

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

1
2025



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Ідентифікатор медіа
R30-01983

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 1, 2025



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Головний редактор
Віштак І. А.

Editor-in-chief
I. Vishtak

Редакційна колегія
Мельник С. І.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board
S. Melnyk
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavliuk
(executive secretary)

Шутенко Т. О.	T. Shutenko
Тиха Н. В.	N. Tykha
Гринів С. М.	S. Gryniv
Линчак Н. Б.	N. Lynchak
Сиплива Н. О.	N. Syplyva
Стариченко Є. М.	Y. Starychenko
Хоменко Т. М.	T. Khomenko

1
2025

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2025

УДК 347.77:633(055)

0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2025. Вип. 1. 152 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Офіційні відомості	5
Нормативно-правові документи	5
Відомості, внесені до Реєстру заявок	6
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд	6
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	12
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок	14
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин	15
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин	16
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	20
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	20
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати	24
Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	29
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	31
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	31
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати	35
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати	42
Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту	43
Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту	44
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	45
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні	48
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	48
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності	53
Сільськогосподарські:	84
злаки	85
<i>Кукурудза звичайна</i>	86
АЕГ 270	87
АЕГ 305	88
АЕГ 340	89
Гастінгс	90
ГЕРКУЛІО	91
ДМС Кеш	92
ДМС Трафік	93
ДМС Тюдор	94
ЕС МІДВЕЙ	95
ІБАРАМА	96
КВС КАСПЕРО	97
КВС ПРОФУЗІО	98
ЛГ31228	99
ЛІД4101Ц	100
П8902	101
Селеріна	102
СТАЙН 9310	103
СТАЙН 9430	104
СТАЙН 9510	104
<i>Кукурудза звичайна – батьківський компонент</i>	105
1ПАРП64	105
1ПВГФ80	
1ПКАП60	
1ПКМТ93	
1ПЛИВ91	
1ПЦГ68	84
1ПФХЕ98	85
1ПХГВ41	86
АГ 260	87
АГ 337	88
АГГ18	89
АЕ 280	90
АЕ 310	91
АЕ 350	92
ЕС7713 ЕС7744	93
МС103	94
МС7460	95
ПН 3041	96
ПН1009	97
ПН1020	98
ПН3042	99
ПХ2ИРП	100
СДМ27Е	101
СДМ38	102
СДМ51	103
<i>Пшениця м'яка (озима)</i>	104
ЗУ Джоран	104
<i>Ячмінь звичайний (ярий)</i>	105
СБ Скорє	105
Сільськогосподарські:	
олійні та прядивні	106
<i>Ріпак (озимий)</i>	107
ХІБЕРІЯ	107
<i>Соняшник однорічний</i>	108
Н4Л215 Е	108
НА Алкор	109
НА Бастет	110
НА Дерсан	112
НА Мідас	114
НА Савітар	116
НА Соліс	117
<i>Соняшник однорічний – батьківський компонент</i>	119
7ПГЛК23Р	119
АМ 6 А	120
АМ 7 А	121
АМЛ2В	122
Р5ПЕ4МЖС	123
Ф15КМЗЖІА	124
Ф5ДНЗМ2КА	125
Сільськогосподарські:	
кормові	126
<i>Буркун білий</i>	127
Троян	127
<i>Люцерна мінлива</i>	128
Синьооке диво	128
<i>Люцерна посівна</i>	129
Пава	129
<i>Лядвенець рогатий</i>	130
Альт	130

Пирій середній	131	Сільськогосподарські:	Плодові та ягідні	137
Ара	131	овочеві	Ліщина звичайна	138
Тонконіг лучний	132	Диня звичайна	БАРСЕЛОНА	138
Ахіл	132	Кароліна	Нектарин	139
		Капуста кильподібна,	Ерлі Стар	139
		гірчиця кильподібна	Суниця садова	141
		НУДЖЕТ 350	Зенга Зенгана	141
			Хонейо	142
Описи сортів рослин та показники господарської придатності				143
Кукурудза звичайна				144
БЦ415				144
Кукурудза звичайна – батьківський компонент				145
АС3512				145
Пшениця м'яка (озима)				146
Провіденс				146
Інші відомості				147
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту,				147
володільців патенту				147
Загальновживані скорочення термінів				151

Офіційні відомості

Official notifications

Нормативно-правові документи

Regulatory documents

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15.01.2025 № 126 «Про затвердження Методики лабораторного сортового контролю» затверджено Методику лабораторного сортового контролю (див. за покликанням <https://sops.gov.ua/uploads/page/678de796d51ae.pdf>).

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 лютого 2022 року № 85 «Про затвердження методики проведення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю».

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд
Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Кукурудза звичайна Zea mays L. Maize, Corn					
21009021	26.01.2021	ГОЛІАТ Goliath	2670	PC, AC NLI, AC	Umut COBANKENK
24009075	22.11.2024	ЕС АЙЛЕНДЕР ES ISLANDER	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent Bettinger
24009089	22.11.2024	ЕС СКАЙТАВЕР ES SKYTOWER	2890	ПС, РС PBR, NLI	Laurent BETTINGER
24009092	26.11.2024	KXC5263 KXC5263	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009093	26.11.2024	KXC4288 KXC4288	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009095	26.11.2024	KXC4315 KXC4315	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009096	26.11.2024	KXC5233 KXC5233	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Schopp
24009104	28.11.2024	ЕС Аміро YeS Amiho	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шацман Дмитро Олександрович Корецький Олександр Євгенійович Бушулян Олег Володимирович
24009105	29.11.2024	ЕС Дієро YeS Diieho	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шацман Дмитро Олександрович Бушулян Олег Володимирович Корецький Олександр Євгенійович
24009107	02.12.2024	БАРИНГТОН BARINGTON	1783	ПС, АС PBR, AC	Stephane Melkior
24009125	19.12.2024	P71073 P71073	1688	ПС PBR	
24009126	19.12.2024	P00199 P00199	1688 1690	ПС PBR	
24009128	19.12.2024	P86205 P86205	1688 1690	ПС PBR	
24009129	19.12.2024	P99474 P99474	1688 1690	ПС NLI	
24009130	19.12.2024	P83462 P83462	1688	ПС PBR	
24009131	19.12.2024	P89699 P89699	1688	ПС PBR	
24009132	19.12.2024	P92841 P92841	1688	ПС PBR	
24009134	19.12.2024	P87139 P87139	1688 1690	ПС PBR	
24009135	19.12.2024	P82000 P82000	1688 1690	ПС PBR	
24009136	19.12.2024	P88717 P88717	1688	ПС PBR	
24009137	19.12.2024	P7737 P7737	2715	ПС NLI	
24009138	30.12.2024	ЛГ31263 LG31263	793	ПС, РС PBR, NLI	
24009146	30.12.2024	ГЕРМІН HERMEEN	793	ПС, РС PBR, NLI	
24009147	30.12.2024	ФІЛІППІН PHILIPPEEN	793	ПС, РС PBR, NLI	
24009148	30.12.2024	ВУЕЛТА VUELTA	793	ПС, РС PBR, NLI	
24009154	30.12.2024	P85137 P85137	2715	ПС NLI	
24009150	31.12.2024	P92919 P92919	2715	ПС NLI	
24009151	31.12.2024	P91052 P91052	2715	ПС NLI	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
2025009001	01.01.2025	P95287	2715	PC	Sebastien Chatre
2025009004	01.01.2025	P95287	1783	NLI	
2025009008	02.01.2025	PX24033 RH24033	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	
2025009008	02.01.2025	АРМОРІН ARMOREEN		ПС, РС PBR, NLI	
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
24012063	19.12.2024	KBC Пеплум KWS Replum	2255	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Patrice Senellart
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)					
24015009	25.12.2024	KBC Емфор KWS Emphor	824	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Schmiedchen Brigitta
24015010	25.12.2024	KBC Фідальгор KWS Fidalgor	824	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gordillo Rodriguez, Gerardo Andres Gordillo Rodriguez, Gerardo Andres
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum					
24018009	10.12.2024	Вишиванка Yshyvanka	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Носов Максим Геннадійович Яланський Олександр Володимирович
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
2025020001	02.01.2025	Бровар Brovar	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Холодовська Ольга Михайлівна Бабаш Андрій Борисович Перехрест Валентина Архипівна Петкова Олеся Степанівна Легкун Ігор Борисович
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea					
24023008	23.12.2024	КЕРРІНГТОН CARRINGTON	912	PC, AC NLI, AC	Sebastien Chatre
24023009	23.12.2024	КЕРРІНГТОН CARRINGTON	1783	ПС, АС PBR, AC	Sebastien Chatre
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
24039050	15.11.2024	Вінгер Vinhher	3382	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ганенков Іван Іванович
24039059	28.11.2024	C-ПРО-511 S-PRO-511	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шацман Дмитро Олександрович Бушулян Олег Володимирович
24039060	28.11.2024	IC-ПРО-521 IS-PRO-521	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Корецький Олександр Євгенійович Шацман Дмитро Олександрович
24039061	02.12.2024	РА 1049272 RA 1049272	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Корецький Олександр Євгенійович Бушулян Олег Володимирович
24039063	12.12.2024	СИ МУЛАНО АР SY MULANO AR	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Charte
24039070	18.12.2024	ЛГ50540 КЛП LG50540 CLP	793	PC NLI	
24039071	18.12.2024	ЛГ50487 КЛП LG50487 CLP	793	PC NLI	
24039072	30.12.2024	ЛГ50645 КЛП LG50645 CLP	793	PC NLI	
24039073	30.12.2024	ЛГ50574 LG50574	793	PC NLI	
24039074	30.12.2024	ЛГ50463 LG50463	793	PC NLI	
2025039007	01.01.2025	P64ГЕ233 P64HE233	1688	ПС PBR	
2025039009	01.01.2025	P64ЛП196 P64LP196	1688	ПС PBR	
2025039010	01.01.2025	РА1045141 RA1045141	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Chatre
2025039011	01.01.2025	РА1049266 RA1049266	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Chatre
2025039016	01.01.2025	РА1045140 RA1045140	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Chatre
2025039012	03.01.2025	ГР4514 GR4514	2882	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jose Ramon Perez Monreal
2025039014	03.01.2025	ГР4502 GR4502	2882	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jose Ramon Perez Monreal

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Соя культурна <i>Glycine max (L.) Merr.</i> Soya Bean					
24045041	30.12.2024	PR2501 PR2501	142	ПС, PC PBR, NLI	
24045042	30.12.2024	НАЛА NALA	142	ПС, PC PBR, NLI	
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell</i> Sugar Beet					
24069017	12.12.2024	ФД ВІННІНГ FD WINNING	796	PC NLI	Nicolas HENRY
24069016	13.12.2024	ФД БАНГАР СМАРТ FD BANGAR SMART	796	PC NLI	Nicolas HENRY
24069018	18.12.2024	ХАМЕЛЕОН CAMELEON	1628	PC NLI	Stein Hoefkens
24069019	19.12.2024	5K635 5K635	2649	ПС, PC, AC PBR, NLI, AC	Dominik Muller Ann-Katrin Muennekhoff
24069020	19.12.2024	5K644 5K644	2649	ПС, PC, AC PBR, NLI, AC	Dominik Muller Ann-Katrin Muennekhoff
24069021	19.12.2024	АСПЕН ASPEN	1628	PC NLI	Stein Hoefkens
24069022	19.12.2024	ПРИМОТ СМАРТ PRIMOT SMART	1628	PC NLI	Stein Hoefkens
24069023	19.12.2024	КАПРА СМАРТ CAPRA SMART	1628	PC NLI	Stein Hoefkens
24069024	19.12.2024	5K653 5K653	2649	ПС, PC, AC PBR, NLI, AC	Ann-Katrin Muennekhoff Dominik Muller
24069027	19.12.2024	5K632 5K632	2649	ПС, PC, AC PBR, NLI, AC	Ann-Katrin Muennekhoff Dominik Muller
24069028	19.12.2024	5K658 5K658	2649	ПС, PC, AC PBR, NLI, AC	Ann-Katrin Muennekhoff Dominik Muller
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea L. var. alba DC.</i> White Cabbage					
24096011	18.11.2024	МИСТИК MYSTIC	2643	PC, AC NLI, AC	Twan Groot
Огірок посівний <i>Cucumis sativus L.</i> Cucumber					
24110013	18.12.2024	НУН 5062 NUN 5062	753	ПС, PC, AC PBR, NLI, AC	Jos Suelmann
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum L.</i> Sweet Pepper, Paprika					
24113015	19.11.2024	БЕССТА BESSTA	2643	PC, AC NLI, AC	Jose Antonio Chicon
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum L.</i> Tomato					
24115041	27.11.2024	Жаміля Zhamilya	1730	ПС, PC, AC PBR, NLI, AC	Maarten Verlaan
24115045	04.12.2024	БАРРІК BARRICK	3381	ПС, PC PBR, NLI	
24115047	18.12.2024	N 4523 N 4523	753	ПС, PC, AC PBR, NLI, AC	Stefano Carli
24115048	18.12.2024	ЧЕРЕЗА CHEREZA	2020	PC NLI	
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai</i> Watermelon					
24146014	04.12.2024	ЕКСХЕДРА EXHEDRA	3381	ПС, PC PBR, NLI	
24146016	10.12.2024	ГСП4679 HSR4679	890	PC NLI	
24146017	17.12.2024	Барус Barus	1730	PC, AC NLI, AC	Maarten den Hertog
24146018	19.12.2024	BMX20818 WMH20818	2643	PC, AC NLI, AC	Maxim Byatets
Диня звичайна <i>Cucumis melo L.</i> Melon					
24147005	13.12.2024	Фінура Finura	1730	PC NLI	Kees Reinink
24147007	19.12.2024	Кумара Kumara	753	ПС, PC, AC PBR, NLI, AC	Angel Piqueras
24147008	19.12.2024	Сісвіт Seesweet	753	ПС, PC, AC PBR, NLI, AC	Angel Piqueras

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin					
24150006	31.10.2024	ПОПКОРН POPCORN	2662	ПС, РС PBR, NLI	
Редька олійна <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Fodder Radish					
2025218001	27.01.2025	УЛЬТІМЕЙТ ULTIMATE	1783	РС NLI	
2025218002	27.01.2025	БОКІТО BOKITO	1783	РС NLI	
Смородина чорна <i>Ribes nigrum</i> L. Black Currant					
24297008	27.11.2024	Богдана Bohdana	2075	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Заєць Віталій Вікторович Литовченко Олександр Петрович Мамченко Геннадій Сергійович Піщенко Олег Володимирович Ковера Вікторія Григорівна
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn					
24645003	19.12.2024	Р9889ВХ P9889WX	2715	РС NLI	
Сорго двокольорове двокольорове (сорго цукрове) <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> Broomcorn, Durra, Feterita					
2025673002	02.01.2025	Мул Mul	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гамандій Василь Леонідович Вареник Борис Федорович
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
24909096	26.11.2024	KB 7EX2101 KW 7EH2101	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael Dilger
24909108	28.11.2024	ЄС-64/2 Yes-64/2	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шацман Дмитро Олександрович Корецький Олександр Євгенійович Бушулян Олег Володимирович
24909106	29.11.2024	ЄС-70/2 Yes-70/2	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Корецький Олександр Євгенійович Бушулян Олег Володимирович Шацман Дмитро Олександрович
24909107	29.11.2024	ЄС-12/2 Yes-12/2	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шацман Дмитро Олександрович Бушулян Олег Володимирович Корецький Олександр Євгенійович
24909118	04.12.2024	ДЖ09303ХІВ3 J09303ХІВЗ	844	ПС, РС PBR, NLI	
24909119	04.12.2024	ВЕ7023 VE702Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
24909120	04.12.2024	В00243ХІВ3 V00243ХІВЗ	844	ПС, РС PBR, NLI	
24909123	11.12.2024	модф003 modf003	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Robert Taucher
24909124	11.12.2024	z160395 z1b0395	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Robert Taucher
24909125	11.12.2024	В51963ХЛБ3 W51963ХЛБЗ	844	ПС, РС PBR, NLI	
24909126	19.12.2024	1ПАІР23 1РАJR23	2715	РС NLI	
24909127	19.12.2024	1ПМЕІ57 1РМЕУ57	2715	РС NLI	
24909128	19.12.2024	1ПІКІЙ20 1РУКJ20	2715	РС NLI	
24909129	19.12.2024	1ПККК84 1РQKK84	2715	РС NLI	
24909130	19.12.2024	1ПКНМ83 1РQNM83	2715	РС NLI	
24909131	19.12.2024	1ПЕРК14 1PERK14	2715	РС NLI	
24909132	19.12.2024	1ПУЙ364 1РУJZ64	2715	РС NLI	
24909133	19.12.2024	1ПХДН01 1PHDN01	2715	РС NLI	
24909134	19.12.2024	1ПНВІ49 1PNVJ49	2715	РС NLI	
24909135	19.12.2024	1ПЛУК52 1PLUQ52	2715	РС NLI	
24909136	19.12.2024	ГЕІКС1166 GEIX1166	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
24909137	19.12.2024	ФПІД2227 FPID2227	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
24909141	19.12.2024	1ПЦАН13 1PCAN13	2715	ПС NLI	
24909142	19.12.2024	1ПРУЙ87 1PRUJ87	2715	ПС NLI	
24909143	19.12.2024	ФПІД2225 FPID2225	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	
24909144	19.12.2024	ГЕІКС0757 GEIX0757	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
24909145	19.12.2024	ФПІД2226 FPID2226	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
24909146	19.12.2024	ХЮІД3780С HUID3780S	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
24909148	26.12.2024	1ПА3Е15 1PAZE15	1690	ПС PBR	
24909149	26.12.2024	1ПУМД02 1PUMD02	1690	ПС PBR	
24909147	27.12.2024	1ПУЗК30 1PUZQ30	1690	ПС PBR	
24909150	27.12.2024	1ПЦІУ44 1PCJU44	1688	ПС PBR	
24909151	27.12.2024	1ПЕКА96 1PEQA96	1688	ПС PBR	
24909154	27.12.2024	1ПЗТІ70 1PZTY70	1690	ПС PBR	
24909156	30.12.2024	152КГ509 152QG509	2890	ПС NLI	Laurent BETTINGER
24909157	30.12.2024	ЕГ2288 EG2288	2890	ПС NLI	Laurent BETTINGER
24909159	30.12.2024	ЕГ7191 EG7191	2890	ПС, АС NLI, AC	Laurent BETTINGER
24909160	30.12.2024	ЕГ7Б66 EG7B66	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
24909161	30.12.2024	221АХ012 221АН012	2890	ПС, АС NLI, AC	Laurent BETTINGER
24909162	30.12.2024	ЕГ7329ЛФИ EG7329LFY	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent Bettinger
24909163	30.12.2024	ЕГ7457 EG7457	2890	ПС, АС NLI, AC	Laurent BETTINGER
24909166	30.12.2024	1ПУЕД56 1PUED56	1688	ПС PBR	
24909167	30.12.2024	1ПМСТ08 1PMST08	1688	ПС PBR	
24909168	30.12.2024	1ПХМК39 1PHMK39	1688	ПС PBR	
24909169	30.12.2024	1ПЛИЗ81 1PLYZ81	1688	ПС PBR	
2025909007	10.01.2025	ЕГ2380 EG2380	2890	ПС NLI	Laurent BETTINGER
2025909004	13.01.2025	АС3512 AC3512	2585	ПС NLI	
2025909018	21.01.2025	ЕГ7Ц12 EG7C12	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909019	21.01.2025	ЕГ7А76 EG7A76	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909020	21.01.2025	115ЖМ745 115JM745	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909023	23.01.2025	ЕС4639 ES4639	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909028	23.01.2025	227ВХ123 227WH123	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component					
24915006	25.12.2024	Ло1095-П Ло1104-Н Lo1095-P Lo1104-N	824	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gordillo Rodriguez, Gerardo Andres
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
24939043	14.11.2024	ГР 131 GR 131	3382	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ганенков Іван Іванович
24939044	14.11.2024	ГР 125 GR 125	3382	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ганенков Іван Іванович

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
24939042	15.11.2024	МК 2085 А	3382	ПС, РС, АС	Ганенков Іван Іванович
24939045	15.11.2024	МК 2085 А МК 2085 В	3382	РВР, НЛІ, АС	Ганенков Іван Іванович
24939047	20.11.2024	Ф18ДМ5МЖКА F18DM5MJKA	1435	ПС, РС, АС	
24939049	28.11.2024	ЄС-401 YeS-401	2287	РВР, НЛІ, АС	Бушулян Олег Володимирович
24939057	13.12.2024	ФА715Х312 FA715HZ12	2643	ПС, РС, АС	Шацман Дмитро Олександрович
24939058	13.12.2024	ФА778Л302 FA778LZ02	2643	РВР, НЛІ, АС	Bertrand Haquin
24939063	27.12.2024	ФР426ЛН00 FR426LN00	2643	ПС, РС, АС	Bertrand Haquin
24939065	27.12.2024	ФР427ЛС00 FR427LS00	2643	РВР, НЛІ, АС	Bertrand Haquin
24939067	31.12.2024	СФЕ03 SFE03	3385 3386	ПС, РС, АС	Русавський Владислав Леонідович
2025939001	01.01.2025	СФД01 SFD01	3385 3386	РВР, НЛІ, АС	Русавський Владислав Леонідович
2025939004	01.01.2025	АТ1620 AT1620	1783	ПС, АС	Sebastien Chatre
2025939008	10.01.2025	Ф18ДД3МК0А F18DD3MK0A	1435	РВР, АС	Marie COQUE
2025939011	10.01.2025	Р18ХВ8МК R18XW8MK	1435	ПС, РС, АС	Marie COQUE
2025939023	14.01.2025	ВН25Е43А VN25E43A	736 3204	РВР, НЛІ, АС	Кириченко Марина Сергіївна Парій Мирослав Федорович Бабич Вікторія Олегівна Парій Ярослав Федорович

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними**Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn**

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
Кукурудза звичайна Maize, Corn					
21009138	16.12.2021	EC321409 ESZ21409	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	15.01.2025
23009004	09.01.2023	EC321304 ESZ21304	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	15.01.2025
23009007	09.01.2023	ЛД322329 LDZ22329	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	15.01.2025
24009125	19.12.2024	П71073 P71073	a: 1688 б:	ПС PBR	13.01.2025
Соняшник однорічний Sunflower					
21039085	17.12.2021	ЛІД1028Л LID1028L	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.01.2025
23039013	13.01.2023	ЕСХ91092 ESH91092	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.01.2025
23039019	02.02.2023	ЛІД1049Л СУ LID1049L SU	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.01.2025
23039023	23.03.2023	ЛІД1034Л СУ LID1034L SU	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.01.2025
23039024	03.08.2023	АМ ФОРТЕЦЯ КЛП AM FORTETSIA KLP	a: 2551 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	14.01.2025
23039025	03.08.2023	АМ КРАКЕН СУ AM KRAKEN SU	a: 2551 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	14.01.2025
23039026	03.08.2023	АМ КЛП 25 AM KLP 25	a: 2551 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	14.01.2025
23039027	03.08.2023	АМ ЕКСПРЕС 25 AM EKSPRES 25	a: 2551 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	14.01.2025
23039060	07.12.2023	ЛДХ22112 LDH22112	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.01.2025
23039065	07.12.2023	ЛДХ22003 LDH22003	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.01.2025
23039078	21.12.2023	АМ ПРЕСТИЖ AM PRESTYZh	a: 2551 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	14.01.2025
23039083	26.12.2023	КХЦ14922 KHC14922	a: 2649 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	31.01.2025
24039057	22.11.2024	ХЕРІТАЖ КЛП HERITAGE CLP	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.01.2025
Соя культурна Soya Bean					
24045010	22.01.2024	50B6BX05-01 (селекційний код) 50B6BX05-01 (selection code)	a: 2715 б:	РС NLI	30.01.2025
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Maize, Corn – parental component					
13909173	25.11.2013	АС3512	a: 918 б:	РС, АС NLI, AC	16.01.2025
16909119	22.11.2016	СК944 SK944	a: 1783 б:	РС, АС NLI, AS	01.01.2025
23909003	09.01.2023	ЕС7713 ES7713	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.01.2025
24909018	12.01.2024	ЕГ3054 EG3054	a: 2890 б:	ПС, АС PBR, AC	28.01.2025
24909020	12.01.2024	ЕС7597СМС х ЕГ7056 ES7597SMS x EG7056	a: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.01.2025
24909158	27.12.2024	1ПЦХ358 1PCHZ58	a: 1688 б:	ПС PBR	13.01.2025
24909156	30.12.2024	152КГ509 152QG509	a: 2890 б:	РС NLI	28.01.2025
24909157	30.12.2024	ЕГ2288 EG2288	a: 2890 б:	РС NLI	28.01.2025
24909159	30.12.2024	ЕГ7191 EG7191	a: 2890 б:	РС, АС NLI, AC	28.01.2025
24909161	30.12.2024	221АХ012 221АН012	a: 2890 б:	РС, АС NLI, AC	28.01.2025
24909163	30.12.2024	ЕГ7457 EG7457	a: 2890 б:	РС, АС NLI, AC	28.01.2025
24909170	30.12.2024	1ПІПГ07 1PYPG07	a: 1688 б:	ПС PBR	13.01.2025

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
20259090	10.01.2025	ЕГ2380 EG2380	а: 2890 б:	РС NLI	28.01.2025
Соняшник однорічний – батьківський компонент Sunflower – parental component					
21939095	17.12.2021	34Ц19А 34С19А	а: 1435 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.01.2025
23939050	22.11.2023	70004Рсуол 70004Rsuol	а: 2890 б:	ПС, АС PBR, AC	10.01.2025
23939083	27.12.2023	X02020A040 H02020A040	а: 2649 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	31.01.2025
20259390	10.01.2025	P15IB2Ж R15IW2J	а: 1435 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.01.2025

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про погодження внесення змін» від 30.01.2025 № 21-1331-09/2317 у матеріалах заявки

сорту сої культурної ПР2501 (заявка № 24045041) у пункті 5.4 «Рослина: час досягання» розділу 5 Технічної анкети сорту позначку «ранній» замінено позначкою «середній».

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean				
23045008	2863	09.01.2025	САЦ224920	ДМ ДІНІПРА DM DINIPRA
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage				
24096002	2643	23.01.2025	СГВ0522	ОРАТОР ORATOR

Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)			
2025006001	2440	28.01.2025	МЕНЕЛАО
2025006002	2440	28.01.2025	МЕНЕЛАО СЕНЕКА SENECA
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
20009136	844	09.01.2025	ВАГАС VAGAS
20009139	844	09.01.2025	ДКС3027 DKC3027
2025009008	793	13.01.2025	АРМОРИН ARMOREEN
24009075	2890	03.01.2025	ЕС АЙЛЕНДЕР ES ISLANDER
24009099	2649	09.01.2025	КХС5262 KXC5262
24009100	2649	09.01.2025	КХС5232 KXC5232
24009101	2649	09.01.2025	КВС ЛЕМОНДО KWS LEMONDO
24009102	2649	23.01.2025	КХС5234 KXC5234
24009103	2649	23.01.2025	КХС4318 KXC4318
24009106	1783	23.01.2025	РХ24034 RH24034
24009116	2643	23.01.2025	СЦ3213 SC3213
24009137	2715	06.01.2025	П7737 P7737
24009138	793	13.01.2025	ЛГ31263 LG31263
24009146	793	13.01.2025	ГЕРМІН HERMEEN
24009147	793	13.01.2025	ФІЛІППІН PHILIPPEEN
24009148	793	14.01.2025	ВУЕЛТА VUELTA
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)			
24012063	2255	06.01.2025	КВС Пеплум KWS Replum
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)			
24015008	2486	03.01.2025	Міранос Miranos
24015009	824	30.01.2025	КВС Емфор KWS Emphor
24015010	824	30.01.2025	КВС Фідальгор KWS Fidalgor
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)			
24020006	2486	14.01.2025	НОС Гамбіт NOS Gambit
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea			
24023007	2486	14.01.2025	НОС ІМПАКТ NOS IMPACT
24023008	912	10.01.2025	КЕРРІНГТОН CARRINGTON
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
20039108	2440	09.01.2025	АЯЧЕ СУ AIACE SU
24039040	1702	09.01.2025	Вільний Vilnyi
24039044	1688	21.01.2025	Рокетт Roquette

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
24039049	2762	23.01.2025	Бріоні
24039070	793	03.01.2025	Brioni ЛГ50540 КЛП
24039071	793	03.01.2025	ЛГ50487 КЛП
24039072	793	13.01.2025	ЛГ50487 КЛП
24039073	793	14.01.2025	ЛГ50645 КЛП
24039074	793	13.01.2025	ЛГ50645 КЛП
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet			
24069015	3379	14.01.2025	АТАМАН СМАРТ
24069016	796	08.01.2025	АТАМАН SMART
24069017	796	08.01.2025	ФД БАНГАР СМАРТ
24069018	1628	03.01.2025	FD BANGAR SMART
24069021	1628	06.01.2025	ФД ВІННІНГ
24069022	1628	06.01.2025	FD WINNING
24069023	1628	06.01.2025	ХАМЕЛЕОН
24069025	1974	10.01.2025	CAMELEON
24069026	1974	10.01.2025	АСПЕН
			ASPEN
			ПРИМОТ СМАРТ
			PRIMOT SMART
			КАПРА СМАРТ
			CAPRA SMART
			БТС 7945 Н
			BTS 7945 N
			БТС 1715
			BTS 1715
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage			
24096012	2643	30.01.2025	ВІНЧІ
			VINCI
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower			
24101002	2643	09.01.2025	КАРТЕСІО
24101003	2643	09.01.2025	CARTESIO
			ДЖАККУ
			JAKKU
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn			
24103012	2662	21.01.2025	СПРИЦ
24103013	2662	09.01.2025	SPRITZ
			КЕЙТ
			KATE
Цибуля батун <i>Allium fistulosum</i> L. Welsh Onion, Japanese Bunching Onion			
24104002	2813	22.01.2025	Токіо Куро
			Tokyo Kuro
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato			
24115035	2643	09.01.2025	МАГНЕСОР
24115039	2643	30.01.2025	MAGNESOR
24115043	1730	09.01.2025	ТІПБ21-0296
24115047	753	03.01.2025	TIPB21-0296
			Васмія
			Wasmiya
			Н 4523
			N 4523
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean			
24127004	1163	14.01.2025	Борлотто лінгва ді фуоко нано
			Borlotto lingua di fuoco nano
Мангольд (буряк листовий) <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>cicla</i> L. (Ulrich) Leaf Beet, Swiss Chard			
24137001	3384	22.01.2025	Родстер
			Roadster
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon			
24147005	1730	03.01.2025	Фінура
			Finura

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
24147007	753	06.01.2025	Кумара Kumara
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash			
24148011	3236	09.01.2025	Крихітка Krykhitka
Редька олійна <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Fodder Radish			
2025218001	1783	28.01.2025	УЛЬТІМЕЙТ ULTIMATE
2025218002	1783	30.01.2025	БОКІТО BOKITO
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry			
24262009	3377	22.01.2025	Фінал 121 Final 121
Малина <i>Rubus idaeus</i> L. Raspberry			
24296003	2816	21.01.2025	АМАЛІЯ РОССА AMALIA ROSSA
Шипшина <i>Rosa</i> L. Rose			
24298001	3247 3215	23.01.2025	Рубіновий Дар Rubinovyi Dar
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine			
24304002	3383	21.01.2025	Мюллер Тургау Muller Thurgau
Півонія <i>Paeonia</i> L. Peony			
24329002	348	21.01.2025	Пані Гловацька Pani Hlovatska
Ельшольція Стаунтона <i>Elsholzia stauntonii</i> Benth. Elsholzia			
24449001	348	22.01.2025	Вереснева красуня Veresneva krasunia
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn			
24645003	2715	06.01.2025	П9889BX P9889WX
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component			
2025909004	2585	17.01.2025	AC3512
2025909007	2890	27.01.2025	AC3512
2025909018	2890	24.01.2025	EG2380
2025909019	2890	27.01.2025	EG2380
2025909020	2890	27.01.2025	EG7C12
2025909023	2890	30.01.2025	EG7A76
2025909028	2890	30.01.2025	EG7A76
24909102	2649	23.01.2025	115ЖМ745
24909103	2649	23.01.2025	115JM745
24909104	2649	23.01.2025	EC4639
24909105	2649	23.01.2025	ES4639
24909109	1783	23.01.2025	227BX123
24909156	2890	13.01.2025	227WH123
24909157	2890	13.01.2025	KB 6FQ2322
24909159	2890	13.01.2025	KW 6FQ2322
24909160	2890	13.01.2025	KB 9FD0070
			KW 9FD0070
			KB 4EP2147
			KW 4ER2147
			KB 9EY0165
			KW 9EY0165
			P22017
			R22017
			152КГ509
			152QG509
			EG2288
			EG2288
			EG7191
			EG7191
			EG7B66
			EG7B66

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
24909161	2890	13.01.2025	221AX012
24909162	2890	13.01.2025	221AH012
24909163	2890	13.01.2025	EG7329ЛФИ EG7329LFY EG7457 EG7457
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component			
2025939008	1435	27.01.2025	Ф18ДДЗМКОА F18DDЗМКОА
2025939011	1435	24.01.2025	P18XB8МК R18XW8МК
24939037	1688	09.01.2025	7ПВНЙ26Р 7PWNJ26R
24939039	2715	21.01.2025	7ПЙКС48А 7PJQS48A
24939046	1435	23.01.2025	Ф7АХ2МЖІА F7AX2MJIA
24939051	1783	23.01.2025	PT8522 RT8522
24939053	2649	23.01.2025	MA022340 x X02020B340 MA022340 x H02020B340

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин
Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
21009131	16.12.2021	250046	17.01.2025	16.12.2021	ІБАРАМА IBARAMA	2890	бюлетень, випуск 12, 2024
21009137	16.12.2021	250047	17.01.2025	16.12.2021	ЛІД4101Ц LID4101C	2890	
21009141	16.12.2021	250048	17.01.2025	16.12.2021	ЕС МІДВЕЙ ES MIDWAY	2890	
22009023	27.01.2022	250001	03.01.2025	27.01.2022	Дамір Damir	1581	
22009036	22.03.2022	250005	09.01.2025	22.03.2022	АЕГ 340 АЕН 340	2073	
22009037	22.03.2022	250006	09.01.2025	22.03.2022	АЕГ 270 АЕН 270	2073	
22009039	31.03.2022	250007	09.01.2025	31.03.2022	АЕГ 305 АЕН 305	2073	
23009005	09.01.2023	250049	17.01.2025	09.01.2023	Гастінгс HASTINGS	2890	
23009006	09.01.2023	250050	17.01.2025	09.01.2023	Селеріна Celerina	2890	
23009013	30.01.2023	250057	21.01.2025	30.01.2023	ДМС Трафік DMS Trafik	2558	
23009014	30.01.2023	250058	21.01.2025	30.01.2023	ДМС Тюдор DMS Tiudor	2558	бюлетень, випуск 12, 2024
23009015	30.01.2023	250059	21.01.2025	30.01.2023	ДМС Кеш DMS Kesh	2558	
23009017	20.02.2023	250002	03.01.2025	20.02.2023	ХА Квінта KhA Kvinta	1581	
23009019	07.03.2023	250009	09.01.2025	07.03.2023	СТАЙН 9430 STINE 9430	2788	
23009018	08.03.2023	250008	09.01.2025	08.03.2023	СТАЙН 9510 STINE 9510	2788	
23009020	08.03.2023	250010	09.01.2025	08.03.2023	СТАЙН 9310 STINE 9310	2788	
23009022	18.08.2023	250071	28.01.2025	18.08.2023	П8902 P8902	1688	
23009121	05.12.2023	250072	28.01.2025	05.12.2023	ЛГ31228 LG31228	793	
23009111	06.12.2023	250031	16.01.2025	06.12.2023	КВС КАСПЕРО KWS KASPERO	2649	
23009126	06.12.2023	250032	16.01.2025	06.12.2023	ГЕРКУЛІО HERCULIO	2649	
23009128	06.12.2023	250033	16.01.2025	06.12.2023	КВС ПРОФУЗІО KWS PROFUSIO	2649	бюлетень, випуск 7, 2024
23009129	06.12.2023	250034	16.01.2025	06.12.2023	КВС АРТЕЗІО KWS ARTESIO	2649	
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
23012021	22.06.2023	250078	31.01.2025	22.06.2023	ЗУ Джоран SU Joran	1223	
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)							
20013012	21.12.2020	250018	10.01.2025	21.12.2020	Реліквія Relikviia	2753 2754 2755 2756 2757	бюлетень, випуск 10, 2023
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum							
21018005	15.12.2021	250044	16.01.2025	15.12.2021	Н2Ф282 БМР N2F282 BMR	1985	бюлетень, випуск 12, 2024
21018006	22.12.2021	250045	16.01.2025	22.12.2021	Н2Г234 N2G234	1985	бюлетень, випуск 12, 2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)							
23020005	20.11.2023	250082	31.01.2025	20.11.2023	СБ Скорє CB Score	1797	бюлетень, випуск 12, 2024
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea							
23028002	27.11.2023	250075	28.01.2025	27.11.2023	Вента Venta	1669	бюлетень, випуск 12, 2024
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
21039015	30.03.2021	250035	16.01.2025	30.03.2021	НА Мідас NA Midas	1978 2204	бюлетень, випуск 12, 2024
21039016	30.03.2021	250036	16.01.2025	30.03.2021	НА Алкор NA Alkor	1978 2204	
21039017	30.03.2021	250037	16.01.2025	30.03.2021	НА Бастєт NA Bastet	1978 2204	
21039018	07.04.2021	250016	09.01.2025	07.04.2021	Аркона Arkona	2793	
21039021	24.09.2021	250038	16.01.2025	24.09.2021	НА Соліс NA Solis	2204	
21039022	24.09.2021	250039	16.01.2025	24.09.2021	НА Дєрсан NA Diersan	2204	
21039023	24.09.2021	250040	16.01.2025	24.09.2021	НА Савітар NA Savitar	2204	
22039051	22.11.2022	250041	16.01.2025	22.11.2022	N4L215 E	1985	
22039052	22.11.2022	250042	16.01.2025	22.11.2022	N4X202 E N4H202 E	1985	бюлетень, випуск 12, 2024
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)							
22040064	14.11.2022	250068	21.01.2025	14.11.2022	ХІБЕРІЯ HIBERIA	2255	
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato							
21088002	13.01.2021	250076	29.01.2025	13.01.2021	Балтік Фаєр Baltic Fire	2093	бюлетень, випуск 1/2, 2023
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon							
19147012	05.12.2019	250004	03.01.2025	05.12.2019	Кароліна Karolina	2506	
Буркун білий <i>Melilotus albus</i> Medik. White Sweet Clover							
22181001	07.11.2022	250056	21.01.2025	07.11.2022	Троян Troian	1669	
Пирій середній <i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski Wheat -grass Intermediate							
23188001	15.11.2023	250067	21.01.2025	15.11.2023	Ара Ara	1669	
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne							
23196004	14.11.2023	250065	21.01.2025	14.11.2023	Пава Pava	1669	
Ляденець рогатий <i>Lotus corniculatus</i> L. Bird's Foot Trefoil							
23198001	14.11.2023	250066	21.01.2025	14.11.2023	Альт Alt	1669	
Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Apricot							
24256001	28.08.2024	250023	10.01.2025	28.08.2024	Вондер Кот 1 Wonder Cot 1	3368	бюлетень, випуск 10, 2024
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry							
24262002	02.05.2024	250029	10.01.2025	02.05.2024	Фолфер 2 Folfer 2	3368	бюлетень, випуск 5, 2024
24262003	02.05.2024	250030	10.01.2025	02.05.2024	Техлован 2 Techlovan 2	3368	бюлетень, випуск 5, 2024
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple							
20263007	08.05.2020	250019	10.01.2025	08.05.2020	Рєа Белліна Rea Bellina	2719	бюлетень, випуск 6, 2022
20263008	08.05.2020	250020	10.01.2025	08.05.2020	Рєа Агата Rea Agata	2719	бюлетень, випуск 6, 2022
20263011	22.06.2020	250021	10.01.2025	22.06.2020	Рєа Кадіс Rea Cadis	2719	бюлетень, випуск 6, 2022

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
20263012	22.06.2020	250022	10.01.2025	22.06.2020	Рез Голд Rea Gold	2719	бюлетень, випуск 6, 2022
Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. х <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry х Oshima Cherry							
24352001	08.05.2024	250025	10.01.2025	08.05.2024	ВСЛ 2.2 VSL 2.2	3368	бюлетень, випуск 5, 2024
Тонконіг лучний <i>Poa pratensis</i> L. Kentucky Bluegrass							
23375001	15.11.2023	250069	21.01.2025	15.11.2023	Ахіл Akhil	1669	
Підщепи яблуні <i>Malus</i> Mill. Malus Apple Rootstock							
24496001	08.05.2024	250027	10.01.2025	08.05.2024	М9 Т337.1 M9 T337.1	3368	бюлетень, випуск 5, 2024
Айва (підщепи) <i>Cydonia</i> Mill. sensu stricto Quince (rootstock)							
24530001	28.08.2024	250024	10.01.2025	28.08.2024	Еліне 1 Eline 1	3368	бюлетень, випуск 10, 2024
Підщепи сливи <i>Prunus</i> L. Plum Rootstocks							
24588001	08.05.2024	250026	10.01.2025	08.05.2024	ВСВ 1.1 VSV 1.1	3368	бюлетень, випуск 5, 2024
Капуста кильоподібна, гірчиця кильоподібна <i>Brassica carinata</i> A. Braun Abyssinian cabbage; Abyssinian mustard							
24686001	17.06.2024	250070	28.01.2025	17.06.2024	НУДЖЕТ 350 NUJET 350	1985	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
18909146	29.11.2018	250077	29.01.2025	29.11.2018	K16600 K16600	2535	бюлетень, випуск 6, 2021
22909025	17.01.2022	250051	17.01.2025	17.01.2022	EC7713 EC7744 ES7713 ES7744	2890	
22909061	22.03.2022	250011	09.01.2025	22.03.2022	AE 280 AE 280	2073	
22909062	22.03.2022	250012	09.01.2025	22.03.2022	AE 350 AE 350	2073	
22909063	22.03.2022	250013	09.01.2025	22.03.2022	AG 337 AH 337	2073	
22909064	22.03.2022	250014	09.01.2025	22.03.2022	AE 310 AE 310	2073	
22909065	22.03.2022	250015	09.01.2025	22.03.2022	AG 260 AH 260	2073	
23909037	30.01.2023	250060	21.01.2025	30.01.2023	СДМ27Е SDM27E	2558	
23909038	30.01.2023	250061	21.01.2025	30.01.2023	МС103 MS103	2558	
23909039	30.01.2023	250062	21.01.2025	30.01.2023	МС7460 MS7460	2558	
23909040	30.01.2023	250063	21.01.2025	30.01.2023	СДМ51 SDM51	2558	
23909041	30.01.2023	250064	21.01.2025	30.01.2023	СДМ38 SDM38	2558	
23909049	20.02.2023	250003	03.01.2025	20.02.2023	ХА 1821 MB KhA 1821 MV	1581	бюлетень, випуск 12, 2024
23909061	18.08.2023	250073	28.01.2025	18.08.2023	1ПКМТ93 1PQMT93	1688	
23909076	18.08.2023	250074	28.01.2025	18.08.2023	1ПЦГ68 1PSCG68	1688	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component							
17939020	28.02.2017	250043	16.01.2025	28.02.2017	7ПГЛК23Р 7PHLQ23R	1688	
21939084	16.12.2021	250079	31.01.2025	16.12.2021	AM 6 A AM 6 A	2551	
21939085	16.12.2021	250080	31.01.2025	16.12.2021	AML2B AML2V	2551	
21939086	16.12.2021	250081	31.01.2025	16.12.2021	AM 7 A AM 7 A	2551	
21939092	17.12.2021	250052	17.01.2025	17.12.2012	Р5ПЕ4МЖС R5PE4MJS	1435	
21939096	17.12.2021	250053	17.01.2025	17.12.2021	Ф5ДН3М2КА F5DN3M2KA	1435	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21939101	17.12.2021	250054	17.01.2025	17.12.2021	Ф15КМЗЖІА	1435	
21939103	17.12.2021	250055	17.01.2025	17.12.2021	F15QM3JIA	1435	бюлетень, випуск 11, 2024
22939085	28.12.2022	250028	10.01.2025	28.12.2022	P5PE4M2K	273	бюлетень, випуск 10, 2024
23939053	23.11.2023	250017	09.01.2025	23.11.2023	R5PE4M2K АККАСР АККАSR AT3717 AT3717	1783	бюлетень, випуск 12, 2024

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
21009131	16.12.2021	250046	ІБАРАМА	2890	24.01.2025
21009137	16.12.2021	250047	ІВАРАМА	2890	24.01.2025
21009141	16.12.2021	250048	ЛІД4101Ц	2890	24.01.2025
22009036	22.03.2022	250005	LID4101C	2890	24.01.2025
22009037	22.03.2022	250006	ЕС МІДВЕЙ	2073	16.01.2025
22009039	31.03.2022	250007	ES MIDWAY	2073	16.01.2025
22009056	22.11.2022	240870	АЕГ 340	2742	14.01.2025
22009057	22.11.2022	240871	АЕН 340	2742	14.01.2025
22009094	05.12.2022	240540	АЕГ 270	2649	14.01.2025
22009095	06.12.2022	240541	АЕН 270	2649	14.01.2025
22009096	05.12.2022	240542	АЕГ 305	2649	14.01.2025
22009099	05.12.2022	240543	АЕН 305	2649	14.01.2025
22009100	05.12.2022	240544	Старді	2649	14.01.2025
22009101	05.12.2022	240545	Stardi	2649	14.01.2025
22009102	05.12.2022	240546	Солід	2649	14.01.2025
22009109	06.12.2022	240547	Solid	2649	14.01.2025
22009110	05.12.2022	240548	КВС ЕМПОРИО	2649	14.01.2025
22009111	05.12.2022	240549	KWS EMPORIO	2649	14.01.2025
22009112	05.12.2022	240550	КВС ЕРНЕСТО	2649	14.01.2025
22009113	05.12.2022	240551	KWS ERNESTO	2649	14.01.2025
22009121	05.12.2022	240552	АГРО САНА	2649	14.01.2025
22009122	05.12.2022	240553	AGRO SANA	2649	14.01.2025
22009123	05.12.2022	240554	КВС МОНУМЕНТО	2649	14.01.2025
22009124	05.12.2022	240555	KWS MONUMENTO	2649	14.01.2025
22009145	16.12.2022	240806	КВС РАБАТО	793	27.01.2025
22009149	20.12.2022	240556	KWS RABATO	2649	14.01.2025
22009160	06.12.2022	240557	КВС ДЕНЕРІО	2649	14.01.2025
23009005	09.01.2023	250049	KWS DENERIO	2890	24.01.2025
23009006	09.01.2023	250050	ПЕЗАНТО	2890	24.01.2025
23009013	30.01.2023	250057	PESANTO	2558	27.01.2025
23009014	30.01.2023	250058	КВС КАНТО	2558	27.01.2025
23009015	30.01.2023	250059	KWS CANTO	2558	27.01.2025
23009018	08.03.2023	250008	КВС НЕВО	2788	28.01.2025
			KWS NEVO		
			КВС КАШАДО		
			KWS KASHADO		
			КВС НІРВАНО		
			KWS NIRVANO		
			КВС БАВАРІО		
			KWS BAVARIO		
			КВС АРТУРЕЛЛО		
			KWS ARTURELLO		
			КВС НАРДЖІЛО		
			KWS NARGILO		
			КВС ДЖАЙПУР		
			KWS JAIPUR		
			ЛЕСНО		
			LESNO		
			БЕРКАНО		
			BERCANO		
			АМАРОЛА		
			AMAROLA		
			КВС МАРКОПОЛО		
			KWS MARCOPOLLO		
			Гастінгс		
			HASTINGS		
			Селеріна		
			Celerina		
			ДМС Трафік		
			DMS Trafik		
			ДМС Тюдор		
			DMS Tiudor		
			ДМС Кеш		
			DMS Kesh		
			СТАЙН 9510		
			STINE 9510		

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
23009019	07.03.2023	250009	СТАЙН 9430	2788	28.01.2025
23009020	08.03.2023	250010	STINE 9430 СТАЙН 9310 STINE 9310	2788	28.01.2025
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum					
21018002	30.11.2021	240529	КВС ОДЕУС KWS ODEUS	2649	14.01.2025
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
21039018	07.04.2021	250016	Аркона	2793	16.01.2025
21039101	22.12.2021	240834	АПСФ77 APSF77	2440	27.01.2025
21039103	23.12.2021	240520	Равенес Ravenes	1219	14.01.2025
22039034	20.11.2022	240521	Невес КЛ Neves CL	2649	14.01.2025
22039037	20.11.2022	240522	КВС Флексес КЛ KWS Flexes CL	2649	14.01.2025
22039039	20.11.2022	240523	Харвес КЛ Harves CL	2649	14.01.2025
22039050	15.12.2022	240835	Саяд Sayad	2843	09.01.2025
22039072	28.12.2022	240589	М96КЛП51 M96CLP51	273	16.01.2025
22039075	29.12.2022	240836	Дайна Dayna	2843	09.01.2025
23039001	06.01.2023	240837	АПС85 APS85	2440	27.01.2025
23039004	06.01.2023	240838	АПС94 APS94	2440	27.01.2025
23039011	16.01.2023	240852	ЄС Аркада YeS Arkada	2287	16.01.2025
23039015	16.01.2023	240853	ЄС Бравус YeS Bravus	2287	16.01.2025
23039016	16.01.2023	240854	ЄС Діксон YeS Dikson	2287	16.01.2025
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
21045037	29.12.2021	240865	EXTX 114	2264	14.01.2025
21045038	29.12.2021	240866	EXTX 114 EXTX 103	2264	14.01.2025
21045039	29.12.2021	240867	EXTX 103 EXTC 416	2264	14.01.2025
21045040	29.12.2021	240868	EXTC 416 EXTC 411	2264	14.01.2025
21045041	29.12.2021	240869	EXTC 411 EXTC 402	2264	14.01.2025
22045032	14.12.2022	240833	EXTC 402 Байрактар Bairaktar	1669	03.01.2025
23045007	28.02.2023	240843	САЦ224914 SAC224914	2863	27.01.2025
23045008	28.02.2023	240844	ДМ ДІНІПРА DM DINIPRA	2863	27.01.2025
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
22069002	12.12.2022	240533	СМАРТ ТАЛІДА КВС SMART TALIDIA KWS	2649	14.01.2025
22069005	12.12.2022	240534	СМАРТ РОДЗИНКА КВС SMART ROZINKA KWS	2649	14.01.2025
22069007	12.12.2022	240535	СМАРТ АТТАЛА КВС SMART ATTALA KWS	2649	14.01.2025
23069010	15.12.2023	240536	СМАРТ АДОРНІЯ КВС ADORNIA KWS	2649	14.01.2025
23069011	15.12.2023	240537	СМАРТ СІРЕЛЛА КВС SMART SIRELLA KWS	2649	14.01.2025
23069012	15.12.2023	240828	СМАРТ АМАЛЬТЕЯ КВС SMART AMALTEA KWS	2649	14.01.2025
23069014	15.12.2023	240538	БОГУСЛАВА КВС BOGUSLAVA KWS	2649	14.01.2025

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Конопля посівна <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp					
23080001	16.01.2023	240846	ЄС Джин YeS Dzhyn	2287	16.01.2025
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn					
23103003	15.02.2023	240807	Р03І ROSIE	2662	27.01.2025
23103004	15.02.2023	240808	ДРАЙВЕР Р DRIVER R	2662	27.01.2025
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
19147012	05.12.2019	250004	Кароліна Karolina	2506	24.01.2025
Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Apricot					
24256001	28.08.2024	250023	Вондер Кот 1 Wonder Cot 1	3368	16.01.2025
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry					
24262002	02.05.2024	250029	Фолфер 2 Folfer 2	3368	16.01.2025
24262003	02.05.2024	250030	Техлован 2 Techlovan 2	3368	16.01.2025
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry					
24294007	04.10.2024	240845	ФЛ 16 78 109 FL 16 78 109	1282	09.01.2025
Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. х <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry х Oshima Cherry					
24352001	08.05.2024	250025	ВСЛ 2.2 VSL 2.2	3368	16.01.2025
Підщепи яблуні <i>Malus</i> Mill. Malus Apple Rootstock					
24496001	08.05.2024	250027	М9 Т337.1 M9 T337.1	3368	16.01.2025
Айва (підщепи) <i>Cydonia</i> Mill. sensu stricto Quince (rootstock)					
24530001	28.08.2024	250024	Еліне 1 Eline 1	3368	16.01.2025
Підщепи сливи <i>Prunus</i> L. Plum Rootstocks					
24588001	08.05.2024	250026	ВСВ 1.1 VSV 1.1	3368	16.01.2025
Слива верболиста <i>Prunus salicina</i> Lindl. Japanese Plum, Plum					
24672002	06.03.2024	240851	Ті Сі Сан 2 TC Sun 2	3218 3241	09.01.2025
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
22909025	17.01.2022	250051	EC7713 EC7744 ES7713 ES7744	2890	24.01.2025
22909061	22.03.2022	250011	АЕ 280 AE 280	2073	16.01.2025
22909062	22.03.2022	250012	АЕ 350 AE 350	2073	16.01.2025
22909063	22.03.2022	250013	АГ 337 AH 337	2073	16.01.2025
22909064	22.03.2022	250014	АЕ 310 AE 310	2073	16.01.2025
22909065	22.03.2022	250015	АГ 260 AH 260	2073	16.01.2025
22909083	22.11.2022	240872	В 831 CB V 831 SV	2742	14.01.2025
22909084	22.11.2022	240873	В 510 зс V 510 zs	2742	14.01.2025
22909085	22.11.2022	240874	В 66 V 66	2742	14.01.2025
22909086	22.11.2022	240875	В 510 с V 510 s	2742	14.01.2025
22909087	22.11.2022	240876	В 138 V 138	2742	14.01.2025
22909099	05.12.2022	240558	КВ 1Ф1867 KW 1F1867	2649	14.01.2025

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
22909106	05.12.2022	240560	KB 5EP2006 KW 5EP2006	2649	14.01.2025
22909107	05.12.2022	240561	KB 4EЦ2179 KW 4EC2179	2649	14.01.2025
22909108	05.12.2022	240562	KB 9ФД1634 KW 9FD1634	2649	14.01.2025
22909109	05.12.2022	240563	KB 9ФЮ2155 KW 9FQ2155	2649	14.01.2025
22909111	05.12.2022	240564	KB 6EЙ0124 KW 6EY0124	2649	14.01.2025
22909112	05.12.2022	240565	KB 5ГГ5139 KW 5GG5139	2649	14.01.2025
22909116	05.12.2022	240566	KB 1ФЛ7042 KW 1FL7042	2649	14.01.2025
22909117	05.12.2022	240567	KB 5ГГ5068 KW 5GG5068	2649	14.01.2025
22909118	06.12.2022	240568	KB 4EP2043 KW 4ER2043	2649	14.01.2025
22909119	05.12.2022	240569	KB 1ГГ1099 KW 1GG1099	2649	14.01.2025
22909120	06.12.2022	240570	KB 9ФД0030 KW 9FD0030	2649	14.01.2025
22909121	05.12.2022	240571	KBCEK 546 KWSEK 546	2649	14.01.2025
22909122	05.12.2022	240572	KB 9EЙ0119 KW 9EY0119	2649	14.01.2025
22909123	05.12.2022	240573	KB 9EЙ0114 KW 9EY0114	2649	14.01.2025
22909124	05.12.2022	240574	KB 6ФД0039 KW 6FD0039	2649	14.01.2025
22909125	05.12.2022	240575	KB 6ФЮ1789 KW 6FQ1789	2649	14.01.2025
22909126	05.12.2022	240576	KB 4EX2078 KW 4EH2078	2649	14.01.2025
22909127	05.12.2022	240577	KB 4EX1961 KW 4EH1961	2649	14.01.2025
22909148	19.12.2022	240580	ЛРР6404 LRR6404	2720	15.01.2025
22909150	21.12.2022	240578	KB 6ФЮ2018 KW 6FQ2018	2649	14.01.2025
22909152	19.12.2022	240581	ЛОР3688 LOR3688	2720	15.01.2025
22909202	05.12.2022	240579	KB 9ФЮ2004 KW 9FQ2004	2649	14.01.2025
23909037	30.01.2023	250060	СДМ27Е SDM27E	2558	27.01.2025
23909038	30.01.2023	250061	МС103 MS103	2558	27.01.2025
23909039	30.01.2023	250062	МС7460 MS7460	2558	27.01.2025
23909040	30.01.2023	250063	СДМ51 SDM51	2558	27.01.2025
24909085	20.03.2024	240877	БС002 BS002	2873	14.01.2025
24909086	20.03.2024	240878	БС001А BS001A	2873	14.01.2025
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
20939130	18.12.2020	240839	211СУ 211SU	2440	27.01.2025
21939069	30.11.2021	240524	X11051P H11051R	2649	14.01.2025
21939092	17.12.2021	250052	P5PE4MЖC R5PE4MJS	1435	24.01.2025
21939096	17.12.2021	250053	Ф5ДНЗМ2КА F5DNЗM2KA	1435	24.01.2025
21939101	17.12.2021	250054	Ф15КМЗЖІА F15QMЗJIA	1435	24.01.2025
21939103	17.12.2021	250055	P5PE4M2K R5PE4M2K	1435	24.01.2025
21939110	22.12.2021	240840	PXA470 RHA470	2440	27.01.2025
22939017	20.11.2022	240525	X02790A H02790A	2649	14.01.2025

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
22939019	20.11.2022	240526	X10026A	2649	14.01.2025
22939059	19.12.2022	240528	H10026A	2720	15.01.2025
22939081	28.12.2022	240608	TPC5570P	273	16.01.2025
22939085	28.12.2022	250028	TRS5570R	273	16.01.2025
23939001	06.01.2023	240841	AKKAIP	2440	27.01.2025
23939002	06.01.2023	240842	AKKAIR	2440	27.01.2025
23939017	19.06.2023	240855	AKKACP	2287	16.01.2025
23939018	19.06.2023	240856	AKKASR	2287	16.01.2025
23939019	22.06.2023	240857	422PTIMI	2287	16.01.2025
23939043	06.11.2023	240858	422RIMI	2287	16.01.2025
23939044	06.11.2023	240859	П991P	2287	16.01.2025
23939045	06.11.2023	240860	P991R	2287	16.01.2025
23939046	06.11.2023	240861	ЄC 421	2287	16.01.2025
23939047	06.11.2023	240862	YeS 421	2287	16.01.2025
23939048	06.11.2023	240863	ЄC 522	2287	16.01.2025
23939049	06.11.2023	240864	YeS 522	2287	16.01.2025
			ЄC 121	2287	16.01.2025
			YeS 121	2287	16.01.2025
			ЄC-211	2287	16.01.2025
			YeS-211	2287	16.01.2025
			ЄC-312	2287	16.01.2025
			YeS-312	2287	16.01.2025
			ЄC-212	2287	16.01.2025
			YeS-212	2287	16.01.2025
			ЄC-311	2287	16.01.2025
			YeS-311	2287	16.01.2025
			ЄC-521	2287	16.01.2025
			YeS-521	2287	16.01.2025
			ЄC-422	2287	16.01.2025
			YeS-422	2287	16.01.2025
			ЄC-122	2287	16.01.2025
			YeS-122	2287	16.01.2025

Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Other notifications as listed in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.12.2024 № 21-1331-09/31247 «Про погодження внесення змін» унесено зміни до Державного реєстру патентів на сорти рослин щодо

адреси для листування, змінивши адресу місцезнаходження «вул. Велика Васильківська, 139, м. Київ, 03150» стосовно сортів рослин згідно з переліком.

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
1	Тритикале (яре)	Арсенал	99011005	БАСФ СЕ	РС
2	Пшениця м'яка (яра)	Ажурная	03007028	БАСФ СЕ	РС, РП
3	Тритикале (озиме)	Аякс	05011002	БАСФ СЕ	РС, РП
4	Пшениця м'яка (яра)	Аншлаг	06007047	БАСФ СЕ	РС, РП
5	Тритикале (озиме)	Атлет	07011005	БАСФ СЕ	РС, РП
6	Пшениця м'яка (озима)	Ареал ювілейний	07007004	БАСФ СЕ	РС, РП
7	Тритикале (озиме)	Фактор	10011003	БАСФ СЕ	РС, РП
8	Пшениця м'яка (озима)	Банкір	10007060	БАСФ СЕ	РС, РП
9	Пшениця м'яка (озима)	Атей	13012025	БАСФ СЕ	РС, РП
10	Пшениця м'яка (озима)	Аматус	13012024	БАСФ СЕ	РС, РП
11	Пшениця м'яка (яра)	Адіна	13013002	БАСФ СЕ	РС, РП
12	Пшениця м'яка (озима)	Афон	15012017	БАСФ СЕ	РС, РП
13	Пшениця м'яка (озима)	Асура	15012015	БАСФ СЕ	РС, РП
14	Пшениця м'яка (озима)	Аріка	15012016	БАСФ СЕ	РС, РП
15	Пшениця м'яка (озима)	Аїна	15012014	БАСФ СЕ	РС, РП
16	Пшениця м'яка (озима)	Астерія	15012067	БАСФ СЕ	РС, РП
17	Пшениця м'яка (озима)	Анрі	15012070	БАСФ СЕ	РС, РП
18	Пшениця м'яка (озима)	Адїса	15012068	БАСФ СЕ	РС, РП
19	Пшениця м'яка (озима)	Агота	15012066	БАСФ СЕ	РС, РП
20	Пшениця м'яка (озима)	ЗЛАТАНА	17012020	БАСФ СЕ	РС, РП
21	Пшениця м'яка (озима)	ДОБРОВІТ	17012018	БАСФ СЕ	РС, РП
22	Пшениця м'яка (озима)	ГОРИНЯ	17012019	БАСФ СЕ	РС, РП
23	Пшениця м'яка (озима)	ГЕРМА	17012021	БАСФ СЕ	РС, РП
24	Пшениця м'яка (озима)	ІСТА	17012022	БАСФ СЕ	РС, РП
25	Пшениця м'яка (озима)	Аннабель	19012036	БАСФ СЕ	РС, РП
26	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	TR20GB607	21900001	БАСФ СЕ	РС, РП
27	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	TR20GB305	21900006	БАСФ СЕ	РС, РП
28	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	TB19GB304	21900004	БАСФ СЕ	РС, РП
29	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	TB19GB303	21900002	БАСФ СЕ	РС, РП
30	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	TA20GB005	21900005	БАСФ СЕ	РС, РП
31	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	TA19GB004	21900007	БАСФ СЕ	РС, РП
32	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	TA19GB003	21900003	БАСФ СЕ	РС, РП
33	Пшениця м'яка (озима)	BXB20GB0010	21012024	БАСФ СЕ	РС, РП
34	Пшениця м'яка (озима)	BXB20GB0009	21012023	БАСФ СЕ	РС, РП
35	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	TA21GB026	24900003	БАСФ СЕ	РС
36	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	TB21GB326	24900004	БАСФ СЕ	РС
37	Ріпак (ярий)	Білдер	13041007	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
38	Ріпак (ярий)	Аксана	13041005	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
39	Ріпак (озимий)	INB1030	14040027	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
40	Ріпак (озимий)	INB1166 КЛ	14040025	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
41	Ріпак (озимий)	INB1165	16040018	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
42	Ріпак (озимий)	INB1024	16040017	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
43	Ріпак (озимий)	INB1177 КЛ	16040016	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
44	Ріпак (ярий)	INB110 КЛ	15041011	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
45	Ріпак (ярий)	Перформер	17041009	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
46	Ріпак (озимий)	INB1199	17040021	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
47	Ріпак (озимий)	INB1188	17040015	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
48	Ріпак (озимий)	INB1170	17040022	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
49	Ріпак (озимий)	ТАЛЕЛ КЛ	18040026	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
50	Ріпак (озимий)	INB1266 КЛ	18040024	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
51	Ріпак (озимий)	INB1340	19040025	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
52	Ріпак (озимий)	INB1277 КЛ	19040032	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
53	Ріпак (озимий)	INB1377 КЛ	20040022	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
54	Ріпак (озимий)	INB1310	20040026	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
55	Ріпак (озимий)	Інвігор2066 КЛ	21040023	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
56	Ріпак (озимий)	Інвігор2040	21040024	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
57	Ріпак (ярий)	INB300 КЛ ПС	21041003	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
58	Ріпак (озимий)	Інвігор2030	22040024	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
59	Ріпак (озимий)	Інвігор 2060	22040026	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
60	Ріпак (ярий)	Інвігор 305 ПС	23041001	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС
61	Ріпак (озимий)	Інвігор 2050	24040018	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС
62	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	ПА4ЕВ115	23940015	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС
63	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	ПА6ЕВ142	23940017	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС
64	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	ПР4ЕВ409	23940016	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.01.2025 № 215 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Дер-

жавному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо ім'я (найменування) володільця патенту сорту стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909023	ЗАРЛЕ0012	2019	Доу АгроСайенсіс ГмбХ (Dow AgroSciences GmbH)	Кортева Агрісаянс Німеччина ГмбХ (Corteva Agriscience Germany GmbH)
2	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909020	AA6167	2019		
3	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909022	AC3070	2019		
4	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909026	AC3512 АЛ0216	2019		
5	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909024	АН1075 АЛ0454	2019		
6	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909025	АЛ0488	2019		
7	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909021	АЛ6395	2019		
8	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909018	АД6136	2019		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.01.2025 № 331 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Дер-

жавному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо ім'я (найменування) володільця патенту сорту стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна	07004032	Полтава	2010	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма «Селекта»	Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІКС Україна»
2	Кукурудза звичайна	13009070	Серенада	2017		
3	Кукурудза звичайна	13009072	Кредо	2017		
4	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004413	Альфа М стерильний	2010		
5	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004418	Факел МВ	2010		
6	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909095	М 36 М	2017		
7	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909090	М236 С	2017		
8	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909096	М 105 МВ	2017		
9	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909091	М 258 СВ	2017		
10	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004420	М 202 М стерильна	2010		
11	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004433	М 202 3М	2010		
12	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004424	М 366 МВ	2010		
13	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004422	М 1024 зм	2010		
14	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004419	М 222 МВ	2010		
15	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909081	МТВ 236 3С	2021		

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
2025009008	29.01.2025	02.01.2025	АРМОРИН ARMOREEN	793	793		
21009021	10.01.2025		ГОЛІАТ Goliath	2670	2670		
22009036	09.01.2025	22.03.2022	АЕГ 340 АЕН 340	2073	2073		
22009037	09.01.2025	22.03.2022	АЕГ 270 АЕН 270	2073	2073		
22009039	09.01.2025	31.03.2022	АЕГ 305 АЕН 305	2073	2073		
23009013	20.01.2025	30.01.2023	ДМС Трафік DMS Trafik	2558	2558		
23009014	20.01.2025	30.01.2023	ДМС Тюдор DMS Tiudor	2558	2558		
23009015	20.01.2025	30.01.2023	ДМС Кеш DMS Kesh	2558	2558		
23009086	29.01.2025	04.12.2023	ДКС5148 DKC5148	844	844		
24009082	10.01.2025	22.11.2024	ЛІД3620Ц LID3620C	2890	2890		
24009083	10.01.2025	22.11.2024	ЕС БОНД ES BOND	2890	2890		
24009084	10.01.2025	22.11.2024	ЕС ДЖОКЕР ES JOKER	2890	2890		
24009085	10.01.2025	22.11.2024	ЛІД2888Ц LID2888C	2890	2890		
24009086	10.01.2025	22.11.2024	КС КІССМІ CS KISSMI	2890	2890		
24009087	10.01.2025	22.11.2024	ОВЕРСТОУН OVERSTONE	2890	2890		
24009088	10.01.2025		МОТІВІ КС MOTIVI CS	2890	2890		
24009094	03.01.2025	24.11.2024	РОЛЛІНГСТОУН ROLLINGSTONE	2890	2890		
24009098	10.01.2025	25.11.2024	ЛІД3750Ц LID3750C	2890	2890		
24009117	10.01.2025	10.12.2024	ЛІД1145Ц LID1145C	2890	2890		
24009120	10.01.2025	11.12.2024	ЛІД3999Ц LID3999C	2890		2890	
24009121	10.01.2025	11.12.2024	ЛІД2155Ц LID2155C	2890	2890		
24009122	10.01.2025	11.12.2024	ЛІД5410Ц LID5410C	2890	2890		
24009123	10.01.2025	11.12.2024	ЛІД1244Ц LID1244C	2890	2890		
24009137	21.01.2025		П7737 P7737	2715	2715		
24009138	29.01.2025	30.12.2024	ЛГ31263 LG31263	793	793		
24009146	24.01.2025	30.12.2024	ГЕРМІН HERMEEN	793	793		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
24009147	24.01.2025	30.12.2024	ФІЛІППІН PHILIPPEEN	793		793	
24009148	29.01.2025	30.12.2024	ВУЕЛТА VUELTA	793	793		
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
24012063	29.01.2025	19.12.2024	КВС Пеплум KWS Peplum	2255	2255		
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea							
24023008	15.01.2025		КЕРРІНГТОН CARRINGTON	912	912		
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
22039066	16.01.2025	27.12.2022	Магнус Mahnus	3093	3093		бюлетень, випуск 12, 2024
22039067	16.01.2025	27.12.2022	Бамбус Bambus	3096	3096		бюлетень, випуск 12, 2024
22039068	16.01.2025	27.12.2022	Варді Vardi	3091	3091		бюлетень, випуск 12, 2024
22039071	16.01.2025	27.12.2022	Немея Nemeia	3094	3094		бюлетень, випуск 12, 2024
22039073	16.01.2025	27.12.2022	Сабінус Sabinus	3201	3201		бюлетень, випуск 12, 2024
23039001	20.01.2025	06.01.2023	АПС85 APS85	2440	2440		бюлетень, випуск 12, 2024
23039004	20.01.2025	06.01.2023	АПС94 APS94	2440	2440		бюлетень, випуск 12, 2024
23039006	10.01.2025	13.01.2023	ЛІД6038Х КЛП LID6038H CLP	2890	2890		бюлетень, випуск 12, 2024
23039007	21.01.2025	13.01.2023	ІНСАН 366 КЛП INSUN 366 CLP	2890	2890		
23039008	21.01.2025	13.01.2023	ІНСАН 266 КЛП INSUN 266 CLP	2890	2890		
23039064	10.01.2025	07.12.2023	ЛІД1061Л КЛП LID1061L CLP	2890	2890		
24039070	21.01.2025		ЛГ50540 КЛП LG50540 CLP	793	793		
24039071	21.01.2025		ЛГ50487 КЛП LG50487 CLP	793	793		
24039072	29.01.2025		ЛГ50645 КЛП LG50645 CLP	793	793		
24039073	29.01.2025		ЛГ50574 LG50574	793	793		
24039074	29.01.2025		ЛГ50463 LG50463	793	793		
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean							
21045037	16.01.2025	29.12.2021	EXTX 114 EXTX 114	2264	2264		бюлетень, випуск 12, 2024
21045038	16.01.2025	29.12.2021	EXTX 103 EXTX 103	2264	2264		бюлетень, випуск 12, 2024
21045039	16.01.2025	29.12.2021	EXTC 416 EXTC 416	2264	2264		бюлетень, випуск 12, 2024
21045040	16.01.2025	29.12.2021	EXTC 411 EXTC 411	2264	2264		бюлетень, випуск 12, 2024
21045041	16.01.2025	29.12.2021	EXTC 402 EXTC 402	2264	2264		бюлетень, випуск 12, 2024
23045007	20.01.2025	28.02.2023	САЦ224914 SAC224914	2863	2863		бюлетень, випуск 12, 2024
23045008	20.01.2025	28.02.2023	ДМ ДІНІПРА DM DINIPRA	2863	2863		бюлетень, випуск 12, 2024
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet							
24069013	03.01.2025		АНГАРА СМАРТ ANGARA SMART	3379		3379	
24069014	03.01.2025		ІКАРУС СМАРТ ICARUS SMART	3379		3379	
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber							
24110009	03.01.2025		Себат Sebate	753	753		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika							
24113018	29.01.2025		Рікардо Ricardo	753	753		
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato							
24115047	29.01.2025	18.12.2024	Н 4523 N 4523	753	753		
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon							
19147012	15.01.2025	05.12.2019	Кароліна Karolina	2506	2506		
24147005	15.01.2025		Фінюра Finura	1730	1730		
24147007	29.01.2025		Кумара Kumara	753	753		
Буркун білий <i>Melilotus albus</i> Medik. White Sweet Clover							
22181001	03.01.2025	07.11.2022	Троян Troian	1669	1669		
Пирій середній <i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski Wheat -grass Intermedia							
23188001	03.01.2025	15.11.2023	Ара Ara	1669	1669		
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne							
23196004	03.01.2025	14.11.2023	Пава Pava	1669	1669		
Лядвенець рогатий <i>Lotus corniculatus</i> L. Bird's Foot Trefoil							
23198001	03.01.2025	14.11.2023	Альт Alt	1669	1669		
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry							
24294008	15.01.2025		Хонейо Honeoye	3234		3234	
24294009	15.01.2025		Зенга Зенгана Senga Sengana	3234		3234	
Люцерна мінлива <i>Medicago x varia</i> Martyn Hybrid Lucerne							
20364005	03.01.2025	01.12.2020	Синьооке диво Synooke dyvo	1591	1591		
Нектарин <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch var. <i>nucipersica</i> (Suckow) C.K. Schneid Nectarine							
24370009	10.01.2025		Ерлі Стар Early Star	3368		3368	
Тонконіг лучний <i>Poa pratensis</i> L. Kentucky Bluegrass							
23375001	03.01.2025	15.11.2023	Ахіл Akhil	1669	1669		
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut							
24543003	03.01.2025		БАРСЕЛОНА BARCELONA	2709		2709	
Капуста кільчоподібна, гірчиця кільчоподібна <i>Brassica carinata</i> A. Braun Abyssinian cabbage; Abyssinian mustard							
24686001	20.01.2025	17.06.2024	НУДЖЕТ 350 NUJET 350	1985	1985		
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
2025909004	21.01.2025		АС3512 AC3512	2585	2585		
22909061	09.01.2025	22.03.2022	АЕ 280 AE 280	2073	2073		
22909062	09.01.2025	22.03.2022	АЕ 350 AE 350	2073	2073		
22909063	09.01.2025	22.03.2022	АГ 337 AH 337	2073	2073		
22909064	09.01.2025	22.03.2022	АЕ 310 AE 310	2073	2073		
22909065	09.01.2025	22.03.2022	АГ 260 AH 260	2073	2073		
22909140	16.01.2025		АГГ18 AGG18	2726 2436	2726 2436		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
23909037	20.01.2025	30.01.2023	СДМ27Е	2558	2558		
23909038	20.01.2025	30.01.2023	SDM27E				
23909039	20.01.2025	30.01.2023	МС103	2558	2558		
23909040	20.01.2025	30.01.2023	MS103				
23909041	20.01.2025	30.01.2023	МС7460	2558	2558		
23909143	23.01.2025		MS7460				
23909144	23.01.2025		СДМ51	2558	2558		
23909145	23.01.2025	29.12.2023	SDM51				
23909160	23.01.2025		СДМ38	2558	2558		
24909024	28.01.2025		SDM38				
24909026	28.01.2025		ПН 3041	2256	2256		
24909032	28.01.2025		PN 3041				
24909035	28.01.2025		ПН1020	2256	2256		
24909036	28.01.2025		PN1020				
24909038	28.01.2025		ПН1009	2256	2256		
24909040	28.01.2025		PN1009				
24909085	16.01.2025	20.03.2024	ПН3042	2256	2256		бюлетень, випуск 12, 2024
24909086	20.01.2025	20.03.2024	PN3042				бюлетень, випуск 12, 2024
			1ПВГФ80	2715	2715		
			1PVGФ80				
			ПХ2ИРП	2715	2715		
			PH2YRP				
			1ПЛИВ91	2715	2715		
			1PLYV91				
			1ПФХЕ98	2715	2715		
			1PFHE98				
			1ПАРП64	2715	2715		
			1PARP64				
			1ПКАП60	2715	2715		
			1PQAP60				
			1ПХГВ41	2715	2715		
			1PHGV41				
			БС002	2873	2873		бюлетень, випуск 12, 2024
			BS002				
			БС001А	2873	2873		бюлетень, випуск 12, 2024
			BS001A				
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L.							
Sunflower – parental component							
21939092	10.01.2025	17.12.2012	Р5РЕ4МЖС	1435	1435		
21939096	10.01.2025	17.12.2021	R5PE4MJS				
21939101	10.01.2025	17.12.2021	Ф5ДН3М2КА	1435	1435		
22939072	16.01.2025	27.12.2022	F5DN3M2KA				бюлетень, випуск 12, 2024
22939073	16.01.2025	27.12.2022	Ф15КМ3ЖІА	1435	1435		бюлетень, випуск 12, 2024
22939074	16.01.2025	27.12.2022	F15QM3JIA				бюлетень, випуск 12, 2024
22939075	16.01.2025	27.12.2022	РД8413	3091	3091		бюлетень, випуск 12, 2024
22939077	16.01.2025	27.12.2022	RD8413				бюлетень, випуск 12, 2024
22939078	16.01.2025	27.12.2022	БА2850	3096	3096		бюлетень, випуск 12, 2024
22939080	16.01.2025	27.12.2022	BA2850				бюлетень, випуск 12, 2024
22939082	16.01.2025	27.12.2022	БС8501	3096	3096		бюлетень, випуск 12, 2024
22939083	16.01.2025	28.12.2022	BS8501				бюлетень, випуск 12, 2024
22939084	16.01.2025	27.12.2022	ВА2160	3091	3091		бюлетень, випуск 12, 2024
			VA2160				бюлетень, випуск 12, 2024
			НУ6433	3201	3201		бюлетень, випуск 12, 2024
			NU6433				бюлетень, випуск 12, 2024
			НМ4600	3094	3094		бюлетень, випуск 12, 2024
			NM4600				бюлетень, випуск 12, 2024
			НС4754	3093	3093		бюлетень, випуск 12, 2024
			NS4754				бюлетень, випуск 12, 2024
			МГ8372	3093	3093		бюлетень, випуск 12, 2024
			MH8372				бюлетень, випуск 12, 2024
			НЕ9706	3094	3094		бюлетень, випуск 12, 2024
			NE9706				бюлетень, випуск 12, 2024
			СБ5100	3201	3201		бюлетень, випуск 12, 2024
			SB5100				

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
22069005	12.12.2022	240720	СМАРТ РОДЗИНКА КВС SMART ROZINKA KWS	2649	14.01.2025
22069007	12.12.2022	240721	СМАРТ АТТАЛА КВС SMART ATTALA KWS	2649	14.01.2025
22069002	12.12.2022	240719	СМАРТ ТАЛІДА КВС SMART TALIDIA KWS	2649	14.01.2025
Дворядник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)					
24582001	12.09.2024	240676	Атланта Atlanta	1418	30.01.2025
24582002	12.09.2024	240677	Даллас Dallas	1418	30.01.2025
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
19147012	05.12.2019	250040	Кароліна Karolina	2506	24.01.2025
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
22146008	26.07.2022	240651	Бомбейро Bombeiro	2710	30.01.2025
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
24088008	23.10.2024	240699	ГВЕННЕ GWENNE	2584	09.01.2025
24088009	18.11.2024	241030	КЕЛЛІ KELLY	2584	28.01.2025
24088007	22.10.2024	240698	ПУНЧІ PUNCHY	2584	09.01.2025
24088006	22.10.2024	240697	ТОПАЗЕ TORAZE	2584	09.01.2025
24088004	12.08.2024	240551	НАФІДА NAFIDA	2584	09.01.2025
24088003	12.08.2024	240550	ФОЛК FOLK	2584	09.01.2025
24088002	06.08.2024	240549	ЕДОНІ EDONY	2584	09.01.2025
24088005	22.10.2024	240696	ЛУНЕБА LUNEBA	2584	09.01.2025
24088001	06.08.2024	240548	ДЕЦІБЕЛ DECIBEL	2584	09.01.2025
Коноплі посівні <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp					
23080001	16.01.2023	241000	ЄС Джин YeS Dzhyn	2287	16.01.2025
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn					
24645001	30.10.2024	240989	MAC 440ВКС MAS 440WX	2720	15.01.2025
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
22009160	06.12.2022	240740	КВС МАРКОПОЛО KWS MARCOPOLLO	2649	14.01.2025
24009081	14.11.2024	241031	ГРЕЙСТОУН GREYSTONE	2890	17.01.2025
24009077	01.11.2024	240990	Альпедро Alpedro	2011	22.01.2025
24009076	30.10.2024	240667	MAC 400Д MAS 400D	2720	15.01.2025
24009073	30.10.2024	240665	MAC 387Л MAS 387L	2720	15.01.2025
23009015	30.01.2023	250068	ДМС Кеш DMS Kesh	2558	27.01.2025
23009014	30.01.2023	250067	ДМС Тюдор DMS Tudor	2558	27.01.2025
22009163	12.12.2022	240944	ЛГ31365 LG31365	793	27.01.2025

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
22009149	20.12.2022	240739	АМАРОЛА	2649	14.01.2025
24009082	22.11.2024	250022	АМАРОЛА	2890	17.01.2025
24009121	11.12.2024	250031	ЛІД3620Ц	2890	17.01.2025
23009013	30.01.2023	250066	ЛІД2155Ц	2558	27.01.2025
24009083	22.11.2024	250023	ЛІД2155С	2890	17.01.2025
24009084	22.11.2024	250021	ДМС Трафік	2890	17.01.2025
24009085	22.11.2024	250024	DMS Trafik	2890	17.01.2025
24009086	22.11.2024	250025	ЕС БОНД	2890	17.01.2025
24009087	22.11.2024	250026	ES BOND	2890	17.01.2025
24009088	22.11.2024	250027	ЕС ДЖОКЕР	2890	17.01.2025
24009094	26.11.2024	250003	ES JOKER	2890	17.01.2025
22009145	16.12.2022	240971	ЛІД2888Ц	793	27.01.2025
24009117	10.12.2024	250029	ЛІД2888С	2890	17.01.2025
24009072	30.10.2024	240664	КС КІССМІ	2720	15.01.2025
24009122	11.12.2024	250032	CS KISSMI	2890	17.01.2025
24009123	11.12.2024	250033	ОВЕРСТОУН	2890	17.01.2025
24009146	30.12.2024	250089	OVERSTONE	793	30.01.2025
24009098	25.11.2024	250028	МОТІВІ КС	2890	17.01.2025
22009095	06.12.2022	240724	MOTIVI CS	2649	14.01.2025
24009074	30.10.2024	240666	РОЛЛІНГСТОУН	2720	15.01.2025
22009138	16.12.2022	240943	ROLLINGSTONE	793	27.01.2025
22009036	22.03.2022	250012	БЕРКАНО	2073	16.01.2025
22009037	22.03.2022	250013	BERCANO	2073	16.01.2025
22009039	31.03.2022	250014	ЛІД1145Ц	2073	16.01.2025
22009056	22.11.2022	241021	ЛІД1145С	2742	14.01.2025
22009094	05.12.2022	240723	СТЕНЛІ	2649	14.01.2025
22009096	05.12.2022	240725	STANLEY	2649	14.01.2025
22009099	05.12.2022	240726	ЛІД5410Ц	2649	14.01.2025
22009100	05.12.2022	240727	ЛІД5410С	2649	14.01.2025
22009101	05.12.2022	240728	ЛІД1244Ц	2649	14.01.2025
22009102	05.12.2022	240729	ЛІД1244С	2649	14.01.2025
22009109	06.12.2022	240730	ГЕРМІН	2649	14.01.2025
22009123	05.12.2022	240737	HERMEEN	2649	14.01.2025
22009135	16.12.2022	240942	ЛІД3750Ц	793	27.01.2025
22009057	22.11.2022	241022	ЛІД3750С	2742	14.01.2025
22009110	05.12.2022	240731	КВС ЕРНЕСТО	2649	14.01.2025
22009128	12.12.2022	240940	KWS ERNESTO	793	27.01.2025
			АСТОН		
			ASTON		
			ЛГ31350		
			LG31350		
			АЕГ 340		
			AEГ 340		
			АЕГ 270		
			AEГ 270		
			АЕГ 305		
			AEГ 305		
			Старді		
			Stardi		
			КВС ЕМПОРІО		
			KWS EMPORIO		
			АГРО САНА		
			AGRO SANA		
			КВС МОНУМЕНТО		
			KWS MONUMENTO		
			КВС РАБАТО		
			KWS RABATO		
			КВС ДЕНЕРІО		
			KWS DENERIO		
			ПЕЗАНТО		
			PESANTO		
			КВС КАНТО		
			KWS CANTO		
			КВС ДЖАЙПУР		
			KWS JAIPUR		
			ЛГ30002		
			LG30002		
			Солід		
			Solid		
			КВС НЕВО		
			KWS NEVO		
			ЛГ31380		
			LG31380		

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
22009124	05.12.2022	240738	ЛЕСНО	2649	14.01.2025
22009131	16.12.2022	240941	ЛЗМ272/10	793	27.01.2025
22009122	05.12.2022	240736	ЛЗМ272/10	2649	14.01.2025
22009121	05.12.2022	240735	КВС НАРДЖІЛО	2649	14.01.2025
22009113	05.12.2022	240734	KWS NARGILO	2649	14.01.2025
22009112	05.12.2022	240733	КВС АРТУРЕЛЛО	2649	14.01.2025
22009111	05.12.2022	240732	KWS ARTURELLO	2649	14.01.2025
22009127	12.12.2022	240939	КВС БАВАРІО	793	27.01.2025
			KWS BAVARIO		
			КВС НІРВАНО		
			KWS NIRVANO		
			КВС КАШАДО		
			KWS KASHADO		
			РОМАНС		
			ROMANCE		
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L.					
Maize, Corn – parental component					
22909117	05.12.2022	240750	KB 5ГГ5068	2649	14.01.2025
22909118	06.12.2022	240751	KW 5GG5068	2649	14.01.2025
22909116	05.12.2022	240749	KB 4EP2043	2649	14.01.2025
22909122	05.12.2022	240755	KW 4ER2043	2649	14.01.2025
22909119	05.12.2022	240752	KB 1ФЛ7042	2649	14.01.2025
22909120	06.12.2022	240753	KW 1FL7042	2649	14.01.2025
22909121	05.12.2022	240754	KB 9EY0119	2649	14.01.2025
22909123	05.12.2022	240756	KW 9EY0119	2649	14.01.2025
22909124	05.12.2022	240757	KB 1ГГ1099	2649	14.01.2025
22909125	05.12.2022	240758	KW 1GG1099	2649	14.01.2025
22909126	05.12.2022	240759	KB 9ФД0030	2649	14.01.2025
22909128	12.12.2022	240947	KW 9FD0030	793	27.01.2025
22909112	05.12.2022	240748	KBCEK 546	2649	14.01.2025
22909132	15.12.2022	240949	KWSEK 546	2649	14.01.2025
22909062	22.03.2022	250016	KB 9EY0114	2073	16.01.2025
22909127	05.12.2022	240760	KW 9EY0114	2649	14.01.2025
22909086	22.11.2022	241026	KB 6ФД0039	2649	14.01.2025
22909142	15.12.2022	240952	KW 6FD0039	793	27.01.2025
21909137	08.11.2021	240972	KB 6ФЮ1789	2720	15.01.2025
22909061	22.03.2022	250015	KW 6FQ1789	2073	16.01.2025
22909063	22.03.2022	250017	KB 4EX2078	2073	16.01.2025
22909065	22.03.2022	250019	KW 4EH2078	2073	16.01.2025
22909083	22.11.2022	241023	ПРЦ16ВІ ІІВ483	2742	14.01.2025
22909064	22.03.2022	250018	PRC16VI IIV483	2073	16.01.2025
22909085	22.11.2022	241025	KB 5ГГ5139	2742	14.01.2025
22909111	05.12.2022	240747	KW 5GG5139	2649	14.01.2025
22909087	22.11.2022	241027	САД36ЛІ	2742	14.01.2025
22909099	05.12.2022	240741	SAD36LI	2649	14.01.2025
			САД35ЛІ		
			SAD35LI		
			АЕ 350		
			AE 350		
			KB 4EX1961		
			KW 4EH1961		
			В 510 с		
			V 510 s		
			САД36ЛІ		
			SAD36LI		
			ЛНР3494 ЛОН3752		
			LNR3494 LON3752		
			АЕ 280		
			AE 280		
			АГ 337		
			AG 337		
			АН 337		
			AG 260		
			AN 260		
			В 831 СВ		
			V 831 SV		
			АЕ 310		
			AE 310		
			В 66		
			V 66		
			KB 6EY0124		
			KW 6EY0124		
			В 138		
			V 138		
			KB 1Ф1867		
			KW 1F1867		

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
22909106	05.12.2022	240743	KB 5EP2006	2649	14.01.2025
22909107	05.12.2022	240744	KW 5EP2006	2649	14.01.2025
22909108	05.12.2022	240745	KB 4EQ2179	2649	14.01.2025
22909109	05.12.2022	240746	KW 4EC2179	2649	14.01.2025
22909084	22.11.2022	241024	KB 9ФД1634	2649	14.01.2025
24909090	31.10.2024	240670	KW 9FD1634	2649	14.01.2025
22909141	15.12.2022	240951	KB 9ФЮ2155	2649	14.01.2025
22909133	15.12.2022	240950	KW 9FQ2155	2649	14.01.2025
24909092	31.10.2024	240671	B 510 зс	2742	14.01.2025
24909089	31.10.2024	240669	V 510 zs	2720	15.01.2025
24909088	31.10.2024	240668	ЛПФ3932	2720	15.01.2025
24909085	20.03.2024	250044	LPF3932	2720	15.01.2025
23909160	28.12.2023	250088	РИЦ74BI	793	27.01.2025
23909145	29.12.2023	250087	RYC74VI	793	27.01.2025
23909144	28.12.2023	250086	САД35LI	793	27.01.2025
23909143	28.12.2023	250085	SAD35LI	793	27.01.2025
23909039	30.01.2023	250071	ЛОН3752	2720	15.01.2025
23909037	30.01.2023	250069	LON3752	2720	15.01.2025
23909029	17.01.2023	240955	ЛИФ2187	2720	15.01.2025
23909029	17.01.2023	240955	LIF2187	2720	15.01.2025
22909202	05.12.2022	240762	ЛКюН4121	2720	15.01.2025
22909156	19.12.2022	240974	LQN4121	2720	15.01.2025
22909150	21.12.2022	240761	BC002	2873	14.01.2025
22909148	19.12.2022	240973	BS002	2873	14.01.2025
22909143	15.12.2022	240953	ПН3042	2256	30.01.2025
22909144	16.12.2022	240954	PN3042	2256	30.01.2025
23909038	30.01.2023	250070	ПН1009	2256	30.01.2025
			PN1009	2256	30.01.2025
			ПН1020	2256	30.01.2025
			PN1020	2256	30.01.2025
			ПН 3041	2256	30.01.2025
			PN 3041	2256	30.01.2025
			МС7460	2558	27.01.2025
			MS7460	2558	27.01.2025
			СДМ27Е	2558	27.01.2025
			SDM27E	2558	27.01.2025
			АГБЦ173	2649	27.01.2025
			AGBC173	2649	27.01.2025
			АГБЦ173	793	27.01.2025
			AGBC173	793	27.01.2025
			KB 9ФЮ2004	2649	14.01.2025
			KW 9FQ2004	2649	14.01.2025
			СМС6466 ЛОН3752	2720	15.01.2025
			CMS6466 LON3752	2720	15.01.2025
			KB 6ФЮ2018	2649	14.01.2025
			KW 6FQ2018	2649	14.01.2025
			ЛРР6404	2720	15.01.2025
			LRR6404	2720	15.01.2025
			КЮБИ492 КЮБИ447	793	27.01.2025
			KIUVI492 KIUVI447	793	27.01.2025
			ПРЦ23BI РЕЕД28BI	793	27.01.2025
			PRC23VI REED28VI	793	27.01.2025
			МС103	2558	27.01.2025
			MS103	2558	27.01.2025
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn					
23103003	15.02.2023	240975	Р03І	2662	27.01.2025
23103004	15.02.2023	240976	ROSIE	2662	27.01.2025
			ДРАЙВЕР Р	2662	27.01.2025
			DRIVER R	2662	27.01.2025
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea					
23028002	27.11.2023	241028	Вента	1669	22.01.2025
			Venta	1669	22.01.2025
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
24012058	11.10.2024	240922	Алегорія	1105	21.01.2025
24012055	11.10.2024	240921	Alegoria	1105	21.01.2025
			Ілюмінація	1105	21.01.2025
			Illuminacja	1105	21.01.2025
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)					
24013004	11.10.2024	240995	Ітака	1105	21.01.2025
			Itaka	1105	21.01.2025

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish					
24118006	12.11.2024	241032	Донато Donato	2086	30.01.2025
24118005	12.09.2024	240574	Донателла Donatella	2086	30.01.2025
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
24039070	18.12.2024	250083	ЛГ50540 КЛП LG50540 CLP	793	27.01.2025
22039072	28.12.2022	240763	М96КЛП51 M96CLP51	273	16.01.2025
22039073	27.12.2022	250049	Сабінус Sabinus	3201	28.01.2025
22039075	29.12.2022	240981	Дайна Dayna	2843	09.01.2025
23039001	06.01.2023	250075	АПС85 APS85	2440	27.01.2025
23039004	06.01.2023	250076	АПС94 APS94	2440	27.01.2025
23039007	13.01.2023	250081	ІНСАН 366 КЛП INSUN 366 CLP	2890	27.01.2025
23039015	16.01.2023	241005	ЄС Бравус YeS Bravus	2287	16.01.2025
23039011	16.01.2023	241004	ЄС Аркада YeS Arkada	2287	16.01.2025
23039064	07.12.2023	250035	ЛІД1061Л КЛП LID1061L CLP	2890	17.01.2025
24039058	22.11.2024	241020	ЛІД1062Х КЛП LID1062H CLP	2890	17.01.2025
22039071	27.12.2022	250048	Немея Nemeia	3094	28.01.2025
23039006	13.01.2023	250034	ЛІД6038Х КЛП LID6038H CLP	2890	17.01.2025
22039034	20.11.2022	240703	Невес КЛ Neves CL	2649	14.01.2025
22039068	27.12.2022	250047	Варді Vardi	3091	28.01.2025
23039016	16.01.2023	241006	ЄС Діксон YeS Dikson	2287	16.01.2025
21039018	07.04.2021	240894	Аркона Arkona	2793	16.01.2025
21039103	23.12.2021	240702	Равенес Ravenes	1219	14.01.2025
22039037	20.11.2022	240704	КВС Флексес КЛ KWS Flexes CL	2649	14.01.2025
22039039	20.11.2022	240705	Харвес КЛ Harves CL	2649	14.01.2025
22039050	15.12.2022	240978	Саяд Sayad	2843	09.01.2025
22039055	19.12.2022	240829	ЖЕРОНИМО СУ GERONIMO SU	2720	15.01.2025
22039056	19.12.2022	240830	MAC 900СУ MAS 900SU	2720	15.01.2025
22039057	19.12.2022	240831	MAC 852СУ MAS 852SU	2720	15.01.2025
22039066	27.12.2022	250045	Магнус Mahnus	3093	28.01.2025
22039067	27.12.2022	250046	Бамбус Bambus	3096	28.01.2025
21039101	22.12.2021	240977	АПСФ77 APSF77	2440	27.01.2025
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
23939049	06.11.2023	241015	ЄС-122 YeS-122	2287	16.01.2025
23939018	19.06.2023	241008	ЄС 522 YeS 522	2287	16.01.2025
22939082	27.12.2022	250057	МГ8372 MH8372	3093	28.01.2025
22939084	27.12.2022	250059	СБ5100 SB5100	3201	28.01.2025
23939001	06.01.2023	240987	422PIMI 422RIMI	2440	27.01.2025

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
23939002	06.01.2023	240988	П991Р	2440	27.01.2025
23939017	19.06.2023	241007	Р991R	2287	16.01.2025
23939019	22.06.2023	241009	ЄС 421	2287	16.01.2025
23939043	06.11.2023	241010	YeS 421	2287	16.01.2025
23939044	06.11.2023	241011	ЄС 121	2287	16.01.2025
23939045	06.11.2023	241012	YeS 121	2287	16.01.2025
23939046	06.11.2023	241029	ЄС-211	2287	16.01.2025
23939048	06.11.2023	241014	YeS-211	2287	16.01.2025
22939081	28.12.2022	240764	ЄС-312	273	16.01.2025
23939047	06.11.2023	241013	YeS-312	2287	16.01.2025
22939059	19.12.2022	240837	ЄС-212	2720	15.01.2025
22939080	27.12.2022	250056	YeS-212	3093	28.01.2025
21939069	30.11.2021	240706	ЄС-311	2649	14.01.2025
21939092	17.12.2021	250036	YeS-311	1435	17.01.2025
21939096	17.12.2021	250037	ЄС-422	1435	17.01.2025
21939101	17.12.2021	250038	YeS-422	1435	17.01.2025
21939110	22.12.2021	240983	АККАІР	2440	27.01.2025
22939083	28.12.2022	250058	AKKAIR	3094	28.01.2025
22939019	20.11.2022	240708	ЄС-521	2649	14.01.2025
20939130	18.12.2020	240982	YeS-521	2440	27.01.2025
22939072	27.12.2022	250050	TPC5570P	3091	28.01.2025
22939073	27.12.2022	250051	TRS5570R	3096	28.01.2025
22939074	27.12.2022	250052	HC4754	3096	28.01.2025
22939075	27.12.2022	250053	NS4754	3091	28.01.2025
22939077	27.12.2022	250054	X11051P	3201	28.01.2025
22939078	27.12.2022	250055	H11051R	3094	28.01.2025
22939017	20.11.2022	240707	P5ПЕ4МЖС	2649	14.01.2025
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum					
21018002	30.11.2021	240765	R5PE4MJS	2649	14.01.2025
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
23045008	28.02.2023	250078	Ф5ДН3М2КА	2863	27.01.2025
24045032	24.10.2024	240798	F5DN3M2KA	2726	08.01.2025
23045007	28.02.2023	250077	Ф15КМ3ЖІА	2863	27.01.2025
21045041	29.12.2021	250064	F15QM3JIA	2264	28.01.2025
21045040	29.12.2021	250063	PXA470	2264	28.01.2025
21045039	29.12.2021	250062	RHA470	2264	28.01.2025
21045038	29.12.2021	250061	HE9706	2264	28.01.2025
			NE9706		
			X10026A		
			H10026A		
			211CY		
			211SU		
			РД8413		
			RD8413		
			БА2850		
			BA2850		
			BC8501		
			BS8501		
			BA2160		
			VA2160		
			HY6433		
			NU6433		
			NM4600		
			NM4600		
			X02790A		
			H02790A		

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
21045037	29.12.2021	250060	EXTX 114	2264	28.01.2025
24045037	22.11.2024	241033	EXTX 114 Арієтта Arietta	1564	22.01.2025
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)					
24022003	11.10.2024	240931	Метро Metro	1105	21.01.2025
24022005	11.10.2024	240998	Трібуто Tributo	1105	21.01.2025
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
24106010	12.09.2024	240578	Крусато Crusado	2086	30.01.2025
22106003	26.07.2022	240693	Редфлеш Redflash	2086	30.01.2025
24106007	12.09.2024	240576	Тандерстоун Thunderstone	2086	30.01.2025
24106009	12.09.2024	240577	Фокус Focus	1418	30.01.2025

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати

Information on issued certificates of authorship for plant varieties and their duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Аніс звичайний <i>Anisum vulgare</i> Gaertn. Anise					
23092001	27.10.2023	240370	Маяк 50 Maiaak 50	Кондратенко Сергій Іванович Kondratenko Serhii Ivanovych	09.01.2025
Смикавець їстівний (чуфа) <i>Cyperus esculentus</i> L. Hufa Sedge, Nut Grass, Yellow Nutsedge					
23347001	27.10.2023	240374	Екватор Ekvator	Кондратенко Сергій Іванович Kondratenko Serhii Ivanovych	09.01.2025
Вівсяний корінь <i>Tragopogon porrifolium</i> L. Salsify					
23391001	27.10.2023	240371	Прометей Prometei	Кондратенко Сергій Іванович Kondratenko Serhii Ivanovych	09.01.2025
Скорзонера іспанська <i>Scorzonera hispanica</i> L. Black Salsify, Scorzonera					
23392001	27.10.2023	240373	Сила Syla	Кондратенко Сергій Іванович Kondratenko Serhii Ivanovych	09.01.2025

Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту

Information on the termination of the validity of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
08007028	20.01.2012	10.01.2025	Суасон Soissons	796	796
08007029	20.01.2012	10.01.2025	Евклід Euclide	796	796
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
02013016	01.01.2005	13.01.2025	Крокодил Krokodyl	743	743
04013012	11.01.2007	13.01.2025	Бакара Baccara	743	743
05013027	01.01.2009	10.01.2025	Ардан Ardan	796	796
05013030	01.01.2009	10.01.2025	Тарім Tarim	796	796
06013005	01.01.2009	13.01.2025	Федеріка Federica	743	743
06013037	27.07.2010	10.01.2025	Урал Ural	796	796
06013045	12.02.2010	13.01.2025	Койот Coyote	743	743
07013044	01.10.2010	10.01.2025	Мілорд Milord	796	796
07013045	01.10.2010	10.01.2025	Беліно Belino	796	796
08013025	20.01.2012	10.01.2025	Ардамакс Ardamax	796	796
08013027	20.01.2012	10.01.2025	Наркос Narcos	796	796
09013029	18.02.2014	10.01.2025	Тіза Tisza	796	796
10013029	01.04.2014	10.01.2025	Сігон Cigogne	796	796
10013030	31.03.2014	13.01.2025	Ваніті Wapiti	743	743
10013031	31.03.2014	13.01.2025	Жираф Giraf	743	743
10013032	31.03.2014	13.01.2025	Скорпіон Scorpion	743	743
11013033	27.03.2015	13.01.2025	ХАЙЛЕНД HIGHLAND	1628	1628
11013041	18.08.2017	10.01.2025	Гоеланд Goeland	796	796
11013042	18.08.2017	10.01.2025	Курліс Courtis	796	796
12013012	26.02.2016	10.01.2025	ФД13СР001 FD13SR001	796	796
12013013	26.02.2016	10.01.2025	ФД13СЦ002 FD13SC002	796	796
13069020	19.05.2017	10.01.2025	Шевальє Chevalier	796	796
16069009	12.02.2019	13.01.2025	ХОРНЕТ HORNET	1628	1628
17069009	28.01.2019	10.01.2025	ФД Бункер FD Bunker	796	796
17069010	28.01.2019	10.01.2025	ФД Дроп FD Drop	796	796
17069033	27.01.2020	10.01.2025	ФД Сокол FD Sokol	796	796
18069034	21.12.2020	10.01.2025	ФД Кунг Фу FD Kung Fu	796	796

Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту

Information on revalidation of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Диня звичайна <i>Melo sativus</i> Sager.ex M.Roem Melon					
13147003	02.03.2017	06.01.2025	Сеньоріта Sen`orita	1926	3387

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.12.2024 № 21-1331-09/31247 «Про погодження внесення змін» унесено зміни до Державного реєстру сортів рослин, придатних для

поширення в Україні, щодо адреси для листування, змінивши адресу місцезнаходження «вул. Велика Васильківська, 139, м. Київ, 03150» стосовно сортів рослин згідно з переліком.

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
1	Тритикале (яре)	Арсенал	99011005	БАСФ СЕ	РС
2	Пшениця м'яка (яра)	Ажурная	03007028	БАСФ СЕ	РС, РП
3	Тритикале (озиме)	Аякс	05011002	БАСФ СЕ	РС, РП
4	Пшениця м'яка (яра)	Аншлаг	06007047	БАСФ СЕ	РС, РП
5	Тритикале (озиме)	Атлет	07011005	БАСФ СЕ	РС, РП
6	Пшениця м'яка (озима)	Ареал ювілейний	07007004	БАСФ СЕ	РС, РП
7	Тритикале (озиме)	Фактор	10011003	БАСФ СЕ	РС, РП
8	Пшениця м'яка (озима)	Банкір	10007060	БАСФ СЕ	РС, РП
9	Пшениця м'яка (озима)	Атей	13012025	БАСФ СЕ	РС, РП
10	Пшениця м'яка (озима)	Аматус	13012024	БАСФ СЕ	РС, РП
11	Пшениця м'яка (яра)	Адїна	13013002	БАСФ СЕ	РС, РП
12	Пшениця м'яка (озима)	Афон	15012017	БАСФ СЕ	РС, РП
13	Пшениця м'яка (озима)	Асура	15012015	БАСФ СЕ	РС, РП
14	Пшениця м'яка (озима)	Арїка	15012016	БАСФ СЕ	РС, РП
15	Пшениця м'яка (озима)	Аїна	15012014	БАСФ СЕ	РС, РП
16	Пшениця м'яка (озима)	Астерія	15012067	БАСФ СЕ	РС, РП
17	Пшениця м'яка (озима)	Анрі	15012070	БАСФ СЕ	РС, РП
18	Пшениця м'яка (озима)	Адїса	15012068	БАСФ СЕ	РС, РП
19	Пшениця м'яка (озима)	Агота	15012066	БАСФ СЕ	РС, РП
20	Пшениця м'яка (озима)	ЗЛАТАНА	17012020	БАСФ СЕ	РС, РП
21	Пшениця м'яка (озима)	ДОБРОВІТ	17012018	БАСФ СЕ	РС, РП
22	Пшениця м'яка (озима)	ГОРИНЯ	17012019	БАСФ СЕ	РС, РП
23	Пшениця м'яка (озима)	ГЕРМА	17012021	БАСФ СЕ	РС, РП
24	Пшениця м'яка (озима)	ІСТА	17012022	БАСФ СЕ	РС, РП
25	Пшениця м'яка (озима)	Аннабель	19012036	БАСФ СЕ	РС, РП
26	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	TR20ГВ607	21900001	БАСФ СЕ	РС, РП
27	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТБ20ГВ305	21900006	БАСФ СЕ	РС, РП
28	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТБ19ГВ304	21900004	БАСФ СЕ	РС, РП
29	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТБ19ГВ303	21900002	БАСФ СЕ	РС, РП
30	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТА20ГВ005	21900005	БАСФ СЕ	РС, РП
31	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТА19ГВ004	21900007	БАСФ СЕ	РС, РП
32	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТА19ГВ003	21900003	БАСФ СЕ	РС, РП
33	Пшениця м'яка (озима)	БХВ20ГВ0010	21012024	БАСФ СЕ	РС, РП
34	Пшениця м'яка (озима)	БХВ20ГВ0009	21012023	БАСФ СЕ	РС, РП
35	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТА21БВ026	24900003	БАСФ СЕ	РС
36	Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)	ТБ21БВ326	24900004	БАСФ СЕ	РС
37	Ріпак (ярий)	Білдер	13041007	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
38	Ріпак (ярий)	Аксана	13041005	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
39	Ріпак (озимий)	ІНВ1030	14040027	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
40	Ріпак (озимий)	ІНВ1166 КЛ	14040025	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
41	Ріпак (озимий)	ІНВ1165	16040018	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
42	Ріпак (озимий)	ІНВ1024	16040017	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
43	Ріпак (озимий)	ІНВ1177 КЛ	16040016	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС	РС, РП
44	Ріпак (ярий)	ІНВ110 КЛ	15041011	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
45	Ріпак (ярий)	Перформер	17041009	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
46	Ріпак (озимий)	ІНВ1199	17040021	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
47	Ріпак (озимий)	ІНВ1188	17040015	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
48	Ріпак (озимий)	ІНВ1170	17040022	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
49	Ріпак (озимий)	ТАЛЕЛ КЛ	18040026	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
50	Ріпак (озимий)	ІНВ1266 КЛ	18040024	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
51	Ріпак (озимий)	ІНВ1340	19040025	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
52	Ріпак (озимий)	ІНВ1277 КЛ	19040032	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
53	Ріпак (озимий)	ІНВ1377 КЛ	20040022	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
54	Ріпак (озимий)	ІНВ1310	20040026	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
55	Ріпак (озимий)	Інвігор2066 КЛ	21040023	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
56	Ріпак (озимий)	Інвігор2040	21040024	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
57	Ріпак (ярий)	ІНВ300 КЛ ПС	21041003	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
58	Ріпак (озимий)	Інвігор2030	22040024	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
59	Ріпак (озимий)	Інвігор 2060	22040026	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС, РП
60	Ріпак (ярий)	Інвігор 305 ПС	23041001	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС
61	Ріпак (озимий)	Інвігор 2050	24040018	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС
62	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	ПА4ЕВ115	23940015	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС
63	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	ПА6ЕВ142	23940017	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС
64	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	ПР4ЕВ409	23940016	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	РС

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 09.01.2025 № 38 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесе-

но зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Морква	14109012	Мілана	2017	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрооптима»	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІБРА АГРО»
2	Помідор їстівний	14115065	Мегрез	2016		
3	Редька посівна (редиска)	14118008	Прада	2016		
4	Капуста цвітна	14101006	Пребона	2016		
5	Помідор їстівний	14115064	Рані	2016		
6	Помідор їстівний	14115056	Редбері	2016		
7	Буряк столовий	14122006	Рубі Бой	2017		
8	Помідор їстівний	14115063	Салерно	2016		
9	Помідор їстівний	14115058	СЕЛА	2016		
10	Кабачок	14148008	Хеплі Мен	2018		
11	Кавун звичайний	13146014	Вілд Хоней	2017		
12	Баклажан	13093002	Ельдорадо	2016		
13	Капуста білоголова	13096017	Ксена	2016		
14	Огірок посівний	13110007	Коломбо	2015		
15	Перець однорічний (солодкий)	13113007	Фіджи	2015		
16	Помідор їстівний	13115030	Чезена	2015		
17	Цибуля городня	13106017	Отаман	2016		
18	Цибуля городня	13106016	Титан	2016		
19	Диня звичайна	13147003	Сеньоріта	2017		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.01.2025 № 215 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» уне-

сено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909098	АС3512СЦ	2020	Дюу АгроСайенс ГмбХ (Dow AgroSciences GmbH)	Кортева Агрісаянс Німеччина ГмбХ (Corteva Agriscience Germany GmbH)
2	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909020	АА6167	2019		
3	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909025	АЛ0488	2019		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.01.2025 № 331 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» уне-

сено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна	07004032	Полтава	2010	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма «Селекта»	Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІКС Україна»
2	Кукурудза звичайна	13009070	Серенада	2017		
3	Кукурудза звичайна	13009072	Кредо	2017		
4	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004413	Альфа М стерильний	2010		
5	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004418	Факел МВ	2010		
6	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909095	М 36 М	2017		
7	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909090	М236 С	2017		
8	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909096	М 105 МВ	2017		
9	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909091	М 258 СВ	2017		
10	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004420	М 202 М стерильна	2010		

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
11	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004433	М 202 3М	2010	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма «Селекта»	Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІКС Україна»
12	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004424	М 366 МВ	2010		
13	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004422	М 1024 зм	2010		
14	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004419	М 222 МВ	2010		
15	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909081	МТВ 236 3С	2021		

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру

сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володільць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
24012063	КВС Пеплум KWS Peplum / KWS Peplum	C3	2255	2255			2025				
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn (<i>Zea americana</i> ; <i>Zea alba</i> ; <i>Zea vulgaris</i> Mill.; <i>Mays zea</i> Gaertn; <i>Zea segetalis</i> Salisb.; <i>Mays americana</i> Baumg.; <i>Thalissia mays</i> O. Kuntze.)											
21009021	ГОЛІАТ Goliath / Goliath	F1	2670	2670			2025				
® 22009036	АЕГ 340 АЕГ 340 / АЕН 340	F1	2073	2073	2073		2025	ЛП	зерн	сс	
® 23009015	ДМС Кеш DMS Kesh / DMS Kesh	F1	2558	2558	2558		2025	СП	зерн	рс	
® 23009013	ДМС Трафік DMS Trafik / DMS Trafik	F1	2558	2558	2558		2025	СП	зерн	ср	
23009086	ДКС5148 DKC5148 / DKC5148	F1	844	844			2025				
® 22009039	АЕГ 305 АЕГ 305 / АЕН 305	F1	2073	2073	2073		2025	П	зерн	сс	
24009085	ЛІД2888Ц LID2888C / LID2888C	F1	2890	2890			2025				
24009123	ЛІД1244Ц LID1244C / LID1244C	F1	2890	2890			2025				
24009122	ЛІД5410Ц LID5410C / LID5410C	F1	2890	2890			2025				
24009088	МОТІВІ КС MOTIVI CS / MOTIVI CS	F1	2890	2890			2025				
24009094	РОЛЛІНГСТОУН ROLLINGSTONE / ROLLINGSTONE	F1	2890	2890			2025				
24009137	Р7737 P7737 / P7737	F1	2715	2715			2025				
24009138	ЛГ31263 LG31263 / LG31263	F1	793	793			2025				
® 23009014	ДМС Тюдор DMS Tiudor / DMS Tiudor	F1	2558	2558	2558		2025	СП	зерн	ср	
24009098	ЛІД3750Ц LID3750C / LID3750C	F1	2890	2890			2025				
24009121	ЛІД2155Ц LID2155C / LID2155C	F1	2890	2890			2025				
24009117	ЛІД1145Ц LID1145C / LID1145C	F1	2890	2890			2025				
24009146	ГЕРМІН HERMEEN / HERMEEN	F1	793	793			2025				
24009087	ОВЕРСТОУН OVERSTONE / OVERSTONE	F1	2890	2890			2025				
® 22009037	АЕГ 270 АЕГ 270 / АЕН 270	F1	2073	2073	2073		2025	П	зерн	ср	
24009148	ВУЕЛТА VUELTA / VUELTA	F1	793	793			2025				
24009083	ЕС БОНД ES BOND / ES BOND	F1	2890	2890			2025				
24009086	КС КІССМІ CS KISSMI / CS KISSMI	F1	2890	2890			2025				
24009147	ФІЛІППІН PHILIPPEEN / PHILIPPEEN	F1	793	793			2025				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
2025009008	АРМОРИН ARMOREEN / ARMOREEN		793	793			2025				
24009082	ЛІД3620С LID3620C / LID3620C		2890	2890			2025				
24009120	ЛІД3999С LID3999C / LID3999C		2890			2890	2025				
24009084	ЕС ДЖОКЕР ES JOKER / ES JOKER		2890	2890			2025				
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component											
® 22909064	АЕ 310 АЕ 310 / АЕ 310	С3	2073	2073	2073		2025				
® 22909063	АГ 337 АГ 337 / АН 337	С3	2073	2073	2073		2025				
® 23909040	СДМ51 SDM51 / SDM51	С3	2558	2558	2558		2025				
24909026	РХ2ІРР RH2YRP / RH2YRP	С3	2715	2715			2025				
24909036	1ПАРР64 1PARP64 / 1PARP64	С3	2715	2715			2025				
24909040	1РХГВ41 1PHGV41 / 1PHGV41	С3	2715	2715			2025				
® 24909086	БС001А BS001A / BS001A	С3	2873	2873	2873		2025				
24909035	1ПФХЕ98 1PFHE98 / 1PFHE98	С3	2715	2715			2025				
® 22909065	АГ 260 АГ 260 / АН 260	С3	2073	2073	2073		2025				
® 23909038	МС103 MS103 / MS103	С3	2558	2558	2558		2025				
® 23909041	СДМ38 SDM38 / SDM38	С3	2558	2558	2558		2025				
23909145	ПН1009 PN1009 / PN1009	С3	2256	2256			2025				
® 23909039	МС7460 MS7460 / MS7460	С3	2558	2558	2558		2025				
22909140	АГГ18 AGG18 / AGG18	С3	2726 2436	2726 2436			2025				
2025909004	АС3512 AC3512 / AC3512	С3	2585	2585			2025				
24909038	1ПКАП60 1PQAP60 / 1PQAP60		2715	2715			2025				
® 22909062	АЕ 350 АЕ 350 / АЕ 350		2073	2073	2073		2025				
23909143	ПН 3041 PN 3041 / PN 3041		2256	2256			2025				
23909144	ПН1020 PN1020 / PN1020		2256	2256			2025				
24909024	1ПВГФ80 1PVGf80 / 1PVGf80		2715	2715			2025				
24909032	1ПЛИВ91 1PLYV91 / 1PLYV91		2715	2715			2025				
® 22909061	АЕ 280 АЕ 282 / АЕ 280		2073	2073	2073		2025				
® 24909085	БС002 BS002 / BS002		2873	2873	2873		2025				
23909160	ПН3042 PN3042 / PN3042		2256	2256			2025				
® 23909037	СДМ27Е SDM27E / SDM27E		2558	2558	2558		2025				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: бобові Agricultural: Field pulse Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea (<i>Pisum arvense</i> L.; <i>Pisum sativum</i> L. conv. <i>axiphium</i> Alef; <i>Pisum sativum</i> L. conv. <i>medullare</i> Alef emend. C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. conv. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. spp. <i>sativum</i> conv. <i>speciosum</i> Dierb.; <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>sativum</i> conv. <i>axiphium</i> Alef emend. C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>sativum</i> conv. <i>medullare</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>sativum</i> conv. <i>medullare</i> Alef emend. C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> var. <i>arvense</i> (L.) Poir.; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> var. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. var. <i>arvense</i> L. Gams; <i>Pisum sativum</i> var. <i>speciosum</i> (Alef.) Makasheva; <i>Pisum majus</i> Dode; <i>Pisum romanum</i> ; <i>Pisum saccharatum</i> Ser. in DC.; <i>Pisum macrocarpum</i> Ser.; <i>Pisum hortense</i> Asch. et Graebn.; <i>Pisum commune</i> Clav.; <i>Pisum jomardi</i> Schrank; <i>Pisum uniflorum</i> Hort.; <i>Pisum macrospermum</i> Hort.; <i>Pisum vulgare</i> Jundz.; <i>Pisum sativum</i> L. (s. <i>amplissima</i>) Gov.)											
24023008	КЕРРИНГТОН CARRINGTON / CARRINGTON		912	912			2025				
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean (<i>Glycine max</i> (L.) Merrill; <i>Glycine hispida</i> var. <i>lutea</i> Skvortsov; <i>Glycine soja</i> (L.) Merr.; <i>Glycine hispida</i> var. <i>brunnea</i> Skvortsov; <i>Glycine gracilis</i> Skvortsov; <i>Phaseolus max</i> L.; <i>Dolichos soja</i> L.; <i>Soja hispida</i> Moench; <i>Phaseolus sordilis</i> Salisb.; <i>Soja japonica</i> Savi; <i>Soja angustifolia</i> Miq.; <i>Glycine tabacina</i> ; <i>Glycine tomentosa</i> Benth.; <i>Glycine hispida</i> (Moench) Maxim.; <i>Soja soja</i> Karst.; <i>Soja max</i> Piper)											
® 21045041	EXTC 402 EXTC 402 / EXTC 402	C3	2264	2264	2264		2025	П	зерн	сс	сбіл, сл
® 21045040	EXTC 411 EXTC 411 / EXTC 411	C3	2264	2264	2264		2025	ЛП	зерн	рс	сбіл, сл
® 21045039	EXTC 416 EXTC 416 / EXTC 416	C3	2264	2264	2264		2025	ЛП	зерн	сс	сбіл, сл
® 21045038	EXTX 103 EXTX 103 / EXTX 103	C3	2264	2264	2264		2025	ЛП	зерн	рс	сбіл, сл
® 21045037	EXTX 114 EXTX 114 / EXTX 114	C3	2264	2264	2264		2025	ЛП	зерн	сс	сбіл, сл
® 23045007	CAЦ224914 SAC224914 / SAC224914	C3	2863	2863	2863		2025	СЛП	зерн	рс	сбіл, сл
® 23045008	ДМ ДІНІПРА DM DINIPRA / DM DINIPRA	C3	2863	2863	2863		2025	П	зерн	рс	сбіл, вл
Сільськогосподарські: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> ; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
® 23039001	АПС85 APS85 / APS85	F1	2440	2440	2440		2025	С	олн	ср	
® 23039008	ІНСАН 266 КЛП INSUN 266 CLP / INSUN 266 CLP	F1	2890	2890	2890		2025				
23039007	ІНСАН 366 КЛП INSUN 366 CLP / INSUN 366 CLP	F1	2890	2890			2025				
® 22039073	Сабінус Sabіnus / Sabinus		3201	3201	3201		2025	СЛ	олн	рс	сл
23039064	ЛІД1061Л КЛП LID1061L CLP / LID1061L CLP	F1	2890	2890			2025				
24039074	ЛГ50463 LG50463 / LG50463	F1	793	793			2025				
24039071	ЛГ50487 КЛП LG50487 CLP / LG50487 CLP	F1	793	793			2025				
24039072	ЛГ50645 КЛП LG50645 CLP / LG50645 CLP	F1	793	793			2025				
® 22039067	Бамбус Bambus / Bambus	F1	3096	3096	3096		2025	СЛ	олн	сс	сл
® 22039068	Варді Vardi / Vardi	F1	3091	3091	3091		2025	СЛ	олн	ср	сл
23039006	ЛІД6038Х КЛП LID6038H CLP / LID6038H CLP	F1	2890	2890			2025				
® 23039004	АПС94 APS94 / APS94	F1	2440	2440	2440		2025	СЛ	олн	ср	
® 22039066	Магнус Mahnus / Mahnus	F1	3093	3093	3093		2025	СЛ	олн	ср	сл
® 22039071	Немея Nemeia / Nemeia	F1	3094	3094	3094		2025	СЛ	олн	сс	вл

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
24039073	ЛГ50574 LG50574 / LG50574		793	793			2025				
24039070	ЛГ50540 КЛП LG50540 CLP / LG50540 CLP		793	793			2025				
Соняшник однорічний – батьківський компонент Sunflower – parental component <i>Helianthus annuus</i> L. <i>(Helianthus annuus [unranked] lenticularis (Douglas) Cockerell; Helianthus annuus subsp. annuus L.; Helianthus annuus subsp. jaegeri (Heiser) Heiser; Helianthus annuus subsp. lenticularis (Douglas) Cockerell; Helianthus annuus subsp. texanus Heiser; Helianthus annuus var. annuus L.; Helianthus annuus var. macrocarpus (DC.) Cockerell; Helianthus jaegeri Heiser; Helianthus lenticularis Douglas; Helianthus debilis Nutt.; Helianthus indicus L.; Helianthus tubaeformis Nutt.; Helianthus platycephalis; Helianthus macrocarpus DC.; Helianthus ovatus Lehm.; Helianthus colossus O. Ktze.; Helianthus erythrocarpus Bartl.; Helianthus multiflorus Hook.; Helianthus grandiflorus Wender.; Helianthus cultus Venzl.; Helianthus ruderalis Venzl.)</i>											
22939083	HE9706 HE9706 / NE9706	C3	3094	3094	3094		2025				
22939082	МГ8372 МГ8372 / МН8372	C3	3093	3093	3093		2025				
22939077	НУ6433 НУ6433 / НУ6433	C3	3201	3201	3201		2025				
22939074	БС8501 БС8501 / БС8501	C3	3096	3096	3096		2025				
22939084	СБ5100 СБ5100 / СБ5100	C3	3201	3201	3201		2025				
22939080	НС4754 НС4754 / NS4754	C3	3093	3093	3093		2025				
22939073	БА2850 БА2850 / БА2850	C3	3096	3096	3096		2025				
22939075	ВА2160 ВА2160 / ВА2160	C3	3091	3091	3091		2025				
22939078	НМ4600 НМ4600 / NM4600	C3	3094	3094	3094		2025				
21939092	Р5ПЕ4МЖС R5PE4MJS / R5PE4MJS		1435	1435	1435		2025				
21939101	Ф15КМ3ЖІА F15QM3JIA / F15QM3JIA		1435	1435	1435		2025				
21939096	Ф5ДН3М2КА F5DN3M2KA / F5DN3M2KA		1435	1435	1435		2025				
22939072	РД8413 РД8413 / RD8413		3091	3091	3091		2025				
Сільськогосподарські: буряк Буряк цукровий Sugar Beet Agricultural: Beet <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell <i>(Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>europaea</i> convar. <i>saccharifera</i> (Alef.) Krass.; <i>Beta vulgaris</i> prov. <i>altissima</i> Doll.; <i>Beta alba</i> Langenthal.; <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>saccharifera</i> Alef.)											
24069014	ІКАРУС СМАРТ ICARUS SMART / ICARUS SMART		3379	3379			2025				
24069013	АНГАРА СМАРТ ANGARA SMART / ANGARA SMART		3379	3379			2025				
Сільськогосподарські: кормові Тонконіг лучний Kentucky Bluegrass Agricultural: Fodder <i>Poa pratensis</i> L. <i>(Poa angustifolia</i> Ell.; <i>Poa alberti</i> var. <i>biflora</i> Rgl. (ex parte); <i>Poa paratunkensis</i> Kom.; <i>Panion pretense</i> Lunell.)											
23375001	Ахіл Akhil / Akhil	C3	1669	1669	1669		2025	СЛП	дкр		
Буркун білий White Sweet Clover <i>Melilotus albus</i> Medik. <i>(Melilotus alba</i> Medik.; <i>Melilotus albus</i> Desr.; <i>Melilotus leucanthus</i> Koch.; <i>Melilotus rugosus</i> Tourn.; <i>Trifolium melilotus altissimus</i> Gmel.; <i>Melilotus rugulosus</i> Willd.; <i>Melilotus vulgaris</i> Willd.; <i>Melilotus melanospermus</i>)											
22181001	Троян Троян / Trojan	П	1669	1669	1669		2025				
Люцерна мішкова Hybrid Lucerne <i>Medicago x varia</i> Martyn <i>(Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> & <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i> ; <i>Medicago sativa</i> L. nothosubsp. <i>varia</i> (Martyn) Arcang.)											
20364005	Синьооке диво Синьооке диво / Synooke dyvo	П	1591	1591			2025	СЛП	корм		
Люцерна посівна Lucerne <i>Medicago sativa</i> L. <i>(Medicago falcata</i> Lam. (non L.); <i>Medicago coerulea</i> Less.)											
23196004	Пави Pava / Pava	C	1669	1669	1669		2025				
Ляденець рогатий Bird's Foot Trefoil <i>Lotus corniculatus</i> L. <i>(Lotus pentaphyllus</i> Gilib.; <i>Lotus crassifolius</i> Pers.; <i>Lotus tauricus</i> Juz.; <i>Lotus caucasicus</i> Kuprian. p. p.; <i>Lotus corniculatus</i> L. p.)											
23198001	Альт Alt / Alt	П	1669	1669	1669		2025	СЛП	корм		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Пирій середній Wheat -grass Intermediate <i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski <i>(Thinopyrum intermedium</i> (Host) Barkworth & D. R. Dewey subsp. <i>intermedium</i> ; <i>Agropyron intermedium</i> (Host) P. Beauv.; <i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis subsp. <i>hispidus</i> ; <i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis subsp. <i>barbulatus</i> (Schur) Melderis; <i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski subsp. <i>intermedia</i> ; <i>Agrostis intermedia</i> Veb.)											
® 23188001	Ара Ara / Ara	П	1669	1669	1669		2025	СЛП	корм		
Сільськогосподарські: овочеві Диня звичайна Melon Agricultural: Vegetable <i>Cucumis melo</i> L. <i>(Melo sativus</i> Sarg.; <i>Melo adana</i> Pang.; <i>Cucumis melo</i> convar. <i>adana</i> (Pang.) Greb.)											
® 19147012	Кароліна Кароліна / Karolina	F1	2506	2506	2506		2025	СЛП	свж		
24147007	Кумара Kumara / Kumara	F1	753	753			2025				
24147005	Фінура Finura / Finura	F1	1730	1730			2025				
Огірок посівний Cucumber <i>Cucumis sativus</i> L. <i>(Cucumis sativus</i> <i>chiar</i> Forsk.; <i>Cucumis esculentus</i> Salisb.; <i>Cucumis muricatus</i> Willd.)											
24110009	Себат Sebate / Sebate	F1	753	753			2025	ЛПЗг			
Перець однорічний (солодкий) Sweet Pepper, Paprika <i>Capsicum annuum</i> L. <i>(Capsicum annuum</i> L. var. <i>annuum</i> ; <i>Capsicum annuum</i> subsp. <i>annuum</i> var. <i>pomiferum</i> ; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>fasciculatum</i> (Sturtev.) Irish; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> (L.) Sendtn.; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>longum</i> Sendtn.; <i>Capsicum indicum</i> Rumph.; <i>Capsicum frutescens</i> L.; <i>Capsicum grossum</i> ; <i>Capsicum baccatum</i> L.; <i>Capsicum corsicum</i> ; <i>Capsicum tetragonum</i> ; <i>Capsicum cerasiforme</i> ; <i>Capsicum olivaeformae</i> ; <i>Capsicum peramidale</i> ; <i>Capsicum conoides</i> ; <i>Capsicum minimum</i> Mill.; <i>Capsicum bicolor</i> Jacq.; <i>Capsicum longum</i> DC.; <i>Capsicum cordiforme</i> Mill.; <i>Capsicum mexicanum</i> Haz.)											
24113018	Рікардо Ricardo / Ricardo	F1	753	753			2025				
Помідор їстівний Tomato <i>Solanum lycopersicum</i> L. <i>(Lycopersicon esculentum</i> P. Mill.; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farwell; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>esculentum</i> ; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>cerasiforme</i> (Dun.) A. Gray; <i>Lycopersicon pomumamori</i> Moench; <i>Solanum lirioides</i> Salisb.; <i>Solanum foliosum</i> Link; <i>Lycopersicon esculentum</i> Alef.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst.; <i>Lycopersicon lycopersicon</i> Britt. et Brown; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. ssp. <i>esculentum</i> Prokh.)											
24115047	Н 4523 N 4523 / N 4523		753	753			2025				
Капуста кільцеподібна, гірчиця кільцеподібна Abyssinian cabbage; Abyssinian mustard <i>Brassica carinata</i> A. Braun <i>(Brassica carinata</i> L.)											
® 24686001	НУДЖЕТ 350 NUJET 350 / NUJET 350	F1	1985	1985	1985		2025	СЛП	тхн, корм		
Плодові та ягідні Нектарин Nectarine Fruit and Berry <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch var. <i>nucipersica</i> (Suckow) <i>(Prunus nucipersica</i> ; <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch var. <i>nucipersica</i> (Suckow) Schneid.; <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Aiton) Maxim.)											
24370009	Ерлі Стар Early Star / Early Star		3368	3368			2025	СЛП	ун	др	
Суниця садова Strawberry <i>Fragaria ananassa</i> Duch. <i>(Fragaria x ananassa</i> Duch.; <i>Fragaria grandiflora</i> Ehrh. non (L.) Crantz)											
24294008	Хонейо Honeoye / Honeoye		3234	3234			2025	СЛПЗг	ун	рс	
24294009	Зенга Зенгана Senga Sengana / Senga Sengana		3234	3234			2025	СЛПЗг			
Ліщина звичайна Hazelnut <i>Corylus avellana</i> L. <i>(Corylus maxima</i> Mill.; <i>Corylus pontica</i> K. Koch; <i>Corylus avellana</i> var. <i>sativa</i> Ludwig; <i>Corylus tubulosa</i> Willd.; <i>Corylus avellana</i> var. <i>tubulosa</i> Loud; <i>Corylus avellana</i> var. <i>lamberti</i> Loud.; <i>Corylus arborescens</i> Gaertn.)											
24543003	БАРСЕЛОНА BARCELONA / BARCELONA		2709	2709			2025	СЛП	ун	сп	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

Кукурудза звичайна

Кукурудза звичайна – батьківський компонент

Пшениця м'яка (озима)

Ячмінь звичайний (ярий)



Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності

Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009037 **Назва сорту:** АЕГ 270 **Заявник (код):** 2073 **Власник сорту (код):** 2073

Володілець патенту (код): 2073

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.01.2025 **Патент №** 250006

Дата пріоритету: 22.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250013

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,90	8,30	7,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,19	-0,25	0,05
+, - до усередненої урожайності, %	-19,5	-2,9	0,7
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	109	113	119
Висота рослини, см	222,7	256,6	245,6
Вихід зерна, %	83,5	84,7	83,7
Висота прикріплення качана, см	83	93,4	89,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	59,7	9	6,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	4,2	4,4
Вміст білка, %	9,8	8,7	9,1
Вміст крохмалю, %	72,3	72,8	72,9
Стійкість до посухи, бал	5	7	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	4	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	8	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 22009039 **Назва сорту:** АЕГ 305 **Заявник (код):** 2073 **Власник сорту (код):** 2073**Володілець патенту (код):** 2073**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 09.01.2025 **Патент №** 250007**Дата пріоритету:** 31.03.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 09.01.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250014**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,06	8,87	8,11
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,45	-0,12	0,17
+, - до усередненої урожайності, %	-22,3	-1,3	2,1
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	120	125	126
Висота рослини, см	213,5	247,6	255
Вихід зерна, %	84,8	82,6	82,8
Висота прикріплення качана, см	78,5	90,4	91,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	32,2	16,9	11,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,8	5,6	3,5
Вміст білка, %	9,8	8,4	8,3
Вміст крохмалю, %	73,1	74,2	72,8
Стійкість до посухи, бал	3	8	6
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 22009036 **Назва сорту:** АЕГ 340 **Заявник (код):** 2073 **Власник сорту (код):** 2073**Володілець патенту (код):** 2073**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 09.01.2025 **Патент №** 250005**Дата пріоритету:** 22.03.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 09.01.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250012**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,45	7,69	8,20
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,06	-1,30	0,26
+, - до усередненої урожайності, %	-16,3	-14,5	3,3
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	120	125	127
Висота рослини, см	222,3	253,3	248,1
Вихід зерна, %	82,2	82,1	82,1
Висота прикріплення качана, см	81,5	85,6	80,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	33	10,6	6,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,9	4,7	3,8
Вміст білка, %	8,4	7,5	7,8
Вміст крохмалю, %	74,2	74,9	74
Стійкість до посухи, бал	3	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	9
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009005 **Назва сорту:** Гастінгс **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890**Володілець патенту (код):** 2890**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.01.2025 **Патент №** 250049**Дата пріоритету:** 09.01.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 09.07.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240412**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009126 Назва сорту: ГЕРКУЛІО **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Володілець патенту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.01.2025 **Патент №** 250032

Дата пріоритету: 06.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.07.2024

Свідectво про державну реєстрацію № 240432

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009015 Назва сорту: ДМС Кеш **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558

Володілець патенту (код): 2558

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2025 **Патент №** 250059

Дата пріоритету: 30.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 20.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250068

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	ранній	3	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,32	8,01	6,78
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,71	7,74	6,91
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,39	-0,27	0,13
+, - до усередненої урожайності, %	7,3	-3,4	1,9
Довірчий інтервал, т/га	0,29	0,21	0,24
Тривалість періоду вегетації, діб	101	105	103
Висота рослини, см	210,3	230,1	240,9
Вихід зерна, %	81,4	81,9	80,3
Висота прикріплення качана, см	82	90	93,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	37,8	14,6	8,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,1	6	3,9
Вміст білка, %	9,9	9,4	9,8
Вміст крохмалю, %	71,4	72	71
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	3
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка № 23009013 Назва сорту:** ДМС Трафік **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558**Володілець патенту (код):** 2558**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.01.2025 **Патент №** 250057**Дата пріоритету:** 30.01.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 20.01.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250066**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,99	7,55	7,86
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,10	-1,00	0,44
+, - до усередненої урожайності, %	-1,6	-11,7	5,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	115
Висота рослини, см	223,5	238,1	248,3
Вихід зерна, %	82,5	80,9	80,2
Висота прикріплення качана, см	90,8	87,7	94,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45,8	12,4	15
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	5,8	3,4
Вміст білка, %	9,2	8,5	8
Вміст крохмалю, %	72,7	72,7	72
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка № 23009014 Назва сорту:** ДМС Тюдор **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558**Володілець патенту (код):** 2558**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.01.2025 **Патент №** 250058**Дата пріоритету:** 30.01.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 20.01.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250067**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,18	8,18	8,22
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,09	-0,37	0,80
+, - до усередненої урожайності, %	1,5	-4,3	10,8
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	111	115	116
Висота рослини, см	227	241,1	257,4
Вихід зерна, %	82,5	82,1	82,8
Висота прикріплення качана, см	95,7	95,1	101,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	56,2	17,1	10,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,7	4,9	3,5
Вміст білка, %	9,5	8,7	8,8
Вміст крохмалю, %	72,8	72,8	72,3
Стійкість до посухи, бал	4	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	4
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009141 Назва сорту: ЕС МІДВЕЙ Заявник (код): 2890 Власник сорту (код): 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2025 Патент № 250048

Дата пріоритету: 16.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідцтво про державну реєстрацію № 230817

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009131 Назва сорту: ІБАРАМА **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2025 **Патент №** 250046

Дата пріоритету: 16.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240916

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009111 **Назва сорту:** КВС КАСПЕРО **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649**Володілець патенту (код):** 2649**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.01.2025 **Патент №** 250031**Дата пріоритету:** 06.12.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 09.07.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240413**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	середній	5	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009128 Назва сорту: КВС ПРОФУЗІО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Володілець патенту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.01.2025 Патент № 250033

Дата пріоритету: 06.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.07.2024

Свідчення про державну реєстрацію № 240433

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009121 **Назва сорту:** ЛГ31228 **Заявник (код):** 793**Володілець патенту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 28.01.2025 **Патент №** 250072**Дата пріоритету:** 05.12.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009137 Назва сорту: ЛІД4101Ц **Заявник (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2025 **Патент № 250047**

Дата пріоритету: 16.12.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009022 Назва сорту: П8902 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2025 Патент № 250071

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009006 Назва сорту: Селеріна **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2025 **Патент №** 250050

Дата пріоритету: 09.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231415

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009020 Назва сорту: СТАЙН 9310 Заявник (код): 2788 Володілець патенту (код): 2788

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.01.2025 Патент № 250010

Дата пріоритету: 08.03.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009019 Назва сорту: СТАЙН 9430 Заявник (код): 2788 Володілець патенту (код): 2788

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.01.2025 Патент № 250009

Дата пріоритету: 07.03.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009018 **Назва сорту:** СТАЙН 9510 **Заявник (код):** 2788 **Володілець патенту (код):** 2788**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 09.01.2025 **Патент №** 250008**Дата пріоритету:** 08.03.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909036 Назва сорту: 1ПАРП64 Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250095

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909024 Назва сорту: 1ПВГФ80 Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250091

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909038 Назва сорту: 1ПКАП60 Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250096

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909061 Назва сорту: 1ПКМТ93 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2025 Патент № 250073

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909032 Назва сорту: 1ПЛИВ91 Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250093

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909076 Назва сорту: 1ПСЦГ68 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2025 **Патент №** 250074

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: нійка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909035 Назва сорту: 1ПФХЕ98 Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250094

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909040 Назва сорту: 1ПХГВ41 Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250097

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909065 Назва сорту: АГ 260 **Заявник (код):** 2073 **Власник сорту (код):** 2073

Володілець патенту (код): 2073

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.01.2025 **Патент №** 250015

Дата пріоритету: 22.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка №** 22909063 **Назва сорту:** АГ 337 **Заявник (код):** 2073 **Власник сорту (код):** 2073**Володілець патенту (код):** 2073**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 09.01.2025 **Патент №** 250013**Дата пріоритету:** 22.03.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 09.01.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250017**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909140 Назва сорту: АГГ18 **Заявник (код):** 2726 2436 **Власник сорту (код):** 2726 2436

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250043

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909061 Назва сорту: АЕ 280 **Заявник (код):** 2073 **Власник сорту (код):** 2073

Володілець патенту (код): 2073

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.01.2025 **Патент №** 250011

Дата пріоритету: 22.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250015

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909064 Назва сорту: АЕ 310 **Заявник (код):** 2073 **Власник сорту (код):** 2073

Володілець патенту (код): 2073

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.01.2025 **Патент №** 250014

Дата пріоритету: 22.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250018

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909062 Назва сорту: АЕ 350 **Заявник (код):** 2073 **Власник сорту (код):** 2073

Володілець патенту (код): 2073

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.01.2025 **Патент №** 250012

Дата пріоритету: 22.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250016

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабке	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909025 Назва сорту: EC7713 EC7744 **Заявник (код):** 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2025 **Патент № 250051**

Дата пріоритету: 17.01.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка №** 23909038 **Назва сорту:** MC103 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558**Володілець патенту (код):** 2558**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.01.2025 **Патент №** 250061**Дата пріоритету:** 30.01.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 20.01.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250070**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	сильно похиле	7	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірно	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909039 Назва сорту: МС7460 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558

Володілець патенту (код): 2558

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2025 **Патент №** 250062

Дата пріоритету: 30.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 20.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250071

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909143 Назва сорту: ПН 3041 **Заявник (код):** 2256 **Власник сорту (код):** 2256

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250085

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909145 Назва сорту: ПН1009 **Заявник (код):** 2256 **Власник сорту (код):** 2256

Дата пріоритету: 29.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250087

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909144 Назва сорту: ПН1020 Заявник (код): 2256 Власник сорту (код): 2256

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.01.2025

Свідчення про державну реєстрацію № 250086

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909160 Назва сорту: ПН3042 **Заявник (код):** 2256 **Власник сорту (код):** 2256

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250088

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909026 Назва сорту: ПХ2ИРП Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.01.2025

Свідчення про державну реєстрацію № 250092

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	загострена	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	1	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909037 Назва сорту: СДМ27Е **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558

Володілець патенту (код): 2558

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2025 **Патент №** 250060

Дата пріоритету: 30.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 20.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250069

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 23909041 Назва сорту:** СДМ38 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558**Володілець патенту (код):** 2558**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.01.2025 **Патент №** 250064**Дата пріоритету:** 30.01.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 20.01.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250073**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909040 Назва сорту: СДМ51 Заявник (код): 2558 Власник сорту (код): 2558

Володілець патенту (код): 2558

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2025 Патент № 250063

Дата пріоритету: 30.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 20.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250072

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 23012021 Назва сорту:** ЗУ Джоран **Заявник (код):** 1223 **Власник сорту (код):** 1223**Володілець патенту (код):** 1223**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 31.01.2025 **Патент №** 250078**Дата пріоритету:** 22.06.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 08.09.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230620**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 23020005 Назва сорту: СБ Скорє **Заявник (код):** 1797 **Власник сорту (код):** 1797

Володілець патенту (код): 1797

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 31.01.2025 **Патент №** 250082

Дата пріоритету: 20.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231182

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	від напівроз- лого до розлого
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	від сильного до дуже сильного
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	сильна	7	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	від сильного до дуже сильного
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	горизонтальне
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	коротка	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	від нещільного до середнього
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	від середнього до великого
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	від короткого до середнього
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	від малого до середнього
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	білясте
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундиментарний	1	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

Ріпак (озимий)

Соняшник однорічний

Соняшник однорічний – батьківський компонент



Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 22040064 Назва сорту: ХІБЕРІЯ **Заявник (код):** 2255 **Власник сорту (код):** 2255

Володілець патенту (код): 2255

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2025 **Патент № 250068**

Дата пріоритету: 14.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.06.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240402

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плідоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плідоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039051 Назва сорту: Н4Л215 Е **Заявник (код):** 1985 **Підтримувач сорту (код):** 1985

Володілець патенту (код): 1985

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.01.2025 **Патент №** 250041

Дата пріоритету: 22.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.09.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240517

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильна	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039016 **Назва сорту:** НА Алкор **Заявник (код):** 1978 2204 **Володілець патенту (код):** 1978 2204

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.01.2025 **Патент №** 250036

Дата пріоритету: 30.03.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 21039017 **Назва сорту:** НА Бастет **Заявник (код):** 1978 2204 **Володілець патенту (код):** 1978 2204**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.01.2025 **Патент №** 250037**Дата пріоритету:** 30.03.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,58	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,32	3,68	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,16	0,10	
+, - до усередненої урожайності, %	-6,5	2,8	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	54,1	74,1	
Діаметр кошика, см	12,9	19,2	
Висота рослини, см	144,1	179,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,6	8,4	
Тривалість періоду вегетації, днів	124	129	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	3	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	45,5	46,2	
Вміст білка, %	16,3	16,6	
Лушпинність, %	28,7	27,9	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	1		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 21039022 Назва сорту:** НА Дерсан **Заявник (код):** 2204 **Володілець патенту (код):** 2204**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.01.2025 **Патент №** 250039**Дата пріоритету:** 24.09.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,58	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,21	3,63	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,27	0,05	
+, - до усередненої урожайності, %	-10,9	1,4	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	61,3	80,1	
Діаметр кошика, см	12,6	17,6	
Висота рослини, см	143,9	181,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,3	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	125	127	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	46,7	47,5	
Вміст білка, %	17,5	16,9	
Лушпинність, %	28,8	26,8	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	6		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 21039015 **Назва сорту:** НА Мідас **Заявник (код):** 1978 2204 **Володілець патенту (код):** 1978 2204**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.01.2025 **Патент №** 250035**Дата пріоритету:** 30.03.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,10	3,95	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,38	0,44	
+, - до усередненої урожайності, %	-15,3	12,5	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	49,7	62,6	
Діаметр кошика, см	14,2	18,5	
Висота рослини, см	150,5	197,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,9	8,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	120	
Стійкість до вилягання, бал	6	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	7	
Стійкість проти вовчка, бал	5	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	46,3	46,8	
Вміст білка, %	15,7	17,4	
Лушпинність, %	28	27,1	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	4		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 21039023 **Назва сорту:** НА Савітар **Заявник (код):** 2204 **Володілець патенту (код):** 2204**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.01.2025 **Патент №** 250040**Дата пріоритету:** 24.09.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильна	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039021 Назва сорту: НА Соліс **Заявник (код):** 2204 **Володілець патенту (код):** 2204

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.01.2025 **Патент № 250038**

Дата пріоритету: 24.09.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,58	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,35	3,82	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,13	0,24	
+, - до усередненої урожайності, %	-5,2	6,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	61,6	78	
Діаметр кошика, см	12,7	17,6	
Висота рослини, см	156,7	188	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,9	8,6	
Тривалість періоду вегетації, дів	123	127	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	5	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	47,2	48	
Вміст білка, %	16,4	16,8	
Лушпинність, %	28,6	26,1	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17939020 Назва сорту: 7ПГЛК23Р Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.01.2025 Патент № 250043

Дата пріоритету: 28.02.2017

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	до сильної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	чорне	4	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Haliantli</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939084 Назва сорту: АМ 6 А **Заявник (код):** 2551 **Володілець патенту (код):** 2551

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 31.01.2025 **Патент №** 250079

Дата пріоритету: 16.12.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939086 Назва сорту: АМ 7 А **Заявник (код):** 2551 **Володілець патенту (код):** 2551

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 31.01.2025 **Патент № 250081**

Дата пріоритету: 16.12.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939085 Назва сорту: АМЛ2В **Заявник (код):** 2551 **Володілець патенту (код):** 2551

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 31.01.2025 **Патент №** 250080

Дата пріоритету: 16.12.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	ланцетна	1	
9	Листок: вушка	дуже великі	9	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка увігнутий	2	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumanana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939092 Назва сорту: Р5ПЕ4МЖС **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Володілець патенту (код): 1435

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2025 **Патент №** 250052

Дата пріоритету: 17.12.2012

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250036

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939101 Назва сорту: Ф15КМЗЖІА **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Володілець патенту (код): 1435

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2025 **Патент №** 250054

Дата пріоритету: 17.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.01.2025

Свідцтво про державну реєстрацію № 250038

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939096 Назва сорту: Ф5ДНЗМ2КА **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Володілець патенту (код): 1435

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2025 **Патент №** 250053

Дата пріоритету: 17.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250037

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стіійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i>)	відсутня	1	
44	Стіійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КОРМОВІ

Буркун білий
Люцерна мінлива
Люцерна посівна
Лядвенець рогатий
Пирій середній
Тонконіг лучний



Вид: Буркун білий *Melilotus albus* Medik.

Заявка № 22181001 Назва сорту: Троян **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Володілець патенту (код): 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2025 **Патент №** 250056

Дата пріоритету: 07.11.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250005

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
2	Рослина: за природною висотою (висота основної зеленої маси)	висока	7	
3	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
4	Час початку цвітіння	середній	5	
5	Час повного цвітіння	середній	5	
6	Період від початку до повного цвітіння (вираховується)	середній	5	
7	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	9	
8	Стебло: за довжиною	довге	7	
9	Стебло: за товщиною	середнє	5	
10	Верхівковий листочок: за довжиною	середній	5	
11	Верхівковий листочок: за шириною	середній	5	
12	Верхівковий листочок: форма	яйцеподібна	2	
13	Прилистки: за формою	шилоподібні	2	
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
15	Рясність цвітіння	велика	7	
16	Квітка: забарвлення	біле	1	
17	Біб: забарвлення	бурувате	1	
18	Біб: за формою	оберненояйцеподібний	1	
19	Біб: опушення	відсутнє	1	
20	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
21	Рослина: за природною висотою (висота основної зеленої маси)	висока	7	
22	Тільки для дворічних сортів. Схильність до цвітіння в рік сіви	від слабкої до середньої	4	
23	Насінина: забарвлення	світло-коричневе	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тип розвитку: дворічний – 2. Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 1,4. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 58,0/13,5. Залистяність, % – 36,0. Вміст у сухій речовині, %: білка – 19,2; клітковини – 25,3. Вміст у зеленій масі кумарину, % на абсолютно суху речовину – 0,45. Тривалість періоду від появи сходів (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості насіння, діб – 121. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; церкоспороз – 9; іржа – 9; аскохітоз – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn**Заявка № 20364005 Назва сорту:** Синьооке диво **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591**Дата пріоритету:** 01.12.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.01.2025**Свідцтво про державну реєстрацію № 250006****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,39. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 6,52. Вміст білка, % – 17,3; клітковини, % – 32,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev f. *medicaginis* Dietr.) – 8; пероноспороз (*Peronospora aestivalis* Sydow.) – 8; іржа (*Uromyces striatus* Schroter (II і III)) – 8; чорна плямистість стебел – 8; аскохітоз – 7; бура плямистість – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 23196004 Назва сорту: Пава **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Володілець патенту (код): 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2025 **Патент №** 250065

Дата пріоритету: 14.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250007

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напіврозлогий	7	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначається	0	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	ознака не визначається	0	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	ознака не визначається	0	
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожай насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,520. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 74,0/14,0. Вміст білка, % – 21,0; клітковини, % – 23,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev f. *medicaginis* Dietr.) – 8; пероноспороз (*Peronospora aestivalis* Sydow.) – 8; іржа (*Uromyces striatus* Schroter (II і III)) – 8; чорна плямистість стебел (*Napiciadium medicaginis* Lobik.) – 8; аскохітоз (*Ascochyta imperfecta* Peck.) – 6; бура плямистість (*Pseudopeziza medicaginis* Sacc.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Лядвенець рогатий *Lotus corniculatus* L.

Заявка № 23198001 Назва сорту: Альт **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Володілець патенту (код): 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2025 **Патент №** 250066

Дата пріоритету: 14.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.01.2025

Свідцтво про державну реєстрацію № 250008

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	тетраплоїд	4	
2	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
3	Листок: щільність опушення	відсутня або дуже нещільна	1	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Рослина: габітус	напіврозлогий	7	
6	Рослина: за шириною	середня	5	
7	Рослина: за природною висотою на початку цвітіння	низька	3	
8	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
9	Квітка: забарвлення віночка	жовте з оранжевим відтінком	2	
10	Стебло: щільність опушення	нещільна	3	
11	Центральний листочок: за довжиною	середній	5	
12	Центральний листочок: за шириною	середній	5	
13	Рослина: за довжиною найдовшого стебла (за повного розвитку)	дуже коротка	1	
14	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
15	Рослина: сила відростання після укусу	середня	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,55. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 38,0/9,0. Вміст білка, % – 22,0; клітковини, % – 21,0. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збирання стиглості, діб – 100. Висота рослин, см – 45. Маса 1000 насінин, г – 1,3. Стійкість до осипання, балів (1–9) – 3. Зимостійкість, балів (1–9) – 8. Посухостійкість, балів (1–9) – 8. Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса – 8; пероноспороз – 8; листовка іржа – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пирій середній *Elytrigia intermedia* (Host) Nevski

Заявка № 23188001 **Назва сорту:** Ара **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Володілець патенту (код): 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2025 **Патент №** 250067

Дата пріоритету: 15.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250009

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	гексаплоїд	6	
2	Рослина: тип куща	напівпрямий	5	
3	Рослина: тип куща восени	напівпрямий	5	
4	Рослина: тенденція до утворення суцвіть першого року сіви	слабка	3	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: наліт на листку (восени в рік сіви)	відсутній	1	
7	Рослина: за висотою (навесні)	середня	5	
8	Рослина: час колосіння на другому році життя	середній	5	
9	Рослина: за висотою (під час колосіння)	висока	7	
10	Прапорцевий листок: за довжиною (під час колосіння)	довгий	7	
11	Прапорцевий листок: за шириною (під час колосіння)	середній	5	
12	Рослина: за довжиною найдовшого стебла (включаючи колос)	довга	7	
13	Колос: за довжиною	середній	5	
14	Колос: кількість колосків	середня	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,75. Збір сухої речовини, т/га – 14,5. Вміст в абсолютно сухій речовині, %: сирого протеїну – 13,1; сирі клітковини – 24,5. Тривалість періоду від весняного відростання до укісної стиглості, діб – 63. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості насіння, діб – 121. Висота рослин, см – 145. Кількість укосів, шт. – 3. Продуктивне довголіття, років – 6. Маса 1000 насінин, г – 6,9. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): листової іржі (*Puccinia agropyri* Erikss.) – 9; летюча сажка (*Ustilago bullata* Berk.) – 8; борошниста роса (*Erysiphe graminis* DC. f. *agropyri* Jacz.) – 8; септоріоз (*Septoria fusispora* Died.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Тонконіг лучний *Poa pratensis* L.

Заявка № 23375001 Назва сорту: Ахіл **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Володілець патенту (код): 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2025 **Патент №** 250069

Дата пріоритету: 15.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250010

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Піхва листка: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
2	Піхва листка: волоски по краю за щільністю	нещільні	3	
3	Піхва листка: волоски за щільністю з обох боків безпосередньо під листовою пластинкою	помірні	5	
4	Піхва листка: волоски язичка за довжиною	короткі	3	
5	Листкова пластинка: торочкові волоски на краю основи за щільністю	помірні	5	
6	Листкова пластинка: опушення на верхньому боці за щільністю	нещільне	3	
7	Рослина: габітус (восени у рік сівби)	проміжний	5	
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення (восени у рік сівби)	помірна	5	
9	Листок: за шириною (восени у рік сівби)	вузький	3	
10	Листок: зимове пожовтіння (у кінці зимового сезону)	слабке	3	
11	Рослина: час появи волоті (на другий рік вегетації)	середній	5	
12	Прапорцевий листок: за довжиною (на другий рік у фазі появи волоті)	середній	5	
13	Прапорцевий листок: за шириною	вузький	3	до середнього
14	Рослина: за довжиною найдовшого стебла (включно волоті за повного розвитку)	коротка	3	
15	Стебло: верхнє міжвузля за довжиною (за повного розвитку)	середнє	5	
16	Волоть: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
17	Волоть: форма головної осі місця прикріплення нижніх бічних гілочок колосків (як для 15)	пряма	1	
18	Волоть: форма прикріплення нижніх бічних гілочок колосків до головної осі	відкрита	2	
19	Волоть: положення нижніх бічних гілочок	напівпряме	3	
20	Волоть: за довжиною	середня	5	
21	Рослина: висота (за найвищим стеблом) (восени у рік сівби)	низька	3	
22	Рослина: габітус (на другий рік вегетації)	напівпрямий	3	
23	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення (на другий рік вегетації)	помірна	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,51. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збирання стиглості, діб – 92. Висота рослини, см – 43. Маса 1000 насінин, г – 0,25. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Поява сходів після сівби, діб – 12. Група стиглості: середня – 5. Загальна декоративність, бал (1–9): навесні – 8; влітку – 9; восени – 8. Проективне покриття, %: до скошування – 87; після скошування – 80. Щільність паростків, % – 75. Стійкість до витоптування, бал (1–9) – 8. Темпи відростання: рівномірне – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

Диня звичайна

Капуста кильподібна, гірчиця кильподібна



Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.**Заявка № 19147012 Назва сорту:** Кароліна **Заявник (код):** 2506 **Власник сорту (код):** 2506**Володілець патенту (код):** 2506**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.01.2025 **Патент №** 250004**Дата пріоритету:** 05.12.2019**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 15.01.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250040**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	довгий	7	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	великий	7	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	сильна	7	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	горизонтальне	7	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромонеційні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	зелений	3	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5	
15	Молодий плід: щільність крапок	помірної щільності	5	
16	Молодий плід: розмір крапок	середній	5	
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	помірна	5	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	середнє	5	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2	
24	Плід: за довжиною	середній	5	
25	Плід: діаметр	середній	5	
26	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма позовжнього розрізу	широкоеліптична	3	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	помірна	5	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	оранжевий	4	
32	Плід: щільність крапок	помірної щільності	5	
33	Плід: розмір крапок	середній	5	
34	Плід: забарвлення крапок	жовте	2	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	помірна	5	
36	Плід: щільність плям	середньої щільності	5	
37	Плід: розмір плям	середній	5	
38	Плід: бородавки	ознака не визначалась	0	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	сильна	7	
40	Плід: форма основи	загострена	1	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	малий	3	
43	Плід: борізки	відсутні або дуже слабо виражені	1	
44	Плід: борізки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	середній	5	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лініями і сіткою	4	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	середньої щільності	5	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	низька	3	
53	Плід: м'якоть в позовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовтувато-біле	4	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	слабке	3	
57	Плід: консистенція м'якоті	м'яка	3	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	оранжево-жовтий	2	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	помірна	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
60	Насінина: за довжиною	коротка	3	
61	Насінина: за шириною	середня	5	
62	Насінина: форма	подібна до форми кедрового горішка	2	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5	
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
67	Час достигання	середній	5	
68	Термін зберігання плоду	короткий	3	
69	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	ознака не визначалась	0	
70	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
72	Стійкість до колоній (<i>Aphis gossypii</i>)	ознака не визначалась	0	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	ознака не визначалась	0	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 19. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 120. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 70. Вміст сухої речовини в плодах, % – 12,5; загального цукру, % – 16.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста кильоподібна, гірчиця кильоподібна *Brassica carinata* A. Braun

Заявка № 24686001 Назва сорту: НУДЖЕТ 350 **Заявник (код):** 1985 **Власник сорту (код):** 1985

Володілець патенту (код): 1985

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2025 **Патент №** 250070

Дата пріоритету: 17.06.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 20.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250065

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	ознака не визначалась	0	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Сім'ядоля: співвідношення довжини до ширини	середнє	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: восковий наліт	відсутній	1	
7	Листок: частки	відсутні	1	
8	Листок: кількість часток	мала	3	
9	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
10	Листок: пухирчастість	помірна	5	
11	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
12	Листок: за довжиною (листова пластинка та черешок)	середній	5	
13	Листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
14	Листок: форма листової пластинки	еліптична	2	
15	Лише для сортів з наявними часточковими листочками. Листок: черешок за довжиною	ознака не визначається	0	
16	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
18	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
19	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
20	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
21	Квітка: співвідношення довжини до ширини пелюсток	середнє	5	
22	Рослина: за довжиною	довга	7	
23	Рослина: форма	розгалужена	1	
24	Рослина: кількість бічних пагонів першого порядку	середня	5	
25	Стебло: діаметр біля основи	середній	5	
26	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
27	Стручок: за шириною	середній	5	
28	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
29	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
30	Стручок: кількість насінин	середня	5	
31	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Довжина рослин, см – 170. Тривалість періоду від сходів до збиральної стиглості насіння, діб – 120. Урожайність насіння (за стандартної вологості 8%), т/га – 2,5. Уміст, %: ерукової кислоти – 40; глюкозинолатів – 67; олії – 45. Збір олії, кг/га – 1380. Маса 1000 насінин, г – 5,5. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

*Ліщина звичайна
Нектарин
Суниця садова*



Вид: Ліщина звичайна *Corylus avellana* L.

Заявка № 24543003 Назва сорту: БАРСЕЛОНА **Заявник (код):** 2709 **Підтримувач сорту (код):** 2709

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.01.2025

Свідцтво про державну реєстрацію № 250011

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	5	
3	Рослина: щільність розміщення гілок	помірна	5	
4	Рослина: тенденція до утворення кореневих паростків	сильна	7	
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: опушення	помірне	5	
7	Однорічний пагін: щільність (кількість) сочевичок	помірна	5	
8	Вегетативна брунька: форма	яйцеподібна	2	
9	Вегетативна брунька: забарвлення	червонувато-зелене	2	
10	Час розпускання вегетативних бруньок	від раннього до середнього	4	
11	Чоловіче суцвіття: за довжиною	середнє	5	
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	зелене	1	
13	Приймочка: забарвлення	червоне	2	
14	Час цвітіння чоловічих квіток	від раннього до середнього	4	
15	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	одночасно	2	
17	Листкова пластинка: за формою	округла	3	
18	Листкова пластинка: за розміром	середня	5	
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	Черешок: за довжиною	короткий	3	
21	Черешок: опушення	сильне	7	
22	Обгортка: стиснутість	відсутня	1	
23	Обгортка: довжина порівняно з довжиною плоду	однакова	5	
24	Обгортка: зазубленість	помірна	5	
25	Обгортка: зубчастість зазублення	помірна	5	
26	Обгортка: основа за товщиною	товста	7	
27	Обгортка: опушення	наявне	9	
28	Обгортка: щільність опушення	середня	5	
29	Обгортка: зрощення покривних листків	з одного боку	2	
30	Супліддя: переважаюча кількість горіхів	два або три	3	
31	Горіх: розмір	великий	7	
32	Горіх: форма	куляста	1	
33	Плід: форма в поперечному перерізі	округла	2	
34	Горіх: забарвлення	коричнєве	3	
35	Горіх: кількість смужок на шкаралупі	середня	5	
36	Плід: форма верхівки	тупа	3	
37	Горіх: верхівка	слабко помітна	3	
38	Горіх: розмір рубчика маточки	середній	5	
39	Горіх: опушення верхівки	помірне	5	
40	Горіх: розмір базального рубчика	середній	5	
41	Горіх: вигин базального рубчика	плоскатиий	2	
42	Плід: подвоєне ядро	відсутнє	1	
43	Ядро: розмір	великий	7	
44	Ядро: форма	куляста	1	
45	Ядро: форма у поперечному перерізі	округла	2	
46	Ядро: форма верхівки	гостра	1	
47	Ядро: форма основи	заокруглена	2	
48	Ядро: бічний жолобок	відсутній	1	
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	помірно закорковіла	5	
50	Ядро: внутрішня порожнина	велика	7	
51	Час достигання	від середнього до пізнього	6	
52	Горіх: зростання обгортки з плодом (після обпадання)	слабке	3	
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	малий	3	
54	Час обпадання листків	середній	5	
55	Ядро: наявність клітковини	помірне	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 2,5. Середній урожай з куца, кг – 5,2. Середня маса плоду, г – 2,17. Легкість видалення ядра, бал – 7. Виповненість ядра горіха, бал – 8. Вихід ядра, % – 42,8. Вміст, %: жиру – 71,0; білка – 18,1; вуглеводів – 5,8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 7; чорна плямистість – 7; плодова гниль – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіховий довгоносик – 5; попелиця – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Нектарин *Prunus persica* (L.) Batsch var. *nucipersica* (Suckow) C.K. Schneid

Заявка № 24370009 Назва сорту: Ерлі Стар **Заявник (код):** 3368 **Підтримувач сорту (код):** 3368

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250039

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: розмір	середній	5	
2	Дерево: за силою росту	середнє	5	
3	Дерево: габітус	від напівпрямого до розлогого	2	
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5	
9	Квітка: тип	розетковий	2	
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	біле	1	
11	Пелюстка: форма	вузькояйцеподібна	1	
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	вузька	2	
14	Квітка: кількість пелюсток	більше п'яти	2	
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	нижче	1	
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	нижче	1	
17	Пиляки: пилок	наявний	9	
18	Зав'язь: опушення	відсутнє	1	
19	Прилистки: за довжиною	середні	5	
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1	
25	Листкова пластинка: кут основи	гострий	1	
26	Листкова пластинка: кут верхівки	середній	5	
27	Листкова пластинка: забарвлення	світло-зелене	2	
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1	
29	Черешок: за довжиною	короткий	3	
30	Черешок: нектарники	відсутні	1	
31	Черешок: форма нектарників	ознака не визначається	0	
32	Плід: розмір	великий	7	
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3	
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1	
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3	
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1	
37	Плід: помітність шва	слабка	3	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	мілка	3	
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	вузька	3	
40	Плід: основне забарвлення шкірки	оранжево-жовте	11	
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	дуже велика	9	
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	темно-червоний	6	
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	суцільний рум'янець	1	
44	Плід: опушення шкірки	відсутнє	1	
45	Плід: щільність опушення шкірки	ознака не визначається	0	
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глясуватість	відсутня або дуже слабка	1	
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	слабка	1	
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5	
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	дуже слабке	1	
50	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжево-жовте	6	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	помірне	2	
55	Плід: волокнистість м'якоті	відсутня або слабка	1	
56	Плід: цукристість	середня	5	
57	Плід: кислотність	дуже низька	1	
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	малий	3	
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	сплюснута	1	
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	середня	5	
62	Кісточка: рельєфність поверхні	порівну ямки і борізки	3	
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	слабка	3	
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	наявне	9	
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	помірний	5	
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	ранній	3	
67	Час початку цвітіння	ранній	3	
68	Час споживчої стиглості	дуже ранній	1	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Сила росту: середня – 5. Група стиглості: 1 – дуже рання. Ступінь самоплідності, % – 100. Урожайність, т/га – 31,25. Середня маса плоду, г – 200,0. Маса кісточки, г – 14,0. Відокремлення кісточки від м'якоті: 1 – не відокремлюється. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Лежкість, бал (1–9) – 8. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кучерявість листків – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1 – 9): муха вишнева – 8; попелиця – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.

Заявка № 24294009 Назва сорту: Зенга Зенгана **Заявник (код):** 3234 **Підтримувач сорту (код):** 3234

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.01.2025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: щільність розміщення листків	щільна	7	
3	Рослина: сила росту	сильна	7	
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	мала	3	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	слабке	3	
7	Вуса: щільність опушення	середня	5	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	4	
10	Листок: пухирчатість	відсутня або слабка	1	
11	Листок: глянуватість	відсутня або слабка	1	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	однакова	2	
14	Верхівковий листочок: форма основи	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма краю	від зубчастої до городчастої	2	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: положення волосків	горизонтальне	3	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
21	Квітконіжка: положення волосків	горизонтальне	3	
22	Квітка: діаметр	середній	5	
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	торкаються	2	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	менший	1	
25	Квітка: тичинки	відсутні	1	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	однакова	3	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	середній	5	
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	мала	3	
32	Плід: забарвлення	темно-червоне	6	
33	Плід: рівномірність забарвлення	рівномірний або ледь нерівномірний	1	
34	Плід: глянуватість	помірна	2	
35	Плід: нерівність поверхні	відсутня або слабко виражена	1	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	відсутня або дуже вузька	1	
37	Плід: положення сім'янок	заглиблене	1	
38	Плід: положення чашечки	на рівні плоду	2	
39	Плід: положення чашолистків	донизу	3	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	дещо менший	2	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	помірне	5	
42	Плід: твердість	помірна	5	
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	темно-червоне	6	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	відсутня або дуже мала	1	
46	Час початку цвітіння	середній	5	до пізнього
47	Час початку достигання плодів	середній	5	до пізнього
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 14,6. Середня маса ягоди, г – 12,5. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 35,0. Вміст, %: загального цукру – 6,4; пектинових речовин – 0,4; сухих розчинних речовин – 7,4. Вміст фенольних сполук, мг/100 г сирової маси – 320,0. Загальна кислотність, % – 1,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 7; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 7; бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 7; біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 7. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 8; суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 7. Ремонтантність: відсутня – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група достигання: середньопізня – 5. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 0,9 x 0,25. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, Зг.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.

Заявка № 24294008 Назва сорту: Хоней Заявник (код): 3234 Підтримувач сорту (код): 3234

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.01.2025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Рослина: щільність розміщення листків	щільна	7	
3	Рослина: сила росту	сильна	7	
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	велика	7	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
7	Вуса: щільність опушення	середня	5	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	3	
10	Листок: пухирчатість	помірна	2	
11	Листок: глясуватість	відсутня або слабка	1	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	гостра	1	
15	Верхівковий листочок: форма краю	зубчаста	1	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	помірне	5	
20	Суцвіття: кількість квіток	велика	7	
21	Квітконіжка: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
22	Квітка: діаметр	середній	5	
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	торкаються	2	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	однаковий	2	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	однакова	3	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	великий	7	
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	мала	3	
32	Плід: забарвлення	червоне	5	
33	Плід: рівномірність забарвлення	рівномірний або ледь нерівномірний	1	
34	Плід: глясуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	широка	7	
37	Плід: положення сім'янок	нарівні з поверхнею	2	
38	Плід: положення чашечки	виступаюче	3	
39	Плід: положення чашолистків	горизонтальне	2	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	однаковий	3	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	помірне	5	
42	Плід: твердість	тверда	7	
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	червоне	5	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	відсутня або дуже мала	1	
46	Час початку цвітіння	ранній	3	
47	Час початку достигання плодів	ранній	3	
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 18,6. Середня маса ягоди, г – 10,5. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 18,8. Вміст, %: загального цукру – 6,9; пектинових речовин – 0,5; сухих розчинних речовин – 8,4; фенольних сполук, мг/100 г сирової маси – 129,0. Загальна кислотність, % – 1,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 9; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9; бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 8; біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 7. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 8; суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 7. Ремонтантність: відсутня – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група достигання: рання – 2. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 1,0 x 0,25. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, Зг.

**Результати досліджень, які надані безпосередньо заявником
відповідно до пункту 2.3 статті 12 Закону України
«Про охорону прав на сорти рослин»**

Кукурудза звичайна

Кукурудза звичайна – батьківський компонент

Пшениця м'яка (озима)



Описи сортів рослин та показники господарської придатності
Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 24009010 Назва сорту: БЦ415 Заявник (код): 2479 Власник сорту (код): 2479
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.02.2024
Свідцтво про державну реєстрацію № 240080
Орган, що провів випробовування: Croatian Agency for Agriculture and Food, HR
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	від ледь похилого до помірно похилого	4	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	від малого до середнього	4	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	від ледь похилого до помірно похилого	4	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	від середньої до довгої	6	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	від короткої до середньої	4	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	від середньої до довгої	6	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	від великого до дуже великого	8	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже широка	9	
27	Качан: ніжка за довжиною	від дуже короткої до короткої	2	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	від малого до середнього	4	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	від середньої до великої	6	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	від слабкого до помірного	4	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	12
2	ФАО	340
3	Вихід зерна, %	85
4	Вміст крохмалю, %	73,1
5	Вміст білка, %	10,1
6	Висота рослини, см	220
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	110
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	8
9	Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	5
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	6
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	7
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenweb. et Reinking)	7
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 2025909004 **Назва сорту:** AC3512 **Заявник (код):** 2585 **Власник сорту (код):** 2585

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250080

Орган, що провів випробовування: BUNDESSORTENAMT, Germany

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	від помірного до сильного	6	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	від дуже малого до малого	2	
4	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	від слабкого до помірного	4	
7	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
11	Волоть: розташування колосків за щільністю	від середньої щільності до щільної	6	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	від малого до середнього	4	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	від прямого до ледь похилого	2	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	від відсутньої або дуже малої до малої	2	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
20	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	від короткої до середньої	4	
21	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
22,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	від середньої до довгої	6	
23	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	від великого до дуже великого	8	
24	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
25	Качан: ніжка за довжиною	від дуже короткої до короткої	2	
26	Качан: за довжиною	короткий	3	
27	Качан: діаметр (посередині)	від великого до дуже великого	8	
28	Качан: форма	циліндрична	3	
29	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
30	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
31	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
32	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
33	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 23012040 Назва сорту:** Провіденс **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796**Дата пріоритету:** 22.09.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідectво про державну реєстрацію №** 230924**Орган, що провів випробовування:** Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	від напіврозлогого до розлогого	6	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	від малого до середнього	4	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від дуже раннього до раннього	2	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на півхві	від помірного до сильного	6	
7	Колос: восковий наліт	від помірного до сильного	6	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	від середньої до високої	6	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	відсутнє або слабко виповнене	1	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	від середнього до довгого	6	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	від слабкого до помірного	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	10
2	Висота рослини, см	85
3	Вегетаційний період, діб	210
4	Маса 1000 зерен, г	45
5	Зимостійкість, балів (1–9)	8
6	Критична температура вимерзання, °C	-20
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	9
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	80
10	Вміст білка, %	14
11	Вміст сирової клейковини, %	31
12	Показник альвеографа (W), о. а.	205
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	400
14	Напрямок використання	зерновий
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	8
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	8
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листової іржа	9
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	9
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	7
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	8
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості

Other notifications

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту

List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Address
142	Семенсес Прогрейн ІНК. Semenses Prograin INC.	Ранг Бас- Рів'єр НОРД, Сент-цезар, Квебек Rang Du Bas-de-la- Riviere NORD, St-Cesair, Quebec, J0L 1 T0
273	Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С. May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина Samanli Mahallesi Yigitler Caddesi No:28 Yildirim 16280 Bursa, Turkey
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Садово-Ботанічна, 1, м. Київ, 01014 vul. Sadovo-Botanichna, 1, m. Kyiv, 01014
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
743	СесВандерхаве Н.Б./С.А. SesVanderhave N.B./C.A.	Індустріпарк, 15 В-3300, м.Тінен, Бельгія Industriepark Soldatenplein Z2 nr 15 3300 Tienen, Belgium tel. +32(0) 16 80 82 11 fax +32(0) 16 80 83 76
753	Нунемс Б.В. Nunhems B. V.	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
793	ЛІМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Депре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
824	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	Поштфакс 1197, 29296 Берген, Болерзенер Бер 5, Д-29303 Берген, Німеччина Postfach 1197, 29296 Bergen, Bollersener Weg 5 D-29303 Bergen, Germany
844	Монсанто Технолоджі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800 Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
890	Холлар Сідз Hollar Seeds	П.О. Бокс 106, Роккі Форд, Колорадо, США, 81067 P.O. Box 106, Rocky Ford, Colorado U.S.A., 81067
912	Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліт, Хольцес, Німеччина 24363, Hohenlieth, Holtsee, Germany
918	Дой АгроСайенс В.м.б.Х. Dow AgroSciences V.m.b.H.	Kaerntner Ring 5-7, A-1010 Wien, Austria Kaerntner Ring 5-7, A-1010 Wien, Austria
966	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма «Селекта» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobyncha komertsiiina firma «Selekta»	49000, м. Дніпро, вул. Батумська 11 49000, m. Dnipro, vul. Batumska 11
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiaz»	вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslinnytstva im. V.IA. IUr'ieva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128 pr. Moskovskiy, 142, m. Kharkiv, 61128
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1628	СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.Б./С.А. SESVANDERHAVE NV/SA	Індустріпарк, 15 В-3300, м.Тінен, Бельгія Industriepark, 15, B-3300, Tienen, Belgium
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1702	Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України Instytut oliinykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1 70417, Zaporizka obl., Zaporizkyi r-n, s. Soniachne, vul. Instytutska, 1
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхеместер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Ліп, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Liep, the Netherlands
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Р'є Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France

Код Code	Назва Name	Адреса Address
1926	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрооптима» Одеса-Київ-Санкт-Петербург Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrooptyma» Sankt-Peterburh	67652, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, комплекс, 8 км + 100 м траси 67652, Odeska obl., Biliaivskiy r-n, silrada Usativska, kompleks, 8 km + 100 m trasy Odesa-Kyiv-
1974	Бетасід ГмбХ Betaseed GmbH	Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany
1978	Інститут за ратарство і повтарство Institut za ratarstvo i povrtarstvo	Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija
1985	НУСІД ЮРОП ЛТД. NUSEED EUROPE LTD.	5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way 5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2020	ХМ.КЛОЗ HM.CLAUSE	Rue Louis Sallant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France Rue Louis Sallant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2073	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «UROZhAI»	вул. Нова Центральна, 54, с. Водяне, Шполянський р-н, Черкаська обл., 20641 vul. Tsentralna, 54, s. Vodiane, Shpolianskyi r-n, Cherkaska obl., 20641
2075	Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Prylutska doslidna stantsiia Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Вавілова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17511 vul. Vavilova, 16, m. Pryluky, Chernihivska obl., 17511
2093	Норіка Нордрінг-Картофельзucht- унд Фермерунгс ГмбХ Гросс Люзевітц NORIK Nordring-Kartoffelzucht- und Vermehrungs GmbH Grob Lusewitz	Парквер 4, Д-18190 Санітц, Німеччина Parkweg 4, D-18190 Sanitz, Deutschland
2204	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нертус Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Nertus Agro»	вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків, 61075 vul. Severyna Pototskoho, 38A, kimn. 23, m. Kharkiv, 61075
2255	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л. KWS MOMONT RECHERCHE S.A.R.L.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France 59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
2256	ПАНАМ Франс САС PANAM France SAS	544 РУТ ДЕ ВІЛЬБРЮМЬЄР - 31340 ВІЛЬМЮР-СЮР-ТАРН 544 RTE DE VILLEBRUMIER - 31340 VILLEMUR SUR TARN
2260	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2264	Норт Американ Планта Джентетікс North American Plant Genetics	19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada 19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada
2287	Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросем» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «IEvrosem»	вул. Академіка Заболотного, буд. 154 Д, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 154 D, m. Kyiv, 03143
2436	Заатцухт Гляйсдорф ГмбХ Saatzucht Gleisdorf GmbH	Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria
2440	АПСОВСЕМЕНТИ С.П.А. APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2486	Нордік Сід А/С Nordic Seed A/S	Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark
2506	Хареба Олена Василівна Khareba Olena Vasylivna	бульв. Івана Лепсе, 30/1, кв. 18, м. Київ bulv. Ivana Lepse, 30/1, kv. 18, m. Kyiv
2530	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма «Селекта» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha komertsiiina firma «Selekta»	вул. Б. Хмельницького, 4/303, м. Дніпро, 49000 vul. B. Khmelnytskoho, 4/303, m. Dnipro, 49000
2535	Приватне підприємство «Насіннева фірма «Софія» Pryvatne pidpriemstvo «Nasinneva firma «Sofia»	вул. Героїв Оборони, 10, корп. 1, кім. 5, м. Київ, 03127 vul. Heroiv Oborony, 10, korp. 1, kim. 5, m. Kyiv, 03127
2551	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ НПП АГРОМИР» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AF NPP AHROMYR»	вул. Кузнєцова, 1-Ж, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430 vul. Kuznietsova, 1-Zh, s. Sorokivka, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl., 62430
2558	Науково-виробниче фермерське господарство «КОМПАНІЯ МАІС» Naukovo-vyrobynye fermerske hospodarstvo «KOMPANIYA MAIS»	вул. Центральна, 50, с. Зайцеве, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52514 vul. Tsentralna, 50, s. Zaitseve, Synelnykivskiy r-n, Dnipropetrovska obl., 52514
2585	Агріджентікс Інк. Д/Б/А Майкоджен Сідс Agrigenetics Inc. D/B/A Mysogen Seeds	9330 Zionsville Rd. Indianapolis, IN 46268, USA 9330 Zionsville Rd. Indianapolis, IN 46268, USA
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2662	ХМ.КЛОЗ, Інк. HM.CLAUSE, Inc.	260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618 260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618
2670	ПОЛЕН ТОХУМДЖУЛУК САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ POLEN TONUMCULUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SELİMSAHLAR MAH. SURAT YOLU SOK. NO: 41 SEHZADELER, MANISA SELİMSAHLAR MAH. SURAT YOLU SOK. NO: 41 SEHZADELER, MANISA
2709	ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛІТА» PRYVATNE ORENDNE PLEMINNE PIDPRYIEMSTVO «ELITA»	вул. Стефаника, 7, м. Тетіїв, Тетіївський р-н, Київська область, 09800 vul. Stefanyka, 7, m. Tetiiv, Tetiivskiy r-n, Kyivska oblast, 09800
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2719	Юліус Кюн-Інститут Федерал Ресеарч Центре фор Култіватед Плантс Julius Kuhn-Institut Federal Research Centre for Cultivated Plants	Erwin-BaurStr. 27-06484. Quedlinburg Erwin-BaurStr. 27-06484. Quedlinburg
2726	РВА Райффайзен Варе Австрія АГ RWA Raiffeisen Ware Austria AG	Вінербергштрассе 3, 1100 Відень, Австрія, ФН 159839х WienerbergstrateBe 3, 1100 Wien, Austria, FN 159839h
2753	Рожков Роман Вікторович Rozhkov Roman Viktorovych	вул. Перемоги 1/9, смт Есхар, Чугувського р-ну, Харківської обл., 63524 vul. Peremohy 1/9, smt Eskhar, Chuhiivskoho r-nu, Kharkivskoi obl., 63524
2754	Попов Віталій Миколайович Porov Vitalii Mykolaiovych	пр. Тракторобудівників, б. 65, кв. 44, м. Харків, 61120 pr. Traktorobudivnykiv, b. 65, kv. 44, m. Kharkiv, 61120
2755	Турчинова Ніна Петрівна Turchynova Nina Petrivna	навч. Міст. ХНАУ, б. 32, кв. 9, с. Докучаєвське, Харківський р-н, Харківська обл., 62483 navch. Mist. KhNAU, b. 32, kv. 9, s. Dokuchaievsk, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl., 62483
2756	Криворученко Роман Володимирович Kryvoruchenko Roman Volodymyrovych	навч. Міст. ХНАУ, б. 33, кв. 42, с. Докучаєвське, Харківський р-н, Харківська обл., 62483 navch. Mist. KhNAU, b. 33, kv. 42, s. Dokuchaievsk, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl., 62483
2757	Долгова Тетяна Анатоліївна Dolhova Tetiana Anatoliivna	вул. Ахсарова, б. 23, кв. 260, м. Харків, Україна, 61204 vul. Akhsarova, b. 23, kv. 260, m. Kharkiv, Ukraina, 61204
2762	Товариство з обмеженою відповідальністю «КМК АГРО» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «KMK AHR0»	вул. Балківська, 120/1, оф. 401, м. Одеса, 65005 vul. Balkivska, 120/1, of. 401, m. Odesa, 65005
2788	СОИТЕК С.Р.Л. SOYTEK S.R.L.	Dinicu Gulescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County Dinicu Gulescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County
2793	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агронасінняпром» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrnasinniaprom»	вул. Северина Потоцького, 38-А, кімн. 42, м. Харків, 61075 vul. Severyna Pototskoho, 38-A, kimn. 42, m. Kharkiv, 61075
2813	ВІЛМОРІН-МІКАДО VILMORIN-MIKADO	Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France
2816	Беррітек С.Р.Л. Berrytech S.R.L.	вул. Піаджі, 10, м. Базель-ді-Піне, ІТ-38042, Італія via Piagi 10, Baselga di Pine, IT-38042, Italy
2863	ГДМ Хангері Кфт. GDM Hungary Kft.	1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary 1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary
2873	ТОВ «Бонсідс» TOV «Bonsids»	вул. Ломоносова, 26/20, м. Київ, 03022 vul. Lomonosova, 26/20, m. Kyiv, 03022
2882	ТОВ «Грано Де Оро Україна» TOV «Hrano De Oro Ukraina»	вул. Чорновола, 41, смт Катеринопіль, Черкаська обл., 20501, Україна vul. Chornovola, 41, smt Katerynopil, Cherkaska obl., 20501, Ukraina
2890	Лідеа Франсе САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3091	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕБЕДИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «LEBEDYNSKA AHRARNA KOMPANIYA»	вул. Добровольців, буд. 63А, м. Шпола, Звенигородська р-н, Черкаська обл., 20603 vul. Dobrovoltziv, bud. 63A, m. Shpola, Zvenyhorodska r-n, Cherkaska obl., 20603
3093	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОЗЕМ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu	вул. Василенка, буд. 19, смт. Есмань, Шосткинський р-н, Сумська обл., 41432 vul. Vasylenka, bud. 19, smt. Esmen, Shostkynskiy r-n, Sumska obl., 41432
3094	Товариство з обмеженою відповідальністю «Білопільська Аграрна Компанія» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Bilopilska Ahrarna Kompaniia»	вул. Рябоконт братів, буд. 1, смт. Миколаївка, Сумський р-н, Сумська обл., 41854 vul. Riabokon bratviv, bud. 1, smt. Mykolaivka, Sumskiy r-n, Sumska obl., 41854
3096	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропроект Княжа» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrproekt Kniazha»	вул. Нахімова, буд. 63-А, м. Шпола, Звенигородський р-н, Черкаська обл., 20603 vul. Nakhimova, bud. 63-A, m. Shpola, Zvenyhorodskiy r-n, Cherkaska obl., 20603
3201	Приватне сільськогосподарське підприємство «Веселий Хутір» Pryvatne silskohospodarske pidpriemstvo «Veselyi Khutir»	вул. Благівісна, будинок 13, с. Веселий Хутір, Золотоніський р-н, Черкаська обл., 19923 vul. Blahovisna, budynok 13, s. Veselyi Khutir, Zolotoniskiy r-n, Cherkaska obl., 19923
3204	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВНІС ГЕНЕТИКС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «VNIS HENETIKS»	вул. Академіка Заболотного, 150 Г, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, 150 H, m. Kyiv, 03143
3215	Товариство з обмеженою відповідальністю «ШИПШИНА УКРАЇНИ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «ShYPSHYNA UKRAINY»	вул. Театральна, буд.5, оф.101, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49047 vul. Teatralna, bud.5, of.101, m. Dnipro, Dniproperetrovska obl., 49047
3234	Фермерське господарство «Фруктовий сад АТ» Fermerske hospodarstvo «Fruktovyi sad AT»	вул. Київська, 12, с. Халеп'я, Обухівський р-н, Київська обл, 08741 vul. Kyivska, 12, s. Khalep'ia, Obukhivskiy r-n, Kyivska obl, 08741
3236	Вовк Жанна Миколаївна Vovk Zhanna Mykolaivna	вул. Л. Вольгемут, 4, кв. 165, м. Київ, 03194 vul. L. Volhemut, 4, kv. 165, m. Kyiv, 03194
3247	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛАНТЕКС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «PLANTEKS»	вул. Малиновського 23, с. Микулинці, Вінницька область, Літинський р-н, 22353 vul. Malynovskoho 23, s. Mykulyntsi, Vinnytska oblast, Litynskiy r-n, 22353
3368	ФОП Маценко Максим Олександрович FOR Matsenko Maksym Oleksandrovych	вул. Садова, 36, с. Ковалиха, Черкаська обл., Черкаський р-н, 20734 vul. Sadova, 36, s. Kovalykha, Cherkaska obl., Cherkaskiy r-n, 20734
3377	Церасина ГмбХ Cerasina GmbH	Kummertsweiler 13, D-88079 Kressbronn, Germany (DE) Kummertsweiler 13, D-88079 Kressbronn, Germany (DE)
3379	ДЛФ Біт Сід АпС DLF Beet Seed ApS	Hoibygaadvej, 31, DK-4960, Holeby, Denmark Hoibygaadvej, 31, DK-4960, Holeby, Denmark
3381	Байер Холланд Б.В. Bayer Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoel, the Netherland Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoel, the Netherland

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
3382	Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «УКРЕЛІТНАСІННЯ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «NVP «UKRELITNASINNIA»	вул. Плавньова, буд. 22, м. Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл., 67701 vul. Plavnova, bud. 22, m. Bilhorod-Dnistrovskiy, Bilhorod-Dnistrovskiy r-n, Odeska obl., 67701
3383	Безотосна Мар'яна Ігорівна Bezotosna Mar'iana Ihorivna	вул. Шишманова, 5/2, м. Львів, 79000 vul. Shyshmanova, 5/2, m. Lviv, 79000
3384	КВС Веджітеблз Б. В. KWS Vegetables B. V.	Бронланд 10, 6708 ВГ Вагенінген, Нідерланди Bronland 10, 6708 WH Wageningen, the Netherlands
3385	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій Форт» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrarii Fort»	вул. Головачова, 1-Б, оф. 1, м. Васильків, Київська обл., 08601 vul. Holovachova, 1-B, of. 1, m. Vasytkiv, Kyivska obl., 08601
3386	Фермерське господарство «АГРОВЕСТ» Fermerske hospodarstvo «AHROVEST»	вул. Молодіжна, буд. 30а, кв. 44, м. Вишневе, Бучанський р-н, Київська обл., 08133 vul. Molodizhna, bud. 30a, kv. 44, m. Vyshneve, Buchanskyi r-n, Kyivska obl., 08133

Загальноживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальноживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин, П – підтримувач.	The translation from Ukrainian to English of the abbreviations in the Bulletin engaged common abbreviation of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), AC – Plant Variety Authorship Certificate, M – Maintainer.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності: П – Полісся, Л – Лісостеп, С – Степ, ЗГр – захищений ґрунт.	Short names, abbreviations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use: P – Woodlands, L – Forest-Steppe, S – Steppe, ZGr – covered ground.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками**Кукурудза звичайна**

Група стиглості	ФАО	Тривалість періоду вегетації, діб
1 Ранньостигла	150–199	91–105
2 Середньоранньостигла	200–299	106–120
3 Середньостигла	300–399	121–130

Соняшник однорічний

3 Середньоранньостиглий: 116–125 діб

4 Середньостиглий: понад 125 діб

® патент

/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрямок використання

зерн зерновий

олн олійний

тхн технічний

ун універсального призначення

свж споживання у свіжому вигляді

корм кормовий

дкр декоративного оформлення

Характеристика 2 – Група стиглості

ср середньоранній

сп середньопізній

сс середньостиглий

рс ранньостиглий

др дуже ранній

Характеристика 3 – Якість

сбіл середньобілковий

вл високоолійний

сл середньоолійний

Характеристика 4 – Метод створення

СЗ самозапилення

П перехресне запилення

С сорт-синтетик

F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Возна Т. Г., Гайдай А. О., Коляденко С. С., Лашук С. О.,
Мажуга К. М., Пальчиковська А. В., Сиплива Н. О., Тиха Н. В.,
Худолій Л. В., Шкапенко Є. А.

Офіційні описи
та показники
господарської
придатності підготували: Баліцька Л. М., Дудка Т. В., Ільченко Я. В., Матус В. М.,
Носуля А. М., Руденко О. А., Свиначук О. В., Симоненко Н. В.,
Смутьська І. В., Таганцова М. М.

Описи та показники
господарської придатності
підготували: Дудка Т. А., Дутова Г. А., Руденко О. А., Свиначук О. В.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 11.02.2025

Дата друку
Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Officina.
Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..
Тираж 25 прим. Зам. №
Віддруковано з оригіналів замовника.
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043
e-mail: info@tvoru.com.ua
<https://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» –
офіційне видання, що містить офіційні відомості
щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211