

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

2
2025



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Ідентифікатор медіа
R30-01983

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 2, 2025



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Головний редактор
Віштак І. А.

Editor-in-chief
I. Vishtak

Редакційна колегія
Мельник С. І.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board
S. Melnyk
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavliuk
(executive secretary)

Шутенко Т. О.	T. Shutenko
Тиха Н. В.	N. Tykha
Гринів С. М.	S. Gryniv
Линчак Н. Б.	N. Lynchak
Сиплива Н. О.	N. Syplyva
Стариченко Є. М.	Y. Starychenko
Хоменко Т. М.	T. Khomenko

2 2025

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2025

УДК 347.77:633(055)

0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2025. Вип. 2. 112 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Офіційні відомості	5
Нормативно-правові документи	5
Відомості, внесені до Реєстру заявок	6
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд	6
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	14
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок	15
Відомості щодо зміни назви сорту рослин	16
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин	17
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин	18
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	22
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	22
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати	24
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин	25
Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	26
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	27
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	27
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати	30
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати	32
Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту	35
Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту	38
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	39
Відомості про відмову у державній реєстрації сорту та/або у державній реєстрації прав на сорт	41
Відомості про відмову у державній реєстрації сорту	41
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні	42
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	42
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності	
Сільськогосподарські:	
злаки	46
<i>Кукурудза звичайна</i>	47
Альбом	47
Дебют	48
ДН Бахмут	49
ДН Буча	50
Етюд 320	52
Мажор	53
Рассел	54
Сонет 210	55
<i>Кукурудза звичайна – батьківський компонент</i>	56
ДК1693М	56
ДК1693СВ3М	57
ДК4441М	58
ДК4441СВ3М	59
ДК4545СВ3М	60
ДК6318МВ	61
ДК9175МВСВ	62
ДК9523С	63
Крос203С	64
Крос235М	65
Крос369М	66
Крос455М	67
СМС6844	68
СМС6851	69
Сільськогосподарські:	
бобові	70
<i>Соя культурна</i>	71
Равіта	71
Сільськогосподарські:	
олійні та прядивні	72
<i>Соняшник однорічний</i>	73
Бріана	73
<i>Соняшник однорічний – батьківський компонент</i>	75
ДК8590	75
Сільськогосподарські:	
кормові	76
<i>Сорго суданське</i>	77
Овен	77
Сільськогосподарські:	
овочеві	78
<i>Квасоля звичайна (овочева)</i>	79
Борлотто лінгва	
ді фуоко нано	79
<i>Кукурудза цукрова</i>	80
ВІЛЛІНГЕР	80
Євгелія	81
<i>Помідор їстівний</i>	82
Васмія	82
ДЖЕРАЛДІНА	84
Жаміля	86
Костаред	88
<i>Цибуля батун</i>	90
Токіо Куро	90
Плодові та ягідні	91
<i>Шипшина</i>	92
Рубіновий Дар	92
Декоративні та лікарські	93
<i>Півонія</i>	94
ДАШАОМЕЛІЯ	94

Пані Гловацька	95	Виноград	100
Хризантема	96	Виноград справжній	101
Веселка	96	Грюнер Вальтлінер	101
Київська Русь	98	Мюллер Тургау	102
Описи сортів рослин та показники господарської придатності			
Горох посівний (озимий)	104	Люцерна посівна	106
Ескрім	104	МЕМОНТ	106
Інші відомості			107
Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин			107
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту			108
Загальновживані скорочення термінів			111

Офіційні відомості

Official notifications

Нормативно-правові документи

Regulatory documents

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.02.2025 № 555 «Про затвердження Методики проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю» затверджено Методику проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю (див. за покликанням <https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-metodyky-provedennia-diliankovoho-gruntovoho-sortovoho-kontroliu>).

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.02.2025 № 1370 «Про вне-

сення змін до Методики визначення відповідності сортів конопель посівних (*Cannabis sativa* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності» внесено зміни до Методики визначення відповідності сортів конопель посівних (*Cannabis sativa* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 травня 2024 року № 1469 (див. за покликанням <https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennia-zmin-do-metodyky-vyznachennia-vidpovidnosti-sortiv-konopel-posivnykh-cannabis-sativa-l-kryteriiam-vidminnosti-odnoridnosti-ta-stabilnosti>).

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд
Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)					
2025006001	24.01.2025	МЕНЕЛАО MENELAO	2440	PC NLI	
2025006002	24.01.2025	СЕНЕКА SENECA	2440	PC NLI	
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
24009109	04.12.2024	ЕІ4336 (селекційний код) EY4336 (selection code)	844	ПС, РС PBR, NLI	
24009110	04.12.2024	ЕІ4940 (селекційний код) EY4940 (selection code)	844	ПС, РС PBR, NLI	
24009111	04.12.2024	ЕІ3529 (селекційний код) EY3529 (selection code)	844	ПС, РС PBR, NLI	
24009115	10.12.2024	СБ1653 SB1653	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
24009127	19.12.2024	Р00214 P00214	1688 1690	ПС PBR	
24009133	19.12.2024	Р79091 P79091	1688	ПС NLI	
24009149	30.12.2024	1000F273-01 (селекційний код) 1000F273-01 (selection code)	2715	РС NLI	
24009152	31.12.2024	Боярд Boiard	3385 3386	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Русавський Владислав Леонідович
24009153	31.12.2024	Монжуїк Monzhuiik	3385 3386	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Русавський Владислав Леонідович
2025009002	01.01.2025	РХ24020 RH24020	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Chatre
2025009003	01.01.2025	РХ23017 RH23017	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Chatre
2025009005	01.01.2025	РХ23018 RH23018	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	
2025009006	01.01.2025	РХ24024 RH24024	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Chatre
2025009009	20.01.2025	МАРКМАН MARKMAN	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
2025009010	20.01.2025	ОРДІНАЛ ORDINAL	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konezol
2025009011	22.01.2025	Лана Lana	2794 3254	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Купріченков Дмитро Сергійович Гайдаш Олександра Леонідович Кругова Маргарита Олегівна Дзюбецький Борис Володимирович Черчель Владислав Юрійович Негода Тетяна Володимирівна Чернорибенко Григорій Володимирович Олізько Олексій Петрович Боденко Наталя Анатоліївна Снісаренко Андрій Іванович
2025009013	22.01.2025	Аеліта Aelita	2794 3254	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Купріченков Дмитро Сергійович Дзюбецький Борис Володимирович Черчель Владислав Юрійович Кругова Маргарита Олегівна Снісаренко Андрій Іванович Гайдаш Олександр Леонідович Чернорибенко Григорій Володимирович Боденко Наталя Анатоліївна Олізько Олексій Петрович Негода Тетяна Володимирівна

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
2025009023	13.02.2025	Плутор Plutor	2569	PC, AC NLI, AC	Ludwig Feldmeier
2025009026	13.02.2025	Джасті Justy	2569	PC, AC NLI, AC	Ludwig Feldmeier
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)					
2025011001	21.01.2025	Галеон Galeon	1105	PC, PC PBR, NLI	Malgorzata Niewinska
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
2025012001	03.02.2025	Шрек Shrek	1797	PC, PC PBR, NLI	
2025012002	03.02.2025	Кінгконг Kingkong	1797	PC, PC PBR, NLI	
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)					
2025013001	21.01.2025	Флорентина Florentyna	1105	PC, PC PBR, NLI	Malgorzata Niewinska
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum					
2025018001	02.01.2025	Покровське 205 Pokrovske 205	1591	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	
2025018002	22.01.2025	PXC2323 RHS2323	1783	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Sebastien Chatre
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
2025020002	27.01.2025	Тімбер Timber	1797	PC, PC PBR, NLI	
2025020003	27.01.2025	Баззер Buzzer	1797	PC, PC PBR, NLI	
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
24039052	15.11.2024	Латераль Lateral	3382	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	
2025039001	01.01.2025	Ельміна Elmina	3385 3386	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	
2025039002	01.01.2025	Денісон Denison	3385 3386	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Русавський Владислав Леонідович
2025039003	01.01.2025	PA1041173 RA1041173	1783	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	
2025039005	01.01.2025	АМ Тайпан плюс AM Taipan plus	2551	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Гостев Євген Юрійович
2025039006	01.01.2025	7036D092-11 (селекційний код) 7036D092-11 (selection code)	1688	PC PBR	
2025039008	01.01.2025	P64LP210 P64LP210	1688	PC PBR	
2025039017	01.01.2025	PA1045204 RA1045204	1783	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	
2025039018	01.01.2025	АМ Патріот плюс AM Patriot plus	2551	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	
2025039019	01.01.2025	7042H218-11 (селекційний код) 7042H218-11 (selection code)	2715	PC NLI	
2025039020	01.01.2025	P63LL209 P63LL209	1688	PC PBR	
2025039021	13.01.2025	CX25109 SKh25109	2444	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович Парій Ярослав Федорович Бабич Вікторія Олегівна Кириченко Марина Сергіївна Фещенко Василь Васильович Якимчук Руслан Андрійович
2025039022	13.01.2025	ПС-112кл PS-112kl	3228	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Кириченко Марина Сергіївна Парій Мирослав Федорович Бабич Вікторія Олегівна Парій Ярослав Федорович
2025039023	13.01.2025	Альто Alto	736 3204	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	
2025039026	16.01.2025	XU22-3001СЖ HU22-3001SJ	2834	PC, PC PBR, NLI	
2025039027	16.01.2025	XU22-3005СЖ HU22-3005SJ	2834	PC, PC PBR, NLI	
2025039024	20.01.2025	KXC402363 KHC402363	2649	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Olivier Cottet

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
2025039025	20.01.2025	П64БЕ800 P64BE800	1688	ПС PBR	
2025039028	20.01.2025	Фортанес СУ Fortanes SU	1688	ПС PBR	
2025039029	28.01.2025	БУРРМА КЛП BURRMA CLP	793	ПС, РС PBR, NLI	
2025039030	28.01.2025	АСЕТ СУ ASSET SU	793	ПС, РС PBR, NLI	
2025039031	28.01.2025	БЕРЛІОЗ КЛП BERLIOZ CLP	793	ПС, РС PBR, NLI	
2025039032	28.01.2025	Домінатор Dominator	2467	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Скакун Вадим Михайлович
2025039033	30.01.2025	Стар Лео Star Leo	3244	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гордієнко Володимир Валерійович
2025039035	31.01.2025	В5М304 V5M304	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бабич Вікторія Олегівна Кириченко Марина Сергіївна Парій Ярослав Федорович Парій Мирослав Федорович
2025039036	31.01.2025	В5С312 V5S312	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович Кириченко Марина Сергіївна Бабич Вікторія Олегівна Парій Ярослав Федорович
2025039037	03.02.2025	В5С314 V5S314	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович Кириченко Марина Сергіївна Бабич Вікторія Олегівна Парій Ярослав Федорович
2025039038	03.02.2025	В5М303 V5M303	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кириченко Марина Сергіївна Парій Мирослав Федорович Парій Ярослав Федорович Бабич Вікторія Олегівна
2025039039	03.02.2025	В5С311 V5S311	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович Парій Ярослав Федорович Бабич Вікторія Олегівна Кириченко Марина Сергіївна
Рижий посівний (озимий) <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz Camelina, False Flax (Winter)					
24042001	23.12.2024	Лідер Lider	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Рахметова Світлана Олександрівна Рахметов Джамал Бахлулович Заїменко Наталія Василівна
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
2025045006	24.01.2025	ФЕДОРА FEDORA	2863	РС NLI	
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
24069025	19.12.2024	БТС 7945 Н BTS 7945 N	1974	РС, АС NLI, AC	Henning Friehe
24069026	19.12.2024	БТС 1715 BTS 1715	1974	РС, АС NLI, AC	Henning Friehe
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
24088010	19.11.2024	Любава Liubava	1710	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ямковий Віктор Юрійович Фурдига Микола Миколайович Томаш Анатолій Іванович Тактаєв Борис Анатолійович Осипчук Алла Андріївна Олійник Тетяна Миколаївна Писаренко Наталія Василівна Пономаренко Микола Дмитрович
24088011	19.11.2024	Юлія Yuliia	1710	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Осипчук Алла Андріївна Тактаєв Борис Анатолійович Самойліченко Ольга Вікторівна Ямковий Віктор Юрійович Фурдига Микола Миколайович Томаш Анатолій Іванович Захарчук Наталія Анатоліївна Собран Іван Васильович

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
24088012	20.11.2024	Дивина Dyvuна	1710	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Зеля Аврелія Георгіївна Захарчук Наталія Анатоліївна Писаренко Наталія Василівна Тимко Микола Григорович Тимко Людмила Володимирівна Олійник Тетяна Миколаївна Бондар Тетяна Іванівна Фурдига Микола Миколайович Собран Іван Васильович
2025088004	16.01.2025	Дивень Dyven	2631	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гайструк Геннадій Вікторович Шкурко Ігор Вікторович
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant					
24093007	09.12.2024	Локбатан Lokbatan	1781	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Марусяк Андрій Олександрович
24093009	10.12.2024	Той Toi	1781	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Марусяк Андрій Олександрович
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
2025106001	30.01.2025	Таннат Tannat	840	РС NLI	
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
2025110001	30.01.2025	Георг Georg	840	РС NLI	
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika					
24113014	19.11.2024	БАЛТА BALTA	1050	РС, АС NLI, AC	Matthieu Nicolas
24113017	04.12.2024	КУБАТ KUBAT	3381	ПС, РС PBR, NLI	
2025113001	30.01.2025	Плутоніо Plutonio	840	РС NLI	
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
24115046	09.12.2024	Ласий Lasyi	1781	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Митенко Інна Миколаївна Мірошніченко Тетяна Миколаївна Крутько Роман Васильович Баштан Наталя Олександрівна Гурін Максим Вікторович
Салат посівний листковий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce					
2025120001	31.01.2025	Бабіла Babila	840	РС NLI	
2025120002	31.01.2025	Кандюка Candyka	840	РС NLI	
2025120003	31.01.2025	Лабіба Labiba	840	РС NLI	
2025120004	31.01.2025	Гілона Gylona	840	РС NLI	
Цикорій салатний (ендивій) <i>Cichorium endivia</i> L. Endive					
2025121001	30.01.2025	Епіріанс Aperance	840	РС NLI	
2025121002	31.01.2025	Маратонета Maratoneta	840	РС NLI	
2025121003	31.01.2025	Прімафайн Primafine	840	РС NLI	
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
24146015	05.12.2024	ГСП4663 HSR4663	890	РС NLI	
Льон звичайний (ярий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed					
2025243001	16.01.2025	Харді Khardi	2805 2806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Філатов Віктор Михайлович Д'яков Андрій Вікторович
2025243003	27.01.2025	Річесс Richess	1797	РС NLI	
2025243004	27.01.2025	Річесс Richess	2865	ПС PBR	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Астильба Astilbe Buch.-Ham. ex. D.Don Astilbe					
24311002	25.11.2024	Місик Орхідея Mistic Orkhidea	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Буйдін Юрій Валерійович Андрух Наталія Анатоліївна
24311003	25.11.2024	Галина Музичук Galyna Muzychuk	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	
24311004	25.11.2024	Мрія Про Мир Mriia Pro Myr	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Андрух Наталія Анатоліївна Буйдін Юрій Валерійович
Кукурудза восковидна (батьківський компонент) Zea mays var. ceratina L.					
24358004	30.12.2024	1ПКУА02 1PQUA02	1688	ПС PBR	
Гірчиця біла Sinapis alba L. White Mustard					
2025380001	13.02.2025	Класік Classic	2258	РС NLI	Michaela Schlatholter
Салат посівний головчастий Lactuca sativa L. var. capitata Lettuce, Head Lettuce					
2025421001	31.01.2025	Філемо Philemo	840	РС NLI	
2025421002	31.01.2025	Гідо Gido	840	РС NLI	
Деревій майже звичайний Achillea submillefolium Klok. et Krytzka Achillea					
2025499001	01.01.2025	Козацький Kozatskyi	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	
Житняк гребінчастий Agropyron pectinatum (M.Bieb.) P.Beauv. Fairway Crested Grass, Wheatgrass					
24532001	26.11.2024	Кардес Kardes	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бугайов Василь Дмитрович Бугайов Віктор Васильович Мандрик Майя Олександрівна
Ліщина звичайна Corylus avellana L. Hazelnut					
2025543002	27.01.2025	ТОНДА ДЖЕНТИЛЕ РОМАНА TONDA GENTILE ROMANA	2709	П М	
2025543003	27.01.2025	Ноккіоне Nocchione	2709	П М	
2025543004	31.01.2025	ТОНДА ДЖЕНТИЛЕ TONDA GENTILE	3394	П М	
Салат посівний ромен Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce					
2025546001	30.01.2025	Коспенза Cospenza	840	РС NLI	
2025546002	31.01.2025	Фарамір Faramir	840	РС NLI	
Кукурудза восковидна Zea mays var. ceratina L. Corn					
24645002	19.12.2024	Р9889ВХ Р9889WХ	1688	ПС PBR	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component					
24909116	04.12.2024	В00243 V0024Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
24909117	04.12.2024	А99783 А9978Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
24909121	04.12.2024	ДЖ93143 J9314Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
24909138	19.12.2024	ІФА4226С ІФА4226S	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
24909139	19.12.2024	ФПНП1051 FPPNP1051	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
24909140	19.12.2024	ФСІД3073 FSID3073	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
24909164	19.12.2024	1ПГЗБ94 1PGZB94	2715	РС NLI	
24909152	26.12.2024	1ПФКС71 1PFKS71	1690	ПС PBR	
24909153	26.12.2024	1ПГІЛ65 1PGYL65	1690	ПС PBR	
24909155	27.12.2024	1ПДДК13 1PDDQ13	1688	ПС PBR	
24909165	30.12.2024	1ПВРС69 1PVSR69	1688	ПС PBR	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
24909171	31.12.2024	КФМ04 KFM04	3385 3386	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	
24909172	31.12.2024	КФМ03 KFM03	3385 3386	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Русавський Владислав Леонідович
24909173	31.12.2024	КФБ01 KFB01	3385 3386	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Русавський Владислав Леонідович
2025909001	01.01.2025	КФБ02 KFB02	3385 3386	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Русавський Владислав Леонідович
2025909002	10.01.2025	ЕС7758 СДМС ES7758 SDMS	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909003	10.01.2025	ЕГ7457 ЦМС EG7457 CMS	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909006	10.01.2025	ЕС7744 ЦМС ES7744 CMS	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909005	17.01.2025	ЛНР3494 ЛРН6407 LNR3494 LRN6407	2720	ПС, РС PBR, NLI	Benoit PETIARD
2025909008	17.01.2025	ЛЛФ2979 LLF2979	2720	ПС, РС PBR, NLI	
2025909009	17.01.2025	ЛПР3896 LPR3896	2720	ПС, РС PBR, NLI	
2025909010	17.01.2025	ЛРН6407 LRN6407	2720	ПС, РС PBR, NLI	
2025909011	17.01.2025	ЛПФ3932 LPF3932	2720	ПС PBR	
2025909012	17.01.2025	ЛКюН4121 LQN4121	2720	ПС PBR	
2025909013	17.01.2025	ЛІФ2187 LIF2187	2720	ПС PBR	
2025909014	17.01.2025	ЛОН3752 LON3752	2720	ПС, АС PBR, AC	
2025909016	20.01.2025	ЮААФ3847 UAAF3847	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
2025909017	20.01.2025	ФСІД3085 FSID3085	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
2025909021	21.01.2025	ЕГ7Б66 x EG7329 EG7B66 x EG7329	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909022	21.01.2025	ЕГ2288 x EG2363 EG2288 x EG2363	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909024	23.01.2025	221АХ012 ЦМС 221AH012 CMS	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909025	23.01.2025	ЕС7679 ЦМС ES7679 CMS	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909030	23.01.2025	ЕГ7Ц11 СДМС EG7C11 SDMS	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025909034	23.01.2025	ДК6355МВ DK6355MV	2794	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дзюбецький Борис Володимирович Черчель Владислав Юрійович
2025909037	23.01.2025	Крос293М Kros293M	2794	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Боденко Наталя Анатоліївна Черчель Владислав Юрійович Дзюбецький Борис Володимирович
2025909043	30.01.2025	КЮЛБ341В КЮІЦ78ІВ QLB341V QIC78V	793	ПС, РС PBR, NLI	
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component					
24915005	25.12.2024	ЛСР180 LSR180	824	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gordillo Rodriguez
24915007	25.12.2024	ЛСР185 LSR185	824	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gordillo Rodriguez, Gerardo Andres
24915008	25.12.2024	Ло1104-П Ло1122-Н Lo1104-P Lo1122-N	824	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gordillo Rodriguez, Gerardo Andres
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
24939064	27.12.2024	ФС71819 FS71819	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
24939068	31.12.2024	СФЕ04 SFE04	3385 3386	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Русавський Владислав Леонідович
2025939002	01.01.2025	СФД02 SFD02	3385 3386	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Русавський Владислав Леонідович
2025939003	01.01.2025	АМ 8 А AM 8 A	2551	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гостев Євген Юрійович
2025939006	10.01.2025	Р17КГ12ЖІ R17QG12JI	1435	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marie COQUE

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
2025939007	10.01.2025	7ПК3362A 7PKZZ62A	2715	PC NLI	
2025939012	10.01.2025	7ПРҚД08Р 7PRQD08R	1688	ПС PBR	
2025939015	10.01.2025	7ПНХФ53А 7PYHF53A	2715	PC NLI	
2025939016	10.01.2025	7ПЕХВ13Р 7PEHW13R	1688	ПС PBR	
2025939018	10.01.2025	7ПНХФ53Б 7PYHF53B	1688	ПС PBR	
2025939019	10.01.2025	7ПК3362Б 7PKZZ62B	1688	ПС PBR	
2025939020	10.01.2025	7ПИЦБ38А 7PYCB38A	2715	PC NLI	
2025939021	10.01.2025	7ПНЕБ57А 7PNEB57A	2715	PC NLI	
2025939022	10.01.2025	7ПИДФ04Р 7PYDF04R	1688	ПС PBR	
2025939013	13.01.2025	7ПНЕБ57Б 7PNEB57B	1688	ПС PBR	
2025939014	13.01.2025	7ПИЦБ38Б 7PYCB38B	1688	ПС PBR	
2025939024	14.01.2025	ВН25Е20А VN25E20A	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бабич Вікторія Олегівна Парій Ярослав Федорович Парій Мирослав Федорович Кириченко Марина Сергіївна
2025939025	14.01.2025	ВН24Е157Р VN24E157R	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кириченко Марина Сергіївна Парій Мирослав Федорович Бабич Вікторія Олегівна Парій Ярослав Федорович
2025939026	14.01.2025	ВН25Е165Р VN25E165R	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Ярослав Федорович Бабич Вікторія Олегівна Кириченко Марина Сергіївна Парій Мирослав Федорович
2025939028	14.01.2025	ВН25Е6261А VN25E6261A	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бабич Вікторія Олегівна Парій Мирослав Федорович Кириченко Марина Сергіївна Парій Ярослав Федорович
2025939036	16.01.2025	ХУ3002Ж HU3002J	2834	ПС, РС PBR, NLI	
2025939037	16.01.2025	ХБ3119СЖ HB3119SJ	2834	ПС, РС PBR, NLI	
2025939039	16.01.2025	ХБ3118СЖ HB3118SJ	2834	ПС, РС PBR, NLI	
2025939041	16.01.2025	ХУ3001І HU3001I	2834	ПС, РС PBR, NLI	
2025939029	17.01.2025	ТРС5430Р TRC5430R	2720	ПС, РС PBR, NLI	
2025939027	20.01.2025	ВН25М39А VN25M39A	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кириченко Марина Сергіївна Бабич Вікторія Олегівна Парій Мирослав Федорович Парій Ярослав Федорович
2025939030	20.01.2025	ФС73000 FS73000	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
2025939031	20.01.2025	ВН25М4293А VN25M4293A	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кириченко Марина Сергіївна Парій Мирослав Федорович Парій Ярослав Федорович Бабич Вікторія Олегівна
2025939033	20.01.2025	ВН25М163Р VN25M163R	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович Бабич Вікторія Олегівна Парій Ярослав Федорович Кириченко Марина Сергіївна
2025939034	20.01.2025	ВН25М40А VN25M40A	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бабич Вікторія Олегівна Парій Ярослав Федорович Парій Мирослав Федорович Кириченко Марина Сергіївна
2025939035	20.01.2025	7ПКЦФ52Р 7PQCF52R	1688	ПС PBR	
2025939038	21.01.2025	ХБ1183СЖ HB1183SJ	2834	ПС, РС PBR, NLI	
2025939040	21.01.2025	ЕА008160 EA008160	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Olivier Cottet

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
2025939043	27.01.2025	ДМ25 DM25	2467	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Скакун Вадим Михайлович
2025939046	27.01.2025	ДП25 DP25	2467	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	
2025939044	28.01.2025	Ф15ПВ1КОА F15PV1KOA	1435	ПС, РС PBR, NLI	Гордієнко Володимир Валерійович
2025939047	28.01.2025	Ф5ДЦ5МЖСА F5DC5MJSA	1435	ПС, РС PBR, NLI	
2025939048	30.01.2025	СЛА 1 SLA 1	3244	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	
2025939049	30.01.2025	СЛБ 2 SLB 2	3244	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гордієнко Володимир Валерійович

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними**Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn**

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
Кукурудза звичайна Maize, Corn					
23009068	20.11.2023	РЖТ ОРБЕККС RGT ORBEAXX	a: 1783 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	04.02.2025
23009071	20.11.2023	РЖТ ФАРТАККС RGT FARTAXX	a: 1783 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	04.02.2025
Жито посівне (озиме) Rye (Winter)					
24015006	04.10.2024	Антонінськіє Antoninskie	a: 3376 б:	ПС PBR	25.02.2025
24015007	04.10.2024	Антонінськіє Antoninskie	a: 3376 б:	РС NLI	25.02.2025
Соняшник однорічний Sunflower					
23039084	26.12.2023	C2410 S2410	a: 2643 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.02.2025
23039085	26.12.2023	C2411 S2411	a: 2643 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.02.2025
23039091	26.12.2023	C2409 S2409	a: 2643 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.02.2025
2025039013	01.01.2025	PA1040388 RA1040388	a: 1783 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	04.02.2025
2025039015	01.01.2025	PA1041257 RA1041257	a: 1783 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	04.02.2025
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)					
23040036	31.05.2023	Силт Sylt	a: 807 б:	ПС, РС PBR, NLI	14.02.2025
Горox посівний (овочевий) Pea, Garden Pea					
19095001	26.06.2019	ТРИНІТІ TRINITY	a: 2621 б:	РС, АС NLI, AC	13.02.2025
Цибуля порей Leek					
24105001	09.12.2024	Порілюкс Porilux	a: 2086 б:	РС NLI	12.02.2025
Перець однорічний (солодкий) Sweet Pepper, Paprika					
19113003	26.06.2019	МАГУС MAGUS	a: 2621 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.02.2025
Гірчиця біла White Mustard					
24380001	04.10.2024	Грація Gracja	a: 3376 б:	ПС PBR	25.02.2025

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.02.2025 № 756 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок» унесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок, стосовно сортів соняшника однорічного Лагаш (заявка № 24039006, дата подання 16 січня 2024 року), Джедай (заявка № 23039075, дата подання 20 грудня 2023 року), Дарт (заявка № 24039005, дата подання 16 січня 2024 року), Меріот (заявка № 23039068, дата подання 13 грудня 2023 року), Рейв (заявка № 23039076, дата подання 20 грудня 2023 року), Чумацький Шлях (заявка № 23039077, дата подання 20 грудня 2023 року) щодо складу заявників, доповнивши словами, літерами та цифрами «Товариство з обмеженою відповідальністю «ВНІС ГЕНЕТИКС» (вул. Васильківська, 32, м. Київ, 03022)».

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.02.2025 № 21-1331-09/4302 «Про погодження внесення змін» у матеріалах заявок на сорти картоплі Шедевр (заявка № 20088003) та Либідь (заявка № 20088005) у розділі 7.3. Технічної анкети «Інша інформація (напрямок використання)» внесено зміни – слова «продовольчі цілі» замінені словом «переробка».

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про погодження внесення змін» від 24.02.2025 № 21-1331-09/4752 внесено зміни до матеріалів заявки на сорти кукурудзи звичайної СИ ЕЛЕКТРОН (заявка № 24009012), СИ МАГІСТР (заявка № 24039004) стосовно заявлених видів прав, додавши позначку «майнові права інтелектуальної власності на сорт, що засвідчуються патентом на сорт рослин».

Відомості щодо зміни назви сорту рослин

Notifications of changing plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
21009076	844	EB4931	СЕЙМАНДІ SEYMANDI
21009108	844	EB3732	ГОТТІЯ GOTTIA

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn				
24009012	2643	12.02.2025	СД3492	СИ ЕЛЕКТРОН SY ELECTRON
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato				
24115039	2643	12.02.2025	ТІПБ21-0296	САННЕРІН SUNNERIN
Сорго цукрове <i>Sorghum saccharatum</i> (L.) Moench Sweet Sorghum				
13241005	348	03.02.2025	Енергодар	Гарант Harant
Льон звичайний (ярий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed				
21243001	1626	03.02.2025	Універсал	Перас Pehas
Півонія <i>Paeonia</i> L. Peony				
24329001	348	03.02.2025	Даша Омелія	ДАШАОМЕЛІЯ DashaOMELIIA

Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
2025009010	2643	27.02.2025	ОРДИНАЛ ORDINAL
2025009023	2569	21.02.2025	Плутор Plutor
2025009026	2569	25.02.2025	Джасті Justy
24009090	2649	03.02.2025	KXC5261 KXC5261
24009126	1688 1690	11.02.2025	P00199 P00199
24009130	1688	11.02.2025	P83462 P83462
24009131	1688	11.02.2025	P89699 P89699
24009132	1688	11.02.2025	P92841 P92841
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)			
2025011001	1105	04.02.2025	Галеон Galeon
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)			
2025012001	1797	18.02.2025	Шрек Shrek
2025012002	1797	14.02.2025	Кінгконг Kingkong
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)			
2025013001	1105	04.02.2025	Флорентина Florentyna
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)			
2025020002	1797	04.02.2025	Тімбер Timber
2025020003	1797	04.02.2025	Баззер Buzzer
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
2025039022	3228	27.02.2025	ПС-112кл PS-112kl
2025039023	736 3204	27.02.2025	Альто Alto
2025039029	793	04.02.2025	БУРРМА КЛП BURRMA CLP
2025039030	793	04.02.2025	ACCET CY ASSET SU
2025039031	793	04.02.2025	БЕРЛІОЗ КЛП BERLIOZ CLP
24039059	2287	03.02.2025	С-ПРО-511 S-PRO-511
24039060	2287	27.02.2025	ІС-ПРО-521 IS-PRO-521
24039063	2643	03.02.2025	СИ МУЛАНО AP SY MULANO AR
24039067	2643	13.02.2025	HX52248 NX52248
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)			
24040031	912	13.02.2025	СЕЗАНН CEZANNE
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean			
2025045006	2863	25.02.2025	ФЕДОРА FEDORA
24045039	2557	13.02.2025	ОАЦ Вікторі OAC Victory
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet			
24069019	2649	13.02.2025	5K635 5K635

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
24069020	2649	11.02.2025	5K644 5K644
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato			
2025088004	2631	27.02.2025	Дивень Dyven
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion			
2025106001	840	10.02.2025	Таннат Tannat
24106017	2643	03.02.2025	ОЛІМПО OLYMPO
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber			
2025110001	840	10.02.2025	Георг Georg
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika			
2025113001	840	12.02.2025	Плутоніо Plutonio
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato			
24115040	2643	03.02.2025	РЕДІКС REDIX
24115041	1730	03.02.2025	Жаміля Zhamilya
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish			
24118007	2643	03.02.2025	БАЛЬТАЗАР BALTAZAR
Салат посівний листовий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce			
2025120001	840	10.02.2025	Бабіла Babila
2025120002	840	10.02.2025	Кандюка Candyka
2025120003	840	10.02.2025	Лабіба Labiba
2025120004	840	10.02.2025	Гілона Gylona
Цикорій салатний (ендивій) <i>Cichorium endivia</i> L. Endive			
2025121001	840	10.02.2025	Епіріанс Aperance
2025121002	840	10.02.2025	Маратонета Maratoneta
2025121003	840	10.02.2025	Прімафайн Primafine
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach			
24130004	3384	13.02.2025	Анатасе Anatase
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon			
24146016	890	27.02.2025	ГСП4679 HSR4679
24146017	1730	03.02.2025	Барус Barus
24146018	2643	13.02.2025	ВМХ20818 WMH20818
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon			
24147006	2020	11.02.2025	МАРАДОНА MARADONA
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash			
24148012	890	13.02.2025	Александрія Alexandria
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin			
24150007	890	13.02.2025	Авалон Avalon
Редька олійна <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Fodder Radish			
2025218003	2258	21.02.2025	Інформер Informer

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Льон звичайний (ярий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed			
2025243003	1797	04.02.2025	Річесс Richess
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard			
2025380001	2258	21.02.2025	Класік Classic
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Lettuce, Head Lettuce			
2025421001	840	10.02.2025	Філемо Philemo
2025421002	840	10.02.2025	Гідо Gido
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce			
2025546001	840	10.02.2025	Коспенза Cospenza
2025546002	840	10.02.2025	Фарамір Faramir
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component			
2025909003	2890	27.02.2025	ЕГ7457 ЦМС EG7457 CMS
2025909006	2890	27.02.2025	ЕС7744 ЦМС ES7744 CMS
24909093	2649	03.02.2025	КВ 9ЕY0162 KW 9EY0162
24909094	2649	03.02.2025	КВ 7ЕЦ2243 KW 7EC2243
24909100	2649	11.02.2025	КВ 7ЕЦ2244 KW 7EC2244
24909101	2649	11.02.2025	КВ 5ГГ5342 KW 5GG5342
24909107	2287	03.02.2025	ЕС-12/2 YeS-12/2
24909108	2287	27.02.2025	ЕС-64/2 Yes-64/2
24909113	1783	11.02.2025	P21036 R21036
24909114	1783	11.02.2025	P17106 R17106
24909115	1783	11.02.2025	P24014 R24014
24909118	844	03.02.2025	ДЖ09303ХІВ3 J0930ZXIWZ
24909119	844	03.02.2025	ВЕ7023 VE702Z
24909125	844	03.02.2025	В51963ХЛБ3 W5196ZHLBZ
24909126	2715	11.02.2025	1ПАЙР23 1PAJR23
24909127	2715	11.02.2025	1ПМЕІ57 1PMEY57
24909128	2715	13.02.2025	1ПИКЙ20 1PYKJ20
24909129	2715	13.02.2025	1ПККК84 1PQKK84
24909130	2715	11.02.2025	1ПКНМ83 1PQNM83
24909132	2715	11.02.2025	1ПУЙ364 1PUJZ64
24909133	2715	13.02.2025	1ПХДН01 1PHDN01
24909136	2643	11.02.2025	ГЕІКС1166 GETX1166
24909137	2643	11.02.2025	ФПІД2227 FPID2227
24909148	1690	11.02.2025	1ПА3Е15 1PAZE15
24909149	1690	11.02.2025	1ПУМД02 1PUMD02
24909150	1688	11.02.2025	1ПЦІУ44 1PCJU44

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
24909151	1688	11.02.2025	1ПЕКА96 1РЕQA96
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component			
2025939016	1688	27.02.2025	7ПЕХВ13Р 7РЕНВ13Р 7ПИХФ53Б 7РУНФ53В 7ПКЗ362Б 7РКЗЗ62В 7ПИЦБ38А 7РУСВ38А 7ПНЕБ57А 7РНЕБ57А 7ПИДФ04Р 7РУДФ04Р ВН24Е157Р ВН24Е157Р ВН25Е165Р ВН25Е165Р ВН25М39А ВН25М39А Ф15ПВ1К0А F15PV1K0A PT8822 RT8822 ФА715Х312 FA715HZ12 ФА778Л302 FA778LZ02 ФА777ЛН01 FA777LN01 ФА407Х309 FA407HZ09 ФА308Л300 FA308LZ00 ФР426ЛН00 FR426LN00
2025939018	1688	27.02.2025	
2025939019	1688	27.02.2025	
2025939020	2715	27.02.2025	
2025939021	2715	27.02.2025	
2025939022	1688	27.02.2025	
2025939025	736 3204	27.02.2025	
2025939026	736 3204	27.02.2025	
2025939027	736 3204	27.02.2025	
2025939044	1435	14.02.2025	
24939052	1783	11.02.2025	
24939057	2643	03.02.2025	
24939058	2643	03.02.2025	
24939059	2643	11.02.2025	
24939060	2643	11.02.2025	
24939061	2643	11.02.2025	
24939063	2643	11.02.2025	

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
21009109	29.11.2021	250101	12.02.2025	29.11.2021	Сонет 210 Sonet 210	1591	
21009110	29.11.2021	250102	12.02.2025	29.11.2021	Етюд 320 Etiud 320	1591	
23009008	18.01.2023	250083	07.02.2025	18.01.2023	ДН Бахмут DN Bakhmut	2260	
23009009	18.01.2023	250084	07.02.2025	18.01.2023	ДН Буча DN Bucha	2260	
23009010	20.01.2023	250085	07.02.2025	20.01.2023	Дебют Debiut	921 2260	
23009011	20.01.2023	250086	07.02.2025	20.01.2023	Альбом Albom	2260 921	
23009012	20.01.2023	250087	07.02.2025	20.01.2023	Мажор Mazhor	2260 921	
23009016	02.02.2023	250103	12.02.2025	02.02.2023	Рассел Rassel	3202	
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
23039020	02.02.2023	250105	12.02.2025	02.02.2023	Бріана Briana	3202	
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean							
20045064	28.12.2020	250109	17.02.2025	28.12.2020	Равіта Ravita	3221	
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn							
21103009	01.12.2021	250106	17.02.2025	01.12.2021	ВІЛЛІНГЕР WILLINGER	1852	
22103005	07.12.2022	250100	07.02.2025	07.12.2022	Євгелія Yevheliia	2260	
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato							
24115033	08.11.2024	250107	17.02.2025	08.11.2024	Костаред Costared	1730	
24115041	27.11.2024	250113	26.02.2025	27.11.2024	Жаміля Zhamilya	1730	
24115043	03.12.2024	250108	17.02.2025	03.12.2024	Васмія Wasmiya	1730	
Сорго суданське <i>Sorghum sudanense</i> (Piper.) Stapf Sudan Grass							
22227002	07.12.2022	250114	26.02.2025	07.12.2022	Овен Oven	2260	
Шипшина <i>Rosa</i> L. Rose							
24298001	23.10.2024	250110	17.02.2025	23.10.2024	Рубіновий Дар Rubinovyi Dar	3247 3215	
Півонія <i>Paeonia</i> L. Peony							
24329001	16.08.2024	250111	26.02.2025	16.08.2024	ДАШАОМЕЛІЯ DashaOMELIIA	348	
24329002	16.08.2024	250112	26.02.2025	16.08.2024	Пані Гловацька Pani Hlovatska	348	
Хризантема <i>Chrysanthemum</i> L. Chrysanthemum							
24337001	17.05.2024	250115	26.02.2025	17.05.2024	Київська Русь Kyivska Rus	348	
24337003	17.05.2024	250116	26.02.2025	17.05.2024	Веселка Veselka	348	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Люцерна мінлива <i>Medicago x varia</i> Martyn Hybrid Lucerne							
20364005	01.12.2020	250104	12.02.2025	01.12.2020	Синьооке диво Synooke dyvo	1591	бюлетень, випуск 1, 2025
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
23909020	18.01.2023	250088	07.02.2025	18.01.2023	Крос455M	2260	
23909021	18.01.2023	250089	07.02.2025	18.01.2023	Крос369M	2260	
23909022	18.01.2023	250090	07.02.2025	18.01.2023	Крос369M	2260	
23909023	18.01.2023	250091	07.02.2025	18.01.2023	Крос235M	2260	
23909024	18.01.2023	250092	07.02.2025	18.01.2023	Крос235M	2260	
23909025	18.01.2023	250093	07.02.2025	18.01.2023	Крос203C	2260	
23909026	18.01.2023	250094	07.02.2025	18.01.2023	Крос203S	2260	
23909027	18.01.2023	250095	07.02.2025	18.01.2023	ДК9175MBCB	2260	
23909028	18.01.2023	250096	07.02.2025	18.01.2023	ДК9175MVS	2260	
23909029	18.01.2023	250097	07.02.2025	18.01.2023	ДК4441M	2260	
23909030	18.01.2023	250098	07.02.2025	18.01.2023	ДК4441M	2260	
23909031	18.01.2023	250099	07.02.2025	18.01.2023	ДК9523C	2260	
23909032	18.01.2023	250100	07.02.2025	18.01.2023	ДК9523S	2260	
23909033	18.01.2023	250101	07.02.2025	18.01.2023	ДК1693CB3M	2260	
23909034	18.01.2023	250102	07.02.2025	18.01.2023	ДК1693SVZM	2260	
23909035	18.01.2023	250103	07.02.2025	18.01.2023	ДК6318MB	2260	
23909036	18.01.2023	250104	07.02.2025	18.01.2023	ДК6318MV	2260	
23909037	18.01.2023	250105	07.02.2025	18.01.2023	ДК4545CB3M	2260	
23909038	18.01.2023	250106	07.02.2025	18.01.2023	ДК4545SVZM	2260	
23909039	18.01.2023	250107	07.02.2025	18.01.2023	ДК4441CB3M	2260	
23909040	18.01.2023	250108	07.02.2025	18.01.2023	ДК4441SVZM	2260	
23909041	18.01.2023	250109	07.02.2025	18.01.2023	ДК1693M	2260	
23909042	18.01.2023	250110	07.02.2025	18.01.2023	ДК1693M	2260	

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
23009016	02.02.2023	250103	Рассел	3202	26.02.2025
23009022	18.08.2023	250071	Рассел П8902	1688	04.02.2025
23009121	05.12.2023	250072	П8902 ЛГ31228	793	12.02.2025
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)					
20013012	21.12.2020	250018	Реліквія Relikviia	2753 2754 2755 2756 2757	19.02.2025
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum					
21018005	15.12.2021	250044	H2Φ282 BMP	1985	18.02.2025
21018006	22.12.2021	250045	N2F282 BMR H2Г234	1985	18.02.2025
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea					
23028002	27.11.2023	250075	Вента Venta	1669	12.02.2025
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
22039051	22.11.2022	250041	H4Л215 E	1985	18.02.2025
22039052	22.11.2022	250042	N4L215 E H4X202 E	1985	18.02.2025
23039020	02.02.2023	250105	N4H202 E Бріана	3202	26.02.2025
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
21096005	16.02.2021	240352	Фора Fora	2827	10.02.2025
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
21110005	23.09.2021	240353	Аметист	2827	10.02.2025
21110006	23.09.2021	240354	Аметист Аскольд НВБ	2827	10.02.2025
Капуста кільцеподібна, гірчиця кільцеподібна <i>Brassica carinata</i> A. Braun Abyssinian cabbage; Abyssinian mustard					
24686001	17.06.2024	250070	НУДЖЕТ 350 NUJET 350	1985	18.02.2025
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
18909146	29.11.2018	250077	K16600	2535	25.02.2025
23909061	18.08.2023	250073	K16600 1ПКMT93	1688	04.02.2025
23909076	18.08.2023	250074	1PQMT93 1ПСЦГ68	1688	04.02.2025
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
17939020	28.02.2017	250043	7ПГЛК23P	1688	04.02.2025
21939084	16.12.2021	250079	7PHLQ23R AM 6 A	2551	07.02.2025
21939085	16.12.2021	250080	AM 6 A AML2B	2551	07.02.2025
21939086	16.12.2021	250081	AML2V AM 7 A	2551	07.02.2025

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on the termination of intellectual property rights for plant varieties

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
19096001	200026	Пилон Pylon	1997	20.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 20.02.2025 № 1192 (за клопотанням)
19096002	200027	Бетті Betti	1997	20.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 20.02.2025 № 1192 (за клопотанням)
19096003	200028	Маріон Magion	1997	20.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 20.02.2025 № 1192 (за клопотанням)
22096004	230689	Кабінет Kabinet	1997	20.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 20.02.2025 № 1192 (за клопотанням)
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
19106001	200483	Магнат Magnate	1997	20.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 20.02.2025 № 1192 (за клопотанням)
Цибуля шалот <i>Allium oschaninii</i> O. Fedtsch. Shallot, Grey Shallot					
23107001	231032	Шелія Schelia	1997	20.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 20.02.2025 № 1192 (за клопотанням)
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
12035010	140606	Данді Dundee	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)
14110028	150911	Кармінара Carminara	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)
23110011	231024	Герміна Hermia	1997	20.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 20.02.2025 № 1192 (за клопотанням)
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
15115052	180439	Баланкан Balancan	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)
18115047	200259	Саворина Savoryna	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)
19115001	200261	Шармант Charmant	1997	20.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 20.02.2025 № 1192 (за клопотанням)
19115002	200262	Сонет Sonet	1997	20.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 20.02.2025 № 1192 (за клопотанням)
19115017	200655	Сіберіте 916 Siberite 916	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)
21115030	220602	Могамі Mogami	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)
Салат посівний листовий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce					
12165005	140648	Кітонія Kitonia	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
15146012	180071	Керрол Carroll	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)
15146016	180073	Гімалія Himalia	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
15147008	170021	Сінюль Signol	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce					
18546001	190934	Селедона Celedona	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)
18546007	200301	Армілья Armillia	1730	07.02.2025	Наказ Мінагрополітики від 07.02.2025 № 761 (за клопотанням)

Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин**Other notifications as listed in the State Register of Patents for Plant Varieties**

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.02.2025 № 1012 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в

Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо назв сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК**сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Державному реєстрі патентів на сорти рослин**

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Запропонована нова назва сорту	Підстава
1	Кукурудза звичайна	21009108	EB3732 (EV3732)	ГОТТІЯ (GOTTIA)	Клопотання від 06 лютого 2025 року № Ext-25/0020 представника за дорученням, Товариства з обмеженою відповідальністю «Монсанта Україна»
2	Кукурудза звичайна	21009076	EB4931 (EV4931)	СЕЙМАНДІ (SEYMANDI)	Клопотання від 29 січня 2025 року № Ext-25/0012 представника за дорученням, Товариства з обмеженою відповідальністю «Монсанта Україна»

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.02.2025 № 21-1331-09/4215 «Про погодження внесення змін» змінено представника та адресу для листування стосовно сорту кавуна звичайного ГРІЗЛІ (заявка № 19146002), замінивши слова, цифри та знаки «ТОВ «Преміум Планта», вул. І. Франка, буд. 1в, каб. 7, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, тел.: +38066/0875080, e-mail: kostiuchenko.v.v@gmail.com» словами, цифрами та знаками «ЗКІ ЗОЛДСЕГ-ТЕРМЕСЗТЕСІ КУТАТО ІНТЕЗЕТ ЗРТ, Красовський Станіслав Ілліч, тел.: +36301635596, e-mail: skrasovskiy@zki.hu».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.02.2025 № 1248 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо ім'я (найменування) та адреси місця проживання (місцезнаходження) підтримувача сорту (англійською та українською мовами) стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК**сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин**

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Ім'я (найменування) та адреса місця проживання (місцезнаходження) підтримувача сорту (англійською та українською мовами)	
				зазначені відомості	зміни, що пропонуються додати до відомостей
1	Пшениця м'яка (озима)	11007031	Алтіго	відомості відсутні	Товариство з обмеженою відповідальністю «Лімагрейн Україна» (вул. Тургенєвська, 55, 2-й поверх, м. Київ, 04050)
2	Пшениця м'яка (озима)	17012052	ЛГ ЕГМОНТ		
3	Пшениця м'яка (озима)	20012007	ЛГ Крузак		
4	Пшениця м'яка (озима)	21012008	ЛГ Квітум		
5	Пшениця м'яка (озима)	22012009	ЛГ Стрімак		

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)							
2025006001	25.02.2025		МЕНЕЛАО MENELAO	2440	2440		
2025006002	25.02.2025		СЕНЕКА SENECA	2440	2440		
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
22009085	04.02.2025		Волракс Volraxx	2715	2715		
23009016	19.02.2025	02.02.2023	Рассел Rassel	3202	3202		
24009089	04.02.2025	22.11.2024	ЕС СКАЙТАВЕР ES SKYTOWER	2890	2890		
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
2025012002	25.02.2025	03.02.2025	Кінгконг Kingkong	1797	1797		
24012051	14.02.2025		Есса Essa	3376	3376		
24012054	14.02.2025		Магнєзіа Magnezja	3376	3376		
24012057	14.02.2025		Остойа Ostoja	3376	3376		
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)							
24015009	04.02.2025	25.12.2024	КВС Емфор KWS Emphor	824	824		
24015010	04.02.2025	25.12.2024	КВС Фідальгор KWS Fidalgor	824	824		
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)							
2025020002	25.02.2025	27.01.2025	Тімбер Timber	1797	1797		
2025020003	25.02.2025	27.01.2025	Баззер Buzzer	1797	1797		
24020003	14.02.2025		Комплет Komplet	3376	3376		
24020004	14.02.2025	11.10.2024	Масімо Masimo	3376	3376		
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea							
24023005	14.02.2025		Урсус Ursus	3376	3376		
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
2025039029	25.02.2025	28.01.2025	БУРРМА КЛП BURRMA CLP	793	793		
2025039030	25.02.2025	28.01.2025	АСЦЕТ СУ ASSET SU	793	793		
2025039031	25.02.2025	28.01.2025	БЕРЛІОЗ КЛП BERLIOZ CLP	793	793		
23039020	19.02.2025	02.02.2023	Бріана Briana	3202	3202		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)							
24040043	25.02.2025		Детлеф Detlef	807		807	
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet							
24069016	11.02.2025		ФД БАНГАР СМАРТ FD BANGAR SMART	796		796	
24069017	11.02.2025		ФД ВІННІНГ FD WINNING	796	796		
24069018	11.02.2025		ХАМЕЛЕОН CAMELEON	1628	1628		
24069021	11.02.2025		АСПЕН ASPEN	1628	1628		
24069022	11.02.2025		ПРИМОТ СМАРТ PRIMOT SMART	1628	1628		
24069023	11.02.2025		КАПРА СМАРТ CAPRA SMART	1628	1628		
24069025	11.02.2025		БТС 7945 Н BTS 7945 N	1974	1974		
24069026	11.02.2025		БТС 1715 BTS 1715	1974	1974		
Цибуля батун <i>Allium fistulosum</i> L. Welsh Onion, Japanese Bunching Onion							
24104002	19.02.2025		Токіо Куро Tokyo Kuro	2813	2813		
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion							
2025106001	14.02.2025		Таннат Tannat	840	840		
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber							
2025110001	14.02.2025		Георг Georg	840	840		
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika							
2025113001	14.02.2025		Плутоніо Plutonio	840	840		
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato							
23115007	19.02.2025	02.02.2023	ДЖЕРАЛДІНА JERALDINA	2643	1219		
24115033	07.02.2025	08.11.2024	Костаред Costared	1730	1730		
24115041	19.02.2025	27.11.2024	Жаміля Zhamilya	1730	1730		
24115043	07.02.2025	03.12.2024	Васмія Wasmiya	1730	1730		
Салат посівний листковий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce							
2025120001	14.02.2025		Бабіла Babila	840	840		
2025120002	14.02.2025		Кандюка Candyka	840	840		
2025120003	14.02.2025		Лабіба Labiba	840	840		
2025120004	14.02.2025		Гілона Gylona	840	840		
Цикорій салатний (ендивій) <i>Cichorium endivia</i> L. Endive							
2025121001	14.02.2025		Епіріанс Aperance	840	840		
2025121002	14.02.2025		Маратонета Maratoneta	840		840	
2025121003	14.02.2025		Прімафайн Primafine	840	840		
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean							
24127004	04.02.2025		Борлотто лінгва ді фуоко нано Borlotto lingua di fuoco nano	1163		1163	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Льон звичайний (ярий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed							
2025243003	25.02.2025		Річесс Richess	1797	1797		
Шипшина <i>Rosa</i> L. Rose							
24298001	14.02.2025	23.10.2024	Рубіновий Дар Rubinovy Dar	3247 3215	3247 3215		
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine							
24304001	04.02.2025		Грюнер Вальтлінер Gruener Veltliner	3383		3383	
24304002	04.02.2025		Мюллер Тургау Muller Thurgau	3383		3383	
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Lettuce, Head Lettuce							
2025421001	14.02.2025		Філемо Philemo	840	840		
2025421002	14.02.2025		Гідо Gido	840	840		
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce							
2025546001	14.02.2025		Коспенза Cospenza	840	840		
2025546002	14.02.2025		Фарамір Faramir	840	840		
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn							
24645003	14.02.2025		П9889BX P9889WX	2715	2715		
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
2025909018	11.02.2025	21.01.2025	ЕГ7Ц12 EG7C12	2890	2890		
2025909019	11.02.2025	21.01.2025	ЕГ7А76 EG7A76	2890	2890		
2025909020	11.02.2025	21.01.2025	115ЖМ745 115JM745	2890	2890		
2025909023	14.02.2025	23.01.2025	ЕС4639 ES4639	2890	2890		
2025909028	14.02.2025	23.01.2025	227ВХ123 227WH123	2890	2890		
22909147	07.02.2025	19.12.2022	СМС6851 CMS6851	2720	2720		
22909149	07.02.2025		СМС6844 CMS6844	2720	2720		
24909160	11.02.2025	30.12.2024	ЕГ7Б66 EG7B66	2890	2890		
24909162	11.02.2025	30.12.2024	ЕГ7329ЛФИ EG7329LFY	2890	2890		
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component							
2025939008	14.02.2025	10.01.2025	Ф18ДДЗМКОА F18DD3MKOA	1435	1435		
21939084	04.02.2025	16.12.2021	АМ 6 А AM 6 A	2551	2551		бюлетень, випуск 1, 2025
21939085	04.02.2025	16.12.2021	АМЛ2В AML2V	2551	2551		бюлетень, випуск 1, 2025
21939086	04.02.2025	16.12.2021	АМ 7 А AM 7 A	2551	2551		бюлетень, випуск 1, 2025
23939012	19.02.2025	08.03.2023	ДК8590 DK8590	3202	3202		

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
24069025	19.12.2024	250129	БТС 7945 Н	1974	14.02.2025
24069026	19.12.2024	250130	БТС 7945 Н БТС 1715 БТС 1715	1974	14.02.2025
Капуста кильоподібна, гірчиця кильоподібна <i>Brassica carinata</i> A. Braun Abyssinian cabbage; Abyssinian mustard					
24686001	17.06.2024	250065	НУДЖЕТ 350 NUJET 350	1985	18.02.2025
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
2025009008	02.01.2025	250102	АРМОРИН ARMOREEN	793	12.02.2025
23009016	02.02.2023	250161	Рассел Rassel	3202	26.02.2025
24009089	22.11.2024	250115	ЕС СКАЙТАВЕР ES SKYTOWER	2890	13.02.2025
24009137	19.12.2024	250079	П7737 P7737	2715	04.02.2025
24009138	30.12.2024	250100	ЛГ31263 LG31263	793	12.02.2025
24009148	30.12.2024	250101	ВУЕЛТА VUELTA	793	12.02.2025
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
2025909004	13.01.2025	250080	AC3512	2585	04.02.2025
20259090018	21.01.2025	250133	AC3512 ЕГ7Ц12	2890	13.02.2025
2025909019	21.01.2025	250134	ЕГ7С12 ЕГ7А76	2890	13.02.2025
2025909020	21.01.2025	250135	ЕГ7А76 115ЖМ745	2890	13.02.2025
22909147	19.12.2022	250119	115ЖМ745 СМС6851	2720	19.02.2025
22909149	19.12.2022	250120	СМС6851 СМС6844	2720	19.02.2025
24909024	15.01.2024	250091	СМС6844 1ПВГФ80	2715	04.02.2025
24909026	16.01.2024	250092	1РВГФ80 ПХ2ИРП	2715	04.02.2025
24909032	16.01.2024	250093	РН2YRP 1ПЛИВ91	2715	04.02.2025
24909035	16.01.2024	250094	1РЛW91 1ПФХЕ98	2715	04.02.2025
24909036	16.01.2024	250095	1РФНЕ98 1ПАРП64	2715	04.02.2025
24909038	16.01.2024	250096	1РАРП64 1ПКАП60	2715	04.02.2025
24909085	20.03.2024	250044	1РQAP60 БС002	2873	24.02.2025
24909086	20.03.2024	250074	БС002 БС001А	2873	24.02.2025
24909160	30.12.2024	250131	БС001А ЕГ7Б66	2890	13.02.2025
24909162	30.12.2024	250132	ЕГ7Б66 ЕГ7329ЛФИ	2890	13.02.2025
ЕГ7329ЛFY					
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
2025110001	30.01.2025	250141	Георг Georg	840	26.02.2025
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika					
2025113001	30.01.2025	250142	Плутоніо Plutonio	840	26.02.2025

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Lettuce, Head Lettuce					
2025421001	31.01.2025	250146	Філемо Philemo	840	26.02.2025
2025421002	31.01.2025	250147	Гідо Gido	840	26.02.2025
Салат посівний листковий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce					
2025120001	31.01.2025	250148	Бабіла Babila	840	26.02.2025
2025120002	31.01.2025	250149	Кандюка Candyka	840	26.02.2025
2025120003	31.01.2025	250150	Лабіба Labiba	840	26.02.2025
2025120004	31.01.2025	250151	Гілона Gylona	840	26.02.2025
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce					
2025546001	30.01.2025	250152	Коспенза Cospenza	840	26.02.2025
2025546002	31.01.2025	250153	Фарамір Faramir	840	26.02.2025
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
23039020	02.02.2023	250164	Бріана Briana	3202	26.02.2025
24039072	30.12.2024	250106	ЛГ50645 КЛП LG50645 CLP	793	12.02.2025
24039073	30.12.2024	250107	ЛГ50574 LG50574	793	12.02.2025
24039074	30.12.2024	250108	ЛГ50463 LG50463	793	12.02.2025
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
21939084	16.12.2021	250109	AM 6 A AM 6 A	2551	07.02.2025
21939085	16.12.2021	250110	AML2B AML2V	2551	07.02.2025
21939086	16.12.2021	250111	AM 7 A AM 7 A	2551	07.02.2025
23939012	08.03.2023	250165	ДК8590 DK8590	3202	26.02.2025
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
2025106001	30.01.2025	250155	Таннат Tannat	840	26.02.2025
Цикорій салатний (ендивій) <i>Cichorium endivia</i> L. Endive					
2025121001	30.01.2025	250156	Епіріанс Aperance	840	26.02.2025
2025121003	31.01.2025	250158	Прімафайн Primafine	840	26.02.2025

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати

Information on issued certificates of authorship for plant varieties and their duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
22009023	27.01.2022	240648	Дамір Damir	Барсуков Ігор Петрович Barsukov Ihor Petrovych	12.02.2025
22009023	27.01.2022	240648	Дамір Damir	Кузьмишина Наталія Василівна Kuzmyshyna Nataliia Vasylivna	12.02.2025
22009023	27.01.2022	240648	Дамір Damir	Музафаров Наїль Мініярович Muzafarov Nail Miniyarovich	12.02.2025
22009023	27.01.2022	240648	Дамір Damir	Понуренко Сергій Геннадійович Ponurenko Serhii Hennadiiovych	12.02.2025
22009023	27.01.2022	240648	Дамір Damir	Сікалова Олена Валентинівна Sikalova Olena Valentynivna	12.02.2025
23009016	02.02.2023	250100	Рассел Rassel	Діденко Костянтин Олександрович Didenko Kostiantyn Oleksandrovych	26.02.2025
23009017	20.02.2023	240649	ХА Квінта KhA Kvinta	Барсуков Ігор Петрович Barsukov Ihor Petrovych	12.02.2025
23009017	20.02.2023	240649	ХА Квінта KhA Kvinta	Кузьмишина Наталія Василівна Kuzmyshyna Nataliia Vasylivna	12.02.2025
23009017	20.02.2023	240649	ХА Квінта KhA Kvinta	Музафаров Наїль Мініярович Muzafarov Nail Miniyarovich	12.02.2025
23009017	20.02.2023	240649	ХА Квінта KhA Kvinta	Понуренко Сергій Геннадійович Ponurenko Serhii Hennadiiovych	12.02.2025
23009017	20.02.2023	240649	ХА Квінта KhA Kvinta	Сікалова Олена Валентинівна Sikalova Olena Valentynivna	12.02.2025
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)					
19015001	30.01.2019	210719	Пам'яті Дерев'янка Pam'iaty Derev'ianko	Дем'яненко Світлана Борисівна Dem'ianenko Svitlana Borysivna	12.02.2025
19015001	30.01.2019	210719	Пам'яті Дерев'янка Pam'iaty Derev'ianko	Єгоров Дмитро Костянтинович Yehorov Dmytro Kostiantynovych	12.02.2025
21015002	01.02.2021	230606	Нива волошкова Nyva voloshkova	Глухова Наталія Анатоліївна Hlukhova Nataliia Anatoliivna	12.02.2025
21015002	01.02.2021	230606	Нива волошкова Nyva voloshkova	Дем'яненко Світлана Борисівна Dem'ianenko Svitlana Borysivna	12.02.2025
21015002	01.02.2021	230606	Нива волошкова Nyva voloshkova	Єгоров Дмитро Костянтинович Yehorov Dmytro Kostiantynovych	12.02.2025
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea					
21023009	29.12.2021	240342	Сотник Sotnyk	Василенко Антоніна Олександрівна Vasylenko Antonina Oleksandrivna	12.02.2025
21023009	29.12.2021	240342	Сотник Sotnyk	Глянцев Андрій Васильович Hliantsev Andrii Vasylovych	12.02.2025
21023009	29.12.2021	240342	Сотник Sotnyk	Шевченко Лариса Миколаївна Shevchenko Larysa Mykolaivna	12.02.2025
21023009	29.12.2021	240342	Сотник Sotnyk	Штельма Андрій Михайлович Shtelma Andrii Mykhailovych	12.02.2025
23023001	20.02.2023	240343	Обрій Obrii	Василенко Антоніна Олександрівна Vasylenko Antonina Oleksandrivna	12.02.2025
23023001	20.02.2023	240343	Обрій Obrii	Глянцев Андрій Васильович Hliantsev Andrii Vasylovych	12.02.2025
23023001	20.02.2023	240343	Обрій Obrii	Сердюк Віра Іванівна Serdiuk Vira Ivanivna	12.02.2025
23023001	20.02.2023	240343	Обрій Obrii	Шевченко Лариса Миколаївна Shevchenko Larysa Mykolaivna	12.02.2025
23023001	20.02.2023	240343	Обрій Obrii	Штельма Андрій Михайлович Shtelma Andrii Mykhailovych	12.02.2025
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
21039112	29.12.2021	240573	Корунд Korund	Андрієнко Віктор Валентинович Andriienko Viktor Valentynovych	12.02.2025
21039112	29.12.2021	240573	Корунд Korund	Кириченко Віктор Васильович Kyrychenko Viktor Vasylovych	12.02.2025
21039112	29.12.2021	240573	Корунд Korund	Коломацька Валерія Павлівна Kolomatska Valeriia Pavlivna	12.02.2025
21039112	29.12.2021	240573	Корунд Korund	Кузьмишена Надія Вікторівна Kuzmyshena Nadiia Viktorivna	12.02.2025
21039112	29.12.2021	240573	Корунд Korund	Кучеренко Єгор Юрійович Kucherenko Yehor Yuriiovich	12.02.2025
21039112	29.12.2021	240573	Корунд Korund	Леонova Ніна Миколаївна Leonova Nina Mykolaivna	12.02.2025

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
21039112	29.12.2021	240573	Корунд Korund	Макляк Катерина Миколаївна Makliak Kateryna Mykolaivna	12.02.2025
21039112	29.12.2021	240573	Корунд Korund	Сивенко Валентина Іванівна Syvenko Valentyna Ivanivna	12.02.2025
21039112	29.12.2021	240573	Корунд Korund	Шепілов Борис Петрович Shepilov Borys Petrovych	12.02.2025
23039020	02.02.2023	250101	Бріана Briana	Діденко Костянтин Олександрович Didenko Kostiantyn Oleksandrovych	26.02.2025
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
21045042	30.12.2021	240513	Світлиця Svitlytsia	Безугла Ольга Миколаївна Bezuhla Olha Mykolaivna	12.02.2025
21045042	30.12.2021	240513	Світлиця Svitlytsia	Чернишенко Павло Володимирович Chernyshenko Pavlo Volodymyrovych	12.02.2025
21045042	30.12.2021	240513	Світлиця Svitlytsia	Шелякіна Тетяна Анатоліївна Sheliakina Tetiana Anatoliivna	12.02.2025
23045005	20.02.2023	240514	Волонтерка Volonterka	Безугла Ольга Миколаївна Bezuhla Olha Mykolaivna	12.02.2025
23045005	20.02.2023	240514	Волонтерка Volonterka	Чернишенко Павло Володимирович Chernyshenko Pavlo Volodymyrovych	12.02.2025
23045005	20.02.2023	240514	Волонтерка Volonterka	Шелякіна Тетяна Анатоліївна Sheliakina Tetiana Anatoliivna	12.02.2025
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn					
14103011	17.12.2014	170136	БарпATION Bahration	Куліш Ольга Юріївна Kulish Ol'ha IUriivna	26.02.2025
14103012	17.12.2014	180172	Мармурова Marmurova	Куліш Ольга Юріївна Kulish Ol'ha IUriivna	26.02.2025
14103013	17.12.2014	180173	Візантія Vizantiia	Куліш Ольга Юріївна Kulish Ol'ha IUriivna	26.02.2025
16103002	03.02.2016	190796	Ларус Larus	Куліш Ольга Юріївна Kulish Ol'ha IUriivna	26.02.2025
16103003	03.02.2016	190797	Дейнеріс Deineris	Куліш Ольга Юріївна Kulish Ol'ha IUriivna	26.02.2025
Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Apricot					
24256001	28.08.2024	240340	Вондер Кот 1 Wonder Cot 1	Маценко Максим Олександрович Matsenko Maksym Oleksandrovych	07.02.2025
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry					
24262002	02.05.2024	240195	Фолфер 2 Folfer 2	Маценко Максим Олександрович Matsenko Maksym Oleksandrovych	07.02.2025
24262003	02.05.2024	240196	Техлован 2 Techlovan 2	Маценко Максим Олександрович Matsenko Maksym Oleksandrovych	07.02.2025
Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. x <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry x Oshima Cherry					
24352001	08.05.2024	240200	ВСЛ 2.2 VSL 2.2	Маценко Максим Олександрович Matsenko Maksym Oleksandrovych	07.02.2025
Підщепи яблуні <i>Malus</i> Mill. Malus Apple Rootstock					
24496001	08.05.2024	240201	M9 T337.1 M9 T337.1	Маценко Максим Олександрович Matsenko Maksym Oleksandrovych	07.02.2025
Айва (підщепи) <i>Cydonia</i> Mill. sensu stricto Quince (rootstock)					
24530001	28.08.2024	240341	Еліне 1 Eline 1	Маценко Максим Олександрович Matsenko Maksym Oleksandrovych	07.02.2025
Підщепи сливи <i>Prunus</i> L. Plum Rootstocks					
24588001	08.05.2024	240199	ВСВ 1.1 VSV 1.1	Маценко Максим Олександрович Matsenko Maksym Oleksandrovych	07.02.2025
Кукурудза цукрова – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn – parental component					
17903001	24.10.2017	200069	МС 999 MS 999	Куліш Ольга Юріївна Kulish Ol'ha IUriivna	26.02.2025
17903002	25.10.2017	200070	МС 880 MS 880	Куліш Ольга Юріївна Kulish Ol'ha IUriivna	26.02.2025
17903003	25.10.2017	200071	МС 736 MS 736	Куліш Ольга Юріївна Kulish Ol'ha IUriivna	26.02.2025
17903004	25.10.2017	200072	Багнет Bahnet	Куліш Ольга Юріївна Kulish Ol'ha IUriivna	26.02.2025
17903006	25.10.2017	210173	ОС 649 OS 649	Куліш Ольга Юріївна Kulish Ol'ha IUriivna	26.02.2025
18903001	22.11.2018	210174	ОС 594 OS 594	Куліш Ольга Юріївна Kulish Olha IUriivna	26.02.2025

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
18903002	22.11.2018	210175	МС 580 MS 580	Куліш Ольга Юріївна Kulish Olha IUriivna	26.02.2025
18903003	22.11.2018	210176	МС 810 MS 810	Куліш Ольга Юріївна Kulish Olha IUriivna	26.02.2025
18903004	22.11.2018	210177	МС 587 MS 587	Куліш Ольга Юріївна Kulish Olha IUriivna	26.02.2025
18903005	22.11.2018	210178	ОС 770 OS 770	Куліш Ольга Юріївна Kulish Olha IUriivna	26.02.2025
18903006	22.11.2018	210179	ОС 586 OS 586	Куліш Ольга Юріївна Kulish Olha IUriivna	26.02.2025
19903001	14.01.2019	210180	МС 592 MS 592	Куліш Ольга Юріївна Kulish Olha IUriivna	26.02.2025
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
21909026	01.02.2021	240590	Харківська 341 ЗМ Kharkivska 341 ZM	Барсуков Ігор Петрович Barsukov Ihor Petrovych	12.02.2025
21909026	01.02.2021	240590	Харківська 341 ЗМ Kharkivska 341 ZM	Понуренко Сергій Геннадійович Ponurenko Serhii Hennadiiovych	12.02.2025
21909026	01.02.2021	240590	Харківська 341 ЗМ Kharkivska 341 ZM	Сікалова Олена Валентинівна Sikalova Olena Valentynivna	12.02.2025

Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту

Information on the termination of the validity of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Фенхель звичайний <i>Foeniculum vulgare</i> Miller Fennel					
22066001	19.01.2023	26.02.2025	Боелі Boelli	1730	1730
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant					
12022001	01.04.2014	26.02.2025	Аретуза Aretussa	1730	1730
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
01028006	01.01.2005	20.02.2025	Калібро F1 Kalibro F1	888	1871
12028003	01.04.2014	26.02.2025	Лема Lemma	1730	1730
16096011	12.07.2018	20.02.2025	Динамік Dynamik	1997	1997
18096019	25.11.2020	26.02.2025	Владіма Vladima	1730	1730
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower					
04029005	23.01.2008	20.02.2025	Дельта Delta	888	1871
15101010	27.12.2017	26.02.2025	Вітурі Vituri	1730	1730
19101006	13.08.2021	26.02.2025	Вітаверде Vitaverde	1730	1730
Цибуля батун <i>Allium fistulosum</i> L. Welsh Onion, Japanese Bunching Onion					
16104001	18.04.2018	20.02.2025	Страда Strada	1997	1997
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
16106013	24.01.2018	20.02.2025	Тандем Tandem	1997	1997
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot					
12034003	28.03.2014	20.02.2025	Анета Aneta	969	969
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
09035017	01.10.2010	20.02.2025	Толстой F1 Tolstoj F1	969	969
16110012	18.04.2018	20.02.2025	Рамзес Ramzes	1997	1997
17110017	19.04.2019	26.02.2025	Берліоз Bertioz	1730	1730
18110001	19.04.2019	26.02.2025	Рубато Rubato	1730	1730
94035006	21.02.1998	20.02.2025	Регія F1 Regia F1	969	969
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika					
15113005	09.11.2016	26.02.2025	Фабріс Fabris	1730	1730
23113003	26.04.2023	26.02.2025	Аґостіні Agostini	1730	1730
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
13115075	27.04.2015	26.02.2025	Уманья Umana	1730	1730
14115024	05.02.2016	26.02.2025	Секьюритас Securitas	1730	1730
15115009	21.02.2017	20.02.2025	Гарді Hardy	1997	1997
16115034	18.04.2018	20.02.2025	Перун Perun	1997	1997
16115035	18.04.2018	20.02.2025	Ромус Romus	1997	1997
16115038	18.04.2018	20.02.2025	Хуго Hugo	1997	1997
16115040	18.04.2018	20.02.2025	Цітріна Citrina	1997	1997

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
16115041	18.04.2018	20.02.2025	Атерон	1997	1997
16115042	18.04.2018	20.02.2025	Ateron	1997	1997
16115044	12.07.2018	20.02.2025	Радана	1997	1997
16115046	18.04.2018	20.02.2025	Radana	1997	1997
16115047	18.04.2018	20.02.2025	Баяя	1997	1997
19115017	19.10.2020	26.02.2025	BajaJa	1730	1730
19115020	19.10.2020	26.02.2025	Златава	1730	1730
21115030	06.10.2022	26.02.2025	Zlatava	1730	1730
24115013	07.05.2024	26.02.2025	Дуо	1730	1730
			Duo		
			Сіберіте 916		
			Siberite 916		
			Сантіана		
			Santiana		
			Могамі		
			Mogami		
			Амеліозо		
			Amelioso		
Салат посівний листковий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce					
15120006	09.11.2016	26.02.2025	Кавернет	1730	1730
15120007	09.11.2016	26.02.2025	Cavernet	1730	1730
16120005	27.12.2017	26.02.2025	Отілі	1730	1730
16120007	28.08.2017	26.02.2025	Othilie	1730	1730
18120015	28.12.2019	26.02.2025	Лозано	1730	1730
19120020	20.10.2020	26.02.2025	Lozano	1730	1730
21120004	26.08.2022	26.02.2025	Ксандра	1730	1730
22120003	27.09.2022	26.02.2025	Xandra	1730	1730
22120004	27.09.2022	26.02.2025	Екстемп	1730	1730
22120005	22.03.2023	26.02.2025	Extemp	1730	1730
			Вебер		
			Webber		
			Афіліон		
			Aphyllion		
			Екзем		
			Exham		
			Експонент		
			Exponent		
			Лісбоа		
			Lisboa		
Цикорій салатний (ендивій) <i>Cichorium endivia</i> L. Endive					
16121002	28.08.2017	26.02.2025	Кейтел	1730	1730
			Kethel		
Буряк столовий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. Beetroot, Garden Beet					
14122001	21.02.2017	20.02.2025	Монорубра	1997	1997
			Monorubra		
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic					
16129001	18.04.2018	20.02.2025	Унікат	1997	1997
16129002	18.04.2018	20.02.2025	Unikat	1997	1997
			Дукат		
			Dukat		
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach					
20130004	09.11.2021	26.02.2025	Пронгорн	1730	1730
21130004	26.08.2022	26.02.2025	Pronghorn	1730	1730
			Сероу		
			Serow		
Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage					
14135001	21.02.2017	20.02.2025	Капітол	1997	1997
			Capitol		
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash					
23148003	12.10.2023	26.02.2025	Кефрен	1730	1730
			Kefren		
Селера коренеплідна <i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaud. Celeriac					
06167001	29.05.2007	20.02.2025	Максим	888 969	1871 969
			Maxim		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Тиква звичайна (горлянка) <i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. Bottle Gourd, Calabash Cucumber					
15401001	20.03.2017	26.02.2025	Пелопс Pelops	1730	1730
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Lettuce, Head Lettuce					
01165002	25.12.2001	20.02.2025	Ленто Lento	888	1871
Гарбуз великоплідний <i>Cucurbita maxima</i> Duch. Pumpkin					
13455002	24.12.2014	26.02.2025	Феро Ferro	1730	1730
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce					
15546004	09.11.2016	26.02.2025	Айвона Aivona	1730	1730
17546005	13.11.2018	26.02.2025	Тукадона Tuccadona	1730	1730
18546004	27.02.2020	26.02.2025	Чікаріта Chicarita	1730	1730
18546005	28.12.2019	26.02.2025	Веродіта Verodita	1730	1730
21546001	30.11.2021	26.02.2025	Тендіта Tendita	1730	1730
Мласкавець колосковий (овочевий) <i>Valerianella locusta</i> L. Cornsalad, Lambs' Lettuce					
15609002	09.11.2016	26.02.2025	Діона Dione	1730	1730
Підщепи помідора <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum cheesmaniae</i> (L. Ridley) Fosberg; <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner					
18650001	05.07.2019	26.02.2025	Сузука SUZUKA	1730	1730

Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту

Information on revalidation of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
18039034	02.12.2020	27.02.2025	MAC 810Б MAS 810B	924	924
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> (L.) <i>alba</i> DC. White Cabbage					
17096012	19.04.2019	18.02.2025	Тіама Teama	1730	1730
Диня звичайна <i>Melo sativus</i> Sager.ex M.Roem Melon					
10025009	28.12.2011	18.02.2025	Джукар Jucar	1102	1102

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.02.2025 № 588 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні», внесе-

но зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна	13009021	ГС 210	2015	Вудсток КФТ (WOODSTOCK KFT)	Альфасід Кфт. (Alfaseed Kft.)
2	Кукурудза звичайна	13009022	ГС 240	2015		
3	Кукурудза звичайна	15009151	ГС 330	2019		
4	Кукурудза звичайна	15009149	ГС 370	2019		
5	Соняшник однорічний	09017330	Ирма	2011		
6	Соняшник однорічний	09017331	Нова	2011		
7	Соняшник однорічний	09017329	Саманта	2011		

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2025 № 21-1331-09/3285 «Про погодження внесення змін» унесено зміни до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування представника

та адреси для листування, вказавши представником Марченко Іванну Вікторівну, адреса місцезнаходження – вул. Голосіївська, буд. 13Б, кв. 495, м. Київ, 03039, стосовно сортів рослин згідно з переліком.

Перелік

сортів рослин, стосовно яких унесено зміни до Державного реєстру, сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
1	Картопля	ДЕЦІБЕЛ	24088001	Жермікопа Брідінг САС	РС
2	Картопля	ЕДОНІ	24088002	Жермікопа Брідінг САС	РС
3	Картопля	ФОЛК	24088003	Жермікопа Брідінг САС	РС
4	Картопля	НАФІДА	24088004	Жермікопа Брідінг САС	РС
5	Картопля	ЛУНЕБА	24088005	Жермікопа Брідінг САС	РС
6	Картопля	ТОПАЗЕ	24088006	Жермікопа Брідінг САС	РС
7	Картопля	ПУНЧІ	24088007	Жермікопа Брідінг САС	РС
8	Картопля	ГВЕННЕ	24088008	Жермікопа Брідінг САС	РС
9	Картопля	КЕЛЛІ	24088009	Жермікопа Брідінг САС	РС

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.02.2025 № 1012 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні»

ні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо назв сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Запропонована нова назва сорту	Підстава
1	Кукурудза звичайна	21009108	ЕВ3732 (EV3732)	GOTTIA (GOTTIA)	Клопотання від 06 лютого 2025 року № Ext-25/0020 представника за дорученням, Товариства з обмеженою відповідальністю «Монсанта Україна»
2	Кукурудза звичайна	21009076	ЕВ4931 (EV4931)	СЕЙМАНДІ (SEYMANDI)	Клопотання від 29 січня 2025 року № Ext-25/0012 представника за дорученням, Товариства з обмеженою відповідальністю «Монсанта Україна»

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.02.2025 № 21-1331-09/4215 «Про погодження внесення змін» змінено представника та адресу для листування стосовно сорту кавуна звичайного ГРІЗЛІ (заявка № 19146002), замінивши слова, цифри та знаки «ТОВ «Преміум Плантс», вул. І. Франка, буд. 1в, каб. 7, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, тел.: +38066/0875080, e-mail: kostiuchenko.v.v@gmail.com» словами, цифрами та

знаками «ЗКІ ЗОЛДСЕГТЕРМЕСЗТЕСІ КУТАТО ІНТЕЗЕТ ЗРТ, Красовський Станіслав Ілліч, тел.: +36301635596, e-mail: skrasovskiy@zki.hu».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.02.2025 № 1248 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин»

унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) та адреси місця проживан-

ня (місцезнаходження) підтримувача сорту (англійською та українською мовами) стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Ім'я (найменування) та адреса місця проживання (місцезнаходження) підтримувача сорту (англійською та українською мовами)	
				зазначені відомості	зміни, що пропонуються додати до відомостей
1	Пшениця м'яка (озима)	11007031	Алтіго	відомості відсутні	Товариство з обмеженою відповідальністю «Лімагрейн Україна» (вул. Тургенєвська, 55, 2-й поверх, м. Київ, 04050)
2	Пшениця м'яка (озима)	17012052	ЛГ ЕГМОНТ		
3	Пшениця м'яка (озима)	20012007	ЛГ Крузак		
4	Пшениця м'яка (озима)	21012008	ЛГ Квітум		
5	Пшениця м'яка (озима)	22012009	ЛГ Стрімак		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.02.2025 № 1358 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення

в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сорту малини ПОЛАНА (заявка № 20296003, рік реєстрації – 2021), замінивши слова «Інститут огородництва (Instytut Ogrodnictwa)» словами «Інститут Огородництва (Instytut Ogrodnictwa)».

Відомості про відмову у державній реєстрації сорту та/або у державній реєстрації прав на сорт

Information on refusal of state registration of a variety and/or state registration of rights to a variety

Відомості про відмову у державній реєстрації сорту

Information on refusal of state registration of the variety

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відмови Date of refusal
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
21039016	30.03.2021	НА Алкор NA Alkor	а: 1978 2204 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2025
21039023	24.09.2021	НА Савітар NA Savitar	а: 2204 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2025
21039080	16.12.2021	АМ ПАТРІОТ СУ AM PATRIOT SU	а: 2551 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2025
21039081	16.12.2021	АМ ТАЙПАН КЛП AM TAIPAN KLP	а: 2551 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2025

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру

сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володільць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal											
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
24012051	Есса Essa / Essa	C3	3376	3376			2025				
24012054	Магnezія Magnezia / Magnezja	C3	3376	3376			2025				
24012057	Остоїа Ostoja / Ostoja		3376	3376			2025				
2025012002	Кінгконг Kingkong / Kingkong	C3	1797	1797			2025				
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring) (<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.; <i>Triticum turgidum</i> ssp. <i>turgidum</i> conv. <i>durum</i> ; <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turgidum</i> conv. <i>durum</i> (Desf.) Mackey; <i>Triticum turgidum</i> L.; <i>Triticum sativum durum</i> Pers.; <i>Triticum vulgare durum</i> Alef.; <i>Triticum vulgare</i> Vill. s. str.; <i>Triticum durum</i> Koern.; <i>Triticum sativum durum</i> Hackel; <i>Triticum tenax</i> b <i>durum</i> Asch. et Graebn.; <i>Triticum alatum</i> Peterm.; <i>Triticum dicoccum tenaces</i> Perc.; <i>Triticum pyramidale</i> Pers.)											
2025006001	МЕНЕЛАО MENELAO / MENELAO	C3	2440	2440			2025				
2025006002	СЕНЕКА SENECA / SENECA	C3	2440	2440			2025				
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) (<i>Triticum secale</i> Link; <i>Triticum cereale</i> Salisb.)											
24015009	КВС Емфор KWS Emphor / KWS Emphor	F1	824	824			2025				
24015010	КВС Фідальгор KWS Fidalgor / KWS Fidalgor		824	824			2025				
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring) (<i>Hordeum distichum</i> Jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachtcev) Bachtcev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar. <i>distichum</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp. <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichum</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
24020003	Комплет Komplet / Komplet		3376	3376			2025				
24020004	Масімо Masimo / Masimo	C3	3376	3376			2025				
2025020003	Тімбер Timber / Timber	C3	1797	1797			2025				
2025020002	Баззер Buzzer / Buzzer	C3	1797	1797			2025				
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn (<i>Zea americana</i> ; <i>Zea alba</i> ; <i>Zea vulgaris</i> Mill.; <i>Mays zea</i> Gaertn; <i>Zea segetalis</i> Salisb.; <i>Mays americana</i> Baumg.; <i>Thalisia mays</i> O. Kuntze.)											
22009085	Волракс Volraxx / Volraxx	F1	2715	2715			2025				
24009089	ЕС СКАЙТАВЕР ES SKYTOWER / ES SKYTOWER	F1	2890	2890			2025				
® 23009016	Рассел Rassel / Rassel	F1	3202	3202	3202		2025	П	зерн	сс	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component											
22909147	СМС6851 CMS6851 / CMS6851	C3	2720	2720			2025				
22909149	СМС6844 CMS6844 / CMS6844	C3	2720	2720			2025				
24909160	ЕГ7Б66 EG7B66 / EG7B66	C3	2890	2890			2025				
24909162	ЕГ7329ЛФИ EG7329LFY / EG7329LFY	C3	2890	2890			2025				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
2025909018	ЕГ7Ц12 EG7C12 / EG7C12	C3	2890	2890			2025				
2025909019	ЕГ7А76 EG7A76 / EG7A76	C3	2890	2890			2025				
2025909020	115ЖМ745 115JM745 / 115JM745	C3	2890	2890			2025				
2025909023	ЕС4639 ES4639 / ES4639	C3	2890	2890			2025				
2025909028	227ВХ123 227WH123 / 227WH123	C3	2890	2890			2025				
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn (<i>Zea mays</i> L. subsp. <i>mays</i> ; <i>Zea mays</i> subsp. <i>amylacea</i> (Sturtev.) Zhuk.; <i>Zea mays</i> var. <i>indentata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey; <i>Zea mays</i> var. <i>indurata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey; <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey)											
24645003	П9889ВХ P9889WX / P9889WX	F1	2715	2715			2025				
Сільськогосподарські: бобові <i>Agricultural: Field pulse</i> Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea (<i>Pisum arvense</i> L.; <i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>axiphium</i> Alef.; <i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>medullare</i> Alef. emend. C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. spp. <i>sativum</i> conv. <i>speciosum</i> Dierb.; <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>sativum</i> convar. <i>axiphium</i> Alef. emend. C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>sativum</i> convar. <i>medullare</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>sativum</i> convar. <i>medullare</i> Alef. emend. C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> var. <i>arvense</i> (L.) Poir.; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> var. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. var. <i>arvense</i> L. Gams; <i>Pisum sativum</i> var. <i>speciosum</i> (Alef.) Makasheva, <i>Pisum majus</i> Dode; <i>Pisum romanum</i> ; <i>Pisum saccharatum</i> Ser. in DC.; <i>Pisum macrocarpum</i> Ser.; <i>Pisum hortense</i> Asch. et Graebn.; <i>Pisum commune</i> Clav.; <i>Pisum jomardi</i> Schrank; <i>Pisum uniflorum</i> Hort.; <i>Pisum macrospermum</i> Hort.; <i>Pisum vulgare</i> Jundz.; <i>Pisum sativum</i> L. (s. <i>amplissima</i>) Gov.)											
24023005	Урсус Ursus / Ursus		3376	3376			2025				
Сільськогосподарські: олійні та прядивні <i>Agricultural: Oil and Fibre</i> Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> ; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
© 23039020	Бріана Бріана / Briana	F1	3202	3202	3202		2025	C	олн	ср	
2025039029	БУРРМА КЛП BURRMA CLP / BURRMA CLP	F1	793	793			2025				
2025039030	АСЕТ СУ ASSET SU / ASSET SU	F1	793	793			2025				
2025039031	БЕРЛІОЗ КЛП BERLIOZ CLP / BERLIOZ CLP	F1	793	793			2025				
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> ; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
© 21939084	АМ 6 А АМ 6 А / АМ 6 А	C3	2551	2551	2551		2025				
© 21939085	АМЛ2В АМЛ2В / АМЛ2В	C3	2551	2551	2551		2025				
© 21939086	АМ 7 А АМ 7 А / АМ 7 А	C3	2551	2551	2551		2025				
2025939008	Ф18ДДЗМКОА F18DD3MKOA / F18DD3MKOA	C3	1435	1435			2025				
23939012	ДК8590 DK8590 / DK8590	C3	3202	3202			2025				
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) (<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. emend. Metzg. ssp. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk; <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica oleifera</i> Moench.; <i>Brassica oleifera</i> Delile; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>napus</i> Briquet.)											
24040043	Детлеф Detlef / Detlef		807		807		2025				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володільць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Льон звичайний (ярий) Flax; Linseed <i>Linum usitatissimum</i> L. (<i>Linum humile</i> Mill.; <i>Linum usitatissimum</i> L. f. <i>elongata</i> ; <i>Linum usitatissimum</i> L. var. <i>intermedia</i> Vav et Ell; <i>Proles elongata</i> Vav et Ell)											
2025243003	Річесс Richess / Richess	C3	1797	1797			2025				
Сільськогосподарські: буряк Agricultural: Beet Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell Sugar Beet (Beta vulgaris L. ssp. europea convar. saccharifera (Alef.) Krass.; Beta vulgaris provar. altissima Doll.; Beta alba Langenthal.; Beta vulgaris L. ssp. saccharifera Alef.)											
24069016	ФД БАНГАР СМАРТ FD BANGAR SMART / FD BANGAR SMART	F1	796			796	2025				
24069017	ФД ВІННІНГ FD WINNING / FD WINNING	F1	796	796			2025				
24069018	ХАМЕЛЕОН CAMELEON / CAMELEON	F1	1628	1628			2025				
24069021	АСПЕН ASPEN / ASPEN	F1	1628	1628			2025				
24069022	ПРИМОТ СМАРТ PRIMOT SMART / PRIMOT SMART	F1	1628	1628			2025				
24069023	КАПРА СМАРТ CAPRA SMART / CAPRA SMART		1628	1628			2025				
24069025	БТС 7945 Н BTS 7945 N / BTS 7945 N	F1	1974	1974			2025				
24069026	БТС 1715 BTS 1715 / BTS 1715		1974	1974			2025				
Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable Квасоля звичайна (овочева) Phaseolus vulgaris L. French Bean (Phaseolus vulgaris (L.) Savi; Phaseolus nanus L.; Phaseolus romanus; Phaseolus gonospermus; Phaseolus saponaceus; Phaseolus sphaericus; Phaseolus haematocarpus Savi; Phaseolus compressus DC.; Phaseolus angulosus Schuebl. et Martens; Phaseolus capensis Hort.; Phaseolus cruentus Hort.; Phaseolus zedra; Phaseolus subglobois Fingerh.; Phaseolus vexillatus Blanco; Phaseolus melanospermus Fingerh.; Phaseolus dimidiatus Haberle; Phaseolus pictus Cav.; Phaseolus nigricans Haberle)											
24127004	Борлотто лінгва ді фуоко нано Borlotto lingua di fuoco nano / Borlotto lingua di fuoco nano	C3	1163			1163	2025	3Гр	СВЖ		
Огірок посівний Cucumis sativus L. Cucumber (Cucumis sativus chlar Forsk.; Cucumis esculentus Salisb.; Cucumis muricatus Willd.)											
2025110001	Георг Georg / Georg	F1	840	840			2025				
Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L. Sweet Pepper, Paprika (Capsicum annuum L. var. annuum; Capsicum annuum subsp. annuum var. pomiferum; Capsicum annuum var. fasciculatum (Sturtev.) Irish; Capsicum annuum var. grossum (L.) Sendtn.; Capsicum annuum var. longum Sendtn.; Capsicum indicum Rumph.; Capsicum frutescens L.; Capsicum grossum; Capsicum baccatum L.; Capsicum corsicum; Capsicum tetragonum; Capsicum cerasiforme; Capsicum olivaeformae; Capsicum peramidale; Capsicum conoides; Capsicum minimum Mill.; Capsicum bicolor Jacq.; Capsicum longum DC.; Capsicum cordiforme Mill.; Capsicum mexicanum Haz.)											
2025113001	Плутоніо Plutonio / Plutonio	F1	840	840			2025				
Помідор їстівний Solanum lycopersicum L. Tomato (Lycopersicon esculentum P. Mill.; Lycopersicon esculentum Mill.; Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell; Lycopersicon esculentum P. Mill. nom. cons. var. esculentum; Lycopersicon esculentum P. Mill. nom. cons. var. cerasiforme (Dun.) A. Gray; Lycopersicon pomumamori Moench; Solanum liriidum Salisb.; Solanum foliosum Link; Lycopersicon esculentum Alef.; Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst.; Lycopersicon lycopersicon Britt. et Brown; Lycopersicon esculentum Mill. ssp. esculentum Prokh.)											
® 24115033	Костаред Costared / Costared	F1	1730	1730	1730		2025	3Гр	СВЖ, КОНС		
® 24115043	Васмія Wasmiya / Wasmiya	F1	1730	1730	1730		2025	3Гр	СВЖ, КОНС		
23115007	ДЖЕРАЛДІНА JERALDINA / JERALDINA	F1	2643	1219			2025	3Гр			
® 24115041	Жаміля Zhamilya / Zhamilya	F1	1730	1730	1730		2025	3Гр	СВЖ, КОНС		
Салат посівний головчастий Lactuca sativa L. var. capitata Lettuce, Head Lettuce (Lactuca sativa L. convar. sativa var. capitata)											
2025421001	Філемо Philemo / Philemo	C	840	840			2025				
2025421002	Гідо Gido / Gido	C	840	840			2025				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Салат посівний листковий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce (<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>crispa</i> L.)											
2025120001	Бабіла <i>Babila</i> / <i>Babila</i>	C	840	840			2025				
2025120002	Кандюка <i>Candyka</i> / <i>Candyka</i>	C	840	840			2025				
2025120003	Лабіба <i>Labiba</i> / <i>Labiba</i>	C	840	840			2025				
2025120004	Гілона <i>Gylona</i> / <i>Gylona</i>	C	840	840			2025				
Цибуля батун <i>Allium fistulosum</i> L. Welsh Onion, Japanese Bunching Onion (<i>Allium cepa</i> Lour. (njn L.); <i>Allium ascalonicum</i> Lour. (njn L.); <i>Allium ascalonicum</i> L. g <i>chinense</i> Kunth.; <i>Allium cepaeforme</i> G. Don; <i>Cepa ventricosa</i> Moench; <i>Cepa fistulosa</i> (L.) S. T. Gray; <i>Cepa fistulosa</i> (L.) Rafin.; <i>Porrum fistulosum</i> (L.) Salisb.; <i>Allium bouddhae</i> ; <i>Allium porrum</i> Debeaux; <i>Allium bakeri</i> Hoop (non Rgl.))											
24104002	Токіо Куро <i>Tokyo Kuro</i> / <i>Tokyo Kuro</i>	П	2813	2813			2025	СЛП	СВЖ		
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion (<i>Allium cepa</i> L. var. <i>aggregatum</i> G. Don; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> Helm; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>viviparum</i> (Metzg.) Alef.; <i>Allium esculentum</i> Salisb.; <i>Cepa vulgaris</i> Renault; <i>Cepa esculenta</i> Rafin.; <i>Porrum cepa</i> (L.) Rchb.)											
202510600	Таннат <i>Tannat</i> / <i>Tannat</i>	F1	840	840			2025				
Цикорій салатний (ендивій) <i>Cichorium endivia</i> L. Endive (<i>Cichorium endivia</i> L. subsp. <i>endivia</i> ; <i>Cichorium endivia</i> var. <i>crispum</i> Lam.; <i>Cichorium endivia</i> var. <i>latifolium</i> Lam.; <i>Cichorium crispum</i> Mill.; <i>Cichorium esculentum</i> Salisb.; <i>Cichorium dubium endivia</i> Krause; <i>Cichorium latifolium</i> Sauv.; <i>Cichorium endivia</i> b <i>dativa</i> DC.; <i>Cichorium endivia</i> ssp. <i>endivia</i>)											
2025121001	Епіранс <i>Aperance</i> / <i>Aperance</i>	C	840	840			2025				
2025121002	Маратонета <i>Maratoneta</i> / <i>Maratoneta</i>	C	840		840		2025				
2025121003	Прімафайн <i>Primafine</i> / <i>Primafine</i>	C	840	840			2025				
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce (<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i>)											
2025546001	Коспенза <i>Cospenza</i> / <i>Cospenza</i>		840	840			2025				
2025546002	Фарамір <i>Faramir</i> / <i>Faramir</i>	C	840	840			2025				
Плодові та ягідні Fruit and Berry Шипшина <i>Rosa</i> L. Rose											
® 24298001	Рубіновий Дар <i>Rubinovy Dar</i> / <i>Rubinovy Dar</i>		3247 3215	3247 3215	3247 3215		2025	СЛП	плод.		
Виноград <i>Grapevine</i> Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine (<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sativa</i> (DC.) Hegi; <i>Vitis vinifera spontanea</i> M. Pop.)											
24304001	Грюнер Вальтлінер <i>Gruener Veltliner</i> / <i>Gruener Veltliner</i>		3383			3383	2025	СЛ	тхн	сс	
24304002	Мюллер Тургау <i>Muller Thurgau</i> / <i>Muller Thurgau</i>		3383			3383	2025	СЛ	тхн	рс	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

Кукурудза звичайна

Кукурудза звичайна – батьківський компонент



Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності

Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009011 Назва сорту: Альбом **Заявник (код):** 2794 921 **Володілець патенту (код):** 2260 921

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент № 250086**

Дата пріоритету: 20.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 23009010 Назва сорту: Дебют **Заявник (код):** 2260 921 **Володілець патенту (код):** 921 2260
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент № 250085**
Дата пріоритету: 20.01.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,05	8,92	7,87
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,04	0,37	0,45
+, - до усередненої урожайності, %	-17,1	4,3	6,1
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	111	117	115
Висота рослини, см	213,3	240,8	247,6
Вихід зерна, %	84,9	82,6	84,3
Висота прикріплення качана, см	85,7	92,3	96,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,2	13,6	11,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	4,9	2,7
Вміст білка, %	9,8	8,9	8,3
Вміст крохмалю, %	72,4	72,7	72,7
Стійкість до посухи, бал	4	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009008 Назва сорту: ДН Бахмут **Заявник (код):** 2260 **Володілець патенту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент № 250083**

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009009 **Назва сорту:** ДН Буча **Заявник (код):** 2794 **Володілець патенту (код):** 2260**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.02.2025 **Патент №** 250084**Дата пріоритету:** 18.01.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	до малого
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: нїжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,09	8,55	7,42
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,54	8,66	7,73
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,55	0,11	0,31
+, - до усередненої урожайності, %	-9,0	1,3	4,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	112	114	116
Висота рослини, см	212	215,8	239,5
Вихід зерна, %	84,2	82,8	83,5
Висота прикріплення качана, см	80	80,9	91,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40,3	16,6	7,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,1	4,9	3,5
Вміст білка, %	9,5	8,7	8,9
Вміст крохмалю, %	72,3	71,9	72,1
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	9
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009110 Назва сорту: Етюд 320 Заявник (код): 1591 Володілець патенту (код): 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.02.2025 Патент № 250102

Дата пріоритету: 29.11.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009012 Назва сорту: Мажор Заявник (код): 2260 921 Володілець патенту (код): 2260 921

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 Патент № 250087

Дата пріоритету: 20.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,83	8,40	8,34
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,68	-0,59	0,40
+, - до усередненої урожайності, %	-10,4	-6,6	5,0
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	123	126	129
Висота рослини, см	228,7	260,4	260,3
Вихід зерна, %	83,6	81,1	81
Висота прикріплення качана, см	92	95,4	97,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,2	24,5	7
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	4,5	3,1
Вміст білка, %	9,9	8,4	8,7
Вміст крохмалю, %	72,4	73,8	72,9
Стійкість до посухи, бал	4	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	9	6
Стійкість проти гелмінтоспориозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009016 **Назва сорту:** Рассел **Заявник (код):** 3202 **Власник сорту (код):** 3202**Володілець патенту (код):** 3202**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.02.2025 **Патент №** 250103**Дата пріоритету:** 02.02.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.02.2025**Свідectво про державну реєстрацію №** 250161**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,51	8,99	7,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,05	8,12	8,10
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,46	-0,87	0,16
+, - до усередненої урожайності, %	-7,1	-9,7	2,0
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,07	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	121	124	127
Висота рослини, см	211,3	253,2	235,9
Вихід зерна, %	85,7	82,4	83,5
Висота прикріплення качана, см	82,2	93,9	89,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51	30,4	15,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	4,2	3,1
Вміст білка, %	8,7	8	7,7
Вміст крохмалю, %	72,7	73,4	73,2
Стійкість до посухи, бал	4	5	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009109 Назва сорту: Сонет 210 **Заявник (код):** 1591 **Володілець патенту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.02.2025 **Патент № 250101**

Дата пріоритету: 29.11.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909032 Назва сорту: ДК1693М Заявник (код): 2794 Володілець патенту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 Патент № 250099

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909027 Назва сорту: ДК1693СВ3М **Заявник (код):** 2794 **Володілець патенту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент №** 250095

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909025 Назва сорту: ДК4441М **Заявник (код):** 2794 **Володілець патенту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент №** 250093

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909031 Назва сорту: ДК4441СВ3М **Заявник (код):** 2260 **Володілець патенту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент №** 250098

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909030 Назва сорту: ДК4545СВ3М Заявник (код): 2260 Володілець патенту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 Патент № 250097

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909028 Назва сорту: ДК6318МВ **Заявник (код):** 2260 **Володілець патенту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент № 250096**

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909024 Назва сорту: ДК9175МВСВ **Заявник (код):** 2794 **Володілець патенту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент №** 250092

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909026 Назва сорту: ДК9523С **Заявник (код):** 2794 **Володілець патенту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент № 250094**

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909023 Назва сорту: Крос203С Заявник (код): 2260 Володілець патенту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 Патент № 250091

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909022 Назва сорту: Крос235М **Заявник (код):** 2260 **Володілець патенту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент № 250090**

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909021 Назва сорту: Крос369М Заявник (код): 2794 Володілець патенту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 Патент № 250089

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909020 Назва сорту: Крос455М **Заявник (код):** 2794 **Володілець патенту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент № 250088**

Дата пріоритету: 18.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 22909149 Назва сорту:** СМС6844 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.02.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250120****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909147 Назва сорту: СМС6851 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

Дата пріоритету: 19.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.02.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250119

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БОБОВІ

Соя культурна



Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 20045064 **Назва сорту:** Равіта **Заявник (код):** 3221 **Володілець патенту (код):** 3221

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.02.2025 **Патент №** 250109

Дата пріоритету: 28.12.2020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричнєве	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	ланцетна	1	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричнєве	2	
13	Насінина: розмір	малий	3	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	від дуже мало до малої	2	
23	Насіння: глянуватість	помірна	2	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

Соняшник однорічний

Соняшник однорічний – батьківський компонент



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23039020 Назва сорту: Бріана **Заявник (код):** 3202 **Власник сорту (код):** 3202

Володілець патенту (код): 3202

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.02.2025 **Патент № 250105**

Дата пріоритету: 02.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.02.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250164

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильна	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,48	3,51	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,04	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,70	3,31	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,22	-0,20	
+, - до усередненої урожайності, %	8,9	-5,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	54,4	60,2	
Діаметр кошика, см	14,3	18,4	
Висота рослини, см	148,9	171,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,7	9	
Тривалість періоду вегетації, діб	117	119	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	7	
Стійкість проти вовчка, бал	2	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,8	46,9	
Вміст білка, %	18,2	16	
Лушпинність, %	27,8	27,3	
Блок (група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	2		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939012 Назва сорту: ДК8590 **Заявник (код):** 3202 **Власник сорту (код):** 3202

Дата пріоритету: 08.03.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.02.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250165

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КОРМОВІ

Сорго суданське



Вид: Сорго суданське *Sorghum sudanense* (Piper.) Stapf

Заявка № 22227002 Назва сорту: Овен **Заявник (код):** 2260 **Володілець патенту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2025 **Патент № 250114**

Дата пріоритету: 07.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля	слабка	3	
2	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: кількість бічних продуктивних пагонів	мала	2	
4	Листок: зелене забарвлення	світле	2	
5	Листок: забарвлення центральної жилки	світло-зелене	3	
6	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	мала	3	
7	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
8	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
9	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Приймочка: забарвлення	жовте	3	
11	Приймочка: за довжиною	середня	5	
12	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	довга	7	
13	Квітка: здатність до самозапилення	сильна	3	
14	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	жовто-зелене	3	
15	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	нещільна	3	
16	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	середній	5	
17	Сухі тичинки: забарвлення	світло-жовте	1	
18	Рослина: за довжиною	надзвичайно довга	15	
19	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням флагового листка)	малий	3	
20	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	коротка	3	
21	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	вузька	3	
22	Волоть: за довжиною (без шийки)	довга	7	
23	Волоть: шийка за довжиною	середня	5	
24	Волоть: бічні плочки першого порядку за довжиною	довгі	7	
25	Волоть: за щільністю (за досягання)	нещільна	3	
26	Волоть: положення найширшої частини	дуже низьке	1	
27	Колоскова луска: забарвлення (за досягання)	темно-коричневе	6	
28	Колоскова луска: за довжиною	дуже довга	9	
29	Зернівка: забарвлення (за досягання)	світло-коричневе	7	
30	Маса 1000 зерен	мала	3	
31	Зернівка: форма зі спинки	вузькоеліптична	1	
32	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
33	Зерно: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
34	Зернівка: тип ендосперму	повністю склоподібний	1	
35	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	помаранчеве	3	
36	Рослина: чутливість до фотоперіодизму	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 1,9. Урожайність зеленої маси / збір сухої речовини, т/га – 8,8. Тривалість періоду від сходів до укісної стиглості, діб – 45. Тривалість періоду від сходів до збирання стиглості насіння, діб – 90. Кількість укусів, шт. – 2. Поживність зеленої маси, к. од./кг – 17. Вміст в зеленій масі, %: цукру – 8,8; білка – 11,9; клітковини – 15,3. Холодостійкість, бал (1–9) – 4. Стійкість до обсіпання зерна, бал (1–9) – 3. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз (*Helminthosporium turcicum* Pass.) – 4; бактеріоз (*Pseudomonas andropogoni* Stapp.) – 3; летюча сажка (*Sorosporium Reilianum* McAlp. f. *sorghii* Geschele) – 3; вкрита сажка (*Sphacelotheca sorghi* Clint.) – 2. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці (*Anoecia corni* F., *Tetraneura ulmi* L.) – 3; совки (*Noctuidae*) – 4; стебловий метелик (*Ostrinia nubilalis* Hb.) – 2.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

Квасоля звичайна (овочева)

Кукурудза цукрова

Помідор їстівний

Цибуля батун



Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 24127004 Назва сорту: Борлотто лінгва ді фуоко нано **Заявник (код):** 1163

Підтримувач сорту (код): 1163

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 04.02.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250118

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотилі	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилі	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: зморшкуватість	відсутня або дуже слабка	1	
11	Верхівковий листочок: розмір	середній	5	
12	Верхівковий листочок: форма	від трикутної до округлої	2	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	середня	2	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2	
15	Квітка: розмір приквіток	середній	5	
16	Квітка: забарвлення паруса	рожеве	3	
17	Квітка: забарвлення крил	фіолетове	4	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	довгий	7	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	помірний	5	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	еліптична	1	
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5	
24	Біб: основне забарвлення	зелене	2	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	наявне	9	
27	Біб: вторинне забарвлення	рожеве	1	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	щільна	7	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	від загостреної до заокругленої	2	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	слабкий	3	
35	Біб: текстура поверхні	помірно шерехата	5	
36	Біб: звуження (у сухому стані)	помірне	2	
37	Насіння: маса	велика	7	
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	еліптична	3	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	ознака не визначається	0	
40	Насіння: форма поперечного перерізу	округла	5	
41	Насіння: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насіння: за довжиною	середня	5	
43	Насіння: кількість кольорів	більше двох	3	
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	бежеве	5	
45	Насіння: вторинне забарвлення	червоне	5	
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	по всій насінині	3	
47	Насіння: вираження орнаменту	помірне	5	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	ранній	3	
49,1	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Paca 6	наявна	9	
49,2	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Paca Kappa	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (CMNV)	наявна з симптомами	2	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	відсутня	1	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність зелених бобів у фазу «лопатки», т/га – 21,5. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 5,5. Тривалість періоду від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 60. Тривалість плодоношення, діб – 30. Кількість бобів на рослині, шт. – 11. Вміст білка у бобах, % – 18,0; сухої речовини, % – 13,4; загального цукру, % – 1,8; вітаміну С, мг/100 г – 21,24. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 6; аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 21103009 Назва сорту: ВІЛЛІНГЕР **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 3381

Володілець патенту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.02.2025 **Патент №** 250106

Дата пріоритету: 01.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідцтво про державну реєстрацію № 230928

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	до сильної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	сильно похиле	7	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	вузька	3	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	слабка	1	до помірної
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 22103005 Назва сорту: Євгелія **Заявник (код):** 2794 **Володілець патенту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 **Патент №** 250100

Дата пріоритету: 07.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильної
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	сильно похиле	7	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	до довгої
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	вузька	3	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	слабка	1	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 8,1. Група стиглості: 1 – рання. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 38. Вміст загального цукру, % – 18,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 9; сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 9; сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 9; фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115043 Назва сорту:** Васмія **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Володілець патенту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.02.2025 **Патент № 250108****Дата пріоритету:** 03.12.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.02.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250122****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругласта	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	великий	7	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	більше шести	5	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	дуже малий	1	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	слабка	3	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	відсутня	1	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 121. Вміст каротину, мг% – 6,6; сухої речовини в плоді, % – 6,3; вітаміну С, мг% – 7,0; загального цукру, % – 5,7. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 200. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 102. Тривалість періоду плодоношення, діб – 85.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка №** 23115007 **Назва сорту:** ДЖЕРАЛДІНА **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219**Дата пріоритету:** 02.02.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.02.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250162**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	малий	3	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругла	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	наявна	9	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	наявні	9	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 200. Вміст каротину, мг% – 0,2; сухої речовини в плоді, % – 5,6; вітаміну С, мг% – 20; загального цукру, % – 4,5. Загальна кислотність, % – 2. Маса товарного плоду, г – 30. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 105. Тривалість періоду плодоношення, діб – 13. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115041 Назва сорту:** Жаміля **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Володілець патенту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.02.2025 **Патент №** 250113**Дата пріоритету:** 27.11.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.02.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250163**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругласта	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	великий	7	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	дуже малий	1	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	слабка	3	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	відсутня	1	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	наявна	9	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 119. Вміст каротину, мг% – 6,7; сухої речовини в плоді, % – 6,4; вітаміну С, мг% – 7,1; загального цукру, % – 5,6. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 180. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 103. Тривалість періоду плодоношення, діб – 87.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115033 Назва сорту:** Костаред **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Володілець патенту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.02.2025 **Патент № 250107****Дата пріоритету:** 08.11.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.02.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250121****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	мала	3	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругласта	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	великий	7	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	дуже ранній	1	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	відсутня	1	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	наявна	9	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 132. Вміст каротину, мг% – 6,6; сухої речовини в плоді, % – 6,2; вітаміну С, мг% – 6,8; загального цукру, % – 5,3. Загальна кислотність, % – 0,48. Маса товарного плоду, г – 180. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 113. Тривалість періоду плодоношення, діб – 85.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Цибуля батун *Allium fistulosum* L.

Заявка № 24104002 Назва сорту: Токіо Куро **Заявник (код):** 2813 **Власник сорту (код):** 2813

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.02.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250166

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	односповдестбловий	1	
2	Лише для багатосповдестблових сортів. Рослина: кількість сповдестбел	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою	середня	5	
4	Рослина: кількість листків на одне сповдестбел	середня	5	
5	Листки: положення	пряме	1	
6	Листки: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
7	Листки: відтінок зеленого забарвлення	голубуватий	3	
8	Лише для сортів, у яких відсутній додатковий відтінок. Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
9	Листок: за довжиною	середній	5	
10	Листок: діаметр	середній	5	
11	Листок: викривлення	слабке	3	
12	Сповдестбел: за довжиною	середнє	5	
13	Сповдестбел: етіольована частина за довжиною	середня	5	
14	Сповдестбел: діаметр	середній	5	
15	Сповдестбел: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
16	Сповдестбел: формування розширення у формі цибулини	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Рослина: схильність до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
18	Квітконос: за довжиною (другого року розвитку)	середній	5	
19	Час цвітіння	середній	5	
20	Чоловіча стерильність	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 45. Товарна врожайність, т/га – 41. Тривалість вегетації рослин, діб – 48. Довжина рослини, см – 47. Довжина листка, см – 42. Вміст в листках: вітаміну С, мг% – 25; сухої речовини, % – 2,3; загального цукру, % – 2,4. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

Шипшина



Вид: Шипшина *Rosa L.***Заявка № 24298001 Назва сорту:** Рубіновий Дар **Заявник (код):** 3247 3215**Власник сорту (код):** 3247 3215 **Володілець патенту (код):** 3247 3215**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.02.2025 **Патент № 250110****Дата пріоритету:** 23.10.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.02.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250136****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	кущовий	4	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	напівпрямий	3	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	висока	7	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	мала	3	
7	Шипи: домінуюче забарвлення	червонувате	3	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
10	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
11	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	еліптична	2	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	загострена	1	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	наявні	9	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	велика	7	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	велика	7	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	еліптична	1	
21	Квітка: за типом	неповна	1	
22	Квітка: кількість пелюсток	мала	3	
23	Квітка: група кольору	рожева суміш	9	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0	
26	Квітка: діаметр	малий	3	
27	Квітка: форма	округла	1	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескатий	1	
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескатий	2	
30	Квітка: аромат	помірний	2	
31	Чашолистки: розчленування	слабке	3	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	відсутнє	1	
33	Пелюстка: форма	оберненосерцеподібна	4	
34	Пелюстка: зубчатість	відсутня або дуже слабка	1	
35	Пелюстка: завершення країв	слабке	3	
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3	
37	Пелюстка: розмір	середній	5	
38	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
39	Пелюстка: за шириною	широка	7	
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1	
41	Лише для сортів з одним забарвленням внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	світліше біля основи	1	
42	Пелюстка: основне забарвлення внутрішнього боку (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	оранжево-рожеве	15	RHS 027D
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі внутрішнього боку	відсутня	1	
48	Пелюстка: розмір плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	жовте	4	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	середній	5	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	лійкоподібна	1	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час досягання	оранжеве	2	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Тривалість періоду вегетації, діб – 240. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8. Урожайність, т/га – 16,5. Середній урожай з куща, кг – 5,0. Маса плоду (середня), г – 2,9. Уміст у плодах вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 495,0; каротину, мг/100 г – 22,7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): трояндова попелиця – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

ДЕКОРАТИВНІ ТА ЛІКАРСЬКІ

*Півонія
Хризантема*



Вид: Півонія *Paeonia* L.**Заявка № 24329001 Назва сорту:** ДАШАОМЕЛІЯ **Заявник (код):** 348 **Володілець патенту (код):** 348**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.02.2025 **Патент №** 250111**Дата пріоритету:** 16.08.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	2	
3	Стебло: наявність антоціанового забарвлення	відсутнє	1	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
6	Листок: хвилястість краю листкової пластинки	відсутня або дуже слабка	3	
7	Листок: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
8	Квітка: за типом	повна	3	
9	Квітка: кількість пелюсток	велика	7	
10	Тільки для сортів з японською формою квітки: видозміна тичинок за формою формою	ознака не визначається	0	
11	Квітка: діаметр	середній	5	
12	Квітка: за профілем	висока сферична (видовжена)	3	
13	Квітка: кількість на стеблі	одна	1	
14	Квітка: група кольорів	червона	3	
15	Пелюстка крайова: забарвлення	темно-пурпурово-червоне	24	RHS 060A
16	Пелюстка центральна: забарвлення	темно-пурпурово-червоне	24	RHS 060A
17	Пелюстка центральна: за шириною	середня	5	
18	Пелюстка крайова: за ступенем розсіченості краю	цілісна	1	
19	Пелюстка центральна: за ступенем розсіченості краю	цілісна	3	
20	Квітка: стійкість забарвлення до вигорання	сильна	3	
21	Квітка: аромат	специфічний	9	
22	Квітка: тичинки	відсутні	1	
23	Тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	ознака не визначається	0	
24	Квітка: маточки	наявні	9	
25	Маточка: домінуюче забарвлення приймочки	рожеве	2	
26	Маточка: опушення	наявне	9	
27	Плодоношення	відсутнє	1	
28	Час початку цвітіння	ранній	3	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 96. Життєва форма: 1 – трав'яниста. Висота рослини, см – 95,0. Діаметр квітки, см – 18,0. Тривалість періоду цвітіння рослини, діб – 7. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 4. Морозостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): оленка волохата – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Півонія *Paeonia* L.

Заявка № 24329002 Назва сорту: Пані Гловацька **Заявник (код):** 348 **Володілець патенту (код):** 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2025 **Патент №** 250112

Дата пріоритету: 16.08.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Стебло: наявність антоціанового забарвлення	відсутнє	1	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
6	Листок: хвилястість краю листової пластинки	відсутня або дуже слабка	3	
7	Листок: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
8	Квітка: за типом	повна	3	
9	Квітка: кількість пелюсток	дуже велика	9	
10	Тільки для сортів з японською формою квітки: видозміна тичинок за формою	ознака не визначається	0	
11	Квітка: діаметр	великий	7	
12	Квітка: за профілем	висока сферична (видовжена)	3	
13	Квітка: кількість на стеблі	декілька	2	
14	Квітка: група кольорів	рожева	2	
15	Пелюстка крайова: забарвлення	світло-синьо-фіолетове	30	RHS 069C
16	Пелюстка центральна: забарвлення	світло-синьо-фіолетове	30	RHS 069C
17	Пелюстка центральна: за шириною	середня	5	
18	Пелюстка крайова: за ступенем розсіченості краю	двічізарубчаста	2	
19	Пелюстка центральна: за ступенем розсіченості краю	розсічена	7	
20	Квітка: стійкість забарвлення до вигорання	середня	2	
21	Квітка: аромат	слабкий	3	
22	Квітка: тичинки	відсутні	1	
23	Тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	ознака не визначається	0	
24	Квітка: маточки	відсутні	1	
25	Маточка: домінуюче забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
26	Маточка: опушення	ознака не визначається	0	
27	Плодоношення	відсутнє	1	
28	Час початку цвітіння	середньопізній	7	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Декоративність, бал (11–99) – 97. Життєва форма: 1 – трав'яниста. Висота рослини, см – 95. Діаметр квітки, см – 19,0. Тривалість періоду цвітіння рослини, діб – 8. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 6. Морозостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): оленка волохата – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Хризантема *Chrysanthemum* L.**Заявка №** 24337003 **Назва сорту:** Веселка **Заявник (код):** 348 **Володілець патенту (код):** 348**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.02.2025 **Патент №** 250116**Дата пріоритету:** 17.05.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: тип	некущовий	1	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	ознака не визначається	0	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галузнення	ознака не визначається	0	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	середній	5	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	коротка	5	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середній	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	паралельні	2	
15	Листок: переважаюча форма основи	гостра	1	
16	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	2	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів <i>Chrysanthemum</i> x <i>morifolium</i> . Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів <i>Chrysanthemum</i> x <i>morifolium</i> . Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів <i>Chrysanthemum</i> x <i>morifolium</i> . Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	велика	7	
22	Край листка: надрізи за глибиною	глибокі	7	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	щиток	4	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	середня	5	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	середній	5	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	напіввертикальне	3	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	велика	7	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	ознака не визначається	0	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	оранжево-рожеве	15	RHS 031D
30	Кошик: тип	простий	2	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ромашкоподібний	1	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	великий	7	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	довга	7	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	мала	3	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	ознака не визначається	0	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лійкоподібний	5	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	горизонтальне	5	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	гладенька, рівна	1	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	довга	7	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	слабко вигнутий	7	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	закручені донизу	6	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна четвертина	1	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	округлий	1	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	вигнута	3	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	сильний	7	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього (іх) рядка (ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
58	Язичкова квітка: за довжиною	довга	7	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
59	Язичкова квітка: за шириною	вузька	3	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	мале	3	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	два	2	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	фіолетове	28	RHS 082C
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	світло-жовте	10	RHS 004D
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	на кінчику	1	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	суцільне або майже суцільне	1	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	чітко відрізняється	2	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	фіолетове	28	RHS 080A
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	ознака не визначається	0	
74	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	середній	5	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	середній	5	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	злегка куполоподібний	3	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пелюсток	світло-жовта	4	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пелюсток	відсутня	1	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пелюсток	жовто-оранжева	6	
84	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вищівування за контрольованою тривалістю дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 110,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 160. Діаметр суцвіття (кошика), см – 7,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 37. Декоративність, бал (11–99) – 98. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 70. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 7; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 8; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 8; попелиця (Aphididae) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Хризантема *Chrysanthemum* L.**Заявка №** 24337001 **Назва сорту:** Київська Русь **Заявник (код):** 348 **Володілець патенту (код):** 348**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.02.2025 **Патент №** 250115**Дата пріоритету:** 17.05.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	вертикальна	1	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галузнення	щільна	7	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	малий	3	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	широкий	7	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середній	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	розходяться	1	
15	Листок: переважаюча форма основи	округла	3	
16	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	2	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів <i>Chrysanthemum</i> x <i>morifolium</i> . Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів <i>Chrysanthemum</i> x <i>morifolium</i> . Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів <i>Chrysanthemum</i> x <i>morifolium</i> . Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	середні	5	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма VG, (d)	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	велика	7	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	оранжево-коричнєве	45	RHS 170D
30	Кошик: тип	ромашкоподібний повний	4	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	середня	5	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	помірна	5	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	ребриста	2	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	коротка	3	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	увігнутий	4	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко закручені донизу	5	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	дистальна четвертина	7	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	сплющений	3	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	скручена	5	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальні три четвертини	7	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	помірний	5	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього (ix) рядка (iv) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього (ix) рядка (iv) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
58	Язичкова квітка: за довжиною	середня	5	
59	Язичкова квітка: за шириною	вузька	3	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	мале	3	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	гостра	1	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	два	2	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	помірно-коричневе	41	RHS 172A
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	світло-жовто-коричневе	43	RHS 163D
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	на кінчику	1	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	суцільне або майже суцільне	1	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	помірно-коричневе	41	RHS 173A
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	помірно-коричневе	41	RHS 172A
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(их) рядка(ів)	помірно-коричневе	41	RHS 173A
74	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (виручування за контрольованою тривалістю дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	ранній	3	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 70,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 200. Діаметр суцвіття (кошика), см – 8,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 38,0. Декоративність, бал (11–99) – 97. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 70. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 8; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 8; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 7; попелиця (*Aphididae*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Виноград

Виноград справжній



Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

Заявка № 24304001 **Назва сорту:** Грюнер Вальтлінер **Заявник (код):** 3383 **Підтримувач сорту (код):** 3383

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 04.02.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250116

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	середній	5	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	широковідкрита	4	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	нещільна	3	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	зелене	2	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	нещільна	3	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	нещільна	3	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	горизонтальне	5	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене і червоне	2	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	нещільна	3	
15	Пагін: вусики за довжиною	довгі	7	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3	
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	помірна	5	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	середні	5	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	слабко перекриваються	3	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	напіввідкрите	3	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	мале	3	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	середня	5	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	середня	5	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	середня	5	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку досягання ягід	середній	5	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	середній	5	
33	Гроно: за щільністю	середнє	5	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	середній	5	
36	Ягода: форма	куляста	2	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелене	2	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	слабке	3	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	трав'янистий	4	
43	Ягода: утворення насіння	рудиментарне	2	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	оранжево-коричневе	2	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 13,5. Середній урожай з куща, кг – 5,5. Середня маса 100 ягід, г – 230,0. Середня маса грона, г – 180,0. Горошіння ягід, % – 1,0. Розтріскування ягід, % – 0. Лежкість при зберіганні, діб – 3. Вихід соку, % – 70,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – 0,9; кислот у ягодах, г/л – 6,7. Цукристість соку ягід, % – 21,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 5; мілдью – 4; оїдіум – 4. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 5; філоксера – 5. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, діб – 145. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3; лози, бал (1–9) – 3. Група стиглості – сс. Напрямок використання – тхн. Схема садіння, м – 3,5 x 2,5. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.**Заявка №** 24304002 **Назва сорту:** Мюллер Тургау **Заявник (код):** 3383 **Підтримувач сорту (код):** 3383**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 04.02.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250117**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	ранній	3	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	напіввідкрита	3	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	нещільна	3	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	нещільна	3	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	жовто-зелене	1	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	нещільна	3	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	нещільна	3	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	горизонтальне	5	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене	1	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене	1	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	нещільна	3	
15	Пагін: вусики за довжиною	середні	5	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4	
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	помірна	5	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	глибокі	7	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	закрите	2	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	слабко відкрите	4	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	довгі	7	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	поєднання зубців із обома прямолінійними боками та обома випуклими	5	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	низька	3	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	середня	5	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	середня	5	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	коротша	2	
31	Час початку достигання ягід	ранній	3	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	середній	5	
33	Гроно: за щільністю	середнє	5	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	коротка	3	
35	Ягода: розмір	середній	5	
36	Ягода: форма	широкоеліптична	3	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелене	2	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	товста	3	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	помірно тверда	2	
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище-перераховані	5	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	темно-коричневе	3	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 15,5. Середній урожай з куща, кг – 6,5. Середня маса 100 ягід, г – 180,0. Середня маса грона, г – 130,0. Горошіння ягід, % – 1,0. Розтріскування ягід, % – 0. Лежкість при зберіганні, діб – 3. Вихід соку, % – 72,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – 0,9; кислот у ягодах, г/л – 6,1. Цукристість соку ягід, % – 19,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 5; мілдью – 4; оїдіум – 4. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 5; філоксера – 5. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, діб – 139. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 3. Група стиглості – рс. Напрямок використання – тхн. Схема садіння – 3,0 x 1,5. Транспортальність, бал (1–9) – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

**Результати досліджень, які надані безпосередньо заявником
відповідно до пункту 2.3 статті 12 Закону України
«Про охорону прав на сорти рослин»**

Горох посівний (озимий)
Люцерна посівна



Описи сортів рослин та показники господарської придатності

Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Горох посівний (озимий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 23559003 Назва сорту: Ескрім **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796

Дата пріоритету: 22.09.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідectво про державну реєстрацію № 230922

Орган, що провів випробовування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціяція	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	від короткого до середнього	4	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	від великої до дуже великої	8	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків. (оз. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	вузький	3	
17	Прилисток: розмір	від середнього до великого	6	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	від середньої до довгої	6	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	
24	Рослина: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
25	Лише сорти без фасціяції стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	від двох до трьох	4	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітків	середня	2	
37	Біб: за довжиною	короткий	3	
38	Біб: за шириною	від дуже вузького до вузького	2	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	середній	5	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	від малої до середньої	4	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	еліптична	1	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	відсутня	1	
62	Тип розвитку	озимий	2	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	4
2	Період від початку весняного відростання до збирання зерна, діб	68
3	Вміст білка, %	26
4	Зимостійкість, бал (1–9)	8
5	Морозостійкість, бал (1–9)	7
6	Стійкість до вилягання, бал (1–9)	8
7	Придатність до механізованого збирання, бал (1–9)	8
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кореневі гнилі (<i>Rhizoctonia napi</i> West., <i>Ozonium omnivorum</i> Shear.)	7
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (<i>Peronospora pisi</i> Syd.)	7
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (<i>Ascochyta pisi</i> Lib.)	8
11	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (<i>Bruchus pisorum</i> L.)	9
12	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова плодожерка (<i>Laspeyresia nigricana</i> F.)	8
13	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова попелиця (<i>Acyrtosiphon pisum</i> Harr.)	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.**Заявка № 24196002 Назва сорту:** МЕМОНТ **Заявник (код):** 3370 **Власник сорту (код):** 3370**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.06.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240397**Орган, що провів випробовування:** CREA (Italy)**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	від низької до середньої	4	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	відсутня або дуже низька	1	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	від середньої до довгої	6	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожай насіння (за стандартної вологості за 14%), т/га	0,6
2	Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га	4
3	Вміст білка, %	18
4	Вміст клітковини, %	13
5	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошніста роса (<i>Erysiphe communis</i> Grev f. <i>medicaginis</i> Dietr.)	6
6	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (<i>Peronospora aestivalis</i> Sydow.)	7
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Uromyces striatus</i> Schroter (II i III))	8
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): чорна плямистість стебел (<i>Napiciadium medicaginis</i> Lobik.)	9
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (<i>Ascochyta imperfecta</i> Peck.)	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість (<i>Pseudopeziza medicaginis</i> Sacc.)	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості

Other notifications

Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин

Other notifications of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Робота Методичної комісії

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин провела засідання **11 лютого 2025 року**, в якому взяли участь: Присяжнюк Л. М. – к. с.-г. н., с. д., Башкірова Н. В. – к. б. н., доцент, Бугайов В. Д. – к. с.-г. н., Григор'єв В. М. – к. с.-г. н., с. н. с., Гринів С. М. – к. с.-г. н., с. н. с., Захарчук О. В. – д. е. н., професор, Король Л. В. – к. с.-г. н., Костенко Н. П. – к. с.-г. н., Лікар С. П., Михайлик С. М. – к. с.-г. н., Рубцова О. Л. – д. б. н., Щербина О. З. – к. с.-г. н.

Запрошені: Матус В. М.

за Порядком денним:

1. Перегляд Методики визначення відповідності сортів конопель посівних (*Cannabis sativa* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності, затвердженої наказом Мінагрополітики від 13 травня 2024 року № 1469, щодо внесення змін та доповнень.

2. Різне.

Схвалено:

1) Методику визначення відповідності сортів конопель посівних (*Cannabis sativa* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту

List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Address
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Садово-Ботанічна, 1, м. Київ, 01014 vul. Sadovo-Botanichna, 1, m. Kyiv, 01014
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
793	ЛИМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Денпре Бев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
807	Дойче Заатфедерелунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Липштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
824	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	Поштфак 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина Postfach 1197, 29296 Bergen, Bollersener Weg 5 D-29303 Bergen, Germany
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bikhir B.V.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанто Технологі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
888	Приватне мале підприємство «Тирас» Pryvatne male pidpriyemstvo «Tyras»	Вул. Живова, 32, м. Тернопіль, Україна, 46008, тел./факс +38-0352-23-50-22 Vul. Zhyvova, 32, m. Ternopil, Ukraina, 46008, tel./faks +38-0352-23-50-22
890	Холлар Сідз Hollar Seeds	П. О. Бокс 106, Роккі Форд, Колорадо, США, 81067 P.O. Box 106, Rocky Ford, Colorado U.S.A., 81067
912	Норддойче Пфланценцухт Ханс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліті, Хольцес, Німеччина 24363, Hohenlieth, Holtsee, Germany
921	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рост Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Rost Agro»	39027, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кириківка 39027, Poltavaska obl., Hlobynskiy r-n, s. Kyryivkivka
924	Маїсадур Семанс Maisadour Semences	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
969	Моравосід спол. с р.о. Moravoseed spol. s r.o.	69201 Мікулов-Муслов, Чеська Республіка 692 01 Mikulov-Muslov, Czech Republic
1050	Сингента Сідз Б. В. Syngenta Seeds B. V.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаїзен, Нідерланди Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
1102	Рійк Цваан Велвер ГмбХ Rijk Zwaan Welver GmbH	Верлер штрассе, 1, Д - 59514, Вельвер, Німеччина Werler Strasse, 1, D-59514, Welwer, Germany
1105	ДАНКО Годовла Рослін Сп. з о.о. DANKO Hodowla Roslin Sp. z o. o.	Choryn, 64000, Koscan, Polska, +48226463791, +486460111 Choryn, 64-005, Racot, Polska +48226463791, +486460111
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiaz»	вул. Городоцька, 174, м. Львів, 79022 vul. Horodotska, 174, m. Lviv, 79022
1322	Вудсток КФТ WOODSTOCK KFT	Hungary Budapest, H-1221 Peter Pal u. 51 Hungary Budapest, H-1221 Peter Pal u. 51
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1628	СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. SESVANDERHAVE NV/SA	Індустріпарк, 15 В-3300, м. Тінен, Бельгія Industriepark, 15, B-3300, Tienen, Belgium
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1710	Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України Instytut kartopliarstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Чкалова, 22, смт. Немішаєве, Бородянського району, Київської області, Україна, 07853 vul. Chkalova, 22, smt. Nemishaieve, Borodianskoho raionu, Kyivskoi oblasti, Ukraina, 07853
1730	Рійк Цваан Заадтеел ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхеместер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands

Код Code	Назва Name	Адреса Address
1781	Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Instytut owocivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Інститутська, 1, селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478 vul. Instytutska, 1, selyshche Selektiynne, Kharkivskiyi r-n, Kharkivska obl., 62478
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Р'є Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1797	Секобра Речерчес С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1852	Монсанта Веджітбл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1974	Бетасід ГмбХ Betaseed GmbH	Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany
1978	Інститут за ратарство і повтарство Institut za ratarstvo i povrtarstvo	Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija
1997	МОРАВОСІД ЦЗ а.с. MORAVOSEED CZ a.s.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
2020	ХМ.КЛОЗ HM.CLAUSE	Rue Louis Sallant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France Rue Louis Sallant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2086	Хазера Сідз Б.В. Hazera Seeds B.V.	Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands
2204	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нертус Агро» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Nertus Agro»	вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків, 61075 vul. Severyna Pototskoho, 38A, kimn. 23, m. Kharkiv, 61075
2258	П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатцухт Лундсгаард ГмбХ P.H. PETERSEN Saatucht Lundsgaard GmbH	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany
2260	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2287	Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросем» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «IEvrosem»	вул. Академіка Заболотного, буд. 154 Д, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 154 D, m. Kyiv, 03143
2440	АПСОВСЕМЕНТИ С.П.А. APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2444	Товариство з обмеженою відповідальністю «Солярис Гібриди» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Solarys Hibrydy»	вул. Академіка Заболотного, буд. 150 Г, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 150 H, m. Kyiv, 03143
2467	Скакун Вадим Михайлович Skakun Vadym Mykhailovych	вул. Адміральна, буд. 31Б, кв. 67, м. Миколаїв, 54001 vul. Admiralna, bud. 31B, kv. 67, m. Mykolaiv, 54001
2551	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ НПП АГРОМИР» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «AF NPP AHROMYR»	вул. Кузнєцова, 1-Ж, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430 vul. Kuznietsova, 1-Zh, s. Sorokivka, Kharkivskiyi r-n, Kharkivska obl., 62430
2557	Кен-Гро Дженетікс Інк. Can-Gro Genetics Inc.	P.O. Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada P.O. Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada
2569	ФармЗаат АГ FarmSaat AG	Rott 3 48351 Everswinkel Rott 3 48351 Everswinkel
2621	ЗКІ ЗОЛДСЕГТЕРМСЗТЕСІ КУТАТО ІНТЕЗЕТ ЗРТ ZKI ZOLDSEGTERMESZTESI KUTATO INTEZET ZRT	6000. Kecskemet, Meszoly u.6. 6000. Kecskemet, Meszoly u.6.
2631	Приватне акціонерне товариство науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля» Privatne aktsionerne tovarystvo naukovo-vyrobnyche ob'iednannia «Chernihivelitkartoplia»	вул. Я. Лизогуба, 13, смт Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522 vul. TA. Lyzohuba, 13, smt Sedniv, Chernihivskiyi r-n, Chernihivska obl., 15522
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2709	ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛІТА» PRYVATNE ORENDNE PLEMINNE PIDPRYIEMSTVO «ELITA»	вул. Стефаника, 7, м. Тетіїв, Тетіївський р-н, Київська область, 09800 vul. Stefanyka, 7, m. Tetiiv, Tetiivskiyi r-n, Kyivska oblast, 09800
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрисаєнс Україна» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2794	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2805	Філатов Віктор Михайлович Filatov Viktor Mykhailovych	вул. Лермонтовська, 38, квартира 20, місто Харків, 61024, Україна vul. Lermontovska, 38, kvartyra 20, misto Kharkiv, 61024, Ukraina
2806	Д'яков Андрій Вікторович D'yakov Andrii Viktorovych	вул. Чайковська, 33 Б, квартира 60, м. Харків, 61024 vul. Chaikovska, 33 B, kvartyra 60, m. Kharkiv, 61024
2813	ВІЛМОРІН-МІКАДО VILMORIN-MIKADO	Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2834	Адванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis 6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis
2863	ГДМ Хангері Кфт. GDM Hungary Kft.	1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary 1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary
2865	ЛІНЕА Семанс де Лін LINEA Semences de Lin	20, avenue Saget, 60210 GRANDVILLIERS, France 20, avenue Saget, 60210 GRANDVILLIERS, France
2890	Лідеа Франсе САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3202	Фермерське господарство «Новоєгорівка-Агро» Fermerske gospodarstvo «Novoiehorivka-Ahro»	вул. Квітнева, 14, с. Новоєгорівка, Новоукраїнський р-н, Кіровоградська обл., 27150 vul. Kvitneva, 14, s. Novoiehorivka, Novoukrainskyi r-n, Kirovohradska obl., 27150
3204	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВНІС ГЕНЕТИКС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «VNIS HENETIKS»	вул. Академіка Заболотного, 150 Г, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, 150 H, m. Kyiv, 03143
3215	Товариство з обмеженою відповідальністю «ШИПШИНА УКРАЇНИ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «ShYPSHYNIA UKRAINY»	вул. Театральна, буд. 5, оф. 101, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49047 vul. Teatralna, bud. 5, of. 101, m. Dnipro, Dnipropetrovska obl., 49047
3221	Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України Instytut klimatichno oriyentovanoho silskoho gospodarstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, м. Київ, 01010 vul. Mykhaila Omelianovycha-Pavlenka, 9, m. Kyiv, 01010
3228	Приватне підприємство «Поділля-Агрохімсервіс» Pryvatne pidpriemstvo «Podillia-Ahrokhimservis»	вул. Незалежності, буд. 233, смт Вапнярка, Тульчинський р-н, Вінницька обл., Україна, vul. Nezalezhnosti, bud. 233, smt Vapniarka, Tulchynskyi r-n, Vinnytska obl., Ukraina, 24240
3244	Гордієнко Володимир Валерійович Hordiienko Volodymyr Valeriiovych	вул. Шкільна, буд. 34, с. Семидуби, Голованівський р-н, Кіровоградська обл., 26521 vul. Shkilna, bud. 34, s. Semyduby, Holovanivskyi r-n, Kirovohradska obl., 26521
3247	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛАНТЕКС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «PLANTEKS»	вул. Малиновського 23, с. Микулинці, Вінницька область, Літинський р-н, 22353 vul. Malynovskoho 23, s. Mykulyntsi, Vinnytska oblast, Litynskyi r-n, 22353
3254	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТА» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «ELITA»	вул. Центральна, буд. 26, с. Сунки, Смілянський р-н, Черкаська обл., 20741 vul. Tsentralna, bud. 2b, s. Sunky, Smilianskyi r-n, Cherkaska obl., 20741
3376	Познанська Годовла Рослін сп. з о.о. Poznanska Hodowla Roslin Sp. z o.o.	ul. Kasztanowa 5 63-004 Tulce Poland ul. Kasztanowa 5 63-004 Tulce Poland
3381	Байєр Холланд Б.В. Bayer Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoel, the Netherland Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoel, the Netherland
3383	Безотосна Мар'яна Ігорівна Bezotosna Mar'iana Ihorivna	вул. Шишманова, 5/2, м. Львів, 79000 vul. Shyshmanova, 5/2, m. Lviv, 79000
3384	КВС Вегетаблз Б. В. KWS Vegetables B. V.	Бронланд 10, 6708 ВГ Вагенінген, Нідерланди Bronland 10, 6708 WH Wageningen, the Netherlands
3385	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрій Форт» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrarii Fort»	вул. Головачова, 1-Б, оф. 1, м. Васильків, Київська обл., 08601 vul. Holovachova, 1-B, of. 1, m. Vasylkiv, Kyivska obl., 08601
3386	Фермерське господарство «АГРОВЕСТ» Fermerske gospodarstvo «AHROVEST»	вул. Молодіжна, буд. 30а, кв. 44, м. Вишневе, Бучанський р-н, Київська обл., 08133 vul. Molodizhna, bud. 30a, kv. 44, m. Vyshneve, Buchanskyi r-n, Kyivska obl., 08133
3394	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕЙЗЕЛСТАР» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «KHEIZELSTAR»	вул. Оранжерейна, буд. 4, м. Умань, Уманський р-н, Черкаська обл., 20301 vul. Oranzhereina, bud. 4, m. Uman, Umanskyi r-n, Cherkaska obl., 20301

Загальноживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальноживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин, П – підтримувач.	The translation from Ukrainian to English of the abbreviations in the Bulletin engaged common abbreviation of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), AC – Plant Variety Authorship Certificate, M – Maintainer.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, abbreviations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся, Л – Лісостеп, С – Степ, ЗГр – захищений ґрунт.	П – Woodlands, Л – Forest-Steppe, С – Steppe, ЗГр – covered ground.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками**Кукурудза звичайна**

Група стиглості	ФАО	Тривалість періоду вегетації, діб
2 Середньоранньостигла	200–299	106–120
3 Середньостигла	300–399	121–130

Соняшник однорічний

3 Середньоранньостиглий: 116–125 діб

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрямок використання

зерн зерновий
олн олійний
тхн технічний
конс консервний
свж споживання у свіжому вигляді
плод плодовий

Характеристика 2 – Група стиглості

ср середньоранній
сс середньостиглий
рс ранньостиглий

Характеристика 3 – Метод створення

СЗ самозапилення
П перехресне запилення
С сорт-синтетик
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальна за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Возна Т. Г., Гайдай А. О., Коляденко С. С., Костенко Н. П.,
Лашук С. О., Мажуга К. М., Пальчиковська А. В., Сиплива Н. О.,
Тиха Н. В., Худолій Л. В., Шкапенко Є. А.

Офіційні описи
та показники
господарської
придатності підготували: Баліцька Л. М., Курочка Н. В., Матус В. М., Михайлик С. М.,
Носуля А. М., Руденко О. А., Свиначук О. В., Симоненко Н. В.,
Смутьська І. В., Таганцова М. М.

Описи та показники
господарської придатності
підготували: Курочка Н. В., Симоненко Н. В., Смутьська І. В., Сонець Т. Д.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 12.03.2025

Дата друку
Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Officina.
Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..
Тираж 25 прим. Зам. №
Віддруковано з оригіналів замовника.
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043
e-mail: info@tvoru.com.ua
<https://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» –
офіційне видання, що містить офіційні відомості
щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211