

**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ**
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
**УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН**
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

**8
2025**



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Ідентифікатор медіа
R30-01983

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 8, 2025

Головний редактор
Віштак І. А.

Editor-in-chief
I. Vishtak

Редакційна колегія
Мельник С. І.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board
S. Melnyk
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavliuk
(executive secretary)



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Шутенко Т. О.
Тиха Н. В.
Гринів С. М.
Линчак Н. Б.
Сиплива Н. О.
Стариченко Є. М.
Хоменко Т. М.

T. Shutenko
N. Tykha
S. Gryniv
N. Lynchak
N. Syplyva
Y. Starychenko
T. Khomenko

8 2025

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2025

УДК 347.77:633(055)

0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2025. Вип. 8. 118 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Відомості, внесені до Реєстру заявок	5
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд	5
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	7
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин	8
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин	9
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	11
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	11
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин	13
Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	14
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	16
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	16
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати	19
Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту	20
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	21
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні	27
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	27
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності	30
Сільськогосподарські:	
злаки	30
<i>Кукурудза звичайна – батьківський компонент</i>	31
1ПЛРФ93	31
1ПРКТ18	32
1ПСПУ74	33
1ПФЙУ82	34
1ПХЕИ73	35
КЮІБ54ФФ	36
КЮІБ55ФФ	37
РВІ589	38
<i>Овес посівний (ярий)</i>	39
Чернігівський 28	39
<i>Пшениця м'яка (озима)</i>	40
Динаміт	40
ЛГ АБРАЦО	41
Нетта	42
РЖТ ДЕЛЛО	43
РЖТ КРУЗЕР	44
<i>Ячмінь звичайний (ярий)</i>	45
Адапт	45
Сільськогосподарські:	
круп'яні	46
<i>Просо посівне</i>	47
Миронівське 51	47
Сільськогосподарські:	
олійні та прядивні	48
<i>Коноплі посівні</i>	49
ЮСО 31	49
<i>Ріпак (озимий)</i>	50
БЕССІТО	50
ДЖЕНЕРОСО	51
Сільськогосподарські:	
картопля	70
<i>Картопля</i>	71
Карлена	71
Пікассо	72
Сільськогосподарські:	
кормові	73
<i>Горошок посівний (вика)</i>	74
Білоцерківська 96	74
Ювілейна	75
Сільськогосподарські:	
Еспарцет виколистий	76
Піщаний 1251	76
<i>Люцерна посівна</i>	77
Віра	77
Планет	78
ПРОВЕНТУС	79
<i>Міскантус гігантський</i>	80
Терравеста Атена	80
Сільськогосподарські:	
овочеві	81
<i>Кабачок</i>	82
Джуліан	82
<i>Кавун звичайний</i>	84
Синфонія	84
<i>Коріандр посівний (кінза)</i>	85
Оксаніт	85
<i>Перець однорічний (солодкий)</i>	86
Брабус	86
Фасіло	87
<i>Помідор їстівний</i>	88
КОРБІН	88
МАГНЕСОР	90
МАДАНО	92
ПОРЦЕЛЯН	94
<i>Шпинат городній</i>	96
Самурай	96
Плодові та ягідні	97
<i>Груша звичайна</i>	98
ІС 2-10	98
Конференція	99

Лохина щиткова	100	Слива домашня	103	Декоративні та лікарські	105
БВПБЛЮЕ02	100	Стенлей	103	Троянда	106
Персик звичайний	101	Смородина чорна	104	КОРкут0389	106
Редхавен	101	Ювілейна Копаня	104	Шавлія лікарська	108
Підщепи яблуні	102			Вишиванка	108
М 9	102			Чаклунка	109
Описи сортів рослин та показники господарської придатності					110
Пшениця м'яка (озима)	111	Атене	112	Ячмінь звичайний (ярий)	114
Анціо	111	Аустін	113	РЖТ АСТЕРОЇД	114
Інші відомості					115
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту					115
Загальновживані скорочення термінів					117

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд
Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Пшениця тверда (озима) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Winter)					
2025007002	30.07.2025	СОКРАТЕ SOCRATE	2440	РС NLI	
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
24009112	09.12.2024	НР 300 MB NR 300 MV	2204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Михно Микола Вячеславович
2025009077	22.07.2025	ЛІД3223Ц LID3223C	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Карпенко Владислав Сергійович Laurent BETTINGER
2025009078	22.07.2025	ЛІД3025Ц ВХ LID3025C WX	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025009079	22.07.2025	ОКЛАХОМА ОКЛАНОМА	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
2025009080	22.07.2025	ЛІД2334Ц LID2334C	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurent BETTINGER
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
2025012029	12.06.2025	Джекпот Dzhekpот	1517	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Сукач Ольга Сергіївна Токар Олександр Петрович
2025012030	12.06.2025	Мехіко Mekhiko	1517	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Зайцев Олексій Борисович Токар Олександр Петрович
2025012031	13.06.2025	Монтезума Montezuma	1517	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Сукач Ольга Сергіївна Токар Олександр Петрович
2025012037	05.08.2025	Лілея Lileia	1635	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Зайцев Олексій Борисович Дубова Оксана Анатоліївна
2025012038	07.08.2025	ЛГ АБІЛІН LG ABILENE	793	ПС PBR	Чайка Анатолій Миколайович
2025012039	11.08.2025	Валхал Valhal	2486	ПС, РС PBR, NLI	Бузинний Микола Володимирович
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)					
2025015002	23.06.2025	Пауергрін Powergreen	3423	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Regine Dieterich
2025015003	09.07.2025	Навара Navara	1626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Скорик Володимир Вікторович Ткаченко Микола Адамович
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
2025019004	18.07.2025	ЗУ ЛЮСІ SU LUCIE	2513	РС, АС NLI, AC	Левченко Ольга Сергіївна Голик Любов Миколаївна
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
2025039061	22.07.2025	Фортанес СУ Fortanes SU	2715	РС NLI	Симоненко Ніна Вікторівна
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
2025106007	30.06.2025	Джоакін Joaquin	753	РС, АС NLI, AC	Juan Carlos Brevis
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash					
2025148006	30.07.2025	Золотінка Zolotinka	3236	П М	
2025148008	13.08.2025	БОЛОНЬЄЗЕ BOLOGNESE	1163	РС NLI	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne					
2025196006	02.07.2025	Дімітра DIMITRA	3424	PC NLI	
Яблуня домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
2025263002	28.02.2025	ІНОГО INOGO	3403	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jean-Michel Lespinasse
Бузок звичайний <i>Syringa vulgaris</i> L. Lilac					
2025332002	03.07.2025	Світанок Оболоні Svitanok Oboloni	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горб Василь Кузьмович
2025332004	03.07.2025	Іван Мазепа Ivan Mazepa	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горб Василь Кузьмович
Хризантема <i>Chrysanthemum</i> L. Chrysanthemum					
2025337001	26.05.2025	Богема Bohema	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Завідова Людмила Гнатівна Горобець Василь Федорович
2025337002	26.05.2025	Завірюха Zavirukha	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Завідова Людмила Гнатівна
2025337003	26.05.2025	Тетянин День Tetianyn Den	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Завідова Людмила Гнатівна Горобець Василь Федорович
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut					
2025543001	27.01.2025	Тонда ді Бігліні Tonda di Biglini	2709	PC NLI	
2025543010	14.05.2025	Галле Halle	3394	П М	
2025543011	14.08.2025	ПолліО PollyO	2538	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rebecca L. McCluskey Shawn A. Mehlenbacher David C. Smith
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula					
2025680001	03.07.2025	Білосніжка Bilosnizhka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Перебойчук Оксана Петрівна
2025680002	03.07.2025	Світанок Svitanok	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Перебойчук Оксана Петрівна
2025680003	03.07.2025	Марі Mari	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Перебойчук Оксана Петрівна
Актинідія делікатесна <i>Actinidia deliciosa</i> (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson Chinesegooseberry; Kiwifruit; Strawberry-peach					
2025687001	31.03.2025	Фаворит Favoryt	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Скрипченко Надія Василівна Книш Віта Петрівна

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними
Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)					
23040002	10.04.2023	2EB0305 2EW0305	а: 3415 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	30.07.2025
23040003	10.04.2023	2EB0296 2EW0296	а: 3415 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	27.08.2025
23040008	10.04.2023	2EB0299 2EW0299	а: 3415 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	30.07.2025
23040025	17.05.2023	Бельмондо Belmondo	а: 912 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	20.08.2025
24040032	03.06.2024	EBEPECT EVEREST	а: 912 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	20.08.2025

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)				
2025012032	2706	22.08.2025	Вдала	Східна красуня Skhidna krasunia
2025012033	2706	22.08.2025	Славна	Захисниця Zakhysnytsia
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion				
2025106007	753	06.08.2025	Якуїн	Джоакін Joaquin

Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Пшениця тверда (озима) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Winter)			
2025007002	2440	07.08.2025	СОКРАТЕ SOCRATE
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
2025009077	2890	05.08.2025	ЛІД3223Ц LID3223C
2025009078	2890	05.08.2025	ЛІД3025Ц ВХ LID3025C WX
2025009079	2890	06.08.2025	ОКЛАХОМА OKLANOMA
2025009080	2890	06.08.2025	ЛІД2334Ц LID2334C
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)			
2025012029	1517	15.08.2025	Джекпот Dzhekpот
2025012037	1635	27.08.2025	Лілея Lileia
2025012039	2486	15.08.2025	Валхал Valhal
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)			
2025015002	3423	15.08.2025	Пауергрін Powergreen
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)			
2025019004	2513	12.08.2025	ЗУ ЛЮСІ SU LUCIE
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)			
2025022008	2610	15.08.2025	Дональд Donald
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
2025039061	2715	05.08.2025	Фортанес СУ Fortanes SU
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)			
2025040039	793	06.08.2025	КЕЛЛОС КЛ CALLOS CL
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot			
2025109001	1997	12.08.2025	Акат Akat
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber			
2025110004	3236	27.08.2025	ДО ЧАРОЧКИ DO CHAROCHKY
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato			
2025115003	840	15.08.2025	Фарасан Farasan
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon			
2025147002	840	06.08.2025	Романостар Romanostar
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash			
2025148005	840	15.08.2025	Інесса Inessa
2025148008	1163	27.08.2025	БОЛОНЬЄЗЕ BOLOGNESE
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple			
2025263002	3403	12.08.2025	ІНОГО INOGO
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine			
2025304004	3411	15.08.2025	Гренаш Grenache

Відомості щодо ухвалення назви сорту рослин

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
2025304005	3416	27.08.2025	Альбариньо Albarino
Бузок звичайний <i>Syringa vulgaris</i> L. Lilac			
2025332002	348	15.08.2025	Світанок Оболоні Svitanok Oboloni
Хризантема <i>Chrysanthemum</i> L. Chrysanthemum			
2025337001	348	15.08.2025	Богема Bohema
2025337002	348	20.08.2025	Завірюха Zavirukha
2025337003	348	27.08.2025	Тетянин День Tetianyn Den
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut			
2025543011	2538	27.08.2025	ПолліО PollyO
Пшениця тверда (дворучка) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (both winter and spring sowing)			
2025590001	1591	06.08.2025	Фермер Fermer
Лохина щиткова <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry; High Bush Blueberry			
2025666002	3421	15.08.2025	КУПЛА CUPLA
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula			
2025680001	348	15.08.2025	Білосніжка Bilosnizhka
2025680002	348	20.08.2025	Світанок Svitanok
2025680003	348	20.08.2025	Марі Mari

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
23012011	26.05.2023	250153	03.09.2025	26.05.2023	РЖТ КРУЗЕР RGT KREUZER	1783	
23012012	26.05.2023	250154	03.09.2025	26.05.2023	РЖТ ДЕЛЛО RGT DELLO	1783	
23012029	04.08.2023	250166	04.09.2025	04.08.2023	Динаміт Dynamite	880 2616	
23012030	04.08.2023	250167	04.09.2025	04.08.2023	Нетта Netta	880 2616	
23012038	08.09.2023	250155	03.09.2025	08.09.2023	ЛГ АБРАЦО LG ABRAZO	793	
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)							
23040004	11.04.2023	250156	03.09.2025	11.04.2023	ЛГ КЕЛЬВІН КЛ LG CALVIN CL	793	
23040006	11.04.2023	250157	03.09.2025	11.04.2023	ЛГ АДАПТ LG ADAPT	793	
23040009	11.04.2023	250158	03.09.2025	11.04.2023	ЛГ АВЕНГЕР LG AVENGER	793	
23040013	08.05.2023	250168	04.09.2025	08.05.2023	ЛІД Ультімо LID Ultimo	2890	
23040043	28.06.2023	250169	04.09.2025	28.06.2023	БЕССІТО BESSITO	2890	
24040003	05.02.2024	250170	04.09.2025	05.02.2024	ДЖЕНЕРОСО GENEROSO	2890	
24040004	05.02.2024	250171	04.09.2025	05.02.2024	ЛІД ІНВІКТО LID INVICTO	2890	
24040034	11.06.2024	250172	04.09.2025	11.06.2024	РТ326	1688	
24040035	11.06.2024	250173	04.09.2025	11.06.2024	РТ325	1688	
24040036	11.06.2024	250174	04.09.2025	11.06.2024	РТ320	1688	
24040046	28.06.2024	250175	04.09.2025	28.06.2024	РТ322	1688	
24040047	28.06.2024	250176	04.09.2025	28.06.2024	РТ323	1688	
Шавлія лікарська <i>Salvia officinalis</i> L. Garden Sage							
2025059001	27.02.2025	250160	03.09.2025	27.02.2025	Чаклунка Chaklunka	348	
2025059002	27.02.2025	250161	03.09.2025	27.02.2025	Вишиванка Vyshyvanka	348	
Яблуня домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple							
24263003	19.07.2024	250162	03.09.2025	19.07.2024	Іпадор Ipador	1225	бюлетень, випуск 4, 2025
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose							
20339003	20.08.2020	250159	03.09.2025	20.08.2020	КОРcut0389 KORcut0389	2303	
Міскантус гігантський <i>Miscanthus x giganteus</i> J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize Giant Chinese Silver Grass							
24553001	17.09.2024	250152	03.09.2025	17.09.2024	Терравеста Атена Terravesta Athena	3374	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
23909069	21.08.2023	250163	04.09.2025	21.08.2023	1ПХЕИ73 1PHEY73	1688	
23909070	21.08.2023	250164	04.09.2025	21.08.2023	1ПФЙУ82 1PFJU82	1688	
23909081	21.08.2023	250147	03.09.2025	21.08.2023	1ПЛРФ93 1PLRF93	1688	
23909113	05.12.2023	250148	03.09.2025	05.12.2023	PBI589 RVI589	793	
23909114	05.12.2023	250149	03.09.2025	05.12.2023	КЮІБ54ФФ QIB54FF	793	
23909127	05.12.2023	250150	03.09.2025	05.12.2023	КЮІБ55ФФ QIB55FF	793	
24909059	22.01.2024	250165	04.09.2025	22.01.2024	1ПСПУ74 1PCPU74	1688	
24909061	22.01.2024	250151	03.09.2025	22.01.2024	1ПРКТ18 1PRQT18	1688	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component							
23939039	21.08.2023	250182	04.09.2025	21.08.2023	7ПЦРТ80Р 7PCRT80R	1688	
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component							
23940001	11.05.2023	250177	04.09.2025	11.05.2023	4ПВПР23Р 4PWPR23R	1688	
23940006	12.05.2023	250178	04.09.2025	12.05.2023	PHX207401 RNХ207401	1219	
23940008	12.05.2023	250179	04.09.2025	12.05.2023	PHX198006 RNХ198006	1219	
23940010	01.06.2023	250180	04.09.2025	01.06.2023	PHX217420 RNХ217420	1219	
23940013	12.06.2023	250181	04.09.2025	12.06.2023	PHX205401 RNХ205401	1219	

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on the termination of intellectual property rights for plant varieties

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
09004516	10909	ЛУН236 LUN236	2720	03.09.2025	Наказ Мінагрополітики від 03.09.2025 № 1994 (за клопотанням)
17909112	200132	ЛМХ3164 LMH3164	924	03.09.2025	Наказ Мінагрополітики від 03.09.2025 № 1994 (за клопотанням)
18909069	210215	ЛПХ3916 LPN3916	924	03.09.2025	Наказ Мінагрополітики від 03.09.2025 № 1994 (за клопотанням)
18909071	210216	ЛПХ3917 LPN3917	924	03.09.2025	Наказ Мінагрополітики від 03.09.2025 № 1994 (за клопотанням)
19909103	211132	ЛЛР2955 LLR2955	2720	03.09.2025	Наказ Мінагрополітики від 03.09.2025 № 1994 (за клопотанням)
19909180	211143	ЛКЮБ4133 LQB4133	2720	03.09.2025	Наказ Мінагрополітики від 03.09.2025 № 1994 (за клопотанням)

Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Other notifications as listed in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.09.2025 № 1992 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Дер-

жавному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо ім'я (найменування) володільця патенту сорту стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Соя культурна	12018013	ДХ 618	2016	Севіта Женетікс (Sevita Genetics)	Севіта Генетик (Sevita Genetics)
2	Соя культурна	12018014	ДХ 530	2016		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.09.2025 № 1996 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Дер-

жавному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо ім'я (найменування) володільця патенту сорту стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909068	ЛЖН2098	2021	Маїсадур Семанс (Maisadour Semences)	MAC CІДС (MAS SEEDS)
2	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909119	ЛЖР2038 ЛМР3185	2020		
3	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909084	ЛЖР2038 ЛСХ369	2018		
4	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909066	ЛЖХ2060	2018		
5	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909076	ЛЖХ2069	2018		
6	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909110	ЛІН2248	2020		
7	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909114	ЛІФ2184	2020		
8	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909065	ЛКР2742	2018		
9	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909163	ЛЛН2957	2019		
10	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909108	ЛЛР2961 ЛМР3185	2020		
11	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909062	ЛЛФ2983	2018		
12	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909072	ЛЛХ2965	2018		
13	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909067	ЛМР3185	2021		
14	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909156	ЛМХ3161 ЛФХ1940	2019		
15	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909112	ЛМХ3164	2020		
16	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909070	ЛНР3494	2021		
17	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909113	ЛНР3495	2020		
18	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909115	ЛОР3696	2019		
19	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909069	ЛПХ3916	2021		
20	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909071	ЛПХ3917	2021		
21	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909164	ЛФН1971	2019		
22	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909150	ЛЮН2456	2019		
23	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909074	ЛЮР2410	2018		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.09.2025 № 1999 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Дер-

жавному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо ім'я (найменування) володільця патенту сорту стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939026	ТРІ3287Р	2018	Маїсадур Семанс (Maisadour Semences)	MAC CІДС (MAS SEEDS)
2	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939142	ТРІ4495Р	2020		
3	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939063	ТРІ4748Р	2021		
4	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939037	ТРІ4760Р	2021		
5	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939048	ТРІ5018Р	2020		
6	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939038	ТР04385Р	2021		
7	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939023	ТРС3414Р	2018		

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
8	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939108	TRC3812P	2019	Маїсадур Семанс (Maisadour Semences)	MAC C1DC (MAS SEEDS)
9	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939107	TRC3814P	2019		
10	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939025	TRC4042P	2018		
11	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939053	TRC5017P	2020		
12	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939027	TRX3949P	2018		
13	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017120	TFI3540	2015		
14	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017114	TFI3541	2015		
15	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939041	TFI3719A	2021		
16	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939154	TF03188	2021		
17	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939035	TF03288 TF03188	2021		
18	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939106	TFС3566 TFС3749Б	2019		
19	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939105	TFС3749A	2019		
20	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939051	TFС3769A	2020		
21	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939040	TFС3780A	2021		
22	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939028	TFX4203A	2018		

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Пшениця тверда (озима) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Winter)							
2025007002	03.09.2025		СОКРАТЕ SOCRATE	2440	2440		
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
21009137	03.09.2025	16.12.2021	ЛІД4101Ц LID4101C	2890	2890		бюлетень, випуск 1, 2025
23009140	03.09.2025	28.12.2023	Ніколо Nicolo	2256	2256		
23009143	03.09.2025		Маріон Marion	2256	2256		
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
2025012028	03.09.2025	05.06.2025	Каміллус Camillus	1564	1564		
2025012034	03.09.2025		Атене Atene	2440	2440		
2025012035	03.09.2025		Анціо Anzio	2440	2440		
2025012036	03.09.2025		Аустін Austin	2440	2440		
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)							
2025015002	03.09.2025	23.06.2025	Пауєргрін Powergreen	3423	3423		
24015008	03.09.2025	18.12.2024	Міранос Miranos	2486		2486	
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)							
2025019004	03.09.2025	18.07.2025	ЗУ ЛЮСІ SU LUCIE	2513	2513		
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)							
24020006	03.09.2025	12.12.2024	НОС Гамбіт NOS Gambit	2486	2486		
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea							
24023007	03.09.2025	12.12.2024	НОС ІМПАКТ NOS IMPACT	2486	2486		
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
2025039061	03.09.2025		Фортанес СУ Fortanes SU	2715	2715		
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)							
2025040031	03.09.2025	18.06.2025	БІСАНС КЛ BYSANCE CL	844	844		
2025040033	03.09.2025	23.06.2025	Шервуд Sherwood	2011		2011	
2025040034	03.09.2025	30.06.2025	РЖТ ФЕРУЗЗІ RGT FERUZZI	1783		1783	
2025040037	03.09.2025	02.07.2025	ЛГ АДВЕНТУС LG ADVENTUS	793	793		
2025040042	03.09.2025	02.07.2025	МАГЕЛАН MAGELAN	793	793		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Шавлія лікарська <i>Salvia officinalis</i> L. Garden Sage							
2025059001	03.09.2025	27.02.2025	Чаклунка Chaklunka	348	348		
2025059002	03.09.2025	27.02.2025	Вишиванка Vyshyvanka	348	348		
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet							
2025069002	03.09.2025		ГАЛАГО GALAGO	1628	1628		
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber							
2025110003	03.09.2025		Концерт Konzert	1730	1730		
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika							
2025113002	03.09.2025		Брабус Vrabus	1833	1833		
24113016	03.09.2025		Фасіло Facilo	2710	2710		
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato							
2025115009	03.09.2025		Саморі Samori	2088		2088	
24115035	03.09.2025		МАГНЕСОР MAGNESOR	2643	1219		
24115037	03.09.2025		МАДАНО MADANO	2643	1219		
24115038	03.09.2025		КОРБІН CORBYN	2643	1219		
24115042	03.09.2025		ПОРЦЕЛЯН PORCELAIN	2643	1219		
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach							
2025130001	03.09.2025		Самурай Samuray	1833	1833		
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon							
2025146003	03.09.2025		Синфонія Sinfonia	1833	1833		
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash							
2025148004	03.09.2025		Джуліан Julian	1833	1833		
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne							
2025196002	03.09.2025		ПРОБЕНТУС PROVENTUS	807	807		
2025196005	03.09.2025		Джеа GEA	3424		3424	
Костриця очеретяна <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. Tall Fescue							
2025205001	03.09.2025		Маніту Manitou	807	807		
Пажитниця багаторічна <i>Lolium perenne</i> L. Perennial Ryegrass							
2025222001	03.09.2025		Такіта Tasita	807	807		
2025222002	03.09.2025		Турфрок Turfrock	807	807		
2025222003	03.09.2025		Старфаєр Starfire	807	807		
2025222004	03.09.2025		Турфдрімер Turfdreamer	807		807	
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose							
20339003	03.09.2025	20.08.2020	КОРкут0389 KORcut0389	2303	2303		
Костриця червона <i>Festuca rubra</i> L. Red Fescue, Creeping Fescue							
2025377001	03.09.2025		Ротарі Rotary	807	807		
2025377002	03.09.2025		Рекорд Record	807	807		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Міскантус гігантський <i>Miscanthus x giganteus</i> J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize Giant Chinese Silver Grass							
24553001	03.09.2025	17.09.2024	Терравеста Атена Terravesta Athena	3374	3374		
Лохина щиткова <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry: High Bush Blueberry							
2025666001	03.09.2025	02.04.2005	БВПБЛЮЕ02 BWPBLUE02	2220	2220		

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
2025147001	17.03.2025	250293	ДАЙАНА Dayana	2060	01.08.2025
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash					
2025148002	17.03.2025	250294	Ренді Rendy	2060	01.08.2025
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
2025146001	17.03.2025	250295	Тейтум Teytum	2060	01.08.2025
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
24040022	27.05.2024	250319	ЛГ КОНСАЛТ КЛ LG CONSULT CL	793	06.08.2025
24040025	27.05.2024	250320	ЛГ АДАМАНТ LG ADAMANT	793	06.08.2025
24040026	27.05.2024	250315	ЛГ АКЕРМАН LG AKERMAN	793	06.08.2025
24040027	27.05.2024	250316	ЛГ АРРАКІС LG ARRAKIS	793	06.08.2025

Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту

Information on the termination of the validity of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
09004516	22.11.2010	03.09.2025	ЛУН236 LUN236	924	2720
17909112	28.12.2019	03.09.2025	ЛМХ3164 LMH3164	924	924
18909069	15.12.2020	03.09.2025	ЛПХ3916 LPN3916	924	924
18909071	15.12.2020	03.09.2025	ЛПХ3917 LPN3917	924	924
19909103	15.12.2021	03.09.2025	ЛЛР2955 LLR2955	2720	2720
19909180	15.12.2021	03.09.2025	ЛКЮБ4133 LQB4133	2720	2720

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про погодження внесення змін» від 05.08.2025 № 21-1331-09/15011 змінено представника та адресу для листування, вказавши «Товариство з обме-

женою відповідальністю «МАС СІДС Україна», вул. Соборна, 59Б, с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл., 08320, тел. +38067-551-20-40, e-mail: t.ivanova@maisadour.com), щодо сортів рослин згідно з переліком.

Перелік сортів рослин, щодо яких унесено зміни до найменування та місцезнаходження представника

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник
1	Соняшник однорічний	БЛЕЙД	18039035	Маїсадур Семанс
2	Соняшник однорічний	ДЖУЛІУС	18039037	Маїсадур Семанс
3	Соняшник однорічний	ДРЕЙК	09017191	Маїсадур Семанс
4	Соняшник однорічний	ІНТЕРСТЕЛЛАР	16039113	Маїсадур Семанс
5	Соняшник однорічний	КАРРЕРАКЛП	12017111	Маїсадур Семанс
6	Соняшник однорічний	КАСПІАН	14039040	Маїсадур Семанс
7	Соняшник однорічний	КОНКВЕСТ	18039031	Маїсадур Семанс
8	Соняшник однорічний	МАНДРОІД СЛ	14039043	Маїсадур Семанс
9	Соняшник однорічний	МАРГАРЕТ КЛП	14039041	Маїсадур Семанс
10	Соняшник однорічний	МАРГОША	14039044	Маїсадур Семанс
11	Соняшник однорічний	МАРІСАН	18039028	Маїсадур Семанс
12	Соняшник однорічний	МАС 80ІР	11017032	Маїсадур Семанс
13	Соняшник однорічний	МАС 810Б	18039034	Маїсадур Семанс
14	Соняшник однорічний	МАС 81К	15039040	Маїсадур Семанс
15	Соняшник однорічний	МАС 83СУ	16039116	Маїсадур Семанс
16	Соняшник однорічний	МАС 85СУ	13039032	Маїсадур Семанс
17	Соняшник однорічний	МАС 860Л	12017103	Маїсадур Семанс
18	Соняшник однорічний	МАС 87А	14039039	Маїсадур Семанс
19	Соняшник однорічний	МАС 87ІР	10017039	Маїсадур Семанс
20	Соняшник однорічний	МАС 880СУ	17039079	Маїсадур Семанс
21	Соняшник однорічний	МАС 89М	10017041	Маїсадур Семанс
22	Соняшник однорічний	МАС 90Ф	12017109	Маїсадур Семанс
23	Соняшник однорічний	МАС 920КП	18039047	Маїсадур Семанс
24	Соняшник однорічний	МАС 92СП	12017104	Маїсадур Семанс
25	Соняшник однорічний	МАС 93СП	14039042	Маїсадур Семанс
26	Соняшник однорічний	МАС 96П	12017110	Маїсадур Семанс
27	Соняшник однорічний	МАС 97А	05017024	Маїсадур Семанс
28	Соняшник однорічний	МАС 98К	16039115	Маїсадур Семанс
29	Соняшник однорічний	МЕДУЗА	15039044	Маїсадур Семанс
30	Соняшник однорічний	МЕНДЕЛЬ	16039114	Маїсадур Семанс
31	Соняшник однорічний	САМУЕЛА	15039046	Маїсадур Семанс
32	Соняшник однорічний	САНФАЕР СЛ	15039043	Маїсадур Семанс
33	Соняшник однорічний	Сворд ІР	16039119	Маїсадур Семанс
34	Соняшник однорічний	СЕММІ КЛП	16039120	Маїсадур Семанс
35	Соняшник однорічний	СЕРЕЛІЯ	16039112	Маїсадур Семанс
36	Соняшник однорічний	Сорес СТ	16039122	Маїсадур Семанс
37	Соняшник однорічний	ФАБУЛО КЛП	12017107	Маїсадур Семанс
38	Соняшник однорічний	ФОРМАСТЕР ІР	17039108	Маїсадур Семанс
39	Соняшник однорічний	ФУРІУС СЛ	13039067	Маїсадур Семанс
40	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТРІ3287Р	15939026	Маїсадур Семанс
41	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТРІ4495Р	17939142	Маїсадур Семанс
42	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТРІ4748Р	18939063	Маїсадур Семанс
43	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТРІ4760Р	18939037	Маїсадур Семанс
44	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТРІ5018Р	17939048	Маїсадур Семанс
45	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТР04385Р	18939038	Маїсадур Семанс
46	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТРС3414Р	15939023	Маїсадур Семанс
47	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТРС3812Р	16939108	Маїсадур Семанс
48	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТРС3814Р	16939107	Маїсадур Семанс
49	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТРС4042Р	15939025	Маїсадур Семанс
50	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТРС5017Р	17939053	Маїсадур Семанс
51	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТРХ3949Р	15939027	Маїсадур Семанс
52	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТФІ3540	12017120	Маїсадур Семанс
53	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТФІ3541	12017114	Маїсадур Семанс
54	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТФІ3719А	18939041	Маїсадур Семанс
55	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТФ03188	18939154	Маїсадур Семанс
56	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТФ03288 ТФ03188	18939035	Маїсадур Семанс
57	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТФС3566 ТФС3749Б	16939106	Маїсадур Семанс
58	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТФС3749А	16939105	Маїсадур Семанс
59	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТФС3769А	17939051	Маїсадур Семанс
60	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТФС3780А	18939040	Маїсадур Семанс
61	Соняшник однорічний – батьківський компонент	ТФХ4203А	15939028	Маїсадур Семанс

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про погодження внесення змін» від 05.08.2025 № 21-1331-09/15012 змінено представника та адресу для листування, вказавши «Товариство з обме-

женою відповідальністю «МАС СІДС Україна», вул. Соборна, 59Б, с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл., 08320, тел. +38067-551-20-40, e-mail: t.ivanova@maisadour.com), щодо сортів рослин згідно з переліком.

Перелік сортів рослин, щодо яких унесено зміни до найменування та місцезнаходження представника

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Власник
1	Кукурудза звичайна	АВАЛОН	09004497	Маїсадур Семанс
2	Кукурудза звичайна	Амеліор	05004030	Маїсадур Семанс
3	Кукурудза звичайна	БЙОРК	13009079	Маїсадур Семанс
4	Кукурудза звичайна	ВАСИЛЬ	09004490	Маїсадур Семанс
5	Кукурудза звичайна	КОДЕКСА	14009073	Маїсадур Семанс
6	Кукурудза звичайна	МАДЖАРЕ	16009126	Маїсадур Семанс
7	Кукурудза звичайна	МАДЖОНГ	14009256	Маїсадур Семанс
8	Кукурудза звичайна	МАДІВО	14009064	Маїсадур Семанс
9	Кукурудза звичайна	МАДЛЕН	14009077	Маїсадур Семанс
10	Кукурудза звичайна	МАКЕДО	14009066	Маїсадур Семанс
11	Кукурудза звичайна	МАЛОНГО	16009128	Маїсадур Семанс
12	Кукурудза звичайна	МАС 10А	13009083	Маїсадур Семанс
13	Кукурудза звичайна	МАС 14Г	10004049	Маїсадур Семанс
14	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	СМС3999	17909106	Маїсадур Семанс
15	Кукурудза звичайна	МАС 15Т	15009045	Маїсадур Семанс
16	Кукурудза звичайна	МАС 16Б	18009051	Маїсадур Семанс
17	Кукурудза звичайна	МАС 18Л	13009077	Маїсадур Семанс
18	Кукурудза звичайна	МАС 20А	15009044	Маїсадур Семанс
19	Кукурудза звичайна	МАС 24С	14009076	Маїсадур Семанс
20	Кукурудза звичайна	МАС 25Ф	12004086	Маїсадур Семанс
21	Кукурудза звичайна	МАС 26К	07004135	Маїсадур Семанс
22	Кукурудза звичайна	МАС 28А	12004083	Маїсадур Семанс
23	Кукурудза звичайна	МАС 34Б	15009034	Маїсадур Семанс
24	Кукурудза звичайна	МАС 35К	11004039	Маїсадур Семанс
25	Кукурудза звичайна	МАС 36А	09004492	Маїсадур Семанс
26	Кукурудза звичайна	МАС 37В	07004132	Маїсадур Семанс
27	Кукурудза звичайна	МАС 37С	14009069	Маїсадур Семанс
28	Кукурудза звичайна	МАС 39ВХ	09004493	Маїсадур Семанс
29	Кукурудза звичайна	МАС 44А	06004110	Маїсадур Семанс
30	Кукурудза звичайна	МАС 45М	14009074	Маїсадур Семанс
31	Кукурудза звичайна	МАС 47П	09004491	Маїсадур Семанс
32	Кукурудза звичайна	МАС 48Л	15009035	Маїсадур Семанс
33	Кукурудза звичайна	МАФАТЕ	16009130	Маїсадур Семанс
34	Кукурудза звичайна	МЕГАН	14009072	Маїсадур Семанс
35	Кукурудза звичайна	МОНСТР	17009056	Маїсадур Семанс
36	Кукурудза звичайна	МОХІТО	17009061	Маїсадур Семанс
37	Кукурудза звичайна	Плевен	11004041	Маїсадур Семанс
38	Кукурудза звичайна	СВЕТЛАНА	15009041	Маїсадур Семанс
39	Кукурудза звичайна	СЕБАСТЕН	15009040	Маїсадур Семанс
40	Кукурудза звичайна	СТЕРІАНІ	17009065	Маїсадур Семанс
41	Кукурудза звичайна	СИЛЬВАНЕР	15009037	Маїсадур Семанс
42	Кукурудза звичайна	СКАНДИНАВ	18009055	Маїсадур Семанс
43	Кукурудза звичайна	СОРЕКСО	12004076	Маїсадур Семанс
44	Кукурудза звичайна	Фаталь	12004080	Маїсадур Семанс
45	Кукурудза звичайна	ФЕШН	14009075	Маїсадур Семанс
46	Кукурудза звичайна	ФРІЗБІ	13009080	Маїсадур Семанс
47	Кукурудза звичайна	МАС 20Ф	05004028	Маїсадур Семанс
48	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЖН2098	18909068	Маїсадур Семанс
49	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЖР2038 ЛМР3185	17909119	Маїсадур Семанс
50	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЛФ2983	15909062	Маїсадур Семанс
51	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЛХ2965	15909072	Маїсадур Семанс
52	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛМР3185	18909067	Маїсадур Семанс
53	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЖР2038 ЛСХ369	15909084	Маїсадур Семанс
54	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЖХ2060	15909066	Маїсадур Семанс
55	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЖХ2069	15909076	Маїсадур Семанс
56	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛІН2248	17909110	Маїсадур Семанс
57	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛІФ2184	17909114	Маїсадур Семанс
58	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛКР2742	15909065	Маїсадур Семанс
59	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЛН2957	16909163	Маїсадур Семанс
60	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЛР2961 ЛМР3185	17909108	Маїсадур Семанс
61	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛМХ3161 ЛФХ1940	16909156	Маїсадур Семанс
62	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛМХ3164	17909112	Маїсадур Семанс
63	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛНР3494	18909070	Маїсадур Семанс
64	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛНР3495	17909113	Маїсадур Семанс
65	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛНХ208	12004093	Маїсадур Семанс
66	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛОР3696	17909115	Маїсадур Семанс
67	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛПХ3917	18909071	Маїсадур Семанс

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Власник
68	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛПХ3916	18909069	Маїсадур Семанс
69	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛФН1971	16909164	Маїсадур Семанс
70	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЮН2456	15909063	Маїсадур Семанс
71	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	СМС3391	16909153	Маїсадур Семанс
72	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	СМС2156 ЛСХ344	16909157	Маїсадур Семанс
73	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС2161 ЛДХ1665	15909068	Маїсадур Семанс
74	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС2751 ЛБР1558	15909082	Маїсадур Семанс
75	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС2751 ЛЕН1811	15909086	Маїсадур Семанс
76	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЮН2456	16909150	Маїсадур Семанс
77	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	СМС2907	16909154	Маїсадур Семанс
78	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ЛЮР2410	15909074	Маїсадур Семанс
79	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС2910 ЛІН2246	15909087	Маїсадур Семанс
80	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	СМС2311	15909073	Маїсадур Семанс
81	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	СМС2311 ЛЖР2038	17909109	Маїсадур Семанс
82	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3204 ЛЖР2048	15909069	Маїсадур Семанс
83	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС2910 ЛЕН1814	15909078	Маїсадур Семанс
84	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС2910 ЛІН2246	15909079	Маїсадур Семанс
85	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС2911	16909160	Маїсадур Семанс
86	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3152	15909077	Маїсадур Семанс
87	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3152 ЛФН1971	16909176	Маїсадур Семанс
88	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3153 ЛІР2234	16909159	Маїсадур Семанс
89	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3156 ЛІН2248	16909178	Маїсадур Семанс
90	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3201	15909064	Маїсадур Семанс
91	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3202 ЛЮХ2414	16909151	Маїсадур Семанс
92	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3204 ЛІР2232	15909090	Маїсадур Семанс
93	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3393	16909152	Маїсадур Семанс
94	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3781	16909155	Маїсадур Семанс
95	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС2751 ЛІР2234	15909085	Маїсадур Семанс
96	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС2909 ЛДР1689	15909083	Маїсадур Семанс
97	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3157	17909105	Маїсадур Семанс
98	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3204 ЛЖР2047	15909089	Маїсадур Семанс
99	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	ССС3996	17909107	Маїсадур Семанс

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про погодження внесення змін» від 21.08.2025 № 21-1331-09/15461 змінено найменування та місцезнаходження представника, вказавши «Товари-

ство з обмеженою відповідальністю «Лабуле Україна», вул. Березинська, буд. 80, оф. 203, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49130, тел.: +38067/409 56 72, e-mail: infolaboulet@gmail.com», щодо сортів рослин згідно з переліком.

Перелік сортів рослин, щодо яких унесено зміни до найменування та місцезнаходження представника

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав
1	Кукурудза звичайна	РОДОНІЯ	14009257	Лабуле Семанс	РС, РП
2	Кукурудза звичайна	РУДІЛІЯ	14009258	Лабуле Семанс	РС, РП
3	Кукурудза звичайна	ЗЕТА 140С	14009259	Лабуле Семанс	РС, РП
4	Кукурудза звичайна	СЕРБІЛІЯ	14009260	Лабуле Семанс	РС, РП
5	Горох посівний (зерновий)	АЛБУМ	16023001	Лабуле Семанс	РС, РП
6	Горох посівний (зерновий)	ВЕРБАЛ	16023002	Лабуле Семанс	РС, РП
7	Горошок посівний (вика) (ярий)	МІКАЕЛА	16177001	Лабуле Семанс	РС, РП
8	Льон звичайний, довгунець	КАОЛІН	16081001	Лабуле Семанс	РС, РП
9	Льон звичайний, довгунець	ГАЛААД	16081002	Лабуле Семанс	РС, РП
10	Соняшник однорічний	ЛС ГИБСАН	20039012	Лабуле Семанс	РС, РП
11	Соняшник однорічний	ЛС СТАРЛИ	20039011	Лабуле Семанс	РС, РП
12	Соняшник однорічний	ЛС ФОРСІ	20039010	Лабуле Семанс	РС, РП
13	Соняшник однорічний	ЛС ГЛОБСАН	17039129	Лабуле Семанс	РС, РП
14	Соняшник однорічний	ЛС МАГІСТРАЛ	16039105	Лабуле Семанс	РС, РП
15	Соняшник однорічний	ЛС САНПРАЙЗ	16039106	Лабуле Семанс	РС, РП
16	Соняшник однорічний	МУЗІКАЛ	16039107	Лабуле Семанс	РС, РП
17	Соняшник однорічний	ЛС ГЕНТУ	16039108	Лабуле Семанс	РС, РП
18	Соняшник однорічний	СІБЕРД	14039136	Лабуле Семанс	РС, РП
19	Соняшник однорічний	ТВІТІ	14039139	Лабуле Семанс	РС, РП
20	Соняшник однорічний	ЛС КІВІ	16039020	Лабуле Семанс	РС, РП
21	Соняшник однорічний	ВАЛЛАБІ	16039018	Лабуле Семанс	РС, РП
22	Соняшник однорічний	ЛС РАГБІ	16039015	Лабуле Семанс	РС, РП
23	Соняшник однорічний	СПРІНГБОКС	16039016	Лабуле Семанс	РС, РП
24	Соняшник однорічний	ЖИРАЛ	16039019	Лабуле Семанс	РС, РП
25	Соняшник однорічний	ЛС КАРАКАЛ	16039017	Лабуле Семанс	РС, РП
26	Соняшник однорічний	СПАЙСІ	14039134	Лабуле Семанс	РС, РП
27	Соняшник однорічний	ЧЕРРІ	14039135	Лабуле Семанс	РС, РП
28	Соняшник однорічний	ЛСТ907	14039137	Лабуле Семанс	РС, РП
29	Соняшник однорічний	ОЛІБЕРД	14039138	Лабуле Семанс	РС, РП
30	Соняшник однорічний – батьківський компонент	321 А	18939026	Лабуле Семанс	РС, РП
31	Соняшник однорічний – батьківський компонент	41 Р	18939027	Лабуле Семанс	РС, РП

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.09.2025 № 1992 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» уне-

сено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі
сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Соя культурна	12018013	ДХ 618	2016	Севіта Женетікс (Sevita Genetics)	Севіта Генетик (Sevita Genetics)
2	Соя культурна	12018014	ДХ 530	2016		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.09.2025 № 1996 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» уне-

сено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі
сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна	09004497	АВАЛОН	2013	Маїсадур Семанс (Maisadour Semences)	MAC C1DC (MAS SEEDS)
2	Кукурудза звичайна	05004030	Амеліор	2008		
3	Кукурудза звичайна	13009079	БІОРК	2016		
4	Кукурудза звичайна	09004490	ВАСИЛЬ	2013		
5	Кукурудза звичайна	14009073	КОДЕКСА	2017		
6	Кукурудза звичайна	16009126	МАДЖАРЕ	2019		
7	Кукурудза звичайна	14009256	МАДЖОНГ	2017		
8	Кукурудза звичайна	14009064	МАДІВО	2017		
9	Кукурудза звичайна	14009077	МАДЛЕН	2017		
10	Кукурудза звичайна	14009066	МАКЕДО	2017		
11	Кукурудза звичайна	16009128	МАЛОНГО	2019		
12	Кукурудза звичайна	13009083	MAC 10A	2016		
13	Кукурудза звичайна	10004049	MAC 14Г	2015		
14	Кукурудза звичайна	15009045	MAC 15T	2019		
15	Кукурудза звичайна	18009051	MAC 16Б	2020		
16	Кукурудза звичайна	13009077	MAC 18Л	2016		
17	Кукурудза звичайна	15009044	MAC 20A	2018		
18	Кукурудза звичайна	14009076	MAC 24C	2017		
19	Кукурудза звичайна	12004086	MAC 25Ф	2015		
20	Кукурудза звичайна	07004135	MAC 26K	2010		
21	Кукурудза звичайна	12004083	MAC 28A	2015	Маїсадур Семанс (Maisadour Semences)	MAC C1DC (MAS SEEDS)
22	Кукурудза звичайна	15009034	MAC 34Б	2019		
23	Кукурудза звичайна	11004039	MAC 35K	2015		
24	Кукурудза звичайна	09004492	MAC 36A	2013		
25	Кукурудза звичайна	07004132	MAC 37B	2011		
26	Кукурудза звичайна	14009069	MAC 37C	2017		
27	Кукурудза звичайна	09004493	MAC 39BX	2013		
28	Кукурудза звичайна	06004110	MAC 44A	2010		
29	Кукурудза звичайна	14009074	MAC 45M	2017		
30	Кукурудза звичайна	09004491	MAC 47П	2013		
31	Кукурудза звичайна	15009035	MAC 48Л	2019		
32	Кукурудза звичайна	16009130	МАФАТЕ	2019		
33	Кукурудза звичайна	14009072	МЕГАН	2017		
34	Кукурудза звичайна	17009056	МОНСТР	2019		
35	Кукурудза звичайна	17009061	МОХІТО	2020		
36	Кукурудза звичайна	11004041	Плевен	2015		
37	Кукурудза звичайна	15009041	СВЕТЛАНА	2018		
38	Кукурудза звичайна	15009040	СЕБАСТЕН	2019		
39	Кукурудза звичайна	17009065	СЕТРІАНІ	2019		
40	Кукурудза звичайна	15009037	СИЛЬВАНЕР	2018		
41	Кукурудза звичайна	18009055	СКАНДИНАВ	2020		
42	Кукурудза звичайна	12004076	СОРЕСКО	2015		
43	Кукурудза звичайна	12004080	Фаталь	2015		
44	Кукурудза звичайна	14009075	ФЕШН	2018		

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
45	Кукурудза звичайна	13009080	ФРІ33БІ	2016	Маїсадур Семанс (Maisadour Semences)	MAC СІДС (MAS SEEDS)
46	Кукурудза звичайна	05004028	MAC 20Ф	2008		
47	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909068	ЛЖН2098	2020		
48	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909119	ЛЖР2038 ЛМР3185	2019		
49	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909084	ЛЖР2038 ЛСХ369	2018		
50	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909066	ЛЖХ2060	2018		
51	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909076	ЛЖХ2069	2018		
52	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909110	ЛІН2248	2019		
53	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909114	ЛІФ2184	2019		
54	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909065	ЛКР2742	2018		
55	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909163	ЛЛН2957	2019		
56	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909108	ЛЛР2961 ЛМР3185	2019	Маїсадур Семанс (Maisadour Semences)	MAC СІДС (MAS SEEDS)
57	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909062	ЛЛФ2983	2018		
58	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909072	ЛЛХ2965	2018		
59	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909067	ЛМР3185	2020		
60	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909156	ЛМХ3161 ЛФХ1940	2019		
61	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909112	ЛМХ3164	2019		
62	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909070	ЛНР3494	2021		
63	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909113	ЛНР3495	2019		
64	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004093	ЛНХ208	2015		
65	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909115	ЛОР3696	2019		
66	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909069	ЛПХ3916	2020		
67	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909071	ЛПХ3917	2020		
68	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909164	ЛФН1971	2019		
69	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909150	ЛЮН2456	2019		
70	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909074	ЛЮР2410	2018		
71	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909087	ССС2910 ЛІН2246	2019		
72	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909073	СМС2311	2018		
73	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909109	СМС2311 ЛЖР2038	2019		
74	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909154	СМС2907	2019		
75	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909063	ЛЮН2456	2018		
76	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909153	СМС3391	2019	Маїсадур Семанс (Maisadour Semences)	MAC СІДС (MAS SEEDS)
77	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909157	СМС2156 ЛСХ344	2019		
78	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909068	ССС2161 ЛДХ1665	2019		
79	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909082	ССС2751 ЛБР1558	2018		
80	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909086	ССС2751 ЛЕН1811	2018		
81	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909085	ССС2751 ЛІР2234	2019		
82	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909083	ССС2909 ЛДР1689	2018		
83	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909078	ССС2910 ЛЕН1814	2018		
84	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909079	ССС2910 ЛІН2246	2019		
85	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909160	ССС2911	2019		
86	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909077	ССС3152	2017		
87	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909176	ССС3152 ЛФН1971	2019		
88	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909159	ССС3153 ЛІР2234	2019		
89	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909178	ССС3156 ЛІН2248	2019		
90	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909105	ССС3157	2019		
91	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909064	ССС3201	2018		
92	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909151	ССС3202 ЛЮХ2414	2019		
93	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909089	ССС3204 ЛЖР2047	2019		
94	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909069	ССС3204 ЛЖР2048	2019		
95	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909090	ССС3204 ЛІР2232	2019		
96	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909152	ССС3393	2019		
97	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909155	ССС3781	2019		
98	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909107	ССС3996	2019		
99	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909106	СМС3999	2019		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.09.2025 № 1999 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» уне-

сено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі
сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Соняшник однорічний	18039035	БЛЕЙД	2020	Маїсадур Семанс (Maisadour Semences)	MAC CІДС (MAS SEEDS)
2	Соняшник однорічний	18039037	ДЖУЛІУС	2020		
3	Соняшник однорічний	09017191	ДРЕЙК	2013		
4	Соняшник однорічний	16039113	ІНТЕРСТЕЛЛАР	2019		
5	Соняшник однорічний	12017111	КАРРЕРА КЛП	2015		
6	Соняшник однорічний	14039040	КАСПІАН	2017		
7	Соняшник однорічний	18039031	КОНКВЕСТ	2020		
8	Соняшник однорічний	14039043	МАНДРОІД СЛ	2017		
9	Соняшник однорічний	14039041	МАРГАРЕТ КЛП	2017		
10	Соняшник однорічний	14039044	МАРГОША	2017		
11	Соняшник однорічний	18039028	МАРІСАН	2020		
12	Соняшник однорічний	11017032	MAC 80IP	2015		
13	Соняшник однорічний	18039034	MAC 810Б	2020		
14	Соняшник однорічний	15039040	MAC 81K	2019		
15	Соняшник однорічний	16039116	MAC 83CY	2019		
16	Соняшник однорічний	13039032	MAC 85CY	2016		
17	Соняшник однорічний	12017103	MAC 860Л	2015		
18	Соняшник однорічний	14039039	MAC 87A	2017		
19	Соняшник однорічний	10017039	MAC 87IP	2014		
20	Соняшник однорічний	17039079	MAC 880CY	2019		
21	Соняшник однорічний	10017041	MAC 89M	2015		
22	Соняшник однорічний	12017109	MAC 90Ф	2015		
23	Соняшник однорічний	18039047	MAC 920КП	2020		
24	Соняшник однорічний	12017104	MAC 92СП	2015		
25	Соняшник однорічний	14039042	MAC 93СП	2017		
26	Соняшник однорічний	12017110	MAC 96П	2016	Маїсадур Семанс (Maisadour Semences)	MAC CІДС (MAS SEEDS)
27	Соняшник однорічний	05017024	MAC 97A	2008		
28	Соняшник однорічний	16039115	MAC 98K	2019		
29	Соняшник однорічний	15039044	МЕДУЗА	2019		
30	Соняшник однорічний	16039114	МЕНДЕЛЬ	2019		
31	Соняшник однорічний	15039046	САМУЕЛА	2018		
32	Соняшник однорічний	15039043	САНФАЕР СЛ	2018		
33	Соняшник однорічний	16039119	Сворд IP	2019		
34	Соняшник однорічний	16039120	СЕММІ КЛП	2019		
35	Соняшник однорічний	16039112	СЕРЕЛІЯ	2019		
36	Соняшник однорічний	16039122	Сорес СТ	2019		
37	Соняшник однорічний	12017107	ФАБУЛО КЛП	2015		
38	Соняшник однорічний	17039108	ФЛОРМАСТЕР IP	2019		
39	Соняшник однорічний	13039067	ФУРІУС СЛ	2016		
40	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939026	ТРІ3287P	2018		
41	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939142	ТРІ4495P	2019		
42	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939063	ТРІ4748P	2020		
43	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939037	ТРІ4760P	2020		
44	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939048	ТРІ5018P	2019		
45	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939038	ТР04385P	2020		
46	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939023	ТРС3414P	2018		
47	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939108	ТРС3812P	2019		
48	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939107	ТРС3814P	2019	Маїсадур Семанс (Maisadour Semences)	MAC CІДС (MAS SEEDS)
49	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939025	ТРС4042P	2018		
50	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939053	ТРС5017P	2019		
51	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939027	ТРХ3949P	2018		
52	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017120	ТФІ3540	2014		
53	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017114	ТФІ3541	2015		
54	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939041	ТФІ3719A	2020		
55	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939154	ТФ03188	2020		
56	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939035	ТФ03288 ТФ03188	2020		
57	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939106	ТФС3566 ТФС3749Б	2019		
58	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939105	ТФС3749A	2019		
59	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939051	ТФС3769A	2019		
60	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939040	ТФС3780A	2020		
61	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939028	ТФХ4203A	2018		

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
2025012028	Каміллус <i>Camillus / Camillus</i>	C3	1564	1564			2025				
2025012034	Атене <i>Atene / Atene</i>	C3	2440	2440			2025	СЛП			
2025012035	Анціо <i>Anzio / Anzio</i>	C3	2440	2440			2025	СЛП			
2025012036	Аустін <i>Austin / Austin</i>	C3	2440	2440			2025	СЛП			
Пшениця тверда (озима) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Winter) (<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.; <i>Triticum turgidum</i> ssp. <i>turgidum</i> conv. <i>durum</i> ; <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turgidum</i> conv. <i>durum</i> (Desf.) MacKey; <i>Triticum turgidum</i> L.; <i>Triticum sativum durum</i> Pers.; <i>Triticum vulgare durum</i> Alef.; <i>Triticum vulgare</i> Vill. s. str.; <i>Triticum durum</i> Koern.; <i>Triticum sativum durum</i> Hackel; <i>Triticum tenax</i> B. <i>durum</i> Asch. et Graebn.; <i>Triticum alatum</i> Peterm.; <i>Triticum dicoccum tenaces</i> Perc.; <i>Triticum pyramidale</i> Pers.)											
2025007002	СОКРАТЕ <i>SOCRATE / SOCRATE</i>	C3	2440	2440			2025				
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) (<i>Triticum secale</i> Link; <i>Triticum cereale</i> Salisb.)											
24015008	Міранос <i>Miranos / Miranos</i>		2486			2486	2025				
2025015002	Пауергрін <i>Powergreen / Powergreen</i>	П	3423	3423			2025				
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter) (<i>Hordeum distichum</i> Jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachtcev) Bachtcev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar. <i>distichon</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp. <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
2025019004	ЗУ ЛЮСІ <i>SU LUCIE / SU LUCIE</i>	C3	2513	2513			2025				
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring) (<i>Hordeum distichum</i> Jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachtcev) Bachtcev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar. <i>distichon</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp. <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
24020006	НОС Гамбіт <i>NOS Gambit / NOS Gambit</i>	C3	2486	2486			2025				
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn (<i>Zea americana</i> ; <i>Zea alba</i> ; <i>Zea vulgaris</i> Mill.; <i>Mays zea</i> Gaertn; <i>Zea segetalis</i> Salisb.; <i>Mays americana</i> Baumg.; <i>Thalisia mays</i> O. Kuntze.)											
® 21009137	ЛІД4101Ц <i>LID4101C / LID4101C</i>	F1	2890	2890	2890		2025				
23009140	Ніколо <i>Nicolo / Nicolo</i>	F1	2256	2256			2025				
23009143	Маріон <i>Marion / Marion</i>	F1	2256	2256			2025				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володівець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: бобові Agricultural: Field pulse Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea (<i>Pisum arvense</i> L.; <i>Pisum sativum</i> L. conv. <i>axiphium</i> Alef; <i>Pisum sativum</i> L. conv. <i>medullare</i> Alef emend C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. conv. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. spp. <i>sativum</i> conv. <i>speciosum</i> Dierb.; <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>sativum</i> conv. <i>axiphium</i> Alef emend C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>sativum</i> conv. <i>medullare</i> Alef emend C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> var. <i>arvense</i> (L.) Poir.; <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> var. <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. var. <i>arvense</i> L. Gams; <i>Pisum sativum</i> var. <i>speciosum</i> (Alef.) Makasheva; <i>Pisum majus</i> Dode; <i>Pisum romanum</i> ; <i>Pisum saccharatum</i> Ser. in DC.; <i>Pisum macrocarpum</i> Ser.; <i>Pisum hortense</i> Asch. et Graebn.; <i>Pisum commune</i> Clav.; <i>Pisum jomardi</i> Schrank; <i>Pisum uniflorum</i> Hort.; <i>Pisum macrospermum</i> Hort.; <i>Pisum vulgare</i> Jundz.; <i>Pisum sativum</i> L. (s. <i>amplissima</i>) Gov.)											
24023007	НОС ІМПАКТ NOS IMPACT / NOS IMPACT		2486	2486			2025				
Сільськогосподарські: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalus</i> ; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
2025039061	Фортанес СУ Fortanes SU / Fortanes SU	F1	2715	2715			2025				
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) (<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. emend. Metzg. ssp. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk; <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica oleifera</i> Moench.; <i>Brassica oleifera</i> Delile; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>napus</i> Briquet.)											
2025040031	БІСАНС КЛ BYSANCE CL / BYSANCE CL	F1	844	844			2025				
2025040033	Шервуд Sherwood / Sherwood		2011			2011	2025				
2025040034	РЖТ ФЕРУЗІ RGT FERUZZI / RGT FERUZZI		1783			1783	2025				
2025040037	ЛГ АДВЕНТУС LG ADVENTUS / LG ADVENTUS	F1	793	793			2025				
2025040042	МАГЕЛАН MAGELAN / MAGELAN		793	793			2025				
Сільськогосподарські: буряк Agricultural: Beet Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet (<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>europaea</i> conv. <i>saccharifera</i> (Alef.) Krass.; <i>Beta vulgaris</i> prov. <i>altissima</i> Doll.; <i>Beta alba</i> Langenthal.; <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>saccharifera</i> Alef.)											
2025069002	ГАЛАГО GALAGO / GALAGO	F1	1628	1628			2025				
Сільськогосподарські: кормові Agricultural: Fodder Костриця очеретяна <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. Tall Fescue (<i>Festuca elatior</i> L.; <i>Festuca littoralis</i> Wahlb.)											
2025205001	Маніту Manitou / Manitou		807	807			2025				
Пажитниця багаторічна <i>Lolium perenne</i> L. Perennial Ryegrass (<i>Lolium boucheanum</i> Kunth; <i>Lolium vulgare</i> Host; <i>Lolium brasilianum</i> Nees; <i>Lolium canadense</i> Bernh. (njn Michx.); <i>Lolium marschallii</i> Stev.)											
2025222001	Такіта Tacita / Tacita		807	807			2025				
2025222002	Турфрок Turfrock / Turfrock		807	807			2025				
2025222003	Старфаєр Starfire / Starfire		807	807			2025				
2025222004	Турфдрімер Turfdreamer / Turfdreamer		807			807	2025				
Костриця червона <i>Festuca rubra</i> L. Red Fescue, Creeping Fescue (<i>Festuca rubra</i> L. sensu lato; <i>Festuca rubra</i> L. s. str.; <i>Festuca ovina</i> var. <i>rubra</i> Smith; <i>Festuca duriuscula</i> var. <i>rubra</i> Wood.; <i>Festuca oregona</i> Festucaasey; <i>Festuca ovina</i> ssp. <i>rubra</i> Hook.; <i>Festuca rubra</i> var. <i>littoralis</i> Vasey; <i>Festuca vallicola</i> ; <i>Festuca earlei</i>)											
2025377001	Ротарі Rotary / Rotary		807	807			2025				
2025377002	Рекорд Record / Record		807	807			2025				
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne (<i>Medicago falcata</i> Lam. (non L.); <i>Medicago coerulea</i> Less.)											
2025196002	ПРОВЕНТУС PROVENTUS / PROVENTUS		807	807			2025	СЛП	корм		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
2025196005	Джеа GEA / GEA		3424			3424	2025				
Міскантус гігантський <i>Miscanthus x giganteus</i> J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize Giant Chinese Silver Grass (<i>Miscanthus x giganteus</i> J. M. Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize; hybrids between <i>Miscanthus sinensis</i> Andersson and <i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Hack.)											
© 24553001	Терравеста Афіна Terravesta Athena / Terravesta Athena		3374	3374	3374		2025	СЛП	Е, прм		
Сільськогосподарські: овочеві <i>Agricultural: Vegetable</i> Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash											
2025148004	Джуліан Julian / Julian	F1	1833	1833			2025	ЗГр	свж, пер		
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon (<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.; <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. <i>vulgaris</i> Fursa var. <i>vulgaris</i> ; <i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.; <i>Cucurbita citrullus</i> L.; <i>Momordica lanata</i> Thunb.; <i>Cucumis sativus</i> Battich; <i>Citrullus pasteca</i> Sageret; <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Mansf.)											
2025146003	Синфонія Sinfonia / Sinfonia	F1	1833	1833			2025	ЗГр	свж, пер		
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber (<i>Cucumis sativus</i> <i>chiar</i> Forsk.; <i>Cucumis esculentus</i> Salisb.; <i>Cucumis muricatus</i> Willd.)											
2025110003	Концерт Konzert / Konzert	F1	1730	1730			2025				
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika (<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>annuum</i> ; <i>Capsicum annuum</i> subsp. <i>annuum</i> var. <i>pomiferum</i> ; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>fasciculatum</i> (Sturtev.) Irish; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>grosso</i> (L.) Sendtn.; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>longum</i> Sendtn.; <i>Capsicum indicum</i> Rumph.; <i>Capsicum frutescens</i> L.; <i>Capsicum grosso</i> ; <i>Capsicum baccatum</i> L.; <i>Capsicum corsicum</i> ; <i>Capsicum tetragonum</i> ; <i>Capsicum cerasiforme</i> ; <i>Capsicum olivaeformae</i> ; <i>Capsicum peramidale</i> ; <i>Capsicum conoides</i> ; <i>Capsicum minimum</i> Mill.; <i>Capsicum bicolor</i> Jacq.; <i>Capsicum longum</i> DC.; <i>Capsicum cordi forme</i> Mill.; <i>Capsicum mexicanum</i> Haz.)											
24113016	Фасіло Facilo / Facilo		2710	2710			2025	ЗГр	свж		
2025113002	Брабус Brabus / Brabus	F1	1833	1833			2025	ЗГр	свж, пер		
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato (<i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill.; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farwell; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>esculentum</i> ; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>cerasiforme</i> (Dun.) A. Gray; <i>Lycopersicon pomumamori</i> Moench; <i>Solanum lirioides</i> Salisb.; <i>Solanum foliosum</i> Link; <i>Lycopersicon esculentum</i> Alef.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> Britt. et Brown; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. ssp. <i>esculentum</i> Prokh.)											
24115035	МАГНЕСОР MAGNESOR / MAGNESOR	F1	2643	1219			2025	ЗГр	свж		
24115037	МАДАНО MADANO / MADANO	F1	2643	1219			2025	ЗГр	свж		
24115038	КОРБІН CORBYN / CORBYN	F1	2643	1219			2025	ЗГр	свж		
24115042	ПОРЦЕЛЯН PORCELAIN / PORCELAIN	F1	2643	1219			2025	ЗГр	свж		
2025115009	Саморі Samori / Samori	F1	2088			2088	2025				
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach (<i>Spinacia domestica</i> Borkh.)											
2025130001	Самурай Samuray / Samuray	F1	1833	1833			2025	ЗГр	свж, пер		
Плодові та ягідні <i>Fruit and Berry</i> Лохина щиткова <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry; High Bush Blueberry <i>Vaccinium-Corymbosum-Hybridae</i>											
2025666001	БВПБЛЮЕ02 BWPBLUE02 / BWPBLUE02		2220	2220			2025	СЛПЗГр	ун	сс	
Декоративні та лікарські <i>Ornamental and Healing</i> Троянда <i>Rosa</i> L. Rose											
© 20339003	КОРКут0389 KORcut0389 / KORcut0389		2303	2303	2303		2025	ЗГр	зріз		
Шавлія лікарська <i>Salvia officinalis</i> L. Garden Sage (<i>Salvia cretica</i> L.; <i>Salvia chromatica</i> ; <i>Salvia papillosa</i> Hoffm.; <i>Salvia grandiflora</i> Ten.; <i>Salvia major</i> Gmelin.)											
© 2025059001	Чаклунка Chaklunka / Chaklunka		348	348	348		2025	СЛП	лік, дкр, озл		
© 2025059002	Вишиванка Vyshyvanka / Vyshyvanka		348	348	348		2025	СЛП	лік, дкр, озл		

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

Кукурудза звичайна – батьківський компонент

Овес посівний (ярий)

Пшениця м'яка (озима)

Ячмінь звичайний (ярий)



Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності

Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909081 Назва сорту: 1ПЛРФ93 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.09.2025 **Патент № 250147**

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка №** 24909061 **Назва сорту:** 1ПРКТ18 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.09.2025 **Патент №** 250151**Дата пріоритету:** 22.01.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	велика	7	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	до дуже великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: нїжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	до помірного

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909059 Назва сорту: 1ПСПУ74 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 Патент № 250165

Дата пріоритету: 22.01.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	ознака не визначалась	0	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909070 Назва сорту: 1ПФЙУ82 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент №** 250164

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: нїжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909069 Назва сорту: 1ПХЕИ73 Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 Патент № 250163

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909114 Назва сорту: КЮІБ54ФФ Заявник (код): 793 Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.09.2025 Патент № 250149

Дата пріоритету: 05.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909127 Назва сорту: КЮІБ55ФФ **Заявник (код):** 793 **Володілець патенту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.09.2025 **Патент №** 250150

Дата пріоритету: 05.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909113 Назва сорту: РВІ589 **Заявник (код):** 793 **Володілець патенту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.09.2025 **Патент №** 250148

Дата пріоритету: 05.12.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: нійка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L.

Заявка № 92005014 **Назва сорту:** Чернігівський 28 **Заявник (код):** 429 **Власник сорту (код):** 1809

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.01.1995

Свідоцтво про державну реєстрацію № 4971

Кущ – прямостоячий, стебла середньої товщини і міцності. Листя широке, світло-зелене без опушення. Волоть напівстиснута, біла, довжиною 20–30 см. Остюки довжиною 10–15 мм. Зерно плівчасте, загорнуте у квіткові луски.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 23012029 Назва сорту:** Динаміт **Заявник (код):** 2076 2616 **Власник сорту (код):** 880 2616**Володілець патенту (код):** 880 2616**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.09.2025 **Патент №** 250166**Дата пріоритету:** 04.08.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.08.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230436**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: киль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 23012038 Назва сорту: ЛГ АБРАЦО **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.09.2025 **Патент №** 250155

Дата пріоритету: 08.09.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230714

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: киль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 23012030 Назва сорту: Нетта **Заявник (код):** 2076 2616 **Власник сорту (код):** 880 2616

Володілець патенту (код): 880 2616

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент №** 250167

Дата пріоритету: 04.08.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230437

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже ранній	1	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	дуже сильний	9	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 23012012 Назва сорту: РЖТ ДЕЛЛО **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Володілець патенту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.09.2025 **Патент №** 250154

Дата пріоритету: 26.05.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230435

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	виповнена	7	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: киль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 23012011 Назва сорту:** РЖТ КРУЗЕР **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783**Володілець патенту (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.09.2025 **Патент №** 250153**Дата пріоритету:** 26.05.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.08.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230434**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	довгий	7	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 94012008 Назва сорту: Адапт **Заявник (код):** 378 **Власник сорту (код):** 1591

Підтримувач сорту (код): 378

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1998

Свідоцтво про державну реєстрацію № 4206

Тип розвитку – ярий. Кущ за формою – прямий. Стебло середньої товщини, міцне, не виповнене.

Листок зеленого забарвлення, опушення в період кушіння – відсутнє, восковий наліт – відсутній. Ширина листка в період колосіння – середня. Стеблові вузли зеленого забарвлення. Вушка серповидні, білого забарвлення. Язичок звичайний (не відхилений).

Колос дворядний, звужується до верхівки, солом'яно-жовтого забарвлення. Довжина колоса 7–10 см, щільність – 10–11 гілочок першого порядку. Колоскова луска в середній третині колоса малого розміру, лінійно-ланцетовидна, жилкування – непомітне. Колоскова луска жовтого забарвлення, опушення відсутнє, остюки відсутні. Квіткові луски – слабо зморшкуваті, з одним остюком. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Жилкування квіткових лусок чітко виражене, зубчики на жилках відсутні. Остюки (у середній частині колоса) удвічі й більше довші колоса, тонкі, еластичні, гладенькі, солом'яно-жовтого забарвлення. Обпадання остюків не помічено.

Насінина велика, видовжено-овальної форми, з вузькою боріздкою, світло-жовтого забарвлення. Опушення біля основи насіння довговолосисте, основа насінини не опушена.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КРУП'ЯНІ

Просо посівне



Вид: Просо посівне *Panicum miliaceum* L.

Заявка № 69006002 Назва сорту: Миронівське 51 **Заявник (код):** 341 **Власник сорту (код):** 341

Підтримувач сорту (код): 341

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1978

Свідоцтво про державну реєстрацію № 5401

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час викидання волоті (50% рослин з волоттю)	середнє	5	
2	Рослина: за висотою (стебло і волоть)	середня	5	
3	Листок: наявність антоціанового забарвлення	наявне	9	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
5	Прапорцевий листок: за довжиною пластинки	середній	5	
6	Прапорцевий листок: за шириною пластинки	вузький	3	
7	Листок: положення відносно стебла	слабопохилий	3	
8	Головне стебло: кількість вузлів	мало	3	
9	Верхнє міжвузля: за довжиною	середнє	5	
10	Верхнє міжвузля: за товщиною	товсте	7	
11	Приймочка маточки: забарвлення	світло-рожеве	1	
12	Колоскові луски: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
13	Колоскові луски: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
14	Гілочки: ступінь вираження подушечок	виражені тільки у гілочок 1-2-го порядків	2	
15	Волоть: форма	стиснута	3	
16	Волоть: за довжиною	середня	5	
17	Волоть: за шириною	середня	5	
18	Гілочки першого порядку: за довжиною (2-а знизу)	середні	5	
19	Волоть: положення	похила	3	
20	Гілочки: ступінь звисання	сильний	7	
21	Волоть: напрямок звисання гілочок	відхиляються у 1-му напрямку	1	
22	Волоть: за щільністю	нещільна	3	
23	Колосок: форма	еліптична	2	
24	Колоски: інтенсивність жовтого забарвлення	жовте	5	
25	Зернівка: забарвлення квіткових лусок	жовте	4	
26	Зернівка: розмір плями у червоноплямистих формах	ознака не визначається	0	
27	Зернівка: характер квіткових лусок	тонкі	1	
28	Зернівка: форма	овально-видовжена	4	
29	Зернівка: за розміром	середня	5	
30	Маса 1000 зерен	велика	7	
31	Ядро (нешліфоване): забарвлення	світло-жовте	1	
32	Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення плацентної плями	коричнєве	2	
33	Стійкість до ураження расами сажки (<i>Sporisorium destruens</i> : Yank). Раса 6	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

Коноплі посівні

Ріпак (озимий)

Ріпак (озимий) – батьківський компонент

Соняшник однорічний – батьківський компонент



Вид: Коноплі посівні *Cannabis sativa* L.

Заявка № 82014002 **Назва сорту:** ЮСО 31 **Заявник (код):** 393 **Власник сорту (код):** 2289

Підтримувач сорту (код): 393

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1987

Стебло за довжиною 185–199 см, діаметр 5,5–5,7 мм, кількість міжвузлів 7–8, форма поперечного перерізу – округла. Забарвлення стебла зелене, гілкування середнє.

Листок складний, зеленого забарвлення. Черешок середній за довжиною, зеленого забарвлення.

Квітки роздільностатеві, пелюстки світло-зеленого забарвлення, пиляки жовтого, приймочки білого забарвлення.

Насіння округло-яйцеподібної форми, світло-сірого забарвлення, середня маса 1000 насінини – 19,1 г.

Рослини однодомні, з компактним суцвіттям, здебільшого у суцвіттях переважають жіночі квітки.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка № 23040043 Назва сорту:** БЕССІТО **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890**Володілець патенту (код):** 2890**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.09.2025 **Патент №** 250169**Дата пріоритету:** 28.06.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.08.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230456**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 24040003 **Назва сорту:** ДЖЕНЕРОСО **Заявник (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент №** 250170

Дата пріоритету: 05.02.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка № 23040009 Назва сорту:** ЛГ АВЕНГЕР **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Володілець патенту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.09.2025 **Патент №** 250158**Дата пріоритету:** 11.04.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.03.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240188**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	до великої
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	до середнього
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	до середнього
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	до середньої
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	до довгої
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 23040006 Назва сорту: ЛГ АДАПТ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.09.2025 **Патент № 250157**

Дата пріоритету: 11.04.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.03.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240187

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плідоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плідоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка №** 23040004 **Назва сорту:** ЛГ КЕЛЬВІН КЛ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Володілець патенту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.09.2025 **Патент №** 250156**Дата пріоритету:** 11.04.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.03.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240186**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	до довгої
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	до середнього
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 24040004 Назва сорту: ЛІД ІНВІКТО **Заявник (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент № 250171**

Дата пріоритету: 05.02.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до широких
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	до дуже довгої
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка № 23040013 Назва сорту:** ЛІД Ультімо **Заявник (код):** 2890 **Підтримувач сорту (код):** 2890**Володілець патенту (код):** 2890**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.09.2025 **Патент №** 250168**Дата пріоритету:** 08.05.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.02.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240143**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	до довгої
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 24040036 **Назва сорту:** ПТ320 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент №** 250174

Дата пріоритету: 11.06.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до середніх
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	до середнього
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	до помірної
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка №** 24040046 **Назва сорту:** ПТ322 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.09.2025 **Патент №** 250175**Дата пріоритету:** 28.06.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	до довгого
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 24040047 Назва сорту: ПТ323 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент № 250176**

Дата пріоритету: 28.06.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до середніх
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка №** 24040035 **Назва сорту:** ПТ325 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.09.2025 **Патент №** 250173**Дата пріоритету:** 11.06.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	до сильної
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 24040034 Назва сорту: ПТ326 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент № 250172**

Дата пріоритету: 11.06.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	до середніх
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	до середньої
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	до довгої
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	до середнього
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 23940001 Назва сорту: 4ПВПР23Р **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент № 250177**

Дата пріоритету: 11.05.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до середніх
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 23940008 Назва сорту: РНХ198006 **Заявник (код):** 2643 **Володілець патенту (код):** 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент № 250179**

Дата пріоритету: 12.05.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	до довгих
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	до широких
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	до пізнього
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	до середнього
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	до довгого
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 23940013 Назва сорту: РНХ205401 **Заявник (код):** 2643 **Володілець патенту (код):** 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент № 250181**

Дата пріоритету: 12.06.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	до пізнього
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 23940006 Назва сорту: РНХ207401 **Заявник (код):** 2643 **Володілець патенту (код):** 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент № 250178**

Дата пріоритету: 12.05.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	до довгої
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	до сильної
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 23940010 Назва сорту: РНХ217420 **Заявник (код):** 2643 **Володілець патенту (код):** 1219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 **Патент №** 250180

Дата пріоритету: 01.06.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	до середніх
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до середніх
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	до середньої
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939039 Назва сорту: 7ПЦРТ80Р Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2025 Патент № 250182

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	до помірного
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільних
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	до помірної
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біла верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 08017271 Назва сорту: 10 Заявник (код): 1114 Власник сорту (код): 2195

Володілець патенту (код): 2195

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.08.2009 Патент № 09370

Дата пріоритету: 30.12.2008

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.08.2009

Свідцтво про державну реєстрацію № 09753

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	малі	3	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	біле	1	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	ознака не визначалась	0	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	ознака не визначалась	0	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 08017274 Назва сорту: 26 Заявник (код): 1114 Власник сорту (код): 2195

Володілець патенту (код): 2195

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.08.2009 Патент № 09372

Дата пріоритету: 30.12.2008

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.08.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09755

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	ознака не визначалась	0	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	ознака не визначалась	0	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КАРТОПЛЯ

Картопля



Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 92031020 Назва сорту: Карлена Заявник (код): 1011 Власник сорту (код): 1011

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1997

Свідоцтво про державну реєстрацію № 8067

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5	
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2	
3	Світловий паросток: антоціанове забарвлення основи	червоно-фіолетове	1	
4	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	до дуже сильного
6	Світловий паросток: верхівка за розміром	велика	7	
7	Світловий паросток: тип росту верхівки	проміжний	5	
8	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки	помірна	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість кореневих горбочків	середня	5	
11	Світловий паросток: прояв горбочків сочевичок	ознака не визначалася	0	
12	Світловий паросток: довжина бокових паростків	короткі	3	до середніх
13	Рослина: за висотою	середня	5	
14	Рослина: тип залистяності	проміжний	2	
15	Рослина: габітус	пряmostояча	3	до напівпряmostоячої
16	Стебло: за товщиною головного стебла	середнє	5	
17	Стебло: поширення антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабе	1	
18	Листок: за розміром	маленький	3	
19	Листок: обрис	проміжний	5	до відкритого
20	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світлий	3	до помірного
21	Листок: поширення антоціанового забарвлення центральної жилки	відсутнє або дуже слабе	1	
22	Частка листка: за розміром	середня	5	
23	Частка листка: за шириною	вузька	3	до середньої
24	Частка листка: здатність до зростання	низька	3	
25	Частка листка: хвилястість краю	помірна	5	до сильної
26	Частка листка: глибина жилок	мілкі	3	до середніх
27	Листочок: антоціанова пігментація пластинки верхівкової частки	відсутня	1	
28	Частка листка: плясуватість верхньої сторони	помірна	5	
29	Листок: (центральна жилка) частота та утворення вторинних часток	висока	7	до дуже високої
30	Кінцева частка: частота утворення вторинних часток	висока	7	до дуже високої
31	Бокова частка: частота утворення вторинних часток	низька	3	
32	Бокова частка: розмір вторинних часток	маленькі	3	
33	Суцвіття: за розміром	середнє	5	
34	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабе	1	
35	Рослина: рясність квіток	помірна	7	до високої
36	Квітка: антоціанове забарвлення пуп'янка	слабе	3	
37	Віночок квітки: за розміром	середній	5	
38	Віночок квітки: забарвлення внутрішньої сторони	червоно-фіолетове	2	
39	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішньої сторони забарвленої квітки	слабка	3	до помірної
40	Віночок квітки: антоціанове забарвлення зовнішньої сторони білої квітки	ознака не визначена	0	
41	Віночок квітки: розмір білої верхівки забарвленої квітки	малий	3	до середньої
42	Рослина: рясність ягід	помірна	5	
43	Рослина: час достигання	ранній	3	
44	Бульба: форма	округла	1	
45	Бульба: глибина вічок	неглибокі	3	до середніх
46	Бульба: поверхня шкірки	слабошерехата	5	
47	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	1	
48	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	1	
49	Бульба: забарвлення м'якуша	світло-жовте	3	
50	Лише сорти з жовтою шкіркою: бульба антоціанове забарвлення шкірки під дією світла	відсутнє або дуже слабе	1	
51	Стебло: форма у поперечному розрізі	ознака не визначена	0	
52	Пиляки: забарвлення	ознака не визначена	0	
53	Ягода: форма	ознака не визначена	0	

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 94031008 Назва сорту: Пікассо **Заявник (код):** 741 **Власник сорту (код):** 741

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1998

Свідоцтво про державну реєстрацію № 8759

Світловий паросток характеризується червоно-фіолетовим забарвленням основи та верхівки, при цьому опушення як біля основи, так і на верхівці відсутнє або дуже слабо виражене. Форма паростка сферична, випукла.

Стебло має антоціанове забарвлення.

Бутон наявний, антоціанове забарвлення – наявне.

Листки досить великі, так само як і листочки, проте вторинні листочки відзначаються малим розміром і невеликою кількістю.

Квітки наявні, внутрішня сторона пелюсток біла, а зовнішня – червоно-фіолетова.

Бульби характеризуються жовтою шкіркою з червоними вічками, форма варіює від округло овальної до видовжено-овальної. Забарвлення м'якоті – частково біле, частково жовте. Час достигання – від середнього до пізнього.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КОРМОВІ

Горошок посівний (вика)
Еспарцет виколистий
Люцерна посівна
Міскантус гігантський



Вид: Горошок посівний (вика) (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 98047004 **Назва сорту:** Білоцерківська 96 **Заявник (код):** 335 1092 1031

Власник сорту (код): 335 1092 1031

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.2001

Свідоцтво про державну реєстрацію № 3105

Рослини мають опушене стебло, довжиною 100–140 см. Середня кількість міжвузлів – 25. Кількість міжвузлів до першого суцвіття – 14. Кількість гілочок на висоті 10 см – 3–4.

Листок складається з 6–7 пар листочків ланцетної форми, цільно-краї з розгалуженим вусиком.

Квіти у суцвітті сидячі, крупні, лілового забарвлення, по 2-3 на квітконосі.

Середня кількість бобів на рослині – 28, максимальна – 41.

Боби прямі з гострим зігнутим кінчиком, світло-коричневі, слабоопушені, довжиною 5,5, шириною 0,8 см.

Середня кількість насінин в бобі – 6, максимальна – 10. Насіння середньо-велике, кулястої форми. Забарвлення – коричневе з мілкою сітчастістю і плямами біля рубчика. Поверхня насінини гладенька, матова.

Забарвлення сім'ядолей – від блідо-рожевого до сірого. Рубчик вузький, середньої довжини, сірого забарвлення.

Вид: Горошок посівний (вика) (озимий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 97047004 Назва сорту: Ювілейна **Заявник (код):** 387 **Власник сорту (код):** 1943

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.2000

Свідоцтво про державну реєстрацію № 8622

Рослини мають сизо-зелене опушене стебло довжиною 140–160 см. Середня кількість міжвузлів – 28. Кількість міжвузлів до першого суцвіття – 20. Кількість гілочок на висоті 10 см – 1–4.

Листок складається з 6–8 пар сизо-зелених листочків овально-продовгуватої або ланцетної форми, цільно-краї з двома-трьома вусиками. Облистяність – 67,1%.

Суцвіття – багатоквітова китиця з довгим сизо-зеленим квітконосом. Квіти у суцвітті великі, синьо-фіолетового забарвлення, по 20–30 на квітконосі.

Середня кількість бобів на рослині – 145, максимальна – 263. Боби лущильного типу зі сильним пергаментним шаром та тонкими швами. Боби продовгувато-ромбічної форми з загостреним кінчиком, темно-коричневі, слабоопушені, довжиною 2,73 см, шириною 0,89 см. Середня кількість насінин в бобі – 3, максимальна – 7.

Насіння середнього розміру, округлої форми. Забарвлення – чорне, темно-сіре з мармуровістю або без неї. Насіннева оболонка тонка, темно-сіра. Поверхня насінини гладенька, матова. Сім'ядолі світло-жовтого забарвлення. Рубчик вузький, довжиною 1,96 мм, сірого забарвлення.

Вид: Еспарцет виколистий *Onobrychis viciifolia* Scop.

Заявка № 40050001 Назва сорту: Піщаний 1251 **Заявник (код):** 388 **Власник сорту (код):** 388

Підтримувач сорту (код): 388

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1943

Свідоцтво про державну реєстрацію № 4662

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Схильність до цвітіння	середня	5	
2	Рослина: габітус (на початку бутонізації)	напівпряма	3	
3	Рослина: висота (висота основної зеленої маси)	висока	7	
4	Листок: забарвлення	світло-зелене	3	
5	Листок: сіро-зелене забарвлення	наявне	9	
6	Рослина: розгалуження	помірне	5	
7	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
8	Стебло: опушення в середній частині	відсутнє	1	
9	Стебло: довжина	довге	7	
10	Стебло: товщина	середнє	5	
11	Листок: довжина	середній	5	
12	Листок: ширина	вузький	3	
13	Листок: форма	ланцетний	2	
14	Час початку цвітіння	пізній	7	
15	Час повного цвітіння (обчислений)	пізній	7	
16	Період від початку до повного цвітіння (обчислений)	довгий	7	
17	Суцвіття: довжина	довге	7	
18	Суцвіття: форма	веретеноподібне	3	
19	Квітка: забарвлення	світло-рожеве	1	
20	Квітка: рівномірність забарвлення	нерівномірне	2	
21	Бобик: розмір	малий	3	
22	Бобик: наявність зубчиків	наявні	9	
23	Бобик: довжина зубчиків	короткі	3	до середніх

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 92058001 Назва сорту: Віра **Заявник (код):** 387 **Власник сорту (код):** 1943

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1998

Свідоцтво про державну реєстрацію № 8615

Форма розетки осіннього чи весняного відростання – напівпрямостояча. Форма куща – прямостояча. Висота рослини – 80–110 см. Стебла середньогрубі, без опушення, зеленого забарвлення, гілкуватість – добра. Середня кількість міжвузлів – 16. Куцистість – сильна, облистяність – рівномірна.

Листки зелені, м'які, оберненояйцеподібні, еліптичні зі слабким опушенням, довжиною 2,5–3,8 см, шириною 1,5–1,8 см. Прилистки – зелені, клиноподібні.

Суцвіття – коротка видовжено-циліндрична китиця, довжиною від 3 до 7 см, середньої щільності, синьо-фіолетова з відтінками світлих тонів.

Боби темно-бурі, скручені у 2–3 витки. Насіння світло-жовте, ниркоподібне. Маса 1000 насінин – 2 г. Коренева система дуже розвинена і розгалужена, наявна велика кількість активних бактерій. Рослина має до 20% самозапильних квіток.

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.**Заявка №** 94058003 **Назва сорту:** Планет **Заявник (код):** 600 **Власник сорту (код):** 807**Підтримувач сорту (код):** 807**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.02.1998**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 7529**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: висота через два тижні після осіннього рівнодення	ознака не визначена	0	
2	Рослина: висота (навесні)	середня	5	
3	Рослина: тип куща (спостереження в кущах)	прямий	1	
4	Рослина: зелене забарвлення листків (спостереження в кущах)	помірне	5	
5	Листок: довжина центрального листочка	середній	5	
6	Листок: ширина центрального листочка	середній	5	
7	Рослина: час початку цвітіння	від раннього до середнього	3	
8	Квітка: частота рослин з дуже темними синьо-фіолетовими квітками	середня	5	
9	Квітка: частота рослин зі змішаними квітками	низька	3	до середньої
10	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
11	Рослина: довжина (найдовшого стебла, включно суцвіття у фазі повного цвітіння)	від середньої до довгої	7	
12	Рослина: висота (в стадії викидання квіткового бутона після першого скошування)	середня	5	
13	Рослина: висота (в стадії викидання квіткового бутона після другого скошування)	від середньої до високої	7	
14	Рослина: висота (в стадії викидання квіткового бутона після третього скошування)	ознака не визначена	0	
15	Стійкість до вертицильозного в'янення (<i>Verticillium albo-atrum</i>)	ознака не визначена	0	

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 2025196002 Назва сорту: ПРОВЕНТУС **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.09.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250378

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	висока	7	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожай насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,5. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 58,6. Вміст білка, % – 23,6, клітковини, % – 17,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev f. *medicaginis* Dietr.) – 8, пероноспороз (*Peronospora aestivalis* Sydow.) – 8, іржа (*Uromyces striatus* Schroter (II і III)) – 8, чорна плямистість стебел (*Napiciadium medicaginis* Lobik.) – 8, аскохітоз (*Ascochyta imperfecta* Peck.) – 7, бура плямистість (*Pseudopeziza medicaginis* Sacc.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Міскантус гігантський *Miscanthus x giganteus* J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize

Заявка № 24553001 Назва сорту: Терравеста Атена **Заявник (код):** 3374 **Власник сорту (код):** 3374

Володілець патенту (код): 3374

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.09.2025 **Патент №** 250152

Дата пріоритету: 17.09.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.09.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250379

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	триплоїд	3	
2	Рослина: час початку вегетації	ранній	3	
3	Рослина: за висотою	середня	5	
4	Рослина: габітус	прямий	3	
5	Рослина: пагоноутворююча здатність	сильна	7	
6	Рослина: тенденція до утворення волотей першого року життя	помірна	5	
7	Стебло: діаметр (біля основи)	великий	7	
8	Стебло: опушення	наявне	9	
9	Стебло: восковий наліт	наявний	9	
10	Стебло: кількість вузлів	велика	7	
11	Стебло: вузлові бруньки	відсутні	1	
12	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
13	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
14	Листок: положення у просторі	слабко похиле	2	
15	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
16	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
17	Листок: піхва за довжиною	середня	5	
18	Піхва листка: ступінь обгортання стебла	помірне	5	
19	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
20	Листова пластинка: поздовжня центральна смуга	наявна	9	
21	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
22	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
23	Волоть: час виявлення	середній	5	
24	Волоть: положення у просторі	поникле	7	
25	Волоть: розташування відносно листків	виступаюча над листками	5	
26	Волоть: за довжиною	довга	7	
27	Волоть: за шириною	середня	5	
28	Волоть: за щільністю	середня	5	
29	Волоть: форма	еліпсоподібна	3	
30	Волоть: забарвлення	сріблясте	2	
31	Волоть: кількість гілочок	велика	7	
32	Квіткова луска: остюки	відсутні	1	
33	Піляки: забарвлення	світло-коричнє	4	
34	Рослина: тип куціння	щільнокущовий	7	
35	Ризома: форма	видовжена	2	
36	Ризома: за довжиною	середня	5	
37	Ризома: за товщиною	середня	5	
38	Ризоми: кількість	велика	7	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність сирої біомаси, т/га – 25,0–65,0. Вихід сухої речовини, т/га - 15,0–25,0. Термін використання плантації, років – 20–25. Періодичність збирання сировини, років – 1. Вихід енергії, ГДж/га – 262,0–420,0. Теплоємність пального, МДж/кг – 19,5. Зольність пального, % – 2,4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

Кабачок

Кавун звичайний

Коріандр посівний (кінза)

Перець однорічний (солодкий)

Помідор їстівний

Шпинат городній



Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov**Заявка №** 2025148004 **Назва сорту:** Джуліан **Заявник (код):** 1833 **Власник сорту (код):** 1833**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250375**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	1	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	сильна	7	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галуження	відсутнє	1	
6	Рослина: ступінь галуження	дуже слабкий	1	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	дуже мала	1	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: кількість шипів	велика	7	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте і зелене	3	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	сильна	7	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	мале	3	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	конічно-еліптична	3	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	частково біле і частково зелене	6	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	помірна	5	
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	довгий	7	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	велике	7	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	округлий	1	
46	Плід: борізки	відсутні	1	
47	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	відсутні	1	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	ознака не визначається	0	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	частково біле і частково зелене	6	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
54	Плід: смужки на боріздках	відсутні	1	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	відсутня	1	
58	Плід: розмір основних плям	ознака не визначається	0	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	помірна	5	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	кремове	3	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	кремове	2	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	відсутній	1	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2	
77	Насінина: розмір	малий	3	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	білувате	1	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 45. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 38. Товарність, % – 92. Вміст сухої речовини, % – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 8, бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 7, фузаріозне в'янення (*Fusarium nivae* E.Sm.) – 7, вірусні хвороби – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai**Заявка №** 2025146003 **Назва сорту:** Синфонія **Заявник (код):** 1833 **Власник сорту (код):** 1833**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250376**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	широкоеліптична	3	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	блакитно-зелене	4	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квіткі)	помірний	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квіткі)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	помірна	5	
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	помірне	5	
19	Плід: маса	середня	5	
20	Плід: форма позовжнього розрізу	округла	1	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5	
24	Плід: заглиблення біля основи	середнє	5	
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3	
26	Плід: заглиблення верхівки	відсутнє або дуже мілке	1	
27	Плід: розмір рубця маточки	середній	5	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	відсутні або дуже слабкі	1	
30	Плід: вираження смуг	сильне	7	
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7	
33	Плід: смуги за шириною	середні	5	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	помірна	5	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	червоне	6	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	середній	5	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричнєве	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	відсутнє	1	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	ознака не визначається	0	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	ознака не визначається	0	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	наявна	9	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	наявна	9	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові	1	
54	Плід: основне забарвлення смуг	дуже світло-зелене	2	
55	Плід: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннєва оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	дуже мале	1	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 31. Вміст сухої речовини в плоді, % – 10, загального цукру, % – 11. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 80. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 93. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Коріандр посівний (кінза) *Coriandrum sativum* L.

Заявка № 90185003 **Назва сорту:** Оксаніт **Заявник (код):** 356 **Власник сорту (код):** 2606

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.01.1996

Сім'ядолі, підсім'ядольне коліно темно-зеленого забарвлення. Листок середнього розміру, темно-зелений, блискучий. Кущ компактної форми. Стебло міцне, високе.

Суцвіття має форму зонтика, забарвлення біле.

Насіння округло-кулястої форми з вираженою ребристістю.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.**Заявка № 2025113002 Назва сорту:** Брабус **Заявник (код):** 1833 **Власник сорту (код):** 1833**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідцтво про державну реєстрацію № 250381****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилі	наявне	9	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже сильна	9	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	низька	3	
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7	
12	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Листок: пухирчастість	слабка	3	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глянуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюstk	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	короткий	3	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	слабка	3	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірна	5	
35	Плід: глянуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицини у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час досягання	ранній	3	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	відсутня	1	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	наявна	9	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 30. Тривалість періоду до досягання, діб – 70. Товщина стінки плоду, мм – 8. Середня маса плоду, г – 224. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 130, загального цукру, % – 4,2, клітковини, % – 2,3, сухої речовини, % – 6,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 24113016 Назва сорту: Фасіло **Заявник (код):** 2710 **Власник сорту (код):** 2710

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.09.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250380

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	одне або три	2	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	короткі	3	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5	
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5	
10	Рослина: за висотою	середня	5	
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7	
12	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
14	Листок: форма	широкоеліптична	3	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Листок: пухирчастість	помірна	5	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глянуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюсток	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	сильна	7	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	середній	5	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	сильна	7	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	сильна	7	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досяганням)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досяганням)	сильна	7	
35	Плід: глянуватість	сильна	7	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	глибокі	7	
40	Плід: кількість долей	переважно чотири і більше	5	
41	Плід: м'якоть за товщиною	товста	7	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5	
47	Час досягання	середній	5	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	відсутня	1	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	наявна	9	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 140. Тривалість періоду до досягання, діб – 75. Товщина стінки плоду, мм – 10. Середня маса плоду, г – 250. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 237, загального цукру, % – 4,9, клітковини, % – 2,2, сухої речовини, % – 7,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115038 Назва сорту:** КОРБІН **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідцтво про державну реєстрацію № 250384****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно галузисте	3	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	дуже малий	1	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике	9	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	яйцеподібна	9	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	дуже малий	1	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	дуже твердий	9	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	відсутня	1	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	ознака не визначалась	0	
64	Плід: глянуватість шкірки	ознака не визначалась	0	
65	Плід: епідерміс	ознака не визначалась	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 65. Вміст каротину, мг % – 28, сухої речовини в плоді, % – 4,8, вітаміну С, мг % – 30, загального цукру, % – 3,4. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 19. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 106. Тривалість періоду плодоношення, діб – 50.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115035 Назва сорту:** МАГНЕСОР **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідцтво про державну реєстрацію № 250382****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	ознака не визначалась	0	
64	Плід: глянуватість шкірки	ознака не визначалась	0	
65	Плід: епідерміс	ознака не визначалась	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 55. Вміст каротину, мг % – 29, сухої речовини в плоді, % – 4,9, вітаміну С, мг % – 28, загального цукру, % – 3,5. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 250. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 105. Тривалість періоду плодоношення, діб – 45.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115037 Назва сорту:** МАДАНО **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250383****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругласта	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 60. Вміст каротину, мг % – 28, сухої речовини в плоді, % – 4,9, вітаміну С, мг % – 29, загального цукру, % – 3,4. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 140. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 100. Тривалість періоду плодоношення, діб – 40.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115042 Назва сорту:** ПОРЦЕЛЯН **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідцтво про державну реєстрацію № 250385****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно галузисте	3	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	дуже малий	1	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	дуже малий	1	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насінневих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	коричневе	6	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	коричневе	6	
40	Плід: за твердістю	дуже твердий	9	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	дуже висока	9	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 52. Вміст каротину, мг % – 29, сухої речовини в плоді, % – 4,9, вітаміну С, мг % – 29, загального цукру, % – 3,5. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 150. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 60. Тривалість періоду плодоношення, діб – 30.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.

Заявка № 2025130001 Назва сорту: Самурай **Заявник (код):** 1833 **Власник сорту (код):** 1833

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.09.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250389

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	середні	5	
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
3	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
4	Листкова пластинка: часточковість	відсутня або дуже слабка	1	
5	Черешок: положення	напівпохиле	3	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: положення	напівпряме	3	
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	широкояйцеподібна	3	
9	Листкова пластинка: вигин краю	загнутий назовні	3	
10	Листкова пластинка: форма верхівки	заокруглена	3	
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	опукла	3	
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	високе	7	
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	середнє	5	
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сіви, 15% рослин)	середній	5	
16	Насіння: колючки (стигле насіння)	відсутні	1	
17	Стійкість до <i>Peronospora farinosa</i> f. <i>spinaciae</i>	наявна	9	
18	Стійкість до <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV)	наявна	9	
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1	
20	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>spinaciae</i>	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 20,8. Товарна врожайність, т/га – 17,1. Період від сходів до збирання врожаю, діб – 45. Маса 1000 насінин, г – 10. Вміст у листках: сухої речовини, % – 2,3, загального цукру, % – 1,8, вітаміну С, мг/100 г с.р. – 25,4, нітратів, мг/100 г с.р. – 37. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): *Peronospora farinosa* f. sp. *spinaciae* – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

*Груша звичайна
Лохина щиткова
Персик звичайний
Підщепи яблуні
Слива домашня
Смородина чорна*



Вид: Груша звичайна *Pyrus communis* L.

Заявка № 98076001 Назва сорту: ІС 2-10 **Заявник (код):** 344 **Власник сорту (код):** 344

Підтримувач сорту (код): 344

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.2000

Свідоцтво про державну реєстрацію № 4400

Кущ середньорослий, прямостоячий.

Пагони середньої товщини, прямі, галузяться до 13% у молодому віці, коричнево-бурого забарвлення, опушені, в перерізі – округлі. Сочевичок мало, мілкі. Бруньки відігнуті, середнього розміру, видовжені, опушені.

Листки середні, округлі, коротко загострені, зелені, гладенькі, матові, слабо опушені знизу. Край листка цільний, рівний. Черешок середньої довжини та товщини, опушений. Прилистки великі, видовжені.

При розмноженні вертикальними відсадками та оптимальному зволоженні пагони вкорінюються на 5 балів і утворюють вторинні корені.

У молодому віці на перерослих пагонах утворюються бокові розгалуження, сумісність з основними сортами на рівні кращих районованих підщеп.

Вид: Груша звичайна *Pyrus communis* L.

Заявка № 54076001 Назва сорту: Конференція

Підтримувач сорту (код): 344

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1975

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	середнє	5	
2	Дерево: галузження	помірне	5	
3	Дерево: габітус	прямий	1	
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	короткі	3	
6	Однорічний пагін: забарвлення з-під сонячного боку	сіро-зелене	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1	
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	відхилені	3	
10	Однорічний пагін: листкова подушка за розміром	мала	3	
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (у період інтенсивного росту)	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення (верхня третина)	слабка	3	
13	Листкова пластинка: положення відносно пагона	обвисле	3	
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
16	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
17	Листкова пластинка: форма основи	прямокутна	2	
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1	
19	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3	
20	Листкова пластинка: надрізи країв	тупозазублені	3	
21	Листкова пластинка: надрізи країв за глибиною	мількі	3	
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3	
23	Черешок: за довжиною	середній	5	
24	Прилистки: наявність	наявні	9	
25	Прилистки: відстань від основи черешка	довга	7	
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1	
27	Квіткова брунька: за довжиною	коротка	3	
28	Чашолисток: за довжиною	короткий	3	
29	Чашолисток: положення відносно віночка	притиснуте	1	
30	Квітка: положення країв пелюсток	доторкуються	2	
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	на рівні	2	
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5	
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтики)	округла	1	
34	Квітка форма основи пелюстки (як для 33)	ознака не визначалася	1	
35	Квітка: нігтик за довжиною	короткий	3	
36	Нестиглий плід: забарвлення чашолистків	червоне	5	
37	Плід: за довжиною	довгий	7	
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5	
39	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2	
41	Плід: за розміром	середній	5	
42	Плід: симетричність	злегка асиметричний	2	
43	Плід: профіль боків	опуклий	3	
44	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
45	Плід: відносне поширення основного забарвлення	велике	7	
46	Плід: відтінок основного забарвлення	оранжевий	1	
47	Плід: відносне поширення червонокоричневого забарвлення довкола чашолистків	сильне	7	
48	Плід: відносне поширення червонокоричневого забарвлення на щічках	помірне	5	
49	Плід: відносне поширення червонокоричневого забарвлення довкола плодоніжки	мале	3	
50	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
51	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
52	Плід: викривлення плодоніжки	сильне	7	
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1	
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	прямі	2	
56	Плід: основа вічка	наявна	9	
57	Плід: заглиблення вічка	середнє	5	
58	Плід: ширина вічка	середнє	5	
59	Плід: форма зони навколо вічка	злегка ребриста	2	
60	Плід: структура м'якоті	проміжна	5	
61	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
62	Плід: соковитість м'якоті	соковита	7	
63	Насінина: форма	еліптична	3	
64	Час початку цвітіння	середній	5	
65	Час збиральної стиглості	середній	5	

Вид: Лохина щиткова *Vaccinium corymbosum* L.**Заявка №** 2025666001 **Назва сорту:** БВПБЛЮЕ02 **Заявник (код):** 2220 **Власник сорту (код):** 2220**Дата пріоритету:** 02.04.2025**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250377**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Однорічний пагін: забарвлення	зеленувато-червоне	2	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	середнє	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	широкий	7	
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	яйцеподібна	2	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
11	Листок: форма краю	цілокрая	1	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	середнє	5	
14	Квітка: форма віночка	гличкоподібна	1	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	довга	7	
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Квітка: ребристість трубки віночка	наявна	9	
18	Плодове гроно: за щільністю	середнє	5	
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	сплюснута	3	
22	Плід: положення чашолистків	вертикальне	1	
23	Плід: тип чашолистків	прямі	2	
24	Плід: діаметр основи чашечки	середній	5	
25	Плід: основа чашечки за глибиною	середня	5	
26	Плід: інтенсивність нальоту	помірна	5	
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	темно-синє	3	
28	Плід: твердість	тверда	7	
29	Плід: цукристість	помірна	5	
30	Плід: кислотність	висока	7	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	середній	5	
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
35	Час початку достигання ягід на однорічних пагонах	середній	5	
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку достигання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Сила росту: сильна – 7. Група стиглості: середня – 5. Урожайність, т/га – 24,8. Урожай, кг/кущ – 6,2. Середня маса ягоди, г – 2,6. Вміст в ягодах: загального цукру, % – 11,0, пектинових речовин, % – 0,67, загальна кислотність, % – 0,78, вітаміну С, мг/100 г – 13,5, каротину, мг/100 г – 0,3, антоціанів, мг/100 г – 244,0, флавоноїдів, мг/100 г – 260,0. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 7. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофторозна гниль кореня – 5, антракноз – 7, фомопсис – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch**Заявка № 68079012 Назва сорту:** Редхавен**Підтримувач сорту (код):** 344**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 01.01.1985**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за висотою	середнє	5	
2	Дерево: за силою росту	середньої сили	5	
3	Дерево: за формою росту (габітусом)	розлоге	5	
4	Квітконосний пагін: за товщиною (без плодових гілочок)	середній	5	
5	Квітконосний пагін: довжина міжвузлів (без плодових гілочок)	середні	5	
6	Квітконосний пагін: забарвлення верхівки (без плодових гілочок, визначається на стороні, оберненій від сонця)	ознака не визначалася	0	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки (як для 6)	помірна	5	
8	Квітконосний пагін: щільність розміщення генеративних бруньок (як для 4)	щільно	7	
9	Квітконосний пагін: характер розміщення генеративних бруньок (як для 4)	по дві і більше	2	
10	Квітка: (за типом)	не яскрава (дзвоникоподібна)	1	
11	Чашечка: забарвлення із внутрішньої сторони (визначається на відкритій квітці до обпадання пелюсток)	оранжеве	2	
12	Віночок: переважаючий колір (із внутрішньої сторони)	рожевий	4	
13	Пелюстка: за формою	широко-еліптична	2	
14	Пелюстка: за розміром	дуже мала	1	
15	Пелюстки: кількість	п'ять	1	
16	Тичинки: положення відносно пелюсток	вище	3	
17	Приймочка: положення відносно пиляків	ознака не визначалася	0	
18	Пиляки: наявність пилку	наявний	9	
19	Зав'язь: опушення	наявне	9	
20	Молодий пагін: довжина прилистків (визначається на листках, що повністю розгорнулись)	короткі	3	
21	Листкова пластинка: за довжиною	ознака не визначалася	0	
22	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
23	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5	
24	Листкова пластинка: форма у поперечному розрізі	вигнута	3	
25	Листкова пластинка: загин верхівки	відсутній	1	
26	Листкова пластинка: кут при основі	майже прямий	2	
27	Листкова пластинка: кут при верхівці	ознака не визначалася	0	
28	Листкова пластинка: за кольором	зеленувато-жовта	1	
29	Черешок листка: за довжиною	короткий	3	
30	Черешок листка: наявність нектарників	наявні	9	
31	Черешок листка: форма нектарників	ниркоподібні	2	
32	Черешок листка: переважаюча кількість нектарників	ознака не визначалася	0	
33	Плід: за розміром	великий	7	
34	Плід: за формою (з вентрального боку)	округлий	3	
35	Плід: форма маточкового кінця	плоский	3	
36	Плід: за симетрією (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	2	
37	Плід: помітність шва	слабка	3	
38	Плід: глибина ямки плодоніжки	ознака не визначалася	0	
39	Плід: ширина ямки плодоніжки	вузька	3	
40	Плід: основний колір	жовтий	9	
41	Плід: наявність відтінку (поверхневого кольору)	відсутній	1	
42	Плід: за поверхневим забарвленням	ознака не визначалася	0	
43	Плід: рисунок поверхневого забарвлення	ознака не визначалася	0	
44	Плід: покриття поверхневим забарвленням	середнє	5	
45	Плід: опушення	наявне	9	
46	Плід: густина опушення	помірне	5	
47	Плід: товщина шкірки	середня	5	
48	Плід: зростання шкірки з м'якоттю	слабке	3	
49	Плід: за твердістю м'якоті	твердий	7	
50	Плід: основний колір м'якоті	жовтий	5	
51	Плід: антоціанове забарвлення під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті	слабке	2	
53	Плід: антоціанове забарвлення навколо кісточки	ознака не визначалася	0	
54	Плід: структура м'якоті	не нитчаста	1	
55	Плід: солодкий смак	сильний	7	
56	Плід: кислий смак	слабкий	3	
57	Кісточка: розмір порівняно з плодом	середня	5	
58	Кісточка: за формою (вигляд збоку)	яйцеподібна	4	
59	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
60	Кісточка: ямкуватість поверхні	ямки та борізки	7	
61	Кісточка: здатність до розтріскування (розколювання) (визначається у період максимуму врожаю)	відсутня або дуже слабка	1	
62	Кісточка: зростання з м'якоттю	відсутнє	1	
63	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	ознака не визначається	0	
64	Час листопаду (коли листки відриваються від бруньок)	середній	5	
65	Час початку цвітіння	середній	5	
66	Тривалість цвітіння	ознака не визначалася	0	
67	Час споживчої стиглості	середній	5	
68	Здатність врожаю до передчасного обпадання	відсутня або дуже слабка	1	

Вид: Підщепи яблуні *Malus* Mill.**Заявка № 75086010 Назва сорту:** М 9**Підтримувач сорту (код):** 344**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 01.01.1976**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	слабка	3	
2	Рослина: кількість гілок	мало	3	
3	Рослина: за габітусом	пряма	1	
4	Рослина: форма росту пагонів	прямі	1	
5	Пагін: опушення (на верхній половині пагона)	сильне	7	
6	Пагін: глянуватість кори	помірна	5	
7	Пагін: за товщиною середньої частини	середній	5	
8	Пагін: довжина міжвузлів у середній частині	середні	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	декілька	3	
10	Однорічний пагін: розмір сочевичок	середній	5	
11	Однорічний пагін: форма сочевичок	округла	3	
12	Пагін: переважаюче забарвлення з-під сонячного боку	коричневе	2	
13	Пагін: розмір брунькових виступів	великий	7	
14	Пагін: форма верхівки бруньки	гостра	1	
15	Пагін: положення бруньки відносно осі	слабко відхилене	2	
16	Пагін: розмір підбрунькового виступу на пагоні	малий	3	
17	Пагін: забарвлення верхівки, що росте	червонувате	3	
18	Листок, що розгортається: антоціанове забарвлення пластинки	наявне	9	
19	Листок, що розгортається: відтінок антоціанового забарвлення пластинки	бронзовий	1	
20	Листкова пластинка: положення відносно пагона	горизонтальне	5	
21	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
22	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
23	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5	
24	Листкова пластинка: профіль (у поперечному перерізі)	прямий	2	
25	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	середній	5	
26	Листкова пластинка: форманадрізів країв	округло-зубчаста	1	
27	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
28	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення жилок	слабке	3	
29	Черешок листка: за довжиною	середній	5	
30	Листок: відношення довжини пластинки до довжини черешка	середнє	5	
31	Прилисток: за розміром	середній	5	
32	Час початку розтріскування бруньок	ранній	3	

Вид: Слива домашня *Prunus domestica* L.

Заявка № 76080006 Назва сорту: Стенлей

Підтримувач сорту (код): 344

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1988

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	середня	5	
2	Дерево: за щільністю крони	помірна	2	
3	Однорічна гілка: положення	напіввертикальне	3	
4	Однорічна гілка: інтенсивність забарвлення (сонячна сторона, після виділення кутикули)	темна	7	
5	Плодушки: за товщиною	ознака не визначалася	0	
6	Вегетативна брунька: за розміром	середня	5	
7	Вегетативна брунька: за формою	конічна	1	
8	Вегетативна брунька: положення відносно пагона	злегка відхилена	2	
9	Листок: положення	горизонтальний	5	
10	Листкова пластинка: форма	округла	1	
11	Листкова пластинка: кут кінчика	гострий	1	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони	темна	7	
13	Листкова пластинка: глянцеваість верхньої сторони	помірна	5	
14	Листкова пластинка: опушення нижньої сторони	слабке	3	
15	Листкова пластинка: надрізаність краю	пилчаста	2	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Черешок: опушення верхньої сторони	слабке	3	
18	Черешок: глибина борізки	ознака не визначалася	0	
19	Черешок: положення залозок	ознака не визначалася	0	
20	Черешок: за довжиною	довгий	7	
21	Квітки на однорічних гілочках	наявні	9	
22	Квітки: частота квіток з повними пелюстками	дуже багато	9	
23	Квітка: за розміром	середня	5	
24	Квітка: перекриття пелюсток	дотичні	5	
25	Чашолисток: форма	ознака не визначалася	0	
26	Листок: розмір	середній	5	
27	Пелюстка: форма	ознака не визначалася	0	
28	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
29	Приймочка: положення відносно пиляків	ознака не визначалася	0	
30	Плід: за розміром	великий	7	
31	Плід: загальна форма в профіль	продовгувата	3	
32	Плід: положення максимального діаметра	ближче до верхівки	3	
33	Плід: симетрія (вид спереду)	нерівнобока	1	
34	Плід: форма верхівки	загострена	1	
35	Плід: глибина лійки	помірна	5	
36	Плід: основне покривне забарвлення	фіолетово-синє	8	
37	Плід: забарвлення м'якуша	жовте	2	
38	Плід: щільність м'якуша	щільний	7	
39	Плід: соковитість м'якуша	помірна	5	
40	Плід: кислотність	низька	3	
41	Плід: вміст цукру	середній	5	
42	Плід: прикріплення кісточки до м'якуша	напівприросла	2	
43	Кісточка: за розміром	середня	5	
44	Кісточка: загальна форма в профіль (відношення довжина/ширина)	видовжено-еліптична	3	
45	Кісточка: вид зі шва (відношення довжина/товщина)	плескувата	3	
46	Кісточка: форма, вид з основи	видовжено-еліптична	3	
47	Кісточка: симетрія в профіль	не симетрична	1	
48	Кісточка: симетрія, вид зі шва	ознака не визначалася	0	
49	Кісточка: положення максимальної ширини (вид зі шва)	ознака не визначалася	0	
50	Кісточка: структура бокової поверхні	зерниста	2	
51	Кісточка: краї спинних швів	ознака не визначалася	0	
52	Кісточка: за шириною черевного шва	ознака не визначалася	0	
53	Кісточка: гострота країв	гострі	3	
54	Кісточка: за шириною основи	ознака не визначалася	0	
55	Кісточка: кут основи	ознака не визначалася	0	
56	Кісточка: форма верхівки	ознака не визначалася	0	
57	Час цвітіння	пізній	7	
58	Строк досягання	пізній	7	

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

Заявка № 97083001 Назва сорту: Ювілейна Копаня **Заявник (код):** 344 **Власник сорту (код):** 344

Підтримувач сорту (код): 344

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.2001

Свідоцтво про державну реєстрацію № 4420

Кущ середньорослий. Пагони середньої товщини, прямі, зігнуті, жовтувато сірі, не опушені, в старшому віці сіро-коричневі.

Листки середнього розміру, темно-зелені. Листкова пластинка не опушена, зморшкувата, увігнута. Зубці гострі, короткі не підігнуті. Основа листка із середньою виїмкою. Листок трилопатевий, верхівка лопатей гостра, кут між лопатями листка – прямий.

Плодове гроно: за довжиною – середнє, ягоди розміщені щільно. Вісь грона середньої товщини, хвиляста, не опушена.

Квітки середнього розміру, білі. Чашолистки за довжиною і шириною середні, розміщені горизонтально.

Ягоди крупні, округло-овальні, забарвлення – чорне. Шкірка за товщиною середня, опушення слабке, із залозками.

Плодоніжка середня, тонка, буро-зеленого забарвлення. Чашечка закрита. Насінин – середня кількість.

Смак кисло-солодкий, аромат освіжаючий.

ДЕКОРАТИВНІ ТА ЛІКАРСЬКІ

*Троянда
Шавлія лікарська*



Вид: Троянда *Rosa* L.**Заявка №** 20339003 **Назва сорту:** КОРкут0389 **Заявник (код):** 2303 **Власник сорту (код):** 2303**Володілець патенту (код):** 2303**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.09.2025 **Патент №** 250159**Дата пріоритету:** 20.08.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250386**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	ознака не визначається	0	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	висока	7	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	середня	5	до великої
7	Шипи: домінуюче забарвлення	червонувате	3	
8	Листок: розмір	великий	7	до дуже великого
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: антоціанове забарвлення	ознака не визначається	0	
11	Листок: глясуватість верхнього боку	слабка	3	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	яйцеподібна	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	заокруглена	3	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	гостра	2	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	ознака не визначається	0	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	ознака не визначається	0	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0	
21	Квітка: за типом	ознака не визначається	0	
22	Квітка: кількість пелюсток	мала	3	до середньої
23	Квітка: група кольору	рожева	8	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0	
26	Квітка: діаметр	середній	5	до великого
27	Квітка: форма	неправильно-округла	2	
28	Квітка: профіль верхньої частини	випуклий	3	
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескато-випуклий	3	
30	Квітка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1	
31	Чашолистки: розчленування	сильне	7	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	наявне	9	
33	Пелюстка: форма	оберненоеліптична	2	
34	Пелюстка: зубчатість	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
35	Пелюстка: завершення країв	помірне	5	
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3	
37	Пелюстка: розмір	ознака не визначається	0	
38	Пелюстка: за довжиною	довга	7	
39	Пелюстка: за шириною	широка	7	до дуже широкої
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1	
41	Лише для сортів з одним забарвленням внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	рівномірне	2	
42	Пелюстка основне забарвлення внутрішнього боку (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	синьо-рожеве	19	RHS 064D
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі внутрішнього боку	відсутня	1	
48	Пелюстка: розмір плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	біле	1	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	ознака не визначається	0	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час достигання	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 70,0–90,0. Кількість квіток на пагоні, шт. – 1. Діаметр квітки, см – 7,0–8,0. Повнота квітки (кількість пелюсток), шт. – 32–38. Аромат квітки, бал (1–9) – 1. Тривалість цвітіння рослини, діб – 15. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae* Wor.) – 9, інфекційний опік (*Coniothyrium wernsdorffiae* Lanb.) – 9, чорна плямистість (*Marssonina rosae* (Lib.) Died.) – 9, сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): трояндова цикадка (*Typhlocyba rosae* L.) – 9, трояндова попелиця (*Macrosiphum rosae* L.) – 9, оленка волохата (*Epicometis hirta* Poda) – 9, бронзівка золотава (*Cetonia aurata* L.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Шавлія лікарська *Salvia officinalis* L.**Заявка №** 2025059002 **Назва сорту:** Вишиванка **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348**Володілець патенту (код):** 348**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.09.2025 **Патент №** 250161**Дата пріоритету:** 27.02.2025**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250388**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	розлогий	7	
2	Рослина: за висотою	дуже низька	1	до низької
3	Рослина: за шириною	середня	5	
4	Рослина: за щільністю пагонів	помірна	5	
5	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
6	Стебло: опушення	помірне	5	
7	Листок: тип	простий	1	
8	Черешок: за довжиною	короткий	3	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
11	Листкова пластинка: співвідношення довжини до ширини	велике	7	
12	Листкова пластинка: розташування розширеної частини	по середині	3	
13	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
14	Листкова пластинка: форма верхівки	заокруглена	4	
15	Листкова пластинка: строкатість	наявна	9	
16	Листкова пластинка: основне забарвлення	світло-зелене	5	
17	Листкова пластинка: вторинне забарвлення	жовте	3	
18	Листкова пластинка: поширення вторинного забарвлення	по краю	1	
19	Листкова пластинка: опушення	нещільне	3	
20	Листкова пластинка: зморшкуватість	відсутня або дуже слабка	1	
21	Листкова пластинка: надрізаність краю за глибиною	відсутня або дуже мілка	1	
22	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
23	Суцвіття: за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Суцвіття: міжвузля за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Суцвіття: кількість квіточок на вузлі (квітковому кільці)	ознака не визначається	0	
26	Суцвіття: кількість бічних гілочок	ознака не визначається	0	
27	Суцвіття: положення верхівок	ознака не визначається	0	
28	Приквітки: обпадання	ознака не визначається	0	
29	Приквіток: за довжиною	ознака не визначається	0	
30	Приквіток: основне забарвлення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
31	Чашечка: за довжиною	ознака не визначається	0	
32	Чашечка: основне забарвлення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
33	Чашечка: опушення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
34	Віночок: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Віночок: за висотою	ознака не визначається	0	
36	Трубка віночка: за довжиною	ознака не визначається	0	
37	Трубка віночка: основне забарвлення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
38	Верхня губа: основне забарвлення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
39	Верхня губа: вторинне забарвлення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
40	Верхня губа: опушення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
41	Нижня губа: за шириною	ознака не визначається	0	
42	Нижня губа: розташування відносно до трубки віночка	ознака не визначається	0	
43	Нижня губа: основне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
44	Нижня губа: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
45	Нижня губа: поширення вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
46	Нижня губа: хвилястість краю	ознака не визначається	0	
47	Рослина: час початку цвітіння	ознака не визначається	0	
48	Рослина: час досягання насіння	ознака не визначається	0	
49	Насінина: основне забарвлення	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослин, см – 30,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 230. Тривалість періоду декоративності, діб – 200. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 10,0. Декоративність, бал (11–99) – 44. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Додаткова інформація. За інформацією, наданою заявником, ознаки 23–49 не визначено у зв'язку з тим, що рослини сорту не формують суцвіття та, відповідно, насіння.

Вид: Шавлія лікарська *Salvia officinalis* L.

Заявка № 2025059001 Назва сорту: Чаклунка **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Володілець патенту (код): 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.09.2025 **Патент №** 250160

Дата пріоритету: 27.02.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.09.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250387

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	розлогий	7	
2	Рослина: за висотою	низька	3	
3	Рослина: за шириною	середня	5	
4	Рослина: за щільністю пагонів	помірна	5	
5	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
6	Стебло: опушення	помірне	5	
7	Листок: тип	простий	1	
8	Черешок: за довжиною	короткий	3	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
11	Листкова пластинка: співвідношення довжини до ширини	велике	7	
12	Листкова пластинка: розташування розширеної частини	по середині	3	
13	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
14	Листкова пластинка: форма верхівки	заокруглена	4	
15	Листкова пластинка: строкатість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: основне забарвлення	світло-зелене	5	
17	Листкова пластинка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
18	Листкова пластинка: поширення вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
19	Листкова пластинка: опушення	нещільне	3	
20	Листкова пластинка: зморшкватість	слабка	3	
21	Листкова пластинка: надрізаність краю за глибиною	відсутня або дуже мілка	1	
22	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
23	Суцвіття: за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Суцвіття: міжвузля за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Суцвіття: кількість квіточок на вузлі (квітковому кільці)	ознака не визначається	0	
26	Суцвіття: кількість бічних гілочок	ознака не визначається	0	
27	Суцвіття: положення верхівок	ознака не визначається	0	
28	Приквітки: обпадання	ознака не визначається	0	
29	Приквіток: за довжиною	ознака не визначається	0	
30	Приквіток: основне забарвлення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
31	Чашечка: за довжиною	ознака не визначається	0	
32	Чашечка: основне забарвлення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
33	Чашечка: опушення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
34	Віночок: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Віночок: за висотою	ознака не визначається	0	
36	Трубка віночка: за довжиною	ознака не визначається	0	
37	Трубка віночка: основне забарвлення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
38	Верхня губа: основне забарвлення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
39	Верхня губа: вторинне забарвлення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
40	Верхня губа: опушення зовнішнього боку	ознака не визначається	0	
41	Нижня губа: за шириною	ознака не визначається	0	
42	Нижня губа: розташування відносно до трубки віночка	ознака не визначається	0	
43	Нижня губа: основне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
44	Нижня губа: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
45	Нижня губа: поширення вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
46	Нижня губа: хвилястість краю	ознака не визначається	0	
47	Рослина: час початку цвітіння	ознака не визначається	0	
48	Рослина: час достигання насіння	ознака не визначається	0	
49	Насінина: основне забарвлення	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 35,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 240,0. Тривалість періоду декоративності, діб – 210. Ко-ефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 10. Декоративність, бал (11–99) – 44. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Додаткова інформація. За інформацією, наданою заявником, ознаки 23–49 не визначено у зв'язку з тим, що рослини сорту не формують суцвіття та, відповідно, насіння.

**Результати досліджень, які надані безпосередньо заявником
відповідно до частини 3 статті 12 Закону України
«Про охорону прав на сорти рослин»**

*Пшениця м'яка (озима)
Ячмінь звичайний (ярий)*



Описи сортів рослин та показники господарської придатності

Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 2025012035 **Назва сорту:** Анціо **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.09.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250409
Орган, що провів випробовування: CREA (Italy)
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	від дуже слабкої до слабкої	2	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	відсутнє або слабо виповнене	1	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	від середнього до щільного	6	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	від середнього до довгого	6	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	від вузького до середнього	4	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	від дуже слабкого до середнього	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,5
2	Висота рослини, см	95
3	Веgetаційний період, діб	175
4	Маса 1000 зерен, г	48
5	Зимостійкість, балів (1–9)	7
6	Критична температура вимерзання, °C	-14
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	8
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	79
10	Вміст білка, %	13
11	Вміст сирової клейковини, %	35
12	Показник альвеографа (W), о. а.	280
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	3,9
14	Напрям використання	зерновий
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9) : кореневі гнилі	7
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	7
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа	7
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лійни́на або стеблова іржа	7
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	7
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	5
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	5
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	5
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 2025012034 **Назва сорту:** Атене **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідчення про державну реєстрацію №** 250408**Орган, що провів випробовування:** CREA (Italy)**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від сильного до дуже сильного	8	
7	Колос: восковий наліт	від помірного до сильного	6	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	від сильного до дуже сильного	8	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	від дуже низької до низької	2	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	відсутнє або слабко виповнене	1	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	від середнього до щільного	6	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	від середнього до довгого	6	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	помірний	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,5
2	Висота рослини, см	85
3	Вегетаційний період, днів	190
4	Маса 1000 зерен, г	42
5	Зимостійкість, балів (1–9)	7
6	Критична температура вимерзання, °C	-14
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	8
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	78
10	Вміст білка, %	12,5
11	Вміст сирової клейковини, %	36
12	Показник альвеографа (W), о. а.	230
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	4,0
14	Напрямок використання	зерновий
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9) : кореневі гнилі	7
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	7
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листової іржа	7
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	7
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	6
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	5
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	5
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	6
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 2025012036 Назва сорту: Аустін **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.09.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250410

Орган, що провів випробовування: CREA (Italy)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	від напіврозлогого до розлогого	6	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від середнього до пізнього	6	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	від сильного до дуже сильного	8	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	відсутнє або слабко виповнене	1	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	від середнього до довгого	6	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	від помірного до сильного	6	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою вершини	піднесене з наявністю другої	5	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	від середнього до довгого	6	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	від прямого до ледь зігнутого	2	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	від слабкого до помірного	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	від темного до дуже темного	8	
26	Тип розвитку	озимий	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	від сильного до дуже сильного	8	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,5
2	Висота рослини, см	100
3	Вегетаційний період, днів	180
4	Маса 1000 зерен, г	45
5	Зимостійкість, балів (1–9)	7
6	Критична температура вимерзання, °C	-14
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	8
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	80
10	Вміст білка, %	13
11	Вміст сирової клейковини, %	37
12	Показник альвеографа (W), о. а.	270
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	4,1
14	Напрямок використання	зерновий
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9) : кореневі гнилі	7
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	7
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа	7
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	7
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	7
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	5
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	5
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	5
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 21020004 Назва сорту:** РЖТ АСТЕРОЇД **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783**Дата пріоритету:** 18.10.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.11.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231037**Орган, що провів випробовування:** Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	від сильної до дуже сильної	8	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від помірного до сильного	6	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	від помірної до сильної	6	
10	Колос: восковий наліт	сильний	7	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірна	5	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	ярий	3	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундментарний	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,05
2	Тривалість періоду вегетації, діб	145
3	Висота рослини, см	73
4	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	8
5	Стійкість до обсіпання, балів (1–9)	8
6	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
7	Придатність до механізованого збирання, балів (1–9)	9
8	Вміст білка, %	10,5
9	Маса 1000 зерен, г	48
10	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	9
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): гельмінтоспоріоз	8
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
13	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
14	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): п'явця	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості

Other notifications

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту

List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Address
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Садово-Ботанічна, 1, м. Київ, 01014 vul. Sadovo-Botaniczna, 1, m. Kyiv, 01014
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
793	ЛІМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
807	Дойче Заатферделунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Липштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bikhir B.V.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанта Технологі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800 Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
912	Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліт, Хольцес, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
924	Маїсадур Семанс Maisadour Semences	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Svytiaz»	вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1225	Беттер3фрут Н.В. Better3fruit N.V.	Willem de Croylaan 42 3001, Heverlee, Belgium, tel.: +3216/24-16-10, fax: +3216/22-88-95, e-mail: info@better3fruit.com Willem de Croylaan 42 3001, Heverlee, Belgium, tel.: +3216/24-16-10, fax: +3216/22-88-95, e-mail: info@better3fruit.com
1517	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Українське насіння» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю ahrofirma «Ukrainske nasinnia»	селище Красне, Берестинський р-н, Харківська обл., 64032 selyshche Krasne, Berestynskiy r-n, Kharkivska obl., 64032
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslinnytstva im. V.IA. IUR'ieva Natsionalnoi akademii ah-rarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128 pr. Moskovskiy, 142, m. Kharkiv, 61128
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznastva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukovi tsentr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ah-rarnykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, смт Чабани, Фастівський р-н, Київська обл., 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt Chabany, Fastivskiy r-n, Kyivska obl., 08162
1628	СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. SESVANDERHAVE NV/SA	Індустріпарк, 15 В-3300, м.Тінен, Бельгія Industriepark, 15, B-3300, Tienen, Belgium
1635	Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Bilotserkivska doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovyykh buriakiv Natsionalnoi akademii ah-rarnykh nauk Ukrainy	вул. Центральна, 1, с. Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175 vul. Tsentralna, 1, s. Mala Vilshanka, Bilotserkivskiy r-n, Kyivska obl., 09175
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхеместер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Р'є Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1797	Секобра Речерчес С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1833	САКАТА ВЕДЖЕТЕБЛЗ ЕУРОП С.А.С. SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Домеїн де Саблас, вул. Моулін, Ф-30620, Франція Domaine de Sablas Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
1997	МОРАВОСІД ЦЗ а.с. MORAVOSEED CZ a.s.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2076	Селген, а.с. SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2088	ECASEM СПА ESASEM SPA	Via G. Marconi, 56, CASALEONE, ITALY Via G. Marconi, 56, CASALEONE, ITALY
2204	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нертус Агро» Tovarystvo z obmezhenou vidpovidalnistiu «Nertus Agro»	вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків, 61075 vul. Severyna Pototskoho, 38A, kimn. 23, m. Kharkiv, 61075
2220	Берріворлд Плас Лімітед Berryworld Plus Limited	c/o Argent, 9 Level 5, Hatton Street, London NW8 8PL, United Kingdom c/o Argent, 9 Level 5, Hatton Street, London NW8 8PL, United Kingdom
2256	ПАНАМ Франс САС PANAM France SAS	544 РУТ ДЕ ВІЛЬБРЮМЬЕР - 31340 ВІЛЬМЮР-СЮР-ТАРН 544 RTE DE VILLEBRUMIER - 31340 VILLEMUR SUR TARN
2303	В.Кордес Шоне Розеншулен ГмбХ & Ко КГ W.Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG	Rosenstrasse 54, 25365 - Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany Rosenstrasse 54, 25365 - Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany
2440	АПСОВСЕМЕНТИ С.П.А. APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2486	Нордік Сід А/С Nordic Seed A/S	Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark
2513	В. фон Боррис-Еккендорф ГмбХ & Ко. КГ W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG	Hovedisser Str.92 D-33818 Leopoldshohe Germany Hovedisser Str.92 D-33818 Leopoldshohe Germany
2538	Орегон Стейт Юніверсіті Oregon State University	Oregon State University, Office for Commercialization and Corporate Development, A312 Kerr Administration build. Corvallis, OR 97331, US Oregon State University, Office for Commercialization and Corporate Development, A312 Kerr Administration build. Corvallis, OR 97331, US
2610	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Перемога» (СТОВ «Перемога») Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenou vidpovidalnistiu «Peremoha» (STOV «Peremoha»)	вул. Паркова, 8, с. Малополовецьке, Фастівський р-н, Київська обл., 08555 vul. Parkova, 8, s. Malopolovetske, Fastivskiy r-n, Kyivska obl., 08555
2616	Вузкумне centrum СЕЛТОН, с.р.о. Vuzkumne centrum SELTON, s.r.o.	Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2709	ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛІТА» PRYVATNE ORENDNE PLEMINNE PIDPRYIEMSTVO «ELITA»	вул. Стефаника, 7, м. Тетіїв, Тетіївський р-н, Київська область, 09800 vul. Stefanyka, 7, m. Tetiiv, Tetiivskiy r-n, Kyivska oblast, 09800
2710	Хазера Сідс Лтд Hazera Seeds Ltd	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim 79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenou vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2890	Лідеа Франс САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebe - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebe - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3236	Вовк Жанна Миколаївна Vovk Zhanna Mykolaivna	вул. Л. Вольгемут, 4, кв. 165, м. Київ, 03194 vul. L. Volhemut, 4, kv. 165, m. Kyiv, 03194
3374	Терравеста Ешурд Енерджи Кропс Лімітед Terravesta Assured Energy Crops Limited	826 Велика Британія/12 Тентеркфорт стріт, Лінкольн, LN5 7 DB UK 826 Great Britain/12 Tentercroft Street, Lincoln, LN5 7 DB UK
3394	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕЙЗЕЛСТАР» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «KHEIZELSTAR»	вул. Оранжерейна, буд. 4, м. Умань, Уманський р-н, Черкаська обл. 20301 vul. Oranzhereina, bud. 4, m. Uman, Umanskyi r-n, Cherkaska obl. 20301
3403	Інститут Національ де Решерше поур л'Агрікультур л'Аліментаціон ет л'Енвіроннемент (ІНРАЕ) Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE)	147, Rue de l'Université FR-75338 Paris Cedex 07, France 147, Rue de l'Université FR-75338 Paris Cedex 07, France
3411	Приватне підприємство «СТЕП ВАЙНЕРІ» Pryvatne pidpriemstvo «STEP VAINERI»	вул. Продольна, 5, с. Сливине, Миколаївський р-н, Миколаївська обл., 57130 vul. Prodolna, 5, s. Slyvyne, Mykolaivskiy r-n, Mykolaivska obl., 57130
3415	БАСФ Агрікалчрал Солюшнс ЮС ЛЛС BASF Agricultural Solutions US LLC	2 T. W. Alexander Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709, USA 2 T. W. Alexander Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709, USA
3416	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКУШ ВАЙНЕРІ» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «BEIKUSH VAINERI»	вул. Громадянська, буд. 16, м. Миколаїв, Миколаївська обл., 54001 vul. Hromadianska, bud. 16, m. Mykolaiv, Mykolaivska obl., 54001
3421	Моґуер Куна де Платеро, Сос'єдад Кооператіва Андалуза (С.К.А.) Moguer Cuna de Platero, Sociedad Cooperativa Andaluza	ES/ Camino de Montemayor, s/n 21800 Moguer (Huelva), Spain ES/ Camino de Montemayor, s/n 21800 Moguer (Huelva), Spain (S.C.A.)
3423	Заатцухт Штайнах ГмбХ & Ко КГ Saatzucht Steinach GmbH & Co KG	Wittelsbacherstrasse 15, 94377 Steinach, Germany Wittelsbacherstrasse 15, 94377 Steinach, Germany
3424	Континентал Семенсес Лімітед Лайбіліті Компані CONTINENTAL SEMENSES LIMITED LIABILITY COMPANY	Via Per Parma 62, 43029 Traversetolo, Itali Via Per Parma 62, 43029 Traversetolo, Itali

Загальноживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальноживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин, П – підтримувач.	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), AC – Plant Variety Authorship Certificate, M – Maintainer.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся,	П – Woodlands,
Л – Лісостеп,	Л – Forest-Steppe,
С – Степ,	С – Steppe,
ЗГр – захищений ґрунт.	ЗГр – covered ground.

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрямок використання

пер переробка
лік лікарський
ун універсального призначення
свж споживання у свіжому вигляді
прм промисловий
зріз зріз
озл озеленення
корм кормовий
дкр декоративного оформлення
Е біоенергетичний напрям використання

Характеристика 2 – Група стиглості

сс середньостиглий

Характеристика 3 – Метод створення

СЗ самозапилення
П перехресне запилення
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальна за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко Н. О.

Номер підготували: Возна Т. Г., Гайдай А. О., Коляденко С. С., Мажуга К. М.,
Симоненко Н. В., Сиплива Н. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В.,
Шкапенко Є. А.

Офіційні описи
сортів рослин
та показники
господарської придатності
підготували: Дудка Т. В., Ільченко Я. В., Матус В. М., Носуля А. М.,
Свинарчук О. В., Таганцова М. М.

Описи сортів
рослин та показники
господарської придатності
підготували: Дудка Т. В., Дутова Г. А., Баліцька Л. М., Киенко З. Б.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 12.09.2025

Дата друку
Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Officina.
Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..
Тираж 25 прим. Зам. №
Віддруковано з оригіналів замовника.
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043
e-mail: info@tvoru.com.ua
<https://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» –
офіційне видання, що містить офіційні відомості
щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211