

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
MINISTRY AGRARIAN POLICI OF UKRAINE

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН  
STATE SERVICE ON RIGHT PROTECTION FOR PLANT VARIETIES

# ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний бюлетень  
OFFICIAL BULLETIN

ОФІЦІЙНІ ОПИСИ СОРТІВ РОСЛИН  
(ЗЕРНОВІ ВИДИ, 2008 - 2009 р.р.)

3  
2009

частина 4

м. Київ  
Kyiv

# ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний  
булетень

Видається  
щоквартально

Заснований  
у січні 2003 р.

Випуск 3, частина 4,  
2009

## ОФІЦІЙНІ ОПИСИ СОРТІВ РОСЛИН (ЗЕРНОВІ ВИДИ, 2008-2009 рр.)

ЗАСНОВНИК –  
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН



Мінагрополітики  
України  
MINAGROPOLICY  
OF UKRAINE

Державна служба  
з охорони прав  
на сорти рослин  
STATE SERVICE ON RIGHT  
PROTECTION FOR PLANT  
VARIETIES



ЧАСТИНА 4

Головний редактор *В. А. Хаджиматов*  
*Editor-in-chief V. Khadzhimatov*

### Редакційна колегія

А. М. Бочкар'юв  
(заступник головного редактора)  
Г. М. Каражбей  
(відповідальний секретар)

### Editorial board

А. Bochkarov  
(deputy editor-in-chief)  
G. Karazhbei  
(executive secretary)

А. В. Андриющенко  
С. В. Гаценко  
О. В. Захарчук  
З. Б. Киенко  
М. Ф. Літошенко  
С. М. Луночкін  
С. О. Ткачик

А. Andryushchenko  
S. Gatsenko  
O. Zakharchuk  
Z. Kyenko  
M. Litoshenko  
S. Lunochkin  
S. Tkachyk



УДК 347.77:633(055)

ББК 67.404.1

0-92

0-92 Охорона прав на сорти рослин: офіц. бюл. /  
Міністерство аграрної політики України, Державна  
служба з охорони прав на сорти рослин – К.: ТОВ  
„Алефа”, Вип.3, ч. 4. 170 с.

Офіційний бюлетень видається на виконання Закону  
України “Про охорону прав на сорти рослин” з метою  
організації інформаційної діяльності у сфері охорони  
прав на сорти рослин та реалізації міжнародних  
зобов’язань України, що випливають з її членства в  
Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин  
(УПОВ).

Поширюється для селекціонерів, власників майнових  
прав інтелектуальної власності на поширення сортів,  
володільців патенту, виробників насіння і садивного  
матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-  
дослідних інститутів, вузів, технікумів. Представляє  
також інтерес для господарств різної форми власності,  
городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

ББК 67.404.1

**Адреса засновника та редакційної колегії:**

Державна служба з охорони прав на сорти рослин,  
вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,  
тел.: 257-99-33, факс :257-99-63

e-mail: [sops@sops.gov.ua](mailto:sops@sops.gov.ua) [www.sops.gov.ua](http://www.sops.gov.ua)

## ЗМІСТ

<b>Офіційні описи зернових культур</b>	6	Царівна	53
<b>Сільськогосподарські: злаки</b>	6	НС 100/01	54
<b>Пшениця м'яка</b>	6	НС 40 С/00	55
Артеміда	6	Рогнеда	57
Кобіра	7	НС 124/01	58
Косовиця	8	Русія	59
Безмежна	9	Іліас	60
Кнопа	10	Косоч	61
Хуторянка	11	Нота	62
Трипільська	13	Єсаул	63
Подяка	14	Оградська	64
Запорука	15	Струна миронівська	65
Станіслава	16	Девіз	66
Олексіївна	17	Северодонецька ювілейна	67
Богиня	18	ПХРСВ- 02	68
Краплина	19	ПХРВС-03	69
Вінничанка	20	Тюбалт	70
Волошкова	21	Хофман	71
Антара	22	<b>Пшениця тверда</b>	72
Паляниця	24	Кассіопея	72
Ассоль	25	Континент	73
ПАЛШИЧ	26	Славута	74
Ювілейна 100	27	<b>Жито</b>	75
Пам'ять	29	Купа лінка	75
Альянс	30	Слобожанець	76
Торчинська	31	<b>Тригикале</b>	77
Досконала	32	Інтерес	77
Тітона	33	Раритет	78
Антонівка	34	Легінь харківський	79
Єдність	35	ДАУ 5	80
Литанівка	36	Пурпурний	81
Турунчук	37	Аякс	82
Дюк	38	Оберіг харківський	83
Заможність	39	Кологрів	84
Отаман	40	Кентавр	85
Хазарка	41	Дон	86
Лугастер	42	<b>Овес</b>	87
Мадярка	43	Житомирський	87
Монотип	44	Зірковий	88
Колос Миронівщини	45	Парламентський	89
Калинова	46	<b>Ячмінь</b>	90
Анулька	47	Партнер	90
Актер	48	Авгіт	92
Торрідд	49	Парнас	94
Аналог	50	Серпанок	96
Бенефіс	51	Виклик	98
Лісова пісня	52	Ростенцій	100

Тутанхамон	102	<b>Гречка</b>	148
Сейм	104	Крупно зелена	148
Маурітія	106	Амазонка	151
Созонівський	108	Ювілейна 100	154
Ебсон	110	Малинка	157
Максим	112	<b>Рис</b>	160
Пек	114	Янтар	160
Новосадський 294	116	Аметист	162
Сіндерелла	118	Престиж	164
Растко	120	Серпневий	166
Новосадський 448	122	Преміум	168
Еней	124		
Псьол	126		
Інклюзив	128		
Мастер Зернограда	130		
Себастьян	132		
Бойос134	134		
Взірець	136		
Торгал	138		
Беатрікс	140		
Стратус	142		
Баланс	144		
Брюсефілд	146		



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02007022

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Артеміда

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08233

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	дуже часто	9
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	довгий	7
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007002

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Кобіра

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0816

Дата пріоритету: 19.02.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	короткі	3
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірно	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04007005

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Косовиця

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0818

**Дата пріоритету:** 26.02.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08294

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабе	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабе	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю другої вершини	5
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007008

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Безмежна

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 085

Дата пріоритету: 26.02.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08320

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабе	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабе	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабе	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007009

Вид: Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Назва сорту: Кнопа

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0815

Дата пріоритету: 27.02.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куца (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : вивпнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковивпнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007013

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Хуторянка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0832

Дата пріоритету: 02.03.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08227

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
26	Тип розвитку	дворучка (альтернативний)	2
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3

Заявка №: 04007013

Вид: Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Назва сорту: Хуторянка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0832

Дата пріоритету: 02.03.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08227

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	яйцеподібна	1



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007015

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Трипільська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0830

Дата пріоритету: 02.03.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08228

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квіткі: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04007017

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Подяка

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0827

**Дата пріоритету:** 02.03.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08297

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабе	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі: наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу: за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабе	1
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	довгий	7
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	дуже темне	9
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	середній	5
32	Нижня квіткова луска: кіль	наявний	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007018

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Запорука

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0812

Дата пріоритету: 02.03.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08296

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007019

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Станіслава

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3
2	Рослина: форма куца (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	довгий	7
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007020

Вид: Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Назва сорту: Олексіївка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0825

Дата пріоритету: 04.03.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08155

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	шилоподібні	3
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007021

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Богиня

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 086

Дата пріоритету: 04.03.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08154

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	помірне	5
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовт ий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю др угої вершини	5
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007022

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Краплина

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0820

Дата пріоритету: 04.03.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08156

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опущення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вужьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опущення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опущення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04007023

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Вінничанка

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 087

**Дата пріоритету:** 02.03.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	відсутній або дуже рідко дуже рідко	1
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	короткі	3
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007026

Вид: Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Назва сорту: Волошкова

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 088

Дата пріоритету: 11.03.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08290

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	помірно виповнена	5
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	нешцільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	короткі	3
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовт ий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	широке	7
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3

# ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04007030

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Антара

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 082

**Дата пріоритету:** 11.06.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю дригої вершини	5
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	довгий	7
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3



Заявка №: 04007030

Вид: Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Назва сорту: Антара

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 082

Дата пріоритету: 11.06.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04007035

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Паляниця

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0826

**Дата пріоритету:** 27.07.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос : за щільністю	щільний	7
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	дуже довгий	9
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	мале	3
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04007038

**Вид:** Пшениця м'яка  
Triticum aestivum L.

**Назва сорту:** Ассоль

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 084

**Дата пріоритету:** 11.08.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	прягий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007044

Вид: Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Назва сорту: ПАЛПИЧ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	відсутній або дуже рідко	1
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007045

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Ювілейна 100

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	відсутній або дуже рідко дуже рідко	1
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	нещільний	3
13	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі: наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу: за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вужьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю дуги вершини	5
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	наявний	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3

Заявка №: 04007045

Вид: Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Назва сорту: Ювілейна 100

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007046

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Пам'ять

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	дуже висока	9
10	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос: за щільністю	нещільний	3
13	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі: наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу: за довжиною	короткі	3
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вужьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска: киль	наявний	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колосу)	яйцеподібна	1

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04007052

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Альянс

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:** 29.12.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04007053

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Торчинська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0850

Дата пріоритету: 24.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08160

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізніе	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	відсутній або дуже слабкий	1
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	обоє відсутні	1
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже короткі	1
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	широке	7
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	вузька	3
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04007054

**Вид:** Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

**Назва сорту:** Досконала

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:** 29.12.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007006

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Тітона

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0829

**Дата пріоритету:** 21.02.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08276

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю дуги у гої вершини	5
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квіткої: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007007

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Антонівка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 083

Дата пріоритету: 25.02.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08293

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю другої вершини	5
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007008

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Єдність

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0811

Дата пріоритету: 25.02.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08295

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі: наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу: за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска: форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю дригої вершини	5
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	наявний	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007009

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Литанівка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09002

Дата пріоритету: 25.02.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007010

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Турунчук

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09003

**Дата пріоритету:** 25.02.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007011

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Дюк

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09005

Дата пріоритету: 25.02.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вужьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю др угої вершини	5
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007012

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Заможність

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09006

Дата пріоритету: 28.02.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вужьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квіттки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007013

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Отаман

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09007

Дата пріоритету: 28.02.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	довгий	7
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007015

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Хазарка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 28.02.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вужьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007017

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Лугастар

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0822

**Дата пріоритету:** 02.03.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квіткова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007023

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Мадярка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09009

Дата пріоритету: 18.03.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	короткі	3
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	округле	2
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірно	5
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	шилоподібні	3
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007024

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Монотип

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09030

Дата пріоритету: 18.03.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

25.11.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куца (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабовиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	шилоподібні	3
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007025

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Колос Миронівщини

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0817

**Дата пріоритету:** 18.03.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08291

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квіткова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007027

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Калинова

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0813

**Дата пріоритету:** 18.03.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08292

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	дуже довгий	9
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вужьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007029

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Анулька

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09010

**Дата пріоритету:** 03.06.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007030

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Актер

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 081

**Дата пріоритету:** 22.06.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08081

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	відсутній або дуже рідко дуже рідко	1
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізніе	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	обоє відсутні	1
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже короткі	1
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовт ий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	сильне	7
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	мале	3
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007031

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Торрілд

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09011

Дата пріоритету: 29.06.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	прямостоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	відсутній або дуже рідко дуже рідко	1
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	обоє відсутні	1
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	ознака не визначена	0
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007032

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Аналог

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09031

Дата пріоритету: 16.08.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08282

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранне	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовт ий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007033

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Бенефіс

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:** 09012

**Дата пріоритету:** 16.08.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08281

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізньє	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	дуже висока	9
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	довгі	7
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вужьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квіткі: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	білий	1
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	довга	7
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	тупі	1
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	яйцеподібна	1



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007035

**Вид:** Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

**Назва сорту:** Лісова пісня

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:** 09013

**Дата пріоритету:** 25.08.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08271

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
2	Рослина: форма куща (габітус)	прямостоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вужьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007036

Вид: Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Назва сорту: Царівна

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0831

Дата пріоритету: 25.08.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08104

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007038

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** НС 100/01

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09032

**Дата пріоритету:** 25.08.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08222

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	короткі	3
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовт ий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007039

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: НС 40 С/00

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09014

Дата пріоритету: 25.08.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08221

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	відсутній або дуже рідко дуже рідко	1
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю дуги у гої вершини	5
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	з дуже значним перегином	9
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	сильне	7
23	Нижня квітова луска першої квіткі: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	тупі	1
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3

Заявка №: 05007039

Вид: Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Назва сорту: НС 40 С/00

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09014

Дата пріоритету: 25.08.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08221

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007040

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Рогнеда

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09001

**Дата пріоритету:** 25.08.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08224

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007041

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** НС 124/01

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09015

**Дата пріоритету:** 25.08.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08223

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : вивпнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковивпнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	короткий	3
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вужьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю дуги у гої вершини	5
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007042

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Русія

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09004

**Дата пріоритету:** 25.08.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08225

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	яйцеподібна	1



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007043

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Іліас

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:** 29.08.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	відсутній або дуже рідко дуже рідко	1
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізно	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	короткі	3
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007045

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Косоч

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0819

Дата пріоритету: 23.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08226

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	дуже зігнутий	7
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007046

**Вид:** Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

**Назва сорту:** Нота

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	короткі	3
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовт ий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квіткої: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007050

Вид: Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Назва сорту: Єсаул

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовт ий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю др угої вершини	5
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	ланцетна	4



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007051

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Оградська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	короткі	3
16	Колос: колір	сіро-димчастий	3
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	округле	2
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	вузька	3
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	мале	3
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	тупі	1
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007057

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Струна миронівська

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0853

**Дата пріоритету:** 01.12.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08288

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	короткі	3
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	широке	7
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	шилоподібні	3
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05007059

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Девіз

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	пряме	3
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3
31	Язичок : виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05007063

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Северодонецька ювілейна

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовт ий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вужьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	скошене	1
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначена	0
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квіткова луска : киль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 06007003

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** ПХРСВ - 02

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:** 01.02.2006

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	широке	7
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квіткі: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	білий	1
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	мале	3
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3
31	Язичок : виявлення	довгий	7
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	шилоподібні	3
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овальна	2



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06007004

Вид: Пшениця м'яка

Triticum aestivum L.

Назва сорту: ПХРСВ - 03

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0855

Дата пріоритету: 01.02.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	слабкий	3
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос : за щільністю	нещільний	3
13	Колос : за довжиною (без остюків)	короткий	3
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	широке	7
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	білий	1
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка : за довжиною	коротка	3
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	мале	3
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квіткова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	яйцеподібна	1



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 06007005

**Вид:** Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

**Назва сорту:** Тюбалт

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0854

**Дата пріоритету:** 14.02.2006

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізніє	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	слабкий	3
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	дуже низька	1
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	виповнена	7
11	Колос : форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос : за щільністю	середній	5
13	Колос : за довжиною (без остюків)	середній	5
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні зубці	2
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	дуже короткі	1
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	широке	7
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	округле	2
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	середньо-зігнутий	3
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	довгий	7
32	Нижня квітова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	гострі	2
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	яйцеподібна	1



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06007024

Вид: Пшениця м'яка

*Triticum aestivum* L.

Назва сорту: Хофман

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08112

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
2	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабк е	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина : виповнення (розріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабковиповнена	3
11	Колос : форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос : за щільністю	дуже нещільний	1
13	Колос : за довжиною (без остюків)	довгий	7
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі : наявність	наявні остюки	3
15	Зубці або остюки на верхівці колосу : за довжиною	довгі	7
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовт ий	1
17	Соломина : опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча (як для 18)	піднесене з наявністю др угої вершини	5
20	Нижня колоскова луска : довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска : форма зубця	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	прямий	1
24	Зернівка : колір	червоний	2
25	Зернівка : забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка : за довжиною	середня	5
28	Зернівка : за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжини до ширини	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок : виявлення	середній	5
32	Нижня квіткова луска : кіль	наявний	1
33	Вушка : за формою	шилоподібні	3
34	Колоскова луска : опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска : форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04008002

**Вид:** Пшениця тверда

*Triticum durum* Desf.

**Назва сорту:** Кассіопея

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0833

**Дата пріоритету:** 01.12.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08148

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
3	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostоячий	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	відсутній або дуже рідко	1
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листовій пластинці (з нижнього боку)	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
9	Соломина: опушення верхнього вузла	слабке	3
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
11	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колосу	4
14	Остюки на верхівці колосу: довжина відносно колосу	довші	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5
16	Нижня колоскова луска: форма плеча	піднесене з наявністю 2-ї вершини	5
17	Нижня колоскова луска: ширина плеча	вузьке	3
18	Нижня колоскова луска: довжина зубця	короткий	3
19	Нижня колоскова луска: форма	середньо зігнутий	3
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1
21	Соломина: виповнення (між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
22	Остюки: колір	світлокоричневі	2
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7
25	Колос: інтенсивність забарвлення при досяганні	слабко забарвлений	2
26	Колос: форма	циліндрична	2
27	Колос: за щільністю	середній	5
28	Зернівка: форма	видовжена	7
29	Зернівка: довжина чубка (вид зі спинки)	короткий	3
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
31	Тип розвитку	озимий	1
32	Колос: колір	червоний	2
33	Язичок: за формою	кільцевий	1
34	Язичок: ступінь виявлення	середній	3
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05008001

Вид: Пшениця тверда  
Triticum durum Desf.

Назва сорту: Континент

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0834

Дата пріоритету: 11.03.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08298

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
3	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	відсутній або дуже рідко	1
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листковій пластинці (з нижнього боку)	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Соломина: опушення верхнього вузла	слабке	3
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
11	Колос: восковий наліт	сильний	7
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колосу	4
14	Остюки на верхівці колосу: довжина відносно колосу	довші	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5
16	Нижня колоскова луска: форма плеча	скошене	1
17	Нижня колоскова луска: ширина плеча	вузьке	3
18	Нижня колоскова луска: довжина зубця	короткий	3
19	Нижня колоскова луска: форма	ледь зігнутий	2
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1
21	Соломина: виповнення (між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
22	Остюки: колір	білі	1
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7
25	Колос: інтенсивність забарвлення при досяганні	слабко забарвлений	2
26	Колос: форма	пірамідальна	1
27	Колос: за щільністю	середній	5
28	Зернівка: форма	видовжена	7
29	Зернівка: довжина чубка (вид зі спинки)	короткий	3
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
31	Тип розвитку	озимий	1
32	Колос: колір	червоний	2
33	Язичок: за формою	кільцевий	1
34	Язичок: ступінь виявлення	довгий	4
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05008005

**Вид:** Пшениця тверда

*Triticum durum* Desf.

**Назва сорту:** Славута

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09341

**Дата пріоритету:** 01.11.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.01.2009

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 09006

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
3	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листовій пластинці (з нижнього боку)	слабкий	3
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
11	Колос: восковий наліт	помірний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	дуже низька	1
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колосу	4
14	Остюки на верхівці колосу: довжина відносно колосу	довші	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3
16	Нижня колоскова луска: форма плеча	піднесене	4
17	Нижня колоскова луска: ширина плеча	середнє	5
18	Нижня колоскова луска: довжина зубця	середній	5
19	Нижня колоскова луска: форма	ледь зігнутий	2
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1
21	Соломина: виповнення (між основою колоса і верхнім вузлом)	помірно виповнена	5
22	Остюки: колір	чорні	4
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	слабке	3
25	Колос: інтенсивність забарвлення при досяганні	слабко забарвлений	2
26	Колос: форма	циліндрична	2
27	Колос: за щільністю	щільний	7
28	Зернівка: форма	напіввидовжена	5
29	Зернівка: довжина чубка (вид зі спинки)	короткий	3
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
31	Тип розвитку	ярий	3
32	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
33	Язичок: за формою	трикутний	2
34	Язичок: ступінь виявлення	довгий	4
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04003004

Вид: Жито

Secale cereale L.

Назва сорту: Купалинка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоідністю	диплоїд	2
2	Зернівка: колір алейронового шару	світлий	1
3	Колеоптіль: наявність антоціанового забарвлення	слабке	3
4	Колеоптіль: за довжиною	короткий	3
5	Прапорцевий листок: довжина піхви	коротка	3
6	Прапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3
7	Рослина: форма куща (габітус)	напіврозлогий	5
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
9	Початок колосіння	середне	5
10	Підпрапорцевий листок: довжина пластинки	середня	5
11	Підпрапорцевий листок: ширина пластинки	середня	5
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Соломина: опушення під колосом	слабке	3
14	Рослина: за висотою (разом з соломиною, колосом і остюками )	середня	5
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3
17	Колос: за щільністю	нещільний	3
18	Колос: положення в просторі	похилий	9
19	Зернівка: маса 1000 зерен	висока	7
20	Зернівка: за довжиною	середня	5
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7
22	Тип розвитку	озимий	1

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05003002

**Вид:** Жито

Secale cereale L.

**Назва сорту:** Слобожанець F1

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0858

**Дата пріоритету:** 29.06.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08362

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоідністю	диплоїд	2
2	Зернівка: колір алейронового шару	світлий	1
3	Колеоптіль: наявність антоціанового забарвлення	слабке	3
4	Колеоптіль: за довжиною	короткий	3
5	Прапорцевий листок: довжина піхви	коротка	3
6	Прапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3
7	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
9	Початок колосіння	середнє	5
10	Підпрапорцевий листок: довжина пластинки	середня	5
11	Підпрапорцевий листок: ширина пластинки	вузька	3
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Соломина: опушення під колосом	помірне	5
14	Рослина: за висотою (разом з соломиною, колосом і остюками )	низька	3
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	кортка	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
17	Колос: за щільністю	середній	5
18	Колос: положення в просторі	напівпохилий	7
19	Зернівка: маса 1000 зерен	дуже висока	9
20	Зернівка: за довжиною	середня	5
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
22	Тип розвитку	озимий	1



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04011001

Вид: Тритикале  
x Triticosecale Wittmack

Назва сорту: Інтерес

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0839

Дата пріоритету: 02.03.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоідністю	гексаплоїд	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
3	Рослина: форма куща	прямий	1
4	Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками	середня кількість	5
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	слабке	3
10	Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки	середня	5
11	Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки	вузька	3
12	Колос: сизий наліт	слабкий	3
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) мі жвузля	слабке	3
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3
16	Остюки: довжина відносно колосу	короткі	3
17	Нижня колоскова луска: довжина кільвого зубця (колосок із с ередньої третини колоса)	середній	5
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	середній	5
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1
20	Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою ко лосу і верхнім вузлом)	порожниста	3
21	Колос: за кольором	білий	1
22	Колос: за щільністю	нещільний	3
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	вузький	3
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Колос: за формою	циліндричний	2
28	Колос: наявність остюків	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	середня кількість	5
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	видовжена	5
33	Зернівка: за кольором	жовто-біла	1
34	Зернівка: характер поверхні	зморшкувата	5
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7
36	Колос: положення в просторі	напівпониклий	7



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04011004

**Вид:** Тритикале

x Triticosecale Wittmack

**Назва сорту:** Паритет

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0840

**Дата пріоритету:** 26.07.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08349

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоідністю	гексаплоїд	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
3	Рослина: форма куща	напіврозлогий	5
4	Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками	середня кількість	5
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	слабке	3
10	Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки	середня	5
11	Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки	середня	5
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) мі жвузля	помірне	5
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3
16	Остюки: довжина відносно колосу	середні	5
17	Нижня колоскова луска: довжина кілььового зубця (колосок із с ередньої третини колоса)	короткий	3
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	наявне	9
20	Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою ко лосу і верхнім вузлом)	порожниста	3
21	Колос: за кольором	білий	1
22	Колос: за щільністю	щільний	7
23	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	7
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Колос: за формою	циліндричний	2
28	Колос: наявність остюків	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	середня кількість	5
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	видовжена	5
33	Зернівка: за кольором	жовто-біла	1
34	Зернівка: характер поверхні	слабко зморшкувата	7
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7
36	Колос: положення в просторі	пониклий	9



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04011007

Вид: Тритикале

x Triticosecale Wittmack

Назва сорту: Легінь харківський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0848

Дата пріоритету: 30.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08361

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоїдністю	гексаплоїд	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	помірне	5
3	Рослина: форма куща	напівпрямий	3
4	Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками	середня кількість	5
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві	помірний	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	слабке	3
10	Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки	довга	7
11	Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки	вузька	3
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) мі жвузля	сильне	7
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3
16	Остюки: довжина відносно колосу	середні	5
17	Нижня колоскова луска: довжина кільцевого зубця (колосок із с ередньої третини колоса)	довгий	7
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1
20	Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою ко лосу і верхнім вузлом)	середньо-виповнена	5
21	Колос: за кольором	білий	1
22	Колос: за щільністю	середній	5
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	вузький	3
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Колос: за формою	пірамідальний	1
28	Колос: наявність остюків	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	середня кількість	5
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	видовжена	5
33	Зернівка: за кольором	світло-коричнева	3
34	Зернівка: характер поверхні	слабко зморшкувата	7
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7
36	Колос: положення в просторі	напівпониклий	7



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04011009

**Вид:** Тритикале

x Triticosecale Wittmack

**Назва сорту:** ДАУ 5

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0842

**Дата пріоритету:** 21.12.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоідністю	гексаплоїд	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
3	Рослина: форма куща	напівпрямий	3
4	Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками	середня кількість	5
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві	помірний	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	слабке	3
10	Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки	коротка	3
11	Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки	середня	5
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) мі жвузля	помірне	5
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3
15	Колос: розміщення остюків	у верхній половині	2
16	Остюки: довжина відносно колосу	середні	5
17	Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із с ередньої третини колоса)	короткий	3
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1
20	Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою ко лосу і верхнім вузлом)	порожниста	3
21	Колос: за кольором	сіро-димчастий	2
22	Колос: за щільністю	нещільний	3
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Колос: за формою	пірамідальний	1
28	Колос: наявність остюків	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	середня кількість	5
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	видовжена	5
33	Зернівка: за кольором	жовто-біла	1
34	Зернівка: характер поверхні	зморшкувата	5
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7
36	Колос: положення в просторі	пониклий	9



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04011010

Вид: Тритикале

x Triticosecale Wittmack

Назва сорту: Пурпурний

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0841

Дата пріоритету: 21.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08161

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоїдністю	гексаплоїд	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	сильне	7
3	Рослина: форма куща	напівпрямий	3
4	Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками	середня кількість	5
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	помірне	5
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	помірне	5
10	Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки	коротка	3
11	Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки	середня	5
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) мі жвузля	помірне	5
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3
16	Остюки: довжина відносно колосу	середні	5
17	Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із с ередньої третини колоса)	короткий	3
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	наявне	9
20	Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою ко лосу і верхнім вузлом)	середньо-виповнена	5
21	Колос: за кольором	сіро-димчастий	2
22	Колос: за щільністю	середній	5
23	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	7
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Колос: за формою	циліндричний	2
28	Колос: наявність остюків	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	середня кількість	5
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	видовжена	5
33	Зернівка: за кольором	жовто-біла	1
34	Зернівка: характер поверхні	слабко зморшкувата	7
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7
36	Колос: положення в просторі	напівпониклий	7



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05011002

Вид: Тритикале  
x Triticosecale Wittmack

Назва сорту: Аякс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0847

Дата пріоритету: 29.03.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08217

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоідністю	гексаплоїд	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	помірне	5
3	Рослина: форма куща	розлогий	7
4	Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками	мало	3
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	пізнє	7
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві	помірний	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	слабке	3
10	Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки	коротка	3
11	Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки	середня	5
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) мі жвузля	помірне	5
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3
16	Остюки: довжина відносно колосу	короткі	3
17	Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із с ередньої третини колоса)	короткий	3
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1
20	Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою ко лосу і верхнім вузлом)	середньо-виповнена	5
21	Колос: за кольором	сіро-димчастий	2
22	Колос: за щільністю	нещільний	3
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Колос: за формою	пірамідальний	1
28	Колос: наявність остюків	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	середня кількість	5
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	видовжена	5
33	Зернівка: за кольором	жовто-біла	1
34	Зернівка: характер поверхні	слабко зморшкувата	7
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7
36	Колос: положення в просторі	горизонтальний	5



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05011008

**Вид:** Тритикале

x Triticosecale Wittmack

**Назва сорту:** Оберіг харківський

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09342

**Дата пріоритету:** 01.12.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.01.2009

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 09007

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоідністю	гексаплоід	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
3	Рослина: форма куща	напівпрямий	3
4	Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками	багато	7
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві	помірний	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	слабке	3
10	Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки	середня	5
11	Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки	середня	5
12	Колос: сизий наліт	слабкий	3
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) мі жвузля	помірне	5
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3
16	Остюки: довжина відносно колосу	середні	5
17	Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із с ередньої третини колоса)	короткий	3
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1
20	Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою ко лосу і верхнім вузлом)	середньо-виповнена	5
21	Колос: за кольором	білий	1
22	Колос: за щільністю	середній	5
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Колос: за формою	пірамідальний	1
28	Колос: наявність остюків	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	середня кількість	5
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	видовжена	5
33	Зернівка: за кольором	світло-коричнева	3
34	Зернівка: характер поверхні	слабко зморшкувата	7
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7
36	Колос: положення в просторі	напівпониклий	7



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05011009

**Вид:** Тритикале

x Triticosecale Wittmack

**Назва сорту:** Кологрів

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

02.09.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоідністю	гексаплоїд	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
3	Рослина: форма куща	прямий	1
4	Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками	середня кількість	5
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	слабке	3
10	Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки	коротка	3
11	Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки	середня	5
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) мі жвузля	помірне	5
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3
16	Остюки: довжина відносно колосу	середні	5
17	Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із с ередньої третини колоса)	середній	5
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1
20	Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою ко лосу і верхнім вузлом)	середньо-виповнена	5
21	Колос: за кольором	сіро-димчастий	2
22	Колос: за щільністю	середній	5
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Колос: за формою	циліндричний	2
28	Колос: наявність остюків	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	середня кількість	5
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	видовжена	5
33	Зернівка: за кольором	коричнева	5
34	Зернівка: характер поверхні	зморшкувата	5
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7
36	Колос: положення в просторі	напівпониклий	7



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05011010

Вид: Тритикале

x Triticosecale Wittmack

Назва сорту: Кентавр

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоїдністю	гексаплоїд	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	помірне	5
3	Рослина: форма куща	прямий	1
4	Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками	мало	3
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві	помірний	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
10	Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки	коротка	3
11	Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки	середня	5
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) мі жвузля	сильне	7
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3
16	Остюки: довжина відносно колосу	середні	5
17	Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із с ередньої третини колоса)	середній	5
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1
20	Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою ко лосу і верхнім вузлом)	середньо-виповнена	5
21	Колос: за кольором	білий	1
22	Колос: за щільністю	нещільний	3
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Колос: за формою	пірамідальний	1
28	Колос: наявність остюків	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	середня кількість	5
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	видовжена	5
33	Зернівка: за кольором	світло-коричнева	3
34	Зернівка: характер поверхні	зморшкувата	5
35	Зернівка: за крупністю	середня	5
36	Колос: положення в просторі	напівпониклий	7



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05011011

Вид: Тритикале

x Triticosecale Wittmack

Назва сорту: Дон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоідністю	гексаплоїд	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
3	Рослина: форма куща	напівпрямий	3
4	Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками	середня кількість	5
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	ранне	3
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
10	Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки	коротка	3
11	Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки	вузька	3
12	Колос: сизий наліт	дуже сильний	9
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) мі жвузля	помірне	5
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	дуже низька	1
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3
16	Остюки: довжина відносно колосу	довгі	7
17	Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із с ередньої третини колоса)	короткий	3
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1
20	Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою ко лосу і верхнім вузлом)	середньо-виповнена	5
21	Колос: за кольором	білий	1
22	Колос: за щільністю	середній	5
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Колос: за формою	циліндричний	2
28	Колос: наявність остюків	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	середня кількість	5
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	яйцеподібна	3
33	Зернівка: за кольором	світло-коричнева	3
34	Зернівка: характер поверхні	слабко зморшкувата	7
35	Зернівка: за крупністю	середня	5
36	Колос: положення в просторі	горизонтальний	5



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04005004

Вид: Овес

*Avena sativa* L.

Назва сорту: Житомирський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0836

Дата пріоритету: 21.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за габітусом	напівпряма	3
2	Найнижчі листки: опушеність пластинки	відсутня або дуже слабка	1
3	Листкова пластинка: опушеність країв листка	відсутня або дуже слабка	1
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	рідко	3
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	дуже ранній	1
6	Стебло: опушеність найвищого вузла	наявна	9
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	помірна	5
8	Волоть: орієнтація гілочок	розкидиста	3
9	Волоть: положення гілочок	напівпряме	3
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2
11	Колоскові луски: сіруватість	помірна	5
12	Колоскові луски: за довжиною	середні	5
13	Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски	відсутня	1
14	Первинне зерно: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	дуже слабка	1
15	Рослина: за довжиною	середня	5
16	Волоть: за довжиною	середня	5
17	Зерно: плівка	наявна	9
18	Первинне зерно: тенденція до остистості	відсутня або дуже слабка	1
19	Первинне зерно: довжина нижньої квіткової луски	середня	5
20	Зерно: колір нижньої квіткової луски	коричневий	3
21	Первинне зерно: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1
22	Первинне зерно: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1
23	Первинне зерно: довжина базальних волосків	короткі	3
24	Первинне зерно: довжина стрижня другого зерна	короткий	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04005005

Вид: Овес

*Avena sativa* L.

Назва сорту: Зірковий

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0837

Дата пріоритету: 24.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08218

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за габітусом	пряма	1
2	Найнижчі листки: опушеність пластинки	відсутня або дуже слабка	1
3	Листкова пластинка: опушеність країв листка	відсутня або дуже слабка	1
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	рідко	3
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	ранній	3
6	Стебло: опушеність найвищого вузла	наявна	9
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	слабка	3
8	Волоть: орієнтація гілочок	розкидиста	3
9	Волоть: положення гілочок	пряме	1
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2
11	Колоскові луски: сіруватість	помірна	5
12	Колоскові луски: за довжиною	середні	5
13	Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски	відсутня	1
14	Первинне зерно: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	дуже слабка	1
15	Рослина: за довжиною	середня	5
16	Волоть: за довжиною	коротка	3
17	Зерно: плівка	наявна	9
18	Первинне зерно: тенденція до остистості	помірна	5
19	Первинне зерно: довжина нижньої квіткової луски	середня	5
20	Зерно: колір нижньої квіткової луски	білий	1
21	Первинне зерно: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1
22	Первинне зерно: опушення основи	слабке	3
23	Первинне зерно: довжина базальних волосків	короткі	3
24	Первинне зерно: довжина стрижня другого зерна	середній	5



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05005001

Вид: Овес

*Avena sativa* L.

Назва сорту: Парламентський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0838

Дата пріоритету: 08.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09168

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за габітусом	пряма	1
2	Найнижчі листки: опушеність пластинки	відсутня або дуже слабка	1
3	Листкова пластинка: опушеність країв листка	відсутня або дуже слабка	1
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	відсутні або дуже рідко	1
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	ранній	3
6	Стебло: опушеність найвищого вузла	відсутня	1
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	дуже слабка	1
8	Волоть: орієнтація гілочок	розкидиста	3
9	Волоть: положення гілочок	напівпряме	3
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2
11	Колоскові луски: сіруватість	відсутня або дуже слабка	1
12	Колоскові луски: за довжиною	середні	5
13	Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски	відсутня	1
14	Первинне зерно: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	дуже слабка	1
15	Рослина: за довжиною	середня	5
16	Волоть: за довжиною	середня	5
17	Зерно: плівка	наявна	9
18	Первинне зерно: тенденція до остистості	відсутня або дуже слабка	1
19	Первинне зерно: довжина нижньої квіткової луски	середня	5
20	Зерно: колір нижньої квіткової луски	білий	1
21	Первинне зерно: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1
22	Первинне зерно: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1
23	Первинне зерно: довжина базальних волосків	короткі	3
24	Первинне зерно: довжина стрижня другого зерна	короткий	3



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03012009

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Партнер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0867

Дата пріоритету: 28.11.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08157

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	дуже слабка	1
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: за положенням у просторі	напівпрямий	3
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	великий	7
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабе	1
25	Зернівка: забуллення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабе	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3



Заявка №: 03012009

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Партнер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0867

Дата пріоритету: 28.11.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08157

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04012020

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Авгій

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0876

Дата пріоритету: 30.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08287

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	дуже сильна	9
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	дуже багато	9
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильнє	7
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	горизонтальний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	короткі	1
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борідки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальнє	1
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2



Заявка №: 04012020

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Авгій

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0876

Дата пріоритету: 30.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08287

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04012022

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Парнас

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0870

Дата пріоритету: 30.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08352

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	багато	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	дуже сильне	9
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	горизонтальний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	великий	7
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	короткі	1
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борідки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 04012022

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Парнас

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0870

Дата пріоритету: 30.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08352

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04012025

Вид: Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

Назва сорту: Серпанок

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0877

Дата пріоритету: 21.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08159

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напіврозлогий	5
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	горизонтальний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	короткі	1
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5
26	Зернівка: опушення вентральної борідки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-ромбічна	9
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 04012025

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Серпанок

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0877

Дата пріоритету: 21.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08159

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	довгий	7
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04012018

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Виклик

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0875

**Дата пріоритету:** 30.11.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08353

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильне	7
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	прямий	1
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	слабкий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борідки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 04012018

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Виклик

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0875

Дата пріоритету: 30.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08353

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04012013

**Вид:** Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

**Назва сорту:** Ростенций

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0869

**Дата пріоритету:** 24.11.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куца (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	напівпрямий	3
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	сильно забарвлена	3
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2



Заявка №: 04012013

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Ростенций

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0869

Дата пріоритету: 24.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04012016

Вид: Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

Назва сорту: Тутанхамон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09049

Дата пріоритету: 30.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куца (габітус)	напіврозлогий	5
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	сильна	7
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє або слабке	1
10	Колос: восковий наліт	сильний	7
11	Колос: за положенням у просторі	напівпониклий	7
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	слабкий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	короткі	1
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	озимий	1
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3



Заявка №: 04012016

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Тутанхамон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09049

Дата пріоритету: 30.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	довгий	7
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04012019

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Сейм

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0866

Дата пріоритету: 30.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08286

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранне	3
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабке	3
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	горизонтальний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	щільний	7
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	озимий	1
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2



Заявка №: 04012019

Вид: Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

Назва сорту: Сейм

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0866

Дата пріоритету: 30.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08286

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 04012010

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Маурітія

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0874

**Дата пріоритету:** 16.11.2004

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізніє	7
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильне	7
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	прямий	1
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	слабкий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	короткі	1
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 04012010

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Маурітія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0874

Дата пріоритету: 16.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	короткий	3
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04012009

Вид: Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

Назва сорту: Сосонівський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0873

Дата пріоритету: 27.10.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	дуже багато	9
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже раннє	1
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	прямий	1
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 04012009

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Сосонівський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0873

Дата пріоритету: 27.10.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04012008

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Ебсон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0872

Дата пріоритету: 08.10.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	напівпрямий	3
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	слабкий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	ромбічна	7
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 04012008

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Ебсон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0872

Дата пріоритету: 08.10.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04012002

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Максим

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0868

Дата пріоритету: 29.06.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08363

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куца (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	багато	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	горизонтальний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	коротша	1
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірне	5
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борідки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 04012002

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Максим

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0868

Дата пріоритету: 29.06.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08363

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05012002

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Пек

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09232

**Дата пріоритету:** 25.02.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.01.2009

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 09009

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	багато	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже раннє	1
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	дуже сильне	9
10	Колос: восковий наліт	помірний	5
11	Колос: за положенням у просторі	прямий	1
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	великий	7
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	широкий (при основі остюка напливи)	3



Заявка №: 05012002

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Пек

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09232

Дата пріоритету: 25.02.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09009

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Вушка: форма верхівки	тупа	1
37	Вушка: охоплення соломини	неповне	1
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05012003

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Новосадський 294

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09233

**Дата пріоритету:** 25.02.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.01.2009

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 09011

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	пряmostoячий	1
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізнє	7
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: за положенням у просторі	горизонтальний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	нешільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	наявне	9
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	ромбічна	7
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	1
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3



Заявка №: 05012003

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Новосадські 294

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09233

Дата пріоритету: 25.02.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09011

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Вушка: охоплення соломини	неповне	1
38	Язичок: ступінь виявлення	довгий	7
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05012005

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Сіндерелла

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 01.07.2008 **Патент №:** 0865

**Дата пріоритету:** 07.06.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08082

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	сильна	7
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабке	3
10	Колос: восковий наліт	помірний	5
11	Колос: за положенням у просторі	горизонтальний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	дуже низька <60 см	1
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	однакової довжини	2
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	слабкий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	наявне	9
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	озимий	1
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3



Заявка №: 05012005

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Сіндерелла

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0865

Дата пріоритету: 07.06.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08082

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	короткий	3
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05012007

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Растко

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:** 25.08.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

01.01.2009

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 09013

№	Ознака	Проявлення	Код	
1	Рослина: форма куща (габітус)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже раннє	1	
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє або слабке	1	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: за положенням у просторі	прямий	1	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня	81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3	
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3	
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2	
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3	
25	Зернівка: забуллення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної борідки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Остюки: наявність	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	ромбічна	7	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1	
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	



Заявка №: 05012007

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Растко

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 25.08.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09013

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	довгий	7
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05012008

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Новосадський 448

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09234

**Дата пріоритету:** 25.08.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.01.2009

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 09016

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	розлогий	7
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	багато	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: за положенням у просторі	напівпрямий	3
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	нешільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	слабкий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	ромбічна	7
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	1
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2



Заявка №: 05012008

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Новосадський 448

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09234

Дата пріоритету: 25.08.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09016

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05012011

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Еней

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0878

Дата пріоритету: 28.11.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08299

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильне	7
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	горизонтальний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	великий	7
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	дворучка (альтернативний)	2
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 05012011

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Еней

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 0878

Дата пріоритету: 28.11.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08299

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05012016

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Псьол

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:** 09228

**Дата пріоритету:** 01.12.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

01.01.2009

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 09010

№	Ознака	Проявлення	Код	
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5	
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: за положенням у просторі	прямий	1	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня	81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3	
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2	
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2	
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Зернівка: забування внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Остюки: наявність	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	



Заявка №: 05012016

Вид: Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

Назва сорту: Псьол

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09228

Дата пріоритету: 01.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09010

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05012017

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Інклюзив

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09229

**Дата пріоритету:** 01.12.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.01.2009

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 09012

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	сильна	7
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	дуже сильне	9
10	Колос: восковий наліт	помірний	5
11	Колос: за положенням у просторі	горизонтальний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5
26	Зернівка: опушення вентральної борідки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	ромбічна	7
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	1
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2



Заявка №: 05012017

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Інклюзив

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09229

Дата пріоритету: 01.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09012

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05012022

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Мастер Зернограда

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	багато	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізнє	7
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильне	7
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	горизонтальний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	1
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	короткі	1
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	дуже сильне	9
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	сильно забарвлена	3
29	Тип розвитку	озимий	1
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	ромбічна	7
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2



Заявка №: 05012022

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Мастер Зернограда

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2
38	Язичок: ступінь виявлення	довгий	7
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05012024

Вид: Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

Назва сорту: Себастьян

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 05.04.2007 Патент №: 07476

Дата пріоритету: 13.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напіврозлогий	5
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	сильна	7
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	відсутні або дуже мало	1
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	сильний	7
11	Колос: за положенням у просторі	прямий	1
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірне	5
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2



Заявка №: 05012024

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Себастьян

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 05.04.2007 Патент №: 07476

Дата пріоритету: 13.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05012026

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Бойос

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09235

**Дата пріоритету:** 13.12.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.01.2009

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 09014

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє або слабке	1
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	прямий	1
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 05012026

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Бойос

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09235

Дата пріоритету: 13.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09014

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05012019

**Вид:** Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

**Назва сорту:** Взірець

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 21.07.2009 **Патент №:** 09230

**Дата пріоритету:** 01.12.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.01.2009

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 09008

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильнє	7
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	напівпрямий	3
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	великий	7
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 05012019

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Взірець

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09230

Дата пріоритету: 01.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09008

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	довгий	7
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 06012001

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Торгал

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 16.10.2008 **Патент №:** 08703

**Дата пріоритету:** 11.02.2008

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильне	7
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	прямий	1
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 06012001

Вид: Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

Назва сорту: Торгал

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 16.10.2008 Патент №: 08703

Дата пріоритету: 11.02.2008

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06012002

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Беатрікс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09236

Дата пріоритету: 14.02.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09018

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	дуже сильна	9
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильне	7
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: за положенням у просторі	напівпрямий	3
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька 61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2



Заявка №: 06012002

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Беатрікс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09236

Дата пріоритету: 14.02.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09018

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 06012003

**Вид:** Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

**Назва сорту:** Стратус

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:** 21.02.2006

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

01.01.2009

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 09017

№	Ознака	Проявлення	Код	
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5	
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильне	7	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: за положенням у просторі	напівпрямий	3	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька	61-80 см	3
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3	
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	великий	7	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3	
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2	
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Остюки: наявність	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшувата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	



Заявка №: 06012003

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Стратус

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 21.02.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09017

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в узлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 06012005

**Вид:** Ячмінь

*Hordeum vulgare* L. sensu lato

**Назва сорту:** Баланс

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності**

**Патент №:**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

23.01.2008

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 08110

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранне	3
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильне	7
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	напівпрямий	3
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	слабкий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	короткі	1
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2



Заявка №: 06012005

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Баланс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08110

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06012006

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Брюсефілд

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08111

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	дуже слабка	1
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
11	Колос: за положенням у просторі	прямий	1
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня 81-110 см	5
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	відсутній або дуже слабкий	1
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	короткі	1
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Остюки: наявність	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9



Заявка №: 06012006

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту: Брюсефілд

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08111

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім в злом)	слабковиповнена	3

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04002003

Вид: Гречка

*Fagopyrum esculentum* Moench.

Назва сорту: Крупнозелена

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08212

Дата пріоритету: 02.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08334

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: антоціанове забарвлення	наявне	1
3	Сім'ядолі: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
4	Сім'ядолі: основне забарвлення	зелене	2
5	Сім'ядолі: за формою	ниркоподібна	1
6	Сім'ядолі: за розміром, см	середні (довж. 1,7-1,9 шир ина 2,1-2,5)	5
7	Гіпокотиль: за довжиною, см	середній 3,1-4,5	5
8	Листкова пластинка: поверхня	слабко хвиляста	2
9	Листкова пластинка: за формою (визначають у зоні гілкування на 3-му листку стебла)	серцевидно-трикутна	3
10	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	2
11	Листкова пластинка: антоціанова пляма біля основи	слабко виражена	2
12	Листкова пластинка: забарвлення жилок біля основи	слабко червоне	2
13	Листкова пластинка: опушення на жилках з нижнього боку	слабке	3
14	Листкова пластинка: волокна на жилках	нецільні	1
15	Листкова пластинка: за довжиною (третій листок головного пагона), см	середня 5,1-8,0	5
16	Листкова пластинка: за шириною (третій листок головного пагона), см	середня 5,6-8,5	5
17	Листкова пластинка: за розміром (третій листок головного пагона), см	середня (довж. 5,1-8,0 ш ир. 5,6-8,0)	5
18	Листкова пластинка: за товщиною, мм	середня 0,26-0,32	5
19	Листок: довжина черешка (третій листок стебла), см	середній 6-8	5
20	Квітка: колір оцвітини	блідо-блідо-рожевий	2
21	Квітка: форма листочків оцвітини	видовжена	2
22	Квітка: розташування листочків оцвітини	дотично	2
23	Квітка: колір пиляків	малинові	4
24	Квітка: за розміром (діаметр), мм	великий 6,6-7,5	7
25	Квітка: форма нектарників	грибоподібна	2
26	Квітка: аромат	середній	5
27	Рослина: тип квітки	гетеростильний	1
28	Пагони: антоціанове забарвлення	наявне	9
29	Пагони: характер поширення антоціанового забарвлення	майже суцільне	2
30	Пагони: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
31	Вузли: забарвлення	світло-зелене	1
32	Вузли: опушення перших двох вузлів	середнє	5
33	Рослина: час настання масового цвітіння, діб	середній 26-32	5
34	Суцвіття пазушне: форма китиці (2-3 суцвіття на головному пагоні)	вузькоциліндрична	2



Заявка №: 04002003

Вид: Гречка

Fagopyrum esculentum Moench.

Назва сорту: Крупнозелена

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08212

Дата пріоритету: 02.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08334

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Суцвіття пазушне: щільність китиці (2-3 суцвіття на головному пагоні)	середньої щільності	5
36	Суцвіття пазушне: за довжиною китиці (третє суцвіття на головному пагоні), см	середнє 2,1-3,0	5
37	Суцвіття пазушне: квітконос за довжиною (третє суцвіття на головному пагоні), см	середній 3,6-5,0	5
38	Вузли: ступінь вираження	добре виражені	7
39	Плід: колір оплодня за наливу	зелений	2
40	Рослина: за габітусом	слабко розлогий	3
41	Суцвіття термінальне (верхнє): за формою (на головному пагоні)	щиток більше трьох китиць	4
42	Рослина: тип росту	індетермінантний	1
43	Тільки для індетермінантних сортів. Суцвіття термінальне: ширина (розмах) на головному пагоні, см	середній 3,1-4,5	5
44	Тільки для детермінантних сортів. Суцвіття термінальне: за довжиною, см	ознака не визначається	0
45	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
46	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
47	Головний пагін (стебло): ступінь ребристості	середньо ребристий	5
48	Головний пагін (стебло): за товщиною (на третьому міжвузлі) см	товстий > 0,65	7
49	Головний пагін (стебло): висота пагона стосовно висоти гілок	на рівні гілок	5
50	Рослина: за висотою, см	дуже висока >110 > 110	9
51	Рослина: гіллястість, шт.	середня 4-6	5
52	Рослина: строк досягання, дїб	середнє 70-80	5
53	Плід: форма плодоніжки за досягання	помірно вигнута	5
54	Головний пагін: довжина зони галуження, см	середня 31-40	5
55	Головний пагін: довжина зони плодоутворення, см	середня 51-70	5
56	Головний пагін: висота прикріплення першої гілки, см	низьке < 13	3
57	Головний пагін: висота прикріплення першого суцвіття, см	середнє 26-35	5
58	Головний пагін: кількість вузлів у зоні галуження, шт.	багато >4	7
59	Плід: фоновий колір оплодня за повного досягання	коричневий	5
60	Плід: наявність рисунку на оплодні	наявний	9
61	Плід: характер рисунку на оплодні	мармуровість	6
62	Плід: восковий наліт на оплодні	помірний	5
63	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: за формою	ромбічний	3
64	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: ступінь вияву крил	середні крила	4
65	Тільки для тетраплоїдних сортів. Плід: розмір крил	малий	3
66	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: ступінь прояву ребер	гострі	2
67	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: форма граней	опукла	1

Заявка №: 04002003

Вид: Гречка

Fagopyrum esculentum Moench.

Назва сорту: Крупнозелена

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08212

Дата пріоритету: 02.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08334

№	Ознака	Проявлення	Код
68	Плід: за формою верхівки	гостра	4
69	Плід: ступінь вираження основи	добре помітна	5
70	Плід: за довжиною, мм	довгий > 6,5	7
71	Плід: за максимальною шириною, мм	широкий > 4,0	7
72	Плоди: маса 1000 штук, г	велика > 30	7
73	Плоди: вирівняність, %	середня 71-80	5
74	Плоди: плівчастість, %	висока > 27	7



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05002001

Вид: Гречка

*Fagopyrum esculentum* Moench.

Назва сорту: Амазонка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08214

Дата пріоритету: 17.01.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08408

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: антоціанове забарвлення	наявне	1
3	Сім'ядолі: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
4	Сім'ядолі: основне забарвлення	світло-зелене	1
5	Сім'ядолі: за формою	ниркоподібна	1
6	Сім'ядолі: за розміром, см	великі (довж.>2,0 ширина >2,6)	7
7	Гіпокотиль: за довжиною, см	довгий > 4,5	7
8	Листкова пластинка: поверхня	слабко хвиляста	2
9	Листкова пластинка: за формою (визначають у зоні гілкування на 3-му листку стебла)	серцевидно-трикутна	3
10	Листкова пластинка: забарвлення	світло-зелене	1
11	Листкова пластинка: антоціанова пляма біля основи	слабко виражена	2
12	Листкова пластинка: забарвлення жилок біля основи	слабко червоне	2
13	Листкова пластинка: опушення на жилках з нижнього боку	середнє	5
14	Листкова пластинка: волокна на жилках	нещільні	1
15	Листкова пластинка: за довжиною (третій листок головного пагона), см	середня 5,1-8,0	5
16	Листкова пластинка: за шириною (третій листок головного пагона), см	середня 5,6-8,5	5
17	Листкова пластинка: за розміром (третій листок головного пагона), см	середня (довж. 5,1-8,0 шир. 5,6-8,0)	5
18	Листкова пластинка: за товщиною, мм	середня 0,26-0,32	5
19	Листок: довжина черешка (третій листок стебла), см	середній 6-8	5
20	Квітка: колір оцвітини	білий	1
21	Квітка: форма листочків оцвітини	видовжена	2
22	Квітка: розташування листочків оцвітини	дотично	2
23	Квітка: колір пиляків	блідо-червоні	2
24	Квітка: за розміром (діаметр), мм	середній 5,6-6,5	5
25	Квітка: форма нектарників	грибоподібна	2
26	Квітка: аромат	середній	5
27	Рослина: тип квітки	гетеростильний	1
28	Пагони: антоціанове забарвлення	наявне	9
29	Пагони: характер поширення антоціанового забарвлення	майже суцільне	2
30	Пагони: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
31	Вузли: забарвлення	червоне	4
32	Вузли: опушення перших двох вузлів	середнє	5
33	Рослина: час настання масового цвітіння, діб	середній 26-32	5
34	Суцвіття пазушне: форма китиці (2-3 суцвіття на головному пагоні)	вузькоциліндрична	2



Заявка №: 05002001

Вид: Гречка

*Fagopyrum esculentum* Moench.

Назва сорту: Амазонка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08214

Дата пріоритету: 17.01.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08408

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Суцвіття пазушне: щільність китиці (2-3 суцвіття на головному пагоні) ному пагоні)	середньої щільності	5
36	Суцвіття пазушне: за довжиною китиці (третє суцвіття на головному пагоні), см	середнє 2,1-3,0	5
37	Суцвіття пазушне: квітконос за довжиною (третє суцвіття на головному пагоні), см	середній 3,6-5,0	5
38	Вузли: ступінь вираження	середньо виражені	5
39	Плід: колір оплодня за наливу	зелений	2
40	Рослина: за габітусом	слабко розлогий	3
41	Суцвіття термінальне (верхнє): за формою (на головному пагоні)	щиток більше трьох китиць	4
42	Рослина: тип росту	індетермінантний	1
43	Тільки для індетермінантних сортів. Суцвіття термінальне: ширина (розмах) на головному пагоні, см	середній 3,1-4,5	5
44	Тільки для детермінантних сортів. Суцвіття термінальне: за довжиною, см	ознака не визначається	0
45	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
46	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
47	Головний пагін (стебло): ступінь ребристості	слабко ребристий	3
48	Головний пагін (стебло): за товщиною (на третьому міжвузлі) см	товстий > 0,65	7
49	Головний пагін (стебло): висота пагона стосовно висоти гілок	на рівні гілок	5
50	Рослина: за висотою, см	висока 91-110	7
51	Рослина: гіллястість, шт.	середня 4-6	5
52	Рослина: строк досягання, діб	середнє 70-80	5
53	Плід: форма плодоніжки за досягання	помірно вигнута	5
54	Головний пагін: довжина зони галуження, см	середня 31-40	5
55	Головний пагін: довжина зони плодоутворення, см см	середня 51-70	5
56	Головний пагін: висота прикріплення першої гілки, см	середнє 14-22	5
57	Головний пагін: висота прикріплення першого суцвіття, см	середнє 26-35	5
58	Головний пагін: кількість вузлів у зоні галуження, шт.	середня кількість 3-4	5
59	Плід: фоновий колір оплодня за повного досягання	світло-коричневий	4
60	Плід: наявність рисунку на оплодні	наявний	9
61	Плід: характер рисунку на оплодні	дрібні крапки	1
62	Плід: восковий наліт на оплодні	слабкий	3
63	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: за формою	краплеподібний	2
64	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: ступінь вияву крил	середні крила	4
65	Тільки для тетраплоїдних сортів. Плід: розмір крил	середній	5
66	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: ступінь прояву ребер	гострі	2
67	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: форма граней	плеската	2
68	Плід: за формою верхівки	гостра	4



Заявка №: 05002001

Вид: Гречка

Fagopyrum esculentum Moench.

Назва сорту: Амазонка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08214

Дата пріоритету: 17.01.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08408

№	Ознака	Проявлення	Код
69	Плід: ступінь вираження основи	добре помітна	5
70	Плід: за довжиною, мм	довгий > 6,5	7
71	Плід: за максимальною шириною, мм	середній 3,1-4,0	5
72	Плоди: маса 1000 штук, г	велика > 30	7
73	Плоди: вирівняність, %	середня 71-80	5
74	Плоди: плівчастість, %	помірна 23-25	5

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05002003

Вид: Гречка

*Fagopyrum esculentum* Moench.

Назва сорту: Ювілейна 100

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08213

Дата пріоритету: 28.11.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08209

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: антоціанове забарвлення	наявне	1
3	Сім'ядолі: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
4	Сім'ядолі: основне забарвлення	зелене	2
5	Сім'ядолі: за формою	округла	2
6	Сім'ядолі: за розміром, см	середні (довж. 1,7-1,9 шир ина 2,1-2,5)	5
7	Гіпокотиль: за довжиною, см	середній 3,1-4,5	5
8	Листкова пластинка: поверхня	слабко хвиляста	2
9	Листкова пластинка: за формою (визначають у зоні гілкування на 3-му листку стебла)	серцевидно-трикутна	3
10	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	2
11	Листкова пластинка: антоціанова пляма біля основи	слабко виражена	2
12	Листкова пластинка: забарвлення жилок біля основи	слабко червоне	2
13	Листкова пластинка: опушення на жилках з нижнього боку	слабке	3
14	Листкова пластинка: волокна на жилках	нещільні	1
15	Листкова пластинка: за довжиною (третій листок головного пагона), см	середня 5,1-8,0	5
16	Листкова пластинка: за шириною (третій листок головного пагона), см	середня 5,6-8,5	5
17	Листкова пластинка: за розміром (третій листок головного пагона), см	середня (довж. 5,1-8,0 ш ир. 5,6-8,0)	5
18	Листкова пластинка: за товщиною, мм	середня 0,26-0,32	5
19	Листок: довжина черешка (третій листок стебла), см	середній 6-8	5
20	Квітка: колір оцвітини	блідо-блідо-рожевий	2
21	Квітка: форма листочків оцвітини	овальна	1
22	Квітка: розташування листочків оцвітини	дотично	2
23	Квітка: колір пиляків	червоні	3
24	Квітка: за розміром (діаметр), мм	великий 6,6-7,5	7
25	Квітка: форма нектарників	грибоподібна	2
26	Квітка: аромат	слабкий	3
27	Рослина: тип квітки	гетеростильний	1
28	Пагони: антоціанове забарвлення	наявне	9
29	Пагони: характер поширення антоціанового забарвлення	майже суцільне	2
30	Пагони: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
31	Вузли: забарвлення	темно-зелене	3
32	Вузли: опушення перших двох вузлів	середне	5
33	Рослина: час настання масового цвітіння, діб	середній 26-32	5
34	Суцвіття пазушне: форма китиці (2-3 суцвіття на головному пагоні)	вужькоциліндрична	2



Заявка №: 05002003

Вид: Гречка

Fagopyrum esculentum Moench.

Назва сорту: Ювілейна 100

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08213

Дата пріоритету: 28.11.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08209

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Суцвіття пазушне: щільність китиці (2-3 суцвіття на головному пагоні)	середньої щільності	5
36	Суцвіття пазушне: за довжиною китиці (третє суцвіття на головному пагоні), см	середнє 2,1-3,0	5
37	Суцвіття пазушне: квітконос за довжиною (третє суцвіття на головному пагоні), см	середній 3,6-5,0	5
38	Вузли: ступінь вираження	добре виражені	7
39	Плід: колір оплодня за наливу	зелений	2
40	Рослина: за габітусом	компактний	2
41	Суцвіття термінальне (верхнє): за формою (на головному пагоні)	виделкоподібне (подвійна китиця)	2
42	Рослина: тип росту	детермінантний	9
43	Тільки для індетермінантних сортів. Суцвіття термінальне: ширина (розмах) на головному пагоні, см	ознака не визначалась	0
44	Тільки для детермінантних сортів. Суцвіття термінальне: за довжиною, см	середнє 3-5	5
45	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
46	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
47	Головний пагін (стебло): ступінь ребристості	слабко ребристий	3
48	Головний пагін (стебло): за товщиною (на третьому міжвузлі) см	товстий > 0,65	7
49	Головний пагін (стебло): висота пагона стосовно висоти гілок	вище гілок	3
50	Рослина: за висотою, см	дуже висока >110 > 110	9
51	Рослина: гіллястість, шт.	середня 4-6	5
52	Рослина: строк досягання, діб	середнє 70-80	5
53	Плід: форма плодоніжки за досягання	помірно вигнута	5
54	Головний пагін: довжина зони галуження, см	середня 31-40	5
55	Головний пагін: довжина зони плодоутворення, см	довга > 71	7
56	Головний пагін: висота прикріплення першої гілки, см	середнє 14-22	5
57	Головний пагін: висота прикріплення першого суцвіття, см	середнє 26-35	5
58	Головний пагін: кількість вузлів у зоні галуження, шт.	середня кількість 3-4	5
59	Плід: фоновий колір оплодня за повного досягання	коричневий	5
60	Плід: наявність рисунку на оплодні	наявний	9
61	Плід: характер рисунку на оплодні	часті штрихи	3
62	Плід: восковий наліт на оплодні	помірний	5
63	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: за формою	ромбічний	3
64	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: ступінь вияву крил	малі крила	3
65	Тільки для тетраплоїдних сортів. Плід: розмір крил	ознака не визначалась	0
66	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: ступінь прояву ребер	гострі	2
67	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: форма граней	опукла	1

Заявка №: 05002003

Вид: Гречка

Fagopyrum esculentum Moench.

Назва сорту: Ювілейна 100

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08213

Дата пріоритету: 28.11.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08209

№	Ознака	Проявлення	Код
68	Плід: за формою верхівки	коротка	2
69	Плід: ступінь вираження основи	добре помітна	5
70	Плід: за довжиною, мм	середній 5,1-6,5	5
71	Плід: за максимальною шириною, мм	середній 3,1-4,0	5
72	Плоди: маса 1000 штук, г	велика > 30	7
73	Плоди: вирівняність, %	середня 71-80	5
74	Плоди: плівчастість, %	помірна 23-25	5



## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05002004

Вид: Гречка

*Fagopyrum esculentum* Moench.

Назва сорту: Малинка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09239

Дата пріоритету: 27.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09029

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плідність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: антоціанове забарвлення	наявне	1
3	Сім'ядолі: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
4	Сім'ядолі: основне забарвлення	зелене	2
5	Сім'ядолі: за формою	ниркоподібна	1
6	Сім'ядолі: за розміром, см	дрібні (довж. 1,4-1,6 шири на 1,6-2,0)	3
7	Гіпокотиль: за довжиною, см	середній 3,1-4,5	5
8	Листкова пластинка: поверхня	слабко хвиляста	2
9	Листкова пластинка: за формою (визначають у зоні гілкування на 3-му листку стебла)	стріловидна	4
10	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	2
11	Листкова пластинка: антоціанова пляма біля основи	слабко виражена	2
12	Листкова пластинка: забарвлення жилок біля основи	слабко червоне	2
13	Листкова пластинка: опушення на жилках з нижнього боку	слабке	3
14	Листкова пластинка: волокна на жилках	нещільні	1
15	Листкова пластинка: за довжиною (третій листок головного пагона), см	середня 5,1-8,0	5
16	Листкова пластинка: за шириною (третій листок головного пагона), см	середня 5,6-8,5	5
17	Листкова пластинка: за розміром (третій листок головного пагона), см	середня (довж. 5,1-8,0 шир. 5,6-8,0)	5
18	Листкова пластинка: за товщиною, мм	середня 0,26-0,32	5
19	Листок: довжина черешка (третій листок стебла), см	довгий 9-11	7
20	Квітка: колір оцвітини	білий	1
21	Квітка: форма листочків оцвітини	видовжена	2
22	Квітка: розташування листочків оцвітини	відокремлено	3
23	Квітка: колір пиляків	блідо-червоні	2
24	Квітка: за розміром (діаметр), мм	великий 6,6-7,5	7
25	Квітка: форма нектарників	грибоподібна	2
26	Квітка: аромат	середній	5
27	Рослина: тип квітки	гетеростильний	1
28	Пагони: антоціанове забарвлення	наявне	9
29	Пагони: характер поширення антоціанового забарвлення	фрагментарне	1
30	Пагони: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
31	Вузли: забарвлення	світло-зелене	1
32	Вузли: опушення перших двох вузлів	середнє	5
33	Рослина: час настання масового цвітіння, діб	середній 26-32	5
34	Суцвіття пазушне: форма китиці (2-3 суцвіття на головному пагоні)	вужькоциліндрична	2



Заявка №: 05002004

Вид: Гречка

Fagopyrum esculentum Moench.

Назва сорту: Малинка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09239

Дата пріоритету: 27.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09029

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Суцвіття пазушне: щільність китиці (2-3 суцвіття на головному пагоні)	середньої щільності	5
36	Суцвіття пазушне: за довжиною китиці (третє суцвіття на головному пагоні), см	середнє 2,1-3,0	5
37	Суцвіття пазушне: квітконос за довжиною (третє суцвіття на головному пагоні), см	середній 3,6-5,0	5
38	Вузли: ступінь вираження	слабко виражені	3
39	Плід: колір оплодня за наливу	блідо-зелений	1
40	Рослина: за габітусом	слабко розлогий	3
41	Суцвіття термінальне (верхнє): за формою (на головному пагоні)	циток більше трьох китиць	4
42	Рослина: тип росту	індетермінантний	1
43	Тільки для індетермінантних сортів. Суцвіття термінальне: ширина (розмах) на головному пагоні, см	середній 3,1-4,5	5
44	Тільки для детермінантних сортів. Суцвіття термінальне: за довжиною, см	ознака не визначається	0
45	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
46	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
47	Головний пагін (стебло): ступінь ребристості	середньо ребристий	5
48	Головний пагін (стебло): за товщиною (на третьому міжвузлі) см	товстий > 0,65	7
49	Головний пагін (стебло): висота пагона стосовно висоти гілок	вище гілок	3
50	Рослина: за висотою, см	дуже висока >110 > 110	9
51	Рослина: гіллястість, шт.	середня 4-6	5
52	Рослина: строк досягання, діб	пізнє 81-90	7
53	Плід: форма плодоніжки за досягання	помірно вигнута	5
54	Головний пагін: довжина зони галуження, см	середня 31-40	5
55	Головний пагін: довжина зони плодоутворення, см	довга > 71	7
56	Головний пагін: висота прикріплення першої гілки, см	низьке < 13	3
57	Головний пагін: висота прикріплення першого суцвіття, см	високе > 35	7
58	Головний пагін: кількість вузлів у зоні галуження, шт.	багато >4	7
59	Плід: фоновий колір оплодня за повного досягання	світло-сірий	2
60	Плід: наявність рисунку на оплодні	наявний	9
61	Плід: характер рисунку на оплодні	мармуровість	6
62	Плід: восковий наліт на оплодні	помірний	5
63	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: за формою	краплеподібний	2
64	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: ступінь вияву крил	малі крила	3
65	Тільки для тетраплоїдних сортів. Плід: розмір крил	ознака не визначалась	0
66	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: ступінь прояву ребер	гострі	2
67	Тільки для диплоїдних сортів. Плід: форма граней	опукла	1



Заявка №: 05002004

Вид: Гречка

Fagopyrum esculentum Moench.

Назва сорту: Малинка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09239

Дата пріоритету: 27.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09029

№	Ознака	Проявлення	Код
68	Плід: за формою верхівки	гостра	4
69	Плід: ступінь вираження основи	ледь помітна	3
70	Плід: за довжиною, мм	середній 5,1-6,5	5
71	Плід: за максимальною шириною, мм	середній 3,1-4,0	5
72	Плоди: маса 1000 штук, г	середня 26 - 29	5
73	Плоди: вирівняність, %	середня 71-80	5
74	Плоди: плівчастість, %	висока > 27	7

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05009001

Вид: Рис

*Oryza sativa* L.

Назва сорту: Янтар

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: колір	безбарвний	1
2	Основний листок: колір піхви	зелений	1
3	Листок: за інтенсивністю зеленого кольору	помірний	5
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: опушеність поверхні пластинки	відсутня або дуже слабке	1
9	Листок: вушка	наявні	9
10	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
11	Листок: шийка	наявна	9
12	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1
13	Листок: язичок	наявний	9
14	Листок: форма язичка	подвійний	3
15	Листок: колір язичка	безбарвний	1
16	Листок: за довжиною листкової пластинки	довгий	7
17	Листок: за шириною пластинки	середній	5
18	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеженн я)	напівпряме	3
19	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження )	напівпряме	3
20	Стебло: здатність утворювати коліно (тільки для плавательного о рису)	ознака не визначається	0
21	Рослина: положення стебел	пряме	1
22	Час викидання волоті (50% рослин з волотями)	середній	5
23	Чоловіча стерильність	відсутня	1
24	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля	відсутнє або дуже слабке	1
25	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхі вкою	відсутнє або дуже слабе	1
26	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
27	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1
28	Стебло: за товщиною	середнє	5
29	Стебло: за довжиною (включно волоть; плавательний рис у то му числі)	середнє	5
30	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
31	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузла	ознака не визначається	0
32	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1
33	Волоть: довжина головної осі	середня	5
34	Волоть: вигин головної осі	напівпряма	3
35	Волоть: кількість на рослині	середня кількість	5
36	Волоть: остюки	відсутні	1



Заявка №: 05009001

Вид: Рис

Oryza sativa L.

Назва сорту: Янтар

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Волоть: колір остюків (раннє обстеження)	ознака не визначається	0
38	Волоть: розташування остюків	ознака не визначається	0
39	Волоть: колір остюків (пізнє обстеження)	ознака не визначається	0
40	Колосок: густина опушення нижньої квіткової луски	слабке	3
41	Колосок: колір верхівки нижньої квіткової луски	жовтуватий	2
42	Волоть: довжина найдовших остюків	ознака не визначається	0
43	Волоть: наявність вторинного гілкування	наявне	9
44	Волоть: тип вторинного гілкування	сильний	2
45	Волоть: положення гілок	напівпряме	5
46	Волоть: прояв	явно проявляється	7
47	Час досягання	середній	5
48	Листок: пожовтіння (старіння)	середнє	5
49	Стерильна нижня колоскова луска: за довжиною	коротка	3
50	Стерильна нижня луска: за кольором	солом'яний	1
51	Зернівка: маса 1000 розвинених зерен	велика	7
52	Зернівка: за довжиною	середня	5
53	Зернівка: за шириною	середня	5
54	Зернівка: реакція нижньої квіткової луски на фенол	ознака не визначається	0
55	Лише сорти з реакцією нижньої квіткової луски на фенол: Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначається	0
56	Обрушена зернівка: за довжиною	середня	5
57	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5
58	Обрушена зернівка: за формою (вигляд збоку)	напівкругла	2
59	Обрушена зернівка: за кольором	біла	1
60	Ендосперм: за присутністю амілази	неглютинозний	3
61	Ендосперм: вміст амілази	менше 5 %	1
62	Лише сорти з ендоспермом без амілаз: Полірована зернівка: прояв білого ядра	ознака не визначається	0
63	Лише сорти з ендоспермом без амілази: Полірована зернівка: прояв білого черевця	ознака не визначається	0
64	Лужна дигестія	повністю дигестує	7
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній	1

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05009002

Вид: Рис

*Oryza sativa* L.

Назва сорту: Аметист

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: колір	безбарвний	1
2	Основний листок: колір піхви	зелений	1
3	Листок: за інтенсивністю зеленого кольору	помірний	5
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: опушеність поверхні пластинки	ознака не визначена	0
9	Листок: вушка	наявні	9
10	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
11	Листок: шийка	наявна	9
12	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1
13	Листок: язичок	наявний	9
14	Листок: форма язичка	подвійний	3
15	Листок: колір язичка	безбарвний	1
16	Листок: за довжиною листкової пластинки	середній	5
17	Листок: за шириною пластинки	середній	5
18	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеженн я)	напівпряме	3
19	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження )	напівпряме	3
20	Стебло: здатність утворювати коліно (тільки для плавательного о рису)	ознака не визначається	0
21	Рослина: положення стебел	пряме	1
22	Час викидання волоті (50% рослин з волотями)	середній	5
23	Чоловіча стерильність	відсутня	1
24	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля	слабке	3
25	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхі вкою	відсутнє або дуже слабе	1
26	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабе	1
27	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1
28	Стебло: за товщиною	середнє	5
29	Стебло: за довжиною (включно волоть; плавательний рис у то му числі)	довге	7
30	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
31	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузла	ознака не визначається	0
32	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1
33	Волоть: довжина головної осі	середня	5
34	Волоть: вигин головної осі	напівпряма	3
35	Волоть: кількість на рослині	середня кількість	5
36	Волоть: остюки	відсутні	1



Заявка №: 05009002

Вид: Рис

Oryza sativa L.

Назва сорту: Аметист

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Волоть: колір остюків (раннє обстеження)	ознака не визначається	0
38	Волоть: розташування остюків	ознака не визначається	0
39	Волоть: колір остюків (пізнє обстеження)	ознака не визначається	0
40	Колосок: густина опушення нижньої квіткової луски	помірне	5
41	Колосок: колір верхівки нижньої квіткової луски	жовтуватий	2
42	Волоть: довжина найдовших остюків	ознака не визначається	0
43	Волоть: наявність вторинного гілкування	наявне	9
44	Волоть: тип вторинного гілкування	сильний	2
45	Волоть: положення гілок	від прямого до напівпрямого	3
46	Волоть: прояв	явно проявляється	7
47	Час досягання	середній	5
48	Листок: пожовтіння (старіння)	середнє	5
49	Стерильна нижня колоскова луска: за довжиною	коротка	3
50	Стерильна нижня луска: за кольором	солом'яний	1
51	Зернівка: маса 1000 розвинених зерен	велика	7
52	Зернівка: за довжиною	довга	7
53	Зернівка: за шириною	вузька	3
54	Зернівка: реакція нижньої квіткової луски на фенол	ознака не визначається	0
55	Лише сорти з реакцією нижньої квіткової луски на фенол: Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначається	0
56	Обрушена зернівка: за довжиною	довга	7
57	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5
58	Обрушена зернівка: за формою (вигляд збоку)	напівкругла	2
59	Обрушена зернівка: за кольором	біла	1
60	Ендосперм: за присутністю амілази	неглютинозний	3
61	Ендосперм: вміст амілази	менше 5 %	1
62	Лише сорти з ендоспермом без амілаз: Полірована зернівка: прояв білого ядра	ознака не визначається	0
63	Лише сорти з ендоспермом без амілази: Полірована зернівка: прояв білого черевця	ознака не визначається	0
64	Лужна дигестія	повністю дигестує	7
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній	1

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05009003

Вид: Рис

*Oryza sativa* L.

Назва сорту: Престиж

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08222

Дата пріоритету: 14.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08079

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: колір	безбарвний	1
2	Основний листок: колір піхви	зелений	1
3	Листок: за інтенсивністю зеленого кольору	помірний	5
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: опушеність поверхні пластинки	слабка	3
9	Листок: вушка	наявні	9
10	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
11	Листок: шийка	наявна	9
12	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1
13	Листок: язичок	наявний	9
14	Листок: форма язичка	подвійний	3
15	Листок: колір язичка	безбарвний	1
16	Листок: за довжиною листової пластинки	середній	5
17	Листок: за шириною пластинки	середній	5
18	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеження)	напівпряме	3
19	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)	горизонтальне	5
20	Стебло: здатність утворювати коліно (тільки для плавательного рису)	відсутня	1
21	Рослина: положення стебел	напівпряме	3
22	Час викидання волоті (50% рослин з волотями)	ранній	3
23	Чоловіча стерильність	відсутня	1
24	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля	відсутнє або дуже слабе	1
25	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою	відсутнє або дуже слабе	1
26	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабе	1
27	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1
28	Стебло: за товщиною	середнє	5
29	Стебло: за довжиною (включно волоть; плавательний рис у тому числі)	коротке	3
30	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
31	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузла	ознака не визначається	0
32	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1
33	Волоть: довжина головної осі	середня	5
34	Волоть: вигин головної осі	напівпряма	3
35	Волоть: кількість на рослині	середня кількість	5
36	Волоть: остюки	відсутні	1



Заявка №: 05009003

Вид: Рис

Oryza sativa L.

Назва сорту: Престиж

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08222

Дата пріоритету: 14.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08079

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Волоть: колір остюків (раннє обстеження)	ознака не визначається	0
38	Волоть: розташування остюків	ознака не визначається	0
39	Волоть: колір остюків (пізнє обстеження)	ознака не визначається	0
40	Колосок: густина опушення нижньої квіткової луски	помірне	5
41	Колосок: колір верхівки нижньої квіткової луски	жовтуватий	2
42	Волоть: довжина найдовших остюків	ознака не визначається	0
43	Волоть: наявність вторинного гілкування	відсутнє	1
44	Волоть: тип вторинного гілкування	ознака не визначається	0
45	Волоть: положення гілок	від прямого до напівпрямого	3
46	Волоть: прояв	явно проявляється	7
47	Час досягання	ранній	3
48	Листок: пожовтіння (старіння)	пізнє	7
49	Стерильна нижня колоскова луска: за довжиною	коротка	3
50	Стерильна нижня луска: за кольором	солом'яний	1
51	Зернівка: маса 1000 розвинених зерен	середня	5
52	Зернівка: за довжиною	середня	5
53	Зернівка: за шириною	середня	5
54	Зернівка: реакція нижньої квіткової луски на фенол	відсутня	1
55	Лише сорти з реакцією нижньої квіткової луски на фенол: Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначається	0
56	Обрушена зернівка: за довжиною	середня	5
57	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5
58	Обрушена зернівка: за формою (вигляд збоку)	напівверетеноподібна	3
59	Обрушена зернівка: за кольором	біла	1
60	Ендосперм: за присутністю амілази	неглютинозний	3
61	Ендосперм: вміст амілази	менше 5 %	1
62	Лише сорти з ендоспермом без амілаз: Полірована зернівка: прояв білого ядра	ознака не визначається	0
63	Лише сорти з ендоспермом без амілази: Полірована зернівка: прояв білого черевця	ознака не визначається	0
64	Лужна дигестія	повністю дигестує	7
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній	1

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05009004

Вид: Рис

*Oryza sativa* L.

Назва сорту: Серпневий

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07119

Дата пріоритету: 14.11.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09030

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: колір	безбарвний	1
2	Основний листок: колір піхви	світло-пурпуровий	2
3	Листок: за інтенсивністю зеленого кольору	світлий	3
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: опушеність поверхні пластинки	слабка	3
9	Листок: вушка	наявні	9
10	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
11	Листок: шийка	наявна	9
12	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1
13	Листок: язичок	наявний	9
14	Листок: форма язичка	подвійний	3
15	Листок: колір язичка	пурпуровий смугастий	4
16	Листок: за довжиною листової пластинки	середній	5
17	Листок: за шириною пластинки	вужький	3
18	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеженн я)	напівпряме	3
19	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеженн я)	горизонтальне	5
20	Стебло: здатність утворювати коліно (тільки для плавательного орису)	відсутня	1
21	Рослина: положення стебел	напівпряме	3
22	Час викидання волоті (50% рослин з волотями)	ранній	3
23	Чоловіча стерильність	відсутня	1
24	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля	відсутнє або дуже слабке	1
25	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхі вкою	сильне	7
26	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7
27	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1
28	Стебло: за товщиною	середнє	5
29	Стебло: за довжиною (включно волоті; плавательний рис у то му числі)	середнє	5
30	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
31	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузла	слабка	3
32	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1
33	Волоть: довжина головної осі	середня	5
34	Волоть: вигин головної осі	пряма	1
35	Волоть: кількість на рослині	середня кількість	5
36	Волоть: остюки	відсутні	1



Заявка №: 05009004

Вид: Рис

Oryza sativa L.

Назва сорту: Серпневий

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07119

Дата пріоритету: 14.11.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09030

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Волоть: колір остюків (раннє обстеження)	ознака не визначається	0
38	Волоть: розташування остюків	ознака не визначається	0
39	Волоть: колір остюків (пізнє обстеження)	ознака не визначається	0
40	Колосок: густина опушення нижньої квіткової луски	слабке	3
41	Колосок: колір верхівки нижньої квіткової луски	пурпуровий	5
42	Волоть: довжина найдовших остюків	ознака не визначається	0
43	Волоть: наявність вторинного гілкування	відсутнє	1
44	Волоть: тип вторинного гілкування	слабкий	1
45	Волоть: положення гілок	від прямого до напівпрямого	3
46	Волоть: прояв	явно проявляється	7
47	Час досягання	ранній	3
48	Листок: пожовтіння (старіння)	пізнє	7
49	Стерильна нижня колоскова луска: за довжиною	коротка	3
50	Стерильна нижня луска: за кольором	червоний	3
51	Зернівка: маса 1000 розвинених зерен	середня	5
52	Зернівка: за довжиною	середня	5
53	Зернівка: за шириною	середня	5
54	Зернівка: реакція нижньої квіткової луски на фенол	наявна	9
55	Лише сорти з реакцією нижньої квіткової луски на фенол: Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
56	Обрушена зернівка: за довжиною	середня	5
57	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5
58	Обрушена зернівка: за формою (вигляд збоку)	напівкругла	2
59	Обрушена зернівка: за кольором	біла	1
60	Ендосперм: за присутністю амілази	неглютинозний	3
61	Ендосперм: вміст амілази	від 11 до 15 %	3
62	Лише сорти з ендоспермом без амілази: Полірована зернівка: прояв білого ядра	ознака не визначається	0
63	Лише сорти з ендоспермом без амілази: Полірована зернівка: прояв білого черевця	ознака не визначається	0
64	Лужна дигестія	слабко дигестує	3
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній	1

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06009001

Вид: Рис

*Oryza sativa* L.

Назва сорту: Преміум

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 07.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09031

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: колір	безбарвний	1
2	Основний листок: колір піхви	зелений	1
3	Листок: за інтенсивністю зеленого кольору	помірний	5
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: опушеність поверхні пластинки	відсутня або дуже слабке	1
9	Листок: вушка	наявні	9
10	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
11	Листок: шийка	наявна	9
12	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1
13	Листок: язичок	наявний	9
14	Листок: форма язичка	подвійний	3
15	Листок: колір язичка	безбарвний	1
16	Листок: за довжиною листкової пластинки	середній	5
17	Листок: за шириною пластинки	середній	5
18	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеженн я)	пряме	1
19	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження )	напівпряме	3
20	Стебло: здатність утворювати коліно (тільки для плавательного о рису)	відсутня	1
21	Рослина: положення стебел	пряме	1
22	Час викидання волоті (50% рослин з волотями)	середній	5
23	Чоловіча стерильність	відсутня	1
24	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля	відсутнє або дуже слабке	1
25	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхі вкою	відсутнє або дуже слабе	1
26	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
27	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1
28	Стебло: за товщиною	середнє	5
29	Стебло: за довжиною (включно волоть; плавательний рис у то му числі)	середнє	5
30	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
31	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузла	слабка	3
32	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1
33	Волоть: довжина головної осі	коротка	3
34	Волоть: вигин головної осі	пряма	1
35	Волоть: кількість на рослині	мало	3
36	Волоть: остюки	відсутні	1



Заявка №: 06009001

Вид: Рис

Oryza sativa L.

Назва сорту: Преміум

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 07.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09031

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Волоть: колір остюків (раннє обстеження)	ознака не визначається	0
38	Волоть: розташування остюків	ознака не визначається	0
39	Волоть: колір остюків (пізнє обстеження)	ознака не визначається	0
40	Колосок: густина опушення нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
41	Колосок: колір верхівки нижньої квіткової луски	білий	1
42	Волоть: довжина найдовших остюків	дуже короткі	1
43	Волоть: наявність вторинного гілкування	відсутнє	1
44	Волоть: тип вторинного гілкування	слабкий	1
45	Волоть: положення гілок	пряма	1
46	Волоть: прояв	частково проявляється	3
47	Час досягання	середній	5
48	Листок: пожовтіння (старіння)	середнє	5
49	Стерильна нижня колоскова луска: за довжиною	середня	5
50	Стерильна нижня луска: за кольором	солом'яний	1
51	Зернівка: маса 1000 розвинених зерен	середня	5
52	Зернівка: за довжиною	середня	5
53	Зернівка: за шириною	середня	5
54	Зернівка: реакція нижньої квіткової луски на фенол	наявна	9
55	Лише сорти з реакцією нижньої квіткової луски на фенол: Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
56	Обрушена зернівка: за довжиною	середня	5
57	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5
58	Обрушена зернівка: за формою (вигляд збоку)	напівверетеноподібна	3
59	Обрушена зернівка: за кольором	біла	1
60	Ендосперм: за присутністю амілази	неглютинозний	3
61	Ендосперм: вміст амілази	від 11 до 15 %	3
62	Лише сорти з ендоспермом без амілаз: Полірована зернівка: прояв білого ядра	ознака не визначається	0
63	Лише сорти з ендоспермом без амілази: Полірована зернівка: прояв білого черевця	ознака не визначається	0
64	Лужна дигестія	слабко дигестує	3
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній	1

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ

# ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний бюлетень  
OFFICIAL BULLETIN

Номер підготували: Таганцова М. М.,  
Носуля А. М.,  
Гоцуєнко Л. М.

Підписано до друку 22.09.2009 року. Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.  
Гарнітура Times. Ум.-др. арк. 21,25. Тираж 250 пр.  
Зам. 10/22-2009

Віддруковано у ТОВ "Алефа" з оригінал-макета замовника.  
Адреса видавництва: вул. Празька, 18, офіс 3, м. Київ, Україна, 02090,  
тел. / факс: (044) 528-80-30. E-mail: alefaa@ukr.net  
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 306 від 28.12.2000 р.