

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

MINISTRY AGRARIAN POLICI OF UKRAINE

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

STATE SERVICE ON RIGHT PROTECTION FOR PLANT VARIETIES

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний бюлетень

OFFICIAL BULLETIN

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

(ОФІЦІЙНІ ОПИСИ СОРТІВ ЦИБУЛІ,
ПОМІДОРА І БАКЛАЖАНА)

4

2009

частина 2

м. Київ

Kyiv

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний
білетень

Видається
щоквартально

Заснований
у січні 2003 р.

Випуск 4, частина 2,
2009

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ
(ОФІЦІЙНІ ОПИСИ СОРТІВ ЦИБУЛІ, ПОМІДОРА І БАКЛАЖАНА)

ЗАСНОВНИК –
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН



Мінагрополітики
України
MINAGROPOLICY
OF UKRAINE

Державна служба
з охорони прав
на сорти рослин
STATE SERVICE ON RIGHT
PROTECTION FOR PLANT
VARIETIES



ЧАСТИНА 2

Головний редактор **В. А. Хаджиматов**
Editor-in-chief V. Khadzhimatov

Редакційна колегія Editorial board

А. М. Бочкарьов А. Bochkarov
(заступник головного редактора) (deputy editor-in-chief)
Г. М. Каражбей G. Karazhbei
(відповідальний секретар) (executive secretary)

А. В. Андрищенко A. Andryushchenko
С. В. Гаценко S. Gatsenko
О. В. Захарчук O. Zakharchuk
З. Б. Києнко Z. Kyenko
М. Ф. Літошенко M. Litoshenko
С. М. Луночкін S. Lunochkin
С. О. Ткачик C. Tkachuk

ЗМІСТ

Сільськогосподарські: овочеві	5	Мазіла F ₁	50
Цибуля городня	5	Пандеро F ₁	51
Тетон F ₁	5	Крістал F ₁	52
Спіріт F ₁	6	Хаям F ₁	53
Ред. Барон	7	Пеллет	54
Любчик	8	Сабля	55
Львівська	9	Шейх F ₁	56
Сьєрра Бланка F ₁	10	Голиат	57
Краса	11	Віолетта	58
Володимир	12	Франциско	59
Ялтинський рубін	13	Дербі F ₁	60
Тараско F ₁	1	Сібір (BGS 204)	61
Манас F ₁	15	Ред. Булл F ₁	62
Браво F ₁	16	Леоне	63
Нерато F ₁	17	Цибуля батун	64
Дакало F ₁	18	Рапіра	64
Форум	19	Помідор	65
Вольф F ₁	20	Баллада	65
Саброссо F ₁	21	Княжич F ₁	67
Моноліт 4	22	Богун F ₁	69
Позолочений Глобус	23	Кіммерієць	71
Серпнева	24	Іришка	73
Червоний Глобус	25	Миколка F ₁	75
Вама	26	Водограй	77
Каміло F ₁	27	Оберіг	79
Заграва	28	Наско-2000	81
Мундіал F ₁	29	Румба Ожаровська	83
Магістр	30	СХД 219	85
Голубка	31	Плідний	87
Господиня	32	Стожар	89
Дивино F ₁	33	Ельф	91
Ред. Цеппелин F ₁	34	Макіївський	93
Блустер F ₁	35	Сайво	95
Тога F ₁	36	Чайка	97
Штутті	37	Незабудка F ₁	99
Скарлет	38	Ріо Грапо	101
Ялівко F ₁	39	Толстой F ₁	10
Крістіане	40	Кібіц	105
Робот (Райнсбургер 5)	41	Тесті F ₁	107
Корнет	42	Малік F ₁	109
Гусар	43	Пріма F ₁	111
Гірей	44	Тамаріс F ₁	113
Тимур	45	Гектор F ₁	115
Емір	46	Фастівський I	117
Факір	47	Лагоранж	119
Халіф	48	Перлина	121
Поляновська	49	Реґіон	123

Кравіс	125	Дональд F ₁	207
Арфа F ₁	127	Ленор F ₁	209
Муза F ₁	129	Шенон F ₁	211
Наддніпрянський 1	131	Сомма F ₁	213
Шаста	133	Астона F ₁	215
СХД 187	135	Амарал	217
Топкані	137	Шакира F ₁	219
Ольга	139	ГС 12 F ₁	221
Джокер	141	Сілует F ₁	223
Платус F ₁	143	Бобкат F ₁	225
Целтус F ₁	145	Пентакс F ₁	227
Белле	147	Баталер КС	229
Беллавіза F ₁	149	Педро F ₁	231
Беріл F ₁	151	/Перлина Одеська/	233
Аврора F ₁	153	Баджіо	235
Прима люкс F ₁	155	Форсаж F ₁	237
Пабло F ₁	157	Аксаї F ₁	239
Щедрик F ₁	159	Гопак	241
Бармалей F ₁	161	Борівський	243
Багіра F ₁	163	Бомакс	245
Шевальє F ₁	165	Вірність F ₁	247
Клондайк	167	Аксіома	249
Малинове Віканте	169	Беніто F ₁	251
Цвітік F ₁	171	Берберана	253
Астероїд	173	Бруклін F ₁	255
Хорів	175	Бодерін F ₁	257
Чорноморець	177	Баклажан	259
Донхосе F ₁	179	Єпик F ₁	259
Колібрі F ₁	181	Ліловий ранок	261
Магнус	183	Саран	263
Айша F ₁	185	Лонг Поп	265
Солеросо F ₁	187	Пуццанський-60	267
Достойний F ₁	189	Віола	269
Гожий F ₁	191	Тірренія F ₁	271
Великий Канйон	193	Бибо F ₁	273
Глобемастер F ₁	195	Єрроу F ₁	275
Дама	197	Кашалот	277
Баловень	199	Робін Гуд	279
Максіфорт	201		
Кантона	203		
Адміро	205		

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 78041003

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Тетон F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від напівпрямого до горизонтального	4
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	ознака не визначена	0
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	біля основи	3
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	зелений	3
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	сіруватий	2
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	середня кількість	5
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	пізній	7
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	середній	5
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	низька	2

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02041002

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Спіріт F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	широка (2,1-3)	7
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	широкоеліптична	3
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	пізній	7
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	слабка	3
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ранній	3
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	ранній	3
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	висока	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02041003

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Ред Барон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	великий	7
10	Цибулина: розщеплення на цибулилки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулилки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулинка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулинка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	широкоеліптична	3
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулинка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	червоний	7
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	коричневатий	6
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
26	Цибулина/цибулинка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	ознака не визначена	0
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ранній	3
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	ранній	3
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	низька	2

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03041001

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Любчик

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 05.04.2007 Патент №: 07494

Дата пріоритету: 11.11.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06198

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже велике	9
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	біля основи	3
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	еліптична	1
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	дуже спадаюча	6
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	злегка конусовидна	4
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	ознака не визначена	0
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	ознака не визначена	0
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03041002

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Львівська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07160

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка спадаюча	5
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03041004

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Сьерра Бланка F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	ознака не визначена	0
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	помірна	5
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинка (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинка)	наявне	9
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулинка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулинка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	широкоюйцевидна	5
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка спадаюча	5
19	Цибулина/цибулинка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулинка: кількість зачатків	середня кількість	5
27	Цибулина/ цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	помірна	5
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	ранній	3
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	середній	5
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	ознака не визначена	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04041001

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Краса

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08600

Дата пріоритету: 16.01.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	короткий	3
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	від дуже малої до малої	2
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04041002

Вид: Цибуля городня

Allium sera L.

Назва сорту: Володимир

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	дуже спадаюча	6
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	конусовидна	5
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	ознака не визначена	0
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04041003

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Ялтинський рубін

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.01.2007 **Патент №:** 07285

Дата пріоритету: 24.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №: 07164

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	поперечновузькоеліптична	9
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	червоний	7
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	блідо-пурпуровий	9
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	ознака не визначена	0
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041002

Вид: Цибуля городня

Allium sera L.

Назва сорту: Тареско F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08508

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
5	Листя: зігнутість	сильна	7
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	слабка	3
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	жовтуватий	4
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	середній	5
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	висока	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041001

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Манас F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	товста	7
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041003

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Браво F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08502

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	слабка	3
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вужька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	товста	7
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	коричневатий	6
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	пізній	7
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	середній	5
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	пізній	7
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	висока	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041004

Вид: Цибуля городня

Allium sera L.

Назва сорту: Нерато F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08505

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	слабка	3
5	Листя: зігнутість	помірна	5
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	широкоеліптична	3
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	товста	7
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	пізній	7
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	середній	5
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	пізній	7
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	висока	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041005

Вид: Цибуля городня

Allium cepa L.

Назва сорту: "Дакало F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08504

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	слабка	3
5	Листя: зігнутість	помірна	5
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	коричневатий	6
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	середній	5
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	пізній	7
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	ранній	3
35	Рослина: чоловіча стерильність	висока	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041009

Вид: Цибуля городня

Allium sera L.

Назва сорту: Форум

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08601

Дата пріоритету: 24.02.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08267

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	середня кількість	5
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041010

Вид: Цибуля городня

Allium sera L.

Назва сорту: Вольф F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08503

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	слабка	3
5	Листя: зігнутість	помірна	5
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	товста	7
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	коричневатий	6
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	середня кількість	5
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	пізній	7
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	слабка	3
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	середній	5
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	ранній	3
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	висока	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041020

Вид: Цибуля городня

Allium cepa L.

Назва сорту: Саброссо F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.07.2008 **Патент №:** 08602

Дата пріоритету: 26.07.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	дуже сильний	9
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	ознака не визначена	0
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	ознака не визначена	0
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	коричневатий	6
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/ цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041022

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Моноліт 4

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08614

Дата пріоритету: 30.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08262

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	поперечноеліптична	8
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041023

Вид: Цибуля городня

Allium cepa L.

Назва сорту: Позолочений Глобус

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08613

Дата пріоритету: 30.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08263

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	товста	7
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041024

Вид: Цибуля городня

Allium sera L.

Назва сорту: Серпнева

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08612

Дата пріоритету: 30.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08264

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	помірна	5
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	у верхній частині	1
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	широкооберненояцевид на	6
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	слабка	3
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	сіруватий	2
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041025

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Червоний Глобус

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08611

Дата пріоритету: 10.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08265

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	у верхній частині	1
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	широкооберненояцевидна	6
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	червоний	7
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	червонуватий	8
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	середня кількість	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041026

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: * Вама

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	мала	3
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	слабка	3
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/ цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041027

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Кампіло F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	дуже сильний	9
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	біля основи	3
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка зігнута	1
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	червоний	7
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	зеленуватий	3
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	пізній	7
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	пізній	7
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	дуже ранній	1
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041028

Вид: Цибуля городня

Allium cepa L.

Назва сорту: Заграва

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08603

Дата пріоритету: 01.11.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08436

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	поперечноеліптична	8
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	коричневатий	6
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	середня кількість	5
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	дуже низький	1
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041029

Вид: Цибуля городня

Allium sera L.

Назва сорту: Мундіал F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	від помірного до сильного	6
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	від дуже малої до малої	2
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	від низького до середнього	4
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	ознака не визначена	0
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	ознака не визначена	0
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	ознака не визначена	0
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	ознака не визначена	0
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	низька	2

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041031

Вид: Цибуля городня

Allium cepa L.

Назва сорту: Магістр

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08604

Дата пріоритету: 17.11.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08189

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	широка (2,1-3)	7
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	коричневатий	6
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	дуже низький	1
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041032

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Голубка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08605

Дата пріоритету: 25.11.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутне	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	широка (2,1-3)	7
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	червоний	7
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	червонуватий	8
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041033

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Господиня

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08606

Дата пріоритету: 29.11.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	зеленуватий	3
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	від дуже малої до малої	2
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	помірна	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041035

Вид: Цибуля городня

Allium sera L.

Назва сорту: Дивино F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09343

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	дуже високий	9
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	пізній	7
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	пізній	7
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ранній	3
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	висока	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041036

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Ред Цеппелин F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09351

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	у верхній частині	1
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	широкооберненояцевид на	6
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	злегка конусовидна	4
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	червонуватий	8
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	пізній	7
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	пізній	7
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ранній	3
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	висока	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041037

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Блустер F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09357

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	у верхній частині	1
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	ранній	3
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	слабка	3
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	середній	5
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	висока	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041039

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Тиога F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09359

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	слабка	3
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	помірна	5
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	ранній	3
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ранній	3
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ранній	3
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	ранній	3
35	Рослина: чоловіча стерильність	висока	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05041040

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Штутті

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08607

Дата пріоритету: 20.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	великий	7
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	низька (<3)	3
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вужька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	поперечноеліптична	8
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	злегка конусовидна	4
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	жовтуватий	4
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	дуже низький	1
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041001

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Скарлет

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08609

Дата пріоритету: 10.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	поперечноеліптична	8
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	червоний	7
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	блідо-пурпуровий	9
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	дуже низький	1
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041002

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Яліско F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08509

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3, 1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	поперечновузькоеліптична	9
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	сірий	2
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	жовтуватий	4
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	дуже низький	1
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041003

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Крістіне

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08610

Дата пріоритету: 10.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	широкоюяцевидна	5
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	конусовидна	5
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	жовтуватий	4
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	дуже низький	1
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041004

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Робот (Райнсбургер 5)

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08506

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	помірна	5
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	наявне	9
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	дуже вузька (<0.5)	1
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	поперечновузькоеліптична	9
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	середня кількість	5
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	дуже низький	1
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041005

Вид: Цибуля городня

Allium sera L.

Назва сорту: Корнет

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09089

Дата пріоритету: 12.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09345

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	поперечноеліптична	8
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	помірна	5
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	ознака не визначена	0
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	ранній	3
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	ранній	3
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041006

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Гусар

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності Патент №: 09088

Дата пріоритету: 12.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09342

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	короткий	3
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	мала	3
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	дуже вузька (<0.5)	1
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	поперечновузькоеліптична	9
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	помірна	5
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	ранній	3
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	ознака не визначена	0
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	ранній	3
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	ранній	3
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041007

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Грей

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності Патент №: 09087

Дата пріоритету: 12.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09339

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинка (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинка)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	дуже мале	1
15	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулинка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулинка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	поперечноеліптична	8
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулинка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	білий	1
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулинка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	ознака не визначена	0
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	ранній	3
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	ранній	3
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041008

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Тимур

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09086

Дата пріоритету: 12.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09358

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	помірна	5
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинка (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинка)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	у верхній частині	1
16	Цибулина/цибулинка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулинка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулинка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	червоний	7
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	червонуватий	8
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
26	Цибулина/цибулинка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	ознака не визначена	0
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041009

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Емір

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09090

Дата пріоритету: 12.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09344

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	високий	7
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	ознака не визначена	0
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041010

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Факір

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності Патент №: 09092

Дата пріоритету: 12.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09361

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	жовтуватий	4
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного вис з у	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	ознака не визначена	0
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041011

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: *Халіф

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності Патент №: 09091

Дата пріоритету: 12.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09364

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	короткий	3
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	дуже вузька (<0.5)	1
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	пізній	7
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	ознака не визначена	0
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041014

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Поляновська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.07.2008 **Патент №:** 08608

Дата пріоритету: 19.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	широкоеліптична	3
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	злегка конусовидна	4
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	дуже низький	1
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041016

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Мазіла F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09347

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	дуже вузька (<0.5)	1
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	червоний	7
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	червонуватий	8
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	ранній	3
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	пізній	7
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	дуже ранній	1
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	низька	2

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041017

Вид: Цибуля городня

Allium cepa L.

Назва сорту: Пандеро F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09348

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	коричневатий	6
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	помірна	5
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	ранній	3
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	слабка	3
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	середній	5
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	ранній	3
35	Рослина: чоловіча стерильність	висока	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041018

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Кристал F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09346

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	пізній	7
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ранній	3
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	низька	2

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041019

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Хаям F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09082

Дата пріоритету: 12.10.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09365

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	золотистий	5
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	слабка	3
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ранній	3
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	ранній	3
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041020

Вид: Цибуля городня

Allium sera L.

Назва сорту: Пеллет

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 **Патент №:** 09084

Дата пріоритету: 12.10.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09349

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	короткий	3
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	дуже вузька (<0.5)	1
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	ранній	3
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ранній	3
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	ранній	3
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	ранній	3
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041021

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Сабля

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09085

Дата пріоритету: 12.10.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09353

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листок: за діаметром	малий	3
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	наявне	9
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	ромбічна	7
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	заглиблена	1
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	високий	7
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	слабка	3
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	пізній	7
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	пізній	7
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041022

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Шейх F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09083

Дата пріоритету: 12.10.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09367

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	коричневатий	6
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	дуже пізній	9
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041023

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Голиат

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09341

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	відсутній	1
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	ознака не визначена	0
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06041025

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Віолетта

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 **Патент №:** 09093

Дата пріоритету: 24.11.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09338

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	сильний	7
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	рожевий	6
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	блідо-рожевий	7
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	високий	7
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	помірна	5
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ранній	3
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ранній	3
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 07041003

Вид: Цибуля городня

Allium cepa L.

Назва сорту: Франциско

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09363

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	помірна	5
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинка (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинка)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулинка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулинка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулинка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	слабка	3
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	сіруватий	2
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулинка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	слабка	3
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	ознака не визначена	0
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	ранній	3
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 07041005

Вид: Цибуля городня

Allium cepa L.

Назва сорту: Дербі F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	низька (<3)	3
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	коричневатий	6
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	середній	5
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	низька	2

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 07041006

Вид: Цибуля городня

Allium sera L.

Назва сорту: Сібір (BGS 204)

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	помірна	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	слабка	3
5	Листя: зігнутість	слабка	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листок: за діаметром	великий	7
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	мала	3
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	середня (1,1-2)	5
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	жовтий	4
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	помірна	5
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	жовтуватий	4
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ранній	3
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	ранній	3
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	низька	2

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 07041007

Вид: Цибуля городня
Allium cepa L.

Назва сорту: Ред Булл F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	слабка	3
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листок: за діаметром	великий	7
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	середній	5
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	велика	7
12	Цибулина: за висотою, см	висока (>6)	7
13	Цибулина: за діаметром, см	велика (>6)	7
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	широка (2,1-3)	7
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	еліптична	1
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	плеската	2
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	червоний	7
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	червонуватий	8
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	дуже мало	1
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	ранній	3
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	ранній	3
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	середній	5
35	Рослина: чоловіча стерильність	низька	2

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 07041008

Вид: Цибуля городня
Allium sera L.

Назва сорту: Леоне

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листок: за діаметром	середній	5
8	Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини	малий	3
10	Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє	1
11	Цибулина: за розміром	середня	5
12	Цибулина: за висотою, см	середня (3,1-6)	5
13	Цибулина: за діаметром, см	середня (3,1-6)	5
14	Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
16	Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см	вузька (0,6-1)	3
17	Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)	широкоюяцевидна	5
18	Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)	злегка опукла	3
19	Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)	округла	3
20	Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
21	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
22	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
23	Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки	сильна	7
24	Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки	коричневатий	6
25	Цибулина: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
26	Цибулина/цибулінка: кількість зачатків	мало	3
27	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
28	Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву	відсутня або дуже слабка	1
29	Рослина: початок стрілкування за весняної сівби	середній	5
30	Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
31	Рослина: початок стрілкування за сівби восени	середній	5
32	Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени	середній	5
33	Час збиральної стиглості за весняного висіву	середній	5
34	Цибулина: початок проростання протягом зберігання	пізній	7
35	Рослина: чоловіча стерильність	низька	2

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06174002

Вид: Цибуля батун
Allium fistulosum L.

Назва сорту: "Папіра

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08409

Дата пріоритету: 12.10.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08261

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: тип росту	односевдостебловий	1
2	Лише для багатосевдостеблових сортів: Рослина: кількість псевдо стебел	ознака не визначається	0
3	Рослина: за висотою	висока	7
4	Рослина: кількість листя на одне псевдостебло	середня кількість	5
5	Листки: положення	пряме	1
6	Листки: восковий наліт	сильний	7
7	Листки: відтінок зеленого кольору	голубуватий	3
8	Лише для сортів, у яких відсутній додатковий відтінок: Листки: інтенсивність зеленого кольору	ознака не визначається	0
9	Листок: за довжиною	середній	5
10	Листок: діаметр	середній	5
11	Листок: викривлення	відсутнє або дуже слабке	1
12	Псевдостебло: за довжиною	довге	7
13	Псевдостебло: довжина етиольованої частини	середня	5
14	Псевдостебло: за діаметром	середнє	5
15	Псевдостебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
16	Псевдостебло: утворення повітряних цибулинок	відсутнє або дуже слабке	1
17	Рослина: схильність до стрілкування	слабка	3
18	Квітконос: за довжиною (на другий рік)	довгий	7
19	Час цвітіння	середній	5
20	Чоловіча стерильність	відсутня	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 99040009

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Баллада

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07258

Дата пріоритету: 24.03.1999

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2001

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04145

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 99040009

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Баллада

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07258

Дата пріоритету: 24.03.1999

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2001

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04145

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоти (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 99040016

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Княжич F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07260

Дата пріоритету: 23.09.1999

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.02.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 05029

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	довга (>13)	7
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 99040016

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Княжич F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07260

Дата пріоритету: 23.09.1999

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.02.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 05029

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 99040017

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Богун F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07261

Дата пріоритету: 23.09.1999

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.02.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 05026

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	декілька	3
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	ознака не визначалась	0
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 99040017

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Богун F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07261

Дата пріоритету: 23.09.1999

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.02.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 05026

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 99040019

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Кіммерієць

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08524

Дата пріоритету: 22.11.1999

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07028

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	довга (>13)	7
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 99040019

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Кіммерієць

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08524

Дата пріоритету: 22.11.1999

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07028

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 99040035

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Іришка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07262

Дата пріоритету: 25.10.1999

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.02.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 05019

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	еліптична	6
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	ознака не визначалась	0
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 99040035

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Іришка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07262

Дата пріоритету: 25.10.1999

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.02.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 05019

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	оранжевий	3
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 00040005

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Миколка F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	короткий (<15)	3
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	оберненояцевидна	8
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 00040005

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Миколка F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	жовтий	2
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	жовтий	2
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 00040007

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Водограй

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	короткий (<15)	3
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плеската	1
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 00040007

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Водограй

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоти (за досягання)	оранжевий	3
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 00040008

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Оберіг

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 20.09.2000

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію № 05288

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	оберненояцевидна	8
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 00040008

Вид: Помідор .

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Оберіг

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 20.09.2000

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію № 05288

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	оранжевий	3
39	Плід: колір м'якоти (за досягання)	жовтий	2
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 00040028

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Наско-2000

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07257

Дата пріоритету: 31.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.02.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04147

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	еліптична	6
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 00040028

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Наско-2000

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07257

Дата пріоритету: 31.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.02.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04147

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040002

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Румба Ожаровська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.12.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великі	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 02040002

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Румба Ожаровська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.12.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040003

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: СХД 219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великі	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	циліндрична	5
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040003

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: СХД 219

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040004

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Плідний

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.12.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04247

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 02040004

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Плідний

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.12.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04247

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040005

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Стожар

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.12.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04246

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	довге	7
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике 1,5	9
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 02040005

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Стожар

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.12.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04246

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040006

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Ельф

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.12.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04245

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	довге	7
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	довга (>13)	7
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 02040006

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Ельф

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.12.2003

Свідоцтво про державну реєстрацію № 04245

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040008

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Макіївський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08521

Дата пріоритету: 26.02.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07154

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 02040008

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Макіївський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08521

Дата пріоритету: 26.02.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07154

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	м'який	3
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040009

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Сяйво

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 **Патент №:** 06233

Дата пріоритету: 26.02.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06199

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 02040009

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Сяйво

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06233

Дата пріоритету: 26.02.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06199

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	оранжевий	3
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	жовтий	2
40	Плід: за твердістю	м'який	3
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040011

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Чайка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07270

Дата пріоритету: 12.11.2002

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07217

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великі	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 02040011

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Чайка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07270

Дата пріоритету: 12.11.2002

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07217

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	дуже м'який	1
41	Плід: строк лежкості	дуже короткий	1
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040012

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Незабудка F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06201

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	довге	7
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 02040012

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Незабудка F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06201

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоти (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040017

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Ріо Грапо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 **Патент №:** 06225

Дата пріоритету: 14.02.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06287

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике 1,15	7
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	оберненояцевидна	8
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 02040017

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Ріо Грапо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06225

Дата пріоритету: 14.02.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06287

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040019

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Толстой F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 11.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 02040019

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Толстой F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 11.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040018

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Кібіц

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 **Патент №:** 06234

Дата пріоритету: 25.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике 1,5	9
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	циліндрична	5
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 02040018

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Кібіц

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06234

Дата пріоритету: 25.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	м'який	3
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02040020

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Тесті F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 11.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 02040020

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Тесті F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 11.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040001

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Малік F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07253

Дата пріоритету: 20.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 03040001

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Малік F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07253

Дата пріоритету: 20.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040002

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Пріма F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06232

Дата пріоритету: 20.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: гляансуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 03040002

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Пріма F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06232

Дата пріоритету: 20.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040003

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Тамаріс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 **Патент №:** 06231

Дата пріоритету: 20.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 03040003

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Тамаріс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06231

Дата пріоритету: 20.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040004

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Гектор F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07254

Дата пріоритету: 20.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	серцевидна	7
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 03040004

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Гектор F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07254

Дата пріоритету: 20.03.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040026

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Фастівський 1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06230

Дата пріоритету: 21.11.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-і китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	циліндрична	5
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 03040026

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Фастівський 1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06230

Дата пріоритету: 21.11.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040029

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Лагоранж

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06229

Дата пріоритету: 28.11.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06200

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	циліндрична	5
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 03040029

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Лагоранж

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06229

Дата пріоритету: 28.11.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06200

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	оранжевий	3
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	оранжевий	3
40	Плід: за твердістю	м'який	3
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040030

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Перлина

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07264

Дата пріоритету: 02.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06286

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плеската	1
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	сильна	7
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 03040030

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Перлина

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07264

Дата пріоритету: 02.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06286

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоти (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	м'який	3
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040033

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Region

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06228

Дата пріоритету: 18.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 03040033

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Регіон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06228

Дата пріоритету: 18.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоти (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040034

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Кравіс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07265

Дата пріоритету: 18.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плєскато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плєската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 03040034

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Кравіс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07265

Дата пріоритету: 18.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040035

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Арфа F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 **Патент №:** 06226

Дата пріоритету: 24.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 0793

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 03040035

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Арфа F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06226

Дата пріоритету: 24.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 0793

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040036

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Муза F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 **Патент №:** 06227

Дата пріоритету: 24.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 0794

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 03040036

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Муза F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06227

Дата пріоритету: 24.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 0794

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоти (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03040037

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Наддніпрянський 1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06236

Дата пріоритету: 25.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07029

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике 1,15	7
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	оберненояцевидна	8
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 03040037

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Наддніпрянський 1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06236

Дата пріоритету: 25.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07029

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040001

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Шаства

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	еліптична	6
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірне	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірне	5

Заявка №: 04040001

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Шаства

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	дуже твердий	9
41	Плід: строк лежкості	дуже довгий	9
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040004

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: СХД 187

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великі	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	оберненояцевидна	8
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	сильна	7
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	темна	7

Заявка №: 04040004

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: СХД 187

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040005

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Топкапі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08518

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040005

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Толкапі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08518

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040006

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Ольга

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08516

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040006

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Ольга

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08516

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	пізно	7
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040007

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Джокер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08515

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	серцевидна	7
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 04040007

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Джокер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08515

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	пізно	7
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040008

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Платус F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040008

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Платус F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040009

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Целсус F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 04040009

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Целсус F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040011

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Белле

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середне	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 04040011

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Белле

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040012

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Беллавіза F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 04040012

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Беллавіза F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040013

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Беріл F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3

Заявка №: 04040013

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Беріл F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040015

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Аврора F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07266

Дата пріоритету: 17.02.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великий	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	ознака не визначалась	0
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	дуже сильна	9
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	темна	7

Заявка №: 04040015

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Аврора F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07266

Дата пріоритету: 17.02.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040017

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Прима люкс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07268

Дата пріоритету: 17.02.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	серцевидна	7
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 04040017

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Прима люкс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07268

Дата пріоритету: 17.02.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	м'який	3
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040018

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Пабло F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 26.02.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плеската	1
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 04040018

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Пабло F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 26.02.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	дуже пізно	9
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040020

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Щедрик F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06235

Дата пріоритету: 13.04.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	серцевидна	7
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040020

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Щедрик F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06235

Дата пріоритету: 13.04.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040026

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Бармалей F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08528

Дата пріоритету: 24.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: гляансуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціяція (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040026

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Бармалей F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08528

Дата пріоритету: 24.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040028

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Багіра F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08519

Дата пріоритету: 20.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	багато	7
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	сильне	7
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 04040028

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Багіра F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08519

Дата пріоритету: 20.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040031

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Шевальє F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07245

Дата пріоритету: 26.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07156

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	довга (>13)	7
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике 1,15	7
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040031

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Шевальє F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07245

Дата пріоритету: 26.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07156

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040032

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Клондайк

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07246

Дата пріоритету: 26.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07157

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике 1,15	7
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	сильна	7
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 04040032

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Клондайк

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07246

Дата пріоритету: 26.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07157

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	оранжевий	3
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	оранжевий	3
40	Плід: за твердістю	дуже м'який	1
41	Плід: строк лежкості	дуже короткий	1
42	Час цвітіння	пізно	7
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040033

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Малинове Віканте

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: . 07247

Дата пріоритету: 26.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07158

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: гляусуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	ознака не визначалась	0
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	сильна	7
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	сильне	7
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	дуже великий	9
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040033

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Малинове Віканте

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07247

Дата пріоритету: 26.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07158

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоти (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040034

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Цветік F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07248

Дата пріоритету: 26.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07159

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великі	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040034

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Цветік F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07248

Дата пріоритету: 26.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07159

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040035

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Астероїд

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07249

Дата пріоритету: 26.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07155

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великі	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040035

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Астероїд

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07249

Дата пріоритету: 26.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07155

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040039

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Хорів

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07250

Дата пріоритету: 24.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глясуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітоніжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітоніжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	ознака не визначалась	0
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	еліптична	6
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 04040039

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Хорів

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07250

Дата пріоритету: 24.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040040

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Чорноморець

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 0

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040040

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Чорноморець

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 0

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040042

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Донхосе F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07252

Дата пріоритету: 20.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великі	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040042

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Донхосе F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07252

Дата пріоритету: 20.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	пізно	7
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040043

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Колібрі F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 20.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике 1,15	7
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	циліндрична	5
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040043

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Колібрі F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 20.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	пізно	7
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04040044

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Магнус

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	ознака не визначалась	0
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 04040044

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Магнус

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	пізно	7
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040010

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Айша F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040010

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Айша F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	оранжевий	3
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	оранжевий	3
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040014

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Солероссо F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 26.07.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	декілька	3
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глясுவатість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	серцевидна	7
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040014

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Солероссо F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 26.07.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоти (за досягання)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	дуже рано	1
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040036

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Достойний F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08534

Дата пріоритету: 27.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07205

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітоніжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітоніжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040036

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Достойний F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08534

Дата пріоритету: 27.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07205

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040039

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Гожий F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08533

Дата пріоритету: 27.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07203

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	ознака не визначалась	0

Заявка №: 05040039

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Гожий F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08533

Дата пріоритету: 27.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07203

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040040

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Великий Каньон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08526

Дата пріоритету: 30.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08248

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	багато	7
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике 1,5	9
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	еліптична	6
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040040

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Великий Канйон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08526

Дата пріоритету: 30.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08248

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040041

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Глобемастер F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08525

Дата пріоритету: 30.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08249

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плеската	1
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	сильна	7
26	Плід: у поперечному розрізі	не круглий	1
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	сильне	7
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040041

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Глобемастер F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08525

Дата пріоритету: 30.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08249

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоти (за досягання)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	м'який	3
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040044

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Дама

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08505

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08196

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике 1,5	9
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	оберненояцевидна	8
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040044

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Дама

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08505

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08196

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040046

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Баловень

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08507

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08194

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	багато	7
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже маленьке 0,6	1
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	великий	7
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 05040046

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Баловень

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08507

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08194

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040050

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Максифорт

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	сильне	7
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	сильна	7
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	дуже маленький	1
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	дуже маленький	1
32	Плід: за товщиною перикарпу	ознака не визначалась	0
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	великий	7
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	темна	7

Заявка №: 05040050

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Максифорт

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3
38	Плід: колір за досягання	жовтий	2
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	жовтий	2
40	Плід: за твердістю	м'який	3
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040051

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Кантона

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	довге	7
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040051

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Кантона

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	дуже довгий	9
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	дуже пізно	9
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040052

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Адміро

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040052

Вид: Помідор.

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Адміро

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	дуже пізно	9
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040053

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Дональд F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	декілька	3
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	короткий (<15)	3
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	ознака не визначалась	0
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	серцевидна	7
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040053

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Дональд F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	дуже рано	1
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040054

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Ленор F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 05040054

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Ленор F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	оранжевий	3
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040055

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Шенон F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	багато	7
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040055

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Шенон F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	оранжевий	3
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	дуже пізно	9
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040056

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Сомма F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великі	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	дуже маленький	1
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	дуже маленький	1
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040056

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Сомма F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	дуже рано	1
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040060

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Астона F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великі	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	темна	7
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 05040060

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Астона F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040067

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Амарал

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	ознака не визначалась	0
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040067

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Амарал

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	ознака не визначалась	0
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040070

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Шакира F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.05.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06158

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глясуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике 1,15	7
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плеската	1
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	сильна	7
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	дуже сильне	9
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0

Заявка №: 05040070

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Шакира F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.05.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06158

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	м'який	3
41	Плід: строк лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	ознака не визначалась	0
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040072

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: ГС 12 F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	багато	7
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	довга (>13)	7
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040072

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: ГС 12 F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040077

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Сілует F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	ознака не визначалась	0
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великі	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 05040077

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Сілует F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	дуже твердий	9
41	Плід: строк лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040079

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Бобкат F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітоніжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітоніжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	дуже великий	9
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике 1,5	9
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 05040079

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Бобкат F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040086

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Пентакс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.05.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06155

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	декілька	3
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	заглиблена	1
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040086

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Пентакс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.05.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06155

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	ознака не визначалась	0
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040098

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Батлер КС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08541

Дата пріоритету: 08.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08427

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірно	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4

Заявка №: 05040098

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Батлер КС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08541

Дата пріоритету: 08.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08427

№	Ознака	Проявлення	Код
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05040111

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Педро F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08523

Дата пріоритету: 22.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.05.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06132

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 05040111

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Педро F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08523

Дата пріоритету: 22.12.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.05.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06132

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	пізно	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06040001

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: /Одеська перлина/

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08489

Дата пріоритету: 10.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	довга (>13)	7
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0.85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 06040001

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill

Назва сорту: /Одеська перлина/

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08489

Дата пріоритету: 10.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06040004

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Баджіо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08495

Дата пріоритету: 13.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	багато	7
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике 1,5	9
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0

Заявка №: 06040004

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Баджіо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08495

Дата пріоритету: 13.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06040005

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Форсаж F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08530

Дата пріоритету: 19.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	вужький	3
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	багато	3
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике 1,15	7
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	оберненояцевидна	8
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 06040005

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Форсаж F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08530

Дата пріоритету: 19.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоти (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06040021

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Аксай F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09299

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітоніжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітоніжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	довга (>13)	7
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	не круглий	1
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	ознака не визначалась	0

Заявка №: 06040021

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Аксай F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09299

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06040022

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Гопак

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 **Патент №:** 09100

Дата пріоритету: 12.10.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09303

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	яйцевидна	9
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	лише дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 06040022

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Гопак

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 21.07.2009 Патент №: 09100

Дата пріоритету: 12.10.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09303

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06040033

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Борівський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09102

Дата пріоритету: 22.11.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09301

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	багато	7
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 06040033

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Борівський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09102

Дата пріоритету: 22.11.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09301

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06040036

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Бомакс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	дуже великий	9
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	дуже великий	9
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3
38	Плід: колір за досягання	червоний	5

Заявка №: 06040036

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Бомакс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	ознака не визначалась	0
43	Час досягання	дуже пізно	9
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	інтенсивна	1

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06040049

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Вірність F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 28.12.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09302

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	багато	7
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глясуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	світла	3

Заявка №: 06040049

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Вірність F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 28.12.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09302

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	помірно	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 07040003

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Акіома

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09097

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

25.11.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 07040003

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Аксиома

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 09097

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

25.11.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 07040005

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Беніто F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-і китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	коротка (<9)	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике 1,15	7
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	еліптична	6
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	не круглий	1
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	світла	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 07040005

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Беніто F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	рано	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 07040009

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Берберана

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

25.11.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	довгий (>25)	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке 0,85	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	слабке	3
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	помірна	5

Заявка №: 07040009

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Берберана

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

25.11.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	дуже пізно	9
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 08040001

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Бруклін F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною, см	середній (15-25)	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	дуже маленький	1
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	круглий	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	ознака не визначалась	0

Заявка №: 08040001

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Бруклін F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	довгий	7
42	Час цвітіння	помірно	5
43	Час досягання	дуже рано	1
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 08040010

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Бодерін F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною, см	короткий (<15)	3
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	дуже маленький	1
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм	середня (10-13)	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє 1	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: у поперечному розрізі	не круглий	1
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубчику плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням	ознака не визначалась	0

Заявка №: 08040010

Вид: Помідор

Lycopersicon esculentum Mill.

Назва сорту: Бодерін F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (за досягання)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	рано	3
43	Час досягання	дуже рано	1
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	легка	9

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 98022001

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Епик F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	помірна	5
3	Рослина: за габітусом	пряmostoячa	3
4	Рослина: за висотою, см	висока (> 60)	7
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)	середня	5
6	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
8	Стебло: опушення	слабке	3
9	Гілка: довжина міжвузлів	мала	3
10	Листок: за розміром, см	середній (10-15)	5
11	Листок: край	суцільний	1
12	Листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
13	Листок: пухирчастість	ознака не визначена	0
14	Листок: опушеність	слабка	3
15	Листок: за кольором	блакитно-зелений	5
16	Квітка: пурпуровий колір	помірний	5
17	Плід: за довжиною, см	короткий (6-11)	3
18	Плід: діаметр, см	ознака не визначена	0
19	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
20	Плід: основна форма	приплюснута	1
21	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
22	Плід: форма верхівки	округла	2
23	Плід: глибина зазублення	середня	5
24	Плід: вигин (лише для циліндричних типів)	помірний	5
25	Плід: колір шкірки у товарній стиглості	білий	1
26	Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого, колір шкірки у товарній стиглості)	світла	3
27	Плід: смугастість	відсутня	1
28	Плід: щільність смуг	помірна щільність	5
29	Плід: глянець у технічній стиглості	сильний	7
30	Плід: ребристість	відсутня	1
31	Плід: вилуклість ребер	слабка	3
32	Плід: розмір чашечки	малий	3
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	помірна	5
35	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1
36	Плід: інтенсивність забарвлення чашечки	слабка	3
37	Плід: опушеність чашечки	відсутня або дуже слабка	1
38	Плід: колір м'якуша	білуватий	1

Заявка №: 98022001

Вид: Баклажан
Solanum melongena L.

Назва сорту: Єлик F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
39	Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості	коричневий	3
40	Час початку цвітіння	ранній	3
41	Час фізіологічної стиглості	ранній	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 02022003

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Ліловий ранок

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08046

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилія	сильна	7
3	Рослина: за габітусом	пряmostoячa	3
4	Рослина: за висотою, см	середня (40-59)	5
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)	середня	5
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
8	Стебло: опушення	слабке	3
9	Гілка: довжина міжвузлів	середня	5
10	Листок: за розміром, см	великий (> 15)	7
11	Листок: край	хвилястий	3
12	Листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
13	Листок: пухирчастість	відсутня	1
14	Листок: опушеність	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: за кольором	фіолетово-зелений	7
16	Квітка: пурпуровий колір	темний	7
17	Плід: за довжиною, см	середній (12-25)	5
18	Плід: діаметр, см	малий (<6)	3
19	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
20	Плід: основна форма	грушоподібна	4
21	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
22	Плід: форма верхівки	загострена	3
23	Плід: глибина зазублення	середня	5
24	Плід: вигин (лише для циліндричних типів)	помірний	5
25	Плід: колір шкірки у товарній стиглості	темно-фіолетовий	6
26	Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого; колір шкірки у товарній стиглості)	темна	7
27	Плід: смугастість	відсутня	1
28	Плід: щільність смуг	не щільні	3
29	Плід: глянець у технічній стиглості	слабкий	3
30	Плід: ребристість	відсутня	1
31	Плід: випуклість ребер	слабка	3
32	Плід: розмір чашечки	малий	3
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	слабка	3
35	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9
36	Плід: інтенсивність забарвлення чашечки	сильна	7
37	Плід: опушеність чашечки	відсутня або дуже слабка	1
38	Плід: колір м'якуша	зеленуватий	2

Заявка №: 02022003

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Ліловий ранок

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2005

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08046

№	Ознака	Проявлення	Код
39	Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості	коричневий	3
40	Час початку цвітіння	середній	5
41	Час фізіологічної стиглості	середній	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03022001

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Сауран

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 **Патент №:** 06250

Дата пріоритету: 18.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила	слабка	3
3	Рослина: за габітусом	розлога	7
4	Рослина: за висотою, см	середня (40-59)	5
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)	середня	5
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
8	Стебло: опушення	сильне	7
9	Гілка: довжина міжвузлів	середня	5
10	Листок: за розміром, см	великий (> 15)	7
11	Листок: край	хвилястий	3
12	Листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
13	Листок: пухирчастість	наявна	9
14	Листок: опушеність	сильна	7
15	Листок: за кольором	зелений	3
16	Квітка: пурпуровий колір	світлий	3
17	Плід: за довжиною, см	середній (12-25)	5
18	Плід: діаметр, см	середній (6-11)	5
19	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
20	Плід: основна форма	овальна	5
21	Плід: розмір рубця маточки	середній	5
22	Плід: форма верхівки	зазублена	1
23	Плід: глибина зазублення	мала	3
24	Плід: вигин (лише для циліндричних типів)	відсутній або дуже слабкий	1
25	Плід: колір шкірки у товарній стиглості	темно-фіолетовий	6
26	Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого; колір шкірки у товарній стиглості)	темна	7
27	Плід: смугастість	відсутня	1
28	Плід: щільність смуг	не щільні	3
29	Плід: глянець у технічній стиглості	сильний	7
30	Плід: ребристість	наявна	9
31	Плід: випуклість ребер	помірна	5
32	Плід: розмір чашечки	середній	5
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	сильна	7
35	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1
36	Плід: інтенсивність забарвлення чашечки	ознака не визначається	0
37	Плід: опушеність чашечки	відсутня або дуже слабка	1

Заявка №: 03022001

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Сауран

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06250

Дата пріоритету: 18.12.2003

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір м'якуша	білуватий	1
39	Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості	коричневий	3
40	Час початку цвітіння	середній	5
41	Час фізіологічної стиглості	середній	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04022001

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Лонг Поп

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06249

Дата пріоритету: 04.02.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06262

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилія	сильна	7
3	Рослина: за габітусом	пряmostояча	3
4	Рослина: за висотою, см	середня (40-59)	5
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)	довга	7
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
8	Стебло: опушення	сильне	7
9	Гілка: довжина міжвузлів	середня	5
10	Листок: за розміром, см	великий (> 15)	7
11	Листок: край	хвилястий	3
12	Листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
13	Листок: пухирчастість	відсутня	1
14	Листок: опушеність	помірна	5
15	Листок: за кольором	зелений	3
16	Квітка: пурпуровий колір	помірний	5
17	Плід: за довжиною, см	середній (12-25)	5
18	Плід: діаметр, см	малий (<6)	3
19	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике	9
20	Плід: основна форма	серпоподібна	7
21	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
22	Плід: форма верхівки	округла	2
23	Плід: глибина зазублення	мала	3
24	Плід: вигин (лише для циліндричних типів)	відсутній або дуже слабкий	1
25	Плід: колір шкірки у товарній стиглості	темно-фіолетовий	6
26	Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого; колір шкірки у товарній стиглості)	помірна	5
27	Плід: смугастість	відсутня	1
28	Плід: щільність смуг	не щільні	3
29	Плід: глянець у технічній стиглості	сильний	7
30	Плід: ребристість	відсутня	1
31	Плід: випуклість ребер	слабка	3
32	Плід: розмір чашечки	середній	5
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	помірна	5
35	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутне	1
36	Плід: інтенсивність забарвлення чашечки	слабка	3
37	Плід: опушеність чашечки	відсутня або дуже слабка	1

Заявка №: 04022001

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Лонг Поп

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.01.2006 Патент №: 06249

Дата пріоритету: 04.02.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06262

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір м'якуша	зеленуватий	2
39	Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості	коричневий	3
40	Час початку цвітіння	середній	5
41	Час фізіологічної стиглості	середній	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04022002

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Пуцанський-60

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07286

Дата пріоритету: 03.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07212

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	слабка	3
3	Рослина: за габітусом	пряmostояча	3
4	Рослина: за висотою, см	висока (> 60)	7
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)	коротка	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
8	Стебло: опушення	слабке	3
9	Гілка: довжина міжвузлів	середня	5
10	Листок: за розміром, см	середній (10-15)	5
11	Листок: край	хвилястий	3
12	Листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
13	Листок: пухирчастість	відсутня	1
14	Листок: опушеність	слабка	3
15	Листок: за кольором	зелений	3
16	Квітка: пурпуровий колір	помірний	5
17	Плід: за довжиною, см	довгий (26-40)	7
18	Плід: діаметр, см	середній (6-11)	5
19	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
20	Плід: основна форма	циліндрична	6
21	Плід: розмір рубця маточки	ознака не визначена	0
22	Плід: форма верхівки	округла	2
23	Плід: глибина зазублення	ознака не визначається	0
24	Плід: вигин (лише для циліндричних типів)	відсутній або дуже слабкий	1
25	Плід: колір шкірки у товарній стиглості	темно-фіолетовий	6
26	Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого; колір шкірки у товарній стиглості)	темна	7
27	Плід: смугастість	відсутня	1
28	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0
29	Плід: глянець у технічній стиглості	сильний	7
30	Плід: ребристість	відсутня	1
31	Плід: випуклість ребер	ознака не визначається	0
32	Плід: розмір чашечки	малий	3
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	слабка	3
35	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1
36	Плід: інтенсивність забарвлення чашечки	відсутня або дуже слабка	1
37	Плід: опушеність чашечки	слабка	3

Заявка №: 04022002

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Пущанський-60

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07286

Дата пріоритету: 03.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07212

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір м'якуша	зеленуватий	2
39	Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості	коричневий	3
40	Час початку цвітіння	ранній	3
41	Час фізіологічної стиглості	ранній	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04022003

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Віола

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07287

Дата пріоритету: 03.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07211

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	слабка	3
3	Рослина: за габітусом	пряmostoячa	3
4	Рослина: за висотою, см	висока (> 60)	7
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)	коротка	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
8	Стебло: опушення	слабке	3
9	Гілка: довжина міжвузлів	середня	5
10	Листок: за розміром, см	великий (> 15)	7
11	Листок: край	хвилястий	3
12	Листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
13	Листок: пухирчастість	відсутня	1
14	Листок: опушеність	слабка	3
15	Листок: за кольором	зелений	3
16	Квітка: пурпуровий колір	помірний	5
17	Плід: за довжиною, см	середній (12-25)	5
18	Плід: діаметр, см	середній (6-11)	5
19	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
20	Плід: основна форма	циліндрична	6
21	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
22	Плід: форма верхівки	округла	2
23	Плід: глибина зазублення	ознака не визначається	0
24	Плід: вигин (лише для циліндричних типів)	відсутній або дуже слабкий	1
25	Плід: колір шкірки у товарній стиглості	темно-фіолетовий	6
26	Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого; колір шкірки у товарній стиглості)	темна	7
27	Плід: смугастість	відсутня	1
28	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0
29	Плід: глянець у технічній стиглості	сильний	7
30	Плід: ребристість	відсутня	1
31	Плід: випуклість ребер	ознака не визначається	0
32	Плід: розмір чашечки	середній	5
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	слабка	3
35	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1
36	Плід: інтенсивність забарвлення чашечки	відсутня або дуже слабка	1
37	Плід: опушеність чашечки	помірна	5

Заявка №: 04022003

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Віола

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07287

Дата пріоритету: 03.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07211

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір м'якуша	зеленуватий	2
39	Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості	коричневий	3
40	Час початку цвітіння	ранній	3
41	Час фізіологічної стиглості	ранній	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05022004

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Тірренія F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	помірна	5
3	Рослина: за габітусом	напівпрямостояча	5
4	Рослина: за висотою, см	низька (<39)	3
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)	середня	5
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
8	Стебло: опушення	помірне	5
9	Гілка: довжина міжвузлів	середня	5
10	Листок: за розміром, см	середній (10-15)	5
11	Листок: край	хвилястий	3
12	Листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
13	Листок: пухирчастість	відсутня	1
14	Листок: опушеність	слабка	3
15	Листок: за кольором	зелений	3
16	Квітка: пурпуровий колір	світлий	3
17	Плід: за довжиною, см	середній (12-25)	5
18	Плід: діаметр, см	великий (> 11)	7
19	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
20	Плід: основна форма	короткогрушоподібна	3
21	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
22	Плід: форма верхівки	зазублена	1
23	Плід: глибина зазублення	мала	3
24	Плід: вигин (лише для циліндричних типів)	відсутній або дуже слабкий	1
25	Плід: колір шкірки у товарній стиглості	пурпуровий	5
26	Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого; колір шкірки у товарній стиглості)	темна	7
27	Плід: смугастість	відсутня	1
28	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0
29	Плід: глянець у технічній стиглості	ознака не визначена	0
30	Плід: ребристість	відсутня	1
31	Плід: випуклість ребер	слабка	3
32	Плід: розмір чашечки	середній	5
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	помірна	5
35	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1
36	Плід: інтенсивність забарвлення чашечки	слабка	3
37	Плід: опушеність чашечки	помірна	5

Заявка №: 05022004

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Тірренія F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету: 31.10.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір м"якуша	білуватий	1
39	Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості	коричневий	3
40	Час початку цвітіння	ранній	3
41	Час фізіологічної стиглості	ранній	3

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05022006

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Бибо F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.04.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06162

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	слабка	3
3	Рослина: за габітусом	ознака не визначена	0
4	Рослина: за висотою, см	низька (<39)	3
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)	середня	5
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
8	Стебло: опушення	слабке	3
9	Гілка: довжина міжвузлів	середня	5
10	Листок: за розміром, см	середній (10-15)	5
11	Листок: край	хвилястий	3
12	Листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
13	Листок: пухирчастість	наявна	9
14	Листок: опушеність	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: за кольором	зелений	3
16	Квітка: пурпуровий колір	темний	7
17	Плід: за довжиною, см	середній (12-25)	5
18	Плід: діаметр, см	середній (6-11)	5
19	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
20	Плід: основна форма	овальна	5
21	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
22	Плід: форма верхівки	округла	2
23	Плід: глибина зазублення	мала	3
24	Плід: вигин (лише для циліндричних типів)	ознака не визначається	0
25	Плід: колір шкірки у товарній стиглості	білий	1
26	Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого; колір шкірки у товарній стиглості)	ознака не визначається	0
27	Плід: смугастість	відсутня	1
28	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0
29	Плід: глянець у технічній стиглості	слабкий	3
30	Плід: ребристість	наявна	9
31	Плід: випуклість ребер	слабка	3
32	Плід: розмір чашечки	середній	5
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	відсутнє	1
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	ознака не визначається	0
35	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1
36	Плід: інтенсивність забарвлення чашечки	ознака не визначається	0
37	Плід: опушеність чашечки	сильна	7
38	Плід: колір м'якуша	білуватий	1

Заявка №: 05022006

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Бибо F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.04.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06162

№	Ознака	Проявлення	Код
39	Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості	ознака не визначена	0
40	Час початку цвітіння	ранній	3
41	Час фізіологічної стиглості	ознака не визначена	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 05022010

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Євроу F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.04.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06160

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила	слабка	3
3	Рослина: за габітусом	ознака не визначена	0
4	Рослина: за висотою, см	висока (> 60)	7
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)	середня	5
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
8	Стебло: опушення	слабке	3
9	Гілка: довжина міжвузлів	велика	7
10	Листок: за розміром, см	середній (10-15)	5
11	Листок: край	хвилястий	3
12	Листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
13	Листок: пухирчастість	наявна	9
14	Листок: опушеність	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: за кольором	зелений	3
16	Квітка: пурпуровий колір	світлий	3
17	Плід: за довжиною, см	довгий (26-40)	7
18	Плід: діаметр, см	малий (<6)	3
19	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7
20	Плід: основна форма	грушоподібна	4
21	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
22	Плід: форма верхівки	округла	2
23	Плід: глибина зазублення	мала	3
24	Плід: вигин (лише для циліндричних типів)	відсутній або дуже слабкий	1
25	Плід: колір шкірки у товарній стиглості	пурпуровий	5
26	Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого; колір шкірки у товарній стиглості)	темна	7
27	Плід: смугастість	відсутня	1
28	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0
29	Плід: глянець у технічній стиглості	сильний	7
30	Плід: ребристість	відсутня	1
31	Плід: випуклість ребер	ознака не визначається	0
32	Плід: розмір чашечки	середній	5
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	ознака не визначається	0
35	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9
36	Плід: інтенсивність забарвлення чашечки	слабка	3
37	Плід: опушеність чашечки	ознака не визначена	0

Заявка №: 05022010

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Ероу F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.04.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 06160

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір м'якуша	білуватий	1
39	Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості	ознака не визначена	0
40	Час початку цвітіння	ранній	3
41	Час фізіологічної стиглості	ознака не визначена	0

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06022004

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Кашалот

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 0749

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилія	слабка	3
3	Рослина: за габітусом	напівпрямостояча	5
4	Рослина: за висотою, см	висока (> 60)	7
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)	середня	5
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
8	Стебло: опушення	слабке	3
9	Гілка: довжина міжвузлів	середня	5
10	Листок: за розміром, см	середній (10-15)	5
11	Листок: край	суцільний	1
12	Листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
13	Листок: пухирчастість	відсутня	1
14	Листок: опушеність	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: за кольором	зелений	3
16	Квітка: пурпуровий колір	темний	7
17	Плід: за довжиною, см	середній (12-25)	5
18	Плід: діаметр, см	великий (>11)	7
19	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
20	Плід: основна форма	грушоподібна	4
21	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
22	Плід: форма верхівки	округла	2
23	Плід: глибина зазублення	ознака не визначається	0
24	Плід: вигин (лише для циліндричних типів)	відсутній або дуже слабкий	1
25	Плід: колір шкірки у товарній стиглості	темно-фіолетовий	6
26	Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого; колір шкірки у товарній стиглості)	помірна	5
27	Плід: смугастість	відсутня	1
28	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0
29	Плід: глянець у технічній стиглості	помірний	5
30	Плід: ребристість	відсутня	1
31	Плід: випуклість ребер	ознака не визначається	0
32	Плід: розмір чашечки	середній	5
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	помірна	5
35	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9
36	Плід: інтенсивність забарвлення чашечки	помірна	5
37	Плід: опушеність чашечки	відсутня або дуже слабка	1

Заявка №: 06022004

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Кашалот

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 0749

№	Ознака	Проявлення	Код
38	Плід: колір м'якуша	зеленуватий	2
39	Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості	вохристий	2
40	Час початку цвітіння	ранній	3
41	Час фізіологічної стиглості	середній	5

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06022005

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Робін Гуд

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 0748

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	ознака не визначається	0
3	Рослина: за габітусом	напівпрямостояча	5
4	Рослина: за висотою, см	середня (40-59)	5
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до першої квітки)	середня	5
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
8	Стебло: опушення	слабке	3
9	Гілка: довжина міжвузлів	середня	5
10	Листок: за розміром, см	середній (10-15)	5
11	Листок: край	суцільний	1
12	Листок: ступінь хвилястості краю	ознака не визначена	0
13	Листок: пухирчастість	відсутня	1
14	Листок: опушеність	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: за кольором	зелений	3
16	Квітка: пурпуровий колір	темний	7
17	Плід: за довжиною, см	середній (12-25)	5
18	Плід: діаметр, см	середній (6-11)	5
19	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
20	Плід: основна форма	грушоподібна	4
21	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
22	Плід: форма верхівки	округла	2
23	Плід: глибина зазублення	мала	3
24	Плід: вигин (лише для циліндричних типів)	ознака не визначається	0
25	Плід: колір шкірки у товарній стиглості	темно-фіолетовий	6
26	Плід: інтенсивність кольору шкірки (за виключенням білого; колір шкірки у товарній стиглості)	помірна	5
27	Плід: смугастість	відсутня	1
28	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0
29	Плід: глянець у технічній стиглості	ознака не визначена	0
30	Плід: ребристість	ознака не визначена	0
31	Плід: випуклість ребер	слабка	3
32	Плід: розмір чашечки	малий	3
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	слабка	3
35	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9
36	Плід: інтенсивність забарвлення чашечки	слабка	3
37	Плід: опушеність чашечки	відсутня або дуже слабка	1
38	Плід: колір м'якуша	зеленуватий	2

Заявка №: 06022005

Вид: Баклажан

Solanum melongena L.

Назва сорту: Робін Гуд

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 0748

№	Ознака	Проявлення	Код
39	Плід: колір шкірки за фізіологічної стиглості	коричневий	3
40	Час початку цвітіння	ранній	3
41	Час фізіологічної стиглості	ранній	3