

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
MINISTRY AGRARIAN POLICI OF UKRAINE

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
STATE SERVICE ON RIGHT PROTECTION FOR PLANT VARIETIES

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний бюлетень
OFFICIAL BULLETIN

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ІНШІ:
(ОФІЦІЙНІ ОПИСИ СОРТІВ ПЛОДОВИХ І ДЕКОРАТИВНИХ
ВИДІВ ТА ВИНОГРАДУ)

4
2009

частина 4

м. Київ
Kyiv

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний
бюлетень

Видається
щоквартально

Заснований
у січні 2003 р.

Випуск 4, частина 4,
2009

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ІНШІ:
(ОФІЦІЙНІ ОПИСИ СОРТІВ ПЛОДОВИХ І ДЕКОРАТИВНИХ ВИДІВ
ТА ВИНОГРАДУ)

ЗАСНОВНИК –
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН



Мінагрополітики
України
MINAGROPOLICY
OF UKRAINE

Державна служба
з охорони прав
на сорти рослин
STATE SERVICE ON RIGHT
PROTECTION FOR PLANT
VARIETIES



ЧАСТИНА 4

Головний редактор
Editor-in-chief

В. А. Хаджиматов
V. Khadzhimatov

Редакційна колегія

Editorial board

А. М. Бочкарьов
(заступник головного редактора)
Г. М. Каражбей
(відповідальний секретар)

A. Bochkarov
(deputy editor-in-chief)
G. Karazhbei
(executive secretary)

А. В. Андрищенко
С. В. Гащенко
О. В. Захарчук
З. Б. Киенко
М. Ф. Літошенко
С. М. Луночкін
С. О. Ткачик

A. Andryushchenko
S. Gatsenko
O. Zakharchuk
Z. Kyenko
M. Litoshenko
S. Lunochkin
C. Tkachyk

УДК 347.77:633(055)

ББК 67.404.1

0-92

0-92 Охорона прав на сорти рослин: офіц. бюл. / Міністерство аграрної політики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин – К.: ТОВ „Алефа”, 2009. Вип.4, ч. 4. – 165 с.

Офіційний бюлетень видається на виконання Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” з метою організації інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов’язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (УПОВ).

Поширюється для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патентів, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насіницьких фірм, науково-дослідних інститутів, вузів, коледжів. Представляє також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

ББК 67.404.1

Адреса засновника та редакційної колегії:

Державна служба з охорони прав на сорти рослин,
вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: 257-99-33, факс :257-99-63

e-mail: sops@sops.gov.ua www.sops.gov.ua

ЗМІСТ

Сільськогосподарські: інші	5	Любава	61
Васильки справжні	5	Слива домашня	62
Аметист	5	Ненька	62
Коріандр	6	Агрус	64
Амерікано	6	Златогор	64
Котяча м'ята	7	Карат	65
Переможець 3	7	Елегант	66
Кріп	8	Оксамит	67
Тет ран	8	Славута	68
ТМ-04 / Мор	9	Княжич	69
Ането	10	Легінь	70
Піккаділлі	11	Малина	71
Кронос	12	Феномен	71
Хміль	13	Промінь	72
Національний	13	Осілля	73
Фенікс	14	Космічна	74
Тріумф	15	Сяйво	75
Плодові та ягідні	16	Саня	76
Груша	16	Персея	77
Бурштинова	16	Порічки звичайні	78
Райдуга	18	Дарниця	78
Оксамит	20	Самбурська	79
Пектораль	22	Ласуня	80
Провінціалка	24	Смородина чорна	81
Весільна	26	Володимирська	81
Уманська ювілейна	28	Радужна	82
Катюша	30	Казкова	83
Кандидатка	32	Муза	84
Посмішка	34	Мелодія	85
Чистенька	36	Університетська	86
Дитяча	38	Пам'яті Леоніда Михайлевського	87
Вересневе Дево	40	Консул	88
Золотава	42	Оріана	89
Хотинчанка	44	Суниця	90
Ппагонівська	46	Веселка	90
Яніс	48	Полка	91
Алича	50	Симфонія	92
Тетяна	50	Ерос	93
Генерал	52	Корона	94
Черешня	54	Грецький горіх	95
Весняні наспіви	54	Рудківський	95
Витівниця	55	Яблунівський	96
Липнева	56	Чернівецький 2	97
Пікова дама	57	Азі міна трилопатева	98
Призерка	58	Мічурінка	98
Услава	59	Новокаховчанка	99
Легенда Мліїва	60	Плодівчанка	100

Яблуня (підщена)	101	Пам'яті Голодриги	181
КД 4	101	Ялтинський безнасі́нний	183
КД 5	102	Олег	185
Виноград	103	Любительський	187
Виноград справжній	103	Ассоль	189
Одеський чорний	103	Чорна опіана	191
Сухолиманський білий	105	Анателикон	193
Одеський ранній	107	Гарант	195
Дністровський рожевий	109	Бордо	197
Восток	111	Гвіене	199
Український 85	113	Етюд	201
Мускат таїровський	115	Еlegant	203
Голубок	117	Добриня	205
Золотистий устійчивий	119	Кардишах	207
Овідіопольський	121	Спринт	209
Одеський сувенір	123	Кишмиш таїровський	211
Леся	125	Декоративні та лікарські:	213
Первенець Магарача	127	Ехінацея пурпурова	213
Подарок Магарача	129	Чарівниця	213
Ланка	131	Поліська красуня	214
Мускат жемчужний	133	Персик декоративний	215
Рубін таїровський	135	Маленький принц	215
Антей магарацький	137	Троянда	216
Данко	139	Схрекла	216
Спартанець Магарача	141	Схлайре	217
Мускат одеський	143	Глива	218
Аврора Магарача	145	Сілван НК-35	218
Рислінг Магарача	147	Печериця двоспорова	219
Таїр	149	Салвін А-15	219
Тавквері Магарача	151	Салвін 512	220
Айваз	153		
Аркадія	155		
Вересень	157		
Гранатовий Магарача	159		
Буковинка	161		
Рубін Г олодриги	163		
Рісус	165		
Цитронний Магарача	167		
Інтервітіс Магарача	169		
Геркулес	171		
Альмінський	173		
Мускат Голодриги	175		
Лівадійський чорний	177		
Гурзуфський розовий	179		

Патент №: 07407 Заявка №: 05340001

Вид: Васильки справжні

Ocimum basilicum L.

Назва сорту Аметіст

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 30.09.2005

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за габітусом	пряма	3
2	Рослина: за загальною висотою	середня	5
3	Рослина: за щільністю	середня	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
5	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильне	7
6	Стебло: опушення	відсутнє	1
7	Стебло: кількість квітконосів (за повного цвітіння)	три	2
8	Листкова пластинка: за формою	видовжено-яйцеподібна	2
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
11	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення верхнього боку	наявне	9
12	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення верхнього боку	сильна	7
13	Листкова пластинка: поширення антоціанового забарвлення	по всій поверхні	3
14	Тільки для сортів без антоціанового забарвлення Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0
15	Листкова пластинка: глясуватість	помірна	5
16	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
17	Листкова пластинка: профіль у поперечному перерізі	увігнутий	3
18	Листкова пластинка: зазубленість краю	наявна	9
19	Листкова пластинка: глибина зазубленості	помірна	5
20	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
22	Квітконос: середня довжина міжвузля (наприкінці цвітіння)	середнє	5
23	Квітконос: за загальною довжиною (наприкінці цвітіння)	середній	5
24	Квітконос: опушення приквітков	відсутнє	1
25	Квітка: колір віночка	рожевий	2
26	Квітка: колір маточки	світло-фіолетовий	2
27	Час цвітіння (10% рослин, що цвітуть)	пізній	7

Патент №: 07404 Заявка №: 05185001

Вид: Коріандр

Coriandrum sativum L.

Назва сорту Американо

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 30.09.2005

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
2	Насінина: форма	куляста	1
3	Насіння: за забарвленням	світло-коричнєве	1
4	Рослина: за габітусом	прямосяча	1
5	Рослина: наявність прикореневої розетки	відсутня	1
6	Розвинутий листок: форма розсіченості	роздільні	5
7	Лист: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7
8	Рослина: висота	висока	7
9	Рослина: гілкування	середнє	5
10	Час викидання центрального суцвіття	середній	5
11	Суцвіття (зонтик): наявність антоціанового забарвлення	наявне	9
12	Квітка: забарвлення віночка	біле	1
13	Початок цвітіння	пізній	7

Патент №: 07403 Заявка №: 04112001

Вид: Котяча м'ята

Nepeta transcaucasica Grossh. x *N. grandiflora* M.B. *Nepeta transcaucasica* Grossh

Назва сорту Переможець 3

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 21.12.2004

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
2	Рослина: за висотою	висока	7
3	Рослина: діаметр куща	малий	3
4	Рослина: час цвітіння	пізній	7
5	Рослина: гілкування	середнє	5
6	Стебло: за діаметром	середнє	5
7	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
8	Рослина: залистяність	висока	7
9	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
10	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
11	Листкова пластинка: забарвлення	жовто-зелене	5
12	Листкова пластинка: опушення	середнє	5
13	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
14	Квітка: забарвлення	багато	7
15	Рослина: вміст ефірної олії	середній	5
16	Ефірна олія: вміст цитронелолу	середній	5

Патент №: 0574 Заявка №: 04158001

Вид: Кріп

Anethum graveolens L.

Назва сорту Татран

Дата державної реєстрації права: 01.01.2005

Дата пріоритету: 29.06.2004

Власник(и): Приватне мале підприємство "Тирас"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3-5 листків)	напівпрямостяче	3
3	Рослина: щільність листків	щільні	7
4	Рослина: кількість первинних гілочок	багато	7
5	Рослина: за висотою	середня	5
6	Стебло: головне стебло за довжиною	середнє	5
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	середній	5
8	Стебло: блакитний відтінок	відсутній	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
10	Стебло: восковий наліт	незначний	3
11	Листок: за формою	видовжений	3
12	Листок: за щільністю	помірно щільний	5
13	Листок: кінцеві частки за шириною	середні	5
14	Листок: за довжиною	середній	5
15	Листок: за шириною	середній	5
16	Листок: блакитне забарвлення	відсутнє	1
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
18	Листок: восковий наліт	слабкий	3
19	Головний зонтик: за діаметром	середній	5
20	Головний зонтик: кількість променів	середня кількість	5
21	Час появи головного зонтика	середній	5
22	Час початку цвітіння	середній	5

Патент №: 07451 Заявка №: 05158001

Вид: Кріп

Anethum graveolens L.

Назва сорту ТМ-04/Мор

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету:

Власник(и): Приватне мале підприємство "Тирас"
Моравосід спол. с р.о.

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3-5 листків)	напівпрямостяче	3
3	Рослина: щільність листків	щільні	7
4	Рослина: кількість первинних гілочок	багато	7
5	Рослина: за висотою	середня	5
6	Стебло: головне стебло за довжиною	середнє	5
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	середній	5
8	Стебло: блакитний відтінок	відсутній	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
10	Стебло: восковий наліт	незначний	3
11	Листок: за формою	видовжений	3
12	Листок: за щільністю	помірно щільний	5
13	Листок: кінцеві частки за шириною	середні	5
14	Листок: за довжиною	середній	5
15	Листок: за шириною	середній	5
16	Листок: блакитне забарвлення	відсутнє	1
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
18	Листок: восковий наліт	слабкий	3
19	Головний зонтик: за діаметром	середній	5
20	Головний зонтик: кількість променів	середня кількість	5
21	Час появи головного зонтика	середній	5
22	Час початку цвітіння	середній	5

Патент №: 07452 Заявка №: 05158003

Вид: Кріп

Anethum graveolens L.

Назва сорту Ането

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 30.09.2005

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3-5 листків)	напівпрямостяче	3
3	Рослина: щільність листків	щільні	7
4	Рослина: кількість первинних гілочок	багато	7
5	Рослина: за висотою	довга	7
6	Стебло: головне стебло за довжиною	середнє	5
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	середній	5
8	Стебло: блакитний відтінок	ознака не визначена	0
9	Стебло: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
10	Стебло: восковий наліт	помірний	5
11	Листок: за формою	ромбічний	2
12	Листок: за щільністю	помірно щільний	5
13	Листок: кінцеві частки за шириною	середні	5
14	Листок: за довжиною	середній	5
15	Листок: за шириною	середній	5
16	Листок: блакитне забарвлення	ознака не визначена	0
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
18	Листок: восковий наліт	помірний	5
19	Головний зонтик: за діаметром	середній	5
20	Головний зонтик: кількість променів	середня кількість	5
21	Час появи головного зонтика	середній	5
22	Час початку цвітіння	середній	5

Патент №: 07453 Заявка №: 05158004

Вид: Кріп

Anethum graveolens L.

Назва сорту Піккаділлі

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 30.09.2005

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3-5 листків)	напівпрямостяче	3
3	Рослина: щільність листків	щільні	7
4	Рослина: кількість первинних гілочок	багато	7
5	Рослина: за висотою	довга	7
6	Стебло: головне стебло за довжиною	середнє	5
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	середній	5
8	Стебло: блакитний відтінок	ознака не визначена	0
9	Стебло: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
10	Стебло: восковий наліт	незначний	3
11	Листок: за формою	трикутний	1
12	Листок: за щільністю	щільний	7
13	Листок: кінцеві частки за шириною	середні	5
14	Листок: за довжиною	довгий	7
15	Листок: за шириною	широкий	7
16	Листок: блакитне забарвлення	ознака не визначена	0
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
18	Листок: восковий наліт	помірний	5
19	Головний зонтик: за діаметром	малий	3
20	Головний зонтик: кількість променів	середня кількість	5
21	Час появи головного зонтика	пізній	7
22	Час початку цвітіння	пізній	7

Патент №: 07454 Заявка №: 06158001

Вид: Кріп

Anethum graveolens L.

Назва сорту Кронос

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 19.01.2006

Власник(и): Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче "Полан" Сп. з о.о.

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3-5 листків)	горизонтальне	5
3	Рослина: щільність листків	щільні	7
4	Рослина: кількість первинних гілочок	середня кількість	5
5	Рослина: за висотою	середня	5
6	Стебло: головне стебло за довжиною	середнє	5
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	великий	7
8	Стебло: блакитний відтінок	відсутній	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
10	Стебло: восковий наліт	сильний	7
11	Листок: за формою	трикутний	1
12	Листок: за щільністю	щільний	7
13	Листок: кінцеві частки за шириною	широкі	7
14	Листок: за довжиною	довгий	7
15	Листок: за шириною	середній	5
16	Листок: блакитне забарвлення	відсутнє	1
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
18	Листок: восковий наліт	сильний	7
19	Головний зонтик: за діаметром	великий	7
20	Головний зонтик: кількість променів	багато	7
21	Час появи головного зонтика	середній	5
22	Час початку цвітіння	середній	5

Патент №: 0557 Заявка №: 03021003

Вид: Хміль

Humulus lupulus L.

Назва сорту Національний

Дата державної реєстрації права: 01.01.2005

Дата пріоритету: 19.12.2003

Власник(и): Мельничук Максим Дмитрович
Заграфова Майя Йосипівна

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Основний пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Листок: за розміром листової пластинки	великий	7
4	Листок: колір верхнього боку листової пластинки	жовтий	1
6	Час початку цвітіння	пізній	7
8	Рослина: за формою веретеноподібна	ознака не визначалась	0
9	Рослина: маса верхівки	дуже низька	1
10	Бічні пагони середньої третини рослини: за довжиною	середні	5
11	Бічні пагони верхньої третини рослини: за довжиною	середні	5
12	Бічні пагони середньої третини рослини: залистяність	щільна	7
13	Бічні пагони у середній третині рослини: кількість шишок на вузлі	середня кількість	5
14	Бічні пагони середньої третини рослини: загальна кількість шишок	середня кількість	5
15	Бічні пагони верхньої третини рослини: кількість шишок на вузлі	мало	3
16	Час збирання стиглих шишок	ранній	3
17	Шишка: за розміром	велика	7
18	Шишки: за формою	куляста	5
20	Шишки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
21	Листкова пластинка: за розміром	мала	3
22	Листкова пластинка: відношення ширина / довжина	велике	7
23	Листкова пластинка: довжина верхівки	середня	5

Патент №: 0558 Заявка №: 04021001

Вид: Хміль Humulus lupulus L.

Назва сорту Фенікс

Дата державної реєстрації права: 01.01.2005

Дата пріоритету: 28.01.2004

Власник(и): ПП "Запорозький Володимир Іванович"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Основний пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Листок: за розміром листкової пластинки	середній	5
3	Листок: пухирчастість верхнього боку листкової пластинки	слабке	3
4	Листок: колір верхнього боку листкової пластинки	зелений	3
6	Час початку цвітіння	середній	5
8	Рослина: за формою веретеноподібна	веретеноподібна	1
9	Рослина: маса верхівки	низька	3
10	Бічні пагони середньої третини рослини: за довжиною	середні	5
11	Бічні пагони верхньої третини рослини: за довжиною	середні	5
12	Бічні пагони середньої третини рослини: залистяність	помірна	5
13	Бічні пагони у середній третині рослини: кількість шишок на вузлі	середня кількість	5
14	Бічні пагони середньої третини рослини: загальна кількість шишок	середня кількість	5
15	Бічні пагони верхньої третини рослини: кількість шишок на вузлі	мало	3
16	Час збирання стиглих шишок	ранній	3
17	Шишка: за розміром	середня	5
18	Шишки: за формою	куляста	5
20	Шишки: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7
21	Листкова пластинка: за розміром	мала	3
22	Листкова пластинка: відношення ширина / довжина	середнє	5
23	Листкова пластинка: довжина верхівки	довга	7

Патент №: 07301 Заявка №: 05021005

Вид: Хміль

Humulus lupulus L.

Назва сорту Тріумф

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 18.11.2005

Власник(и): Спільне підприємство "Виробниче об'єднання "Агро-Пром-Сервіс "

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Основний пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Листок: за розміром листової пластинки	середній	5
6	Час початку цвітіння	середній	5
8	Рослина: за формою веретеноподібна	веретеноподібна	1
9	Рослина: маса верхівки	дуже низька	1
10	Бічні пагони середньої третини рослини: за довжиною	середні	5
11	Бічні пагони верхньої третини рослини: за довжиною	середні	5
12	Бічні пагони середньої третини рослини: залистяність	помірна	5
13	Бічні пагони у середній третині рослини: кількість шишок на вузлі	середня кількість	5
14	Бічні пагони середньої третини рослини: загальна кількість шишок	декілька	3
15	Бічні пагони верхньої третини рослини: кількість шишок на вузлі	мало	3
16	Час збирання стиглих шишок	ранній	3
17	Шишка: за розміром	середня	5
18	Шишки: за формою	куляста	5
20	Шишки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
22	Листкова пластинка: відношення ширина / довжина	велике	7
23	Листкова пластинка: довжина верхівки	середня	5

Патент №: 07309 Заявка №: 98076007

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Бурштинова

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1998

Власник(и): Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	короткі	3
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	помірно-коричневий	3
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	тупа	2
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	відхилені	3
10	Однорічний пагін: розмір листкової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	відсутнє або дуже слабке	1
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	слабка	3
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	відхилене	1
14	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
15	Листкова пластинка: за шириною	вужька	3
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	велике	7
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	короткий	3
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	тупозазублені	3
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3
23	Черешок: за довжиною	довгий	7
24	Прилистки: наявність	наявні	9
25	Прилистки: відстань від основи черешка	мала	3
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	коротка	3
28	Чашолисток: за довжиною	короткий	3
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	притиснутий	1
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	відокремлені	1
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	вище (довгий стовпчик)	3
32	Квітка: розмір пелюстки	великий	7
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	яйцевидна	3
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	усічена	3
35	Квітка: довжина нігтика	короткий	3
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелено-коричневий	2
37	Плід: за довжиною	короткий	3
38	Плід: максимальний діаметр	великий	7
39	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже мале	1
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	злегка асиметричний	2
43	Плід: профіль боків	опуклий	3
44	Плід: основний колір шкірки	жовтий	4
45	Плід: відносне поширення основного кольору	велике	7
46	Плід: відтінок основного кольору	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	відсутнє або дуже слабке	1
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабке	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	коротка	3
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	помірне	5
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	під кутом	2
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	милке	3
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	розкриті	3
56	Плід основа блюдця (як для 55)	відсутня	1
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	глибоке	7
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	середня	5
59	Плід: форма зони довкола блюдця	плеската	1
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
62	Плід: за соковитістю	соковитий	7
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	ранній	3
65	Час збиральної стиглості	середній	5

Патент №: 06363 Заявка №: 01076001

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Райдуга

Дата державної реєстрації права: 19.04.2006

Дата пріоритету: 21.12.2001

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	хвилястий	2
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	помірно-коричневий	3
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	слабко відхилені	2
10	Однорічний пагін: розмір листкової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	помірне	5
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	помірна	5
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	горизонтальне	2
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	середній	5
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	округлозубчасті	2
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	помірна	5
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3
23	Черешок: за довжиною	середній	5
24	Прилистки: наявність	відсутні	1
25	Прилистки: відстань від основи черешка	ознака не визначалась	0
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	горизонтальний	2
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	перекриваються	3
31	Приймочка: розташування відносно пильків	вище (довгий стовпчик)	3
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	широко-яйцевидна	2
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	усічена	3
35	Квітка: довжина нігтика	короткий	3
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелений	1
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	великий	7
39	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	увігнутий	1
44	Плід: основний колір шкірки	жовто-зелений	3
45	Плід: відносне поширення основного кольору	мале	3
46	Плід: відтінок основного кольору	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	відсутнє або дуже слабке	1
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	ознака не визначалась	0
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	ознака не визначалась	0
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	слабке	3
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	під кутом	2
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	прямі	2
56	Плід основа блюдця (як для 55)	ознака не визначалась	0
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	мілке	3
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	мала	3
59	Плід: форма зони довкола блюдця	плеската	1
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
62	Плід: за соковитістю	соковитий	7
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	середній	5

Патент №: 06364 Заявка №: 01076002

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Оксамит

Дата державної реєстрації права: 19.04.2006

Дата пріоритету: 21.12.2001

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	хвилястий	2
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	помірно-коричневий	3
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	слабко відхилені	2
10	Однорічний пагін: розмір листкової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	слабке	3
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	слабка	3
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	обвисле	3
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	прямокутна	2
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	середній	5
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	округлозубчасті	2
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	помірна	5
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3
23	Черешок: за довжиною	довгий	7
24	Прилистки: наявність	відсутні	1
25	Прилистки: відстань від основи черешка	ознака не визначалась	0
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	коротка	3
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	горизонтальний	2
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	перекриваються	3
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	вище (довгий стовпчик)	3
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	широко-яйцевидна	2
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	усічена	3
35	Квітка: довжина нігтика	короткий	3
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелений	1
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	ознака не визначалась	0
39	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	увігнутий	1
44	Плід: основний колір шкірки	жовто-зелений	3
45	Плід: відносне поширення основного кольору	помірне	5
46	Плід: відтінок основного кольору	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	ознака не визначалась	0
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	ознака не визначалась	0
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	ознака не визначалась	0
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	тонка	3
52	Плід: викривлення плодоніжки	слабке	3
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	помірне	5
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	розкриті	3
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	середнє	5
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	мала	3
59	Плід: форма зони довкола блюдця	плеската	1
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
62	Плід: за соковитістю	дуже соковитий	9
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	середній	5

Патент №: Заявка №: 03076001

Вид: Груша Pyrus communis L.

Назва сорту Пектораль

Дата державної реєстрації права:

Дата пріоритету: 26.11.2003

Власник(и):

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	короткі	3
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	коричнево-пурпуровий	6
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	слабко відхилені	2
10	Однорічний пагін: розмір листкової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	помірне	5
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	слабка	3
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	горизонтальне	2
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	прямокутна	2
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	середній	5
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	тупозазублені	3
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3
23	Черешок: за довжиною	середній	5
24	Прилистки: наявність	відсутні	1
25	Прилистки: відстань від основи черешка	ознака не визначалась	0
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на довгих пагонах	2
27	Квіткова брунька: за довжиною	коротка	3
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	горизонтальний	2
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	доторкуються	2
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	на рівні	2
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	широко-яйцевидна	2
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	ознака не визначалась	0
35	Квітка: довжина нігтика	короткий	3
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелено-коричневий	2
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5
39	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	увігнутий	1
44	Плід: основний колір шкірки	жовто-зелений	3
45	Плід: відносне поширення основного кольору	помірне	5
46	Плід: відтінок основного кольору	рожево-червоний	3

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	відсутнє або дуже слабке	1
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабке	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	розкриті	3
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	середнє	5
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	середня	5
59	Плід: форма зони довкола блюдця	плеската	1
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
62	Плід: за соковитістю	дуже соковитий	9
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	пізній	7

Патент №: Заявка №: 03076002

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Провінціалка

Дата державної реєстрації права:

Дата пріоритету: 26 11 2003

Власник(и):

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	слабке	3
2	Дерево: розгалуження	сильне	7
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	зигзагоподібний	3
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	коричнево-червоний	5
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	багато	7
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	притиснуті	1
10	Однорічний пагін: розмір листової подушки	великий	7
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	помірне	5
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	помірна	5
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	обвисле	3
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	середній	5
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	тупозабулені	3
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3
23	Черешок: за довжиною	ознака не визначалась	0
24	Прилистки: наявність	відсутні	1
25	Прилистки: відстань від основи черешка	ознака не визначалась	0
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на довгих пагонах	2
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	короткий	3
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	горизонтальний	2
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	відокремлені	1
31	Приймочка: розташування відносно пияків	нижче (короткий стовпчик)	1
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	округла	1
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	ознака не визначалась	0
35	Квітка: довжина нігтика	ознака не визначалась	0
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелений	1
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	великий	7
39	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
40	Плід: місце максимального діаметра	посередені	1
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	увігнутий	1
44	Плід: основний колір шкірки	жовто-зелений	3
45	Плід: відносне поширення основного кольору	велике	7
46	Плід: відтінок основного кольору	темно-червоний	5

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо чашолистків	помірне	5
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабке	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	слабке	3
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	під кутом	2
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	прямі	2
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	середнє	5
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	мала	3
59	Плід: форма зони довкола блюдця	рельєфна	3
60	Плід: структура м'якоті	ознака не визначалась	0
61	Плід: твердість м'якоті	середня	5
62	Плід: за соковитістю	соковитий	7
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	ранній	3

Патент №: Заявка №: 03076003

Вид: Груша *Pyrus communis L.*

Назва сорту Весільна

Дата державної реєстрації права:

Дата пріоритету: 26.11.2003

Власник(и):

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	слабке	3
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	темно-коричневий	7
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	слабко відхилені	2
10	Однорічний пагін: розмір листової подушки	великий	7
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	помірне	5
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	слабка	3
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	горизонтальне	2
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	мале	3
17	Листкова пластинка: форма основи	рівна	4
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	округла	4
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	короткий	3
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	тупозазублені	3
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3
23	Черешок: за довжиною	довгий	7
24	Прилистки: наявність	відсутні	1
25	Прилистки: відстань від основи черешка	ознака не визначалась	0
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	довга	7
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	притиснутий	1
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	доторкуються	2
31	Приймочка: розташування відносно пилляків	вище (довгий стовпчик)	3
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	широко-яйцевидна	2
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	ознака не визначалась	0
35	Квітка: довжина нігтика	короткий	3
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелено-коричневий	2
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5
39	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	увігнутий	1
44	Плід: основний колір шкірки	жовтий	4
45	Плід: відносне поширення основного кольору	помірне	5
46	Плід: відтінок основного кольору	рожево-червоний	3

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	помірне	5
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабке	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	слабке	3
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	під кутом	2
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	мілке	3
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	прямі	2
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	мілке	3
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	мала	3
59	Плід: форма зони довкола блюдця	плеската	1
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
62	Плід: за соковитістю	дуже соковитий	9
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	середній	5

Патент №: 06274 Заявка №: 04076002

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Уманська ювілейна

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 16.09.2004

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	сіро-зелений	1
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	слабко відхилені	2
10	Однорічний пагін: розмір листової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	відсутнє або дуже слабке	1
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	помірна	5
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	горизонтальне	2
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	рівна	4
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	округла	4
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	середній	5
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	округлозубчасті	2
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3
23	Черешок: за довжиною	довгий	7
24	Прилистки: наявність	наявні	9
25	Прилистки: відстань від основи черешка	мала	3
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	довга	7
28	Чашолисток: за довжиною	ознака не визначалась	0
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	ознака не визначалась	0
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	ознака не визначалась	0
31	Приймочка: розташування відносно пияків	ознака не визначалась	0
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	ознака не визначалась	0
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	ознака не визначалась	0
35	Квітка: довжина нігтика	ознака не визначалась	0
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	ознака не визначалась	0
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	великий	7
39	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
40	Плід: місце максимального діаметра	посередені	1
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	опуклий	3
44	Плід: основний колір шкірки	жовтий	4
45	Плід: відносне поширення основного кольору	велике	7
46	Плід: відтінок основного кольору	світло-червоний	4

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	відсутнє або дуже слабке	1
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на пічках	слабке	3
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	коротка	3
51	Плід: товщина плодоніжки	товста	7
52	Плід: викривлення плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	глибоке	7
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	розкриті	3
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	глибоке	7
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	велика	7
59	Плід: форма зони довкола блюдця	злегка ребриста	2
60	Плід: структура м"якоті	середньозерниста	5
61	Плід: твердість м"якоті	середня	5
62	Плід: за соковитістю	дуже соковитий	9
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	дуже ранній	1

Патент №: Заявка №: 04076003

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Катюша

Дата державної реєстрації права:

Дата пріоритету: 26.11.2004

Власник(и):

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	зигзагоподібний	3
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	сіро-зелений	1
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	слабко відхилені	2
10	Однорічний пагін: розмір листкової подушки	малий	3
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	слабке	3
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	слабка	3
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	обвисле	3
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	тупа	3
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	короткий	3
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	тупозабулені	3
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	помірна	5
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	помірний	5
23	Черешок: за довжиною	середній	5
24	Прилистки: наявність	наявні	9
25	Прилистки: відстань від основи черешка	середня	5
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	горизонтальний	2
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	відокремлені	1
31	Приймочка: розташування відносно пелюстків	нижче (короткий стовпчик)	1
32	Квітка: розмір пелюстки	малий	3
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	яйцевидна	3
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	серцевидна	4
35	Квітка: довжина нігтика	короткий	3
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелено-коричневий	2
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5
39	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	уїгнутий	1
44	Плід: основний колір шкірки	зелений	2
45	Плід: відносне поширення основного кольору	помірне	5
46	Плід: відтінок основного кольору	оранжево-червоний	2

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	відсутнє або дуже слабке	1
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабке	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	товста	7
52	Плід: викривлення плодоніжки	слабке	3
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	помірне	5
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	прямі	2
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	середнє	5
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	середня	5
59	Плід: форма зони довкола блюдця	рельєфна	3
60	Плід: структура м'якоті	середньозерниста	5
61	Плід: твердість м'якоті	середня	5
62	Плід: за соковитістю	помірно соковитий	5
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	пізній	7
65	Час збиральної стиглості	пізній	7

Патент №: Заявка №: 04076004

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Кандидатка

Дата державної реєстрації права:

Дата пріоритету: 26.11.2004

Власник(и):

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	сильнє	7
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібнє	1
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	коричнево-червоний	5
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	відхилені	3
10	Однорічний пагін: розмір листкової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	помірнє	5
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	помірна	5
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	обвисле	3
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	прямокутна	2
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	середній	5
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	округлозубчасті	2
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	помірний	5
23	Черешок: за довжиною	середній	5
24	Прилистки: наявність	відсутні	1
25	Прилистки: відстань від основи черешка	ознака не визначалась	0
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	ознака не визначалась	0
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	ознака не визначалась	0
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	доторкуються	2
31	Приймочка: розташування відносно пияків	на рівні	2
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	широко-яйцевидна	2
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	усічена	3
35	Квітка: довжина нігтика	середній	5
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелений	1
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	великий	7
39	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	злегка асиметричний	2
43	Плід: профіль боків	увігнутий	1
44	Плід: основний колір шкірки	жовто-зелений	3
45	Плід: відносне поширення основного кольору	велике	7
46	Плід: відтінок основного кольору	оранжево-червоний	2

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	помірне	5
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабке	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	слабке	3
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	під кутом	2
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	глибоке	7
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	прямі	2
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	середнє	5
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	середня	5
59	Плід: форма зони довкола блюдця	плеската	1
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	середня	5
62	Плід: за соковитістю	соковитий	7
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	пізній	7

Патент №: Заявка №: 04076005

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Посмішка

Дата державної реєстрації права:

Дата пріоритету: 26.11.2004

Власник(и):

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	помірно-коричневий	3
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	відхилені	3
10	Однорічний пагін: розмір листкової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	слабке	3
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	слабка	3
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	горизонтальне	2
14	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	прямокутна	2
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	відсутній або дуже короткий	1
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	відсутні	1
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	сильний	7
23	Черешок: за довжиною	довгий	7
24	Прилистки: наявність	відсутні	1
25	Прилистки: відстань від основи черешка	ознака не визначалась	0
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	довга	7
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	відігнутий	3
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	перекриваються	3
31	Приймочка: розташування відносно пиліків	нижче (короткий стовпчик)	1
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	широко-яйцевидна	2
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	усічена	3
35	Квітка: довжина нігтика	середній	5
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелено-коричневий	2
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	великий	7
39	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	увігнутий	1
44	Плід: основний колір шкірки	жовто-зелений	3
45	Плід: відносне поширення основного кольору	помірне	5

№	Ознака	Проявлення	Код
46	Плід: відтінок основного кольору	оранжево-червоний	2
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	відсутнє або дуже слабе	1
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабе	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	мале	3
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	слабке	3
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	під кутом	2
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	мілке	3
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	розкриті	3
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	середнє	5
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	середня	5
59	Плід: форма зони довкола блюдця	плеската	1
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	середня	5
62	Плід: за соковитістю	соковитий	7
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	середній	5

Патент №:

Заявка №: 04076006

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Чистенька

Дата державної реєстрації права:

Дата пріоритету: 26.11.2004

Власник(и):

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	слабке	3
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	короткі	3
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	помірно-коричневий	3
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	декілька	3
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	відхилені	3
10	Однорічний пагін: розмір листкової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	відсутнє або дуже слабке	1
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	слабка	3
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	обвисле	3
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	гостра	1
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	прямокутна	2
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	середній	5
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	гострозазублені	4
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3
23	Черешок: за довжиною	довгий	7
24	Прилистки: наявність	відсутні	1
25	Прилистки: відстань від основи черешка	ознака не визначалась	0
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	довгий	7
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	притиснутий	1
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	перекриваються	3
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	на рівні	2
32	Квітка: розмір пелюстки	малий	3
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	округла	1
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	усічена	3
35	Квітка: довжина нігтика	короткий	3
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	коричневий	3
37	Плід: за довжиною	короткий	3
38	Плід: максимальний діаметр	великий	7
39	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже мале	1
40	Плід: місце максимального діаметра	посередені	1
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	злегка асиметричний	2
43	Плід: профіль боків	опуклий	3
44	Плід: основний колір шкірки	жовтий	4
45	Плід: відносне поширення основного кольору	відсутнє або дуже мале	1
46	Плід: відтінок основного кольору	оранжевий	1

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	слабке	3
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабке	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	довга	7
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	слабке	3
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	сходяться разом	1
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	мілке	3
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	мала	3
59	Плід: форма зони довкола блюдця	злегка ребриста	2
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
62	Плід: за соковитістю	соковитий	7
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	ранній	3

Патент №: Заявка №: 04076007

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Дитяча

Дата державної реєстрації права:

Дата пріоритету: 26.11.2004

Власник(и):

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	слабке	3
2	Дерево: розгалуження	сильне	7
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	зигзагоподібний	3
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	короткі	3
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	коричнево-червоний	5
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	слабко відхилені	2
10	Однорічний пагін: розмір листкової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	помірне	5
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	помірна	5
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	обвисле	3
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	велике	7
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	довгий	7
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	тупозазублені	3
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3
23	Черешок: за довжиною	довгий	7
24	Прилистки: наявність	відсутні	1
25	Прилистки: відстань від основи черешка	ознака не визначалась	0
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	відігнутий	3
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	відокремлені	1
31	Приймочка: розташування відносно пильків	вище (довгий стовпчик)	3
32	Квітка: розмір пелюстки	великий	7
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	широко-яйцевидна	2
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	усічена	3
35	Квітка: довжина нігтика	середній	5
36	Нестиглий плід: колір чашолистіків	зелений	1
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	великий	7
39	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже мале	1
40	Плід: місце максимального діаметра	близько чашечки	3
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	злегка асиметричний	2
43	Плід: профіль боків	прямий	2
44	Плід: основний колір шкірки	жовтий	4
45	Плід: відносне поширення основного кольору	помірне	5
46	Плід: відтінок основного кольору	оранжево-червоний	2

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	відсутнє або дуже слабке	1
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	слабке	3
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	слабке	3
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	під кутом	2
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	помірне	5
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	прямі	2
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	глибоке	7
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	середня	5
59	Плід: форма зони довкола блюдця	злегка ребриста	2
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	середня	5
62	Плід: за соковитістю	соковитий	7
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	середній	5

Патент №: 06275 Заявка №: 05076001

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Вересневе Дево

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 14.01.2005

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	коричнево-червоний	5
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	слабко відхилені	2
10	Однорічний пагін: розмір листкової подушки	малий	3
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	дуже сильне	9
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	слабка	3
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	горизонтальне	2
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	прямокутна	2
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	короткий	3
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	відсутні	1
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3
23	Черешок: за довжиною	середній	5
24	Прилистки: наявність	наявні	9
25	Прилистки: відстань від основи черешка	мала	3
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	притиснутий	1
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	доторкуються	2
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	на рівні	2
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	широко-яйцевидна	2
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	усічена	3
35	Квітка: довжина нігтика	короткий	3
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	червоно-коричневий	4
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5
39	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	середній	5
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	злегка асиметричний	2
43	Плід: профіль боків	прямий	2
44	Плід: основний колір шкірки	зелений	2
45	Плід: відносне поширення основного кольору	помірне	5
46	Плід: відтінок основного кольору	оранжево-червоний	2

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	сильне	7
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	сильне	7
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	помірне	5
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	помірне	5
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	під кутом	2
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	мілке	3
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	сходяться разом	1
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	мілке	3
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	мала	3
59	Плід: форма зони довкола блюдця	злегка ребриста	2
60	Плід: структура м"якоті	крупнозерниста	7
61	Плід: твердість м"якоті	середня	5
62	Плід: за соковитістю	соковитий	7
63	Зернятка: за формою	вузькоеліптичні	4
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	середній	5

Патент №: 07312 Заявка №: 05076004

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Золотава

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету:

Власник(и): Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	помірно-коричневий	3
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	ознака не визначалась	0
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	притиснуті	1
10	Однорічний пагін: розмір листкової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	помірне	5
12	Молодий пагін: інтенсивність опущення верхньої третини	помірна	5
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	ознака не визначалась	0
14	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	ознака не визначалась	0
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	короткий	3
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	відсутні	1
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	помірний	5
23	Черешок: за довжиною	короткий	3
24	Прилистки: наявність	наявні	9
25	Прилистки: відстань від основи черешка	мала	3
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	притиснутий	1
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	доторкуються	2
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	вище (довгий стовпчик)	3
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	яйцевидна	3
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	ознака не визначалась	0
35	Квітка: довжина нігтика	середній	5
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	коричневий	3
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5
39	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	злегка асиметричний	2
43	Плід: профіль боків	опуклий	3
44	Плід: основний колір шкірки	жовто-зелений	3
45	Плід: відносне поширення основного кольору	велике	7

№	Ознака	Проявлення	Код
46	Плід: відтінок основного кольору	ознака не визначалась	0
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	відсутнє або дуже слабке	1
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабке	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	слабке	3
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	розкриті	3
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	мілке	3
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	мала	3
59	Плід: форма зони довкола блюдця	злегка ребриста	2
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
62	Плід: за соковитістю	соковитий	7
63	Зернятка: за формою	вузькоеліптичні	4
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	середній	5

Патент №: 07310 Заявка №: 05076005

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Хотинчанка

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 22.11.2005

Власник(и): Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	зигзагоподібний	3
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	помірно-коричневий	3
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	відхилені	3
10	Однорічний пагін: розмір листової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	відсутнє або дуже слабке	1
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	слабка	3
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	відхилене	1
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	мале	3
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	короткий	3
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	тупозазублені	3
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	слабкий	3
23	Черешок: за довжиною	середній	5
24	Прилистки: наявність	наявні	9
25	Прилистки: відстань від основи черешка	мала	3
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	довга	7
28	Чашолисток: за довжиною	короткий	3
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	притиснутий	1
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	відокремлені	1
31	Приймочка: розташування відносно пильків	вище (довгий стовпчик)	3
32	Квітка: розмір пелюстки	великий	7
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	широко-яйцевидна	2
35	Квітка: довжина нігтика	короткий	3
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелений	1
37	Плід: за довжиною	довгий	7
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5
39	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	злегка асиметричний	2
43	Плід: профіль боків	увігнутий	1
44	Плід: основний колір шкірки	жовтий	4
45	Плід: відносне поширення основного кольору	велике	7
46	Плід: відтінок основного кольору	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	відсутнє або дуже слабке	1
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабке	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	помірне	5
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	мілке	3
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	розкриті	3
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	мілке	3
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	середня	5
59	Плід: форма зони довкола блюдця	злегка ребриста	2
60	Плід: структура м"якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м"якоті	середня	5
62	Плід: за соковитістю	соковитий	7
63	Зернятка: за формою	вузькоеліптичні	4
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	середній	5

Патент №: 07311 Заявка №: 06076001

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Платонівська

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 16.02.2006

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	сильне	7
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	хвилястий	2
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	сіро-коричневий	2
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	відхилені	3
10	Однорічний пагін: розмір листової подушки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	помірне	5
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	помірна	5
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	обвисле	3
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	мале	3
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	округла	4
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	короткий	3
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	округлозубчасті	2
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	помірний	5
23	Черешок: за довжиною	середній	5
24	Прилистки: наявність	наявні	9
25	Прилистки: відстань від основи черешка	середня	5
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорах	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	відігнутий	3
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	доторкуються	2
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	вище (довгий стовпчик)	3
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	округла	1
35	Квітка: довжина нігтика	середній	5
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелений	1
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5
39	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
40	Плід: місце максимального діаметра	посередені	1
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	опуклий	3
44	Плід: основний колір шкірки	жовто-зелений	3
45	Плід: відносне поширення основного кольору	велике	7
46	Плід: відтінок основного кольору	оранжевий	1

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо чашолистків	слабке	3
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	слабке	3
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	помірне	5
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	мілке	3
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	розкриті	3
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	мілке	3
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	середня	5
59	Плід: форма зони довкола блюдця	плеската	1
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
62	Плід: за соковитістю	дуже соковитий	9
63	Зернятка: за формою	еліптичні	3
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	середній	5

Патент №: 07308 Заявка №: 06076002

Вид: Груша

Pyrus communis L.

Назва сорту Яніс

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 22.06.2006

Власник(и): Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: за габітусом (форма крони)	конусоподібне	1
4	Однорічний пагін: за формою	зигзагоподібний	3
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	сіро-зелений	1
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	декілька	3
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	тупа	2
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	слабко відхилені	2
10	Однорічний пагін: розмір листової подушки	малий	3
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	слабке	3
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	ознака не визначалась	0
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	обвисле	3
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	тупа	3
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	середній	5
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	округлозубчасті	2
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	помірний	5
23	Черешок: за довжиною	середній	5
24	Прилистки: наявність	наявні	9
25	Прилистки: відстань від основи черешка	мала	3
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	притиснутий	1
30	Пелюстка: положення країв пелюстки	відокремлені	1
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	на рівні	2
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)	округла	1
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	усічена	3
35	Квітка: довжина нігтика	короткий	3
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелено-коричневий	2
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5
39	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	увігнутий	1
44	Плід: основний колір шкірки	жовтий	4
45	Плід: відносне поширення основного кольору	велике	7
46	Плід: відтінок основного кольору	оранжевий	1

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	ознака не визначалась	0
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабке	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	помірне	5
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	розкриті	3
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	середнє	5
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	середня	5
59	Плід: форма зони довкола блюдця	плеската	1
60	Плід: структура м"якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м"якоті	середня	5
62	Плід: за соковитістю	соковитий	7
63	Зернятка: за формою	вузькоеліптичні	4
64	Час початку цвітіння	ранній	3
65	Час збиральної стиглості	середній	5

Патент №: 07321 Заявка №: 06072001

Вид: Алича

Prunus divaricata Zdb.

Назва сорту Тетяна

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.03.2006

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук
Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	сильне	7
2	Дерево: за щільністю крони	помірна	5
3	Однорічна гілка: положення	напіввертикальне	3
4	Однорічна гілка: інтенсивність забарвлення (з-під сонячного боку, після видалення кутикули)	помірна	5
5	Плодушка: за довжиною	коротка	3
6	Веgetативна брунька: розмір	мала	3
7	Веgetативна брунька: форма	овальна	2
8	Веgetативна брунька: положення стосовно пагона	притиснута	1
9	Листок: положення стосовно пагона	горизонтальний	5
10	Листкова пластинка: форма	широкоовальна	2
11	Листкова пластинка: кут кінчика	гострий	1
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
13	Листкова пластинка: глясுவатість верхнього боку	помірна	5
14	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3
15	Листкова пластинка: форма краю	городчастий	1
16	Черешок: за довжиною	середній	5
17	Черешок: опушення верхнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
18	Черешок: глибина борозенки	середня	5
19	Черешок: положення залозок	на основі листка і на черешку	2
20	Квітконіжка: за довжиною	середня	5
21	Квітки на однорічних пагонах	наявні	9
22	Квітки: частота трапляння повних квіток (понад 5 пелюсток)	часто	7
23	Квітка: за розміром	мала	3
24	Квітка: розміщення пелюсток (квітки з п'ятьма пелюстками)	доторкуються	5
25	Чацолісток: за формою	широкоовальний	5
26	Пелюстка: за розміром	середня	5
27	Пелюстка: за формою	еліптична	1
28	Пелюстка: хвилястість краю	слабка	3
29	Приймочка: положення відносно пиляків	вище	7
30	Плід: за розміром	великий	7
31	Плід: за формою	округла	2
32	Плід: положення максимального діаметра	ближче до середини	2
33	Плід: симетрія (вид спереду)	нерівнобока	1
34	Плід: форма верхівки	плеската	2
35	Плід: глибина лійки плодоніжки	глибока	7
36	Плід: основне забарвлення	помаранчево-жовте	5
37	Плід: забарвлення м'якоті	жовте	2
38	Плід: щільність м'якоті	щільна	7
39	Плід: соковитість м'якоті	помірна	5
40	Плід: кислотність	середня	5
41	Плід: вміст цукру	середній	5
42	Плід: відокремлюваність кісточка від м'якоті	легка	3
43	Кісточка: за розміром	середня	5
44	Кісточка: загальна форма в пофіль (відношення довжина/ширина)	округло-еліптична	2

№	Ознака	Проявлення	Код
45	Кісточка: вид зі шва (відношення довжина/товщина)	видовжена	3
46	Кісточка: вид з основи	округло-еліптична	2
47	Кісточка: симетрія в профіль	не симетрична	1
48	Кісточка: симетрія (вид зі шва)	симетрична	2
49	Кісточка: положення максимальної ширини (вид зі шва)	ближче до середини	2
50	Кісточка: структура поверхні	дрібно-зерниста	1
51	Кісточка: краї спинних швів	суцільні	1
52	Кісточка: ширина черевного шва	вужький	3
53	Кісточка: гострота країв	тупі	7
54	Кісточка: ширина основи	вужька	3
55	Кісточка: кут основи	тупий	7
56	Кісточка: форма верхівки	гостра	3
57	Час початку цвітіння	ранній	3
58	Час досягання плодів	пізній	7

Патент №: 07322 Заявка №: 06072002

Вид: Алича

Prunus divaricata Zdb.

Назва сорту Генерал

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.03.2006

Власник(и): Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	сильне	7
2	Дерево: за щільністю крони	помірна	5
3	Однорічна гілка: положення	напіввертикальне	3
4	Однорічна гілка: інтенсивність забарвлення (з-під сонячного боку, після видалення кутикули)	темна	7
5	Плодушка: за довжиною	коротка	3
6	Веgetативна брунька: розмір	дуже мала	1
7	Веgetативна брунька: форма	конічна	1
8	Веgetативна брунька: положення стосовно пагона	притиснута	1
9	Листок: положення стосовно пагона	спрямований догори	3
10	Листкова пластинка: форма	еліптична	3
11	Листкова пластинка: кут кінчика	гострий	1
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	темна	7
13	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	помірна	5
14	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3
15	Листкова пластинка: форма краю	городчастий	1
16	Черешок: за довжиною	довгий	7
17	Черешок: опушення верхнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
18	Черешок: глибина борозенки	глибока	7
19	Черешок: положення залозок	на основі листка і на черешку	2
20	Квітконіжка: за довжиною	довга	7
21	Квітки на однорічних пагонах	наявні	9
22	Квітки: частота трапляння повних квіток (понад 5 пелюсток)	дуже часто	9
23	Квітка: за розміром	середня	5
24	Квітка: розміщення пелюсток (квітки з п'ятьма пелюстками)	доторкуються	5
25	Чашолисток: за формою	широкоовальний	5
26	Пелюстка: за розміром	середня	5
27	Пелюстка: за формою	оберненошироко-еліптична	2
28	Пелюстка: хвилястість краю	слабка	3
29	Приймочка: положення відносно пелюсток	вище	7
30	Плід: за розміром	дуже великий	9
31	Плід: за формою	овальна	3
32	Плід: положення максимального діаметра	ближче до середини	2
33	Плід: симетрія (вид спереду)	нерівнобока	1
34	Плід: форма верхівки	плеската	2
35	Плід: глибина лійки плодоніжки	глибока	7
36	Плід: основне забарвлення	фіолетово-синє	8
37	Плід: забарвлення м'якоті	оранжеве	5
38	Плід: щільність м'якоті	щільна	7
39	Плід: соковитість м'якоті	помірна	5
40	Плід: кислотність	середня	5
41	Плід: вміст цукру	середній	5
42	Плід: відокремлюваність кісточка від м'якоті	легка	3
43	Кісточка: за розміром	середня	5
44	Кісточка: загальна форма в пофіль (відношення довжина/ширина)	округло-еліптична	2

№	Ознака	Проявлення	Код
45	Кісточка: вид зі шва (відношення довжина/товщина)	видовжена	3
46	Кісточка: вид з основи	видовжено-еліптична	3
47	Кісточка: симетрія в профіль	не симетрична	1
48	Кісточка: симетрія (вид зі шва)	симетрична	2
49	Кісточка: положення максимальної ширини (вид зі шва)	ближче до середини	2
50	Кісточка: структура поверхні	зерниста	2
51	Кісточка: краї спинних швів	переривчасті	2
52	Кісточка: ширина черевного шва	вужький	3
53	Кісточка: гострота країв	середні	5
54	Кісточка: ширина основи	широка	7
55	Кісточка: кут основи	тупий	7
56	Кісточка: форма верхівки	гостра	3
57	Час початку цвітіння	ранній	3
58	Час досягання плодів	пізній	7

Патент №: 07315 Заявка №: 05085002

Вид: Черешня

Prunus avium (L.) L.

Назва сорту Весняні наспіви

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 05.10.2005

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: тип	нормальний	1
2	Дерево: сила росту	середня	5
3	Дерево: габітус	напівпіднесений	5
4	Дерево: розгалуження	середнє	5
5	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мало	3
6	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	виразно відхилені	3
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
10	Листкова пластинка: відношення ширини до довжини	середнє	5
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
12	Листок за довжиною черешка	короткий	3
13	Листок: відношення довжини черешка до довжини листкової пластинки	середнє	5
14	Черешок листка: залозки	наявні	9
15	Черешок листка: забарвлення залозок	темно-червоні	4
16	Квітка: діаметр вінчика (цілком відкрита квітка)	середній	5
17	Квітка: форма пелюсток віночка	округла	1
18	Квітка: взаємне розташування країв пелюсток віночка	дотикаються	2
19	Плід: розмір	великий	7
20	Плід: форма	серцеподібна	5
21	Плід: закінчення лійки	заглиблене	3
22	Плід: забарвлення шкірки	темно-червоне	7
23	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малі	3
24	Плід: кількість сочевичок на шкірці	мала	3
25	Плід: забарвлення соку	червоний	4
26	Плід: забарвлення м'якоті	червона	4
27	Плід: за пружністю	середній	5
28	Плід: кислотність	низька	3
29	Плід: уміст цукрів	середній	5
30	Плід: соковитість	середня	5
31	Плід: довжина плодоніжки	коротка	3
32	Плід: прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду	відсутній	1
33	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
34	Кісточка: за розміром	мала	3
35	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	широкоеліптична	2
36	Кісточка: розмір відносно плода	середня	5
37	Час цвітіння	середній	5
38	Час досягання плодів	ранній	3

Патент №: 07316 Заявка №: 05085003

Вид: Черешня

Prunus avium (L.) L.

Назва сорту Витівниця

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 05.10.2005

Власник(и): Нікитський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: тип	нормальний	1
2	Дерево: сила росту	середня	5
3	Дерево: габітус	напіввіднесений	5
4	Дерево: розгалуження	слабке	3
5	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мало	3
6	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	злегка відхилені	2
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
10	Листкова пластинка: відношення ширини до довжини	середнє	5
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
12	Листок за довжиною черешка	короткий	3
13	Листок: відношення довжини черешка до довжини листової пластинки	велике	7
14	Черешок листка: залозки	наявні	9
15	Черешок листка: забарвлення залозок	жовто-зелені	1
16	Квітка: діаметр вінчика (цілком відкрита квітка)	середній	5
17	Квітка: форма пелюсток віночка	округла	1
18	Квітка: взаємне розташування країв пелюсток віночка	дотикаються	2
19	Плід: розмір	великий	7
20	Плід: форма	округла	3
21	Плід: закінчення лійки	заглиблене	3
22	Плід: забарвлення шкірки	кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні	2
23	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малі	3
24	Плід: кількість сочевичок на шкірці	мала	3
25	Плід: забарвлення соку	безбарвний	1
26	Плід: забарвлення м'якоті	жовта	2
27	Плід: за пружністю	пружний	7
28	Плід: кислотність	дуже низька	1
29	Плід: уміст цукрів	високий	7
30	Плід: соковитість	висока	7
31	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
32	Плід: прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду	відсутній	1
33	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
34	Кісточка: за розміром	велика	7
35	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	округла	3
36	Кісточка: розмір відносно плода	середня	5
37	Час цвітіння	середній	5
38	Час достигання плодів	середній	5

Патент №: 07317 Заявка №: 05085004

Вид: Черешня

Prunus avium (L.) L.

Назва сорту Липнева

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 05.10.2005

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: тип	нормальний	1
2	Дерево: сила росту	сильна	7
3	Дерево: габітус	напівпіднесений	5
4	Дерево: розгалуження	середнє	5
5	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мало	3
6	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	злегка відхилені	2
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
10	Листкова пластинка: відношення ширини до довжини	велике	7
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
12	Листок за довжиною черешка	довгий	7
13	Листок: відношення довжини черешка до довжини листкової пластинки	середнє	5
14	Черешок листка: залозки	наявні	9
15	Черешок листка: забарвлення залозок	жовто-зелені	1
16	Квітка: діаметр вінчика (цілком відкрита квітка)	середній	5
17	Квітка: форма пелюсток віночка	округла	1
18	Квітка: взаємне розташування країв пелюсток віночка	дотикаються	2
19	Плід: розмір	середній	5
20	Плід: форма	видовжена	4
21	Плід: закінчення лійки	заглиблене	3
22	Плід: забарвлення шкірки	кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні	2
23	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малі	3
24	Плід: кількість сочевичок на шкірці	мала	3
25	Плід: забарвлення соку	безбарвний	1
26	Плід: забарвлення м'якоті	жовта	2
27	Плід: за пружністю	пружний	7
28	Плід: кислотність	дуже низька	1
29	Плід: уміст цукрів	низький	3
30	Плід: соковитість	середня	5
31	Плід: довжина плодоніжки	довга	7
32	Плід: прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду	ознака не визначалась	0
33	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
34	Кісточка: за розміром	середня	5
35	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	вузькоеліптична	1
36	Кісточка: розмір відносно плода	середня	5
37	Час цвітіння	середній	5
38	Час достигання плодів	дуже пізній	9

Патент №: 07318 Заявка №: 05085005

Вид: Черешня

Prunus avium (L.) L.

Назва сорту Пікова дама

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 05.10.2005

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: тип	нормальний	1
2	Дерево: сила росту	середня	5
3	Дерево: габітус	напіввіднесений	5
4	Дерево: розгалуження	середнє	5
5	Однорічний пагін: кількість сочевичок	багато	7
6	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	злегка відхилені	2
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
8	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
10	Листкова пластинка: відношення ширини до довжини	середнє	5
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	темна	7
12	Листок за довжиною черешка	середній	5
13	Листок: відношення довжини черешка до довжини листкової пластинки	середнє	5
14	Черешок листка: залозки	наявні	9
15	Черешок листка: забарвлення залозок	оранжево-жовті	2
16	Квітка: діаметр віничка (цілком відкрита квітка)	середній	5
17	Квітка: форма пелюсток віночка	округла	1
18	Квітка: взаємне розташування країв пелюсток віночка	дотикаються	2
19	Плід: розмір	великий	7
20	Плід: форма	серцеподібна	5
21	Плід: закінчення лійки	плескате	2
22	Плід: забарвлення шкірки	кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні	2
23	Плід: розмір сочевичок на шкірці	середні	5
24	Плід: кількість сочевичок на шкірці	мала	3
25	Плід: забарвлення соку	червоний	4
26	Плід: забарвлення м'якоті	темно-червона	5
27	Плід: за пружністю	середній	5
28	Плід: кислотність	низька	3
29	Плід: уміст цукрів	середній	5
30	Плід: соковитість	висока	7
31	Плід: довжина плодоніжки	довга	7
32	Плід: прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду	відсутній	1
33	Плід: товщина плодоніжки	тонка	3
34	Кісточка: за розміром	мала	3
35	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	широкоеліптична	2
36	Кісточка: розмір відносно плюда	мала	3
37	Час цвітіння	середній	5
38	Час достигання плодів	ранній	3

Патент №: 07319 Заявка №: 05085006

Вид: Черешня

Prunus avium (L.) L.

Назва сорту Призерка

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 05.10.2005

Власник(и): Нікитський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: тип	нормальний	1
2	Дерево: сила росту	середня	5
3	Дерево: габітус	пониклий	7
4	Дерево: розгалуження	середнє	5
5	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
6	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	злегка відхилені	2
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
10	Листкова пластинка: відношення ширини до довжини	середнє	5
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	темна	7
12	Листок за довжиною черешка	середній	5
13	Листок: відношення довжини черешка до довжини листкової пластинки	середнє	5
14	Черешок листка: залозки	наявні	9
15	Черешок листка: забарвлення залозок	темно-червоні	4
16	Квітка: діаметр вінчика (цілком відкрита квітка)	середній	5
17	Квітка: форма пелюсток віночка	округла	1
18	Квітка: взаємне розташування країв пелюсток віночка	дотикаються	2
19	Плід: розмір	великий	7
20	Плід: форма	округло-плеската	2
21	Плід: закінчення лійки	заглиблене	3
22	Плід: забарвлення шкірки	темно-червоне	7
23	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малі	3
24	Плід: кількість сочевичок на шкірці	мала	3
25	Плід: забарвлення соку	червоний	4
26	Плід: забарвлення м'якоті	червона	4
27	Плід: за пружністю	пружний	7
28	Плід: кислотність	низька	3
29	Плід: уміст цукрів	середній	5
30	Плід: соковитість	висока	7
31	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
32	Плід: прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду	наявний	9
33	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
34	Кісточка: за розміром	середня	5
35	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	вузькоеліптична	1
36	Кісточка: розмір відносно плода	середня	5
37	Час цвітіння	середній	5
38	Час достигання плодів	дуже ранній	1

Патент №: 07320 Заявка №: 05085007

Вид: Черешня

Prunus avium (L.) L.

Назва сорту Услава

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 05.10.2005

Власник(и): Нікитський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: тип	нормальний	1
2	Дерево: сила росту	середня	5
3	Дерево: габітус	дуже піднесений	1
4	Дерево: розгалуження	середнє	5
5	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
6	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	злегка відхилені	2
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
10	Листкова пластинка: відношення ширини до довжини	середнє	5
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	темна	7
12	Листок за довжиною черешка	середній	5
13	Листок: відношення довжини черешка до довжини листкової пластинки	середнє	5
14	Черешок листка: залозки	наявні	9
15	Черешок листка: забарвлення залозок	темно-червоні	4
16	Квітка: діаметр вінчика (цілком відкрита квітка)	середній	5
17	Квітка: форма пелюсток віночка	округла	1
18	Квітка: взаємне розташування країв пелюсток віночка	дотикаються	2
19	Плід: розмір	великий	7
20	Плід: форма	округла	3
21	Плід: закінчення лійки	заглиблене	3
22	Плід: забарвлення шкірки	червоне	5
23	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малі	3
24	Плід: кількість сочевичок на шкірці	середня	5
25	Плід: забарвлення соку	рожевий	3
26	Плід: забарвлення м'якоті	червона	4
27	Плід: за пружністю	середній	5
28	Плід: кислотність	низька	3
29	Плід: уміст цукрів	середній	5
30	Плід: соковитість	середня	5
31	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
32	Плід: прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду	ознака не визначалась	0
33	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
34	Кісточка: за розміром	середня	5
35	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	широкоеліптична	2
36	Кісточка: розмір відносно плода	середня	5
37	Час цвітіння	середній	5
38	Час досягання плодів	дуже ранній	1

Патент №: 07314 Заявка №: 06085001

Вид: Черешня

Prunus avium (L.) L.

Назва сорту Легенда Мліїва

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 16.02.2006

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: тип	нормальний	1
2	Дерево: сила росту	середня	5
3	Дерево: габітус	напіввіднесений	5
4	Дерево: розгалуження	середнє	5
5	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мало	3
6	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	злегка відхилені	2
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
10	Листкова пластинка: відношення ширини до довжини	середнє	5
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
12	Листок за довжиною черешка	середній	5
13	Листок: відношення довжини черешка до довжини листкової пластинки	мале	3
14	Черешок листка: залозки	наявні	9
15	Черешок листка: забарвлення залозок	жовто-зелені	1
16	Квітка: діаметр віничка (цілком відкрита квітка)	великий	7
17	Квітка: форма пелюсток віночка	широко-еліптична	2
18	Квітка: взаємне розташування країв пелюсток віночка	дотикаються	2
19	Плід: розмір	дуже великий	9
20	Плід: форма	ниркоподібна	1
21	Плід: закінчення лійки	плескате	2
22	Плід: забарвлення шкірки	кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні	2
23	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малі	3
24	Плід: кількість сочевичок на шкірці	мала	3
25	Плід: забарвлення соку	безбарвний	1
26	Плід: забарвлення м'якоті	жовта	2
27	Плід: за пружністю	пружний	7
28	Плід: кислотність	низька	3
29	Плід: уміст цукрів	середній	5
30	Плід: соковитість	висока	7
31	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
32	Плід: прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду	наявний	9
33	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
34	Кісточка: за розміром	середня	5
35	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	округла	3
36	Кісточка: розмір відносно плода	середня	5
37	Час цвітіння	ранній	3
38	Час достигання плодів	середній	5

Патент №: 07313 Заявка №: 06085002

Вид: Черешня

Prunus avium (L.) L.

Назва сорту Любава

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 24.02.2006

Власник(и): Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: тип	нормальний	1
2	Дерево: сила росту	середня	5
3	Дерево: габітус	напівпіднесений	5
4	Дерево: розгалуження	сильне	7
5	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
6	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	злегка відхилені	2
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
10	Листкова пластинка: відношення ширини до довжини	велике	7
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	темна	7
12	Листок за довжиною черешка	довгий	7
13	Листок: відношення довжини черешка до довжини листкової пластинки	мале	3
14	Черешок листка: залозки	наявні	9
15	Черешок листка: забарвлення залозок	оранжево-жовті	2
16	Квітка: діаметр вінчика (цілком відкрита квітка)	великий	7
17	Квітка: форма пелюсток віночка	округла	1
18	Квітка: взаємне розташування країв пелюсток віночка	дотикаються	2
19	Плід: розмір	великий	7
20	Плід: форма	серцеподібна	5
21	Плід: закінчення лійки	заглиблене	3
22	Плід: забарвлення шкірки	кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні	2
23	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малі	3
24	Плід: кількість сочевичок на шкірці	середня	5
25	Плід: забарвлення соку	безбарвний	1
26	Плід: забарвлення м'якоті	жовта	2
27	Плід: за пружністю	середній	5
28	Плід: кислотність	помірна	5
29	Плід: уміст цукрів	високий	7
30	Плід: соковитість	висока	7
31	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
32	Плід: прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду	наявний	9
33	Плід: товщина плодоніжки	середня	5
34	Кісточка: за розміром	середня	5
35	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	широкоеліптична	2
36	Кісточка: розмір відносно плода	середня	5
37	Час цвітіння	пізній	7
38	Час достигання плодів	пізній	7

Патент №: 07323 Заявка №: 06080001

Вид: Слива домашня

Prunus domestica L.

Назва сорту Ненька

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 16.02.2006

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: сила росту	слабка	3
2	Дерево: за щільністю крони	помірна	5
3	Однорічна гілка: положення	напіввертикальне	3
4	Однорічна гілка: інтенсивність забарвлення (сонячна сторона; після видалення кутикули)	темна	7
5	Плодушка: за довжиною	середня	5
6	Вегетативна брунька: за розміром	мала	3
7	Вегетативна брунька: за формою	конічна	1
8	Вегетативна брунька: положення відносно пагона	злегка відхилена	2
9	Листок: положення	горизонтальний	5
10	Листкова пластинка: форма	широкоовальна	2
11	Листкова пластинка: кут кінчика	прямий або майже прямий	2
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	темна	7
13	Листкова пластинка: глянцеватість верхнього боку	слабка	3
14	Листкова пластинка: опушення знизу	слабке	3
15	Листкова пластинка: надрізаність країв	пилчаста	2
16	Черешок: за довжиною	середній	5
17	Черешок: опушення верхньої сторони	слабке	3
18	Черешок: глибина боріздки	мілка	3
19	Черешок: положення залозок	на основі листка і на черешку	2
20	Черешок: за довжиною	середній	5
21	Квітки на однорічних гілочках	відсутні	1
22	Квітки: частота квіток з повним вінчиком	ознака не визначалась	0
23	Квітка: за розміром	середня	5
24	Квітка: перекриття пелюсток	дотичні	5
25	Чашолисток: за формою	взъкоеліптичний	2
26	Листок: розмір	середній	5
27	Пелюстка: форма	обернено-яйцевидна	3
28	Листок: хвилястість краю	слабка	3
29	Приймочка: положення відносно пиляків	на одному рівні	5
30	Плід: за розміром	великий	7
31	Плід: загальна форма в профіль	продовгувата	3
32	Плід: положення максимального діаметра	ближче до середини	2
33	Плід: симетрія (вид спереду)	рівнобока	2
34	Плід: форма верхівки	плеската	2
35	Плід: глибина лійки	мілка	3
36	Плід: основне покривне забарвлення	фіолетово-синє	8
37	Плід: забарвлення м'якуша	жовте	2
38	Плід: щільність м'якуша	щільний	7
39	Плід: соковитість м'якуша	сильна	7
40	Плід: кислотність	середня	5
41	Плід: вміст цукру	середній	5
42	Плід: прикріплення кісточки до м'якуша	вільна	1
43	Кісточка: за розміром	середня	5
44	Кісточка: загальна форма у профіль (відношення довжина/ширина)	округло-еліптична	2
45	Кісточка: вид зі шва (відношення довжина/товщина)	майже куляста	2
46	Кісточка: форма, вид з основи	округло-еліптична	2

№	Ознака	Проявлення	Код
47	Кісточка: симетрія у профіль	симетрична	2
48	Кісточка: симетрія, вид зі шва	симетрична	2
49	Кісточка: положення максимальної ширини (вид зі шва)	ближче до середини	2
50	Кісточка: структура бокової поверхні	зерниста	2
51	Кісточка: краї спинних швів	суцільні	1
52	Кісточка: за шириною черевного шва	середній	5
53	Кісточка: гострота країв	середні	5
54	Кісточка: за шириною основи	середня	5
55	Кісточка: кут основи	прямий або майже прямий	5
56	Кісточка: форма верхівки	гостра	3
57	Час цвітіння	середній	5
58	Строк досягання	ранній	3

Патент №: 06299 Заявка №: 04071001

Вид: Агрис

Grossularia reclinata L.

Назва сорту Златогор

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 16.04.2004

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: сила росту	помірна	5
2	Рослина: за щільністю	нещільна	3
3	Рослина: за формою	куляста	2
4	Рослина: положення однорічного пагона	похилий	5
5	Рослина: вигин однорічного пагона	слабкий	3
6	Рослина: кількість базальних пагонів	середня кількість	5
7	Пагін: наявність колючок	наявні	9
8	Пагін: кількість поодиноких колючок	середня кількість	5
9	Пагін: кількість подвійних колючок	відсутні або дуже мало	1
10	Пагін: кількість потрійних колючок	відсутні або дуже мало	1
11	Пагін: кількість колючок	мало	3
12	Пагін: кількість колючок у верхній третині	дуже мало	1
13	Пагін: кількість щетинок у верхній третині	мало	3
14	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Молодий листок: зелене забарвлення	темне	7
16	Молодий листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
17	Повністю розвинутий листок: розмір пластинки	середній	5
18	Повністю розвинутий листок: кут основи відносно черешка	прямокутний	5
19	Повністю розвинутий листок: глясуватість верхнього боку	помірна	5
20	Суцвіття: переважна кількість квіток	дві	2
21	Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків	слабке	3
22	Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі	відсутнє або дуже слабке	1
23	Квітка: опушення зав'язі	слабке	3
24	Ягода: за розміром	середня	5
25	Ягода: відношення довжина/ширина	маленьке	3
26	Ягода: за формою	еліпсоподібна	2
27	Ягода: за кольором	жовто-зелена	2
28	Ягода: восковий наліт	слабкий	3
29	Ягода: опушеність	слабка	3
30	Ягода: жилкування	помірне	5
31	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
32	Ягода: подовження основи	коротке	3
33	Ягода: довжина плодоніжки	середня	5
34	Час розпускання бруньок	середньо	5
35	Час цвітіння	середній	5
36	Час досягання ягід	середньо	5

Патент №: 06300 Заявка №: 04071002

Вид: Агрус

Grossularia reclinata L.

Назва сорту Карат

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 16.04.2004

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: сила росту	помірна	5
2	Рослина: за щільністю	помірно щільна	5
3	Рослина: за формою	яйцеподібна	1
4	Рослина: положення однорічного пагона	пряmostoячий	3
5	Рослина: вигин однорічного пагона	дуже слабкий	1
6	Рослина: кількість базальних пагонів	середня кількість	5
7	Пагін: наявність колючок	наявні	9
8	Пагін: кількість поодиноких колючок	середня кількість	5
9	Пагін: кількість подвійних колючок	середня кількість	5
10	Пагін: кількість потрійних колючок	відсутні або дуже мало	1
11	Пагін: кількість колючок	середня кількість	5
12	Пагін: кількість колючок у верхній третині	середня кількість	5
13	Пагін: кількість щетинок у верхній третині	мало	3
14	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Молодий листок: зелене забарвлення	темне	7
16	Молодий листок: антоціанове забарвлення	слабке	3
17	Повністю розвинутий листок: розмір пластинки	середній	5
18	Повністю розвинутий листок: кут основи відносно черешка	тупий	7
19	Повністю розвинутий листок: глясуватість верхнього боку	помірна	5
20	Суцвіття: переважна кількість квіток	дві	2
21	Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків	помірне	5
22	Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі	помірне	5
23	Квітка: опушення зав'язі	слабке	3
24	Ягода: за розміром	велика	7
25	Ягода: відношення довжина/ширина	середнє	5
26	Ягода: за формою	еліпсоподібна	2
27	Ягода: за кольором	червона	5
28	Ягода: восковий наліт	слабкий	3
29	Ягода: опушеність	слабка	3
30	Ягода: жилкування	помірне	5
31	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
32	Ягода: подовження основи	коротке	3
33	Ягода: довжина плодоніжки	середня	5
34	Час розпускання бруньок	середньо	5
35	Час цвітіння	середній	5
36	Час досягання ягід	рано	3

Патент №: 06301 Заявка №: 04071003

Вид: Агрус

Grossularia reclinata L.

Назва сорту Елегант

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 22.11.2004

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: сила росту	помірна	5
2	Рослина: за щільністю	помірно щільна	5
3	Рослина: за формою	поперечноеліпсоїдна	3
4	Рослина: положення однорічного пагона	пряmostoячий	3
5	Рослина: вигин однорічного пагона	слабкий	3
6	Рослина: кількість базальних пагонів	середня кількість	5
7	Пагін: наявність колючок	відсутні	1
8	Пагін: кількість поодиноких колючок	відсутні або дуже мало	1
9	Пагін: кількість подвійних колючок	відсутні або дуже мало	1
10	Пагін: кількість потрійних колючок	ознака не визначалась	0
11	Пагін: кількість колючок	дуже мало	1
12	Пагін: кількість колючок у верхній третині	мало	3
13	Пагін: кількість щетинок у верхній третині	відсутні або дуже мало	1
14	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Молодий листок: зелене забарвлення	помірне	5
16	Молодий листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
17	Повністю розвинутий листок: розмір пластинки	середній	5
18	Повністю розвинутий листок: кут основи відносно черешка	гострий	3
19	Повністю розвинутий листок: глянсуватість верхнього боку	помірна	5
20	Суцвіття: переважна кількість квіток	одна	1
21	Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків	ознака не визначалась	0
22	Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі	помірне	5
23	Квітка: опушення зав'язі	відсутнє або дуже слабке	1
24	Ягода: за розміром	велика	7
25	Ягода: відношення довжина/ширина	середнє	5
26	Ягода: за формою	еліпсоподібна	2
27	Ягода: за кольором	червона	5
28	Ягода: восковий наліт	помірний	5
29	Ягода: опушеність	відсутня або дуже слабка	1
30	Ягода: жилкування	помірне	5
31	Ягода: товщина шкірки	середня	5
32	Ягода: подовження основи	середнє	5
33	Ягода: довжина плодоніжки	довга	7
34	Час розпускання бруньок	середньо	5
35	Час цвітіння	середній	5
36	Час досягання ягід	середньо	5

Патент №: 06302 Заявка №: 05071001

Вид: Агрус

Grossularia reclinata L.

Назва сорту Оксамит

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 03.02.2005

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: сила росту	помірна	5
2	Рослина: за щільністю	помірно щільна	5
3	Рослина: за формою	яйцеподібна	1
4	Рослина: положення однорічного пагона	пряmostoячий	3
5	Рослина: вигин однорічного пагона	слабкий	3
6	Рослина: кількість базальних пагонів	середня кількість	5
7	Пагін: наявність колючок	наявні	9
8	Пагін: кількість поодиноких колючок	середня кількість	5
9	Пагін: кількість подвійних колючок	відсутні або дуже мало	1
10	Пагін: кількість потрійних колючок	відсутні або дуже мало	1
11	Пагін: кількість колючок	середня кількість	5
12	Пагін: кількість колючок у верхній третині	мало	3
13	Пагін: кількість щетинок у верхній третині	відсутні або дуже мало	1
14	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Молодий листок: зелене забарвлення	помірне	5
16	Молодий листок: антоціанове забарвлення	помірне	5
17	Повністю розвинутий листок: розмір пластинки	середній	5
18	Повністю розвинутий листок: кут основи відносно черешка	прямокутний	5
19	Повністю розвинутий листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5
20	Сувіття: переважна кількість квіток	одна	1
21	Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків	слабке	3
22	Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі	слабке	3
23	Квітка: опушення зав'язі	слабке	3
24	Ягода: за розміром	велика	7
25	Ягода: відношення довжина/ширина	середнє	5
26	Ягода: за формою	еліпсоподібна	2
27	Ягода: за кольором	червона	5
28	Ягода: восковий наліт	помірний	5
29	Ягода: опушеність	відсутня або дуже слабка	1
30	Ягода: жилкування	помірне	5
31	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
32	Ягода: подовження основи	коротке	3
33	Ягода: довжина плодоніжки	середня	5
34	Час розпускання бруньок	середньо	5
35	Час цвітіння	середній	5
36	Час досягання ягід	середньо	5

Патент №: 06303 Заявка №: 05071002

Вид: Агрус

Grossularia reclinata L.

Назва сорту Славута

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 03.02.2005

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: сила росту	помірна	5
2	Рослина: за щільністю	помірно щільна	5
3	Рослина: за формою	поперечноеліпсоїдна	3
4	Рослина: положення однорічного пагона	пряmostoячий	3
5	Рослина: вигин однорічного пагона	ознака не визначалась	0
6	Рослина: кількість базальних пагонів	середня кількість	5
7	Пагін: наявність колючок	наявні	9
8	Пагін: кількість поодиноких колючок	середня кількість	5
9	Пагін: кількість подвійних колючок	мало	3
10	Пагін: кількість потрійних колючок	мало	3
11	Пагін: кількість колючок	середня кількість	5
12	Пагін: кількість колючок у верхній третині	мало	3
13	Пагін: кількість щетинок у верхній третині	відсутні або дуже мало	1
14	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Молодий листок: зелене забарвлення	помірне	5
16	Молодий листок: антоціанове забарвлення	слабке	3
17	Повністю розвинутий листок: розмір пластинки	середній	5
18	Повністю розвинутий листок: кут основи відносно черешка	прямокутний	5
19	Повністю розвинутий листок: глясуватість верхнього боку	помірна	5
20	Суцвіття: переважна кількість квіток	одна	1
21	Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків	помірне	5
22	Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі	слабке	3
23	Квітка: опушення зав'язі	слабке	3
24	Ягода: за розміром	велика	7
25	Ягода: відношення довжина/ширина	середне	5
26	Ягода: за формою	еліпсоподібна	2
27	Ягода: за кольором	жовта	1
28	Ягода: восковий наліт	слабкий	3
29	Ягода: опушеність	відсутня або дуже слабка	1
30	Ягода: жилкування	помірне	5
31	Ягода: товщина шкірки	середня	5
32	Ягода: подовження основи	середне	5
33	Ягода: довжина плодоніжки	середня	5
34	Час розпускання бруньок	середньо	5
35	Час цвітіння	середній	5
36	Час досягання ягід	середньо	5

Патент №: 06304 Заявка №: 05071003

Вид: Агрус

Grossularia reclinata L.

Назва сорту Княжич

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 03.02.2005

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: сила росту	сильна	7
2	Рослина: за щільністю	щільна	7
3	Рослина: за формою	яйцеподібна	1
4	Рослина: положення однорічного пагона	прямостоячий	3
5	Рослина: вигин однорічного пагона	слабкий	3
6	Рослина: кількість базальних пагонів	середня кількість	5
7	Пагін: наявність колючок	наявні	9
8	Пагін: кількість поодиноких колючок	багато	7
9	Пагін: кількість подвійних колючок	відсутні або дуже мало	1
10	Пагін: кількість потрійних колючок	відсутні або дуже мало	1
11	Пагін: кількість колючок	багато	7
12	Пагін: кількість колючок у верхній третині	середня кількість	5
13	Пагін: кількість шетинок у верхній третині	відсутні або дуже мало	1
14	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Молодий листок: зелене забарвлення	темне	7
16	Молодий листок: антоціанове забарвлення	помірне	5
17	Повністю розвинутий листок: розмір пластинки	середній	5
18	Повністю розвинутий листок: кут основи відносно черешка	прямокутний	5
19	Повністю розвинутий листок: глянуватість верхнього боку	сильна	7
20	Суцвіття: переважна кількість квіток	дві	2
21	Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків	слабке	3
22	Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі	слабке	3
23	Квітка: опушення зав'язі	слабке	3
24	Ягода: за розміром	велика	7
25	Ягода: відношення довжина/ширина	середне	5
26	Ягода: за формою	еліпсоподібна	2
27	Ягода: за кольором	зелена	4
28	Ягода: восковий наліт	слабкий	3
29	Ягода: опушеність	слабка	3
30	Ягода: жилкування	сильне	7
31	Ягода: товщина шкірки	середня	5
32	Ягода: подовження основи	коротке	3
33	Ягода: довжина плодоніжки	середня	5
34	Час розпускання бруньок	середньо	5
35	Час цвітіння	середній	5
36	Час досягання ягід	середньо	5

Патент №: 07327 Заявка №: 06071001

Вид: Агрус

Grossularia reclinata L.

Назва сорту Легінь

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 16.02.2006

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: сила росту	слабка	3
2	Рослина: за щільністю	нещільна	3
3	Рослина: за формою	яйцеподібна	1
4	Рослина: положення однорічного пагона	пряmostoячий	3
5	Рослина: вигин однорічного пагона	дуже слабкий	1
6	Рослина: кількість базальних пагонів	кілька	3
7	Пагін: наявність колючок	відсутні	1
8	Пагін: кількість поодиноких колючок	відсутні або дуже мало	1
9	Пагін: кількість подвійних колючок	відсутні або дуже мало	1
10	Пагін: кількість потрійних колючок	відсутні або дуже мало	1
11	Пагін: кількість колючок	дуже мало	1
12	Пагін: кількість колючок у верхній третині	дуже мало	1
13	Пагін: кількість щетинок у верхній третині	відсутні або дуже мало	1
14	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Молодий листок: зелене забарвлення	помірне	5
16	Молодий листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
17	Повністю розвинутий листок: розмір пластинки	середній	5
18	Повністю розвинутий листок: кут основи відносно черешка	гострий	3
19	Повністю розвинутий листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5
20	Суцвіття: переважна кількість квіток	дві	2
21	Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків	ознака не визначалась	0
22	Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі	слабке	3
23	Квітка: опушення зав'язі	відсутнє або дуже слабке	1
24	Ягода: за розміром	велика	7
25	Ягода: відношення довжина/ширина	велике	7
26	Ягода: за формою	еліпсоподібна	2
27	Ягода: за кольором	червона	5
28	Ягода: восковий наліт	слабкий	3
29	Ягода: опушеність	відсутня або дуже слабка	1
30	Ягода: жилкування	помірне	5
31	Ягода: товщина шкірки	середня	5
32	Ягода: подовження основи	середнє	5
33	Ягода: довжина плодоніжки	середня	5
34	Час розпускання бруньок	пізно	7
35	Час цвітіння	пізній	7
36	Час досягання ягід	пізно	7

Патент №: 07340 Заявка №: 99077002

Вид: Малина Rubus idaeus L.

Назва сорту Феномен

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 27.01.1999

Власник(и): Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів	наявне	9
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів	помірна	5
3	Рослина: кількість молодих пагонів	середня кількість	5
4	Молоді пагони: шипуватість	наявна	9
5	Молоді пагони: щільність розташування шипів у центральній третині	нещільно	3
6	Молоді пагони: колір шипів	пурпуровий	9
7	Повністю розвинуті пагони: восковий наліт	помірний	5
8	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагони поточного року: за довжиною	ознака не визначається	0
9	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: за довжиною	середні	5
10	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: колір	сіро-коричневий	1
11	Листок: рельєфність між жилками	помірна	5
12	Листок: кількість листочків	звичайно п'ять	7
13	Листок: перекриття бічних листочків	доторкуються	5
14	Листок: зелений колір верхньої сторони	середній	5
15	Бічний листочок: довжина черешка (нижня пара)	середній	5
16	Квітка: за розміром	велика	7
17	Квітка: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє	1
18	Квітка інтенсивність антоціанового забарвлення квітконіжки	слабка	3
19	Плодоносні пагони: за довжиною	довгі	7
20	Плід: за кольором	пурпуровий	6
21	Плід: за розміром	великий	7
22	Плід: співвідношення довжина/ширина	довжина більша	5
23	Плід: за твердістю	твердий	7
24	Плід: глясуватість	помірна	5
25	Плід: схильність до утворення квітколожа	ознака не визначалася	0
26	Період основного плодоношення	на пагонах минулого року, влітку	1
27	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час розкриття бруньок	середній	5
28	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	ознака не визначається	0
29	Час цвітіння на пагонах минулого року	середній	5
30	Час досягання на пагонах минулого року	середній	5
31	Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року	довга	7
32	Час досягання на пагонах поточного року	ознака не визначається	0
33	Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року	ознака не визначається	0

Патент №: 06369 Заявка №: 03077001

Вид: Малина

Rubus idaeus L.

Назва сорту Промінь

Дата державної реєстрації права: 19.04.2006

Дата пріоритету: 17.11.2003

Власник(и): Національний аграрний університет

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів	ознака не визначається	0
3	Рослина: кількість молодих пагонів	багато	7
4	Молоді пагони: шипуватість	наявна	9
5	Молоді пагони: щільність розташування шипів у центральній третині	помірно	5
6	Молоді пагони: колір шипів	від зеленого до коричнево-зеленого	2
7	Повністю розвинуті пагони: восковий наліт	сильний	7
8	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагони поточного року: за довжиною	ознака не визначається	0
9	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: за довжиною	середні	5
10	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: колір	сіро-коричневий	1
11	Листок: рельєфність між жилками	помірна	5
12	Листок: кількість листочків	звичайно три	3
13	Листок: перекриття бічних листочків	доторкуються	5
14	Листок: зелений колір верхньої сторони	середній	5
15	Бічний листочок: довжина черешка (нижня пара)	дуже короткий	1
16	Квітка: за розміром	велика	7
17	Квітка: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє	1
18	Квітка інтенсивність антоціанового забарвлення квітконіжки	дуже слабка	1
19	Плодоносні пагони: за довжиною	середні	5
20	Плід: за кольором	помірно-червоний	3
21	Плід: за розміром	великий	7
22	Плід: співвідношення довжина/ширина	довжина більша	5
23	Плід: за твердістю	середній	5
24	Плід: глянуватість	помірна	5
25	Плід: схильність до утворення квітколожа	помірна	5
26	Період основного плодоношення	на пагонах минулого року, влітку	1
27	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час розкриття бруньок	середній	5
28	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	ознака не визначається	0
29	Час цвітіння на пагонах минулого року	пізній	7
30	Час досягання на пагонах минулого року	пізній	7
31	Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року	середня	5
32	Час досягання на пагонах поточного року	ознака не визначається	0
33	Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року	ознака не визначається	0

Патент №: 06368 Заявка №: 03077002

Вид: Малина

Rubus idaeus L.

Назва сорту Осіння

Дата державної реєстрації права: 19.04.2006

Дата пріоритету: 17.11.2003

Власник(и): Національний аграрний університет

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів	слабка	3
3	Рослина: кількість молодих пагонів	середня кількість	5
4	Молоді пагони: шипуватість	наявна	9
5	Молоді пагони: щільність розташування шипів у центральній третині	нещільно	3
6	Молоді пагони: колір шипів	пурпуровий	9
7	Повністю розвинуті пагони: восковий наліт	помірний	5
8	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагони поточного року: за довжиною	середні	5
9	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: за довжиною	ознака не визначається	0
10	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: колір	ознака не визначається	0
11	Листок: рельєфність між жилками	помірна	5
12	Листок: кількість листочків	звичайно три	3
13	Листок: перекриття бічних листочків	доторкуються	5
14	Листок: зелений колір верхньої сторони	середній	5
15	Бічний листочок: довжина черешка (нижня пара)	короткий	3
16	Квітка: за розміром	середня	5
17	Квітка: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє	1
18	Квітка інтенсивність антоціанового забарвленні квітконіжки	дуже слабка	1
19	Плодоносні пагони: за довжиною	середні	5
20	Плід: за кольором	пурпуровий	6
21	Плід: за розміром	дуже великий	9
22	Плід: співвідношення довжина/ширина	довжина більша	5
23	Плід: за твердістю	середній	5
24	Плід: глянцеуватість	помірна	5
25	Плід: схильність до утворення квітколожа	помірна	5
26	Період основного плодоношення	на пагонах поточного року, восени	9
27	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час розкриття бруньок	ранній	3
28	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	ранній	3
29	Час цвітіння на пагонах минулого року	ранній	3
30	Час досягання на пагонах минулого року	ранній	3
31	Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року	середня	5
32	Час досягання на пагонах поточного року	ранній	3
33	Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року	довга	7

Патент №: 07342 Заявка №: 05077002

Вид: Малина

Рubus idaeus L.

Назва сорту Космічна

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 09.11.2005

Власник(и): Національний аграрний університет

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів	ознака не визначається	0
3	Рослина: кількість молодих пагонів	середня кількість	5
4	Молоді пагони: шипуватість	відсутня	1
5	Молоді пагони: щільність розташування шипів у центральній третині	ознака не визначається	0
6	Молоді пагони: колір шипів	ознака не визначається	0
7	Повністю розвинуті пагони: восковий наліт	сильний	7
8	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагони поточного року: за довжиною	середні	5
9	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: за довжиною	ознака не визначається	0
10	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: колір	ознака не визначається	0
11	Листок: рельєфність між жилками	сильна	7
12	Листок: кількість листочків	іноді три, іноді п'ять	5
13	Листок: перекриття бічних листочків	доторкуються	5
14	Листок: зелений колір верхньої сторони	середній	5
15	Бічний листочок: довжина черешка (нижня пара)	дуже короткий	1
16	Квітка: за розміром	середня	5
17	Квітка: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє	1
18	Квітка інтенсивність антоціанового забарвлення квітконіжки	ознака не визначається	0
19	Плодоносні пагони: за довжиною	середні	5
20	Плід: за кольором	помірно-червоний	3
21	Плід: за розміром	великий	7
22	Плід: співвідношення довжина/ширина	довжина значно більша	7
23	Плід: за твердістю	твердий	7
24	Плід: глянуватість	помірна	5
25	Плід: схильність до утворення квітколожа	помірна	5
26	Період основного плодоношення	на пагонах поточного року, восени	9
27	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час розкриття бруньок	ознака не визначається	0
28	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	ранній	3
29	Час цвітіння на пагонах минулого року	ознака не визначається	0
30	Час досягання на пагонах минулого року	ознака не визначається	0
31	Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року	ознака не визначається	0
32	Час досягання на пагонах поточного року	ранній	3
33	Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року	довга	7

Патент №: 07341 Заявка №: 05077003

Вид: Малина Rubus idaeus L.

Назва сорту Сяйво

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 09.11.2005

Власник(и): Національний аграрний університет

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів	ознака не визначається	0
3	Рослина: кількість молодих пагонів	середня кількість	5
4	Молоді пагони: шипуватість	відсутня	1
5	Молоді пагони: щільність розташування шипів у центральній третині	ознака не визначається	0
6	Молоді пагони: колір шипів	ознака не визначається	0
7	Повністю розвинуті пагони: восковий наліт	сильний	7
8	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагони поточного року: за довжиною	короткі	3
9	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: за довжиною	ознака не визначається	0
10	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: колір	ознака не визначається	0
11	Листок: рельєфність між жилками	помірна	5
12	Листок: кількість листочків	звичайно три	3
13	Листок: перекриття бічних листочків	доторкуються	5
14	Листок: зелений колір верхньої сторони	темно-зелений	7
15	Бічний листочок: довжина черешка (нижня пара)	дуже короткий	1
16	Квітка: за розміром	середня	5
17	Квітка: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє	1
18	Квітка інтенсивність антоціанового забарвлення квітконіжки	ознака не визначається	0
19	Плодоносні пагони: за довжиною	короткі	3
20	Плід: за кольором	темно-червоний	4
21	Плід: за розміром	середній	5
22	Плід: співвідношення довжина/ширина	однакове	3
23	Плід: за твердістю	середній	5
24	Плід: глясуватість	помірна	5
25	Плід: схильність до утворення квітколожа	помірна	5
26	Період основного плодоношення	на пагонах поточного року, восени	9
27	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час розкриття бруньок	ознака не визначається	0
28	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	дуже ранній	1
29	Час цвітіння на пагонах минулого року	ознака не визначається	0
30	Час досягання на пагонах минулого року	ознака не визначається	0
31	Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року	ознака не визначається	0
32	Час досягання на пагонах поточного року	дуже ранній	1
33	Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року	довга	7

Патент №: 07339 Заявка №: 06077001

Вид: Малина Rubus idaeus L.

Назва сорту Саня

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 16.02.2006

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів	наявне	9
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів	сильна	7
3	Рослина: кількість молодих пагонів	середня кількість	5
4	Молоді пагони: шипуватість	наявна	9
5	Молоді пагони: щільність розташування шипів у центральній третині	нещільно	3
6	Молоді пагони: колір шипів	пурпуровий	9
7	Повністю розвинуті пагони: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
8	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагони поточного року: за довжиною	ознака не визначається	0
9	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: за довжиною	довгі	7
10	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: колір	сіро-коричневий	1
11	Листок: рельєфність між жилками	помірна	5
12	Листок: кількість листочків	іноді три, іноді п'ять	5
13	Листок: перекриття бічних листочків	доторкуються	5
14	Листок: зелений колір верхньої сторони	середній	5
15	Бічний листочок: довжина черешка (нижня пара)	короткий	3
16	Квітка: за розміром	середня	5
17	Квітка: антоціанове забарвлення квітконіжки	наявне	9
18	Квітка інтенсивність антоціанового забарвлення квітконіжки	помірна	5
19	Плодоносні пагони: за довжиною	середні	5
20	Плід: за кольором	помірно-червоний	3
21	Плід: за розміром	великий	7
22	Плід: співвідношення довжина/ширина	довжина більша	5
23	Плід: за твердістю	середній	5
24	Плід: глянуватість	помірна	5
25	Плід: схильність до утворення квітколожа	помірна	5
26	Період основного плодоношення	на пагонах минулого року, влітку	1
27	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час розкриття бруньок	середній	5
28	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	ознака не визначається	0
29	Час цвітіння на пагонах минулого року	середній	5
30	Час досягання на пагонах минулого року	ранній	3
31	Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року	коротка	3
32	Час досягання на пагонах поточного року	ознака не визначається	0
33	Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року	ознака не визначається	0

Патент №: 07338 Заявка №: 06077002

Вид: Малина Rubus idaeus L.

Назва сорту Персея

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 16.02.2006

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів	наявне	9
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів	помірна	5
3	Рослина: кількість молодих пагонів	середня кількість	5
4	Молоді пагони: шипуватість	наявна	9
5	Молоді пагони: щільність розташування шипів у центральній третині	помірно	5
6	Молоді пагони: колір шипів	пурпуровий	9
7	Повністю розвинуті пагони: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
8	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагони поточного року: за довжиною	ознака не визначається	0
9	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: за довжиною	середні	5
10	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою: колір	сіро-коричневий	1
11	Листок: рельєфність між жилками	помірна	5
12	Листок: кількість листочків	іноді три, іноді п'ять	5
13	Листок: перекриття бічних листочків	доторкуються	5
14	Листок: зелений колір верхньої сторони	темно-зелений	7
15	Бічний листочок: довжина черешка (нижня пара)	короткий	3
16	Квітка: за розміром	середня	5
17	Квітка: антоціанове забарвлення квітконіжки	наявне	9
18	Квітка інтенсивність антоціанового забарвлення квітконіжки	сильна	7
19	Плодоносні пагони: за довжиною	середні	5
20	Плід: за кольором	темно-червоний	4
21	Плід: за розміром	великий	7
22	Плід: співвідношення довжина/ширина	довжина більша	5
23	Плід: за твердістю	твердий	7
24	Плід: глянуватість	помірна	5
25	Плід: схильність до утворення квітколожа	помірна	5
26	Період основного плодоношення	на пагонах минулого року, влітку	1
27	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час розкриття бруньок	середній	5
28	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	ознака не визначається	0
29	Час цвітіння на пагонах минулого року	середній	5
30	Час досягання на пагонах минулого року	ранній	3
31	Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року	середня	5
32	Час досягання на пагонах поточного року	ознака не визначається	0
33	Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року	ознака не визначається	0

Патент №: 06310 Заявка №: 94082010

Вид: Порічки звичайні Ribes vulgare Lam.

Назва сорту Дарниця

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 01.01.1994

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за силою росту	середня	5
2	Рослина: за щільністю	середня	5
3	Рослина: за габітусом	кустиста	5
4	Рослина: кількість головних пагонів	багато	7
5	Час розпукування бруньок	середній	5
6	Брунька: цвітіння	середне	5
7	Суцвіття: кількість квіток	багато	7
8	Суцвіття: антоціанове забарвлення осі	помірне	5
9	Квітка: за розміром	середня	5
10	Квітка: форма чашечки	блюдеподібна	3
11	Квітка: антоціанове забарвлення чашечки	помірне	5
12	Час початку цвітіння	середній	5
13	Молодий листок: зелений колір	темний	7
14	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (лист і пагін)	сильне	7
15	Молодий пагін: опушення	помірне	5
16	Повністю розвинутий листок: за розміром	середній	5
17	Повністю розвинутий листок: зелений колір з верхнього боку	темний	7
18	Повністю розвинутий листок: товщина черешка	середній	5
19	Час досягання ягід	середній	5
20	Гроно: за довжиною, (стрижень включно)	довге	7
21	Гроно: довжина стрижня	довгий	7
22	Ягода: за розміром	середня	5
23	Ягода: за формою	округла	5
24	Ягода: за кольором	червона	4
25	Ягода: за твердістю	тверда	7

Патент №: 06311 Заявка №: 94082011

Вид: Порічки звичайні Ribes vulgare Lam.

Назва сорту Самбурська

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 01.01.1994

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за силою росту	середня	5
2	Рослина: за щільністю	середня	5
3	Рослина: за габітусом	кустиста	5
4	Рослина: кількість головних пагонів	середня кількість	5
5	Час розпукування бруньок	середній	5
6	Брунька: цвітіння	середнє	5
7	Суцвіття: кількість квіток	багато	7
8	Суцвіття: антоціанове забарвлення осі	слабке	3
9	Квітка: за розміром	середня	5
10	Квітка: форма чашечки	блюдеподібна	3
11	Квітка: антоціанове забарвлення чашечки	слабке	3
12	Час початку цвітіння	середній	5
13	Молодий листок: зелений колір	темний	7
14	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (лист і пагін)	слабке	3
15	Молодий пагін: опушення	помірне	5
16	Повністю розвинутий листок: за розміром	середній	5
17	Повністю розвинутий листок: зелений колір з верхнього боку	темний	7
18	Повністю розвинутий листок: товщина черешка	середній	5
19	Час досягання ягід	ранній	3
20	Гроно: за довжиною, (стрижень включно)	довге	7
21	Гроно: довжина стрижня	довгий	7
22	Ягода: за розміром	велика	7
23	Ягода: за формою	округла	5
24	Ягода: за кольором	червона	4
25	Ягода: за твердістю	тверда	7

Патент №: 07328 Заявка №: 06082001

Вид: Порічки звичайні Ribes vulgare Lam.

Назва сорту Ласуня

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 29.03.2006

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за силою росту	середня	5
2	Рослина: за щільністю	середня	5
3	Рослина: за габітусом	кустиста	5
4	Рослина: кількість головних пагонів	середня кількість	5
5	Час розпукування бруньок	середній	5
6	Брунька: цвітіння	середнє	5
7	Суцвіття: кількість квіток	багато	7
8	Суцвіття: антоціанове забарвлення осі	слабке	3
9	Квітка: за розміром	середня	5
10	Квітка: форма чашечки	блюдеподібна	3
11	Квітка: антоціанове забарвлення чашечки	помірне	5
12	Час початку цвітіння	середній	5
13	Молодий листок: зелений колір	темний	7
14	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (лист і пагін)	помірне	5
15	Молодий пагін: опушення	помірне	5
16	Повністю розвинутий листок: за розміром	середній	5
17	Повністю розвинутий листок: зелений колір з верхнього боку	темний	7
18	Повністю розвинутий листок: товщина черешка	середній	5
19	Час досягання ягід	ранній	3
20	Гроно: за довжиною, (стрижень включно)	середнє	5
21	Гроно: довжина стрижня	середній	5
22	Ягода: за розміром	середня	5
23	Ягода: за формою	округла	5
24	Ягода: за кольором	червона	4
25	Ягода: за твердістю	тверда	7

Патент №: 06309 Заявка №: 97083002

Вид: Смородина чорна Ribes nigrum L.

Назва сорту Володимирська

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006 Дата пріоритету: 01.01.1997

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Кущ: за висотою	високий	7
2	Кущ: за шириною	середній	5
3	Кущ: відношення висоти до ширини	середнє	5
4	Кущ: кількість скелетних пагонів	середня кількість	5
5	Брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3
6	Брунька: восковий наліт	слабкий	3
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (листок і пагін)	відсутнє або дуже слабке	1
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони	помірно-зелений	5
9	Листок: блиск верхньої сторони	помірний	5
10	Листок: форма язичка листкової пластинки	відкрита	3
11	Листок: антоціанове забарвлення черешка	слабке	3
12	Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку	тільки при основі листкової пластинки	3
13	Суцвіття: домінуюча кількість квіткових грон з однієї бруньки	одна або дві	1
14	Частки оцвітини: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Зав'язь: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
16	Ягода: за розміром	середня	5
17	Ягода: форма	округла	5
18	Ягода: за твердістю	тверда	7
19	Ягода: забарвлення	чорне	1
20	Ягода: маса 100 штук	середня	5
21	Час розвитку бруньок (розпукування)	середній	5
22	Час початку цвітіння	середній	5
23	Час досягання ягід	середній	5

Патент №: 06307 Заявка №: 01083001

Вид: Смородина чорна Ribes nigrum L.

Назва сорту Радужна

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006 Дата пріоритету: 12.12.2001

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Кущ: за висотою	високий	7
2	Кущ: за шириною	вужький	3
3	Кущ: відношення висоти до ширини	середнє	5
4	Кущ: кількість скелетних пагонів	багато	7
5	Брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5
6	Брунька: восковий наліт	помірний	5
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (листок і пагін)	слабке	3
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони	помірно-зелений	5
9	Листок: блиск верхньої сторони	слабкий	3
10	Листок: форма язичка листкової пластинки	відкрита	3
11	Листок: антоціанове забарвлення черешка	помірне	5
12	Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку	тільки при основі листкової пластинки	3
13	Суцвіття: домінуюча кількість квіткових грон з однієї бруньки	більше двох	2
14	Частки оцвіттини: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Зав'язь: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
16	Ягода: за розміром	велика	7
17	Ягода: форма	округла	5
18	Ягода: за твердістю	тверда	7
19	Ягода: забарвлення	чорне	1
20	Ягода: маса 100 штук	велика	7
21	Час розвитку бруньок (розпукування)	середній	5
22	Час початку цвітіння	середній	5
23	Час досягання ягід	середній	5

Патент №: 06308 Заявка №: 01083003

Вид: Смородина чорна Ribes nigrum L.

Назва сорту Казкова

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006 Дата пріоритету: 12.12.2001

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Кущ: за висотою	високий	7
2	Кущ: за шириною	середній	5
3	Кущ: відношення висоти до ширини	середнє	5
4	Кущ: кількість скелетних пагонів	середня кількість	5
5	Брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5
6	Брунька: восковий наліт	помірний	5
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (листок і пагін)	слабке	3
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони	помірно-зелений	5
9	Листок: блиск верхньої сторони	слабкий	3
10	Листок: форма язичка листкової пластинки	відкрита	3
11	Листок: антоціанове забарвлення черешка	слабке	3
12	Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку	тільки біля основи черешка	1
13	Суцвіття: домінуюча кількість квіткових грон з однієї бруньки	більше двох	2
14	Частки оцвіттини: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Зав'язь: антоціанове забарвлення	слабке	3
16	Ягода: за розміром	велика	7
17	Ягода: форма	округла	5
18	Ягода: за твердістю	тверда	7
19	Ягода: забарвлення	чорне	1
20	Ягода: маса 100 штук	велика	7
21	Час розвитку бруньок (розпукування)	середній	5
22	Час початку цвітіння	середній	5
23	Час досягання ягід	середній	5

Патент №: 06305 Заявка №: 04083001

Вид: Смородина чорна Ribes nigrum L.

Назва сорту Муза

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006 Дата пріоритету: 22.11.2004

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Кущ: за висотою	високий	7
2	Кущ: за шириною	середній	5
3	Кущ: відношення висоти до ширини	середнє	5
4	Кущ: кількість скелетних пагонів	багато	7
5	Брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3
6	Брунька: восковий наліт	помірний	5
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (листок і пагін)	помірне	5
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони	помірно-зелений	5
9	Листок: блиск верхньої сторони	слабкий	3
10	Листок: форма язичка листкової пластинки	дуже відкрита	2
11	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку	ознака не визначена	0
13	Суцвіття: домінуюча кількість квіткових грон з однієї бруньки	одна або дві	1
14	Частки оцвітини: антоціанове забарвлення	сильне	7
15	Зав'язь: антоціанове забарвлення	помірне	5
16	Ягода: за розміром	дуже велика	9
17	Ягода: форма	округла	5
18	Ягода: за твердістю	помірна	5
19	Ягода: забарвлення	чорне	1
20	Ягода: маса 100 штук	велика	7
21	Час розвитку бруньок (розпукування)	середній	5
22	Час початку цвітіння	середній	5
23	Час досягання ягід	середній	5

Патент №: 06306 Заявка №: 04083002

Вид: Смородина чорна

Ribes nigrum L.

Назва сорту Мелодія

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006

Дата пріоритету: 22.11.2004

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Кущ: за висотою	середній	5
2	Кущ: за шириною	середній	5
3	Кущ: відношення висоти до ширини	середнє	5
4	Кущ: кількість скелетних пагонів	середня кількість	5
5	Брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3
6	Брунька: восковий наліт	помірний	5
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (листок і пагін)	слабке	3
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони	помірно-зелений	5
9	Листок: блиск верхньої сторони	слабкий	3
10	Листок: форма язичка листкової пластинки	відкрита	3
11	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку	рівномірне	2
13	Суцвіття: домінуюча кількість квіткових грон з однієї бруньки	одна або дві	1
14	Частки оцвіттини: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
15	Зав'язь: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
16	Ягода: за розміром	дуже велика	9
17	Ягода: форма	округла	5
18	Ягода: за твердістю	помірна	5
19	Ягода: забарвлення	чорне	1
20	Ягода: маса 100 штук	велика	7
21	Час розвитку бруньок (розпукування)	ранній	3
22	Час початку цвітіння	ранній	3
23	Час досягання ягід	ранній	3

Патент №: 07337 Заявка №: 05083001

Вид: Смородина чорна

Ribes nigrum L.

Назва сорту Університетська

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 09.11.2005

Власник(и): Національний аграрний університет

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Кущ: за висотою	середній	5
2	Кущ: за шириною	вузький	3
3	Кущ: відношення висоти до ширини	середнє	5
4	Кущ: кількість скелетних пагонів	багато	7
5	Брунька: антоціанове забарвлення	сильне	7
6	Брунька: восковий наліт	слабкий	3
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (листок і пагін)	помірне	5
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони	темно-зелений	7
9	Листок: блиск верхньої сторони	помірний	5
10	Листок: форма язичка листкової пластинки	проста	1
11	Листок: антоціанове забарвлення черешка	слабке	3
12	Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку	рівномірне	2
13	Суцвіття: домінуюча кількість квіткових грон з однієї бруньки	одна або дві	1
14	Частки оцвітини: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Зав'язь: антоціанове забарвлення	слабке	3
16	Ягода: за розміром	велика	7
17	Ягода: форма	округло-видовжена	7
18	Ягода: за твердістю	тверда	7
19	Ягода: забарвлення	чорне	1
20	Ягода: маса 100 штук	середня	5
21	Час розвитку бруньок (розпукування)	пізній	7
22	Час початку цвітіння	пізній	7
23	Час досягання ягід	пізній	7

Патент №: 07336 Заявка №: 05083002

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum L.*

Назва сорту Пам'яті Леоніда Михайлевського

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 09.11.2005

Власник(и): Національний аграрний університет

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Кущ: за висотою	середній	5
2	Кущ: за шириною	середній	5
3	Кущ: відношення висоти до ширини	середнє	5
4	Кущ: кількість скелетних пагонів	середня кількість	5
5	Брунька: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
6	Брунька: восковий наліт	слабкий	3
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (листок і пагін)	відсутнє або дуже слабке	1
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони	помірно-зелений	5
9	Листок: блиск верхньої сторони	слабкий	3
10	Листок: форма язичка листкової пластинки	проста	1
11	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку	ознака не визначена	0
13	Суцвіття: домінуюча кількість квіткових грон з однієї бруньки	одна або дві	1
14	Частки оцвіттини: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
15	Зав'язь: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
16	Ягода: за розміром	дуже велика	9
17	Ягода: форма	округло-плеската	3
18	Ягода: за твердістю	помірна	5
19	Ягода: забарвлення	чорне	1
20	Ягода: маса 100 штук	велика	7
21	Час розвитку бруньок (розпукування)	ранній	3
22	Час початку цвітіння	дуже ранній	1
23	Час досягання ягід	дуже ранній	1

Патент №: 07335 Заявка №: 06083001

Вид: Смородина чорна Ribes nigrum L.

Назва сорту Консул

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 16.02.2006

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Кущ: за висотою	середній	5
2	Кущ: за шириною	середній	5
3	Кущ: відношення висоти до ширини	середне	5
4	Кущ: кількість скелетних пагонів	середня кількість	5
5	Брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3
6	Брунька: восковий наліт	слабкий	3
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (листок і пагін)	слабке	3
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони	темно-зелений	7
9	Листок: блиск верхньої сторони	помірний	5
10	Листок: форма язичка листкової пластинки	відкрита	3
11	Листок: антоціанове забарвлення черешка	слабке	3
12	Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку	рівномірне	2
13	Суцвіття: домінуюча кількість квіткових грон з однієї бруньки	одна або дві	1
14	Частки оцвітини: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Зав'язь: антоціанове забарвлення	слабке	3
16	Ягода: за розміром	дуже велика	9
17	Ягода: форма	округла	5
18	Ягода: за твердістю	помірна	5
19	Ягода: забарвлення	чорне	1
20	Ягода: маса 100 штук	велика	7
21	Час розвитку бруньок (розпукування)	ранній	3
22	Час початку цвітіння	ранній	3
23	Час досягання ягід	ранній	3

Патент №: 07334 Заявка №: 06083003

Вид: Смородина чорна Ribes nigrum L.

Назва сорту Оріана

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 29.03.2006

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Кущі: за висотою	високий	7
2	Кущі: за шириною	середній	5
3	Кущі: відношення висоти до ширини	середнє	5
4	Кущі: кількість скелетних пагонів	середня кількість	5
5	Брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5
6	Брунька: восковий наліт	помірний	5
7	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (листок і пагін)	помірне	5
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони	помірно-зелений	5
9	Листок: блиск верхньої сторони	помірний	5
10	Листок: форма язичка листкової пластинки	відкрита	3
11	Листок: антоціанове забарвлення черешка	помірне	5
12	Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку	рівномірне	2
13	Суцвіття: домінуюча кількість квіткових грон з однієї бруньки	більше двох	2
14	Частки оцвітини: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Зав'язь: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
16	Ягода: за розміром	велика	7
17	Ягода: форма	округло-видовжена	7
18	Ягода: за твердістю	тверда	7
19	Ягода: забарвлення	чорне	1
20	Ягода: маса 100 штук	велика	7
21	Час розвитку бруньок (розпукування)	середній	5
22	Час початку цвітіння	середній	5
23	Час досягання ягід	ранній	3

Патент №: 07333 Заявка №: 06084001

Вид: Суниця Fragaria L.

Назва сорту Веселка

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 29.03.2006

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма росту	куляста	1
2	Рослина: щільність	середньощільна	5
3	Рослина: сила росту	сильна	7
4	Листок: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	4
5	Листок: форма поперечного перетину	увігнута	2
6	Листок: пухирчастість	сильна	7
7	Листок: блиск	помірний	5
8	Верхівковий листочок: відношення довжини до ширини	довший ніж ширший	3
9	Верхівковий листочок: форма основи	гостра	1
10	Верхівковий листочок: форма зазублення країв	зубчаста	2
11	Черешок: розміщення волосків	злегка відхилені	2
12	Прилисток: антоціанове забарвлення	помірне	5
13	Вуса: кількість	багато	7
14	Вуса: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Вуса: опушення	помірне	5
16	Суцвіття: положення відносно листків	на рівні листків	2
17	Квітка: за розміром	середня	5
18	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	менша	1
19	Головна квітка: взаємне положення пелюсток віночка (обстеження квіток з 5 або 6 пелюстками)	дотикаються	2
20	Пелюстка віночка: відношення довжини до ширини	дещо довша ніж широка	4
21	Плід: відношення довжини до ширини	перважно ширший ніж довгий	1
22	Плід: розмір	великий	7
23	Плід: домінуюча форма	округло-широка	2
24	Плід: різниця за формою між плодами першого і другого року	помірна	5
25	Плід: зона вільна від зерняток	середня	5
26	Плід: нерівності на поверхні	відсутні або дуже слабкі	1
27	Плід: за кольором	оранжево-червоний	4
28	Плід: рівномірність забарвлення	рівномірне	3
29	Плід: блиск	сильний	7
30	Плід: розташування зерняток	виступаючі	3
31	Плід: розташування чашечки	виступаюча	3
32	Плід: розташування часток чашечки	відлеглі	2
33	Плід: розмір чашечки по відношенню до діаметра плоду	дещо менший	2
34	Плід: прилягання чашечки до плоду	дуже слабке	1
35	Плід: твердість м"якуша	помірний	5
36	Плід: колір м"якуша	оранжево-червоний	3
37	Плід: повітряна комірка	відсутня або дуже мала	1
38	Плід: розташування червоного забарвлення м"якуша	на периферії і в середині	3
39	Час цвітіння (50 % рослин з першою квіткою)	ранній	3
40	Час достигання (50 % рослин зі стиглими плодами)	ранній	3
41	Спосіб плодоношення	не повторює плодоношення	1

Патент №: 07330 Заявка №: 05084003

Вид: Суниця

Fragaria L.

Назва сорту Полка

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 09.06.2005

Власник(и): Плант Рісєрч Інтєрнєшнл Б.В.

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма росту	куляста	1
2	Рослина: щільність	середньощільна	5
3	Рослина: сила росту	сильна	7
4	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	3
5	Листок: форма поперечного перетину	дуже увігнута	1
6	Листок: пухирчастість	сильна	7
7	Листок: блиск	помірний	5
8	Верхівковий листочок: відношення довжини до ширини	довший ніж ширший	3
9	Верхівковий листочок: форма основи	гостра	1
10	Верхівковий листочок: форма зазублення країв	зубчаста	2
11	Черешок: розміщення волосків	злегка відхилені	2
12	Прилисток: антоціанове забарвлення	слабке	3
13	Вуса: кількість	багато	7
14	Вуса: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Вуса: опушення	помірне	5
16	Суцвіття: положення відносно листків	на рівні листків	2
17	Квітка: за розміром	середня	5
18	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	однакова	2
19	Головна квітка: взаємне положення пелюсток віночка (обстеження квіток з 5 або 6 пелюстками)	дотикаються	2
20	Пелюстка віночка: відношення довжини до ширини	дещо довша ніж широка	4
21	Плід: відношення довжини до ширини	дещо ширший ніж довгий	2
22	Плід: розмір	середній	5
23	Плід: домінуюча форма	округла	3
24	Плід: різниця за формою між плодами першого і другого року	помірна	5
25	Плід: зона вільна від зерняток	мала	3
26	Плід: нерівності на поверхні	відсутні або дуже слабкі	1
27	Плід: за кольором	червоний	5
28	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірне	2
29	Плід: блиск	сильний	7
30	Плід: розташування зерняток	урівень з плодом	2
31	Плід: розташування чашечки	виступаюча	3
32	Плід: розташування часток чашечки	відлеглі	2
33	Плід: розмір чашечки по відношенню до діаметра плоду	дещо менший	2
34	Плід: прилягання чашечки до плоду	дуже слабке	1
35	Плід: твердість м"якуша	помірний	5
36	Плід: колір м"якуша	світло-червоний	4
37	Плід: повітряна комірка	середня	2
38	Плід: розташування червоного забарвлення м"якуша	тільки на периферії	1
39	Час цвітіння (50 % рослин з першою квіткою)	ранній	3
40	Час досягання (50 % рослин зі стиглими плодами)	середньопізній	5
41	Спосіб плодоношення	не повторює плодоношення	1

Патент №: 07331 Заявка №: 05084008

Вид: Суніця

Fragaria L.

Назва сорту Симфонія

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 16.12.2005

Власник(и): Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма росту	кулясто-сплюснена	2
2	Рослина: щільність	середньощільна	5
3	Рослина: сила росту	середня	5
4	Листок: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	4
5	Листок: форма поперечного перетину	дуже увігнута	1
6	Листок: пухирчастість	слабка	3
7	Листок: блиск	помірний	5
8	Верхівковий листочок: відношення довжини до ширини	довший ніж ширший	3
9	Верхівковий листочок: форма основи	тупа	2
10	Верхівковий листочок: форма зазублення країв	зубчаста	2
11	Черешок: розміщення волосків	сильно відхилені	3
12	Прилисток: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
13	Вуса: кількість	середня кількість	5
14	Вуса: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Вуса: опушення	помірне	5
16	Судвіття: положення відносно листків	під листками	1
17	Квітка: за розміром	середня	5
18	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	більша	3
19	Головна квітка: взаємне положення пелюсток віночка (обстеження квіток з 5 або 6 пелюстками)	перекриваються	3
20	Пелюстка віночка: відношення довжини до ширини	ширина дорівнює довжині	3
21	Плід: відношення довжини до ширини	дещо довший ніж широкий	4
22	Плід: розмір	дуже великий	9
23	Плід: домінуюча форма	конічна	4
24	Плід: різниця за формою між плодами першого і другого року	помірна	5
25	Плід: зона вільна від зерняток	відсутня або дуже мала	1
26	Плід: нерівності на поверхні	сильні	3
27	Плід: за кольором	темно-червоний	6
28	Плід: рівномірність забарвлення	рівномірне	3
29	Плід: блиск	сильний	7
30	Плід: розташування зерняток	урівень з плодом	2
31	Плід: розташування чашечки	на рівні плоду	2
32	Плід: розташування часток чашечки	відлеглі	2
33	Плід: розмір чашечки по відношенню до діаметра плоду	дещо більший	4
34	Плід: прилягання чашечки до плоду	сильне	7
35	Плід: твердість м"якуша	помірний	5
36	Плід: колір м"якуша	темно-червоний	6
37	Плід: повітряна комірка	велика	3
38	Плід: розташування червоного забарвлення м"якуша	на периферії і в середині	3
39	Час цвітіння (50 % рослин з першою квіткою)	середньопізній	5
40	Час досягання (50 % рослин зі стиглими плодами)	середньопізній	5
41	Спосіб плодоношення	не повторює плодоношення	1

Патент №: 07332 Заявка №: 05084009

Вид: Суниця

Fragaria L.

Назва сорту Ерос

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 16.12.2005

Власник(и): Меосіс Лімітед

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма росту	кулясто-сплющена	2
2	Рослина: щільність	середньощільна	5
3	Рослина: сила росту	сильна	7
4	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	3
5	Листок: форма поперечного перетину	дуже увігнута	1
6	Листок: пухирчастість	слабка	3
7	Листок: блиск	слабкий	3
8	Верхівковий листочок: відношення довжини до ширини	багато довший ніж ширший	4
9	Верхівковий листочок: форма основи	округла	3
10	Верхівковий листочок: форма зазублення країв	пилчаста	1
11	Черешок: розміщення волосків	сильно відхилені	3
12	Прилисток: антоціанове забарвлення	слабке	3
13	Вуса: кількість	середня кількість	5
14	Вуса: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Вуса: опушення	помірне	5
16	Суцвіття: положення відносно листків	на рівні листків	2
17	Квітка: за розміром	велика	7
18	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	більша	3
19	Головна квітка: взаємне положення пелюсток віночка (обстеження квіток з 5 або 6 пелюстками)	перекриваються	3
20	Пелюстка віночка: відношення довжини до ширини	переважно ширша ніж довга	1
21	Плід: відношення довжини до ширини	ширина дорівнює довжині	3
22	Плід: розмір	великий	7
23	Плід: домінуюча форма	конічна	4
24	Плід: різниця за формою між плодами першого і другого року	помітна	7
25	Плід: зона вільна від зерняток	середня	5
26	Плід: нерівності на поверхні	сильні	3
27	Плід: за кольором	червоний	5
28	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірне	2
29	Плід: блиск	помірний	5
30	Плід: розташування зерняток	урівень з плодом	2
31	Плід: розташування чашечки	виступаюча	3
32	Плід: розташування часток чашечки	відхилені	3
33	Плід: розмір чашечки по відношенню до діаметра плоду	однаковий	3
34	Плід: прилягання чашечки до плоду	дуже слабке	1
35	Плід: твердість м"якуша	помірний	5
36	Плід: колір м"якуша	світло-червоний	4
37	Плід: повітряна комірка	середня	2
38	Плід: розташування червоного забарвлення м"якуша	на периферії і в середині	3
39	Час цвітіння (50 % рослин з першою квіткою)	середньопізній	5
40	Час достигання (50 % рослин зі стиглими плодами)	середньопізній	5
41	Спосіб плодоношення	не повторює плодоношення	1

Патент №: 07329 Заявка №: 05084010

Вид: Суниця

Fragaria L.

Назва сорту Корона

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 26.12.2005

Власник(и): Плант Рісерч Інтернешл Б.В.

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма росту	куляста	1
2	Рослина: щільність	середньощільна	5
3	Рослина: сила росту	середня	5
4	Листок: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	4
5	Листок: форма поперечного перетину	злегка увігнута до плескатої	4
6	Листок: пухирчастість	помірна	5
7	Листок: блиск	помірний	5
8	Верхівковий листочок: відношення довжини до ширини	довший ніж ширший	3
9	Верхівковий листочок: форма основи	тупа	2
10	Верхівковий листочок: форма зазублення країв	пилчаста	1
11	Черешок: розміщення волосків	сильно відхилені	3
12	Прилисток: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
13	Вуса: кількість	середня кількість	5
14	Вуса: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Вуса: опушення	помірне	5
16	Суцвіття: положення відносно листків	під листками	1
17	Квітка: за розміром	середня	5
18	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	однакова	2
19	Головна квітка: взаємне положення пелюсток віночка (обстеження квіток з 5 або 6 пелюстками)	дотикаються	2
20	Пелюстка віночка: відношення довжини до ширини	ширина дорівнює довжині	3
21	Плід: відношення довжини до ширини	дещо довший ніж широкий	4
22	Плід: розмір	великий	7
23	Плід: домінуюча форма	конічна	4
24	Плід: різниця за формою між плодами першого і другого року	помірна	5
25	Плід: зона вільна від зерняток	відсутня або дуже мала	1
26	Плід: нерівності на поверхні	відсутні або дуже слабкі	1
27	Плід: за кольором	червоний	5
28	Плід: рівномірність забарвлення	рівномірне	3
29	Плід: блиск	помірний	5
30	Плід: розташування зерняток	заглиблені	1
31	Плід: розташування чашечки	заглиблена	1
32	Плід: розташування часток чашечки	відлеглі	2
33	Плід: розмір чашечки по відношенню до діаметра плоду	однаковий	3
34	Плід: прилягання чашечки до плоду	сильне	7
35	Плід: твердість м"якуша	помірний	5
36	Плід: колір м"якуша	червоний	5
37	Плід: повітряна комірка	середня	2
38	Плід: розташування червоного забарвлення м"якуша	тільки на периферії	1
39	Час цвітіння (50 % рослин з першою квіткою)	ранній	3
40	Час досягання (50 % рослин зі стиглими плодами)	ранній	3
41	Спосіб плодоношення	не повторює плодоношення	1

Патент №: 07324 Заявка №: 97075002

Вид: Горіх грецький Juglans regia L.

Назва сорту Рудківський

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1997

Власник(и): Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	сильне	7
2	Дерево: габітус	розлогий	7
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня щільність	5
4	Дерево: розміщення генеративних бруньок	переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2 років (плодоношення у скупчених)	2
5	Річний пагін: за кольором	світло-коричневий	2
6	Листок: форма бічних листочків	еліптична	5
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	багато	7
8	Горіх: за розміром	великий	7
9	Горіх: форма у повздовжньому перерізі через шов	широко-трапецієвидна	5
10	Горіх: форма у повздовжньому перерізі перпендикулярно до шва	широко-трапецієвидна	5
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	округла	2
12	Горіх коефіцієнт округлості	низький	3
13	Горіх: форма основи (у перерізі перпендикулярно до шва)	зрізана	7
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2
15	Горіх: помітність апікального кінчика	помірна	5
16	Горіх: положення "сідельця" на шві	у верхній 2/3	2
17	Горіх: помітність сідельця на шві	помірна	5
18	Горіх: ширина "сідельця" на шві	помірне	5
19	Горіх: глибина борідки вздовж "сідельця" на шві	неглибока	1
20	Горіх: структура поверхні шкаратупи	слабко борідчаста	1
21	Горіх: товщина шкаратупи	тонка	3
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаратупи	слабка	3
23	Горіх: товщина первинної і вторинної роз'єднуючих перетинок	тонкі	3
24	Ядро: легкість видалення зі шкаратупи	легке	3
25	Ядро: за інтенсивністю основного кольору	світле	3
26	Ядро: за розміром	велике	7
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5
28	Час досягання	ранній	3
29	Час листопаду	середній	5
30	Листок: здатність до обпадання	обпадає	2
31	Оплодень: здатність до обпадання	повністю обпадає	3
32	Час розпукування вегетативних бруньок	ранній	3
33	Час цвітіння чоловічих квіток	дуже раннім і раннім	2
34	Час цвітіння жіночих квіток	між пізнім і дуже пізнім	8
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	раніше (протендрійний)	1

Патент №: 07325 Заявка №: 97075004

Вид: Горіх грецький Juglans regia L.

Назва сорту Яблунівський

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету:

Власник(и): Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середньої сили	5
2	Дерево: габітус	напівпрямий	5
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня щільність	5
4	Дерево: розміщення генеративних бруньок	переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2 років (плодоношення у скупчених)	2
5	Річний пагін: за кольором	світло-коричневий	2
6	Листок: форма бічних листочків	вузько-еліптична	3
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня кількість	5
8	Горіх: за розміром	середній	5
9	Горіх: форма у повздовжньому перерізі через шов	широко-еліптична	7
10	Горіх: форма у повздовжньому перерізі перпендикулярно до шва	широко-еліптична	7
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	стиснута	1
12	Горіх коефіцієнт округлості	низький	3
13	Горіх: форма основи (у перерізі перпендикулярно до шва)	округла	5
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2
15	Горіх: помітність апікального кінчика	помірна	5
16	Горіх: положення "сідельця" на шві	у верхній половині	1
17	Горіх: помітність сідельця на шві	слабка	3
18	Горіх: ширина "сідельця" на шві	вузьке	3
19	Горіх: глибина борідки вздовж "сідельця" на шві	неглибока	1
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	слабко борідчаста	1
21	Горіх: товщина шкаралупи	тонка	3
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	слабка	3
23	Горіх: товщина первинної і вторинної роз'єднуючих перетинок	тонкі	3
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	дуже легке	1
25	Ядро: за інтенсивністю основного кольору	світле	3
26	Ядро: за розміром	середнє	5
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5
28	Час досягання	ранній	3
29	Час листопаду	середній	5
30	Листок: здатність до обпадання	обпадає	2
31	Оплодень: здатність до обпадання	повністю обпадає	3
32	Час розпукування вегетативних бруньок	діж дуже раннім і раннім	2
33	Час цвітіння чоловічих квіток	діж дуже раннім і раннім	2
34	Час цвітіння жіночих квіток	дуже ранній	1
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	пізніше (протогенічний)	3

Патент №: 07326 Заявка №: 97075005

Вид: Горіх грецький Juglans regia L.

Назва сорту Чернівецький 2

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1997

Власник(и): Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середньої сили	5
2	Дерево: габітус	напівпрямий	5
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня щільність	5
4	Дерево: розміщення генеративних бруньок	переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2 років (плодоношення у скупчених)	2
5	Річний пагін: за кольором	світло-коричневий	2
6	Листок: форма бічних листочків	еліптична	5
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня кількість	5
8	Горіх: за розміром	середній	5
9	Горіх: форма у повздовжньому перерізі через шов	яйцевидна	4
10	Горіх: форма у повздовжньому перерізі перпендикулярно до шва	яйцевидна	4
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	стиснута	1
12	Горіх коефіцієнт округлості	низький	3
13	Горіх: форма основи (у перерізі перпендикулярно до шва)	клиновидна	3
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2
15	Горіх: помітність апікального кінчика	помірна	5
16	Горіх: положення "сідельця" на шві	за всією довжиною	3
17	Горіх: помітність сідельця на шві	слабка	3
18	Горіх: ширина "сідельця" на шві	вужьке	3
19	Горіх: глибина боріздки вздовж "сідельця" на шві	неглибока	1
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	слабко боріздчаста	1
21	Горіх: товщина шкаралупи	тонка	3
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	слабка	3
23	Горіх: товщина первинної і вторинної роз'єднуючих перетинок	тонкі	3
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	легке	3
25	Ядро: за інтенсивністю основного кольору	світле	3
26	Ядро: за розміром	середнє	5
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5
28	Час достигання	між раннім і середнім	4
29	Час листопаду	середній	5
30	Листок: здатність до обпадання	обпадає	2
31	Оплодень: здатність до обпадання	повністю обпадає	3
32	Час розпукування вегетативних бруньок	між раннім і середнім	4
33	Час цвітіння чоловічих квіток	між середнім і пізнім	6
34	Час цвітіння жіночих квіток	дуже ранній	1
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	пізніше (протогенічний)	3

Патент №: 08647 Заявка №: 05443001

Вид: Азіміна трилопатева

Asimina triloba (L.) Dunal

Назва сорту Мічурінка

Дата державної реєстрації права: 01.07.2008

Дата пріоритету: 22.03.2005

Власник(и): Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду
Української академії аграрних наук - Національного наукового центру

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: за габітусом	пряmostoяче	1
3	Однорічний пагін: за довжиною	середній	5
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	червоно-коричневий	3
7	Однорічний пагін: форма бруньки (вид збоку)	округла	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
9	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
10	Листкова пластинка: форма	оберненояйцевидна	3
11	Листкова пластинка: форма основи	широкозагострена	2
12	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	2
13	Жіноча квітка: діаметр віночка	великий	7
14	Жіноча квітка: кількість пелюсток	понад чотири	2
15	Плід: за розміром	великий	7
16	Плід: за основною формою (вид збоку)	вувькоеліптичний	1
17	Плід: за основною формою у поперечному розтині	округлий	1
18	Плід: форма верхівки у поздовжньому розтині	округла	2
19	Плід, плодоніжка: за довжиною	коротка	3
20	Плід, плодоніжка: за товщиною	середня	5
21	Плід: забарвлення м'якоті	жовте	2
22	Насінина: за розміром	середня	5
23	Насінина: за формою (вид збоку)	напівкуляста	4
24	Насінина: за кольором	коричнева	2
25	Час повного цвітіння (75% відкрито)	середній	5
26	Час розкриття вегетативних бруньок	пізній	7
27	Час споживчої стиглості	середній	5

Патент №: 08648 Заявка №: 05443002

Вид: Азіміна трилопатева *Asimina triloba* (L.) Dunal

Назва сорту Новокаховчанка

Дата державної реєстрації права: 01.07.2008

Дата пріоритету: 22.03.2005

Власник(и): Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду
Української академії аграрних наук - Національного наукового центру

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: за габітусом	прямостояче	1
3	Однорічний пагін: за довжиною	середній	5
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	червоно-коричневий	3
7	Однорічний пагін: форма бруньки (вид збоку)	округла	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
9	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
10	Листкова пластинка: форма	оберненояйцевидна	3
11	Листкова пластинка: форма основи	широкозагострена	2
12	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	2
13	Жіноча квітка: діаметр віночка	великий	7
14	Жіноча квітка: кількість пелюсток	понад чотири	2
15	Плід: за розміром	великий	7
16	Плід: за основною формою (вид збоку)	вувькоеліптичний	1
17	Плід: за основною формою у поперечному розтині	округлий	1
18	Плід: форма верхівки у поздовжньому розтині	тупа	1
19	Плід, плодоніжка: за довжиною	коротка	3
20	Плід, плодоніжка: за товщиною	середня	5
21	Плід: забарвлення м'якоті	жовте	2
22	Насінина: за розміром	середня	5
23	Насінина: за формою (вид збоку)	напівкуляста	4
24	Насінина: за кольором	коричнева	2
25	Час повного цвітіння (75% відкрито)	середній	5
26	Час розкриття вегетативних бруньок	пізній	7
27	Час споживчої стиглості	середній	5

Патент №: 08646 Заявка №: 07443001

Вид: Азіміна трилопатева *Asimina triloba* (L.) Dunal

Назва сорту Плодівчанка

Дата державної реєстрації права: 01.07.2008

Дата пріоритету: 22.03.2007

Власник(и): Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду
Української академії аграрних наук - Національного наукового центру

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: за габітусом	напіврозлоге	2
3	Однорічний пагін: за довжиною	середній	5
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	червоно-коричневий	3
7	Однорічний пагін: форма бруньки (вид збоку)	трикутна	1
8	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
10	Листкова пластинка: форма	яйцевидна	2
11	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
12	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	2
13	Жіноча квітка: діаметр віночка	великий	7
14	Жіноча квітка: кількість пелюсток	понад чотири	2
15	Плід: за розміром	великий	7
16	Плід: за основною формою (вид збоку)	вужькоеліптичний	1
17	Плід: за основною формою у поперечному розтині	неправильно-округлий	2
18	Плід: форма верхівки у поздовжньому розтині	округла	2
19	Плід, плодоніжка: за довжиною	коротка	3
20	Плід, плодоніжка: за товщиною	середня	5
21	Плід: забарвлення м'якоті	жовто-оливкове	3
22	Насінина: за розміром	середня	5
23	Насінина: за формою (вид збоку)	напівкуляста	4
24	Насінина: за кольором	коричнева	2
25	Час повного цвітіння (75% відкрито)	середній	5
26	Час розкриття вегетативних бруньок	середній	5
27	Час споживчої стиглості	середній	5

Патент №: 07302 Заявка №: 05086006

Вид: Яблуня (підщепа)

Malus Mill.

Назва сорту КД 4

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 04.11.2005

Власник(и): Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за силою росту	середньої сили	5
2	Рослина: кількість гілок	багато	7
3	Рослина: за габітусом	розлога	2
4	Рослина: форма росту пагонів	хвилясті та зигзагоподібні	2
5	Пагін: опушення верхньої половини пагона	слабке	3
6	Пагін: лискучість (глянцуватість) кори	відсутня або дуже слабка	1
7	Пагін: за товщиною середньої частини	середній	5
8	Пагін: довжина міжвузлів у середній частині	короткі	3
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
10	Однорічний пагін: розмір сочевичок	малі	3
11	Однорічний пагін: форма сочевичок	широко-еліптичні	2
12	Пагін: переважаючий колір на підсонячній стороні	червоно-коричневий	4
13	Пагін: розмір брунькових виступів	малі	3
14	Пагін: форма верхівки бруньки	округла	2
15	Пагін розташування бруньок відносно осі	притиснуті до стебла	1
16	Пагін: розмір підбрунькового виступу на пагоні	малий	3
17	Пагін: колір верхівки, що росте	зеленуватий	2
18	Листок, що розгортається: антоціанове забарвлення пластинки	наявне	9
19	Листок, що розгортається: відтінок антоціанового забарвлення пластинки	бронзовий	1
20	Листокова пластинка: положення відносно пагона	горизонтальне	5
21	Листокова пластинка: за довжиною	коротка	3
22	Листокова пластинка: за шириною	широка	7
23	Листокова пластинка: відношення довжини до ширини	мале	3
24	Листокова пластинка: профіль (у поперечному перерізі)	прямий	2
25	Листокова пластинка: за довжиною кінчика	середній	5
26	Листокова пластинка: форма надрізів країв	округло-зубчаста	1
27	Листокова пластинка: опушеність нижньої сторони	помірна	5
28	Листокова пластинка: антоціанове забарвлення жилок	слабке	3
29	Черешок листка: за довжиною	середній	5
30	Листок: відношення довжини пластинки до довжини черешка	середнє	5
31	Прилисток: за розміром	малий	3
32	Час початку розпукування бруньок	ранній	3

Патент №: 07303 Заявка №: 05086007

Вид: Яблуня (підщепа)

Malus Mill.

Назва сорту КД 5

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 04.11.2005

Власник(и): Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за силою росту	середньої сили	5
2	Рослина: кількість гілок	середня кількість	5
3	Рослина: за габітусом	пряма	1
4	Рослина: форма росту пагонів	хвилясті та зигзагоподібні	2
5	Пагін: опушення верхньої половини пагона	слабке	3
6	Пагін: лискучість (глянцуватість) кори	відсутня або дуже слабка	1
7	Пагін: за товщиною середньої частини	середній	5
8	Пагін: довжина міжвузлів у середній частині	короткі	3
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	багато	7
10	Однорічний пагін: розмір сочевичок	малі	3
11	Однорічний пагін: форма сочевичок	округлі	3
12	Пагін: переважаючий колір на підсонячній стороні	коричневий	2
13	Пагін: розмір брунькових виступів	малі	3
14	Пагін: форма верхівки бруньки	округла	2
15	Пагін розташування бруньок відносно осі	притиснуті до стебла	1
16	Пагін: розмір підбрунькового виступу на пагоні	малий	3
17	Пагін: колір верхівки, що росте	зеленуватий	2
18	Листок, що розгортається: антоціанове забарвлення пластинки	відсутнє	1
19	Листок, що розгортається: відтінок антоціанового забарвлення пластинки	ознака не визначена	0
20	Листкова пластинка: положення відносно пагона	напіввисхідне	3
21	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
22	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
23	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	велике	7
24	Листкова пластинка: профіль (у поперечному перерізі)	увігнутий	1
25	Листкова пластинка: за довжиною кінчика	довгий	7
26	Листкова пластинка: форма надрізів країв	пилчаста	2
27	Листкова пластинка: опушеність нижньої сторони	слабка	3
28	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення жилок	слабке	3
29	Черешок листка: за довжиною	середній	5
30	Листок: відношення довжини пластинки до довжини черешка	середнє	5
31	Прилисток: за розміром	малий	3
32	Час початку розпукування бруньок	ранній	3

Патент №: 07388 Заявка №: 57073002

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Одеський чорний

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1957

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	2
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	рідкі	3
10	Пагін: положення в просторі	напівпохиле	7
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	нирковидна	5
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	загорнутий назовні	4
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	рідкі	3
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	дуже сильне	9
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	трав'янистий	4
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричневе	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07382 Заявка №: 58073001

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Сухолиманський білий

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1958

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	густі	7
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	2
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	ознака не визначалась	0
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
17	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	великий	7
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	загорнутий назовні	4
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	сильна	7
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	густі	7
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	помірні	5

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	щільне	7
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	ознака не визначалась	0
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07391 Заявка №: 61073004

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Одеський ранній

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1961

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин)	дуже ранній	1
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін: густина прилеглих волосків на верхівці	густі	7
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густина відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густина прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густина прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	густі	7
10	Пагін: положення в просторі	напівпохиле	7
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	червоний	3
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густина відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	закрите	2
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	слабко перекриваються	6
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	ознака не визначалась	0
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	слабке	3
32	Розвинений листок: густина прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густина прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	ранній	3
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07396 Заявка №: 65073001

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Дністровський рожевий

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1965

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Гаїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	ознака не визначалась	0
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	винно-червоний	5
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	рідкі	3
10	Пагін: положення в просторі	напівпохиле	7
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	червоний	3
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	червоний	3
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	V-подібний	2
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	мале	3
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	щільне	7
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	рожевий	2
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	ознака не визначалась	0
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричнєве	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07381 Заявка №: 68073001

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Восток

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1968

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослини)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	ознака не визначалась	0
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	2
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпохиле	7
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	ознака не визначалась	0
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	помірна	5
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	закрите	2
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середне	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	велике	7
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	рожевий	2
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	дуже тверда	3
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричневе	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07394 Заявка №: 68073002

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Український 85

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1968

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С. Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	дуже ранній	1
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	ознака не визначалась	0
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпохиле	7
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	ознака не визначалась	0
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	загорнутий назовні	4
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутні або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	закрите	2
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	ознака не визначалась	0
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи довший	4

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід	дуже ранній	1
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	рожевий	2
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	дуже тверда	3
46	Ягода: соковитість м"якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричневе	2
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07390 Заявка №: 68073004

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Мускат таїровський

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1968

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	дуже ранній	1
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	помірні	5
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	ознака не визначалась	0
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	помірна	5
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	закрите	2
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середне	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи довший	4
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	дуже ранній	1
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	фіолетово-червоний	5
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	дуже тверда	3
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	червонувано-коричневе	4
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07380 Заявка №: 70073001

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Голубок

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1970

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	ранній	3
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	помірні	5
10	Пагін: положення в просторі	ознака не визначалась	0
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	V-подібний	2
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	помірна	5
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатами листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	мале	3
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	помірні	5
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	ранній	3
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	крутла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	ознака не визначалась	0
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	дуже сильне	9
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	червонувано-коричнєве	4
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07377 Заявка №: 70073002

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Золотистий устойчивий

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 01.01.1970

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	ознака не визначалась	0
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	густі	7
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	2
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	ознака не визначалась	0
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	ознака не визначалась	0
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	великий	7
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	хвилястий	5
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	ознака не визначалась	0
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	довга	7
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричневе	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07379 Заявка №: 72073001

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Овідіопольський

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 01.01.1972

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Гаїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	похиле	9
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	нирковидна	5
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	V-подібний	2
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи довший	4
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	довга	7
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	ознака не визначалась	0
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	червонувато-коричневе	4
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07395 Заявка №: 74073001

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Одеський сувенір

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1974

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	густі	7
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	сильне	7
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	2
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	густі	7
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	короткі	3
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	п"ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	закрите	2
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	довгі	7
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	велике	7
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	ознака не визначалась	0
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	значно коротший	1
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	нещільне	3
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	яйцеподібна	6
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	дуже тверда	3
46	Ягода: соковитість м"якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	червонувано-коричнєве	4
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07376 Заявка №: 74073008

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Леся

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1974

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Тайрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	ранній	3
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	широко відкрита	4
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабе	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпохиле	7
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	V-подібний	2
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	помірна	5
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	ознака не визначалась	0
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	помірні	5
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	ранній	3
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	рожевий	2
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	дуже тверда	3
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричневе	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07373 Заявка №: 76073014

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Первенець Магарача

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.12.1976

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	світлий мідно-червоний	3
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	помірні	5
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	рідкі	3
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	рідкі	3
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	довгі	7
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середне	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричневе	3
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07371 Заявка №: 77073014

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Подарок Магарача

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1977

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	світлий мідно-червоний	3
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	червоний	3
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	короткі	3
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	хвилястий	5
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	наполовину перекриваються	7
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	мале	3
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	помірне	5
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	щільне	7
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричневе	2
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07375 Заявка №: 79073002

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Ланка

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1979

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	ознака не визначалась	0
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	ознака не визначалась	0
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	довгі	7
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	велике	7
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	ознака не визначалась	0
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	яйцеподібна	6
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	дуже тверда	3
46	Ягода: соковитість м"якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07392 Заявка №: 79073003

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Мускат жемчужний

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 01.01.1979

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	дуже ранній	1
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	помірні	5
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	пряме	1
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	рідкі	3
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	короткі	3
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	малий	3
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	помірна	5
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	закрите	2
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	закрите	5
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	помірні	5

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	дуже ранній	1
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	дуже тверда	3
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07389 Заявка №: 79073005

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Рубін таїровський

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1979

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	закрита	1
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	рідкі	3
10	Пагін: положення в просторі	напівпохиле	7
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	хвилястий	5
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	довга	7
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	слабке	3
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07374 Заявка №: 80073001

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Антей магарацький

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1980

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	густі	7
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	світлий мідно-червоний	3
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	густі	7
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	помірні	5
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	рідкі	3
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	короткі	3
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	сім	4
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	лопаті слабко перекриваються	3
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	слабко відкрите	4
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	слабке	3
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	рідкі	3
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	густі	7
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	значно коротший	1

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричнє	3
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07358 Заявка №: 81073004

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Данко

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 09.10.1996

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	сильне	7
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	темний мідно-червоний	4
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	помірні	5
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	помірні	5
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	короткі	3
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	п"ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	щільне	7
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	червонувато-коричневе	4
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07352 Заявка №: 82073001

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Спартанець Магарача

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 31.12.1981

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	густі	7
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	сильне	7
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	світлий мідно-червоний	3
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	густі	7
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	помірні	5
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	червоний	3
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	рідкі	3
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	дуже короткі	1
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	V-подібний	2
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	закрите	2
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	довгі	7
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	один бік увігнутий, другий -- випуклий	4
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	помірні	5
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи довший	4
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	широко-еліптична	3
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричнєве	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07378 Заявка №: 82073003

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Мускат одеський

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 08.01.1983

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпохиле	7
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	серцевидна	1
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	закрите	5
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	ознака не визначалась	0
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середне	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	нещільне	3
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	ознака не визначалась	0
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнє	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07372 Заявка №: 82073012

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Аврора Магарача

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 21.12.1982

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	світлий мідно-червоний	3
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений	1
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	короткі	3
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	V-подібний	2
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	мале	3
30	Розвинений листок: форма зубців	один бік увігнутий, другий – випуклий	4
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	червонувато-коричнєве	4
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07353 Заявка №: 83073001

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Ріслінг Магарача

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 16.11.1984

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослини)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	2
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	пряме	1
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	короткі	3
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	V-подібний	2
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	наявна	9
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	один бік увігнутий, другий – випуклий	4
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	широко-еліптична	3
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07366 Заявка №: 84073003

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Таїр

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 01.01.1984

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	ознака не визначалась	0
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	ознака не визначалась	0
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	великий	7
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	довгі	7
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	слабке	3
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	дуже велике	9
37	Гроно: за щільністю	нещільне	3
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	дуже велика	9
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	яйцеподібна	6
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричневе	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ознака не визначалась	0

Патент №: 07359 Заявка №: 85073004

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Тавквері Магарача

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 17.11.1985

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	сильне	7
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	винно-червоний	5
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	червоний	3
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	короткі	3
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	V-подібний	2
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	закрите	2
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	слабко перекриваються	6
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	мале	3
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	слабке	3
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричневе	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07367 Заявка №: 90073003

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Айваз

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 08.10.2005

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	ранній	3
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	широко відкрита	4
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	ознака не визначалась	0
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	світлий мідно-червоний	3
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	помірні	5
10	Пагін: положення в просторі	пряме	1
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	червоний	3
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	нирковидна	5
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	V-подібний	2
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	ознака не визначалась	0
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	помірне	5
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	помірні	5
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід	ранній	3
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	велике	7
37	Гроно: за щільністю	середне	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	слабке	3
45	Ягода: твердість м'якоті	дуже тверда	3
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	червонувато-коричневе	4
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ознака не визначалась	0

Патент №: 07393 Заявка №: 90073004

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Аркадія

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 08.10.1990

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	ранній	3
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	помірні	5
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	ознака не визначалась	0
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	п"ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	хвилястий	5
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	закрите	2
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середне	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	дуже ранній	1
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	велике	7
37	Гроно: за щільністю	нещільне	3
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	яйцеподібна	6
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	дуже тверда	3
46	Ягода: соковитість м"якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричневе	2
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07365 Заявка №: 90073007

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Вересень

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 01.01.1990

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабе	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	ознака не визначалась	0
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	закрите	2
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	довгі	7
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабе	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	ознака не визначалась	0
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	велике	7
37	Гроно: за щільністю	нещільне	3
38	Гроно: довжина ніжки	довга	7
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	тупо-яйцеподібна	7
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	слабке	3
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагінь: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричневе	2
50	Здерев'янілий пагінь: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ознака не визначалась	0

Патент №: 07355 Заявка №: 90073008

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Гранатовий Магарача

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 18.12.1990

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	світлий мідно-червоний	3
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	помірні	5
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	помірні	5
10	Пагін: положення в просторі	горизонтальне	5
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	червоний	3
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	загорнутий назовні	4
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	мале	3
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	помірне	5
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	густі	7
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	ранній	3

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	тупо-яйцеподібна	7
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	сильне	7
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	червонувато-коричнєве	4
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07343 Заявка №: 92073004

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Буковинка

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 18.11.1993

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	рідкі	3
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	рідкі	3
10	Пагін: положення в просторі	пряме	1
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	червоний	3
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	п"ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	лопати слабко перекриваються	3
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	сильно перекриваються	8
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	слабке	3
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	рідкі	3
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	щільнє	7
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	дуже легко	3
43	Ягода: товщина шкірки	ознака не визначалась	0
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	червонувато-коричнєве	4
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	гладенька	1

Патент №: 07348 Заявка №: 92073005

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Рубін Голодриги

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 18.11.1993

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	слабко відкрита	2
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	густі	7
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	помірні	5
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	помірні	5
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений	1
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	п"ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	слабко відкрите	4
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	помірні	5
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	помірні	5
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07350 Заявка №: 92073016

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Рісус

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 11.05.1993

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений	1
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	напіввідкрите	3
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	дуже мале	1
30	Розвинений листок: форма зубців	один бік увігнутий, другий – випуклий	4
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	значно коротший	1

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	щільне	7
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07361 Заявка №: 94073006

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Цитронний Магарача

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 13.12.1989

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	сильне	7
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	винно-червоний	5
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	короткі	3
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у понеречному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	закрите	5
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	мале	3
30	Розвинений листок: форма зубців	один бік увігнутий, другий – випуклий	4
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабе	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи довший	4
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	широко-еліптична	3
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07356 Заявка №: 94073012

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Інтервітис Магарача

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 11.11.1988

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабе	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений	1
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	короткі	3
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	V-подібний	2
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	мале	3
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабе	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	велике	7
37	Гроно: за щільністю	нещільне	3
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	широко-еліптична	3
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабе	1
45	Ягода: твердість м"якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м"якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричнє	3
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07351 Заявка №: 97073001

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Геркулес

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 09.10.1996

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	п"ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	хвилястий	5
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	сім	4
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже глибокі	9
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	лопати слабко перекриваються	3
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	велике	7
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	еліптична	2
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	рожевий	2
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричневе	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07383 Заявка №: 97073003

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Альмінський

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 09.10.1996

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабе	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	рідкі	3
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	дуже довгі	9
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	великий	7
20	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	довгі	7
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабе	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	помірні	5
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричнєве	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07345 Заявка №: 97073006

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Мускат Голодриги

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 12.11.1997

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	пряме	1
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений	1
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	загорнутий назовні	4
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	ранній	3

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	велике	7
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07349 Заявка №: 97073007

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Лівадійський чорний

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 12.11.1997

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	слабко відкрита	2
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	ознака не визначалась	0
10	Пагін: положення в просторі	пряме	1
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	червоний	3
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	серцевидна	1
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	велике	7
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабе	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	гладенька	1

Патент №: 07346 Заявка №: 97073008

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Гурзуфський розовий

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 12.11.1997

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	закрита	1
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	рідкі	3
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	рідкі	3
10	Пагін: положення в просторі	пряме	1
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	слабко відкрите	4
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	дуже мале	1
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	рідкі	3
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи довший	4

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	ранній	3
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	ознака не визначалась	0
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	довга	7
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	фіолетово-червоний	5
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	ознака не визначалась	0
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07386 Заявка №: 97073009

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Пам'яті Голодриги

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 20.11.1997

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	густі	7
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	густі	7
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	рідкі	3
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	рідкі	3
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	великий	7
20	Розвинений листок: форма пластинки	серцевидна	1
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	хвилястий	5
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	помірна	5
23	Розвинений листок: кількість лопатей	сім	4
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	мале	3
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	густі	7
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	помірні	5
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	нещільне	3
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	еліптична	2
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	помірне	5
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	червонувато-коричнє	4
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07354 Заявка №: 97073010

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Ялтинський безнасінний

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 20.11.1997

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	великий	7
20	Розвинений листок: форма пластинки	п"ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	сім	4
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	слабко перекриваються	6
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	слабко перекриваються	6
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	мале	3
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	помірні	5
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи довший	4
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	нещільнє	3
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	дрібна	3
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	широко-еліптична	3
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	фіолетово-червоний	5
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	рудиментарне	2
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07347 Заявка №: 00073001

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Олег

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 30.10.2000

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	слабко відкрита	2
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабе	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	пряме	1
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	короткі	3
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	серцевидна	1
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	закрите	5
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабе	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	дуже ранній	1
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	ранній	3

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	мале	3
37	Гроно: за щільністю	щільне	7
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	рожевий	2
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабе	1
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричневе	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07344 Заявка №: 00073002

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Любительський

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 30.10.2000

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	слабко відкрита	2
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	2
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	нирковидна	5
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	хвилястий	5
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	закрите	5
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	ознака не визначалась	0
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	гладенька	1

Патент №: 07360 Заявка №: 00073003

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Ассоль

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 30.10.2000

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	дуже довгі	9
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	п"ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	поєднання зубців із обома прямолінійними боками та обома випуклими	5
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	ранній	3
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	еліптична	2
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричневе	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07385 Заявка №: 00073005

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Чорна опіана

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 06.11.2000

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	п"ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	помірна	5
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	рідкі	3
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	щільне	7
38	Гроно: довжина ніжки	довга	7
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	еліптична	2
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	не соковита	1
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричнєве	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07384 Заявка №: 00073006

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Анателикон

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 06.11.2000

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	помірна	5
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	рідкі	3
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	щільне	7
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	дрібна	3
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	еліптична	2
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
43	Ягода: товщина шкірки	товста	7
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	не соковита	1
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричневе	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07397 Заявка №: 00073009

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Гарант

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 12.12.2000

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	середній	5
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	слабко відкрита	2
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	2
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	нирковидна	5
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	хвилястий	5
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	закрите	5
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3
35	Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід	середній	5
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	велике	7
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	овальна	5
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м"якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище перераховані	5
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	гладенька	1

Патент №: 07357 Заявка №: 01073008

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Бордо

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 19.11.2001

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	рідкі	3
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	густі	7
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений	1
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	лопати слабо перекриваються	3
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черенка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середне	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	рідкі	3
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	гладенька	1

Патент №: 07387 Заявка №: 01073009

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Гвіене

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 19.11.2001

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	сильне	7
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	2
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	густі	7
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений	1
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже глибокі	9
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	лопаті слабко перекриваються	3
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	довгі	7
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	рідкі	3
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	червонувато-коричнєве	4
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ребриста	2

Патент №: 07362 Заявка №: 05073002

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Етюд

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 14.11.2005

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	повністю відкрита	5
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	ознака не визначалась	0
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	ознака не визначалась	0
10	Пагін: положення в просторі	ознака не визначалась	0
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	ознака не визначалась	0
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	помірна	5
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	ознака не визначалась	0
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	ознака не визначалась	0
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	дуже широко відкрите	1
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	ознака не визначалась	0
28	Розвинений листок: довжина зубців	ознака не визначалась	0
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	ознака не визначалась	0
30	Розвинений листок: форма зубців	ознака не визначалась	0
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	ознака не визначалась	0
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	велике	7
37	Гроно: за щільністю	щільне	7
38	Гроно: довжина ніжки	ознака не визначалась	0
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	середня	5
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	ознака не визначалась	0
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	ознака не визначалась	0
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричневе	2
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ознака не визначалась	0

Патент №: 07368 Заявка №: 05073003

Вид: Виноград справжній

Vitis vinifera L.

Назва сорту Елегант

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 14.11.2005

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	ранній	3
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	слабко відкрита	2
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	густі	7
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабе	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	помірні	5
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	червоний	3
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	помірні	5
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	великий	7
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3
23	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	дуже неглибокі (мілкі)	1
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	наявна	9
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	сильне	7
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	помірні	5
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	ранній	3
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	коротка	3
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	чорно-синій	6
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	дуже легко	3
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	слабке	3
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	темно-коричнєве	3
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	гладенька	1

Патент №: 07369 Заявка №: 05073004

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Добриня

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 14.11.2005

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	ознака не визначалась	0
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	середній	5
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	закрита	1
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
10	Пагін: положення в просторі	пряме	1
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	червоний	3
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	ознака не визначалась	0
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	червоний	3
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	зелений	1
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	ознака не визначалась	0
18	Квітка: статеві органи	відхилені тичинки і добре розвинута маточка	4
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	великий	7
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	згорнутий всередину	3
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	ознака не визначалась	0
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	середнє	5
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2

№	Ознака	Проявлення	Код
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	ознака не визначалась	0
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	ознака не визначалась	0
37	Гроно: за щільністю	ознака не визначалась	0
38	Гроно: довжина ніжки	ознака не визначалась	0
39	Ягода: за розміром	ознака не визначалась	0
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	ознака не визначалась	0
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	ознака не визначалась	0
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	ознака не визначалась	0
43	Ягода: товщина шкірки	ознака не визначалась	0
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	ознака не визначалась	0
45	Ягода: твердість м'якоті	ознака не визначалась	0
46	Ягода: соковитість м'якоті	ознака не визначалась	0
47	Ягода: особливий аромат	ознака не визначалась	0
48	Ягода: наявність насіння	ознака не визначалась	0
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричневе	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	борозенчаста	3

Патент №: 07363 Заявка №: 05073005

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Кардишах

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 14.11.2005

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	дуже ранній	1
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	широко відкрита	4
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	рідкі	3
10	Пагін: положення в просторі	горизонтальне	5
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	дуже довгі	9
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	V-подібний	2
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	сильна	7
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	закрите	5
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	ознака не визначалась	0
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	велике	7
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	ознака не визначалась	0
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	ознака не визначалась	0
35	Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід	дуже ранній	1
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	велика	7
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	рожевий	2
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	важко	1
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	слабке	3
45	Ягода: твердість м'якоті	тверда	2
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	мускатний	2
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ознака не визначалась	0

Патент №: 07364 Заявка №: 05073006

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Спринт

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 14.11.2005

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	ранній	3
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	напіввідкрита	3
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	ознака не визначалась	0
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	2
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	ознака не визначалась	0
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	ознака не визначалась	0
10	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений	1
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	середні	5
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	помірна	5
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	відсутня	1
28	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	мале	3
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	помірне	5
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	ранній	3
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	велике	7
37	Гроно: за щільністю	середнє	5
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	ознака не визначалась	0
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	кругла	4
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелений	1
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м"якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м"якоті	м"яка	1
46	Ягода: соковитість м"якоті	дуже соковита	3
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	повноцінне	3
49	Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	ознака не визначалась	0
50	Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ознака не визначалась	0

Патент №: 07370 Заявка №: 05073007

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Назва сорту Кишмиш таїровський

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 14.11.2005

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.С.Таїрова"
Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньокна 50 % рослин)	пізній	7
2	Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для 1)	ознака не визначається	0
3	Молодий пагін: форма верхівки (ступінь відкритості)	закрита	1
4	Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже рідкі	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
6	Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота відхилених волосків на верхівці	ознака не визначається	0
7	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	жовто-зелений	1
8	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками (визначається на нижньому боці пластинки)	відсутні або дуже рідкі	1
9	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається із нижнього боку пластинки)	ознака не визначалась	0
10	Пагін: положення в просторі	пряме	1
11	Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів	зелений із червоними штрихами (смугами)	2
12	Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) боку міжвузлів	зелений	1
13	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 11)	ознака не визначається	0
14	Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як для 12)	ознака не визначається	0
15	Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях	ознака не визначалась	0
16	Пагін: кількість послідовних вусиків	менше трьох	1
17	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
18	Квітка: статеві органи	добре розвинуті тичинки і добре розвинута маточка	3
19	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
20	Розвинений листок: форма пластинки	серцевидна	1
21	Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі	рівний	1
22	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутнє або дуже слабка	1
23	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
24	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
25	Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	лопати слабко перекриваються	3
26	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
27	Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками	ознака не визначалась	0
28	Розвинений листок: довжина зубців	довгі	7
29	Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця	велике	7
30	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки прямолінійні	2
31	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	ознака не визначалась	0
32	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0
33	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
34	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи довший	4
35	Лише для плодоносних сортів: початок досягання ягід	пізній	7
36	Гроно: за розміром (без ніжки)	дуже велике	9
37	Гроно: за щільністю	нещільне	3
38	Гроно: довжина ніжки	середня	5
39	Ягода: за розміром	середня	5
40	Ягода: за формою (вигляд збоку)	яйцеподібна	6
41	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	рожевий	2
42	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
43	Ягода: товщина шкірки	тонка	3
44	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
45	Ягода: твердість м'якоті	м'яка	1
46	Ягода: соковитість м'якоті	соковита	2
47	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
48	Ягода: наявність насіння	відсутнє	1
49	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)	жовтувато-коричнєве	2
50	Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного перерізу пагону	ознака не визначалась	0

Патент №: 07399 Заявка №: 05303001

Вид: Ехінацея пурпурова Echinacea purpurea (L.) Moench.

Назва сорту Чарівниця

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 28.02.2005

Власник(и): Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	ознака не визначалась	0
2	Рослина: габітус	розлогий	5
4	Час викидання суцвіття у рік висіву (з моменту відростання)	ознака не визначалась	0
5	Первинний листок: відношення довжина/ширина пластинки	велике (4:1)	7
7	Листок: забарвлення	зелене	5
9	Листок (розетковий) за довжиною пластинки	довгий	7
10	Листок: зазубленість	відсутня	1
11	Листок (розетковий): за шириною пластинки	середній	5
12	Черешок (розеткових листків): за довжиною	середній	5
13	Рослина: тип куща навесні	проміжний	5
14	Рослина: за вистою (восени)	середня	5
17	Корінь: пекучий присмак свіжих коренів	відсутній або слабкий	3
18	Час викидання суцвіття на другому році життя, діб	середній	5
19	Стебло: за довжиною (стебло і суцвіття за повного його викидання)	низька	3
20	Стебло: галуження	сильне	7
21	Стебло: опушеність	сильна	7
22	Стебло: антоціанове забарвлення верхівки (останні 10 см)	помірне	5

Патент №: 07398 Заявка №: 05303002

Вид: Ехінацея пурпурова Echinacea purpurea (L.) Moench.

Назва сорту Поліська красуня

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 02.03.2005

Власник(и): Потопальський Анатолій Іванович

Юркевич Лариса Назарівна

Інститут оздоровлення і відродження народів України

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	ознака не визначалась	0
2	Рослина: габітус	розлогий	5
4	Час викидання суцвіття у рік висіву (з моменту відростання)	пізній	7
6	Первинний листок: опушеність листка і черешка	відсутня	1
7	Листок: забарвлення	ознака не визначалась	0
8	Листок: антоціанове забарвлення під час відновлення вегетації	відсутнє	1
9	Листок (розетковий) за довжиною пластинки	ознака не визначалась	0
12	Черешок (розеткових листків): за довжиною	довгий	7
13	Рослина: тип куща навесні	напівсланкий	7
14	Рослина: за вистою (восени)	висока	7
17	Корінь: пекучий присмак свіжих коренів	сильний	7
20	Стебло: галуження	сильне	7
23	Суцвіття: час цвітіння	середній	5
26	Суцвіття: трубчасті квітки за довжиною	середні	5

Патент №: 07436 Заявка №: 04359001

Вид: Персик декоративний

Prunus mira Koehne, P. Davidiana (carr.) Franch., P. kansuensis Rehd.)

Назва сорту Маленький принц

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 21.12.2004

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево : за висотою	середнє	5
2	Дерево: за силою росту	середньої сили	5
3	Дерево: за габітусом	інше	5
4	Дерево: забарвлення кори штамбу	буро-сіре	3
6	Дерево: щільність розміщення сочевичок	дуже щільно	9
7	Квітконосний пагін: за товщиною (без плодових гілочок)	середній	5
8	Квітконосний пагін: довжина міжвузлів	середні	5
11	Квітконосний пагін: щільність розміщення генеративних бруньок (на 20 см довжини пагона)	дуже рідко	1
12	Квітконосний пагін: характер розміщення генеративних бруньок у міжвузлях	по дві і більше	2
13	Бутон (пуп"янок): за формою верхівки	округлий	1
14	Час початку цвітіння	середній	5
15	Квітка: за типом	яскрава	2
16	Квітка: за повнотою	ознака не визначалась	0
17	Квітка: за формою	блюдне подібна	2
20	Чашечка: за шириною	ознака не визначалась	0
22	Чашечка: забарвлення внутрішнього боку	жовтувато-зелене	5
24	Чашолистки: за формою	заокруглено-трикутні	2
26	Чашолистки: забарвлення зовнішнього боку	зелене	1
27	Квітконіжка: за довжиною	середня	5
29	Віночок: переважаючий колір на початку цвітіння (з внутрішнього боку)	світло-рожевий	3
30	Пелюстки: кількість	більше 50	9
31	Пелюстка: за довжиною (зовнішнє коло)	дуже коротка	1
32	Пелюстка: за шириною (зовнішнє коло)	дуже вузька	1

Патент №: 07536 Заявка №: 07246004

Вид: Троянда Rosa L.

Назва сорту Схрекла

Дата державної реєстрації права: 29.05.2007

Дата пріоритету: 16.02.2007

Власник(и):

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: тип росту	мініатюрний	1
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	помірно розлогий	7
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	низька	3
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	дуже багато	9
7	Шипи: домінуючий колір	червонуватий	3
9	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
11	Листок: глянець верхнього боку	помірний	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
14	Кінцевий листочок: за формою основи пластинки	заокруглений	3
17	Квітконосний пагін: Кількість збіжистих з квітками	мало	3
18	Тільки для сортів з неквітучими збіжистими пагонами: Квітконосний пагін: кількість квіток	мало	3
19	Тільки для сортів з квітнучими збіжистими пагонами: Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	дуже мало	1
21	Квітка: тип	повна	3
22	Квітка: кількість пелюсток	середня кількість	5
23	Квітка: група кольору	оранжева суміш (включають сорти переважно оранжевого кольору, але може бути інший відтінок)	7
24	Квітка: колір середини	оранжевий	3
26	Квітка: за діаметром	мала	3
27	Квітка: форма	зіркоподібна	3
32	Пелюстка: послідовне відкривання	наявне	9
37	Пелюстка: за розміром	дуже мала	1
38	Пелюстка: за довжиною	ознака не визначалась	0
39	Пелюстка: за шириною	ознака не визначалась	0
41	Тільки для сортів з одним кольором на внутрішньому боці пелюстки: Пелюстка: розміщення кольору (за виключенням плями на основі)	світліший біля верхівки	3
44	Тільки для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку: Пелюстка: третинний колір (за виключенням плями на основі)	білий	1
45	Тільки для різнокольорових сортів: Пелюстка: розташування вторинного кольору на внутрішньому боці	сегментами або рисками	5
46	Тільки для різнокольорових сортів: Пелюстка: розташування третинного кольору на внутрішньому боці	по краю	3

Патент №: 07537 Заявка №: 07246010

Вид: Троянда Rosa L.

Назва сорту Схлайре

Дата державної реєстрації права: 29.05.2007

Дата пріоритету: 21.02.2007

Власник(и): ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ (NL)

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: тип росту	мініатюрний	1
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	помірно розлогий	7
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	низька	3
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	дуже багато	9
7	Шипи: домінуючий колір	червонуватий	3
9	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
11	Листок: глянець верхнього боку	помірний	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
14	Кінцевий листочок: за формою основи пластинки	заокруглений	3
17	Квітконосний пагін: Кількість збіжистих з квітками	мало	3
18	Тільки для сортів з неквітучими збіжистими пагонами: Квітконосний пагін: кількість квіток	мало	3
19	Тільки для сортів з квітнучими збіжистими пагонами: Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	мало	3
21	Квітка: тип	повна	3
22	Квітка: кількість пелюсток	середня кількість	5
23	Квітка: група кольору	оранжева суміш (включають сорти переважно оранжевого кольору, але може бути інший відтінок)	7
24	Квітка: колір середини	оранжевий	3
26	Квітка: за діаметром	мала	3
27	Квітка: форма	зіркоподібна	3
29	Квітка: за профілем нижньої частини	плескато-випукла	3
32	Пелюстка: послідовне відкривання	наявне	9
37	Пелюстка: за розміром	дуже мала	1
38	Пелюстка: за довжиною	ознака не визначалась	0
39	Пелюстка: за шириною	ознака не визначалась	0
41	Тільки для сортів з одним кольором на внутрішньому боці пелюстки: Пелюстка: розміщення кольору (за виключенням плями на основі)	світліший біля верхівки	3
44	Тільки для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку: Пелюстка: третинний колір (за виключенням плями на основі)	світло-жовтий	3
45	Тільки для різнокольорових сортів: Пелюстка: розташування вторинного кольору на внутрішньому боці	сегментами або рисками	5
46	Тільки для різнокольорових сортів: Пелюстка: розташування третинного кольору на внутрішньому боці	по краю	3

Патент №: 0582 Заявка №: 04408001

Вид: Глива

Pleurotus (Fr.) Kumm

Назва сорту Сілван НК-35

Дата державної реєстрації права: 01.01.2005

Дата пріоритету: 29.03.2004

Власник(и): Сілван Угорщина ЛТД

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колонія штаму: діаметр на 7-му добу	середній	5
2	Колонія штаму: текстура повітряного міцелію	пухнаста	7
3	Колонія штаму: забарвлення повітряного міцелію	рожеве	3
6	Колонія штаму: радіальна неоднорідність щільності повітряного міцелію	відсутня	1
7	Колонія штаму на лігноцелюлозному субстраті: діаметр на 7-му добу	маленький	3
8	Вегетативний ріст: оптимальна температура, 0С	22	1
9	Плодове тіло: кількість у зростку	ознака не визначалась	0
10	Плодове тіло: маса	середня	5
12	Шапка: форма	ознака не визначалась	0
13	Шапка: край за формою	ознака не визначалась	0
15	Шапка: забарвлення	біле	1
17	Ніжка: за товщиною	тонка	3
18	Ніжка: потовщення біля основи	відсутнє	1
20	Ніжка: забарвлення	рожеве	2
21	Плодоношення: оптимальна температура, 0С	17	3

Патент №: 0583 Заявка №: 04375001

Вид: Печериця двоспорова Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach

Назва сорту Сілван А-15

Дата державної реєстрації права: 01.01.2005

Дата пріоритету: 05.04.2004

Власник(и): Сілван Угорщина ЛТД

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колонія штаму: діаметр	ознака не визначалась	0
2	Колонія штаму: швидкість росту	ознака не визначалась	0
3	Ріст колоній: демаркаційна лінія	відсутня	1
4	Колонія штаму: текстура повітряного міцелію	повстиста	3
7	Колонія штаму: концентрична зональність	відсутня	1
8	Колонія штаму: радіальна секторність	відсутня	1
11	Шапка: форма країв	плескаті рівні	2
13	Шапка: поверхня	ознака не визначалась	0
17	Ніжка: діаметр	ознака не визначалась	0
20	Пластинки: за щільністю	ознака не визначена	0

Патент №: 0584 Заявка №: 04375002

Вид: Печериця двоспорова Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach

Назва сорту Сілван 512

Дата державної реєстрації права: 01.01.2005

Дата пріоритету: 05.04.2004

Власник(и): Сілван Угорщина ЛТД

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колонія штаму: діаметр	ознака не визначалась	0
2	Колонія штаму: швидкість росту	висока	7
3	Ріст колоній: демаркаційна лінія	відсутня	1
4	Колонія штаму: текстура повітряного міцелію	повстиста	3
7	Колонія штаму: концентрична зональність	відсутня	1
8	Колонія штаму: радіальна секторність	відсутня	1
9	Шапка: забарвлення	коричневе	3
11	Шапка: форма країв	плескаті рівні	2
13	Шапка: поверхня	гладенька	1
17	Ніжка: діаметр	ознака не визначалась	0

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний бюлетень
OFFICIAL BULLETIN

Номер підготували: Мажуга К. М.
Симоненко В. А.
Павлюк Н. В.
Павлюк В. А.
Гоцуєнко Л. М.

Підписано до друку 26.06.2009 року. Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.

Гарнітура Times. Ум.-др. арк. 20,62. Тираж 250 пр.

Зам. 10/22-2008

Віддруковано у ТОВ "Алефа" з оригінал-макета замовника.

Адреса видавництва: вул. Празька, 18, офіс 3, м. Київ, Україна, 02090,

тел. / факс: (044) 528-80-30. E-mail: alefa@ln.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 306 від 28.12.2