МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY FOR DEVELOPMENT OF ECONOMY, TRADE
AND AGRICULTURE OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

1
2021

Вінниця
2020

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY FOR DEVELOPMENT OF ECONOMY, TRADE AND AGRICULTURE OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Свідоцтво КВ № 22460-1236 ПР від 01.03.2017

Видається 6 разів на рік

Заснований 24 січня 2003 р.

Випуск 1, 2021

Головний редактор / **Editor-in-chief**
Мельник С. І. — S. Melnyk

Редакційна колегія / **Editorial board**
Лещук Н. В. — N. Leshchuk
(заступник головного редактора) — *(deputyies editor-in-chief)*
Павлюк Н. В. — N. Pavlyuk
(відповідальний секретар) — *(executive secretary)*

Ткачик С. О. — S. Tkachyk
Кієнко З. Б. — Z. Kyienko
Васьківська С. В. — S. Vaskivska
Гринів С. М. — S. Gryniv
Стариченко Є. М. — Y. Starychenko
Хоменко Т. М. — T. Khomenko
Попова О. П. — O. Popova
Якубенко Н. Б. — N. Yakubenko

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
УІЕСР

Український інститут експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

1
2021

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2021

УДК 347.77:633(055)
0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця:
0-92 ТОВ «ТВОРИ» – 2021. – Вип. 1. – 822 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Поширюється для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, вузів, технікумів. Представляє також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:
Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Генерала Родімцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 258-34-56, факс: +38 044 257-99-63
e-mail: sops@sops.gov.ua,
веб-сайт: http://sops.gov.ua

© Український інститут експертизи сортів рослин, 2021

ЗМІСТ

Офіційні відомості 7
Інформаційні повідомлення 7
Відомості, внесені до Реєстру заявок 8
Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу і запропоновано назву сорту 8
Заявки на сорти рослин, за якими запропоновано іншу назву сорту 32
Відомості щодо заявок на сорти рослин, за якими прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав на сорт 35
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними 36
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок 38
Відомості щодо зміни назви сорту рослин 39
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин 40
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин 42
Відомості, внесені до Реєстру патентів 49
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру патентів 49
Відомості про видані патенти на сорти рослин та їхньої завіреної копії 67
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними 70
Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин 92
Інші відомості, внесені до Реєстру патентів 93
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів рослин України) 95
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру сортів рослин України 95
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сорту та їхньої завіреної копії 110
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорт рослин 111
Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин 112
Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин 139
Інші відомості, внесені до Реєстру сортів рослин України 140
Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні 142
Відомості про сорти рослин, які включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 142
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності

Сільськогосподарські: злаки
Жито посівне (озиме) 160
Айвенго 160
КВС Тайо 161
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент 162
ЛСР 143 162
Кукурудза звичайна 163
АЛІБІ 163
АНТОЛОДЖИК 164
Апогей 165
АР 18101 К 166
АР 18102 К 167
АС201 168
АС400 169
Атлас 347 170
Байросса 172
Бейліс 173
БЦ323 175
ВАСАРІ 177
Вектор 179
ВН 6969 181
Геліодор 183
Гердіне 185
Голосіївський Новий 186
ДКС3108 188
ДКС3400 190
ДКС3796 192
ДКС3906 194
ДКС4098 196
ДКС4302 198
ДКС4391 200
ДКС4590ВХ 202
ДКС4598 204
ДКС4897 206
ДКС5182 208
ДКС5685 210
ДМС Альянс 212
ДМС Алюр 214
ДМС Галант 216
ДМС Ефес 218
ДМС Крок 219
ДМС Медеу 221
ДМС Тонус 222
ДМС Шатл 223
Екодар 240 224
Екодар 280 225
Екодар 380 226
ЕКСКАЛАДА 227
ЕС ЗЕППЕЛІН 228
ЕС КАТАМАРАН 229
ЕС МІЛЕДІ 230
ЕС Юнкай 231
ЕС2823 232
ЕТ4040 234
ЗП 188 236
ЗП 4123 238
ЗУДРЕСС 240
І33ЛІ 241
Керала 243
КОРІСТІС 245
МАГАН 247
МАЙВЕЙ 249
МІТОДОС 251
Новела 250 252
НОЙТРІНО 254
П0937 256
Порумбені 310 258
Роден 260

РОУДІ 262
Рудеста 264
Саміт 266
СИ КАРІОКА 268
СИ МІНЕРВА 270
СИ ОЗОН 271
СИ ФРЕГАТ 272
СИ ШИКАРІ 273
СІЛВЕРКЛАУД 274
Скайп 275
Тіберіус 277
ФАЄРВОРК 279
Фастер 280
ФАСТРАК 282
Фоліант 284
Фродо 286
Шерідан 287
ЮНІ3410 289
ЮНІ3510 291

Кукурудза звичайна – батьківський компонент 293
83Д0Д5 293
91ДУК1 Х 83Д0Д5 294
ВВ9523 295
Р16055 296
А45673 297
А90263 298
АГ 321 МВ 299
БЛ 43 300
В01073ХЛБ3 301
В04423СКУГ3 302
В09493ХЛБ3 303
В11513ХЛБ3 304
В65453 305
В79203 306
В84883ХЛБ3 307
ВНК 001Л 308
ВНК 002Л 309
ВНК 115С 310
ВНК 117Л 311
ВНК 118Л 312
ВНК 208С 313
ВНК 219С 314
ВНК 811С 315
ГД49ГД97 316
ГУ58008 317
Дж25563 318
Дж99373 319
ДК2564МВ 320
ДК5550М 321
ДК5550СВ3М 322
ДК9523 3С3М 323
ДК9527С 324
ЕГ3046 325
ЕС4620 326
ЕС7712 327
ЕФКс5228 328
Ж39543ХЛБ3 329
Затока М 330
ІКС 346 С 331
ІТДЖС6626 332
К421 333
К935 334
КВ 7ЕХ1650 335
КВ 7П1493 336
Крос160С 337
ЛБ 177 МВ 338
ЛБ 196 зМ 339
ЛБ 196 М 340
ЛБ 317 МВ 341
ЛБ 319 МВ 342
ЛНР3494 343
Ло 207 М 344
Ло 247 зМ 345
Ло 247 М 346
М66983 347
Марьяна М 348
МБС1207 349
МБС41384131 350
МБС4409 351
МБС9046 352
МБС9134 353
МК 262 МС 354
МК 276 3М 355
МКВ02 356
МС 216 СВ 357
МС 253 3С 358
МС 253 С 359
МС1543 360
МС182 361
МС1832 362
МС2529 363
МС4445 364
МС6529 365
МС7423 366
МСК 247 СВ 367
МТВ 236 3С 368
НПІД3823С 369
Осінь М 370
Плеяда 240 М 371
ПХ2ДВН 372
ПХ2РГФ 373
ПХ2РХ3 374
ПХ2Т93 375
ПХ2Т94 376
ПХ2ТС3 377
ПХ2ТЦТ 378
ПХ410Ц 379
ПХ42А9 380
ПХ42ЦД 381
Р26463 382
Р26833СКУГ3 383
Р51413 384
Р97223 385
Р99393 386
Радон СВ 387
Руна С 388
С2А200А 389
С2А200Р 390
С2А250А 391
С2А250Р 392
С2А300А 393
С2А300Р 394
С2А320А 395
С2А320Р 396
СДМ103 397
СДМ85 398
Т63143 399
УГ635МВ 400
ФСДІ3663 401
ХС 145 зМ 402
ХЮІД3780 403
Ш1320 404
Ш6364 405

Пшениця м'яка (озима) 406
Батерфляй 406
Заотар 407

Тритикале (озиме) 408
Підзимок харківський 408
Пріоритет 410

Ячмінь звичайний (озимий) 411
Гетьман 411
Сагайдачний 411

Ячмінь звичайний (ярий) 412
Аміл 412
Інер 413
Лютер 414
Фандага 415

Сільськогосподарські: бобові
Горох посівний (зерновий) 417
Аватар 417
Соя культурна 419
ЕС АЛЬБАТОР 419
ЕС БАШЕЛОР 420
ЕС ДЕКОР 421
ЕС КОМПОЗИТОР 422
ЕС ЛУКСОР 423
ЕС ПРОФЕСОР 424
ЕС ТРІБОР 425
ЕС ШАНЦЕЛЛОР 426
Лія 427
ОАЦ Аклайм 428
Серенада 429
Таверна 430
Фантазія 431

Сільськогосподарські: круп'яні
Рис посівний 433
Галеон 433
Меридіан 32 435

Сорго звичайне (двокольорове) 437
АРАБЕСК 437
АРКАН 438
ЕС ВІЛЛІ 439
Степовий 440

Сільськогосподарські: олійні та прядивні
Коноплі посівні 442
Вік 2020 442
Гармонія 443

Ріпак (озимий) 444
ПХ133 444
ПХ135 445

Соняшник однорічний 446
Аврора АМ 446
Батолі 448
Беркана АМ 450
Блиск 452
Божедар 454
Вирій 456
Волес 458
ВОЛЛТЕР СУ 460
Вороной 462
Епікур 464
ЕС АГРАРІС КЛП 466
ЕС АНТЕМІС КЛП 468
ЕС БЕЛФІС 470
ЕС БОЯНІС КЛ 472
ЕС ГУДЗОН СУ 474
ЕС ЕЛЕНІС 476
ЕС ЕПІК 478
ЕС Імібор 480
ЕС КРАСНА 482
ЕС ПРОКСІМА 484
ЕС ПРОПОЛІС КЛП 486
ЕС ЦЕЙЛОН СУ 488
ЕС ЯНКІС КЛП 490
ІНСАН 100 492
Каламис 494
Карбон 496
Каскара 498
КОНФІДЕНС 500
Космос 502
Кремінь 504
Маршал 506
МЕРО ШТ 508
Н4Х302 Е 510
Н4Х470 КЛП 512
Н4Х505 КЛ 514

Н5Л301 КЛ 516
Н606 518
Набаро 520
НС Х 7746 522
НС Х 7969 524
НС Х 8063 526
Олександрит 528
Презент АМ 530
ПРЕТОРІЯ КЛП 532
СИ АВЕНЖЕР 534
СИ АЦТЕК 536
СИ КІАРА 538
СИ НЕКСУС КЛП 540
Сократ 542
СУНАТО 544
СХ 2014 546
СХ 2154 548
СХ 2264 550
СХ 2314 552
СХ 2365 554
СХ 5326 556
СХ 8282 558
Танос 560
Текносун 562
ФЕРГУС КЛП 564
Фурор АМ 566
Х9767 568

Соняшник однорічний – батьківський компонент 570
42 Р 570
7ПАЦЙ80Р 571
7ПКВЛ42Р 572
7ППУ01А 573
АТ3317 574
РТ9817 575
АМ 111 В 576
АМ 112 В 577
АМ 2 А 578
АМ 3 А 579
АМЛ1В 580
АС15А 581
ВН 1082А 582
ВН 1082АСт 583
ВН 1100А 584
ВН 1100АСт 585
ВН 1301А 586
ВН 1301АСт 587
ВН 1349А 588
ВН 1349АСт 589
ВН 1379А 590
ВН 1379АСт 591
ВН 1959В 592
ВН 1959ВСт 593
ВН 2343В 594
ВН 2343ВСт 595
ВН 2472В 596
ВН 2472ВСт 597
ВН 2502В 598
ВН 2502ВСт 599
ВН 2562В 600
ВН 2562ВСт 601
ДІ 42 602
ДФ АБ 1 603
ЗЛ512В 604
ІА1169ДМР 605
ІМІ 217 Р 606
ЛВ002В 607
Лв211В 608
Лв33В 609
Лв77В 610
ЛС001А 611
Лс3А 612
МВ002В 613
МС001А 614
МС001Б 615
НВ002В 616
НР 003В 617
НР 004В 618
НР 011В 619
НС001А 620
НС001Б 621
Од 1035 А 622
Од 1035 Б 623
ОД ДІ 49 624
ОД ДІ 83 625
ОдОл 1404 А 626
ОдОл 1404 Б 627
ОдОл 142 А 628
ОдОл220 Б 629
Р16МР1М 630
Р4НА1МЖ 631
Р4НА1МК 632
Р4НП8МЖО 633
Р5ПГ6МЖК 634
Р890МЖК 635
РД506011П 636
С1А15А 637
С1А15Р 638
С1А65А 639
С1А65Р 640
С1А75А 641
С1А75Р 642
С1М135А 643
С1М135Р 644
С1М15А 645
С1М15Р 646
С1М65А 647
С1М65Р 648
С1М75А 649
С1М75Р 650
С1Т15А 651
С1Т15Р 652
С1Т65А 653
С1Т65Р 654
С1Т75А 655
С1Т75Р 656
СР1117МК 657
СФ1561МІА 658
Сх 1002 А 559
Сх 66 А 660
Сх Од1801 А 661
Т0831ЛФ 662
Ф7АХ2МОА 663
ФЕ 54 664
ФР84281 665
ФР88422 666
ФС71529 667
ФС71580 668
ФС74122 669
ФС76051 670
ФС76301 671
ФС76900 672
ФС77009 673
ФТ220РМ 674
Х3 1701 А 675
ЮР60331 676
ЮР60601 677
ЮР60721 678
ЮР60921 679

Сільськогосподарські: буряк
Буряк цукровий 681
Багрім 681
БІАТЛОН 682
Брін 683
БТС 2730 684
БТС 3560 685
БТС 3865 686
БТС 5825 687
БТС 6775 Н 688
БТС СМАРТ 9175 689
БТС СМАРТ 9830 690
БУФФЕЛ 691
Вільшанка 692
ВОМБАТ СМАРТ 693
НОМАД СМАРТ 694
Патон 695
СКС1524 696
СКС1525 697
СКС1526 698
СКС1527 699
СКС1528 700
Смірнов 701
Сонячний 702
ФАЛА 703

Сільськогосподарські: кормові
Горошок посівний (ярий) 705
Віннер 705
Діоніс 706

Кострице-райграсовий гібрид 707
ВЕТРА 707

Костриця валіська 708
Атея 708

Костриця лучна 709
Сігіта 709

Люпин жовтий 710
Дарунок Полісся 710

Люцерна посівна 711
Просементі Болонга 711

Пажитниця багаторічна 712
ВЕРСЕКА 712

Сорго цукрове 713
Сохатий 713

Сорго цукрове – батьківський компонент 714
ОдкВ4048 714

Сільськогосподарські: овочеві
Баклажан 716
Візир 716

Горох посівний (овочевий) 717
ЗОНВЕРТ 717
ІДАЛГО 719

Диня звичайна 721
Алмаден 721
Анданте 723
Донперо 725
МАССІМО 727

Капуста білоголова 729
КЕПЛЕР 729
МАРКОНІ 730

Капуста пекінська 731
Ямада 731

Капуста цвітна 732
ДЖАВА 732
Марді 733

Квасоля звичайна (овочева) 734
ОУТЛАВ 734

Кукурудза цукрова – батьківський компонент 735
Багнет Ультра 735
Жозефіна 736
МС 580 737
МС 587 738
МС 592 739
МС 810 740
Н 649 741
Н 711 742
Н 736 743
Н 880 744
ОС 586 745
ОС 594 746
ОС 649 747
ОС 770 748

Морква 749
Імер 749

Огірок посівний 750
АНВАР 750
Баде 751
БАЛКАН 752
Прімеро 753

Перець однорічний (солодкий) 754
АМАРОК 754
АНГУС 755
КРУСАДЕР 756
ТІБО 757

Помідор їстівний 758
БАМАНО 758
БТ БАЛАБАН 760
БУЛЛСАЙ 762
ЕЗАНЗО 764
КЛОБОГО 766
КМ5512 768
МАЛДУО 770
МАЛУНО 772
МЕЛАНЕТ 774
Пінк Хіт 776
Сіберіте 915 778
Татамі 780

Салат посівний головчастий 782
Лілах 782

Салат посівний листковий 783
АННІСОЛ 783
Джули 784
Кріска 785
ТІПІКАЛ 786
ФРІСОЛ 787

Цибуля городня 788
Ламбруско 788

Цибуля шалот 789
Дружок 789

Часник 790
Любава Таврійська 790

Щавель кислий 791
Старт 791

Сільськогосподарські: інші
Лаванда вузьколиста 793
Мрія 793

Плодові та ягідні
Суниця садова 795
Ельсанта 795

Фісташка справжня 796
Керман 796

Виноград
Виноград справжній 798
Кобера 5ББ 211161 798
Кобера 5ББ 9191 799

Декоративні та лікарські
Гавортія 801
Магістр 801

Хеномелес каліфорнійський 802
Ґолд Каліф 802
Максим 803
Тамара 804

Інші відомості 805
Інші відомості Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 805
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників сортів, володільців патенту 806
Загальновживані скорочення термінів 819

Офіційні відомості

Official notifications

Інформаційні повідомлення

Information messages

4 лютого 2021 р. у штаб-квартирі UPOV (м. Женева, Швейцарська Конфедерація) відбулось друге засідання Робочої групи щодо суттєво похідних сортів. Під час засідання заслухано доповіді з презентаціями організацій, що представляють селекціонерів та обговорено питання, що розглядалися. У засіданні узяли участь представники Компетентних та Експертних органів Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Чилі, Еквадору, США, Франції, Японії, Кенії, Мексики, Нідерландів, Домініканської Республіки, Танзанії, Швеції та ЄС (CPVO), а також організації: Croplife International, Міжнародна насіннєва федерація (ISF), EUROSEEDS, Асоціація селекціонерів рослин на благо суспільства (APBREBES), Міжнародна Спільнота селекціонерів садових рослин, що відтворюються безстатево (CIOPORA), Насіннєва асоціація Америки (SAA) та Насіннєва асоціація азіатського та тихоокеанського регіону (APSA).

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу і запропонована назва сорту

Plant varieties applications, with formal examination has been completed and proposed variety denomination

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**					
20006001	23.10.2020	Колліодур Colliodur	1498	РС, АС NLI, AC	Julia Lafferty
Гречка їстівна ***Fagopyrum esculentum*** **Moench** **Buckwheat**					
20008001	29.10.2020	Оксана Oksana	1848	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Страхоліс Іван Миколайович Троценко Володимир Іванович Кабанець Віктор Михайлович Несмачна Меланія Віталіївна
20008002	29.10.2020	Зоряна Zoriana	1848	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кабанець Віктор Михайлович Троценко Володимир Іванович Сердюк Олександр Васильович Страхоліс Іван Миколайович
20008003	10.11.2020	Петропавлівська Petropavlivska	1626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Каражбей Петро Пилипович Таранухо Микола Павлович Заїка Євгеній Вікторович Кошман Тетяна Федорівна Лапушенко Людмила Іванівна
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
20009055	07.10.2020	Х85П723 X85P723	2715	РС NLI	Susanne Groh
20009056	07.10.2020	Х85П729 X85P729	2715	РС NLI	Benoit Revol
20009057	07.10.2020	Х85П732 X85P732	2715	РС NLI	Benoit Revol
20009058	07.10.2020	Х85П713 X85P713	2715	РС NLI	Johann Fangl
20009059	07.10.2020	Х85П703 X85P703	2715	РС NLI	Josef Tomasich
20009060	07.10.2020	Х80П548 X80P548	2715	РС NLI	Josef Tomasich
20009061	07.10.2020	Х00П598 X00P598	2715	РС NLI	Goran Drinic
20009062	07.10.2020	Х08П435 X08P435	2715	РС NLI	Adriana Cristsna Dobre
20009063	07.10.2020	Х85П734 X85P734	2715	РС NLI	Johann Fangl
20009064	07.10.2020	Х90П833 X90P833	2715	РС NLI	Revol Benoit
20009065	07.10.2020	Х90П844 X90P844	2715	РС NLI	Johann Fangl
20009066	07.10.2020	Х90П860 X90P860	2715	РС NLI	Johann Fangl
20009068	07.10.2020	Х95П758 X95P758	2715	РС NLI	Goran Drinic
20009070	07.10.2020	Х75П919 X75P919	2715	РС NLI	Josef Tomasich
20009071	09.10.2020	Авентікум Aventicum	1902	ПС, РС PBR, NLI	Alexandre Strigens
20009074	26.10.2020	МЖМ426970 MGM426970	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20009083	28.10.2020	МАС 431Б MAS 431B	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20009084	28.10.2020	МЖМ388945 MGM388945	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20009085	29.10.2020	ФРІМЕН FREEMAN	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20009086	02.11.2020	ЕВ3733 EV3733	844	ПС, РС PBR, NLI	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20009087	02.11.2020	ЕС4126 ES4126	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009088	02.11.2020	ЕП4527 EP4527	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009089	02.11.2020	ЕР4234 ER4234	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009090	02.11.2020	ЕЮ4662 EU4662	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009091	02.11.2020	ЕЮ4139 EU4139	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009092	02.11.2020	ЕЮ4042 EU4042	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009093	02.11.2020	ЕВ4665 EV4665	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009095	02.11.2020	ЕЮ4831 EU4831	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009096	02.11.2020	ЕС4239 ES4239	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009097	02.11.2020	ЕВ5154 EV5154	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009098	02.11.2020	ЕВ3511 EV3511	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009099	03.11.2020	П8711 P8711	1688	ПС PBR	Revol Benoit
20009100	03.11.2020	П9042 P9042	1688 1690	ПС PBR	Jahann Fangl
20009101	03.11.2020	П9985 P9985	1688	ПС PBR	Goran Drinrc
20009102	03.11.2020	П8752 P8752	1688	ПС PBR	Revol Benoit
20009103	03.11.2020	П7404 P7404	1688 1690	ПС PBR	Josef Tomasich
20009105	03.11.2020	П8222 P8222	1688	ПС PBR	Revol Benoit
20009106	03.11.2020	П8683 P8683	1688	ПС PBR	Revol Benoit
20009107	03.11.2020	П9590 P9590	1688	ПС PBR	Josef Tomasich
20009109	03.11.2020	П8904 P8904	1688	ПС PBR	Revol Benoit
20009110	03.11.2020	П8240 P8240	1688	ПС PBR	Revol Benoit
20009111	03.11.2020	Б2857Б B2857B	1688	ПС PBR	Revol Benoit
20009112	06.11.2020	Родос Rodos	2530	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мельник Тарас Віталійович Москаленко Володимир Федорович Мельник Віталій Якович
20009113	10.11.2020	Оніо Onio	2742	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мельник Віталій Якович Мельник Тарас Віталійович
20009114	10.11.2020	Роксі Roksi	2742	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мельник Віталій Якович Мельник Тарас Віталійович
20009115	10.11.2020	Базілік Basilic	2537	ПС, РС PBR, NLI	Metteo Meroni
20009116	10.11.2020	Дарiус Darius	2537	ПС, РС PBR, NLI	Metteo Meroni
20009117	18.11.2020	КХС1285 KXC1285	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipert
20009118	18.11.2020	КХС1431 KXC1431	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipert
20009119	18.11.2020	ГІЛЛЕРМО GUILLERMO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipert
20009120	18.11.2020	КХС0441 KXC0441	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipert
20009121	18.11.2020	КХС1432 KXC1432	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipert
20009122	18.11.2020	КХС1257 KXC1257	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipert
20009123	18.11.2020	КХС1259 KXC1259	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipert
20009124	18.11.2020	КВС РОЛАНДО KWS ROLANDO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipert
20009125	18.11.2020	КВС ГАРМІНО KWS GARMINO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipert

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20009126	18.11.2020	ЕДІТІО EDITIO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipert
20009127	18.11.2020	ЛУЗІТАНО LUSITANO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipert
20009128	18.11.2020	Серрано Serrano	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Robert Taucher
20009129	18.11.2020	СЛ49263 SL49263	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Robert Taucher
20009130	18.11.2020	СЛ49363 SL49363	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Robert Taucher
20009131	18.11.2020	Рібелло Ribello	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Robert Taucher
20009132	18.11.2020	СЛ48402 SL48402	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Robert Taucher
20009133	18.11.2020	Атлантіко Atlantico	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Robert Taucher
20009134	23.11.2020	ЕВ4736 EV4736	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009135	23.11.2020	ЕВ5038 EV5038	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009136	23.11.2020	ЕВ3738 EW3738	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009137	23.11.2020	ЕВ4559 EV4559	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009138	23.11.2020	ЕВ5151 EV5151	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009139	23.11.2020	ЕВ3077 EV3077	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009140	23.11.2020	ЕВ3944 EW3944	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009141	23.11.2020	ЕЮ3177 EU3177	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009142	23.11.2020	ЕВ4145 EW4145	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009143	23.11.2020	ЕВ4450 EW4450	844	ПС, РС PBR, NLI	
20009144	24.11.2020	ЛЗМ26952 LZM26952	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marcelo Queijo
20009145	24.11.2020	ЛЗМ27058 LZM27058	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marcelo Queijo
20009146	24.11.2020	ЛЗМ47054 LZM47054	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marcelo Queijo
20009147	24.11.2020	ЛЗМ37022 LZM37022	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marcelo Queijo
20009148	24.11.2020	ЛЗМ17052 LZM17052	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marcelo Queijo
20009150	26.11.2020	Марка Marka	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович
20009151	26.11.2020	Резон Rezon	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович
20009152	26.11.2020	Мулан Mulan	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович
20009153	26.11.2020	Елін Elin	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович
20009154	26.11.2020	Памела Pamela	2745	РС, АС NLI, AC	Sasa Nerandzic
20009155	26.11.2020	Родна Rodna	2745	РС, АС NLI, AC	Sasa Nerandzic
20009156	26.11.2020	Рада Rada	2745	РС, АС NLI, AC	Sasa Nerandzic
20009157	26.11.2020	Ренома Renoma	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович
20009158	26.11.2020	Модена Modena	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович
20009159	26.11.2020	Селтіка Seltika	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович
20009160	26.11.2020	Харвет Kharvet	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович
20009161	26.11.2020	Зевс Zevs	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович
20009162	26.11.2020	Конкурс Konkurs	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович
20009163	26.11.2020	Патріція Patricia	2745	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sasa Nerandzic

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20009164	30.11.2020	ДМС Орлан DMS Orlan	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кравченко Віктор Миколайович Галечко Іван Дмитрович Борисов Віктор Миколайович Шевченко Сергій Олександрвович
20009165	30.11.2020	ДМС Тріумф DMS Triumf	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кравченко Віктор Миколайович Шевченко Сергій Олександрвович Борисов Віктор Миколайович Галечко Іван Дмитрович
20009166	30.11.2020	ДМС Гонор DMS Honor	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Галечко Іван Дмитрович Борисов Віктор Миколайович Кравченко Віктор Миколайович Шевченко Сергій Олександрвович
20009167	30.11.2020	ДМС Форсаж DMS Forsazh	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Борисов Віктор Миколайович Шевченко Сергій Олександрвович Кравченко Віктор Миколайович Галечко Іван Дмитрович
20009208	01.12.2020	Елегія 280 Elehiia 280	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бєлоусов Анатолій Олександрович Соколов Вячеслав Михайлович Слободян Роман Петрович Серіков Володимир Олексійович
20009209	01.12.2020	Заповіт 260 Zapovit 260	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бєлоусов Анатолій Олександрович Серіков Володимир Олексійович Соколов Вячеслав Михайлович
20009210	01.12.2020	Пальміра Півдня Palmira Pivdnia	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бєлоусов Анатолій Олександрович Серіков Володимир Олексійович Соколов Вячеслав Михайлович
20009170	02.12.2020	Х90П836 X90P836	2715	РС NLI	Benoit Revol
20009168	03.12.2020	АСТРІНГА ASTRINGA	2726 2436	РС NLI	Jure Kolaric
20009169	03.12.2020	АЛАБАНГА ALABANGA	2726 2436	РС NLI	Jure Kolaric
20009180	08.12.2020	РХ20002 RH20002	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009181	08.12.2020	РХ19024 RH19024	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009182	08.12.2020	РХ19042 RH19042	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009183	08.12.2020	РХ20018 RH20018	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009184	08.12.2020	РХ20038 RH20038	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009185	08.12.2020	РХ19021 RH19021	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009187	08.12.2020	РХ20019 RH20019	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009188	08.12.2020	РХ20001 RH20001	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009189	08.12.2020	РХ20035 RH20035	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009190	08.12.2020	РХ19043 RH19043	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009191	08.12.2020	РХ20030 RH20030	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009192	08.12.2020	РХ20033 RH20033	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009193	08.12.2020	РХ20003 RH20003	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009194	08.12.2020	РХ19011 RH19011	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009195	08.12.2020	РХ20017 RH20017	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009196	08.12.2020	РХ20024 RH20024	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20009197	10.12.2020	ДН Нікітіч DN Nikitich	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Черчель Владислав Юрійович Клімова Оксана Євгенівна Дзюбецький Борис Володимирович Купріченкова Тетяна Григорівна Алдошин Анатолій Васильович Купріченков Дмитро Сергійович
20009211	22.12.2020	Глютексо Glutexo	807	ПС, РС PBR, NLI	Ludwig Feldmeier
20009212	23.12.2020	ЗУ Крамбер SU Crumber	926	РС NLI	Ludwig Feldmeier

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20009213	23.12.2020	Зумумба Sumumba	926	РС NLI	Ludwig Feldmeier
20009214	24.12.2020	КМ 2160 KM 2160	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Карунний Віталій Юрійович Шабатько Олексій Олексійович
20009215	24.12.2020	КМ 3200 KM 3200	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Карунний Віталій Юрійович Шабатько Олексій Олексійович
20009216	24.12.2020	КМ 3140 KM 3140	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Карунний Віталій Юрійович Шабатько Олексій Олексійович
20009217	24.12.2020	КМ 4310 KM 4310	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шабатько Олексій Олексійович Карунний Віталій Юрійович
20009218	24.12.2020	КМ 2150 KM 2150	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шабатько Олексій Олексійович Карунний Віталій Юрійович
20009228	30.12.2020	НР 350 МВ NR 350 MV	2204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Михно Микола Вячеславович
20009229	30.12.2020	НР 250 МВ NR 250 MV	2204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Михно Микола Вячеславович
20009230	30.12.2020	Карбон Karbon	2558 2761	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Галечко Іван Дмитрович Борисов Віктор Миколайович Кравченко Віктор Миколайович Шевченко Сергій Олександрович
20009231	30.12.2020	Локус Lokus	2558 2761	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шевченко Сергій Олександрович Кравченко Віктор Миколайович Борисов Віктор Миколайович Галечко Іван Дмитрович
20009232	31.12.2020	ДМС Кайрат DMS Kairat	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Галечко Іван Дмитрович Борисов Віктор Миколайович Шевченко Сергій Олександрович Кравченко Віктор Миколайович
20009233	31.12.2020	ДМС Куш DMS Kush	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шевченко Сергій Олександрович Кравченко Віктор Миколайович Галечко Іван Дмитрович Борисов Віктор Миколайович
21009017	26.01.2021	Меркава Merkava	2260 1433	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Терещук Сергій Миколайович Абельмасов Олексій Вікторович Дзюбецький Борис Володимирович Черчель Владислав Юрійович Боденко Наталя Анатоліївна Гайдаш Олександр Леонідович Хроменко Віталій Олександрович Калінчук Олег Іванович Голобородько Олександр Володимирович
21009018	26.01.2021	Респект Respekt	2260 1433	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дзюбецький Борис Володимирович Абельмасов Олексій Вікторович Калінчук Олег Іванович Черчель Владислав Юрійович Гайдаш Олександр Леонідович Терещук Сергій Миколайович Хроменко Віталій Олександрович Боденко Наталя Анатоліївна Голобородько Олександр Володимирович
21009019	26.01.2021	ДН Кияхи DN Kyiakhy	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Абельмасов Олексій Вікторович Олізько Олексій Петрович Каніболодський Олександр Юрійович Ковальов Станіслав Русланович Дзюбецький Борис Володимирович Черчель Владислав Юрійович Боденко Наталя Анатоліївна Гайдаш Олександр Леонідович Негода Тетяна Володимирівна
21009020	26.01.2021	ДБ Тирас DB Tyras	2260 2723	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гайдаш Олександр Леонідович Абельмасов Олексій Вікторович Боденко Наталя Анатоліївна Черчель Владислав Юрійович Козак Галина Василівна Заплітний Ярослав Дмитрович Макуляк Іван Степанович Ольховяк Максим Станіславович Дзюбецький Борис Володимирович Карп Тетяна Ярославівна
21009022	26.01.2021	ПЛ 524 PL 524	2670	РС, АС NLI, AC	Umut COBANKENT

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
21009023	26.01.2021	ДН Ксена DN Ksena	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Олізько Олексій Петрович Каніболодський Олександр Юрійович Дзюбецький Борис Володимирович Черчель Владислав Юрійович Гайдаш Олександр Леонідович Ковальов Денис Володимирович Денисюк Катерина Вікторівна Затишняк Оксана Вадеріївна Абельмасов Олексій Вікторович Боденко Наталя Анатоліївна
21009024	26.01.2021	ДС Амага DS Amaha	2260 1848	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Коробко Юлія Анатоліївна Кабанець Віктор Михайлович Купар Юлія Юріївна Круглова Маргарита Олегівна Собко Микола Геннадійович Гайдаш Олександр Леонідович Черчель Владислав Юрійович Дзюбецький Борис Володимирович Абельмасов Олексій Вікторович Боденко Наталя Анатоліївна
21009025	26.01.2021	ДС Сула DS Sula	2260 1848	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Боденко Наталя Анатоліївна Абельмасов Олексій Вікторович Гайдаш Олександр Леонідович Купар Юлія Юріївна Круглова Маргарита Олегівна Кабанець Віктор Михайлович Собко Микола Геннадійович Коробко Юлія Анатоліївна Черчель Владислав Юрійович Дзюбецький Борис Володимирович
Овес посівний (ярий) ***Avena sativa*** **L.** **Oat (Spring)**					
20011003	12.11.2020	ПЖР-Н13-135 PGR-N13-135	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie
20011004	12.11.2020	ПЖР-Н13-138 PGR-N13-138	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie
20011005	10.12.2020	Досконалий Doskonalyi	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Солодушко Микола Миколайович Солодушко Віра Пилипівна Явдощенко Микола Петрович Чабан Володимир Ілліч
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
20012042	02.11.2020	Алмаз Almaz	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Василенко Таїсія Федорівна Вінюков Олександр Олександрович Коробова Оксана Миколаївна
20012043	20.11.2020	Носівочка Nosivochka	1990	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Москалець Віталій Іванович Москалець Тетяна Захарівна Буняк Наталія Миколаївна Буняк Олександр Іванович Москалець Валентин Віталійович
21012002	04.01.2021	Малуша Malusha	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Рябчун Наталія Іванівна Усова Зоя Василівна Леонов Олег Юрійович Шелякіна Тетяна Анатолівна Іодковський Владіслав Здіславович Звягінцева Анна Миколаївна Скрипник Олена Олексіївна Ярош Андрій Васильович Зуза Олена Олександрівна Суворова Катерина Юріївна
Пшениця м'яка (яра) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Spring)**					
20013005	12.11.2020	БС15-750 BS15-750	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie
20013006	12.11.2020	БС15-912 BS15-912	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie
20013009	07.12.2020	АКВІТАН AKVITAN	807	ПС, РС PBR, NLI	Anja Giebel
20013010	18.12.2020	КВ 329-2-17 KW 329-2-17	2696	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Reiner Bothe
20013011	18.12.2020	КВС Доріум KWS Dorium	2696	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Reiner Bothe

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Application (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту Author(s) of the variety
Просо посівне *Panicum miliaceum* L. **Common Millet**					
20014001	09.11.2020	Кеша Kesha	1626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Перевертун Лариса Іванівна Проданик Ататолій Михайлович Самборська Олена Володимирівна
Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L. **Sorghum**					
20018009	19.11.2020	Розаріо Rosario	2726	ПС, РС PBR, NLI	Joel Alcouffe
20018011	10.12.2020	Караганда Karahanda	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Носов Максим Генадійович Остапенко Микола Антонович Бондаренко Наталія Сергіївна Середа Володимир Іванович Яланський Олександр Володимирвич
20018012	18.12.2020	КСХ 9Г35В KSH 9G35W	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Arndt Karl Zacharia
20018013	30.12.2020	АДВ Ф7103 ADV F7103	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Benjamin Beyer
20018014	30.12.2020	АДВГ 2168 ІГ ADVG 2168 IG	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Benjamin Beyer
20018015	30.12.2020	У55045 U55045	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Benjamin Beyer
21018001	11.01.2021	ІСН 60 Ц ISN 60 C	2767	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rick Henley
Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L. **Barley (Spring)**					
20020007	09.10.2020	Елінор Ellinor	2717	ПС PBR	Martin Breun
20020008	02.11.2020	Генерал Heneral	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Логвіненко Юрій Володимирович Коробова Оксана Миколаївна Чугрій Ганна Анатоліївна
20020009	02.11.2020	Незламний Nezlamnyi	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Логвіненко Юрій Володимирович Василенко Таїсія Федорівна Коробова Оксана Миколаївна
20020010	02.11.2020	Шубін Shubin	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Коробова Оксана Миколаївна Вінюков Олександр Олександрович Логвіненко Юрій Володимирович
20020011	09.11.2020	Любисток Liubystok	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Нежбірська Людмила Іванівна Смолій Світлана Іванівна Маренюк Олександр Борисович Корнійчук Олександр Васильович Дорощук Василь Олексійович
20020012	09.11.2020	Артист Artyst	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дорощук Василь Олексійович Корнійчук Олександр Васильович Смолій Світлана Іванівна Нежбірська Людмила Іванівна Маренюк Олександр Борисович
20020014	10.11.2020	Лексі Lexy	2717	ПС, РС PBR, NLI	Martin Breun
20020013	11.11.2020	ЛГ ФЛАМЕНКО LG FLAMENKO	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Kees Boot
20020015	12.11.2020	ОС14-16.32 OS14-16.32	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie
20020016	12.11.2020	ОС15-908 OS15-908	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie
20020017	18.11.2020	Брунільда Brunilda	1891	ПС, РС PBR, NLI	Claus Einfeldt
20020018	26.11.2020	Скайвей Skyway	1797	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jens Due Jensen
20020019	26.11.2020	Носівський голозерний Nosivskyi holozernyi	1990	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Буняк Наталія Михайлівна Сардак Марія Іванівна Сардак Микола Олексійович Сизенко Олена Євгенівна Буняк Наталія Миколаївна Дворська Світлана Володимирівна
20020020	10.12.2020	Стимул Stymul	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Чабан Володимир Ілліч Солодушко Віра Пилипівна Солодушко Микола Миколайович
20020021	18.12.2020	КВС Таліс KWS Thalis	2696	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jean Francois
20020022	23.12.2020	НОРД 18 2510 NORD 18 2510	2657	ПС, РС PBR, NLI	Lissy Kuntze

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20020023	23.12.2020	НОРД 18 2507 NORD 18 2507	2657	ПС, РС PBR, NLI	Lissy Kuntze
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**					
20022003	16.11.2020	Бужанське Buzhanske	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Тромсюк Валентина Дмитрівна Бортновський Віталій Миколайович Лілик Тетяна Володимирівна Бугайов Василь Дмитрович
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**					
20023005	16.11.2020	Алоіз Aloiz	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бортновський Віталій Миколайович Кондратенко Микола Іванович Бугайов Василь Дмитрович
21023002	11.01.2021	ПС Прайм PS Praim	2607	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дубенець Микола Васильович Баташова Марія Євгенівна Тищенко Володимир Миколайович
Квасоля звичайна (зернова) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**					
20025001	10.11.2020	Наталка Natalka	1626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Романюк Лідія Сергіївна Щербина Олена Зіновіївна Тимошенко Олександр Олексійович
20025002	16.11.2020	Елеганс Elehans	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Петриченко Василь Флорович Лехман Алла Адамівна Темченко Інна Вікторівна
20025003	16.11.2020	Марлен Marlen	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Петриченко Василь Флорович Темченко Інна Вікторівна Лехман Алла Адамівна
Нут звичайний ***Cicer arietinum*** **L.** **Chick-Pea**					
20028001	16.11.2020	Октавіус Oktavius	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кондратенко Олег Володимирович Бугайов Василь Дмитрович Колісник Сергій Іванович Бушулян Олег Володимирович
Льон низький (олійний, кудряш) ***Linum humile*** **Mill.** **Linseed**					
21035001	11.02.2021	Ланселот Lanselot	1626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дрозд Олександр Миколайович Заїка Євгеній Вікторович Пивовар Тетяна Миколаївна Кондратюк Віктор Васильович
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
20039029	07.10.2020	ХФ19931 XF19931	2715	РС NLI	Neno Nenov
20039030	07.10.2020	ХФ18610 XF18610	2715	РС NLI	Anke Gehringer
20039031	07.10.2020	ХФ18611 XF18611	2715	РС NLI	Anke Gehringer
20039032	07.10.2020	ХФ18699 XF18699	2715	РС NLI	Cemal Yucel
20039033	07.10.2020	ХФ18987 XF18987	2715	РС NLI	Antoine Mezzarobba
20039034	07.10.2020	ХФ19342 XF19342	2715	РС NLI	Anke Gehringer
20039035	07.10.2020	ХФ19455 XF19455	2715	РС NLI	Anke Gehringer
20039036	07.10.2020	ХФ19844 XF19844	2715	РС NLI	Anke Gehringer
20039038	27.10.2020	МЖТ81445 MGT81445	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20039039	28.10.2020	МЖТ106551 MGT106551	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20039041	29.10.2020	Хорал Khoral	1848	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Яценко Віталій Миколайович Колосок Інна Олександрівна Троценко Володимир Іванович Собко Микола Геннадійович
20039042	29.10.2020	МАС 8080Л MAS 8080L	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20039044	02.11.2020	МЖТ98276 MGT98276	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20039049	05.11.2020	П64ЛЕ159 P64LE159	1688	ПС PBR	Neno Nenov
20039048	06.11.2020	Ізарасол Isarasol	1498	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Elena Andreea Teodorescu Nicolae Boaghe

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20039050	06.11.2020	Ірінасол Irinasol	1498	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Nicolae Boaghe Elena Andreea Teodorescu
20039051	06.11.2020	Сульфосол Sulfosol	1498	РС, АС NLI, AC	Elena Andreea Teodorescu
20039052	09.11.2020	ФД16СЛ50 FD16CL50	736	РС, АС NLI, AC	Maria Joita-Pacureanu
20039053	09.11.2020	ФД18Е41 FD18E41	736	РС, АС NLI, AC	Maria Joita-Pacureanu
20039054	09.11.2020	ФД18СЛ58 FD18CL58	736	РС, АС NLI, AC	Maria Joita-Pacureanu
20039055	09.11.2020	ФД19Е42 FD19E42	736	РС, АС NLI, AC	Maria Joita-Pacureanu
20039056	10.11.2020	Нета СУ Neta SU	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru - Viorel
20039057	12.11.2020	ХФ18977 XF18977	2715	РС NLI	Antoine Mezzarobba
20039058	17.11.2020	ЗУРО 20-5 СУ SURO 20-5 SU	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru - Viorel
20039059	17.11.2020	КХЦ00221 KHC00221	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guenter Seitz
20039060	17.11.2020	КХЦ00121 KHC00121	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guenter Seitz
20039061	17.11.2020	КХЦ01011 KHC01011	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guenter Seitz
20039062	17.11.2020	ЗУРО 20-1 СУ SURO 20-1 SU	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru - Viorel
20039063	17.11.2020	ЗУРО 20-4 СУ SURO 20-4 SU	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru - Viorel
20039066	17.11.2020	ЗУРО 19-1 ОРО SURO 19-1 ORO	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru - Viorel
20039064	18.11.2020	Кірасан СУ Kirasun SU	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Elena Andreea Teodorescu
20039065	18.11.2020	ЛХА536120 LHA536120	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Remy Rouanet
20039067	18.11.2020	ЛХА226351 LHA226351	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Remy Rouanet
20039068	18.11.2020	ЛХА27011 LHA27011	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Remy Rouanet
20039069	18.11.2020	ЛХА436838 LHA436838	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Remy Rouanet
20039070	18.11.2020	ЛХА527041 LHA527041	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Remy Rouanet
20039071	18.11.2020	ЛХА627041 LHA627041	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Remy Rouanet
20039095	01.12.2020	Байт Bait	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ільченко Альона Сергіївна Карапіра Сергій Іванович Ганжело Сергій Григорович Вареник Борис Федорович
20039072	02.12.2020	П64ЛЕ145 P64LE145	2715	РС NLI	Cemal Yucel
20039083	08.12.2020	РА1036356 RA1036356	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20039085	08.12.2020	РА1034335 RA1034335	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20039086	08.12.2020	РА8125647 RA8125647	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20039088	08.12.2020	РА1029090 RA1029090	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20039089	08.12.2020	РА1024294 RA1024294	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20039090	08.12.2020	РА1031065 RA1031065	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20039091	08.12.2020	РА1027789 RA1027789	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20039092	08.12.2020	РА1033696 RA1033696	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20039093	08.12.2020	РА1036354 RA1036354	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20039094	08.12.2020	РА1033629 RA1033629	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20039096	08.12.2020	РА1029091 RA1029091	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20039108	18.12.2020	АПСФ 57 APSF 57	2440	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Maurizio Lottari

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20039109	24.12.2020	КС 348 алс KS 348 als	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шабатько Олексій Олексійович Карунний Віталій Юрійович
20039110	24.12.2020	КС 3225 KS 3225	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шабатько Олексій Олексійович Карунний Віталій Юрійович
20039111	24.12.2020	КС 354 імі KS 354 imi	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шабатько Олексій Олексійович Карунний Віталій Юрійович
20039112	30.12.2020	Хайсан 302 ІТ Hysun 302 IT	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid
21039001	04.01.2021	Кортеса Kortesa	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21039002	04.01.2021	Даглас Dahlas	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21039003	04.01.2021	Бастер Baster	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21039004	05.01.2021	Н4Х422 КЛ N4H422 CL	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
21039007	19.01.2021	ХФ18481 XF18481	2715	РС NLI	Antoine Mezzarobba
21039009	27.01.2021	ЗУРО 18-1 СУ SURO 18-1 SU	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru-Viorel
21039010	27.01.2021	ЗУРО 19-1 СУ SURO 19-1 SU	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru-Viorel
21039011	27.01.2021	ЗУРО 19-2 СУ SURO 19-2 SU	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru-Viorel
21039012	27.01.2021	СВ 1Г81СЛП SW 1H81CLP	2673	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Geza Meszaros
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
20040063	29.09.2020	Трісід Triseed	1626 2712	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Костенко Олена Іванівна Заїка Євгеній Вікторович Камінський Віктор Францевич Young Kee Moon
20040065	27.10.2020	МХ 17ХР272 MH 17HR272	2255	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marie-Aude Vanhersecke
20040067	27.10.2020	МХ 17ХІД007 MH 17HID007	2255	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marie-Aude Vanhersecke
20040068	13.11.2020	Прикарпатський 20 Prykarpatskyi 20	1807	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Матвієць Володимир Григорович Седнецький Володимир Миколайович Туць Любомира Іванівна Мельничук Тарас Васильович
20040069	13.11.2020	Сетумм Setumm	1807	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Матвієць Володимир Григорович Седнецький Володимир Миколайович Туць Любомира Іванівна Мельничук Тарас Васильович
20040070	17.11.2020	Х9170207 H9170207	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guenter Seitz
20040071	17.11.2020	Х9171699 H9171699	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gertz Andreas
20040072	24.11.2020	МЖЦ17859 MGC17859	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20040074	08.12.2020	АМАЗЗОНІТ AMAZZONITE	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Damien Dugue
20040075	08.12.2020	АТТЛЕТІК ATTLETICK	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Damien Dugue
Ріпак (ярий) ***Brassica napus*** **L. *oleifera*** **Rape Seed (Spring)**					
20041001	30.11.2020	ДЛЕ21828С11 DLE21828S11	912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Dieter Stelling Gunhild Leckband
20041002	30.11.2020	ДЛЕ21829С21 DLE21829S21	912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Dieter Stelling Gunhild Leckband
20041003	21.12.2020	Спрінг Міракл Spring Miracle	1626 2712	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Заїка Євгеній Вікторович Костенко Олена Іванівна Young Kee Moon Камінський Віктор Францевич
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merrill** **Soya Bean**					
20045017	28.10.2020	Агенда Agenda	1498	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bernhard Mayr
20045018	28.10.2020	Авеніда Avenida	1498	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bernhard Mayr
20045019	02.11.2020	ЦЛС14-531 CLS14-531	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20045020	02.11.2020	ЦЛС15-23.41 CLS15-23.41	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie
20045021	02.11.2020	ЦЛС20-15.25 CLS20-15.25	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie
20045022	02.11.2020	ЦЛС15-14.21 CLS15-14.21	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie
20045023	02.11.2020	ЦЛС20-15.50 CLS20-15.50	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie
20045024	02.11.2020	ЦЛС20-15.15 CLS20-15.15	2739	ПС, РС PBR, NLI	Dominique Lanoie
20045025	16.11.2020	Славна Slavna	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Темченко Інна Вікторівна Петриченко Василь Флорович Штуць Тетяна Миколаївна
20045026	16.11.2020	Королева Koroleva	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Темченко Інна Вікторівна Штуць Тетяна Миколаївна Петриченко Василь Флорович
20045027	18.11.2020	Крістіан Kristian	1564	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bernhard Mayr
20045028	02.12.2020	50Б3АХ02-01 50В3АХ02-01	1688	ПС PBR	Evelyn Valera Rojas
20045029	02.12.2020	50Б3АХ02-01 50В3АХ02-01	2715	РС NLI	Evelyn Valera Rojas
20045030	02.12.2020	50Б1БХ03-01 50В1ВХ03-01	2715	РС NLI	Evelyn Valera Rojas
20045031	02.12.2020	5006АХ14-01 5006АХ14-01	2715	РС NLI	Evelyn Valera Rojas
20045032	02.12.2020	5002АХ02-01 5002АХ02-01	2715	РС NLI	Evelyn Valera Rojas
20045033	02.12.2020	50Б1БХ03-01 50В1ВХ03-01	1688	ПС PBR	Evelyn Valera Rojas
20045034	02.12.2020	5006АХ14-01 5006АХ14-01	1688	ПС PBR	Evelyn Valera Rojas
20045035	02.12.2020	5002АХ02-01 5002АХ02-01	1688	ПС PBR	Evelyn Valera Rojas
20045046	03.12.2020	КСЖ 19005 CSJ 19005	2653	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Frantz Boudet
20045036	04.12.2020	КАМЕРОН CAMERON	1688	ПС PBR	Gerardo Bartolome
20045037	04.12.2020	ЦИНЗІА CINZIA	1688	ПС PBR	Gerardo Bartolone
20045048	14.12.2020	Містік Mystic	2061	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Erik Gagnon
20045049	14.12.2020	СВХ20Т0С11 SVX20T0S11	2061	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Erik Gagnon
20045050	18.12.2020	ГМАХ 8004 GMAX 8004	2440	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Maurizio Lottari
20045051	18.12.2020	ГМАХ 8132 GMAX 8132	2440	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Maurizio Lottari
20045053	21.12.2020	Сассекс Sassex	912	РС, АС NLI, AC	Volker Hahn Stephaine Frank Norbert Starck
20045054	24.12.2020	Асана Asana	142	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Erik Gaqnon
20045055	24.12.2020	Ліска Liska	142	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Erik Gaqnon
20045056	24.12.2020	ПР2104 PR2104	142	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Erik Gaqnon
20045057	24.12.2020	ПР2102 PR2102	142	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Erik Gaqnon
20045058	24.12.2020	ПР2101 PR2101	142	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Erik Gaqnon
20045059	28.12.2020	Дакота DAKOTA	2258	ПС, РС PBR, NLI	Marz Petersen
20045060	28.12.2020	Покахонтас Pokakhontas	2258	ПС, РС PBR, NLI	Marz Petersen
20045061	28.12.2020	Смарагд Smaragd	2258	ПС, РС PBR, NLI	Marz Petersen
20045066	29.12.2020	ОАЦ Альмонд OAC Almond	2557	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Istvan Rajkan
20045067	29.12.2020	ОАЦ Аттіка OAC Attika	2557	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Istvan Rajkan

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
21045002	11.01.2021	Уруз Uruz	2430	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бондар Ольга Вячиславівна Наливайко Володимир Володимирович Пилипченко Андрій Васильович Бочкарьова Любов Павлівна
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**					
20069001	04.12.2020	Дандрие Dandrieu	2552	РС, АС NLI, AC	Martin Reisige
20069002	04.12.2020	Резон Raison	2552	РС, АС NLI, AC	Martin Reisige
20069003	04.12.2020	Стив Steve	2552	РС, АС NLI, AC	Martin Reisige
20069004	09.12.2020	БОМБЕР СМАРТ BOMBER SMART	1628	РС, АС NLI, AC	Jan Sels
20069005	09.12.2020	ФДР21Б3027 FDR21B3027	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Karine Bounan-Henry
20069006	18.12.2020	1К072 1K072	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Dietrich Hauer Ann-Katrin Muennekhoff
20069007	18.12.2020	1К074 1K074	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Dietrich Hauer Ann-Katrin Muennekhoff
20069008	18.12.2020	1К075 1K075	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ann-Katrin Muennekhoff Dietrich Hauer
20069009	18.12.2020	1К139 1K139	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ann-Katrin Muennekhoff Dietrich Hauer
20069010	18.12.2020	1К076 1K076	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Dietrich Hauer Ann-Katrin Muennekhoff
20069011	18.12.2020	1К134 1K134	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Dietrich Hauer Ann-Katrin Muennekhoff
20069012	18.12.2020	1К117 1K117	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ann-Katrin Muennekhoff Dietrich Hauer
20069013	18.12.2020	СМАРТ СЕЗА КВС SMART SEZA RWS	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ann-Katrin Muennekhoff Dietrich Hauer
Хміль звичайний ***Humulus lupulus*** **L.** **Hop**					
20072001	13.10.2020	Малахіт Malakhit	1936	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дзядович Ольга Леонідівна Михайліченко Катерина Павлівна Штанько Ігор Павлович
Коноплі посівні ***Cannabis sativa*** **L.** **Hemp**					
20080003	07.07.2020	Канбекс Kanbeks	2700	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лайко Ірина Михайлівна
Льон звичайний, довгунець ***Linum usitatissimum*** **L.** **Flax, Linseed**					
20081001	09.11.2020	Золоте Руно Zolote Runo	1626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кондратюк Віктор Васильович Дрозд Олександр Миколайдвич Пивовар Тетяна Миколаївна Заїка Євгеній Вікторович
20081002	08.12.2020	Екскюз Exquise	2726	РС NLI	Jean-Paul Trouve
20081005	21.12.2020	Юстесс Justess	1797	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Reynald Tavernier
20081006	22.12.2020	Палтін Paltin	807	ПС, РС PBR, NLI	Niculina Ionescu
Картопля ***Solanum tuberosum*** **L.** **Potato**					
20088017	26.11.2020	Роставиця Rostavytsia	1710	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бондарчук Анатолій Андрійович Старовойт Віталій Борисович Фурдига Микола Миколайович Тимко Микола Григорович Олійник Тетяна Миколаївна Сидорчук Василь Іванович Сігарьова Діна Дмитрівна Писаренко Наталія Василівна Тимко Людмила Володимирівна Гунчак Володимир Михайлович
20088018	26.11.2020	Фанатка Fanatka	1710	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Сидорчук Василь Іванович Сігарьова Діна Дмитрівна Захарчук Наталія Анатоліївна Тимко Микола Григорович Бондарчук Анатолій Андрійович Фурдига Микола Миколайович Гунчак Володимир Михайлович Тимко Людмила Володимирівна Писаренко Наталія Василівна Собран Василь Михайлович

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20088019	26.11.2020	Світана Svitana	1710	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бондарчук Анатолій Андрійович Балашова Галина Станіславівна Фурдига Микола Миколайович Старовойт Віталій Борисович Собран Василь Михайлович Зеля Ауріка Георгіївна Тимко Микола Григорович Сидорчук Василь Іванович Писаренко Наталія Василівна Тимко Людмила Володимирівна
20088020	26.11.2020	Марфуша Marfusha	1710	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маруда Марина Юріївна Бондарчук Анатолій Андрійович Чередниченко Любов Миколаївна Осипчук Алла Андріївна Тактаєв Борис Анатолійович Шмуль Світлана Андріївна Томаш Анатолій Іванович Фурдига Микола Миколайович
20088021	26.11.2020	Меланія Melaniia	1710	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Рожнятовський Андрій Олегович Захарчук Наталія Анатоліївна Бондарчук Анатолій Андрійович Осипчук Алла Андріївна Фурдига Микола Миколайович Чередниченко Любов Миколаївна Томаш Анатолій Іванович Тактаєв Борис Анатолійович
Баклажан ***Solanum melongena*** **L.** **Egg Plant**					
21093001	13.01.2021	Рафаела RAPHAELA	2020	РС, АС NLI, AC	Jean-Francois Grillat
Боби кінські ***Vicia faba*** **L. var.** ***minor*** **Field Bean**					
20094001	16.11.2020	Ясон Yason	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Темченко Інна Вікторівна Барвінченко Світлана Володимирівна Петриченко Василь Флорович
20094002	16.11.2020	Вінтер Vinter	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Барвінченко Світлана Володимирівна Петриченко Василь Флорович Темченко Інна Вікторівна
20094003	21.12.2020	Еллісон Allison	912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gunhild Leckband
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**					
20096002	17.12.2020	САРМЕЛЛО SARMELLO	1050	РС, АС NLI, AC	Twan Groot
20096004	23.12.2020	Аксель Axel	751	РС, АС NLI, AC	Jonh Pieter Schipper
21096003	22.01.2021	Грін Перл Green Pearl	1725	РС, АС NLI, AC	Ike Tokita
Капуста червоноголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***rubra*** **DC.** **Red Cabbage**					
20097001	23.12.2020	Омеро Omero	751	РС, АС NLI, AC	Jonh Pieter Schipper
Кукурудза цукрова ***Zea mays*** **L. ssp.** ***saccharata*** **Sturt.** **Sweet Corn**					
20103003	04.12.2020	ЖИ1253О3 ZHY1253OZ	2567	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Leo Schoots
20103004	04.12.2020	ЖИ1016ОХ ZHY1016OX	2567	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Leo Schoots
20103005	04.12.2020	ЖИ1797ІД ZHY1797ID	2567	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Leo Schoots
20103007	17.12.2020	ГЛАСІАЛ GLACIAL	1050	РС, АС NLI, AC	Keith Hardy
20103008	30.12.2020	КЕТАМА KETAMA	2662	РС, АС NLI, AC	Brian Bowman
Цибуля городня ***Allium cepa*** **L.** **Onion, Echalion**					
20106006	10.11.2020	АЛМАНЗОРО ALMANZORO	1852	ПС, РС PBR, NLI	
20106007	02.12.2020	Боніта Bonita	1725	РС, АС NLI, AC	Enrico Rappuoli
20106008	02.12.2020	Ріана Reyana	1725	РС, АС NLI, AC	Enrico Rappuoli

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
Морква *Daucus carota* L. **Carrot**					
20109005	23.12.2020	Балдіо Baldio	751	РС, АС NLI, AC	Jonh Pieter Schipper
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**					
20110006	14.09.2020	Оптиміст Optymist	1708	РС, АС NLI, AC	Позняк Олександр Васильович Касян Олександр Іванович Птуха Надія Іванівна
20110008	18.09.2020	Сатомі F1 Satomi F1	2281	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Shevchenko Igor
20110009	18.09.2020	Сінклер F1 Sinclair F1	2281	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Shevchenko Igor
20110010	18.09.2020	Домані F1 Domani F1	2281	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Shevchenko Igor
20110011	18.09.2020	Такері F1 Takeri F1	2281	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Shevchenko Igor
20110012	10.11.2020	БРАНДІНО BRANDINO	1852	ПС, РС PBR, NLI	
20110013	10.11.2020	Квантум Quantum	753	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jos Suelmann
20110014	10.11.2020	ГРЕГОРІАН GREGORIAN	1852	ПС, РС PBR, NLI	
20110016	29.12.2020	Рубінштейн Rubinstein	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Eric Bal
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. **Sweet Pepper, Paprika**					
20113013	23.12.2020	Тугалу Tugaloo	751	РС, АС NLI, AC	Jonh Pieter Schipper
20113014	23.12.2020	Чайка Chayka	751	РС, АС NLI, AC	Jonh Pieter Schipper
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**					
20115010	18.09.2020	Ітіро F1 Itiro F1	2281	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Shevchenko Igor
20115011	18.09.2020	Банті F1 Banti F1	2281	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Shevchenko Igor
20115012	18.09.2020	Манамі F1 Manami F1	2281	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Shevchenko Igor
20115013	18.09.2020	Нессі F1 Nessi F1	2281	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Shevchenko Igor
20115014	18.09.2020	Фінлі F1 Finley F1	2281	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Shevchenko Igor
20115015	18.09.2020	Бенігара F1 Benigara F1	2281	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Shevchenko Igor
20115016	21.10.2020	Джем Jem	2234	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jan J. de Bruin
20115017	02.11.2020	Арабат Arabat	1698	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бондаренко Катерина Олексіївна Люта Юлія Олександрівна Косенко Надія Павлівна
20115018	02.11.2020	Презент Prezent	1698	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Косенко Надія Павлівна Бондаренко Катерина Олексіївна Люта Юлія Олександрівна
20115019	10.11.2020	ДРК 936 DRK 936	2522	РС NLI	
20115020	10.11.2020	ПІНТЕЛ PINTEL	1852	ПС, РС PBR, NLI	
20115021	10.11.2020	ЙЕЛОРІТА YELORITA	1852	ПС, РС PBR, NLI	
20115022	10.11.2020	КЛАРІНУС CLARINUS	1852	ПС, РС PBR, NLI	
20115023	10.11.2020	БРЕЙСД BRAISD	1852	ПС, РС PBR, NLI	
20115024	10.11.2020	ТОРЕЛІНО TORELINO	1852	ПС, РС PBR, NLI	
20115025	10.11.2020	ЛОРЕНЗО LORENZO	2522	РС NLI	
20115026	10.11.2020	БОЛЗАНО BOLZANO	2522	РС NLI	
20115029	17.12.2020	Маністелла Manistella	2710	РС, АС NLI, AC	Aviv Barzel
20115035	29.12.2020	Конго Kongo	2020	РС, АС NLI, AC	Katarzyna Grabka

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
21115006	27.01.2021	Сейлор Sailor	2529	ПС, РС PBR, NLI	Angelo Boni
Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef. **Beetroot, Garden Beet**					
20122002	17.12.2020	Скарлетт Scarlett	2504	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gerthon van de Bunt
Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L. **French Bean**					
20127004	17.12.2020	Рімембер Rimember	2504	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gerthon van de Bunt
20127005	17.12.2020	Наваджо Navajo	2504	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gerthon van de Bunt
20127006	17.12.2020	Голден Гол Golden Goal	2504	ПС, РС PBR, NLI	Gerthon van de Bunt
20127007	17.12.2020	Мессі Messi	2504	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gerthon van de Bunt
20127008	17.12.2020	Ягуар Jaguar	2504	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gerthon van de Bunt
Шпинат городній *Spinacia oleracea* L. **Spinach**					
20130004	29.12.2020	Пронгорн Pronghorn	1730	РС, АС NLI, AC	Petrus Egelmeers
20130005	29.12.2020	Пума Puma	1730	РС, АС NLI, AC	Petrus Egelmeers
20130006	29.12.2020	Ред Снепер Red Snapper	1730	РС, АС NLI, AC	Petrus Egelmeers
Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch. **Calabrese, Sprouting Broccoli**					
20136002	10.11.2020	ТІТАНІУМ TITANIUM	1852	РС NLI	
20136003	29.12.2020	КУСКО CUSCO	2020	РС, АС NLI, AC	Pierre Hurier
Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai **Watermelon**					
20146011	10.11.2020	СВ3807ВТ SV3807WT	1852	ПС, РС PBR, NLI	
20146012	10.11.2020	ГРІН ДЖАР GREEN JAR	1852	ПС, РС PBR, NLI	
20146014	29.12.2020	Коралзіньу Coralzinho	1730	РС, АС NLI, AC	Maarten den Hertog
20146015	29.12.2020	Гатіньу Gatinho	1730	РС, АС NLI, AC	Maarten den Hertog
20146017	30.12.2020	ОКСАМИТ F1 OKSAMYT F1	1939	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Заверталюк Володимир Філімонович Палінчак Оксана Володимирівна Колесник Іван Іванович
21146001	05.01.2021	Мініпул Minipol	2710	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Eyal Vardi
21146002	05.01.2021	Оцелот Ocelot	2710	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Eran Yossov
21146003	05.01.2021	Тігріс Tigris	2710	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Eran Yossov
Диня звичайна *Cucumis melo* L. **Melon**					
20147002	17.12.2020	Ребекка Rebecca	2710	РС, АС NLI, AC	Emanuel Cohen
20147003	29.12.2020	Тадж Махал Taj Mahal	1730	РС, АС NLI, AC	Maarten den Hertog
20147004	30.12.2020	ПІСНЯ F1 PISNIA F1	1939	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Заверталюк Володимир Філімонович Палінчак Оксана Володимирівна Колесник Іван Іванович
21147001	13.01.2021	Кенаво Kenavo	840	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ralf Kuijpers
21147002	13.01.2021	Амбаріно Ambarino	840	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ralf Kuijpers
21147003	13.01.2021	Іперіон Iperione	840	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ralf Kuijpers
Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov **Vegetable Marrow, Squash**					
20148001	21.10.2020	Аміно Amino	2234	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jan J. de Bruin
21148001	13.01.2021	Шерхан Sharehan	840	РС, АС NLI, AC	Ralf Kuijpers

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
Конюшина лучна (червона) ***Trifolium pratense*** **L.** **Red Clover**					
20155004	15.10.2020	Андріана Andriana	1946	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Літвішко Алла Несторівна Кулька Віра Петрівна Бугайов Василь Дмитрович Бурак Ігор Михйлович
20155005	26.11.2020	Атлант Носівський Atlant Nosivskyi	1990	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Боженко Анатолій Іванович Сизенко Олена Євгенівна Буняк Наталія Миколаївна Веденко Наталія Володимирівна
Кукурудза розлусна ***Zea mays*** **L. ssp.** ***everta*** **Sturt.** **Pop-corn**					
20163001	10.12.2020	ДН Старт DN Start	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Черчель Владислав Юрійович Клімова Оксана Євгенівна Дзюбецький Борис Володимирович Алдошин Анатолій Васильович Купріченкова Тетяна Григорівна Купріченков Дмитро Сергійович
Горошок посівний (ярий) ***Vicia sativa*** **L.** **Common Vetch (Spring)**					
20177003	16.11.2020	Бурштин Burshtyn	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Аралова Тетяна Сергіївна Корнійчук Олександр Васильович Аралов Олександр Володимирович Темченко Інна Вікторівна
20177004	11.12.2020	Ворскла Vorskla	1943	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Сокирко Михайло Петрович Барилко Маргарита Григорівна Колісник Ірина Віталіївна Захаренко Віктор Аркадійович
Люцерна посівна ***Medicago sativa*** **L.** **Lucerne**					
20196006	26.11.2020	Персія Носівська Persiia Nosivska	1990	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Боженко Анатолій Іванович Сизенко Олена Євгенівна Веденко Наталія Володимирівна
Люпин білий ***Lupinus albus*** **L.** **White Lupin**					
20197001	17.12.2020	Ювілей 100 Yuvilei 100	1809	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бардаков Володимир Анатолійович Сисоєва Тамара Єгорівна Жидок Наталія Павлівна
Пажитниця багаторічна ***Lolium perenne*** **L.** **Perennial Ryegrass**					
20222004	30.03.2020	ВАЛЕРІО VALERIO	807	РС NLI	Dieter Stelling
20222006	30.03.2020	КАРАТОС KARATOS	807	РС NLI	Dieter Stelling
20222007	30.03.2020	ШЕРЛОК SHERLOCK	807	РС NLI	Dieter Stelling
Гарбуз мускатний ***Cucurbita moschata*** **Duch.** **Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin**					
20228003	30.12.2020	РОМАШКА F1 ROMAShKA F1	1939	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Заверталюк Володимир Філімонович Колесник Іван Іванович
Еспарцет виколистий ***Onobrychis viciifolia*** **Scop.** **Sainfoin**					
21234001	06.01.2021	Красень Krasen	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гавриш Сергій Леонідович Вінюков Олександр Олександрович
Сорго цукрове ***Sorghum saccharatum*** **(L.) Moench** **Sweet Sorghum**					
20241004	01.12.2020	Жираф Zhyraf	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вареник Борис Федорович Кретиніна Оксана Володимирівна Гамандій Василь Леонідович Молодченкова Ольга Олегівна
Груша звичайна ***Pyrus communis*** **L.** **Pear**					
20258003	07.12.2020	Чарівниця Charivnytsia	2314	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Юрик Лариса Степанівна
Слива домашня ***Prunus domestica*** **L.** **Plum**					
20261006	07.12.2020	Престиж Prestyzh	2314	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Юрик Лариса Степанівна Фільов Володимир Васильович
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**					
20263013	18.09.2020	Дарунок Валерії Darunok Valerii	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гончаровська Інна Валеріївна
20263014	18.09.2020	Зимова Вітамінка Zymova Vitaminka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Терещенко Тамара Петрівна Гончаровська Інна Валеріївна Кузнецов Володимир Вікторович Клименко Світлана Валентинівна

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20263015	18.09.2020	Каміла Kamila	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Терещенко Тамара Петрівна Кузнецов Володимир Вікторович Гончаровська Інна Валеріївна
20263016	18.09.2020	Ассоль Assol	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Терещенко Тамара Петрівна Клименко Світлана Валентинівна Гончаровська Інна Валеріївна Кузнецов Володимир Вікторович
20263017	18.09.2020	Вінтер Голд Vinter Hold	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гончаровська Інна Валеріївна
Горіх грецький ***Juglans regia*** **L.** **Walnut**					
20284001	07.12.2020	Богатир Bohatyr	2314	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Тихий Тарас Іванович Буркун Оксана Сергіївна
Мигдаль звичайний ***Prunus dulcis*** **(Mill.) D.A. Webb.** **Almond**					
20285001	10.11.2020	Тім 2020 Tim 2020	2741	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Степанов Сергій Анатолійович
Ліщина велика (фундук) ***Corylus maxima*** **Mill.** **Hazelnut**					
20286002	07.12.2020	Фаворит Favoryt	2314	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Тихий Тарас Іванович Буркун Оксана Сергіївна
Малина ***Rubus idaeus*** **L.** **Raspberry**					
20296005	05.11.2020	HH08002 NN08002	2740	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephens Joseph
21296001	28.01.2021	Маджестік Majestic	1883	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Scott W. Adams
Смородина чорна ***Ribes nigrum*** **L.** **Black Currant**					
20297001	07.12.2020	Соната Sonata	2314	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Буркун Оксана Сергіївна Тихий Тарас Іванович
Виноград справжній ***Vitis vinifera*** **L.** **Grape, Grapevine**					
20304007	13.11.2020	Пам'яті Небесної Сотні Pam'iati Nebesnoi Sotni	2714	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бачинський Анатолій Леонідович
Троянда ***Rosa*** **L.** **Rose**					
20339007	25.11.2020	Спедофія Spedophia	2746	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Erik Spek
20339008	25.11.2020	СКХ 83577 SCH 38577	2690	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Petrus Nicolaas Johannes Schreurs
Верба прутовидна ***Salix viminalis*** **L.** **Osier**					
20373004	23.10.2020	М2 M2	2300	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мележик Леонід Петрович
20373005	23.10.2020	М3 M3	2300	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мележик Леонід Петрович
20373006	23.10.2020	К2 K2	2300	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мележик Леонід Петрович
Гірчиця біла ***Sinapis alba*** **L.** **White Mustard**					
20380001	04.11.2020	Вероніка Veronika	2726	ПС, РС PBR, NLI	Jaroslav Zalusky
Кипець великоквітковий ***Koeleria macrantha*** **(Ledeb.) Schult.** **June grass; crested hair grass; prairie June grass**					
20454001	16.11.2020	Аскона Askona	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бугайов Віктор Васильович Бортновська Олена Іванівна Бугайов Василь Дмитрович
Гарбуз великоплідний ***Cucurbita maxima*** **Duch.** **Pumpkin**					
20455002	30.12.2020	ФАРАОН F1 FARAON F1	1939	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Заверталюк Володимир Філімонович Колесник Іван Іванович
21455001	13.01.2021	Кенжі Курі Kenji Kuri	840	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ralf Kuijpers
21455002	13.01.2021	Флексі Курі Flexi Kuri	840	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ralf Kuijpers
Костриця тонколиста ***Festuca filiformis*** **Pourr.** **Festuca tenuifolia Sibth.**					
20484001	16.11.2020	Аврелія Avreliia	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бугайов Віктор Васильович Бортновський Віталій Миколайович Бугайов Василь Дмитрович

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
Ліщина звичайна *Corylus avellana* L. **Hazelnut**					
20543001	14.09.2020	ТОНДА ФРАНЦЕСКАНА TONDA FRANCESCANA	2711	ПС, РС PBR, NLI	
Верба біла *Salix alba* L. **White Willow**					
20552002	23.10.2020	Н1 N1	2300	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мележик Леонід Петрович
Лопух справжній *Arctium lappa* L.					
20643001	17.12.2020	Еталон Etalon	2749	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Куценко Олександр Олексійович Білик Віра Василівна Куцик Тетяна Павлівна Куценко Наталія Іванівна Тарасенко Надія Іванівна
Верба ламка *Salix fragilis* L.					
20656005	23.10.2020	А3 A3	2300	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мележик Леонід Петрович
20656006	23.10.2020	Адам2 Adam2	2300	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мележик Леонід Петрович
20656007	23.10.2020	Україна Ukraina	2300	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мележик Леонід Петрович
20656008	23.10.2020	Козак Kozak	2300	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мележик Леонід Петрович
Пшениця туранська *Triticum turgidum* L. subsp. *turanicum* (Jakubz.) A. Love & D. Love **Khorassan wheat; Oriental wheat**					
21663001	06.01.2021	Сармат Sarmat	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вискуб Роман Станіславович Вінюков Олександр Олександрович Чугрій Ганна Анатоліївна
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
20909094	08.10.2020	ПХ4ХТР PH4HTR	2715	РС NLI	Goran Drinic
20909096	23.10.2020	ЛНР3505 LNR3505	2720	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	FOURNEAU Michael
20909104	02.11.2020	В89543 V8954Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909105	02.11.2020	В93653 V9365Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909106	02.11.2020	В34363 V3436Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909107	02.11.2020	А18643 A1864Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909108	02.11.2020	М22303 M2230Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909109	02.11.2020	Дж13753 J1375Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909110	05.11.2020	СМС3780 CMS3780	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20909111	05.11.2020	СМС6466 CMS6466	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20909112	05.11.2020	СМС6566 CMS6566	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20909113	06.11.2020	ССС6475 CSC6475	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20909114	06.11.2020	ССС3202 ЛМХ3161 CSC3202 LMH3161	2720	РС, АС NLI, AC	FOURNEAU Michael
20909115	06.11.2020	ЛЮФ2441 LJF2441	2720	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	FOURNEAU Michael
20909116	06.11.2020	МСВ 114 MSV 114	2530	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Москаленко Володимир Федорович Мельник Тарас Віталійович Мельник Віталій Якович
20909118	06.11.2020	ЛКюБ4134 LQB4134	2720	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	FOURNEAU Michael
20909119	10.11.2020	В 831 V 831	2742	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мельник Віталій Якович Мельник Тарас Віталійович
20909120	10.11.2020	В 510 V 510	2742	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мельник Тарас Віталійович Мельник Віталій Якович
20909121	10.11.2020	В 54117 V 54117	2742	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мельник Віталій Якович Мельник Тарас Віталійович
20909122	10.11.2020	В 5764 V 5764	2742	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мельник Тарас Віталійович Мельник Віталій Якович
20909123	10.11.2020	ІМ131 IM131	2537	ПС, РС PBR, NLI	Metteo Meroni

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20909124	10.11.2020	IM192 IM192	2537	ПС, РС PBR, NLI	Metteo Meroni
20909125	10.11.2020	IM184 IM184	2537	ПС, РС PBR, NLI	Metteo Meroni
20909126	10.11.2020	IM129 IM129	2537	ПС, РС PBR, NLI	Metteo Meroni
20909127	17.11.2020	КВ 7ЕР1728 KW 7ER1728	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	George Musat
20909133	17.11.2020	КВ 1ФФ1899 KW 1FF1899	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Yann Bougot
20909134	17.11.2020	КВ 1ФФ1914 KW 1FF1914	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Yann Bougot
20909135	17.11.2020	КВ 4ЕР1609 KW 4ER1609	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	George Musat
20909136	17.11.2020	КВ 4ФП1688 KW 4FP1688	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Nicolas Couteau
20909137	17.11.2020	КВ 4ФП1690 KW 4FP1690	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Nicolas Couteau
20909138	17.11.2020	КВ 4ФП1816 KW 4FP1816	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Nicolas Couteau
20909139	17.11.2020	КВ 7ЕЦ1914 KW 7EC1914	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael Dilger
20909128	18.11.2020	КВ 7ФП1747 KW 7FP1747	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Daniel Kleiber
20909129	18.11.2020	КВ 7ФП1869 KW 7FP1869	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	George Musat
20909130	18.11.2020	КВ 9ЕЙ0103 KW 9EY0103	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Daniel Kleiber
20909131	18.11.2020	КВ 9ЕЙ0104 KW 9EY0104	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Daniel Kleiber
20909132	18.11.2020	КВ 9ФЮ1705 KW 9FQ1705	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Antoine Vincent
20909140	23.11.2020	Дж08563 J0856Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909141	23.11.2020	М98103 M9810Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909142	23.11.2020	Ф25683 F2568Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909143	23.11.2020	М38403 M3840Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909144	23.11.2020	М58723 M5872Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909145	23.11.2020	В46643 V4664Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909146	23.11.2020	М84583 M8458Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909147	23.11.2020	В42703 V4270Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909148	23.11.2020	М85823 M8582Z	844	ПС, РС PBR, NLI	
20909149	24.11.2020	ПРЦ16ВІ PRC16VI	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marcelo Queijo
20909150	24.11.2020	СМБ05МЛ SMB05ML	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marcelo Queijo
20909151	24.11.2020	ПДА15ФФ PDA15FF	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marcelo Queijo
20909152	24.11.2020	РФА62ІЛ RFA62IL	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marcelo Queijo
20909153	24.11.2020	ИІІ372 YII372	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marcelo Queijo
20909154	30.11.2020	МС74 MS74	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Борисов Віктор Миколайович
20909155	30.11.2020	МС1905 MS1905	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Галечко Іван Дмитрович
20909156	30.11.2020	СДМ01 SDM01	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Галечко Іван Дмитрович
20909157	30.11.2020	СДМ2 SDM2	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Галечко Іван Дмитрович
20909158	30.11.2020	СДМ120 SDM120	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Галечко Іван Дмитрович
20909159	01.12.2020	Руза Ruza	2530	ПС, РС PBR, NLI	Москаленко Володимир Федорович Мельник Віталій Якович Мельник Тарас Віталійович

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20909221	01.12.2020	ЛБ 064 С LB 064 S	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бєлоусов Анатолій Олександрович
20909160	02.12.2020	АГ1037 AG1037	2524 2436	РС NLI	Jure Kolaric
20909161	02.12.2020	АГЖ524 AGJ524	2524 2436	РС NLI	Jure Kolaric
20909171	08.12.2020	ДСП5145Ф3 DSP5145F3	2524	РС NLI	Карл Хайнц Кэмп
20909172	08.12.2020	ДСП5164А3 DSP5164A3	2524 2436	РС NLI	Карл Хайнц Кэмп
20909173	08.12.2020	P08072_CP R08072_SR	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20909174	08.12.2020	P10001_CP R10001_SR	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20909175	08.12.2020	P16059 R16059	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20909176	08.12.2020	P19022 R19022	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20909177	08.12.2020	P12039 R12039	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20909178	08.12.2020	P18014 R18014	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
20909179	09.12.2020	ПХ42Д7 PH42D7	2715	РС NLI	Maryse Lafouasse
20909180	09.12.2020	ПХ2Т8И PH2T8Y	2715	РС NLI	Revol Benoit
20909181	09.12.2020	ПХ2ФВ3 PH2FWZ	2715	РС NLI	Stephan Ronicke
20909182	09.12.2020	ПХ42ИР PH42YR	2715	РС NLI	Chris Schaefer
20909183	09.12.2020	ПХ2Т8И PH2T8Y	1688	ПС PBR	Revol Benoit
20909184	09.12.2020	ПХ2ФВ3 PH2FWZ	1688	ПС PBR	Stephan Ronicke
20909185	09.12.2020	ПХ47ВХ PH47WH	2715	РС NLI	Revol Benoit
20909186	09.12.2020	ПХ42ЦВ PH42CV	2715	РС NLI	Maryse Lafouasse
20909187	09.12.2020	ПХ42ИР PH42YR	1690	ПС PBR	Chris Schaefer
20909188	09.12.2020	ПХ42ЦВ PH42CV	1688	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Meryse Lafouasse
20909190	09.12.2020	ПХ47ВХ PH47WH	1688	ПС PBR	Revol Benoit
20909192	09.12.2020	ПХ41ИН PH41YN	2715	РС NLI	Susanne Groh
20909193	09.12.2020	ПХ41ИН PH41YN	1688	ПС PBR	Susanne Groh
20909195	09.12.2020	ПХ41ИП PH41YP	2715	РС NLI	Susanne Groh
20909196	09.12.2020	ПХ42ДЙ PH42DJ	2715	РС NLI	Jean-Louis Dhautefeuille
20909198	09.12.2020	ПХ41ИП PH41YP	1688	ПС PBR	Susanne Groh
20909199	09.12.2020	ПХ47ВВ PH47WV	2715	РС NLI	Revol Benoit
20909200	09.12.2020	ПХ47ВВ PH47WV	1688	ПС PBR	Revol Benoit
20909203	09.12.2020	ПХ47И3 PH47Y3	2715	РС NLI	Revol Benoit
20909204	09.12.2020	ПХ47И3 PH47Y3	1688	ПС PBR	Revol Benoit
20909205	10.12.2020	Хорол М Khorol M	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Клімова Оксана Євгенівна Купріченкова Тетяна Григорівна
20909206	10.12.2020	ІКС 576 IKS 576	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Купріченкова Тетяна Григорівна Клімова Оксана Євгенівна
20909207	10.12.2020	ІКС 701 М IKS 701 M	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Клімова Оксана Євгенівна Купріченкова Тетяна Григорівна
20909208	10.12.2020	ІКС 712 IKS 712	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Купріченкова Тетяна Григорівна Клімова Оксана Євгенівна
20909219	16.12.2020	АУП1328 AUP1328	2644	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Benoit Petiard
20909220	16.12.2020	БІА1333 BIA1333	2644	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Benoit Petiard

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20909223	24.12.2020	ПК 19 PK 19	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Карунний Віталій Юрійович Шабатько Олексій Олексійович
20909224	24.12.2020	ПК 112 PK 112	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шабатько Олексій Олексійович Карунний Віталій Юрійович
20909225	24.12.2020	ПК 155/19 PK 155/19	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шабатько Олексій Олексійович Карунний Віталій Юрійович
20909226	24.12.2020	ПК 1182 PK 1182	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Карунний Віталій Юрійович Шабатько Олексій Олексійович
21909014	26.01.2021	Крос303М Kros303M	2260 1433	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Черчель Владислав Юрійович Дзюбецький Борис Володимирович Боденко Наталя Анатоліївна Абельмасов Олексій Вікторович Терещук Сергій Миколайович Калінчук Олег Іванович Голобородько Олександр Володимирович Хроменко Віталій Олександрович
21909015	26.01.2021	Крос201С Kros201S	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дзюбецький Борис Володимирович Гайдаш Олександр Леонідович Боденко Наталя Анатоліївна Черчель Владислав Юрійович
21909016	26.01.2021	ДК2532 ЗС3М DK2532 ZSZM	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дзюбецький Борис Володимирович Черчель Владислав Юрійович Боденко Наталя Анатоліївна
21909017	26.01.2021	ДК295 3С3М DK295 ZSZM	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Черчель Владислав Юрійович Боденко Наталя Анатоліївна Дзюбецький Борис Володимирович
21909018	26.01.2021	Крос313М Kros313M	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Черчель Владислав Юрійович Дзюбецький Борис Володимирович Абельмасов Олексій Вікторович Боденко Наталя Анатоліївна
21909019	26.01.2021	ДК3613СВ3М DK3613SVZM	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Боденко Наталя Анатоліївна Абельмасов Олексій Вікторович Черчель Владислав Юрійович Дзюбецький Борис Володимирович
21909020	26.01.2021	Крос259М Kros259M	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дзюбецький Борис Володимирович Черчель Владислав Юрійович
21909021	26.01.2021	ДК2532С DK2532S	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Боденко Наталя Анатоліївна Черчель Владислав Юрійович Дзюбецький Борис Володимирович
21909022	26.01.2021	Крос261М Kros261M	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Черчель Владислав Юрійович Дзюбецький Борис Володимирович
21909023	26.01.2021	ДК5005СВ3М DK5005SVZM	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дзюбецький Борис Володимирович Боденко Наталя Анатоліївна Черчель Владислав Юрійович
21909024	26.01.2021	ДКД3023МВ DKD3023MV	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гайдаш Олександр Леонідович Черчель Владислав Юрійович Дзюбецький Борис Володимирович
21909025	26.01.2021	ДКД3976М DKD3976M	2260	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дзюбецький Борис Володимирович Черчель Владислав Юрійович
21909026	01.02.2021	Харківська 341 ЗМ Kharkivska 341 ZM	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Барсуков Ігор Петрович Сікалова Олена Валентинівна Чорнобай Лариса Миколаївна Понуренко Сергій Геннадійович
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент *Sorghum bicolor* L. **Sorghum – parental component**					
20918001	01.12.2020	Гаолян 4088А Haolian 4088A	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гамандій Василь Леонідович
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**					
20939044	16.10.2020	TPO3385P TRO3385R	2720	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	FOURNEAU Michael
20939045	19.10.2020	TPC4046P TRC4046R	2720	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	FOURNEAU Michael
20939046	03.11.2020	TPC3546 TRS3546	2720	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	FOURNEAU Michael
20939047	04.11.2020	TPC5191P TRC5191R	2720	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	FOURNEAU Michael
20939048	09.11.2020	ЛС3008 С LC3008 C	736	РС, АС NLI, AC	Maria Joita-Pacureanu Danil Stanciu Maria Stanciu
20939049	09.11.2020	ЛС2111 А LC2111 A	736	РС, АС NLI, AC	Danil Stanciu Maria Stanciu Maria Joita-Pacureanu

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20939050	09.11.2020	ЛС 3009 С LC 3009 C	736	PC, AC NLI, AC	Maria Joita-Pacureanu Maria Stanciu Danil Stanciu
20939051	09.11.2020	ЛС 2114 А LC 2114 A	736	PC, AC NLI, AC	Maria Joita-Pacureanu Maria Stanciu Danil Stanciu
20939052	09.11.2020	ЛС 3010 С LC 3010 C	736	PC, AC NLI, AC	Maria Stanciu Danil Stanciu Maria Joita-Pacureanu
20939053	09.11.2020	ЛС2110 А LC2110A	736	PC, AC NLI, AC	Maria Joita-Pacureanu Maria Stanciu Danil Stanciu
20939059	10.11.2020	Рф1027 Rf1027	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru - Viorel
20939060	17.11.2020	А6273 A6273	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru - Viorel
20939061	17.11.2020	Х10039А H10039A	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guenter Seitz
20939062	17.11.2020	Х09051Р H09051R	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guenter Seitz
20939063	17.11.2020	Х10026А H10026A	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guenter Seitz
20939064	17.11.2020	Рф1074 Rf1074	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru - Viorel
20939065	17.11.2020	Рф1100 Rf1100	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru - Viorel
20939066	17.11.2020	А6271 A6271	2537	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Petran Alexandru - Viorel
20939067	17.11.2020	Рф3144бр Rf13144br	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru - Viorel
20939068	17.11.2020	Х02790А H02790A	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guenter Seitz
20939069	17.11.2020	Х10061Р H10061R	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guenter Seitz
20939071	18.11.2020	ЛГ13013МСА LG13013MSA	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Remy Rouanet
20939072	19.11.2020	Ф9011МСОА F9011MSOA	1435	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Thierry Andre
20939073	19.11.2020	СФ1561М2ОА SF1561M2OA	1435	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Thierry Andre
20939074	19.11.2020	Р8035МЖО R8035MJO	1435	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Thierry Andre
20939075	19.11.2020	Р15ГІ2МЖІ R15GI2MJI	1435	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Thierry Andre
20939076	19.11.2020	Ф18006М2ІА F18006M2IA	1435	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Thierry Andre
20939077	02.12.2020	СА6896А SA6896A	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939078	02.12.2020	КХМ7070Р KHM7070R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939079	02.12.2020	КЛМ8101А KLM8101A	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939080	02.12.2020	КЛМ7023Р KLM7023R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939081	02.12.2020	СА9768Б SA9768B	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939082	02.12.2020	СА6896АХСА9768Б SA6896AXSA9768B	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939083	02.12.2020	СА5722Р SA5722R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939084	02.12.2020	СА5912Р SA5912R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939085	02.12.2020	СА61061Р SA61061R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939086	02.12.2020	КХМ3030Р KHM3030R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939087	02.12.2020	КХМ7069Р KHM7069R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939088	02.12.2020	СА5739Р SA5739R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939089	02.12.2020	К12ХЕ33А K12HE33A	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939090	02.12.2020	КХЕ3169Р KHE3169R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20939091	02.12.2020	CA1970P SA1970R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939092	02.12.2020	CA2624P SA2624R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939093	02.12.2020	CA4725A SA4725A	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939094	02.12.2020	CA1619P SA1619R	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jim Gerdes
20939111	08.12.2020	AT0515 AT0515	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20939112	08.12.2020	AT4611 AT4611	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20939113	08.12.2020	AT0938 AT0938	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
20939114	10.12.2020	БРО04А BRO04A	2743	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Elena Andrea Teodorescu
20939115	10.12.2020	Рха-Пес-27Рф Rha-Pes27Rf	2743	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Elena Andrea Teodorescu
20939116	10.12.2020	Рха-4Рф-IP Rha-4Rf-IR	2743	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Elena Andrea Teodorescu
20939133	21.12.2020	БРОЛ8015 BROL8015	2668	РС, АС NLI, AC	Jose Carlos Ramos Aguilar
20939134	21.12.2020	ХА900 HA900	2668	РС, АС NLI, AC	Jose Carlos Ramos Aguilar
20939135	24.12.2020	С 11/19 S 11/19	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шабатько Олексій Олексійович Карунний Віталій Юрійович
20939136	24.12.2020	С 16/19 S 16/19	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шабатько Олексій Олексійович Карунний Віталій Юрійович
20939137	24.12.2020	СС 20/19 SS 20/19	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Карунний Віталій Юрійович Шабатько Олексій Олексійович
20939138	24.12.2020	С 5/19 S 5/19	2257	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шабатько Олексій Олексійович Карунний Віталій Юрійович
20939141	28.12.2020	7ПМ3В93Р 7PMZW93R	2715	РС NLI	Antoine Mezzarobba
20939147	28.12.2020	Т1312ЛГ T1312LG	1688	ПС PBR	Benoit Revol
20939150	28.12.2020	РХ529 RH529	2267	РС NLI	Jose Romon Perez Monreal
20939151	28.12.2020	ЕХ960 EH960	2267	ПС, РС PBR, NLI	Jose Romon Perez Monreal
20939152	29.12.2020	Б96 B96	2267	РС NLI	Jose Romon Perez Monreal
20939153	29.12.2020	РХ728СУЛ RH728SUL	2267	ПС, РС PBR, NLI	Jose Romon Perez Monreal
20939154	29.12.2020	ЕХ820 EH820	2267	РС NLI	Jose Romon Perez Monreal
20939155	29.12.2020	ЕХ933 EH933	2267	РС NLI	Jose Romon Perez Monreal
20939156	29.12.2020	РХ588 RH588	2267	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jose Romon Perez Monreal
20939157	29.12.2020	РХ591 RH591	2267	РС NLI	Jose Romon Perez Monreal
20939158	30.12.2020	15049 15049	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	В'ячеслав Бараненко
20939159	30.12.2020	35563 35563	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	В'ячеслав Бараненко
20939160	30.12.2020	35562 35562	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid
20939161	30.12.2020	39307 39307	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid
20939162	30.12.2020	15048 15048	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid
20939163	30.12.2020	19305 19305	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid
20939164	30.12.2020	19304 19304	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid
20939165	30.12.2020	39080 39080	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid
20939166	30.12.2020	15538М (15538M) 15538M (15538M)	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid
20939167	30.12.2020	15718 15718	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid
20939168	30.12.2020	10359 10359	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
20939169	30.12.2020	33153 33 153	2763	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid
21939001	04.01.2021	КМ-344 Б KM-344 B	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21939002	04.01.2021	КМ-122 Б KM-122 B	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21939003	04.01.2021	КМ-122 А KM-122 A	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21939004	04.01.2021	СМ-15 В SM-15 V	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21939005	04.01.2021	КМ-428 Б KM-428 B	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21939006	04.01.2021	ДК-49 В DK-49 V	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21939007	04.01.2021	КМ-428 А KM-428 A	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21939008	04.01.2021	ІК-41 В IK-41 V	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21939009	04.01.2021	КМ-344 А KM-344 A	2762	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маліновський Сергій Володимирович
21939010	16.01.2021	Сх 82 А Skh 82 A	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Макляк Катерина Миколаївна Кириченко Віктор Васильович Кучеренко Єгор Юрійович Сивенко Валентина Іванівна
21939012	27.01.2021	Рф1122 Rf1122	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru-Viorel
21939013	27.01.2021	Рф3144 Rf3144	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru-Viorel
21939014	27.01.2021	Рф3208 Rf3208	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru-Viorel
21939015	27.01.2021	А6275 A6275	2537	ПС, РС PBR, NLI	Petran Alexandru-Viorel
21939016	08.02.2021	Х 66 Б Kh 66 B	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кириченко Віктор Васильович Кузьмишена Надія Вікторівна Шепілов Борис Петрович Леонова Ніна Миколаївна Сивенко Валентина Іванівна Андрієнко Віктор Валентинович Макляк Катерина Миколаївна
21939011	16.10.2021	Сх 17 А Skh 17 A	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кириченко Віктор Васильович Супрун Олег Григорович Сивенко Валентина Іванівна Макляк Катерина Миколаївна
Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera* **Rape Seed (Winter) – parental component**					
20940014	03.12.2020	А08АЦ016 A08AC016	2653	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Frantz Boudet

Заявки на сорти рослин, за якими запропоновано іншу назву сорту

Plant varieties applications, for which proposed other variety denomination

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Запропонована інша назва сорту** Other proposed variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
Кукурудза звичайна					
13009056	23.04.2013	ДКС4433 DKC4433	МАСФАЯ MASFAYA	844	ПС, РС PBR, NLI
13009132	19.11.2013	ДКС4752 DKC4752	КРОМАТІН KROMATIN	844	ПС, РС PBR, NLI
14009159	25.11.2014	ДКС4869 DKC4869	ІНВАДОР INVADOR	844	ПС, РС PBR, NLI
18009061	12.11.2018	ЕС2823 ES2823	АРІОН ARION	844	ПС, РС PBR, NLI
18009134	29.11.2018	ЕТ4040 ET4040	306П 306P	844	ПС, РС PBR, NLI
19009016	10.01.2019	НВП1831 NVP1831	АС3700 AS3700	2563	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19009037	24.01.2019	БПЦ7133 BPZ7133	Євробос Euroboss	2569	РС NLI
19009038	24.01.2019	БПЦ7144 BPZ7144	Тіберіус Tiberius	2569	РС NLI
19009078	03.10.2019	Х00Н554 X00N554	П9985 P9985	9	РС NLI
19009080	03.10.2019	Х75Н901 X75N901	Б2111А B2111A	9	РС NLI
19009081	03.10.2019	Х85Н983 X85N983	П8240 P8240	9	РС NLI
19009082	03.10.2019	Х85Н987 X85N987	Б2857Б B2857B	9	РС NLI
19009083	03.10.2019	Х85Н988 X85N988	П8683 P8683	9	РС NLI
19009084	03.10.2019	Х90Н381 X90N381	П9042 P9042	9	РС NLI
19009085	03.10.2019	Х90Н390 X90N390	Р8711 P8711	9	РС NLI
19009086	03.10.2019	Х75Н887 X75N887	П7404 P7404	9	РС NLI
19009087	03.10.2019	Х85Н970 X85N970	Б3134Б B3134B	9	РС NLI
19009088	03.10.2019	Х85Н972 X85N972	П8222 P8222	9	РС NLI
19009089	03.10.2019	Х85Н982 X85N982	П8752 P8752	9	РС NLI
19009091	03.10.2019	Х90Н383 X90N383	П9230 P9230	9	РС NLI
19009092	03.10.2019	Х90Н386 X90N386	П8904 P8904	9	РС NLI
19009093	03.10.2019	Х95Н877 X95N877	П9590 P9590	9	РС NLI
19009108	20.11.2019	Алігатор	Ронін	736	ПС, РС, АС
19009111	20.11.2019	Домінатор	Конструктор	736	ПС, РС, АС
19009119	22.11.2019	КХБ 9434 КХВ 9434	КВС КОНТІНУО KWS CONTINUO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19009123	22.11.2019	КХС 0237 КХС 0237	КВС ТАСКО KWS TASKO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19009147	21.11.2019	Ацтек	Раріра	736	ПС, РС, АС
19009193	06.12.2019	РХ17057 RH17057	РЖТ АЛІККС RGT ALYXX	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19009194	06.12.2019	РХ18049 RH18049	ДАВЕНПОРТ DAVENPORT	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19009196	06.12.2019	РХ19001 RH19001	РЖТ ФОНККСІОНЕЛЬ RGT FONXXIONEL	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19009208	09.12.2019	СЛ48348 SL48348	КАРІБІКО KARIBIKO	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19009209	09.12.2019	СЛ36044 SL36044	ЕГІДІО EGIDIO	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Кукурудза звичайна – батьківський компонент					
19909231	26.12.2019	ГС20м	ГС20М	2658	ПС, РС, АС
19909232	26.12.2019	ГС20Аб	ГС20АБ	2658	ПС, РС, АС
19909233	26.12.2019	ГС20Дб	ГС20ДБ	2658	ПС, РС, АС
Пшениця м'яка (озима)					
17012014	10.03.2017	Плеяда	Зоряна плеяда	355	ПС, РС, АС
19012008	22.01.2019	ЛГВД153846Б LGWD153846B	ЛГ ХОРТИЦЯ LG KHORTYTSIA	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19012053	16.05.2019	СЗД 5467 SZD 5467	Саламус Salamus	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Запропонована інша назва сорту** Other proposed variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент					
19915003	14.06.2019	Л2171-П х Л2181-Н L2171-P x L2181-N	Л2171П Х Л2181Н L2171P X L2181N	1900	ПС, РС PBR, NLI
19915004	18.06.2019	Л2171-П х Л2177-Н L2171-P x L2177-N	Л2171П Х Л2177Н L2171P X L2177N	1900	ПС, РС PBR, NLI
Ячмінь звичайний (ярий)					
19020016	10.12.2019	СЕ 18-3008 СГ SE 18-3008 SG	СЕ18 3008СГ SE18 3008SG	2524	РС NLI
20020001	28.01.2020	КВС 17-3932 KWS 17-3932	КВС Меморіс KWS Memoris	824	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Соняшник однорічний					
17039175	18.12.2017	РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР RGT BELLVEDER	БЕЛЬВЕДЕР BELVEDERE	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039150	21.12.2018	ХФ16940 XF16940	П64ЛЕ137 P64LE137	9	РС NLI
19039019	30.08.2019	ХФ17356 XF17356	П63ЛЛ156 P63LL156	9	РС NLI
19039020	30.08.2019	ХФ17959 XF17959	П64ЛЕ159 P64LE159	9	РС NLI
19039021	30.08.2019	ХФ17400 XF17400	П64ББ400 H64BB400	9	РС NLI
19039052	03.12.2019	ЛХА526550 LHA526550	ЛГ50559СХ LG50559SX	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039053	03.12.2019	ЛХА26935 LHA26935	ЛГ50450 LG50450	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039054	03.12.2019	ЛХА26942 LHA26942	ЛГ50500 LG50500	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039055	03.12.2019	ЛХА526928 LHA526928	ЛГ50539 СХ LG50539 SX	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039056	03.12.2019	ЛХА626302 LHA626302	ЛГ50501 КЛП LG50501 CLP	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039057	03.12.2019	ЛХА6316030 LHA6316030	ЛГ50541 КЛП LG50541 CLP	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039058	03.12.2019	ЛХА336280 LHA336280	ЛГ50625 LG50625	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039063	04.12.2019	КХБ9510 KHB9510	КВС АВАНТЕС KWS AVANTES	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039064	04.12.2019	КХБ9620 KHB9620	КВС ДАНТЕС KWS DANTES	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039106	16.12.2019	Честер	Вегас	736	ПС, РС, АС
19039118	20.12.2019	Солярiс Solaris	Солярiс ОР Solaris OR	1978	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
20039027	05.02.2020	СВ20064 SV20064	СВ1Г64 SW1H64	2673	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
20039028	05.02.2020	СВ20063 SV20063	СВ1Г63СЛ SW1H63CL	2673	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Ріпак (озимий)					
19040022	05.04.2019	МЖЦ9125 MGC9125	КОЛУМБІЯ COLUMBIA	924	РС, АС NLI, AC
19040023	05.04.2019	МЖЦ14495 MGC14495	ДАКОТА DAKOTA	924	РС, АС NLI, AC
19040032	18.04.2019	7ЕВ0188 7EW0188	ІНВ1277 КЛ INV1277 CL	2602	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Ріпак (озимий) – батьківський компонент					
19940009	05.04.2019	РММС-9702-Р RMMC-9702-R	РММС9702Р RMMC9702R	924	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Соя культурна					
20045052	21.12.2020	С 14273 S 14273	Сахара Sahara	912	РС, АС NLI, AC
Буряк цукровий					
19069012	10.12.2019	ОК013 ОК013	ВАЛЛОНІЯ КВС WALLONIA KWS	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19069013	10.12.2019	ОК996 ОК996	SMART SAKURIA KWS СМАРТ САКУРІЯ КВС	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19069014	10.12.2019	ОК991 ОК991	СМАРТ ДЕОНІЛА КВС SMART DEONILA KWS	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19069015	10.12.2019	ОК992 ОК992	СМАРТ НІНЕТТА КВС SMART NINETTA KWS	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19069018	10.12.2019	ОК993 ОК993	ДОРАБЕЛЛА КВС DORABELLA KWS	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Помідор їстівний					
13115069	06.12.2013	ДЖАГЕРНАУТ	РЕКОРДСМЕН F1	1926	ПС, РС, АС
19115031	05.12.2019	Вегас	Вегас176	2507	ПС, РС, АС
Суниця садова					
19294005	18.06.2019	НФ137 СИРІЯ NF137 SYRIA	СИРІЯ SYRIA	2415	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Запропонована інша назва сорту** Other proposed variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
19294006	18.06.2019	НФ421 АЗІЯ NF421 ASIA	АЗІЯ ASIA	2415	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19294007	18.06.2019	НФ311 АЛБА NF311 ALBA	АЛБА ALBA	2415	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19294008	18.06.2019	НФ205 РОКСАНА NF205 ROXANA	РОКСАНА ROXANA	2415	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Чорниця					
13501001	02.12.2013	BB001 BB001	BB001 ДЮК BB001 DUKE	1975	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC

Відомості щодо заявок на сорти рослин, за якими прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав на сорт

Notifications on plant variety applications, for which decision has been adopted on refusing the plant variety rights registration

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Дата відмови** Date of refusal
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
20909093	17.03.2020	Л73Б003 L73B003	2689	РС NLI	11.02.2021

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **в: Представник (код)** а: Applicant (code) в: Representative (code)	**Мета реєстрації** Purpose of registration	**Дата відкликання** Date of withdrawal
Кукурудза звичайна **Maize, Corn**					
19009127	25.11.2019	КХБ 8442 KXB 8442	а: 2649 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.02.2021
19009189	06.12.2019	РХ19019 RH19019	а: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	29.01.2021
19009190	06.12.2019	РХ19023 RH19023	а: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	29.01.2021
19009195	06.12.2019	РЖТ ШЕРЛОККС RGT SCHERLOXX	а: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	29.01.2021
20009067	07.10.2020	Х95П757 X95P757	а: 2715 в:	РС NLI	12.01.2021
20009178	03.12.2020	КСМ 20462 CSM 20462	а: 2653 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.02.2021
20009179	08.12.2020	РХ20015 RH20015	а: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	29.01.2021
20009186	08.12.2020	РХ20037 RH20037	а: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	29.01.2021
Горох посівний (зерновий) **Pea**					
18023002	06.02.2018	Маркус Markus	а: 2194 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	01.02.2021
Льон низький (олійний, кудряш) **Linseed**					
20035004	07.12.2020	Ланселот Lanselot	а: 1626 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	22.02.2021
Соняшник однорічний **Sunflower**					
18039010	17.01.2018	Кларасол Clarasol	а: 2313 в:	РС, АС NLI, AC	01.02.2021
19039039	27.11.2019	Н4Л374 Е N4L374 E	а: 1985 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.02.2021
19039075	06.12.2019	РА1030503 RA1030503	а: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	29.01.2021
19039077	06.12.2019	РА1029066 RA1029066	а: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	16.02.2021
19039079	06.12.2019	РА1030506 RA1030506	а: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	29.01.2021
20039040	27.10.2020	ХФ18481 XF18481	а: 2715 в:	РС NLI	22.01.2021
20039084	08.12.2020	РА1034336 RA1034336	а: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	29.01.2021
20039087	08.12.2020	РА1030502 RA1030502	а: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	29.01.2021
Соя культурна **Soya Bean**					
20045017	28.10.2020	Агенда Agenda	а: 1498 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	01.02.2021
Беладона звичайна **Belladonna, Deadly Nightshade**					
20065001	13.11.2020	Геката Hekata	а: 2052 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	22.01.2021
Картопля **Potato**					
20088008	02.01.2020	ЕЛКЕНДЕР Alcander	а: 2660 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	16.02.2021
Горошок посівний (ярий) **Common Vetch (Spring)**					
20177002	12.10.2020	Світлячок Svitliachok	а: 1946 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	14.01.2021
Кукурудза звичайна – батьківський компонент **Maize, Corn – parental component**					
19909125	25.11.2019	КВ 7ФВ1506 KW 7FW1506	а: 2649 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.02.2021
20909170	03.12.2020	445ТМ100 445TM100	а: 2653 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.02.2021

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **в: Представник (код)** а: Applicant (code) в: Representative (code)	**Мета реєстрації** Purpose of registration	**Дата відкликання** Date of withdrawal
Соняшник однорічний – батьківський компонент **Sunflower – parental component**					
20939070	17.11.2020	3607A 3607A	а: 2537 в:	ПС, РС PBR, NLI	01.02.2021
20939132	21.12.2020	Н4Х422 КЛ N4H422 CL	а: 1985 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	22.01.2021

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 16.01.2021 № 135-21 унесено зміну до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин стосовно сорту ячменю звичайного (озимого) Пірошка (заявка № 19019016, дата подання 12.11.2019), виключено вид прав «майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин».

Відомості, що містяться в бюлетені Охорона прав на сорти рослин, випуск 2, 2020 на сторінці 29 у таблиці «Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу і запропонована назва сорту» по сортах соняшнику однорічного – батьківського компоненту: X00005A (заявка № 19939103), X00022A (заявка № 19939104) та X02020A (заявка № 19939105) вважати правильною назву сортів мовою заявника: H00005A, H00022A та H02020A, відповідно.

Відомості щодо зміни назви сорту рослин

Notifications of changing plant variety denomination

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applican (code)	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**			
13009056	844	ДКС4433	МАСФАЯ MASFAYA
13009132	844	ДКС4752	КРОМАТІН KROMATIN
14009159	844	ДКС4869	ІНВАДОР INVADOR
19009038	2569	БПЦ7144	Тіберіус Tiberius
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**			
17039175	1783	РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР	БЕЛЬВЕДЕР BELVEDERE
Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill **Soya Bean**			
17045033	2061	СВХ15Т1С1	Лтава Ltava
17045036	2061	СВХ17Т00С15	Юнка Yunka

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on change and approved denomination of plant variety

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Запропонована назва сорту при поданні заявки** Plant variety denomination during order application	**Змінена та ухвалена назва сорту** Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**				
19009017	2563	06.01.2021	НВП1732	АС3300 AS3300
19009020	2563	06.01.2021	НВП1841	АС4400 AS4400
19009034	736	06.01.2021	Патент	ВН 6969 VN 6969
19009037	2569	08.02.2021	БПЦ7133	Євробос Euroboss
19009078	9	08.02.2021	Х00Н554	П9985 P9985
19009081	9	08.02.2021	Х85Н983	П8240 P8240
19009082	9	08.02.2021	Х85Н987	Б2857Б B2857B
19009083	9	08.02.2021	Х85Н988	П8683 P8683
19009084	9	08.02.2021	Х90Н381	П9042 P9042
19009085	9	23.02.2021	Х90Н390	Р8711 R8711
19009086	9	08.02.2021	Х75Н887	П7404 P7404
19009087	9	08.02.2021	Х85Н970	Б3134Б B3134B
19009088	9	08.02.2021	Х85Н972	П8222 P8222
19009089	9	08.02.2021	Х85Н982	П8752 P8752
19009091	9	08.02.2021	Х90Н383	П9230 P9230
19009092	9	10.02.2021	Х90Н386	П8904 P8904
19009093	9	08.02.2021	Х95Н877	П9590 P9590
19009108	736	18.02.2021	Алігатор	Ронін Ronin
19009111	736	18.02.2021	Домінатор	Конструктор Konstruktor
19009119	2649	10.02.2021	КХБ 9434	КВС КОНТІНУО KWS CONTINUO
19009123	2649	10.02.2021	КХС 0237	КВС ТАСКО KWS TASKO
19009147	736	18.02.2021	Ацтек	Рапіра Rapira
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**				
19012053	2011	26.01.2021	СЗД 5467	Саламус Salamus
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**				
20020001	824	15.02.2021	КВС 17-3932	КВС Меморіс KWS Memoris
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**				
19022005	1990	18.01.2021	Наполеон	Щедре Носівське Shchedre Nosivske
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**				
17039175	1783	29.01.2021	РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР	БЕЛЬВЕДЕР BELVEDERE
18039150	9	10.02.2021	ХФ16940	П64ЛЕ137 P64LE137
19039020	9	10.02.2021	ХФ17959	П64ЛЕ159 P64LE159
19039021	9	09.02.2021	ХФ17400	П64ББ400 H64BB400
19039053	793	10.02.2021	ЛХА26935	ЛГ50450 LG50450
19039054	793	15.02.2021	ЛХА26942	ЛГ50500 LG50500

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Запропонована назва сорту при поданні заявки** Plant variety denomination during order application	**Змінена та ухвалена назва сорту** Changed and approved variety denomination
19039055	793	10.02.2021	ЛХА526928	ЛГ50539 СХ LG50539 SX
19039056	793	10.02.2021	ЛХА626302	ЛГ50501 КЛП LG50501 CLP
19039058	793	11.02.2021	ЛХА336280	ЛГ50625 LG50625
19039063	2649	10.02.2021	КХБ9510	КВС АВАНТЕС KWS AVANTES
19039064	2649	10.02.2021	КХБ9620	КВС ДАНТЕС KWS DANTES
19039106	736	10.02.2021	Честер	Вегас Vehas
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**				
19040022	924	28.01.2021	МЖЦ9125	КОЛУМБІЯ COLUMBIA
19040023	924	28.01.2021	МЖЦ14495	ДАКОТА DAKOTA
Соя культурна ***Glycine max* (L.) Merrill** **Soya Bean**				
17045033	2061	19.01.2021	СВХ15Т1С1	Лтава Ltava
17045036	2061	19.01.2021	СВХ17Т00С15	Юнка Yunka
Буряк цукровий ***Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell** **Sugar Beet**				
19069012	2649	08.02.2021	ОК013	ВАЛЛОНІЯ КВС WALLONIA KWS
19069013	2649	10.02.2021	ОК996	СМАРТ САКУРІЯ КВС SMART SAKURIA KWS
19069014	2649	08.02.2021	ОК991	СМАРТ ДЕОНІЛА КВС SMART DEONILA KWS
19069015	2649	10.02.2021	ОК992	СМАРТ НІНЕТТА КВС SMART NINETTA KWS
19069018	2649	08.02.2021	ОК993	ДОРАБЕЛЛА КВС DORABELLA KWS
19069025	1628	05.01.2021	САЛАМАНДЕР СМАРТ	САНДПАЙПЕР СМАРТ SANDPIPER SMART
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum* L.** **Tomato**				
19115031	2507	10.02.2021	Вегас	Вегас176 Vehas176
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays* L.** **Maize, Corn – parental component**				
18909166	2508	15.01.2021	ХМв 5329 ХМв 5449	ХМВ 5329 ХМВ 5449 HMV 5329 HMV 5449
18909167	2508	15.01.2021	ХМв 5449	ХМВ 5449 HMV 5449
18909168	2508	15.01.2021	ХМв 5372	ХМВ 5372 HMV 5372
18909169	2508	18.01.2021	ХМв 5435	ХМВ 5435 HMV 5435
18909170	2508	15.01.2021	ХМв 5368	ХМВ 5368 HMV 5368
18909179	2508	15.01.2021	ХМв 5435 ХМв 5405	ХМВ 5435 ХМВ 5405 HMV 5435 HMV 5405
18909180	2508	15.01.2021	ХМв 5388	ХМВ 5388 HMV 5388
19909231	2658	08.02.2021	ГС20м	ГС20М HS20M
19909232	2658	08.02.2021	ГС20Аб	ГС20АБ HS20AB
19909233	2658	08.02.2021	ГС20Дб	ГС20ДБ HS20DB
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale* L.** **Rye (Winter) – parental component**				
19915003	1900	08.02.2021	Л2171-П х Л2181-Н	Л2171П Х Л2181Н L2171P X L2181N
19915004	1900	08.02.2021	Л2171-П х Л2177-Н	Л2171П Х Л2177Н L2171P X L2177N
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**				
19940009	924	18.02.2021	РММС-9702-Р	РММС9702Р RMMC9702R

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин

Notification on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**			
19009016	2563	13.01.2021	НВП1831 NVP1831
19009035	2569	14.01.2021	Циркон Zirkon
19009069	2622	06.01.2021	Кішкун 4218 Kiskun 4218
19009071	2611	06.01.2021	Спектрум5099 Spectrum5099
19009096	844	08.02.2021	ЕЮ4732 EU4732
19009097	844	08.02.2021	ЕЮ4554 EU4554
19009109	736	26.01.2021	Крокодил Krokodyl
19009110	736	26.01.2021	Орієнтал Oriiental
19009112	736	26.01.2021	Алабай Alabai
19009115	2649	18.02.2021	КХС 0280 KXC 0280
19009117	2649	18.02.2021	КХБ 9330 KXB 9330
19009118	2649	18.02.2021	КХС 0320 KXC 0320
19009120	2649	18.02.2021	КОНЦЕРТІНО CONCERTINO
19009123	2649	26.01.2021	КВС ТАСКО KWS TASKO
19009124	2649	26.01.2021	КХС 0244 KXC 0244
19009125	2649	26.01.2021	КХС 0247 KXC 0247
19009126	2649	26.01.2021	КВС ДОНЖУАН KWS DONJUAN
19009143	736	26.01.2021	Мастерс Masters
19009144	736	26.01.2021	Каррол Karrol
19009145	736	26.01.2021	Мантікора Mantikora
19009146	736	26.01.2021	Парадіз Paradiz
19009155	1591	26.01.2021	Отрада 275 Otrada 275
19009156	1591	28.01.2021	Ланжерон 255 Lanzheron 255
19009163	2256	10.02.2021	САН АЛЕКСІ РХ SAN ALEXI RH
19009164	2256	18.02.2021	САН ЛЕО РХ SAN LEO RH
19009165	2256	18.02.2021	АЛАНО ALANO
19009166	2256	10.02.2021	АРМІЛЛА ARMILLA
19009168	793	18.02.2021	ЛЗМ26920 LZM26920
19009169	793	18.02.2021	ЛЗМ27009 LZM27009
19009195	1783	26.01.2021	РЖТ ШЕРЛОККС RGT SCHERLOXX
19009204	806	18.02.2021	ЕС39306 ESZ9306
19009206	2011	18.02.2021	СЛ48397 SL48397
19009207	2011	18.02.2021	СЛ48394 SL48394
19009211	2537	26.01.2021	Зуріста 1901 Surista 1901
19009212	2558	26.01.2021	ДМС Кортес DMS Kortes
19009213	2558	25.01.2021	ДМС Трістан DMS Tristan

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
19009228	2260	26.01.2021	ДН Легенда DN Lehenda
19009229	2260	08.02.2021	ДН Марго DN Marho
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**			
19012088	1286	26.01.2021	РЖТ САННІБОЙ RGT SUNNYBOY
Пшениця м'яка (яра) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Spring)**			
19013001	2572	26.01.2021	КВС Санні KWS Sunny
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**			
19019008	1564	26.01.2021	Адаліна Adalina
19019016	1498	08.02.2021	Пірошка Piroska
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**			
19020011	1891	14.01.2021	Файєрфокс Firefoxx
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**			
17039175	1783	10.02.2021	БЕЛЬВЕДЕР BELVEDERE
19039019	9	28.01.2021	ХФ17356 XF17356
19039042	1591	28.01.2021	Бастард Bastard
19039046	1688	28.01.2021	П64ЛЕ153 P64LE153
19039057	793	22.01.2021	ЛХА6316030 LHA6316030
19039059	2537	22.01.2021	Голді ІР Goldy IR
19039061	2649	26.01.2021	КВС ДАНІЕЛЕС КЛ KWS DANIELES CL
19039062	2649	26.01.2021	КВС КРИПТОН KWS KRIPTON
19039063	2649	26.01.2021	КВС АВАНТЕС KWS AVANTES
19039064	2649	26.01.2021	КВС ДАНТЕС KWS DANTES
19039065	2649	26.01.2021	КХЦ01120 KKhTs01120
19039069	924	10.02.2021	МАС 89ГОКЛ MAS 89HOCL
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**			
19040007	844	26.01.2021	ДК Експортер DK Exporter
19040025	2602	15.01.2021	9EB0243 9EW0243
19040026	2602	15.01.2021	9EB0244 9EW0244
19040036	1959	15.01.2021	СИ ДЖУЛІЕТА SY JULIETTA
19040059	807	15.01.2021	Армані Armani
19040060	807	15.01.2021	Дюк Duke
19040061	807	15.01.2021	Дрон Drone
19040062	807	15.01.2021	Дакс КЛ Dax CL
19040063	807	15.01.2021	Дупло Duplo
19040065	807	15.01.2021	Крокодил Crocodile
19040071	2649	15.01.2021	ЕРНЕСТО КВС ERNESTO KWS
19040074	1783	15.01.2021	ХРЕ856 HRE856
19040075	1783	15.01.2021	АЗУРІТ AZURITE
19040076	1783	15.01.2021	КУ33КО CUZZCO
19040077	1783	15.01.2021	МЮ33ІКАЛ MUZZICAL

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
Ріпак (ярий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Spring)**			
19041005	912	15.01.2021	Кларо КЛ Claro CL
19041006	912	15.01.2021	Лагун Lagoon
Соя культурна ***Glycine max* (L.) Merrill** **Soya Bean**			
17045033	2061	26.01.2021	Лтава Ltava
17045036	2061	26.01.2021	Юнка Yunka
19045002	1498	28.01.2021	Алісія Alicia
19045004	1498	28.01.2021	Ахілеа Achillea
19045005	2011	28.01.2021	Альвеста Alvesta
19045006	2011	29.01.2021	Адельфія Adelfia
19045008	9	29.01.2021	П18А02 P18A02
19045009	9	29.01.2021	ХБ03Й19 XB03J19
19045010	1690	29.01.2021	П18А02 P18A02
19045011	1690	29.01.2021	ХБ03Й19 XB03J19
19045025	2440	10.02.2021	АПСБ 5 APSB 5
19045026	2440	10.02.2021	АПСБ 23 APSB 23
19045030	806	29.01.2021	ЕСГ1912 ESG1912
19045031	806	29.01.2021	ЕСГ1913 ESG1913
19045032	806	29.01.2021	ЕСГ1914 ESG1914
19045034	1783	29.01.2021	РЖТ САЛЬСА RGT SALSA
19045035	1783	29.01.2021	РЖТ САКУСА RGT SAKUSA
19045036	1783	29.01.2021	РЖТ САТЕЛІЯ RGT SATELIA
Коріандр посівний (кінза) ***Coriandrum sativum* L.** **Coriander**			
20051001	1708	08.02.2021	Ювілейний Yuvileinyi
Фенхель звичайний ***Foeniculum vulgare* Miller** **Fennel**			
20066001	1708	10.02.2021	Гостинець Hostynets
Картопля ***Solanum tuberosum* L.** **Potato**			
18088010	2483	27.01.2021	Демон Demon
18088011	2483	06.01.2021	Ботонд Botond
20088001	2660	18.01.2021	АЛВЕРСТОН РАССЕТ Alverstone Russet
20088002	2660	18.01.2021	Санред Sunred
20088003	2631	08.02.2021	Шедевр Shedevr
20088005	2631	08.02.2021	Либідь Lybid
20088006	2631	08.02.2021	Фурор Furor
20088007	2660	18.01.2021	ТРАЙПЛ7 TRIPLE7
20088008	2660	18.01.2021	ЕЛКЕНДЕР Alcander
20088009	2660	18.01.2021	Тайгер Tiger
20088010	2093	18.01.2021	Бео Beo
20088011	2093	22.01.2021	Ікарус Ikarus
20088013	2093	19.01.2021	Сорая SORAYA

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
Капуста цвітна ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***botrytis*** **(L.) Alef. var.** ***botrytis*** **Cauliflower**			
20101001	2020	15.01.2021	ДЮРОК DUROK
Кукурудза цукрова ***Zea mays*** **L. ssp.** ***saccharata*** **Sturt.** **Sweet Corn**			
19103016	273	05.01.2021	Майсу Maysu
Цибуля городня ***Allium cepa*** **L.** **Onion, Echalion**			
20106005	1708	08.02.2021	Чайка Chaika
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber**			
20110001	753	15.01.2021	Стентор Stantor
20110002	753	15.01.2021	Елітор Elitor
20110003	753	15.01.2021	Пікскор Pickscore
20110006	1708	08.02.2021	Оптиміст Optymist
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**			
20113004	1730	10.02.2021	Редвінг Redwing
20113005	840	15.01.2021	E20C0389 E20S0389
20113006	840	15.01.2021	E20C0334 E20S0334
Петрушка городня ***Petroselinum crispum*** **(Mill.) Nym. ex A.W. Hill** **Parsley**			
18114001	2591	02.02.2021	Гіганте д'Італія Gigante d'Italia
20114001	840	26.02.2021	Катінка Katinka
20114003	840	15.01.2021	Топіт Topit
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**			
20115001	753	15.01.2021	H 0507 N 0507
20115002	753	15.01.2021	H 0287 N 0287
20115005	2662	15.01.2021	КАФА KAFA
20115006	2020	15.01.2021	МАСКО MASKO
Ревінь чорноморський ***Rheum rhaponticum*** **L.** **Rhubarb**			
20116001	1708	08.02.2021	Березіль Berezil
Редька посівна (редиска) ***Raphanus sativus*** **L. var.** ***sativus*** **Pers.** **Radish, Garden Radish, European Radish**			
18118004	2591	02.02.2021	Гіганте сікуло Gigante siculo
Салат посівний листковий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***secalina*** **Lettuce**			
20120002	840	15.01.2021	Келі Keli
20120003	840	15.01.2021	Бріетта Brietta
20120004	840	15.01.2021	Авеледа Aveleda
Цикорій салатний (ендивій) ***Cichorium endivia*** **L.** **Endive**			
20121001	840	15.01.2021	Курлесі Curlesi
Кріп пахучий ***Anethum graveolens*** **L.** **Dill**			
20125002	1708	08.02.2021	Делікатесний Delikatesnyi
Шпинат городній ***Spinacia oleracea*** **L.** **Spinach**			
20130001	840	15.01.2021	Шелбі Shelby
Кавун звичайний ***Citrullus lanatus*** **(Thunb.) Matsum. et Nakai** **Watermelon**			
20146001	753	15.01.2021	НУН 21613 NUN 21613

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
20146003	2662	15.01.2021	Епіка EPICA
Диня звичайна ***Cucumis melo*** **L.** **Melon**			
20147001	2020	15.01.2021	Мілан MILAN
Конюшина лучна (червона) ***Trifolium pratense*** **L.** **Red Clover**			
20155002	1658	08.02.2021	Любава Liubava
Стоколос безостий ***Bromopsis inermis*** **(Leyss.) Holub** **Smooth Brome Grass**			
20191001	1658	08.02.2021	Карпатський Karpatskyi
Люцерна посівна ***Medicago sativa*** **L.** **Lucerne**			
20196002	1902	08.02.2021	Алтіва Altiva
Костриця лучна ***Festuca pratensis*** **Huds.** **Meadow Fescue**			
20204001	2669	15.01.2021	Сігіта Sigita
Райграс високий ***Arrhenatherum elatius*** **(L.) P. Beauv. ex J. S. et K.B. Presl.** **Tall Oatgrass**			
20223001	1658	08.02.2021	Нагуєвицький Nahuievytskyi
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**			
20263013	348	29.01.2021	Дарунок Валерії Darunok Valerii
20263014	348	29.01.2021	Зимова Вітамінка Zymova Vitaminka
20263015	348	29.01.2021	Каміла Kamila
20263016	348	29.01.2021	Ассоль Assol
20263017	348	29.01.2021	Вінтер Голд Vinter Hold
Суниця садова ***Fragaria ananassa*** **Duch.** **Strawberry**			
19294007	2415	10.02.2021	НФ311 АЛБА NF311 ALBA
Виноград справжній ***Vitis vinifera*** **L.** **Grape, Grapevine**			
20304001	2704 2705	12.01.2021	Кекфранкос Kekfrankos
20304002	2704 2705	12.01.2021	Фурмінт Furmint
20304003	2704 2705	12.01.2021	Черсегі фюсереш Cserszegi fuszeres
Хризантема садова ***Chrysanthemum*** × ***hortorum*** **Bailey** **Chrysanthemum**			
20416001	348	19.01.2021	Сніжинка Snizhynka
20416002	348	19.01.2021	Степівчанка Stepivchanka
20416003	348	19.01.2021	Полонина Polonyna
20416004	348	19.01.2021	Сутінки Sutinky
20416005	348	19.01.2021	Україночка Ukrainochka
Салат посівний головчастий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***capitata*** **Lettuce, Head Lettuce**			
20421001	840	15.01.2021	Даніло Danilo
20421002	840	15.01.2021	Аналотта Analotta
Костриця шорстколиста ***Festuca trachyphylla*** **(Hack.) Krajina** **Festuca brevipila R. Tracey**			
20437001	1658	08.02.2021	Сиза Syza
Хризантема шовковицелиста ***Chrysanthemum*** × ***morifolium*** **Ramat** **Chrysanthemum**			
20438001	2294	08.02.2021	ДЛФМГНМ2 DLFMGNM2
Індау посівний ***Eruca sativa*** **Mill.** **Arugula, Rocket, Rucola**			
20500001	1708	08.02.2021	Барвінковий Barvinkovyi

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
Лохина високорosла *Vaccinium corymbosum* L. **Blueberry, Highbush Blueberry**			
20519006	2693	10.02.2021	СІМУЛТАН SIMULTAN
Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia* **Roman Lettuce, Cos Lettuce**			
20546001	840	23.02.2021	Яра Jara
20546002	840	15.01.2021	Кілнсей Kilnsey
Ожина *Rubus subgenus* Eubatus sect. Moriferi & Ursini **Blackberry, Loganberry, Boysenberry**			
20631001	2685	10.02.2021	НАТЧЕЗ NATCHEZ
20631002	2685	10.02.2021	УОШІТА OUACHITA
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**			
18909109	844	06.01.2021	A45673 A4567Z
19909013	2558	13.01.2021	MC2130 MS2130
19909093	2577	14.01.2021	H53 N53
19909094	2577	14.01.2021	H26 N26
19909099	2585	06.01.2021	AC3512 AS3512
19909170	736	22.02.2021	ВНК 270Л VNK 270L
19909177	2653	22.02.2021	444ФЛ695 444FL695
19909178	2653	22.02.2021	441ХФ846 441HF846
19909192	806	22.02.2021	ЕГ4021 EG4021
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**			
18939104	2643 2644	18.01.2021	ФР85501 FR85501
19939040	1581	10.02.2021	Х 588 Б Kh 588 B
19939041	2267	10.02.2021	РХ527 RH527
19939054	2645	10.02.2021	РХ552 RH552
19939055	2645	10.02.2021	ЕХ965 EH965
19939056	2645	10.02.2021	ЕХ976 EH976
19939057	2645	10.02.2021	РХ588 RH588
19939058	1591	10.02.2021	Од 1001 Б Od 1001 B
19939059	1591	10.02.2021	Од 1052 Б Od 1052 B
19939060	2643	16.02.2021	ФС75439 FS75439
19939061	2643	16.02.2021	ФС74231 FS74231
19939062	2643	16.02.2021	ФС73650 FS73650
19939063	2643	16.02.2021	ФС77551 FS77551
19939064	2643	16.02.2021	ФС73070 FS73070
19939065	2643	16.02.2021	АД407ХМСЮ AD407HMSU
19939066	2643	16.02.2021	ФР84228 FR84228
19939067	2643	16.02.2021	ФР83831 FR83831
19939068	2643	16.02.2021	ЮР61031 UR61031
19939069	2644	16.02.2021	РД502001П RD502001P
19939070	2643	16.02.2021	ФР84231 FR84231
19939071	2643	16.02.2021	ФР84279 FR84279

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
19939072	2643	16.02.2021	ФС75422 FS75422
19939073	2551	16.02.2021	АМ 5 А AM 5 A
19939074	2551	16.02.2021	АМ 115 В AM 115 V
19939075	2451	16.02.2021	А17ЛМ52Р A17LM52R
19939076	2451	16.02.2021	А17ЛМ01А A17LM01A
19939077	2451	16.02.2021	А17ЛМ51Р A17LM51R
19939079	2451	16.02.2021	А17ЛЕ02А A17LE02A
19939080	2451	16.02.2021	А17ЛЕ53Р A17LE53R
19939093	1435	16.02.2021	Р4НХ1М R4NX1M
19939094	1435	18.02.2021	Р13ТС1М R13TS1M
19939095	1435	18.02.2021	Ф8АД227ОА F8AD227OA
19939096	1435	18.02.2021	Ф14ЖФ1МЖА F14JF1MJA
19939097	1435	18.02.2021	СФ2615МЖСА SF2615MJSA
19939098	1435	18.02.2021	Р78033ЖК R78033JK
19939099	1435	18.02.2021	Р5ХИ3МЖК R5XY3MJK
19939100	1435	19.02.2021	Р4НТ3МЖО R4NT3MJO
19939121	1581	26.02.2021	Х 4413 В X 4413 V
19939122	1581	26.02.2021	Сх 146 А Skh 146 A
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**			
19940007	924	15.01.2021	РММС9697Р RMMC9697R
19940008	924	15.01.2021	РММС9687А RMMC9687A
19940020	807	15.01.2021	ДСКЛ 2 DSCL 2
19940021	807	15.01.2021	ДС 2586 DS 2586

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру патентів

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the Register of patent

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**							
18006002	27.12.2018	210095	19.01.2021	27.12.2018	Меіса Meisa	1581	бюлетень, випуск 6, 2020
Гречка їстівна ***Fagopyrum esculentum*** **Moench** **Buckwheat**							
18008003	03.12.2018	210007	19.01.2021	03.12.2018	Покровська Pokrovska	1626	бюлетень, випуск 6, 2020
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**							
16009124	19.12.2016	210443	19.02.2021	19.12.2016	КМ 3130 KM 3130	2257	бюлетень, випуск 6, 2020
17009068	27.10.2017	210444	19.02.2021	27.10.2017	ДКС3108 DKC3108	844	
17009076	13.11.2017	210011	19.01.2021	13.11.2017	МУНЛАЙТ MOONLIGHT	844	бюлетень, випуск 4, 2020
17009087	22.11.2017	210012	19.01.2021	22.11.2017	Адей Adei	966	бюлетень, випуск 6, 2020
17009105	28.11.2017	210013	19.01.2021	28.11.2017	ЕСТЕТІКС ESTETIX	844	бюлетень, випуск 4, 2020
17009108	28.11.2017	210014	19.01.2021	28.11.2017	ІНТЕРСТЕЛЛАР INTERSTELLAR	844	бюлетень, випуск 4, 2020
17009178	13.12.2017	210015	19.01.2021	13.12.2017	ДН Джура DN Dzhura	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
17009184	13.12.2017	210016	19.01.2021	13.12.2017	ДН Сінрай DN Sinrai	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18009012	05.02.2018	210157	28.01.2021	05.02.2018	Порумбені 310 Porumbeni 310	2459 2460	
18009046	18.10.2018	210158	28.01.2021	18.10.2018	Кардіф Cardif	1902	бюлетень, випуск 6, 2020
18009047	24.10.2018	210445	19.02.2021	24.10.2018	ДКС4897 DKC4897	844	
18009048	24.10.2018	210446	19.02.2021	24.10.2018	ДКС3400 DKC3400	844	
18009056	24.10.2018	210447	19.02.2021	24.10.2018	ДКС5182 DKC5182	844	
18009057	24.10.2018	210448	19.02.2021	24.10.2018	ДКС3796 DKC3796	844	
18009058	24.10.2018	210449	19.02.2021	24.10.2018	ДКС4098 DKC4098	844	
18009059	24.10.2018	210450	19.02.2021	24.10.2018	ДКС4391 DKC4391	844	
18009060	12.11.2018	210451	19.02.2021	12.11.2018	МАЙВЕЙ MYWAY	844	
18009061	12.11.2018	210452	19.02.2021	12.11.2018	ЕС2823 ES2823	844	
18009062	12.11.2018	210453	19.02.2021	12.11.2018	ФАСТРАК FASTRAC	844	
18009063	12.11.2018	210454	19.02.2021	12.11.2018	Глуманда Glumanda	844	бюлетень, випуск 6, 2020
18009068	12.11.2018	210455	19.02.2021	12.11.2018	Керала Kerala	844	
18009069	12.11.2018	210456	19.02.2021	12.11.2018	КОРІСТІС CORISTIS	844	
18009070	12.11.2018	210457	19.02.2021	12.11.2018	МАГАН MAGAN	844	
18009064	13.11.2018	210017	19.01.2021	13.11.2018	Контенто Contento	2011	бюлетень, випуск 6, 2020
18009065	13.11.2018	210018	19.01.2021	13.11.2018	Леонідо Leonido	2011	бюлетень, випуск 6, 2020
18009072	27.11.2018	210159	28.01.2021	27.11.2018	РЖТ ФЕРАРІККС ВАКСІ RGT FERARIXX WAXY	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18009073	27.11.2018	210160	28.01.2021	27.11.2018	ГІМОВ GUIMAUVE	1783	бюлетень, випуск 6, 2020

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
18009078	27.11.2018	210162	28.01.2021	27.11.2018	РЖТ ІРЕНОККС RGT IRENOXX	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18009079	27.11.2018	210163	28.01.2021	27.11.2018	РЖТ ЕККЗАКТ RGT EXXACT	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18009106	27.11.2018	210182	28.01.2021	27.11.2018	РЖТ СІНФОНІККС RGT SYNFONIXX	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18009107	27.11.2018	210183	28.01.2021	27.11.2018	РЖТ КОККСІНЕЛЛЬ RGT COXXINELLE	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18009108	27.11.2018	210184	28.01.2021	27.11.2018	РЖТ МІКАЕЛІККС RGT MIKAELIXX	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18009074	28.11.2018	210161	28.01.2021	28.11.2018	КВС ПАУЛО KWS PAULO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009076	28.11.2018	210019	19.01.2021	28.11.2018	Фастер Faster	2530	
18009077	28.11.2018	210020	19.01.2021	28.11.2018	Балта Balta	2530	бюлетень, випуск 6, 2020
18009080	28.11.2018	210164	28.01.2021	28.11.2018	КВС БУРІТО KWS BURITO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009081	28.11.2018	210165	28.01.2021	28.11.2018	КВС ФОРТУНАТО KWS FORTUNATO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009083	28.11.2018	210166	28.01.2021	28.11.2018	КВС ІНТЕЛЕГЕНС KWS INTELIGENS	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009084	28.11.2018	210167	28.01.2021	28.11.2018	КВС АДАЖІО KWS ADAGIO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009085	28.11.2018	210168	28.01.2021	28.11.2018	ЛЕОНОВО LEONOWO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009086	28.11.2018	210169	28.01.2021	28.11.2018	БІГБІТ BIGBEAT	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009087	28.11.2018	210170	28.01.2021	28.11.2018	КВС ПРОВІЗО KWS PROVISO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009088	28.11.2018	210171	28.01.2021	28.11.2018	КВС ГЕНДАЛЬФ KWS GANDALF	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009089	28.11.2018	210172	28.01.2021	28.11.2018	КВС КАЛАФУНА KWS KALAFUNA	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009090	28.11.2018	210173	28.01.2021	28.11.2018	КВС ЛАУРО KWS LAURO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009091	28.11.2018	210174	28.01.2021	28.11.2018	КВС БІСТРО KWS BISTRO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009094	28.11.2018	210175	28.01.2021	28.11.2018	КВС ДИНАМО KWS DYNAMO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009095	28.11.2018	210176	28.01.2021	28.11.2018	ІМПРЕССІВО IMPRESSIVO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009097	28.11.2018	210177	28.01.2021	28.11.2018	БАГРОВО BAGROWO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009098	28.11.2018	210178	28.01.2021	28.11.2018	КВС РАМІРО KWS RAMIRO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009102	28.11.2018	210179	28.01.2021	28.11.2018	КАМЕО CAMEO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009103	28.11.2018	210180	28.01.2021	28.11.2018	КВС ДЖОРДЖІО KWS GEORGIO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009104	28.11.2018	210181	28.01.2021	28.11.2018	ДЕЛАНО DELANO	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18009109	29.11.2018	210458	19.02.2021	29.11.2018	ЕКСКАЛАДА EXCALADA	844	
18009111	29.11.2018	210459	19.02.2021	29.11.2018	ІЗЗЛІ IZZLI	844	
18009112	29.11.2018	210460	19.02.2021	29.11.2018	ДКС4590ВХ DKC4590WX	844	
18009116	29.11.2018	210461	19.02.2021	29.11.2018	ДКС3906 DKC3906	844	
18009117	29.11.2018	210185	28.01.2021	29.11.2018	АР 18101 К AR 18101 K	1265	
18009118	29.11.2018	210186	28.01.2021	29.11.2018	АР 18102 К AR 18102 K	1265	
18009125	29.11.2018	210462	19.02.2021	29.11.2018	ВАСАРІ VASARI	844	
18009131	29.11.2018	210463	19.02.2021	29.11.2018	ДКС4598 DKC4598	844	
18009132	29.11.2018	210464	19.02.2021	29.11.2018	АНТОЛОДЖИК ANTOLOGIK	844	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
18009133	29.11.2018	210465	19.02.2021	29.11.2018	ДКС4302 DKC4302	844	
18009134	29.11.2018	210466	19.02.2021	29.11.2018	ЕТ4040 ET4040	844	
18009135	29.11.2018	210467	19.02.2021	29.11.2018	ДКС5685 DKC5685	844	
18009139	29.11.2018	210190	28.01.2021	29.11.2018	Голосіївський Новий Holosiivskyi Novyi	2535	
18009155	03.12.2018	210021	19.01.2021	03.12.2018	СПАРТАН Spartan	2537	бюлетень, випуск 6, 2020
18009136	05.12.2018	210187	28.01.2021	05.12.2018	Апогей Apohei	1591	
18009137	05.12.2018	210188	28.01.2021	05.12.2018	Атлас 347 Atlas 347	1591	
18009138	05.12.2018	210189	28.01.2021	05.12.2018	Новела 250 Novela 250	1591	
18009149	06.12.2018	210191	28.01.2021	06.12.2018	ЕЛЬДАКАР ELDACAR	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18009159	12.12.2018	210400	11.02.2021	12.12.2018	ЮНІ3510 UNI3510	2264	
18009161	12.12.2018	210401	11.02.2021	12.12.2018	ЮНІ3410 UNI3410	2264	
18009181	21.12.2018	210022	19.01.2021	21.12.2018	ДЗ Шквал DZ Shkval	2260 1988	бюлетень, випуск 6, 2020
18009182	21.12.2018	210023	19.01.2021	21.12.2018	ДН Анаіт DN Anait	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18009183	21.12.2018	210024	19.01.2021	21.12.2018	ДН Велд DN Veld	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18009184	21.12.2018	210025	19.01.2021	21.12.2018	ДН Атон DN Aton	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18009185	21.12.2018	210026	19.01.2021	21.12.2018	ДН Пульсація DN Pulsatsiia	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18009186	21.12.2018	210027	19.01.2021	21.12.2018	ДН Стяг DN Stiah	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
19009001	02.01.2019	210028	19.01.2021	02.01.2019	ДМС Крок DMS Krok	2558	
19009002	03.01.2019	210029	19.01.2021	03.01.2019	ДМС Медеу DMS Medeu	2558	
19009003	03.01.2019	210030	19.01.2021	03.01.2019	ДМС Альянс DMS Alians	2558	
19009004	03.01.2019	210031	19.01.2021	03.01.2019	ДМС Тонус DMS Tonus	2558	
19009005	03.01.2019	210032	19.01.2021	03.01.2019	ДМС Ефес DMS Efes	2558	
19009006	03.01.2019	210033	19.01.2021	03.01.2019	ДМС Галант DMS Halant	2558	
19009007	03.01.2019	210192	28.01.2021	03.01.2019	ДМС Шатл DMS Shatl	2558	
19009008	03.01.2019	210034	19.01.2021	03.01.2019	ДМС Алюр DMS Aliur	2558	
19009010	03.01.2019	210468	19.02.2021	03.01.2019	Вектор Vektor	1581	
19009011	03.01.2019	210035	19.01.2021	03.01.2019	Девіс Devis	2260 921	бюлетень, випуск 6, 2020
19009012	03.01.2019	210036	19.01.2021	03.01.2019	Нокс Noks	2260 921	бюлетень, випуск 6, 2020
19009013	03.01.2019	210037	19.01.2021	03.01.2019	Кросбі Krosbi	2260 921	бюлетень, випуск 6, 2020
19009014	03.01.2019	210038	19.01.2021	03.01.2019	Вебер Veber	2260 921	бюлетень, випуск 6, 2020
19009021	14.01.2019	210039	19.01.2021	14.01.2019	КМ 3260 KM 3260	2257	бюлетень, випуск 6, 2020
19009022	14.01.2019	210040	19.01.2021	14.01.2019	КМ 4100 KM 4100	2257	бюлетень, випуск 6, 2020
19009023	14.01.2019	210041	19.01.2021	14.01.2019	КМ 3310 KM 3310	2257	бюлетень, випуск 6, 2020
19009024	14.01.2019	210469	19.02.2021	14.01.2019	Екодар 380 Ekodar 380	2548	
19009025	14.01.2019	210470	19.02.2021	14.01.2019	Екодар 280 Ekodar 280	2548	
19009026	14.01.2019	210471	19.02.2021	14.01.2019	Екодар 240 Ekodar 240	2548	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
19009027	14.01.2019	210193	28.01.2021	14.01.2019	Роден Roden	736	
19009028	14.01.2019	210194	28.01.2021	14.01.2019	Бейліс Beilis	736	
19009031	14.01.2019	210195	28.01.2021	14.01.2019	Скайп Skaip	736	
19009032	14.01.2019	210196	28.01.2021	14.01.2019	Шерідан Sheridan	736	
19009033	14.01.2019	210553	26.02.2021	14.01.2019	БЦ323 BC323	2479	
19009034	14.01.2019	210472	19.02.2021	14.01.2019	ВН 6969 VN 6969	736	
19009042	25.01.2019	210554	26.02.2021	25.01.2019	Фоліант Foliant	2260 1433	
19009043	25.01.2019	210555	26.02.2021	25.01.2019	Саміт Samit	2260 1433	
19009046	30.01.2019	210556	26.02.2021	30.01.2019	АЛІБІ ALIBI	2479	
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**							
15012066	16.12.2015	210083	19.01.2021	16.12.2015	Агота Agota	2597	бюлетень, випуск 6, 2020
15012067	16.12.2015	210084	19.01.2021	16.12.2015	Астерія Asteria	2597	бюлетень, випуск 6, 2020
15012070	16.12.2015	210085	19.01.2021	16.12.2015	Анрі Anri	2597	бюлетень, випуск 6, 2020
16012025	07.06.2016	210086	19.01.2021	07.06.2016	Трубліон Trublion	2238	бюлетень, випуск 6, 2020
16012031	15.06.2016	210497	19.02.2021	15.06.2016	Чірон Chiron	926	бюлетень, випуск 2, 2020
16012040	05.07.2016	210289	28.01.2021	05.07.2016	Заотар Zaotar	1626	
17012018	06.04.2017	210087	19.01.2021	06.04.2017	ДОБРОВІТ DOBROVIT	2597	бюлетень, випуск 6, 2020
17012019	06.04.2017	210088	19.01.2021	06.04.2017	ГОРИНЯ GORYNIA	2597	бюлетень, випуск 6, 2020
17012020	06.04.2017	210089	19.01.2021	06.04.2017	ЗЛАТАНА ZLATANA	2597	бюлетень, випуск 6, 2020
17012021	06.04.2017	210090	19.01.2021	06.04.2017	ГЕРМА GERMA	2597	бюлетень, випуск 6, 2020
17012022	06.04.2017	210091	19.01.2021	06.04.2017	ІСТА ISTA	2597	бюлетень, випуск 6, 2020
17012029	07.06.2017	210498	19.02.2021	07.06.2017	ББ 541313 BB 541313	926	бюлетень, випуск 2, 2020
17012031	07.06.2017	210499	19.02.2021	07.06.2017	Леммі Lemmy	1223	бюлетень, випуск 2, 2020
17012033	06.06.2017	210500	19.02.2021	06.06.2017	ЗУ Мендоза SU Mendoza	1223	бюлетень, випуск 2, 2020
17012049	11.12.2017	210092	19.01.2021	11.12.2017	Проня Pronia	1581	бюлетень, випуск 6, 2020
18012002	08.02.2018	210093	19.01.2021	08.02.2018	Крепиш Krepysh	1543	бюлетень, випуск 6, 2020
18012018	01.03.2018	210094	19.01.2021	01.03.2018	Гладь Hlad	1591	бюлетень, випуск 6, 2020
18012035	23.05.2018	210502	19.02.2021	23.05.2018	Аквілегія Akvilehiia	1698	бюлетень, випуск 6, 2020
18012037	23.05.2018	210503	19.02.2021	23.05.2018	Херсонська Фортеця Khersonska Fortetsia	1698	бюлетень, випуск 6, 2020
18012050	13.06.2018	210504	19.02.2021	13.06.2018	Пітон Python	2238	бюлетень, випуск 6, 2020
18012059	17.07.2018	210501	19.02.2021	17.07.2018	Батерфляй Butterfly	880 2505	
Пшениця м'яка (яра) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Spring)**							
18013002	26.12.2018	210505	19.02.2021	26.12.2018	ВПБ Трой WPB Troy	2513	бюлетень, випуск 6, 2020
Просо посівне ***Panicum miliaceum*** **L.** **Common Millet**							
17014001	29.12.2017	210495	19.02.2021	29.12.2017	Казкове джерело Kazkove dzherelo	1581	бюлетень, випуск 6, 2020
18014002	27.12.2018	210496	19.02.2021	27.12.2018	Дивовижне Dyvovyzhne	1581	бюлетень, випуск 6, 2020

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**							
17015008	25.04.2017	210440	19.02.2021	25.04.2017	Айвенго Aivenho	1581	
18015008	08.02.2018	210153	28.01.2021	08.02.2018	Ласкаве Laskave	2291 736	бюлетень, випуск 6, 2020
18015009	27.02.2018	210441	19.02.2021	27.02.2018	Верша Versha	1990	бюлетень, випуск 6, 2020
18015010	27.02.2018	210442	19.02.2021	27.02.2018	Амей Amei	1990	бюлетень, випуск 6, 2020
Рис посівний ***Oryza sativa*** **L.** **Rice**							
18017001	20.12.2018	210569	26.02.2021	20.12.2018	Меридіан 32 Merydian 32	1715	
19017001	24.01.2019	210570	26.02.2021	24.01.2019	Галеон Haleon	1715	
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**							
17018010	08.12.2017	210385	28.01.2021	08.12.2017	КВС НЕМЕСІС KWS NEMESIS	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18018001	27.11.2018	210386	28.01.2021	27.11.2018	РЖТ АЛІГГАТОР RGT ALIGGATOR	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18018002	05.12.2018	210387	28.01.2021	05.12.2018	Степовий Stepovyi	1591	
18018005	10.12.2018	210388	28.01.2021	10.12.2018	КВС РАСМУС KWS RASMUS	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18018006	13.12.2018	210128	19.01.2021	13.12.2018	Сріблясте Sribliaste	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18018009	26.12.2018	210389	28.01.2021	26.12.2018	Сентінел ІГ Sentinel IG	2554	бюлетень, випуск 6, 2020
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**							
16019001	04.03.2016	210397	28.01.2021	04.03.2016	Гетьман Сагайдачний Het`man Sahaidachnyi	1591	
16019015	10.12.2019	210140	19.01.2021	10.12.2019	Ізоцель Isocel	1797	бюлетень, випуск 1, 2019
17019002	13.06.2017	210535	19.02.2021	13.06.2017	Гіронделла Hirondella	1891	бюлетень, випуск 6, 2020
18019007	07.06.2018	210536	19.02.2021	07.06.2018	Аренія Arenia	1223	бюлетень, випуск 6, 2020
18019008	07.06.2018	210537	19.02.2021	07.06.2018	Белла Bella	1223	бюлетень, випуск 6, 2020
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**							
17020006	23.11.2017	210538	19.02.2021	23.11.2017	Лютер Luther	1223	
17020018	11.12.2017	210539	19.02.2021	11.12.2017	Аміл Amil	1581	
17020020	11.12.2017	210141	19.01.2021	11.12.2017	Кречет Krechet	1581	бюлетень, випуск 6, 2020
18020010	13.12.2018	210142	19.01.2021	13.12.2018	Арей Arei	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18020011	26.12.2018	210540	19.02.2021	26.12.2018	АМІДАЛА AMIDALA	1223	бюлетень, випуск 6, 2020
18020012	26.12.2018	210541	19.02.2021	26.12.2018	АББА ABBA	1223	бюлетень, випуск 6, 2020
18020013	26.12.2018	210542	19.02.2021	26.12.2018	Реванш Revanche	1891	бюлетень, випуск 6, 2020
18020014	27.12.2018	210543	19.02.2021	27.12.2018	Інер Iner	1581	
19020002	04.02.2019	210544	19.02.2021	04.02.2019	Фандага Fandaga	1223	
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**							
15622001	28.12.2015	210530	19.02.2021	28.12.2015	Підзимок харківський Pidzymok kharkivs`kyi	1581	
17022001	10.03.2017	210531	19.02.2021	10.03.2017	Пріоритет Priorytet	355	
17022002	20.04.2017	210134	19.01.2021	20.04.2017	Леонтій Leontii	1581	бюлетень, випуск 6, 2020

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
18022001	08.05.2018	210135	19.01.2021	08.05.2018	Єлань Yelan	1581 2284	бюлетень, випуск 6, 2020
Квасоля звичайна (зернова) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**							
18025001	21.02.2018	210008	19.01.2021	21.02.2018	Журавка Zhuravka	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18025002	06.03.2018	210009	19.01.2021	06.03.2018	Подолянка Podolianka	2471	бюлетень, випуск 6, 2020
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**							
16039044	29.09.2016	210508	19.02.2021	29.09.2016	Божедар Bozhedar	1702	
16039079	05.12.2016	210099	19.01.2021	05.12.2016	Каледонія КЛ Kaledonia CL	485	бюлетень, випуск 6, 2020
17039126	05.12.2017	210290	28.01.2021	05.12.2017	Марвін Marvin	2291	бюлетень, випуск 6, 2020
17039141	11.12.2017	210100	19.01.2021	11.12.2017	Суджок Sudzhok	1581 1591	бюлетень, випуск 5, 2020
17039143	11.12.2017	210101	19.01.2021	11.12.2017	Блютуз Bliutuz	1581 1591	бюлетень, випуск 5, 2020
17039198	29.12.2017	210291	28.01.2021	29.12.2017	СХ 8282 SKh 8282	2444	
17039199	29.12.2017	210292	28.01.2021	29.12.2017	СХ 2314 SKh 2314	2444	
17039200	29.12.2017	210293	28.01.2021	29.12.2017	СХ 2264 SKh 2264	2444	
17039202	29.12.2017	210294	28.01.2021	29.12.2017	СХ 2154 SKh 2154	2444	
17039203	29.12.2017	210295	28.01.2021	29.12.2017	СХ 2014 SKh 2014	2444	
17039206	29.12.2017	210296	28.01.2021	29.12.2017	СХ 2365 SKh 2365	2444	
17039207	29.12.2017	210297	28.01.2021	29.12.2017	СХ 5326 SKh 5326	2444	
18039023	26.02.2018	210298	28.01.2021	26.02.2018	Гранд Адмірал Hrand Admiral	2467 2468	бюлетень, випуск 6, 2020
18039041	15.11.2018	210509	19.02.2021	15.11.2018	Маршал Marshal	1702	
18039045	22.11.2018	210102	19.01.2021	22.11.2018	Реасан Reasun	2232	бюлетень, випуск 6, 2020
18039046	22.11.2018	210103	19.01.2021	22.11.2018	Флорасан Florasun	2232	бюлетень, випуск 6, 2020
18039055	27.11.2018	210301	28.01.2021	27.11.2018	РЖТ КАПІТОЛЛ RGT CAPITOLL	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18039057	27.11.2018	210302	28.01.2021	27.11.2018	АУСТІН AUSTIN	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18039063	27.11.2018	210303	28.01.2021	27.11.2018	ПРЕТОРІЯ КЛП PRETORIA CLP	1783	
18039064	27.11.2018	210304	28.01.2021	27.11.2018	ТРАВЕЛЛЕР TRAVELLER	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18039050	28.11.2018	210299	28.01.2021	28.11.2018	КВС ЦЕЗАРЕС КЛ KWS CESARES CL	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18039052	28.11.2018	210300	28.01.2021	28.11.2018	КВС АМОРЕС КЛ KWS AMORES CL	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18039092	28.11.2018	210310	28.01.2021	29.11.2018	КВС ПЕРСЕУС КЛ KWS PERSEUS CL	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18039093	28.11.2018	210311	28.01.2021	28.11.2018	КВС АПАЧІ КЛ KWS APACHE CL	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18039066	29.11.2018	210305	28.01.2021	27.11.2018	Н4Х470 КЛП N4H470 CLP	1985	
18039067	29.11.2018	210306	28.01.2021	29.11.2018	Н5Л301 КЛ N5L301 CL	1985	
18039068	29.11.2018	210307	28.01.2021	29.11.2018	Н4Х505 КЛ N4H505 CL	1985	
18039069	29.11.2018	210308	28.01.2021	29.11.2018	Н4Х302 Е N4H302 E	1985	
18039070	29.11.2018	210309	28.01.2021	29.11.2018	Х9767 X9767	1985	
18039103	03.12.2018	210105	19.01.2021	03.12.2018	Текадра Tecadra	2537	бюлетень, випуск 6, 2020
18039115	03.12.2018	210106	19.01.2021	03.12.2018	Алекса СУ Alexa SU	2537	бюлетень, випуск 6, 2020

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
18039116	03.12.2018	210107	19.01.2021	03.12.2018	Даверо СУ Davero SU	2537	бюлетень, випуск 6, 2020
18039106	04.12.2018	210313	28.01.2021	04.12.2018	Барон BARON	2267	бюлетень, випуск 6, 2020
18039107	04.12.2018	210314	28.01.2021	04.12.2018	Фортасол Fortasol	2267	бюлетень, випуск 6, 2020
18039109	04.12.2018	210572	26.02.2021	04.12.2018	Карбон Karbon	2445	
18039110	04.12.2018	210573	26.02.2021	04.12.2018	Танос Tanos	2445	
18039111	04.12.2018	210574	26.02.2021	04.12.2018	Кремінь Kremin	2445	
18039094	05.12.2018	210312	28.01.2021	05.12.2018	Волес Voles	1591	
18039099	30.11.2018	210104	19.01.2021	30.11.2018	СИ КІАРА SY KIARA	1219	
18039117	05.12.2018	210315	28.01.2021	05.12.2018	НС Х 7969 NS H 7969	1978 2549	
18039118	05.12.2018	210316	28.01.2021	05.12.2018	КОНФІДЕНС KONFIDENS	1978 2549	
18039119	05.12.2018	210317	28.01.2021	05.12.2018	НС Х 8063 NS H 8063	1978 2549	
18039120	05.12.2018	210318	28.01.2021	05.12.2018	НС Х 7746 NS H 7746	1978 2549	
18039121	06.12.2018	210108	19.01.2021	06.12.2018	Уносан Unosun	2011	бюлетень, випуск 6, 2020
18039132	14.12.2018	210319	28.01.2021	14.12.2018	Гуара Guara	2267	бюлетень, випуск 6, 2020
18039133	17.12.2018	210510	19.02.2021	17.12.2018	Вороной Voronoi	2548	
18039134	17.12.2018	210511	19.02.2021	17.12.2018	Олександрит Oleksandryt	2548	
18039143	18.12.2018	210427	11.02.2021	18.12.2018	Аврора АМ Avrora AM	2551	
18039144	18.12.2018	210428	11.02.2021	18.12.2018	Беркана АМ Berkana AM	2551	
18039145	18.12.2018	210429	11.02.2021	18.12.2018	Фурор АМ Furor AM	2551	
18039146	18.12.2018	210430	11.02.2021	18.12.2018	Презент АМ Prezent AM	2551	
18039151	26.12.2018	210575	26.02.2021	26.12.2018	Хайсан 195 ІТ Hysun 195 IT	2554	бюлетень, випуск 6, 2020
18039152	26.12.2018	210320	28.01.2021	26.12.2018	Хайсан 268 ІТ Hysun 268 IT	2554	бюлетень, випуск 6, 2020
18039154	27.12.2018	210512	19.02.2021	27.12.2018	Епікур Epikur	1581	
18039155	27.12.2018	210513	19.02.2021	27.12.2018	Вирій Vyrii	1581	
18039156	27.12.2018	210514	19.02.2021	27.12.2018	Блиск Blysk	1581	
18039157	27.12.2018	210515	19.02.2021	27.12.2018	Сократ Sokrat	1581 1591	
18039158	27.12.2018	210516	19.02.2021	27.12.2018	Космос Kosmos	1581	
19039001	09.01.2019	210517	19.02.2021	09.01.2019	Текносун Teknosun	2062	
19039002	09.01.2019	210518	19.02.2021	09.01.2019	Каламис Kalamis	2062	
19039006	18.01.2019	210321	28.01.2021	18.01.2019	Н606 N606	2444	
19039014	05.02.2019	210109	19.01.2021	05.02.2019	Катрін Katrin	2576 2676	бюлетень, випуск 6, 2020
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**							
17040015	21.04.2017	210096	19.01.2021	21.04.2017	ІНВ1188 INV1188	2602	бюлетень, випуск 6, 2020
17040016	21.04.2017	210423	11.02.2021	21.04.2017	ІНВУЕЛО INVUELO	2602	бюлетень, випуск 6, 2020
17040021	21.04.2017	210097	19.01.2021	21.04.2017	ІНВ1199 INV1199	2602	бюлетень, випуск 6, 2020
17040022	21.04.2017	210098	19.01.2021	21.04.2017	ІНВ1170 INV1170	2602	бюлетень, випуск 6, 2020

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
18040006	29.03.2018	210418	11.02.2021	29.03.2018	ПАРКУРС PARCOURS	912	бюлетень, випуск 6, 2020
18040010	29.03.2018	210419	11.02.2021	29.03.2018	ВІОЛІН VIOLIN	912	бюлетень, випуск 6, 2020
18040011	29.03.2018	210420	11.02.2021	29.03.2018	ТЕМПО TEMPO	912	бюлетень, випуск 6, 2020
20040047	14.05.2020	210506	19.02.2021	14.05.2020	ПХ133 PX133	1688	
20040048	14.05.2020	210507	19.02.2021	14.05.2020	ПХ135 PX135	1688	
Ріпак (ярий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Spring)**							
15041011	16.12.2015	210421	11.02.2021	16.12.2015	ІНВ110 КЛ INV110 CL	2602	бюлетень, випуск 6, 2020
17041009	04.12.2017	210422	11.02.2021	04.12.2017	Перформер Performer	2602	бюлетень, випуск 6, 2020
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merrill** **Soya Bean**							
17045034	01.11.2017	210580	26.02.2021	01.11.2017	Паллада Pallada	1669	бюлетень, випуск 6, 2020
17045045	27.11.2017	210392	28.01.2021	27.11.2017	Таверна Taverna	1591	
18045025	13.11.2018	210581	26.02.2021	13.11.2018	Чураївна Churaivna	1669	бюлетень, випуск 6, 2020
18045027	13.11.2018	210130	19.01.2021	13.11.2018	Адесса Adessa	2011	бюлетень, випуск 6, 2020
18045030	27.11.2018	210393	28.01.2021	27.11.2018	РЖТ СФІНКСА RGT SPHINXA	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18045038	30.11.2018	210131	19.01.2021	30.11.2018	ААЦ Інвест 1605 AAC Invest 1605	2536	бюлетень, випуск 6, 2020
18045039	03.12.2018	210132	19.01.2021	03.12.2018	Амбелла Ambella	2011	бюлетень, випуск 6, 2020
18045041	03.12.2018	210394	28.01.2021	03.12.2018	Серенада Serenada	1591	
18045042	03.12.2018	210436	11.02.2021	03.12.2018	Лія Liia	1807	
18045043	03.12.2018	210582	26.02.2021	03.12.2018	Титан Tytan	1669 1591	бюлетень, випуск 6, 2020
18045047	27.12.2018	210528	19.02.2021	27.12.2018	Фантазія Fantaziia	1581	
19045001	18.02.2019	210529	19.02.2021	18.02.2019	ОАЦ Аклайм OAC Acclaim	2557	
Буряк цукровий ***Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell** **Sugar Beet**							
18069015	10.12.2018	210143	28.01.2021	10.12.2018	СМАРТ ЛАТОРІЯ КВС SMART LATORIA KWS	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18069016	10.12.2018	210144	28.01.2021	10.12.2018	СМАРТ ЯСНА КВС SMART JASNA KWS	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18069019	10.12.2018	210145	28.01.2021	10.12.2018	СМАРТ ДЖІНЕВРА КВС SMART GINEVRA KWS	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18069020	10.12.2018	210146	28.01.2021	10.12.2018	АЛЬВЕРІНА КВС ALVERINA KWS	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18069021	10.12.2018	210147	28.01.2021	10.12.2018	СМАРТ ІБЕРІЯ КВС SMART IBERIA KWS	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18069024	10.12.2018	210148	28.01.2021	10.12.2018	БЕНІАМІНА КВС BENIAMINA KWS	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18069025	10.12.2018	210149	28.01.2021	10.12.2018	СМАРТ ЛЕОНА КВС SMART LEONA KWS	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18069026	10.12.2018	210150	28.01.2021	10.12.2018	СМАРТ ДЖЕРБА КВС SMART DJERBA KWS	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18069033	26.12.2018	210001	19.01.2021	26.12.2018	ФДР19Б1123 FDR19B1123	796	бюлетень, випуск 6, 2020
18069034	26.12.2018	210002	19.01.2021	26.12.2018	ФДР19Б2094 FDR19B2094	796	бюлетень, випуск 6, 2020

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
18069035	26.12.2018	210003	19.01.2021	26.12.2018	ФДР19Б4027 FDR19B4027	796	бюлетень, випуск 6, 2020
Коноплі посівні *Cannabis sativa* L. **Hemp**							
20080001	21.01.2020	210550	26.02.2021	21.01.2020	Гармонія Harmoniia	2289	
20080002	21.01.2020	210551	26.02.2021	21.01.2020	Вік 2020 Vik 2020	2289	
Льон звичайний, довгунець *Linum usitatissimum* L. **Flax, Linseed**							
15081004	16.11.2015	210416	11.02.2021	16.11.2015	Сіверський Sivers`kyi	1869	бюлетень, випуск 6, 2020
17081002	27.11.2017	210417	11.02.2021	27.11.2017	Усівський Usivskyi	2289	бюлетень, випуск 6, 2020
Картопля *Solanum tuberosum* L. **Potato**							
15088007	25.11.2015	210154	28.01.2021	25.11.2015	Ніксе Nixe	1011	бюлетень, випуск 2, 2019
15088008	25.11.2015	210155	28.01.2021	25.11.2015	Балтік Роза Baltic Rose	1011	бюлетень, випуск 2, 2019
15088009	25.11.2015	210156	28.01.2021	25.11.2015	Паролі Paroli	1011	бюлетень, випуск 2, 2019
Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L. **Pea, Garden Pea**							
19095007	30.10.2019	210398	11.02.2021	30.10.2019	ІДАЛГО IDALGO	1959	
19095008	30.10.2019	210399	11.02.2021	30.10.2019	ЗОНВЕРТ ZONVERT	1959	
Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L. **Cauliflower**							
18101001	09.08.2018	210549	26.02.2021	09.08.2018	Ількар Ilkar	1650	бюлетень, випуск 1, 2020
Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt. **Sweet Corn**							
17103004	25.10.2017	210078	19.01.2021	25.10.2017	Мессенджер Messenger	1852	бюлетень, випуск 6, 2020
18103010	13.12.2018	210079	19.01.2021	13.12.2018	ДН Шугарін DN Shuharin	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
19103001	03.01.2019	210080	19.01.2021	03.01.2019	ДМС Шафран DMS Shafran	2558	бюлетень, випуск 6, 2020
Цибуля городня *Allium cepa* L. **Onion, Echalion**							
18106009	25.10.2018	210137	19.01.2021	25.10.2018	Сакраменто Sacramento	1852	бюлетень, випуск 6, 2020
18106010	25.10.2018	210138	19.01.2021	25.10.2018	Міннесота Minnesota	1852	бюлетень, випуск 6, 2020
18106011	25.10.2018	210139	19.01.2021	25.10.2018	Ред Флойд Red Floyd	1852	бюлетень, випуск 6, 2020
18106017	06.12.2018	210533	19.02.2021	06.12.2018	Надійна Nadiina	1990	бюлетень, випуск 6, 2020
Морква *Daucus carota* L. **Carrot**							
17109006	25.10.2017	210494	19.02.2021	25.10.2017	Карлано Carlano	1852	бюлетень, випуск 6, 2020
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**							
17110005	20.04.2017	210565	26.02.2021	20.04.2017	Арктіка Arktika	1650	бюлетень, випуск 6, 2018
18110007	17.08.2018	210288	28.01.2021	17.08.2018	Солют Soliut	1650	бюлетень, випуск 5, 2020
Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L. **Hot Pepper, Chili**							
11036004	28.09.2011	210566	26.02.2021	28.09.2011	Хуеро Huero	1362	бюлетень, випуск 4, 2017
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**							
17115030	30.10.2017	210567	26.02.2021	30.10.2017	Єлоу Рівер Yellow River	1362	бюлетень, випуск 6, 2018
19115014	08.10.2019	210568	26.02.2021	08.10.2019	Сіберіте 915 Siberite 915	1730	
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* **Lettuce**							
17120015	24.11.2017	210424	11.02.2021	24.11.2017	ФРІСОЛ FRISOLE	1959	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
18120008	19.11.2018	210425	11.02.2021	19.11.2018	АННІСОЛ ANNISOLE	1959	
18120009	19.11.2018	210426	11.02.2021	19.11.2018	ТІПІКАЛ TYPICAL	1959	
19120019	17.09.2019	210571	26.02.2021	17.09.2019	Култхард Coulthard	1730	бюлетень, випуск 6, 2020
Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef. Beetroot, Garden Beet							
17122002	30.10.2017	210545	26.02.2021	30.10.2017	Ред Бул Red Bull	1362	бюлетень, випуск 1, 2020
Часник *Allium sativum* L. Garlic							
17129005	29.12.2017	210395	28.01.2021	29.12.2017	Любава Таврійська Liubava Tavriiska	2446	
Щавель кислий *Rumex acetosa* L. Garden Sorrel							
19131001	12.09.2019	210534	19.02.2021	12.09.2019	Старт Start	1708	
Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli							
18136001	09.08.2018	210548	26.02.2021	09.08.2018	Баро Стар Baro Star	1650	бюлетень, випуск 2, 2020
Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon							
17146005	30.10.2017	210546	26.02.2021	30.10.2017	Топ Мара Top Mara	1362	бюлетень, випуск 6, 2018
18146004	09.08.2018	210547	26.02.2021	09.08.2018	Оранж Кінг Orange King	1650	бюлетень, випуск 1, 2020
Кукурудза розлусна *Zea mays* L. ssp. *everta* Sturt. Pop-corn							
18163001	13.12.2018	210077	19.01.2021	13.12.2018	ДН Карамель DN Karamel	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L. Common Vetch (Spring)							
18177001	13.11.2018	210005	19.01.2021	13.11.2018	Віннер Vinner	1669	
18177002	13.11.2018	210006	19.01.2021	13.11.2018	Діоніс Dionis	1669	
Костриця валіська *Festuca valesiaca* Schleich. ex Gaudin							
17187001	01.11.2017	210552	26.02.2021	01.11.2017	Атея Ateia	1669	
Люцерна посівна *Medicago sativa* L. Lucerne							
16196001	30.11.2016	210082	19.01.2021	30.11.2016	Родена Rodena	1669	бюлетень, випуск 6, 2020
Сорго суданське *Sorghum sudanense* (Piper.) Stapf Sudan Grass							
17227001	29.12.2017	210129	19.01.2021	29.12.2017	Мурашка Murashka	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench Sweet Sorghum							
18241001	05.12.2018	210390	28.01.2021	05.12.2018	Сохатий Sokhatyi	1591	
Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh. Apple							
18263003	03.12.2018	210396	28.01.2021	03.12.2018	Дміана Dmiana	1601	бюлетень, випуск 6, 2020
Тритикале (яре) *Triticosecale* Witt. Triticale (Spring)							
18288002	27.12.2018	210136	19.01.2021	27.12.2018	Скарб харківський Skarb kharkivskyi	1581	бюлетень, випуск 6, 2020
Малина *Rubus idaeus* L. Raspberry							
16296002	09.03.2016	210286	28.01.2021	09.03.2016	ДрісРаспТри DrisRaspThree	2419	бюлетень, випуск 2, 2020
Обліпиха крушиновидна *Hippophae rhamnoides* L. Common Sea Buckthorn							
18299008	04.12.2018	210287	28.01.2021	04.12.2018	Обрій Obrii	1601	бюлетень, випуск 6, 2020
Виноград справжній *Vitis vinifera* L. Grape, Grapevine							
19304006	09.01.2019	210151	28.01.2021	09.01.2019	Кобера 5ББ 9191 Kobera 5BB 9191	1904	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
19304007	09.01.2019	210152	28.01.2021	09.01.2019	Кобера 5ББ 211161 Kobera 5BB 211161	1904	
Троянда *Rosa* L. **Rose**							
17339008	29.06.2017	210532	19.02.2021	29.06.2017	КОРкут0159 KORcut0159	2303	бюлетень, випуск 6, 2020
Люпин жовтий *Lupinus luteus* L. **Yellow Lupin**							
17402001	01.03.2017	210285	28.01.2021	01.03.2017	Дарунок Полісся Darunok Polissia	2632	
Люпин вузьколистий *Lupinus angustifolius* L. **Blue Lupin**							
18403001	06.12.2018	210081	19.01.2021	06.12.2018	Юліан Yulian	1809	бюлетень, випуск 6, 2020
Гавортія *Haworthia* Duval **Haworthia**							
19487002	10.06.2019	210004	19.01.2021	10.06.2019	Магістр Mahistr	1400	
Тритикале (дворучка) *Triticosecale* Witt. **Triticale (both winter and spring sowing)**							
18622001	22.03.2018	210133	19.01.2021	22.03.2018	Олександра Oleksandra	1581	бюлетень, випуск 6, 2020
Сорго цукрове – батьківський компонент *Sorghum saccharatum* (L.) Moench **Sweet Sorghum – parental component**							
18628001	05.12.2018	210391	28.01.2021	05.12.2018	ОдкВ4048 OdkV4048	1591	
Кукурудза восковидна *Zea mays* var. *ceratina* L. **Corn**							
17009217	29.12.2017	210010	19.01.2021	29.12.2017	Твістер Tvister	1581	бюлетень, випуск 6, 2020
Хеномелес каліфорнійський *Chaenomeles* × *californica* W. Clarke ex C. Weber							
18659001	26.12.2018	210437	11.02.2021	26.12.2018	Тамара Tamara	2466	
18659002	26.12.2018	210438	11.02.2021	26.12.2018	Ґолд Каліф Gold Calif	2466	
18659003	26.12.2018	210439	11.02.2021	26.12.2018	Максим Maksym	2466	
Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt. **Sweet Corn – parental component**							
17903006	25.10.2017	210278	28.01.2021	25.10.2017	ОС 649 OS 649	736	
18903001	22.11.2018	210279	28.01.2021	22.11.2018	ОС 594 OS 594	736	
18903002	22.11.2018	210280	28.01.2021	22.11.2018	МС 580 MS 580	736	
18903003	22.11.2018	210281	28.01.2021	22.11.2018	МС 810 MS 810	736	
18903004	22.11.2018	210282	28.01.2021	22.11.2018	МС 587 MS 587	736	
18903005	22.11.2018	210283	28.01.2021	22.11.2018	ОС 770 OS 770	736	
18903006	22.11.2018	210284	28.01.2021	22.11.2018	ОС 586 OS 586	736	
18903007	29.11.2018	210410	11.02.2021	29.11.2018	Н 711 N 711	2424	
18903008	29.11.2018	210411	11.02.2021	29.11.2018	Н 880 N 880	2424	
18903009	29.11.2018	210412	11.02.2021	29.11.2018	Жозефіна Zhozefina	2424	
18903010	29.11.2018	210413	11.02.2021	29.11.2018	Багнет Ультра Bahnet Ultra	2424	
18903011	29.11.2018	210414	11.02.2021	29.11.2018	Н 649 N 649	2424	
18903012	29.11.2018	210415	11.02.2021	29.11.2018	Н 736 N 736	2424	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**							
16909148	19.12.2016	210042	19.01.2021	19.12.2016	ПК 1116 М PK 1116 M	2257	бюлетень, випуск 6, 2020
17909123	22.11.2017	210200	28.01.2021	22.11.2017	КВ 7ЕХ1650 KW 7EH1650	2649	
17909132	22.11.2017	210201	28.01.2021	22.11.2017	КВ 9ЕЙ0043 KW 9EY0043	2649	бюлетень, випуск 6, 2020

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
17909183	04.12.2017	210202	28.01.2021	04.12.2017	Ло 247 М Lo 247 M	1591	
17909185	04.12.2017	210203	28.01.2021	04.12.2017	Ло 207 М Lo 207 M	1591	
17909186	04.12.2017	210204	28.01.2021	04.12.2017	ЛБ 317 МВ LB 317 MV	1591	
17909187	04.12.2017	210205	28.01.2021	04.12.2017	Осінь М Osin M	1591	
17909188	04.12.2017	210206	28.01.2021	04.12.2017	Затока М Zatoka M	1591	
17909189	04.12.2017	210207	28.01.2021	04.12.2017	ЛБ 196 зМ LB 196 zM	1591	
17909190	04.12.2017	210208	28.01.2021	04.12.2017	ЛБ 196 М LB 196 M	1591	
17909191	04.12.2017	210209	28.01.2021	04.12.2017	Ло 247 зМ Lo 247 zM	1591	
17909192	04.12.2017	210210	28.01.2021	04.12.2017	Плеяда 240 М Pleiada 240 M	1591	
17909234	20.12.2017	210402	11.02.2021	20.12.2017	ГД49ГД97 GD49GD97	2264	
17909258	29.12.2017	210473	19.02.2021	29.12.2017	БЛ 43 BL 43	1581	
18909006	10.01.2018	210403	11.02.2021	10.01.2018	Ш1320 H1320	2264	
18909007	10.01.2018	210404	11.02.2021	10.01.2018	Ш6364 H6364	2264	
18909008	10.01.2018	210405	11.02.2021	10.01.2018	МБС4409 MBS4409	2264	
18909052	27.02.2018	210197	28.01.2021	27.02.2018	АС 587МС AS 587 MS	2459 2460	бюлетень, випуск 4, 2020
18909053	27.02.2018	210198	28.01.2021	27.02.2018	ФЛАВІА МС FLAVIA MS	2459 2460	бюлетень, випуск 4, 2020
18909054	28.02.2018	210211	28.01.2021	28.02.2018	МК 262 МС MK 262 MS	2460 2459	
18909057	28.02.2018	210212	28.01.2021	28.02.2018	МК 276 ЗМ MK 276 ZM	2459 2460	
18909058	28.02.2018	210199	28.01.2021	28.02.2018	МКІ 2494 МС MKI 2494 MS	2459 2460	бюлетень, випуск 4, 2020
18909064	24.10.2018	210474	19.02.2021	24.10.2018	Р99393 R9939Z	844	
18909065	24.10.2018	210475	19.02.2021	24.10.2018	А90263 A9026Z	844	
18909066	24.10.2018	210476	19.02.2021	24.10.2018	Р26463 R2646Z	844	
18909072	24.10.2018	210477	19.02.2021	24.10.2018	В65453 W6545Z	844	
18909067	25.10.2018	210213	28.01.2021	25.10.2018	ЛМР3185 LMR3185	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18909068	25.10.2018	210214	28.01.2021	25.10.2018	ЛЖН2098 LGN2098	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18909069	25.10.2018	210215	28.01.2021	25.10.2018	ЛПХ3916 LPH3916	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18909070	25.10.2018	210276	28.01.2021	25.10.2018	ЛНР3494 LNR3494	924	
18909071	25.10.2018	210216	28.01.2021	25.10.2018	ЛПХ3917 LPH3917	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18909073	25.10.2018	210217	28.01.2021	25.10.2018	ЛКФ2757 LKF2757	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18909074	12.11.2018	210478	19.02.2021	12.11.2018	91ДУК1 Х 83Д0Д5 91DUQ1 X 83D0D5	844	
18909075	12.11.2018	210479	19.02.2021	12.11.2018	ВВ9523 WV952Z	844	
18909084	27.11.2018	210221	28.01.2021	27.11.2018	Р13036 R13036	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18909085	27.11.2018	210222	28.01.2021	27.11.2018	Р15076 R15076	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18909086	27.11.2018	210223	28.01.2021	27.11.2018	Р18020 R18020	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18909097	27.11.2018	210229	28.01.2021	27.11.2018	Р17065 R17065	1783	бюлетень, випуск 6, 2020
18909101	27.11.2018	210232	28.01.2021	27.11.2018	Р17098 R17098	1783	бюлетень, випуск 6, 2020

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
18909077	28.11.2018	210218	28.01.2021	28.11.2018	КВ 9ЕЙ0069 KW 9EY0069	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909078	28.11.2018	210219	28.01.2021	28.11.2018	КВ 9ЕЙ0046 KW 9EY0046	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909079	28.11.2018	210220	28.01.2021	28.11.2018	КВ 1Ф1815 KW 1F1815	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909080	28.11.2018	210043	19.01.2021	28.11.2018	МСК 247 СВ MSK 247 SV	2530	
18909081	28.11.2018	210044	19.01.2021	28.11.2018	МТВ 236 ЗС MTV 236 ZS	2530	
18909082	28.11.2018	210076	19.01.2021	28.11.2018	Руна С Runa S	2530	
18909083	28.11.2018	210045	19.01.2021	28.11.2018	Радон СВ Radon SV	2530	
18909087	28.11.2018	210224	28.01.2021	28.11.2018	КВ 9ЕЙ0071 KW 9EY0071	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909088	28.11.2018	210225	28.01.2021	28.11.2018	КВ 9ЕЙ0067 KW 9EY0067	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909089	28.11.2018	210046	19.01.2021	28.11.2018	МС 253 ЗС MS 253 ZS	2530	
18909090	28.11.2018	210047	19.01.2021	28.11.2018	МС 216 СВ MS 216 SV	2530	
18909091	28.11.2018	210226	28.01.2021	28.11.2018	КВ 9ЕЙ0070 KW 9EY0070	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909092	28.11.2018	210227	28.01.2021	28.11.2018	КВСЕК 537 KWSEK 537	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909094	28.11.2018	210228	28.01.2021	28.11.2018	КВ 5ФЛ5018 KW 5FL5018	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909108	28.11.2018	210048	19.01.2021	28.11.2018	МС 253 С MS 253 S	2530	
18909118	28.11.2018	210233	28.01.2021	28.11.2018	КВ 4П1336 KW 4P1336	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909098	29.11.2018	210230	28.01.2021	29.11.2018	КВ 1ФЛ7015 KW 1FL7015	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909099	29.11.2018	210231	28.01.2021	29.11.2018	КВ 4ЕЦ1728 KW 4EC1728	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909102	29.11.2018	210480	19.02.2021	29.11.2018	М66983 M6698Z	844	
18909103	29.11.2018	210481	19.02.2021	29.11.2018	Р26833СКУГЗ R2683ZSQGZ	844	
18909119	29.11.2018	210234	28.01.2021	29.11.2018	КВ 4ЕЦ1732 KW 4EC1732	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909120	29.11.2018	210235	28.01.2021	29.11.2018	КВ 4ЕХ1631 KW 4EH1631	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909121	29.11.2018	210236	28.01.2021	29.11.2018	КВ 4ФП1573 KW 4FP1573	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909122	29.11.2018	210237	28.01.2021	29.11.2018	КВ 4ФП1579 KW 4FP1579	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909123	29.11.2018	210238	28.01.2021	29.11.2018	КВ 6ЕЙ0052 KW 6EY0052	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909124	29.11.2018	210239	28.01.2021	29.11.2018	КВ 5Г7544 KW 5G7544	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909125	29.11.2018	210487	19.02.2021	29.11.2018	Дж99373 J9937Z	844	
18909130	29.11.2018	210240	28.01.2021	29.11.2018	КВ 7П1484 KW 7P1484	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909131	29.11.2018	210277	28.01.2021	29.11.2018	КВ 7П1493 KW 7P1493	2649	
18909132	29.11.2018	210241	28.01.2021	29.11.2018	КВ 7ФП1503 KW 7FP1503	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909133	29.11.2018	210242	28.01.2021	29.11.2018	КВ 7ЕХ1764 KW 7EH1764	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909135	29.11.2018	210243	28.01.2021	29.11.2018	КВ 7ЕХ1761 KW 7EH1761	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909136	29.11.2018	210244	28.01.2021	29.11.2018	КВ 7ЕЦ1789 KW 7EC1789	2649	бюлетень, випуск 6, 2020
18909138	29.11.2018	210493	19.02.2021	29.11.2018	Дж25563 J2556Z	844	
18909139	29.11.2018	210488	19.02.2021	29.11.2018	Р51413 R5141Z	844	
18909140	29.11.2018	210489	19.02.2021	29.11.2018	Р97223 R9722Z	844	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
18909141	29.11.2018	210490	19.02.2021	29.11.2018	В04423СКУГЗ W0442ZSQGZ	844	
18909142	29.11.2018	210491	19.02.2021	29.11.2018	Т63143 T6314Z	844	
18909143	29.11.2018	210492	19.02.2021	29.11.2018	В79203 V7920Z	844	
18909147	29.11.2018	210247	28.01.2021	29.11.2018	К147 K147	2535	бюлетень, випуск 6, 2020
18909126	30.11.2018	210049	19.01.2021	30.11.2018	ЕФКс5228 EFX5228	1959	
18909148	30.11.2018	210050	19.01.2021	30.11.2018	НПІД3823С NPID3823S	1959	
18909151	30.11.2018	210051	19.01.2021	30.11.2018	ІТДЖС6626 ITJC6626	1959	
18909110	03.12.2018	210482	19.02.2021	03.12.2018	В01073ХЛБЗ W0107ZHLBZ	844	
18909111	03.12.2018	210483	19.02.2021	03.12.2018	В84883ХЛБЗ V8488ZHLBZ	844	
18909112	03.12.2018	210484	19.02.2021	03.12.2018	В09493ХЛБЗ V0949ZHLBZ	844	
18909113	03.12.2018	210485	19.02.2021	03.12.2018	Ж39543ХЛБЗ J3954ZHLBZ	844	
18909114	03.12.2018	210486	19.02.2021	03.12.2018	В11513ХЛБЗ W1151ZHLBZ	844	
18909144	05.12.2018	210245	28.01.2021	05.12.2018	ЛБ 177 МВ LB 177 MV	1591	
18909145	05.12.2018	210246	28.01.2021	05.12.2018	ЛБ 319 МВ LB 319 MV	1591	
18909162	12.12.2018	210406	11.02.2021	12.12.2018	МБС1207 MBS1207	2264	
18909163	12.12.2018	210407	11.02.2021	12.12.2018	МБС9134 MBS9134	2264	
18909164	12.12.2018	210408	11.02.2021	12.12.2018	МБС41384131 MBS41384131	2264	
18909165	13.12.2018	210409	11.02.2021	13.12.2018	МБС9046 MBS9046	2264	
18909171	13.12.2018	210052	19.01.2021	13.12.2018	ІКС 259 ЗМ IKS 259 ZM	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909172	13.12.2018	210053	19.01.2021	13.12.2018	ІКС 250 М IKS 250 M	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909173	13.12.2018	210054	19.01.2021	13.12.2018	ІКС 349 ЗС IKS 349 ZS	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909178	13.12.2018	210564	26.02.2021	13.12.2018	ІКС 346 С IKS 346 S	2260	
18909186	21.12.2018	210055	19.01.2021	21.12.2018	Крос245М Kros245M	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909187	21.12.2018	210056	19.01.2021	21.12.2018	ДК7400СВЗМ DK7400SVZM	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909188	21.12.2018	210057	19.01.2021	21.12.2018	ДК7400М DK7400M	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909189	26.12.2018	210058	19.01.2021	26.12.2018	Крос454М Kros454M	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909190	26.12.2018	210059	19.01.2021	26.12.2018	Крос368М Kros368M	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909191	26.12.2018	210060	19.01.2021	26.12.2018	ДК7443М DK7443M	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909192	26.12.2018	210061	19.01.2021	26.12.2018	Крос272М Kros272M	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909193	26.12.2018	210062	19.01.2021	26.12.2018	ДК3938МВ DK3938MV	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909194	26.12.2018	210063	19.01.2021	26.12.2018	ДК3173М DK3173M	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909195	26.12.2018	210064	19.01.2021	26.12.2018	ДК3172 ЗМ DK3172 ZM	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909196	26.12.2018	210065	19.01.2021	26.12.2018	ДК3173 ЗМ DK3173 ZM	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909197	26.12.2018	210066	19.01.2021	26.12.2018	ДК4168СВЗМ DK4168SVZM	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909198	26.12.2018	210067	19.01.2021	26.12.2018	ДК4168М DK4168M	2260	бюлетень, випуск 6, 2020
18909199	26.12.2018	210068	19.01.2021	26.12.2018	ДК4540СВЗМ DK4540SVZM	2260	бюлетень, випуск 6, 2020

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
19909001	02.01.2019	210248	28.01.2021	02.01.2019	К421 K421	2558	
19909002	02.01.2019	210249	28.01.2021	02.01.2019	МС1832 MS1832	2558	
19909003	02.01.2019	210250	28.01.2021	02.01.2019	МС182 MS182	2558	
19909004	02.01.2019	210251	28.01.2021	02.01.2019	К935 K935	2558	
19909005	02.01.2019	210252	28.01.2021	02.01.2019	МС7423 MS7423	2558	
19909007	02.01.2019	210253	28.01.2021	02.01.2019	МС6529 MS6529	2558	
19909009	03.01.2019	210254	28.01.2021	03.01.2019	МС2529 MS2529	2558	
19909010	03.01.2019	210255	28.01.2021	03.01.2019	МС4445 MS4445	2558	
19909011	03.01.2019	210256	28.01.2021	03.01.2019	СДМ85 SDM85	2558	
19909012	03.01.2019	210257	28.01.2021	03.01.2019	СДМ103 SDM103	2558	
19909014	03.01.2019	210258	28.01.2021	03.01.2019	МС1543 MS1543	2558	
19909015	03.01.2019	210259	28.01.2021	03.01.2019	МКВ02 MKV02	2558	
19909016	14.01.2019	210069	19.01.2021	14.01.2019	ПК 210 PK 210	2257	бюлетень, випуск 6, 2020
19909017	14.09.2019	210070	19.01.2021	14.09.2019	ПК 114 PK 114	2257	бюлетень, випуск 6, 2020
19909018	14.01.2019	210071	19.01.2021	14.01.2019	ПК 155 PK 155	2257	бюлетень, випуск 6, 2020
19909019	14.01.2019	210072	19.01.2021	14.01.2019	ПК 1313 PK 1313	2257	бюлетень, випуск 6, 2020
19909020	14.01.2019	210073	19.01.2021	14.01.2019	ПК 211 PK 211	2257	бюлетень, випуск 6, 2020
19909021	14.01.2019	210260	28.01.2021	14.01.2019	ВНК 115С VNK 115S	736	
19909022	14.01.2019	210261	28.01.2021	14.01.2019	ВНК 811С VNK 811S	736	
19909023	14.01.2019	210262	28.01.2021	14.01.2019	ВНК 118Л VNK 118L	736	
19909024	14.01.2019	210263	28.01.2021	14.01.2019	ВНК 219С VNK 219S	736	
19909025	14.01.2019	210264	28.01.2021	14.01.2019	ВНК 117Л VNK 117L	736	
19909026	14.01.2019	210265	28.01.2021	14.01.2019	ВНК 001Л VNK 001L	736	
19909027	14.01.2019	210266	28.01.2021	14.01.2019	ВНК 208С VNK 208S	736	
19909028	14.01.2019	210267	28.01.2021	14.01.2019	ВНК 002Л VNK 002L	736	
19909029	18.01.2019	210268	28.01.2021	18.01.2019	С2А250А S2A250A	2444	
19909030	18.01.2019	210269	28.01.2021	18.01.2019	С2А250Р S2A250R	2444	
19909031	18.01.2019	210270	28.01.2021	18.01.2019	С2А300Р S2A300R	2444	
19909032	18.01.2019	210271	28.01.2021	18.01.2019	С2А320А S2A320A	2444	
19909033	18.01.2019	210272	28.01.2021	18.01.2019	С2А200А S2A200A	2444	
19909034	18.01.2019	210273	28.01.2021	18.01.2019	С2А200Р S2A200R	2444	
19909035	18.01.2019	210274	28.01.2021	18.01.2019	С2А300А S2A300A	2444	
19909036	18.01.2019	210275	28.01.2021	18.01.2019	С2А320Р S2A320R	2444	
19909060	23.01.2019	210557	26.02.2021	23.01.2019	ДК5550СВ3М DK5550SVZM	2260	
19909061	23.01.2019	210558	26.02.2021	23.01.2019	ДК9523 3С3М DK9523 ZSZM	2260	
19909062	23.01.2019	210559	26.02.2021	23.01.2019	ДК9527С DK9527S	2260	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
19909063	23.01.2019	210560	26.02.2021	23.01.2019	Крос160С Kros160S	2260	
19909064	23.01.2019	210561	26.02.2021	23.01.2019	ДК2564МВ DK2564MV	2260	
19909065	23.01.2019	210562	26.02.2021	23.01.2019	ДК5550М DK5550M	2260	
19909066	25.01.2019	210563	26.02.2021	25.01.2019	УГ635МВ UH635MV	1433	
19909090	05.02.2019	210074	19.01.2021	05.02.2019	А5472 A5472	2576 2676	бюлетень, випуск 6, 2020
19909091	05.02.2019	210075	19.01.2021	05.02.2019	А32879 A32879	2576 2676	бюлетень, випуск 6, 2020
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**							
14939029	20.03.2014	210115	19.01.2021	20.03.2014	85П10Р 85P10R	485	бюлетень, випуск 6, 2020
17939049	24.10.2017	210330	28.01.2021	24.10.2017	ТРІ3751Р TRI3751R	924	бюлетень, випуск 6, 2020
17939081	30.11.2017	210331	28.01.2021	30.11.2017	Од 1035 А Od 1035 A	1591	
17939082	30.11.2017	210332	28.01.2021	30.11.2017	Од 1035 Б Od 1035 B	1591	
17939100	11.12.2017	210333	28.01.2021	11.12.2017	ОД ДІ 49 OD DI 49	1978	1210
18939002	24.01.2018	210527	19.02.2021	24.01.2018	Х3 1701 А KhZ 1701 A	1581	1702
18939024	01.03.2018	210384	28.01.2021	01.03.2018	АС15А AS15A	2467	2468
18939025	01.03.2018	210322	28.01.2021	01.03.2018	ОВ10Б OV10B	2467 2468	бюлетень, випуск 6, 2020
18939035	25.10.2018	210334	28.01.2021	25.10.2018	ТФО3288 ТФО3188 TFO3288 TFO3188	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18939036	25.10.2018	210335	28.01.2021	25.10.2018	ТРІ4757Р TRI4757R	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18939037	25.10.2018	210336	28.01.2021	25.10.2018	ТРІ4760Р TRI4760R	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18939038	25.10.2018	210323	28.01.2021	25.10.2018	ТРО4385Р TRO4385R	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18939040	25.10.2018	210337	28.01.2021	25.10.2018	ТФС3780А TFC3780A	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18939041	25.10.2018	210338	28.01.2021	25.10.2018	ТФІ3719А TFI3719A	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18939043	13.11.2018	210339	28.01.2021	13.11.2018	ВН 2502ВСт VN 2502VSt	736	
18939044	13.11.2018	210324	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1959ВСт VN 1959VSt	736	
18939045	13.11.2018	210325	28.01.2021	13.11.2018	ВН 2562В VN 2562V	736	
18939046	13.11.2018	210340	28.01.2021	13.11.2018	ВН 2502В VN 2502V	736	
18939047	13.11.2018	210326	28.01.2021	13.11.2018	ВН 2343В VN 2343V	736	
18939048	13.11.2018	210341	28.01.2021	13.11.2018	ВН 2472ВСт VN 2472VSt	736	
18939049	13.11.2018	210342	28.01.2021	13.11.2018	ВН 2562ВСт VN 2562VSt	736	
18939050	13.11.2018	210327	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1959В VN 1959V	736	
18939051	13.11.2018	210343	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1082АСт VN 1082ASt	736	
18939052	13.11.2018	210344	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1100АСт VN 1100ASt	736	
18939053	13.11.2018	210345	28.01.2021	13.11.2018	ВН 2343ВСт VN 2343VSt	736	
18939054	13.11.2018	210346	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1379АСт VN 1379ASt	736	
18939055	13.11.2018	210347	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1349АСт VN 1349ASt	736	
18939056	13.11.2018	210348	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1301А VN 1301A	736	
18939057	13.11.2018	210349	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1379А VN 1379A	736	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
18939058	13.11.2018	210350	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1082А VN 1082A	736	
18939059	13.11.2018	210351	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1349А VN 1349A	736	
18939060	13.11.2018	210352	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1100А VN 1100A	736	
18939061	13.11.2018	210328	28.01.2021	13.11.2018	ВН 2472В VN 2472V	736	
18939062	13.11.2018	210353	28.01.2021	13.11.2018	ВН 1301АСт VN 1301ASt	736	
18939042	15.11.2018	210519	19.02.2021	15.11.2018	ЗЛ512В ZL512V	1702	
18939064	21.11.2018	210520	19.02.2021	21.11.2018	IMI 217 P IMI 217 R	2202	
18939063	23.11.2018	210329	28.01.2021	23.11.2018	TPI4748P TRI4748R	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18939092	04.12.2018	210116	19.01.2021	04.12.2018	ФС76301 FS76301	1959	
18939093	04.12.2018	210117	19.01.2021	04.12.2018	ФС77009 FS77009	1959	
18939094	04.12.2018	210118	19.01.2021	04.12.2018	ФС74122 FS74122	1959	
18939095	04.12.2018	210119	19.01.2021	04.12.2018	ЮР60601 UR60601	1959	
18939096	04.12.2018	210120	19.01.2021	04.12.2018	ЮР60331 UR60331	1959	
18939097	04.12.2018	210121	19.01.2021	04.12.2018	ЮР60921 UR60921	1959	
18939098	04.12.2018	210122	19.01.2021	04.12.2018	ФС71529 FS71529	1959	
18939100	04.12.2018	210110	19.01.2021	04.12.2018	ЮР60721 UR60721	1959	
18939102	04.12.2018	210111	19.01.2021	04.12.2018	ФР84281 FR84281	1959	
18939103	04.12.2018	210123	19.01.2021	04.12.2018	ФС76900 FS76900	1959	
18939105	04.12.2018	210124	19.01.2021	04.12.2018	ФС71580 FS71580	1959	
18939106	04.12.2018	210112	19.01.2021	04.12.2018	ФР88422 FR88422	1959	
18939112	04.12.2018	210358	28.01.2021	04.12.2018	ЕХ500СУЛ EH500SUL	2267	бюлетень, випуск 6, 2020
18939086	05.12.2018	210354	28.01.2021	05.12.2018	ОдОл220 Б OdOl220 B	1591	
18939087	05.12.2018	210355	28.01.2021	05.12.2018	ОдОл 142 А OdOl 142 A	1591	
18939088	05.12.2018	210356	28.01.2021	05.12.2018	ОдОл 1404 Б OdOl 1404 B	1591	
18939089	05.12.2018	210357	28.01.2021	05.12.2018	ОдОл 1404 А OdOl 1404 A	1591	
18939113	05.12.2018	210359	28.01.2021	05.12.2018	ДФ АБ 1 DF AB 1	1978 2549	
18939114	05.12.2018	210360	28.01.2021	05.12.2018	ФЕ 54 FE 54	1978 2549	
18939115	05.12.2018	210361	28.01.2021	05.12.2018	ДІ 42 DI 42	1978 2549	
18939116	05.12.2018	210362	28.01.2021	05.12.2018	ОД ДІ 83 OD DI 83	1978 2549	
18939136	17.12.2018	210521	19.02.2021	17.12.2018	НР 004В NR 004V	2204	
18939137	17.12.2018	210522	19.02.2021	17.12.2018	НР 011В NR 011V	2204	
18939138	17.12.2018	210523	19.02.2021	17.12.2018	НР 003В NR 003V	2204	
18939139	18.12.2018	210434	11.02.2021	18.12.2018	АМ 3 А AM 3 A	2551	
18939140	18.12.2018	210431	11.02.2021	18.12.2018	АМ 112 В AM 112 V	2551	
18939141	18.12.2018	210432	11.02.2021	18.12.2018	АМЛ1В AML1V	2551	
18939142	18.12.2018	210435	11.02.2021	18.12.2018	АМ 2 А AM 2 A	2551	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
18939144	20.12.2018	210433	11.02.2021	20.12.2018	АМ 111 В AM 111 V	2551	
18939154	21.12.2018	210363	28.01.2021	21.12.2018	ТФО3188 TFO3188	924	бюлетень, випуск 6, 2020
18939155	26.12.2018	210125	19.01.2021	26.12.2018	Рф1136 Rf1136	2537	бюлетень, випуск 6, 2020
18939156	26.12.2018	210126	19.01.2021	26.12.2018	Рф1010 Rf1010	2537	бюлетень, випуск 6, 2020
18939157	26.12.2018	210113	19.01.2021	26.12.2018	Рф3074 Rf3074	2537	бюлетень, випуск 6, 2020
18939158	26.12.2018	210114	19.01.2021	26.12.2018	Рф1018 Rf1018	2537	бюлетень, випуск 6, 2020
18939159	27.12.2018	210524	19.02.2021	27.12.2018	Сх 1002 А Skh 1002 A	1581	
18939160	27.12.2018	210525	19.02.2021	27.12.2018	Сх 66 А Skh 66 A	1581	
18939161	27.12.2018	210526	19.02.2021	27.12.2018	Сх Од1801 А Skh Od1801 A	1581 1591	
19939001	18.01.2019	210364	28.01.2021	18.01.2019	С1М75А S1M75A	2444	
19939002	18.01.2019	210365	28.01.2021	18.01.2019	С1М65Р S1M65R	2444	
19939003	18.01.2019	210366	28.01.2021	18.01.2019	С1М65А S1M65A	2444	
19939004	18.01.2019	210367	28.01.2021	18.01.2019	С1М15Р S1M15R	2444	
19939005	18.01.2019	210368	28.01.2021	18.01.2019	С1М15А S1M15A	2444	
19939006	18.01.2019	210369	28.01.2021	18.01.2019	С1А75Р S1A75R	2444	
19939007	18.01.2019	210370	28.01.2021	18.01.2019	С1А75А S1A75A	2444	
19939008	18.01.2019	210371	28.01.2021	18.01.2019	С1А65Р S1A65R	2444	
19939009	18.01.2019	210372	28.01.2021	18.01.2019	С1А65А S1A65A	2444	
19939010	18.01.2019	210373	28.01.2021	18.01.2019	С1А15Р S1A15R	2444	
19939011	18.01.2019	210374	28.01.2021	18.01.2019	С1А15А S1A15A	2444	
19939012	18.01.2019	210375	28.01.2021	18.01.2019	С1Т65Р S1T65R	2444	
19939013	18.01.2019	210376	28.01.2021	18.01.2019	С1Т75А S1T75A	2444	
19939014	18.01.2019	210377	28.01.2021	18.01.2019	С1Т75Р S1T75R	2444	
19939015	18.01.2019	210378	28.01.2021	18.01.2019	С1М75Р S1M75R	2444	
19939016	18.01.2019	210379	28.01.2021	18.01.2019	С1М135А S1M135A	2444	
19939017	18.01.2019	210380	28.01.2021	18.01.2019	С1Т15А S1T15A	2444	
19939018	18.01.2019	210381	28.01.2021	18.01.2019	С1Т15Р S1T15R	2444	
19939019	18.01.2019	210382	28.01.2021	18.01.2019	С1Т65А S1T65A	2444	
19939020	18.01.2019	210383	28.01.2021	18.01.2019	С1М135Р S1M135R	2444	
19939036	05.02.2019	210127	19.01.2021	05.02.2019	АС ХДЖ 9 AS KhDZh 9	2576 2676	бюлетень, випуск 6, 2020
20939037	03.02.2020	210576	26.02.2021	03.02.2020	Лс3А Ls3A	2445 2599	
20939039	03.02.2020	210577	26.02.2021	03.02.2020	Лв33В Lv33V	2445 2599	
20939040	03.02.2020	210578	26.02.2021	03.02.2020	Лв77В Lv77V	2445 2599	
20939042	03.02.2020	210579	26.02.2021	03.02.2020	Лв211В Lv211V	2445 2599	

Відомості про видані патенти на сорти рослин та їхньої завіреної копії

Information on issued patents on plant varieties and certified copies

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Patent number	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
18007003	27.04.2018	200807	Діадур Diadur	1564	26.01.2021
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
18009001	10.01.2018	200524	ЮНІ3513 UNI3513	2264	20.01.2021
18009002	10.01.2018	200525	ЮНІ3511 UNI3511	2264	20.01.2021
18009005	10.01.2018	200526	ЮНІ3313 UNI3313	2264	20.01.2021
18009006	10.01.2018	200527	ЮНІ3210 UNI3210	2264	20.01.2021
18009007	10.01.2018	200528	ЮНІ3312 UNI3312	2264	20.01.2021
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
16140001	15.06.2016	200787	Арабатка Arabatka	1123	04.02.2021
17012046	21.11.2017	200695	ОРЖИЦЯ НОВА ORZhYTsIA NOVA	386	20.01.2021
17012051	21.12.2017	200696	ЛГ КЕРАМІК LG KERAMIK	793	19.01.2021
17012052	21.12.2017	200697	ЛГ ЕГМОНТ LG EGMONT	793	19.01.2021
17012053	21.12.2017	200698	ЛГ Арнова LG Arnova	793	19.01.2021
17012054	21.12.2017	200699	ЛГ Анері LG Aneri	793	19.01.2021
18012005	23.02.2018	200789	Академічна 100 Akademichna 100	355	05.02.2021
18012006	23.02.2018	200790	Світязь Svitiaz	355	05.02.2021
18012007	23.02.2018	200791	Ювілейна Патона Yuvileina Patona	355	05.02.2021
18012015	23.02.2018	200795	Київська 19 Kyivska 19	355	05.02.2021
18012032	27.04.2018	200702	Цеціліус Cecilius	1564	26.01.2021
18012033	27.04.2018	200703	Сідоніус Sidonius	1564	26.01.2021
18012034	27.04.2018	200704	Тоннаж Tonnage	2486	26.01.2021
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**					
15019007	26.08.2015	200812	Збруч Zbruch	1658	20.01.2021
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
18020002	26.10.2018	200735	ЛГ Тосса LG Tosca	793	19.01.2021
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**					
17022010	22.12.2017	200726	Пудік Pudik	2632 1807	20.01.2021
Нут звичайний ***Cicer arietinum*** **L.** **Chick-Pea**					
19028005	13.12.2019	200775	Бланко Blanko	1123	04.02.2021
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
17039066	26.09.2017	200599	Ялот Yalot	2265	20.01.2021
17039067	26.09.2017	200600	Азіл Azil	2265	20.01.2021
17039069	26.09.2017	200601	ЛН 02 LN 02	2265	20.01.2021
17039070	26.09.2017	200602	ЛНЗ 01 LNZ 01	2265	20.01.2021

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Patent number	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
18039002	02.01.2018	200375	Хайсан 228 Hysun 228	2554	04.02.2021
18039004	02.01.2018	200376	Хайсан 218 Hysun 218	2554	04.02.2021
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
18040008	28.03.2018	200712	Карлтон КЛ Carlton CL	793	19.01.2021
18040009	28.03.2018	200713	Аляско Alasco	793	19.01.2021
Соя культурна ***Glycine max* (L.) Merrill** **Soya Bean**					
18045003	10.01.2018	200617	Джейд Jade	2264	20.01.2021
18045005	10.01.2018	200618	Дара Dara	2264	20.01.2021
18045008	10.01.2018	200619	Марієм Mariem	2264	20.01.2021
Буряк цукровий ***Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell** **Sugar Beet**					
17069033	13.12.2017	200013	ФД Сокол FD Sokol	796	19.01.2021
17069034	13.12.2017	200014	ФД Форсаж FD Forsage	796	19.01.2021
17069035	13.12.2017	200015	ФД Хокей FD Khokkey	796	19.01.2021
Коноплі посівні ***Cannabis sativa* L.** **Hemp**					
19080001	29.01.2019	200756	Артеміда Artemida	2289	20.01.2021
Картопля ***Solanum tuberosum* L.** **Potato**					
18088016	02.11.2018	200755	Містерія Misteriia	1710	04.02.2021
Цибуля городня ***Allium cepa* L.** **Onion, Echalion**					
16106005	28.04.2016	200481	Уайт Опера White Opera	2226	04.02.2021
Салат посівний листковий ***Lactuca sativa* L. var. *secalina*** **Lettuce**					
19120009	12.09.2019	200719	Лель Lel	1708	20.01.2021
19120010	12.09.2019	200720	Вишиванка Vyshyvanka	1708	20.01.2021
Цибуля запашна ***Allium odorum* L.** **Sweet-scented onion**					
19167001	08.07.2019	200732	Вишукана Vyshukana	1708	20.01.2021
Ліщина велика (фундук) ***Corylus maxima* Mill.** **Hazelnut**					
19286002	04.10.2019	200772	Акорн Akorn	2640	20.01.2021
19286003	04.10.2019	200773	Панський Panskyi	2640	20.01.2021
Суниця садова ***Fragaria ananassa* Duch.** **Strawberry**					
18294004	01.10.2018	200471	ДрісСтроуСікстіФайв DrisStrawSixtyFive	2419	02.02.2021
18294008	11.06.2018	200472	ДрісСтроуФіфтіНайн DrisStrawFiftyNine	2419	02.02.2021
18294010	14.11.2018	200473	ДрісСтроуФіфтіЕйт DrisStrawFiftyEight	2419	02.02.2021
Виноград справжній ***Vitis vinifera* L.** **Grape, Grapevine**					
19304001	09.01.2019	200677	Персей Persei	1904	20.01.2021
19304002	09.01.2019	200678	Заграва Zahrava	1904	20.01.2021
19304003	09.01.2019	200679	Кардишах таїровський Kardyshakh tairovskyi	1904	20.01.2021
19304004	09.01.2019	200680	Ярило Yarylo	1904	20.01.2021
19304005	09.01.2019	200681	Одеський жемчуг Odeskyi zhemchuh	1904	20.01.2021

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Patent number	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Цибуля слизун ***Allium nutans*** **L.** **Dwarf Alp**					
19444001	08.07.2019	200733	Удай Udai	1708	20.01.2021
Розторопша плямиста ***Silybum marianum*** **(L.) Gaertn.** **Milk Thistle**					
17463002	23.11.2017	200718	Рішес Rishes	2431	04.02.2021
Салат посівний стебловий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***angustana*** **Chinese Lettuce**					
19518001	12.09.2019	200721	Лелека Leleka	1708	20.01.2021
Бугила кервель ***Anthriscus cerefolium*** **(L.) Hoffm.** **Chervil, Garden Chervil**					
19549001	08.07.2019	200737	Жайворонок Zhaivoronok	1708	20.01.2021
Дворядник тонколистий ***Diplotaxis tenuifolia*** **(L.) DC.** **Rocket (Wild Rocket)**					
19582001	08.07.2019	200741	Молодість Molodist	1708	20.01.2021
Павловнія ***Paulownia*** **Sieb. et Zucc.** **Paulownia**					
20649002	10.04.2020	200779	ЗЕ ПРО ZE PRO	2692	21.01.2021
20649003	10.04.2020	200780	ТУРБО ПРО TURBO PRO	2692	21.01.2021
Лобода кіноа ***Chenopodium quinoa*** **Willd.** **Quinoa**					
19661001	22.01.2019	200774	Олімп Olimp	2612	04.02.2021
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
17909235	20.12.2017	200556	ГД47ГД48 GD47GD48	2264	20.01.2021
18909001	10.01.2018	200562	Ш6210 H6210	2264	20.01.2021
18909002	10.01.2018	200563	Ш3637 H3637	2264	20.01.2021
18909004	10.01.2018	200564	Ш1135 H1135	2264	20.01.2021
18909005	10.01.2018	200565	ЗМГ6403 3MG6403	2264	20.01.2021
18909009	10.01.2018	200566	МБС4300 MBS4300	2264	20.01.2021
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**					
17939132	20.12.2017	200603	ВЛ 1120А VL 1120A	2265	20.01.2021
17939133	20.12.2017	200604	ВН 2821В VN 2821V	2265	20.01.2021
17939134	20.12.2017	200605	ВН 6079В VN 6079V	2265	20.01.2021
17939135	20.12.2017	200606	ВН 6045А VN 6045A	2265	20.01.2021
17939136	20.12.2017	200607	ВН 1080А VN 1080A	2265	20.01.2021
17939137	20.12.2017	200608	ВН 7152В VN 7152V	2265	20.01.2021
17939138	20.12.2017	200609	ВН 7050А VN 7050A	2265	20.01.2021
17939139	20.12.2017	200610	ВЛ 1240Б VL 1240B	2265	20.01.2021
17939140	20.12.2017	200611	ВН 6531В VN 6531V	2265	20.01.2021
17939141	20.12.2017	200612	ВН 3040А VN 3040A	2265	20.01.2021

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними

Information on termination of intellectual property rights on plant varieties and their acceptance is not valid

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**					
00008002	0739	Чадо Chado	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
07008001	10802	Лінкор Linkor	1591	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 143 (за клопотанням)
Гречка їстівна ***Fagopyrum esculentum*** **Moench** **Buckwheat**					
09002004	140029	Руслана Ruslana	1306	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
02004034	06100	ПР37К85 PR37K85	767	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
02004057	0660	МЕЛ 272 МВ MEL 272 MV	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
02004060	0666	МОС 182 СВ MOS 182 SV	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
03004055	0681	Арія МС 330 Ariia MS 330	962	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
04004057	07144	Любава 279 МВ Liubava 279 MV	1854 376	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
03004022	07158	ТАР 349 МВ TAR 349 MV	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
04004054	07159	Товтрянський 188 СВ Tovtrians`kyi 188 SV	1854 376	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
05004044	08104	Вимпел МВ Vympel MV	181 404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
04004086	08108	Витязь МВ Vytiaz` MV	404 181	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
03004041	08110	Галера МВ Halera MV	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
03004013	08116	Депутат МВ Deputat MV	1626	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
01004004	08129	Злагода МВ Zlahoda MV	181 404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
04004042	08158	Остер СВ Oster SV	1626	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
04004084	08184	Слобожанський МВ Slobozhans`kyi MV	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
03004015	08185	Случ СВ Sluch SV	1626	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
05004055	08192	Усмішка Usmishka	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
04004079	08193	Успіх МВ Uspikh MV	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
05004051	08196	Флагман FLAHMAN	1591 922	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
04004081	08197	Ханні Hanni	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
05004007	09284	НС 2012 NS 2012	879	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07004082	10101	ДКС 3871 DKC 3871	437	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06004078	10103	Джайв Dzhaiv	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06004068	10105	Липовець 225 МВ Lypovets` 225 MV	1854 962	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07004102	10896	НС 2022 NS 2022	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07004079	110040	ДКС 2971 DKC 2971	437	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
07004083	110042	ДКС 3476 DKC 3476	437	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07004084	110043	ДКС 5170 DKC 5170	437	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07004120	110048	Корнаді КС Cornadi CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07004122	110050	Селті КС Selti CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07004123	110051	Йогі КС Yogi CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07004071	120065	Моноліт МВ Monolit MV	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004100	120073	НС 3033 NS 3033	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004101	120074	НС 203 NS 203	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004050	120101	Аманіта Amanita	989 2524	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004104	140068	НС 2032 NS 2032	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004105	140069	НС 2610 NS 2610	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004106	140070	НС 2612 NS 2612	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004131	140071	ДН Багряний DN Bahrianyi	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004156	140075	ЕС Сафарі ES Saphari	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004259	140089	ДС0306 DS0306	918	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004631	140424	ДКС3014 DKC3014	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004127	140576	ДН Злата DN Zlata	1854 432	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004128	140577	ДН Гетера DN Hetera	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004062	150024	НС 2602 NS 2602	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004063	150025	НС 2632 NS 2632	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004069	150031	НС 4301 NS 4301	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004181	150035	Ліндсей Lindsey	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004165	150284	ЕС АЛЬБАТРОС ES ALBATROS	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004166	150285	ЕС УЛЬТРАФОКС ДУО ES ULTRAFOX DUO	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004168	150286	ЕС КОКПІТ ES COCKPIT	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004178	150291	Теорі КС Teori CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004172	150320	ЕС АБАКУС ES ABAKUS	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004178	150322	ЕС ЕПІЛОГ ES EPILOG	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004180	150324	ЕС КАРМЕН ES CARMEN	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004176	150471	Магепі КС Magepi CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004179	150472	Баккарі КС Backari CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009021	150664	ГС 210 GS 210	1322	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009022	150665	ГС 240 GS 240	1322	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009023	150666	ТК 195 TK 195	1322	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009024	150667	ТК 260 TK 260	1322	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004272	150853	ОС 430 OS 430	1694	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
13009051	150858	ДКС4012 DKC4012	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009057	150861	ДКС3143 DKC3143	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009063	150863	ДКС4333 DKC4333	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004221	160012	ДКС3016 DKC3016	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004112	160014	НС 393629 NS 393629	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004184	160192	ЕС КЛЮЕДО ES CLUEDO	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009218	160195	ЕС БОДІГАРД ES BODIGARD	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009220	160196	ЕС НАВІДЖЕТ ES NAVIJET	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009223	160197	ЕС СКОРПІОН ES SCORPION	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009224	160198	ЕС ТЕХНО ES TECHNO	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004118	160358	Ельф 197 МВ El`f 197 MV	1684	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004180	160359	Боргі КС Borgi CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009244	160370	ДМ Аврора DM Avrora	1854 962	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009045	160794	ДКС4122 DKC4122	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009059	160796	ДКС3642 DKC3642	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009114	160800	ДКС4631 DKC4631	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009204	170044	ЛГ30389 LG30389	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009268	170050	КЛЕОНАРС KLEONARS	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009269	170051	КВС 2322 KWS 2322	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009273	170052	ПАНВІНІО PANVINIO	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004113	170324	НС 393665 NS 393665	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004359	170333	КАЛУПАС KALUPAS	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009052	170360	Шоббі КС Schobbi CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009162	170382	АГРО ПОЛІС AGRO POLIS	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009163	170383	СОЛЬФЕРІНО SOLFERINO	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009164	170384	КВС МІККІ KWS MICKY	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009061	170778	ДКС3561 DKC3561	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009151	170781	ДКС2965 DKC2965	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009153	170782	ДКС3452 DKC3452	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004217	180103	Хортиця Khortytsia	1581	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009174	180108	АС 34003 AS 34003	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009176	180109	АС 13260 AS 13260	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009177	180110	АС 33049 AS 33049	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009179	180111	АС 13280 AS 13280	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009180	180112	АС 34011 AS 34011	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009181	180113	АС 34010 AS 34010	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
13009183	180114	АС 34007 AS 34007	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009184	180115	АС 34006 AS 34006	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009185	180116	АС 34005 AS 34005	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009186	180117	АС 13250 AS 13250	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009187	180118	АС 32005 AS 32005	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009188	180119	АС 33034 AS 33034	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009189	180120	АС 13281 AS 13281	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009190	180121	АС 33033 AS 33033	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009191	180122	АС 33035 AS 33035	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009192	180123	АС 13290 AS 13290	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009193	180124	АС 33039 AS 33039	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009194	180125	АС 13291 AS 13291	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009195	180126	АС 13320 AS 13320	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13009196	180127	АС 13330 AS 13330	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009088	180128	АС 14250 AS 14250	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009093	180129	АС 14220 AS 14220	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009097	180130	АС 14350 AS 14350	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009099	180131	АС 14240 AS 14240	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009102	180132	АС 14290 AS 14290	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009108	180133	АС 35003 AS 35003	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009109	180134	АС 35004 AS 35004	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009125	180137	БУМЕР BOOMER	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009128	180139	ЕС ЗЛАТАН ES ZLATAN	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009133	180143	ЕС МЕТЕОРИТ ES METEORIT	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009134	180144	ЕС ХОЛІДЕЙС ES HOLIDAYS	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009137	180145	Зафіро Zafiro	2011	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15009063	180171	ЕС ДЕМЕНТІЙ ES Dimension	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15009065	180172	ЕС КОНСТЕЛАНС ES Constellation	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15009074	180176	АГРО ЯНУС AGRO JANUS	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15009079	180179	КАЛАНГО КВС CALANGO KWS	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15009080	180180	КРЕАТОС KREATOS	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15009082	180181	БАЛІСТО BALISTO	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15009083	180182	КВС 3479 KWS 3479	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15009085	180183	КОНФІРМАС KONFIRMAS	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15009086	180184	КОРОЛЕВАС KOROLEVAS	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15009087	180185	СОЛАРІО SOLARIO	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
14009095	180861	АС 14210 AS 14210	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009096	180862	АС 14200 AS 14200	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009098	180863	АС 14270 AS 14270	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009106	180864	АС 35001 AS 35001	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14009107	180865	АС 35002 AS 35002	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Овес посівний (ярий) ***Avena sativa*** **L.** **Oat (Spring)**					
04005003	0776	Саргон Sarhon	376	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
99007004	0710	Харус Kharus	1581	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
04007009	0815	Кнопа Knopa	1999	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
05007040	09001	Рогнеда Rohneda	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
05007010	09003	Турунчук Turunchuk	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06007006	09033	Бунчук Bunchuk	1591	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 143 (за клопотанням)
07007005	10774	Істина одеська Istyna odes`ka	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07007014	10780	Жайвір Zhaivir	378 922	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 143 (за клопотанням)
07007027	10789	Поверна Poverna	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08007014	110414	Лебідка одеська Lebidka odes`ka	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09007004	130214	Вихованка одеська Vykhovanka odes`ka	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11007048	150771	Асканійська Askaniis`ka	1815	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11007021	170213	Алінеа Alinea		26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13012030	170558	КВС Малібу KWS Malibu	824	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14012034	180469	АСВ 141 ASW 141	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14012035	180470	АСВ 142 ASW 142	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14012051	180473	АМПЕР AMPER	2047	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15012058	180501	Муза білоцерківська Muza bilotserkivs`ka	1635 1097	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15012059	180502	Квітка полів Kvitka poliv	1635 1097	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13012048	180900	Благодатна Blahodatna	1953	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15012048	180901	Рубеліт Rubelit	1953	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
95007004	41	Мирхад Myrkhad	341	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Пшениця м'яка (яра) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Spring)**					
02007036	064	Героїня Heroinia	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07007056	10353	Наташа Natasa	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12007048	160285	ДІГАНА DIGANA	807	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12007055	160286	Юрій Youri	807	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
09003003	140860	Палаццо Palazzo	824	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
13015003	170306	КВС Раво KWS Rhavo	824	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13015011	170309	КВС Ліваdo KWS Livado	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
15015001	180053	КВС Бінто KWS Binntto	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
15015003	180055	КВС Доларо KWS Dolaro	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
15015004	180056	КВС Флорано KWS Florano	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
Рис посівний ***Oryza sativa*** **L.** **Rice**					
04009001	07118	Агат Ahat	1715	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
05009004	07119	Серпневий Serpnevyi	1715	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**					
12010002	180731	Янкі Yankee	1520	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12010003	180732	Пума Стар Puma Star	1520	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14018010	180738	Кейто Kato	800	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14018011	180739	Зуні Tzuni	800	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**					
00012006	0762	Зимовий Zymovyi	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07012022	110428	Айвенго Aivenho	1591	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 143 (за клопотанням)
12012002	140882	ЗУ Матео SU Mateo	926	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12012033	160343	КАТЕРІНЕ CATHERINE	807	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13019004	170740	КВС Кіпер KWS Keeper	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
04012001	0623	Санктрум Sanktrum	376	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
05012008	09234	Новосадський 448 Novosads`kyi 448	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06012018	10079	Доказ Dokaz	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10012014	140389	Травелер Traveler	1048	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10012032	150452	Скрабл Scrabble	1420	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12012031	150612	Даніелле Danielle	1891	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10012031	150845	Шафл Shuffle	1420	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12012028	160166	БРЕННУС BRENNUS	1797	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13020021	160169	Крешендо Crescendo	1797	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12012021	160776	Мальовничий Mal`ovnychyi	1581	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13020010	160894	Гезіне Gesine	926	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12012013	170745	Мікл Mickle	1420	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13020006	170748	Торбелліно Torbellino	1959	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13020013	170750	КВС Атріка KWS Atrika	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
15020002	180826	ЛІНКЕ LEENKE	926	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15020003	180827	Ксанте Xanthe	1223	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15020006	180828	КВС Кантон KWS Cantton	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
16020008	190404	КВС Беккі KWS Beckie	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**					
07011002	110218	Заграва Zahrava	380	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**					
03001007	07123	Девіз Deviz	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12001013	150007	ГЕЙЗЕР Heizer	1581	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13023003	160351	Корвет Korvet	1581	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Нут звичайний ***Cicer arietinum*** **L.** **Chick-Pea**					
08088001	10397	Красень Krasen	1121	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Льон низький (олійний, кудряш) ***Linum humile*** **Mill.** **Linseed**					
12015001	150230	Версаль Versal`	2634	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
02017024	06109	Дарій Darii	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
04017044	07195	Боєць Boiets`	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06017016	08276	Блейзер Bleizer	1985	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06017015	08327	ПСФ 4639 PSF 4639	1985	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06017038	10330	Романс Romans	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06017076	10753	Оливер Olyver	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07017051	110147	Тітанік-ПР Titanik-PR	879 1141 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07017055	110148	Раут Raut	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07017056	110149	Максимус Maksymus	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07017057	110150	Курсор Kursor	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07017088	110158	Обрая КС Obraia CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07017091	110160	Голдсан Goldsun	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07017092	110161	ЛГ5658 КЛ LG5658 CL	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017033	120128	Трувор Truvor	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017036	120130	Тайм Taim	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017037	120131	Рубікон Rubikon	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017038	120132	Борей Borei	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017117	120155	ЕС Баяно ES Bayano	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017118	120156	ЕС Шерпа ES Sherpa	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017119	120157	ЕС Белламіс СЛ ES Bellamis CL	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
01017026	120292	Етюд Etiud	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09017202	130114	Кочеток Kochetok	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09017203	130115	Сонагро Sonahro	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09017205	130117	Юр'ївський Yur'ivs`kyi	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
09017206	130118	Елітнянський Elitnianskyi	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09017207	130119	Гайчур Haichur	404 329	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017104	140245	Торо Toro	1227	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09017318	140248	Іскандер Iskander	2026	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10017162	140271	ЕС Старбелла ES Starbella	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10017186	140280	Ратник Ratnyk	404 1702	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10017193	140283	Боян Boian	404 1719	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10017076	140536	Дозор Dozor	2634	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10017077	140537	Кардинал Kardynal	2634	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09017325	140656	ЕС Муза ES Musa	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017107	150103	ЛГ5632 LG5632	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017148	150109	Антей Antei	2733	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017091	150395	ЕС ТУНДРА ES TOUNDRA	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017093	150397	ЕС СІМБА ES SIMBA	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017094	150398	ЕС ЛЕОНОРА ES LEONORA	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12017164	150411	ЕС ПОЛЯРІС СЛ ES POLARIS CL	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017085	150580	Тілігул Tilihul	1591	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 143 (за клопотанням)
10017125	150783	Талмаз Talmaz	1510	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10017126	150784	Зімбру Zimbru	1510	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10017127	150785	Дачія Dacia	1510	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017151	150790	ОДІСЕЙ Odisei	2733	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017153	150791	МЕРКУРІЙ Merkurii	2733	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10017128	150961	Кодру Kodru	1510	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12017166	160298	ЕС Кандіміс СЛ ES Candimis CL	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039075	160306	ЕС ЛЕОПОЛІС СЛ ES LEOPOLIS CL	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039063	160444	Бунчук Bunchuk	1581	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12017162	170618	Чезар КЛ Cezar CL	1510	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14039111	170660	БАВАРІЯ КС BAVARIA CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14039112	170661	ГАБРІЕЛА КС GABRIELA CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14039113	170662	КОДІФЛЕКС CODIFLEX	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039077	180586	ЕС МЕМФІС СЛ ES MEMPHIS CL	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039097	180587	АС 34101 AS 34101	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039098	180588	АС 34110 AS 34110	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039099	180589	АС 34104 AS 34104	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039100	180590	АС 34103 AS 34103	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039101	180591	АС 34108 AS 34108	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
13039102	180592	АС 34107 AS 34107	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039103	180593	АС 34102 AS 34102	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039105	180594	АС 34111 AS 34111	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039106	180595	АС 34109 AS 34109	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039107	180596	АС 34106 AS 34106	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14039081	180598	ЕС НІРВАНА ES NIRVANA	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14039083	180600	ЕС АЛАНА ES ALANA	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14039131	180607	Хайсан 159 ІТ Hysun 159 IT	1520	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14039132	180608	Хайсан 140 Hysun 140	1520	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14039133	180609	Хайсан 256 ІТ Hysun 256 IT	1520	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15039095	180648	АС 35111 AS 35111	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15039096	180649	АС 35103 AS 35103	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15039097	180650	АС 35105 AS 35105	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15039099	180651	АС 35104 AS 35104	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15039100	180652	АС 35101 AS 35101	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15039122	180658	Хайсан 160 ІТ Hysun 160 IT	1520	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13039078	180906	Ельба El`ba		26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14039058	180907	АС 35113 AS 35113	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
05016011	09058	Екзекютів Executive	437	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07016043	10975	Мерано Merano	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06016037	110165	Снігова королева Snihova koroleva	350 169 538	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06016019	110203	ДК Серенада DK Seranade	437	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06016038	110204	Клеопатра Kleopatra	350 169 538	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07016033	110207	ДК Ексепт DK Except	437	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07016034	110208	ДК Екстрейн DK Extrain	437	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08016035	110446	ДК Старлет DK Starlet	437	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08016039	110448	ДК Екстаро DK Extarro	437	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016095	130222	Фрідолін Fridolin	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10016040	140521	Дженіфер Jenifer	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10016002	140634	ДК Імідо КЛ DK Imido CL	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10016007	140638	ДК Екзампл DK Example	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11016029	140642	Кіндлер КЛ Kindler CL	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11016024	140719	Добрава Dobrava	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11016030	140720	Фелтер КЛ Felter CL	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11016002	140799	ДК Екстек DK Extec	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
11016004	140801	ДК Екзодіак DK Exodiak	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10016073	150235	СИ Кеседі SY Cassidy	1219	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10016074	150236	СИ Карло SY Carlo	1219	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08016038	150561	ДК Екстрон DK Extron	437	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016020	150563	ДК Ексфілд DK Exfield	218	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016021	150564	ДК Сесар DK Sesar	218	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07016060	150938	Кодірап Codirap	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07016061	150939	Канті КС Canti CS	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12016010	160430	ГАРУ GAROU	912	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12016019	160876	Маука Mauka	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12016036	160881	Растлер Rustler	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12016024	170221	ДК Екстазі DK Extasie	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12016027	170602	Кодімарк Codimark	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14040029	170827	ІНВ1044 INV1044	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14040030	180542	ДК Ексенс DK Exssence	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12016080	180517	БОН33АЙ BONZZAI	1783	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14040013	180534	Астеран Asteran	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14040017	180537	АРНО ARNO		26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14040041	180548	АСР 141 ASR 141	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14040042	180549	АСР 142 ASR 142	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15040013	180952	КРАФТ KRAFT	912	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15040020	180956	ІНВ1055 INV1055	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14040058	181002	Фарадей Faradei	350	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15040026	181003	Монополіст Monopolist	1669	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Ріпак (ярий) ***Brassica napus*** **L. *oleifera*** **Rape Seed (Spring)**					
04016009	0783	Герос Geros	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
05016029	08236	Хантер Hanter	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08016004	10064	Белінда Belinda	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11016054	150390	Поляріс Poliaris	350 169	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12016061	160885	Доджер Dodger	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13041002	170829	ДК 7160 КЛ DK 7160 CL	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13041004	170830	ДК 7175 КЛ DK 7175 CL	844	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Рижій посівний (ярий) ***Camelina sativa*** **(L.) Crantz** **Camelina, False Flax (Spring)**					
05097001	07483	Престиж Prestyzh	1702	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merrill** **Soya Bean**					
04018007	07100	Аннушка Annushka	2680 416	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
04018012	07104	Мельпомена Mel`pomena	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
99018005	0789	Донька Don'ka	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
05018003	08332	Фарватер Farvater	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
05018020	09152	Галина Halyna	2430 879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06018008	10313	Антошка Antoshka	2680	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06018009	10314	Анастасія Anastasiia	2680	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
06018010	10315	Данко Danko	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07018008	110104	Антарес Antares	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07018009	110105	Срібна Рута Sribna Ruta	2680	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
07018010	110106	Смуглянка Smuhlianka	2680	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08018004	120178	Білявка Biliavka	2680	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09018027	130139	Крістіна Kristina	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09018016	130243	Мавка Mavka	2680	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09018017	130244	Атланта Atlanta	2680	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10018003	140371	Альянс Alians	416 2680	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10018004	140542	Сандра Sandra	2680	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11018008	150147	НС Алфа NS Alfa	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15045009	180762	ОАЦ Белграв OAC Belgrave	1898	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**					
09013001	140012	Атлант Atlant	421 1245	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Картопля ***Solanum tuberosum*** **L.** **Potato**					
03031001	06170	Ужгородська Uzhhorods`ka	1988	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09031007	140048	Саванна Savanna	2243	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09031014	140049	Нектар Nectar	2243	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12031003	170038	Гончарівська Honcharivs`ka		26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12031004	170039	Смуглянка Smuhlianka		26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10031045	180087	Панянка Panianka	2631	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14088004	180089	Кріспер Crisper	1858	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Баклажан ***Solanum melongena*** **L.** **Egg Plant**					
04022004	07288	Фарама F1 Farama F1	900	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**					
06028011	08438	Гігант F1 Geant F1	900	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09028003	140400	Акварель Aquarel	753	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09028004	140401	Айгуль Aigul	753	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09028007	140404	Анадоль Anadol	753	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13096012	180076	Годварі Godavari	2020	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
15096002	180077	Монро Monroo	1833	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14096015	180857	Брескул Breskul	1926	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14096016	180858	Рітейл Riteil	1926	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Капуста цвітна ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***botrytis*** **(L.) Alef. var.** ***botrytis*** **L.** **Cauliflower**					
13101006	160188	Літораль Littoral	2020	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Кукурудза цукрова ***Zea mays*** **L. ssp.** ***saccharata*** **Sturt.** **Sweet Corn**					
06032008	08483	Кабанець СВ Kabanets` SV	1854 404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14103006	180355	Кунфу Kungfu	2020	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Цибуля городня ***Allium cepa*** **L.** **Onion, Echalion**					
08041030	120198	Маркетт F1 Marquette F1	744	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09041010	130151	Ірма Irma	350	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10041001	140754	Гранд Еталон Hrand Etalon	1496 1494	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08041028	150603	Орізаба F1 Orizaba F1	744	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08041032	150604	Балстар F1 Balstar F1	744	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11041008	160339	БАЙРАМ 1 BAYRAM 1	1646	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13106017	170844	Отаман Otaman	1926	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13106018	170845	Фенікс Feniks	1926	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15106005	180795	Міюкі Miyuki	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15106006	180796	Луїза Louisa	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15106008	180797	Зен Zen	2088	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15106009	180798	Доріка Dorica	2088	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15106010	180799	Азіла Assila	2088	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Цибуля шалот ***Allium oschaninii*** **O. Fedtsch.** **Shallot, Grey Shallot**					
08176002	10034	Оксамит Oksamyt	1988	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Морква ***Daucus carota*** **L.** **Carrot**					
14109006	160258	Меркуріо Mercurio	2020	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13109012	170511	Мірна Myrna	1852	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14109014	180883	Анжеліка Anzhelika	1926	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber**					
14110018	150908	ДР8986ЦБ DR8986CB	1852	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15110006	170176	Марджолі Marjolie	1852	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15110007	170812	Кабейрі Cabeiri	1852	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15110014	180389	ГОРАН Goran	2020	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14110001	180998	Лірик Liryk	1781	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**					
04037003	07236	Бактянець Baktianets`	1988	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
15113022	180400	Даймос Daimos	2088	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Петрушка городня ***Petroselinum crispum*** **(Mill.) Nym. ex A.W. Hill** **Parsley**					
17114002	180411	Фіделіо Fidelio		26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**					
06040005	08530	Форсаж F1 Forsag F1	900	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09040022	110393	Платінум Platinium	753	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08040060	120210	Конкістадор F1 Konkistador F1	744	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10040008	120217	Аксай Aksay	753	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10040015	120220	Нейрон Neiron	753	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13115012	140609	Афамія Afamia	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14115038	150766	Діамантіно Diamantino	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14115044	160271	Ханні Мун Honey Moon	2020	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14115036	170198	Імран Imran	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115011	170199	СВ4248ТХ SV4248TH	1852	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115024	170205	Белфаст Belfast	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115032	170207	Чінок Chinouk	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13115022	180412	Трібека Tribeca	215	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13115023	180413	ВП 2 VP 2	215	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115021	180426	Джінжер Ginger	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115033	180432	Везувіус Vesuvius	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115034	180433	Алінді 811 Alindi 811	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115039	180435	Айваз 331 Ayvaz 331	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115041	180436	Апгрейд Upgrade	2088	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115042	180437	Черокі Cherokee	2088	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115043	180438	Сігнора Signora	2088	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115055	180440	Сентіно Sentino	2020	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15115066	180448	Розалба Rosalba	2088	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
16115023	180896	Форестей Forestay	753	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
16115025	180897	Крусадор Crusador	753	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
16115026	180898	Стабот Starboard	753	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Салат посівний листковий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***secalina*** **Lettuce**					
10291003	140532	Переможець Peremozhets	1571	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13120005	160295	Флорін Florine	2020	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Цикорій салатний (ендивій) ***Cichorium endivia*** **L.** **Endive**					
15121004	180804	Домарі Domari	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
Буряк столовий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***conditiva*** **Alef.** **Beetroot, Garden Beet**					
12013014	180005	Камаро Camaro	215	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14122008	180006	Кардіал Cardeal	1833	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Кабачок ***Cucurbita pepo*** **var.** ***giraumontia*** **Filov** **Vegetable Marrow, Squash**					
05026004	150011	Сангрум Sungroom	753	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12026004	180847	Світанок в Ніцці Svitanok v Nitstsi	1823	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12026005	180848	Ніч в Пяченці Nich v Piachentsi	1823	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14148007	180849	Конкорд Konkord	1926	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14148008	180850	Хеппі Мен Kheppi Men	1926	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Гарбуз звичайний ***Cucurbita pepo*** **L.** **Pumpkin**					
14150004	170009	Золотий шар Zolotyi shar	2029	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14150002	180011	Фаворит Favoryt	2029	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14150003	180012	Зелений дар Zelenyi dar	2029	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Конюшина лучна (червона) ***Trifolium pratense*** **L.** **Red Clover**					
09052003	160356	Либідь Lybid	1626	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Сорго-суданковий гібрид ***Sorghum vulgare*** **Pers.** × ***Sorghum sudanense*** **(Piper) Stapf** **Sorghum Ч Sudan Grass hybrids**					
14159002	180748	Ютe BMP Ute BMR	800	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14159003	180749	Косо Koso	800	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Фацелія пижмолиста ***Phacelia tanacetifolia*** **Benth.** **Scorpion Weed, Lacy phacelia, California bluebell**					
12199001	170272	Зоряна Zoriana	1306	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Буряк кормовий ***Beta vulgaris*** **L.** **Fodder Beet**					
09046001	150002	Славія Slaviia	421 1245	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Козлятник східний ***Galega orientalis*** **Lam.** **Eastern Goats' Rue, Fodder Galega**					
10321001	110383	Ювілейний 35 Yuvileinyi 35	1306	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Горошок посівний (ярий) ***Vicia sativa*** **L.** **Common Vetch (Spring)**					
14177001	180045	Подільська рання Podil`s`ka rannia	1946	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Пирій середній ***Elytrigia intermedia*** **(Host) Nevski** **Wheat-grass Intermidiate**					
15188001	180890	Ростислав Rostyslav	1970 1669	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15188002	180891	Дірос Diros	1970 1669	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Стоколос безостий ***Bromopsis inermis*** **(Leyss.) Holub** **Smooth Brome Grass**					
05065002	130143	Арсен Arsen	1626	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09065001	150178	Іванко Ivanko	1306	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Лядвенець рогатий ***Lotus corniculatus*** **L.** **Bird's Foot Trefoil**					
15198002	180882	Сайрус Sairus	1970 1669	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Костриця лучна ***Festuca pratensis*** **Huds.** **Meadow Fescue**					
05054002	130145	Катріна Katrina	1626	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09054001	150179	Селяночка Selianochka	1306	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
Костриця очеретяна ***Festuca arundinacea*** **Schreb.** **Tall Fescue**					
08109001	09315	Данка Danka	1306	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11109001	160357	Красуля Krasulia	1306	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Регнерія шорсткостеблова (пирій безкореневищний) ***Roegneria trachycaulon*** **(Link) Nevski** **Slender Wheat Grass**					
15214001	180902	Златослава Zlatoslava	1970 1669	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Пажитниця багатоквіткова ***Lolium multiflorum*** **Lam.** **Italian Ryegrass**					
05061001	09272	Лагідна Lahidna	1626	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Еспарцет виколистий ***Onobrychis viciifolia*** **Scop.** **Sainfoin**					
12050001	170762	Андрео Andreo	1306	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Сорго цукрове ***Sorghum saccharatum*** **(L.) Moench** **Sweet Sorghum**					
10472002	150593	Одстер Odster	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Абрикос звичайний ***Prunus armeniaca*** **L.** **Apricot**					
12070001	140010	Ювілейний Федченкової Yuvileinyi Fedchenkovoi	1850	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Груша звичайна ***Pyrus communis*** **L.** **Pear**					
13258003	150645	Сайва Saiva	1940	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13258002	150949	Легенда Карпат Lehenda Karpat	1940	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
17258001	180984	Панянка Panianka	1601	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Персик звичайний ***Prunus persica*** **(L.) Batsch** **Peach**					
12079001	180406	Іюньський ранній Iiun`s`kyi rannii	1850	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12079002	180407	Дар Степу Dar Stepu	1850	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
16259002	181000	Леся Lesia	348	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
16259003	181001	Печерський Pechers`kyi	348	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Черешня ***Prunus avium*** **L.** **Sweet Cherry**					
04085001	06262	Дивна Dyvna	1850	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
94085002	130050	Зодіак Zodiak	1850	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
93085001	160475	Талісман Talisman	1850	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**					
15263003	180809	Імідж Imidzh	1837	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15263006	180810	Ренет Шеренгового Renet Sherenhovoho	350	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Тритикале (яре) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Spring)**					
15288001	180789	Комунар Komunar	350	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Суниця садова ***Fragaria ananassa*** **Duch.** **Strawberry**					
08084002	10377	Флорида Фестиваль Florida Festival	1282	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Малина ***Rubus idaeus*** **L.** **Raspberry**					
99077002	07340	Феномен Fenomen	2305	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Актинідія ***Actinidia*** **Lindl.** **Actinidia, Kiwifruit**					
12208001	180981	Смарагдова Smarahdova	348	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
Троянда *Rosa* L. **Rose**					
14339001	181017	Карусель Karusel`	348	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Жимолость голуба *Lonicera caerulea* L. **Honeysuckle**					
09341001	110240	Алісія Alisiia	2305	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09341002	110241	Спокуса Spokusa	2305	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Хризантема садова *Chrysanthemum x hortorum Bailey* **Chrysanthemum**					
13416001	181018	Дніпровські Далі Dniprovs`ki Dali	348	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata* **Lettuce, Head Lettuce**					
15421011	180567	Даміон Damion	840	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Сориз *Sorghum oryzoidum*					
01330001	06254	Дружний Druzhnyi	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Любисток лікарський *Levisticum officinale* W.D.J. Koch **Garden Lovage**					
13453001	140830	Корал Koral	1988	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Васильки справжні *Ocimum basilicum* L. **Basil**					
09340001	120255	Марсель Marsel`	1988	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14464001	170755	Грін Голд Hrin Hold	1988	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida hort.* **Daylily Hybrid**					
14498009	180364	Маяк Maiak	317	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14498012	180365	Зірка Zirka	317	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14498013	180366	Сирена Syrena	317	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14498014	180367	Світанок Svitanok		26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14498015	180368	Гейзер Heizer		26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14498016	180369	Джерельце Dzherel`tse	317	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14498010	180934	Лада Lada	317	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14498011	180935	Вогник Vohnyk	317	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
16498001	180989	Квітка Мольфара Kvitka Mol`fara	348	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
16498002	180990	Мармелад Marmelad	348	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Собача кропива п'ятилопатева *Leonurus quinquelobatus* Gilib. **Throw-Wort, Lion's Ear, Lion's Tail**					
09497001	140840	Забава Zabava	1988	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15527001	181009	Красуня Krasunia	1988	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Пшениця полба звичайна *Triticum dicoccum* Schuebl. **Emmer Wheat, Hulled Wheat**					
14580001	160425	Романівська Romanivs`ka	1581	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Верба ламка *Salix fragilis* L.					
17656002	180982	Адам Adam		26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
09004373	09533	ВВ 008 VV 008	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004244	09547	ДК 243зМ, СВ DK 243zM, SV	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
09004266	09554	ДК 274зМ, СВ DK 274zM, SV	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004267	09556	ДК 276-1МВ, СВ DK 276-1MV, SV	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004251	09558	ДК 298зС, зМ DK 298zS, zM	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004253	09561	ДК 365/710 зМ, СВ DK 365/710 zM, SV	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004212	09565	ДК 534зС, зМ DK 534zS, zM	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004195	09576	Крос 185 С стерильна Kros 185 S steryl`na	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004203	09580	Крос 242М стерильна Kros 242M steryl`na	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004206	09583	Крос 249 С стерильна Kros 249 S steryl`na	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004207	09584	Крос 264М стерильна Kros 264M steryl`na	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004227	09589	Крос 291 М стерильна Kros 291 M steryl`na	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004228	09590	Крос 292 С стерильна Kros 292 S steryl`na	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004374	09597	НЕ 012 NE 012	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004256	09603	ДК 366М стерильна DK 366M steryl`na	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004257	09604	ДК 366МВ DK 366MV	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004229	09615	Крос 297М стерильна Kros 297M steryl`na	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004197	09616	НН019 NN019	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004428	101003	М 1786 ЗС M 1786 ZS	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004733	101008	255ДНСХ1982ІІІНС 255DNSKh1982IIINS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004695	101037	ЛІМАБВ7 LIMABV7	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004132	10128	Харківська 212 М стер. Kharkivs`ka 212 M ster.	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004220	10163	ТС013 TS013	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004441	10199	М 419 ЗМ M 419 ZM	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004436	10204	М 246 зм M 246 zm	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004434	10206	М 385 МВ M 385 MV	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004432	10208	М 419 М стерильна M 419 M steryl`na	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004425	10214	М 246 М стерильна M 246 M steryl`na	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004417	10220	Сатурн СВ Saturn SV	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004410	10223	М 92 СВ M 92 SV	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004409	10224	Комета М стерильний Kometa M steryl`nyi	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004408	10225	Десна М стерильний Desna M steryl`nyi	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004168	10235	Вера М стер. Vera M ster.	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004251	10496	3 НС 3 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004259	10499	199А НС 199A NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004240	10502	НС10 х 202НСД NS10 x 202NSD	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004239	10507	21 НС Рфц (с+ц) 21 NS Rfc (s+c)	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004242	10508	568 НС 568 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
08004257	10509	23 НС 23 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004241	10512	92 НСД 92 NSD	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004253	10513	Ф2 F2	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004235	10515	28 НС 28 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004249	10520	326633 НС 326633 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004262	10524	323127 НС 323127 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004260	10525	92312/5 НС 92312/5 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004261	10526	354Д НС 354D NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08004400	10659	Л 333 L 333	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004415	10902	Кубок МВ Kubok MV	966	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004563	10915	230100 НС 230100 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004564	10916	220032 НС 220032 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004503	110193	ЛІММСІ29 ЛІМІВХ77 LIMMCI29 LIMIVX77	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09004146	110352	ІК 107 МВ IK 107 MV	378	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004120	130073	290562 НС 290562 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004121	130074	14 НС 14 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004303	130080	ПХ1ГД PH1GD	1690	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004035	130182	Сувенір МВ Suvenir MV	1591	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004023	130205	Одеська 325 зМ Odes`ka 325 zM	1591	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 143 (за клопотанням)
10004116	140110	200024 НС 200024 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004122	140113	230174 НС 230174 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004141	140117	ІК 2031 ЗС IK 2031 ZS	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004142	140118	ІК 1241 ВСВМ IK 1241 VSVM	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004144	140119	ІК 1785 ВС IK 1785 VS	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004147	140122	М 1212 ВМ M 1212 VM	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004150	140123	М 887 ВМ M 887 VM	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004245	140135	Харківська 152 М Kharkivs`ka 152 M	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004071	140149	71 НС 71 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004072	140150	123098 НС 123098 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004073	140151	4641 НС 4641 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004074	140152	1032 НС 1032 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004079	140157	200023 НС 200023 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004115	140171	ІКС 777 М IKS 777 M	1684	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004116	140172	ІКС 777 ЗМ IKS 777 ZM	1684	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004121	140173	Збруч М Zbruch M	1684	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004159	140583	ДК233МВСВ DK233MVSV	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
10004162	140586	ДК125МВСВ DK125MVSV	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004028	140856	269Ф518Х227В600 269F518Kh227V600	485	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13909112	150053	ЛІМТІА33С LIMTIA33C	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13909118	150058	87Н165С 88Н133СМ 87N165C 88N133CM	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004113	150681	ІКС 0471 М IKS 0471 M	1684	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11004119	150682	Конка М Konka M	1684	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004115	150698	111221 НС 111221 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004116	150699	250209 НС 250209 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004117	150700	260815 НС 260815 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004140	150934	Прип'ять С Prypiat` S	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10004143	150935	Дніпро С Dnipro S	1854	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004221	150956	Харківська 8 МВ Kharkivs`ka 8 MV	1581	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004118	160018	313471 НС 313471 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004119	160019	315345 НС 315345 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13909117	160218	87Н165С ЛІМІВХ77 СМХТ 87N165C LIMIVX77 CMHT	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004120	170053	324497 НС 324497 NS	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12004352	170058	КВ 1А362 KW 1A362	2092	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909225	170488	87Н165 ЛІМІВХ77 СМХТ 87N165 LIMIVX77 CMHT	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13909166	170794	С644233 С64411 S644233 S64411	1253	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13909003	180199	ПН4022РІМ PN4022RIM	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13909121	180200	УР 182 UR 182	1028	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13909123	180202	УР 46 СВ UR 46 SV	1028	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13909234	180203	ПН3028 ПН3031 PN3028 PN3031	1941	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13909235	180204	ПН3028 PN3028	1941	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909022	180205	ПН1312ХПН3020 PN1312XPN3020	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909024	180206	ПН3031ХПН3035 PN3031XPN3035	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909025	180207	13РР1860 13RR1860	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909027	180208	ПН2037 PN2037	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909029	180209	13КК0466 13QQ0466	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909030	180210	13КК0504 13QQ0504	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909031	180211	13КК2166 13QQ2166	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909034	180212	13АД0192 13AD0192	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909035	180213	13АД0202 13AD0202	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909036	180214	ПН3037 PN3037	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909037	180215	13ДЛ1825 13DL1825	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909038	180216	13ФМ1069 13FM1069	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
14909040	180217	ПН3035 PN3035	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909041	180218	ПН3034 PN3034	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909164	180230	13АХ0117 13AX0117	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14909174	180231	13ДЛ1790 13DL1790	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15909060	180244	ЛФВ115 LFW115	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15909063	180247	СМС3146 CMS3146	924	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15909064	180248	ССС3201 CSC3201	924	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15909071	180251	ССС2751 ХЕ006 CSC2751 HE006	924	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15909078	180256	ССС2910 ЛЕН1814 CSC2910 LEN1814	924	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15909082	180257	ССС2751 ЛБР1558 CSC2751 LBR1558	924	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15909083	180258	ССС2909 ЛДР1689 CSC2909 LDR1689	924	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15909086	180260	ССС2751 ЛЕН1811 CSC2751 LEN1811	924	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
15909158	180323	Весна АМ Vesna AM	1591	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 143 (за клопотанням)
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**					
13915011	170023	ЛСР103 LSR103	824	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13915018	170027	ЛСР118 LSR118	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
13915023	170028	Ло191П Ло1019Н Lo191P Lo1019N	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
15915001	180058	ЛСР124 LSR124	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
15915006	180062	ЛСР123 LSR123	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
15915007	180063	ЛСР121 LSR121	824	19.01.2021	Наказ Мінекономіки від 19.01.2021 № 94 (за клопотанням)
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**					
08017213	09343	СОЛФ2551МЖ/А SOLF2551MJ/A	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017209	09345	РПФ646Ж/А RPF646J/A	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017220	09350	СОЛР3698ЖР SOLR3698JR	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017245	09356	ХА35/А HA35/A	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017267	09357	РСГ78 RSG78	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09017150	09383	СВ-35РФ SV-35 Rf	1227	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09017050	10107	Сх 1008 А х Х 1007 Б Skh 1008 A kh Kh 1007 B	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09017124	10117	Б-РО-01А B-RO-01A	175 2232	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017136	10412	ПХ-БЦ-2-91 PH-BC-2-91	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017138	10414	ХА-26 HA-26	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017152	10426	АС-2 AS-2	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017127	10442	РХА-С-ОЛ-27 RHA-S-OL-27	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017126	10443	ПХ-БЦ-1-74 PH-BC-1-74	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017125	10444	ХА-22 HA-22	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017124	10445	ХА-45 HA-45	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
09017310	10890	РХА ПЛ 2 1 RHA PL 2 1	879 1210	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09017282	110181	Мх 524 А Mkh 524 A	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09017280	110182	Сх 809 А Skh 809 A	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10017178	130093	Сх 035 А Skh 035 A	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
08017239	140294	ЛГ127А LG127A	793	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
10017177	140314	Сх ІР10 А Skh IR10 A	404	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017149	140349	ОМС001 OMS001	2733	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017150	140743	ОФ777 OF777	2733	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12017011	140744	ОМС003 OMS003	2733	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017102	150421	СР 1087 М SR 1087 M	806 1435	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12017174	150441	СР 6890 ІМ SR 6890 IM	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13939021	150444	ЕГФ 901 ІМА EGF 901 IMA	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
11017152	150808	ОМС002 OMS002	2733	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12017222	150818	Од 645А Od 645A	1591	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 143
12017173	160312	Ф 76803 ІМОА F 76803 IMOA	806	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
12017223	160454	Од 645 Б Od 645 B	1591	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 143
13939056	160461	ОФ775 OF775	1721	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14939057	170701	Сх ІР1401 А Skh IR1401 A	1581	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14939002	180675	ФТ473І FT473I	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14939003	180676	ХП249ЕР HP249ER	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14939006	180677	25УТ0014А 25UT0014A	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14939007	180678	26ТТ0076А 26TT0076A	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14939008	180679	25ХХ0011А 25KhKh0011A	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14939009	180680	26ТТ0075А 26TT0075A	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
14939010	180681	ФХП21226 FHP21226	1893	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
16939021	180915	Лс8А Ls8A	2047 736	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**					
09016090	10284	МСЛ 007 С MSL 007 C	912	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016192	10958	РГ22 01 RG22 01	1991	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016193	10959	МО72512 MO72512	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016195	10961	РГ72512 RG72512	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016197	10962	ПО3202 PO3202	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016200	10964	ПОВ831 POW831	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016201	10965	МОВ2201 MOW2201	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016204	110385	РГ22І01 RH22I01	2633	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13940002	170603	Р20111АСА R20111ACA	938	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Номер заявки Number of application	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
13940003	170604	Р 20121АДА R 20121ADA	938	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
13940004	170605	99ЕІ030 мс 99EY030 ms	938	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
Ріпак (ярий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Spring Rape Seed – parental component**					
09016047	10301	НПЦ ЗР 3007 NPZ SR 3007	912	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016041	10302	МСЛ 523 С MSL 523 C	912	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139
09016040	10939	СН 613804 SN 613804	912	26.01.2021	Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139

Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин

For information about restoring force of the intellectual property rights for plant varieties

Номер патенту Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації відновлення права** Registration date of renewing right	**Підстава** On the basis of
Жито *Secale cereale* L. **Rye**				
09064	Пікассо Picasso	824	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
09443	Ло55-П х Ло49-Н Lo55-P x Lo49-N	824	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
09444	ЛСР36 LSR36	824	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Corn, Maize**				
09282	Еміліо Emilio	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10596	КВ5553 х КВ5133 KW5553 x KW5133	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10605	КВСЕК 503 KWSEK 503	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10607	КВ5Г185 х КВ5Г173 KW5G185 x KW5G173	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10610	КВ5Ф326 х КВ5133 KW5F326 x KW5133	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10612	КВ5Ф279 х КВ5133 KW5F279 x KW5133	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10614	КВ5Ф231 х КВ5133 KW5F231 x KW5133	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10618	КВ4Ф580 KW4F580	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10620	КВ1Г908 KW1G908	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10623	КВСЕК 003 KWSEK 003	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10625	КВ1Ф291 х КВ1Ф290 KV1F291 kh KV1F290	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10627	КВ1Ф290 KW1F290	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10630	КВ1А139 KW1A139	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10631	КВ7Ф590 KW7F590	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10635	КВСЕК 006 KWSEK 006	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10646	КВ9Ф619 KW9F619	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10647	КВСЕК 008 KWSEK008	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10651	КВ7Ф536 х КВ7Ф518 KW7F536 x KW7F518	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
10656	КВ5Г392 х КВ5Ф279 KW5G392 x KW5F279	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
120067	Крабас Krabas	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
120068	Каіфус Kaifus	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
120070	КВС 6471 KWS 6471	2092	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127
Ячмінь звичайний *Hordeum vulgare* L. **Barley**				
120023	КВС Аліciана KWS Aliciana	824	25.01.2021	Наказ Мінекономіки від 25.01.2021 № 127

Інші відомості, внесені до Реєстру патентів

Other notifications as listed in the Register of Patents

Відповідно до наказу Мінекономіки від 19.01.2021 № 93 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до назв сортів рослин, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин, згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Реєстрі патентів на сорти рослин

№	Назва сорту	Змінена назва сорту	Заявник	Номер та дата подання заявки	Клопотання щодо зміни назви сорту (вхідний номер Мінекономіки)	Підстави для зміни назви
			Соя культурна			
1	СВХ15Т1С1 (SVX15T1S1)	Лтава (Ltava)	Севіта Генетик	17045033 10.05.2017	Від 03.12.2020 № 289/12-ЯТ (04.12.2020 № 07/112158-20)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).
2	СВХ17Т00С15 (SVX17T00S15)	Юнка (Yunka)	Севіта Генетик	17045036 21.11.2017	Від 03.12.2020 № 290/12-ЯТ (04.12.2020 № 07/112160-20)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).

Відповідно до наказу Мінекономіки від 29.01.2021 № 169 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до назв сортів рослин, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин, згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Реєстрі патентів на сорти рослин

№	Назва сорту	Змінена назва сорту	Заявник	Номер та дата подання заявки	Клопотання щодо зміни назви сорту (вхідний номер Мінекономіки)	Підстави для зміни назви
			Соняшник однорічний			
1	РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР (RGT BELLVEDER)	БЕЛЬВЕДЕР (BELVEDERE)	РАЖТ 2н	17039175 18.12.2017	Від 08.12.2020 № 385/12-20 (14.01.2021 № 07/2961-21)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).

Відповідно до наказу Мінекономіки від 17.02.2021 № 306 «Про внесення зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміну до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин, стосовно сорту кукурудзи звичайної ГУ2106 (заявка № 13009238) щодо власника патенту, замінивши слова і цифри «Голден Вест Сід Болгарія ООО, вул. Христово ботев, 29, с. Борисово, обл. Русе, община Сливо Поле, Болгарія, тел.: +35982/860048, факс: +35982/860048, e-mail: gwsbulgaria@dir.bg» словами і цифрами «Ходовля Рослин Смоліце Сп.з.о.о. Група ІХАР (Hodowla Roslin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR), Смоліце, 146, 63-740, Кобилін, Польща (Smolice, 146, 63-740, Kobylin, Poland), тел.: +48784480392, e-mail: skowronski@hrsmolice.pl».

Відповідно до наказу Мінекономіки від 26.02.2021 № 401 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин, згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Реєстрі патентів на сорти рослин

№	Назва сорту	Змінена назва сорту	Заявник	Номер та дата подання заявки	Клопотання щодо зміни назви сорту (вхідний номер Мінекономіки)	Підстави для зміни назви
				Кукурудза звичайна		
1	ДКС4433 DKC4433	МАСФАЯ MASFAYA	Монсанто Технолоджі ЛТД	№ 13009056 23.04.2013	Від 22.01.2021 № 28 (29.01.2021 № 07/8485-21)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).
2	ДКС4752 DKC4752	КРОМАТІН KROMATIN	Монсанто Технолоджі ЛТД	№ 13009132 19.11.2013	Від 22.01.2021 № 27 (29.01.2021 № 07/8479-21)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).
3	ДКС4869 DKC4869	ІНВАДОР INVADOR	Монсанто Технолоджі ЛТД	№ 14009159 25.11.2014	Від 22.01.2021 № 26 (29.01.2021 № 07/8477-21)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).
4	БПЦ7144 BPZ7144	Тіберіус Tiberius	ФармЗаат АГ	№ 19009038 24.01.2019	Від 21.01.2021 № 12/21 (21.01.2021 № 07/5921-21)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and included in the State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**					
16009046	09.02.2021		Геліодор Heliodor	2251	2251
17009067	21.01.2021		СІЛВЕРКЛАУД SILVERCLOUD	844	844
17009068	14.01.2021	27.10.2017	ДКС3108 DKC3108	844	844
18009003	09.02.2021		ЗП 188 ZP 188	1994	1994
18009012	18.01.2021	05.02.2018	Порумбені 310 Porumbeni 310	2459 2460	2459 2460
18009047	14.01.2021	24.10.2018	ДКС4897 DKC4897	844	844
18009048	14.01.2021	24.10.2018	ДКС3400 DKC3400	844	844
18009056	14.01.2021	24.10.2018	ДКС5182 DKC5182	844	844
18009057	14.01.2021	24.10.2018	ДКС3796 DKC3796	844	844
18009058	14.01.2021	24.10.2018	ДКС4098 DKC4098	844	844
18009059	14.01.2021	24.10.2018	ДКС4391 DKC4391	844	844
18009060	14.01.2021	12.11.2018	МАЙВЕЙ MYWAY	844	844
18009061	14.01.2021	12.11.2018	ЕС2823 ES2823	844	844
18009062	14.01.2021	12.11.2018	ФАСТРАК FASTRAC	844	844
18009068	14.01.2021	12.11.2018	Керала Kerala	844	844
18009069	14.01.2021	12.11.2018	КОРІСТІС CORISTIS	844	844
18009070	14.01.2021	12.11.2018	МАГАН MAGAN	844	844
18009076	14.01.2021	28.11.2018	Фастер Faster	2530	2530
18009109	14.01.2021	29.11.2018	ЕКСКАЛАДА EXCALADA	844	844
18009111	14.01.2021	29.11.2018	ІЗЗЛІ IZZLI	844	844
18009112	14.01.2021	29.11.2018	ДКС4590ВХ DKC4590WX	844	844
18009116	14.01.2021	29.11.2018	ДКС3906 DKC3906	844	844
18009117	14.01.2021	29.11.2018	АР 18101 К AR 18101 K	1265	1265
18009118	14.01.2021	29.11.2018	АР 18102 К AR 18102 K	1265	1265
18009125	14.01.2021	29.11.2018	ВАСАРІ VASARI	844	844
18009126	14.01.2021		ФАЄРВОРК FIREWORK	806	806
18009127	14.01.2021		РОУДІ ROWDY	806	806
18009128	14.01.2021		ЕС КАТАМАРАН ES KATAMARAN	806	806
18009129	14.01.2021		ЕС МІЛЕДІ ES MYLADY	806	806
18009131	14.01.2021	29.11.2018	ДКС4598 DKC4598	844	844
18009132	14.01.2021	29.11.2018	АНТОЛОДЖИК ANTOLOGIK	844	844

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
18009133	14.01.2021	29.11.2018	ДКС4302 DKC4302	844	844
18009134	14.01.2021	29.11.2018	ЕТ4040 ET4040	844	844
18009135	14.01.2021	29.11.2018	ДКС5685 DKC5685	844	844
18009136	21.01.2021	05.12.2018	Апогей Apohei	1591	1591
18009137	21.01.2021	05.12.2018	Атлас 347 Atlas 347	1591	1591
18009138	21.01.2021	05.12.2018	Новела 250 Novela 250	1591	1591
18009139	23.02.2021	29.11.2018	Голосіївський Новий Holosiivskyi Novyi	2535	2535
18009140	14.01.2021		СИ КАРІОКА SY CARIOCA	1219	1219
18009141	14.01.2021		СИ ШИКАРІ SY HIKARI	1219	1219
18009142	14.01.2021		СИ ФРЕГАТ SY FREGAT	1219	1219
18009144	14.01.2021		СИ МІНЕРВА SY MINERVA	1219	1219
18009145	14.01.2021		СИ ОЗОН SY OZONE	1219	1219
18009147	14.01.2021		ЕС ЗЕППЕЛІН ES ZEPPELIN	806	806
18009159	18.01.2021	12.12.2018	ЮНІ3510 UNI3510	2264	2264
18009161	18.01.2021	12.12.2018	ЮНІ3410 UNI3410	2264	2264
18009188	21.01.2021		Фродо Frodo	926	926
18009189	21.01.2021		МІТОДОС MITODOS	926	926
18009190	21.01.2021		ЗУДРЕСС SUDRESS	926	926
18009191	21.01.2021		НОЙТРІНО NEUTRINO	912	912
19009001	14.01.2021	02.01.2019	ДМС Крок DMS Krok	2558	2558
19009002	14.01.2021	03.01.2019	ДМС Медеу DMS Medeu	2558	2558
19009003	14.01.2021	03.01.2019	ДМС Альянс DMS Alians	2558	2558
19009004	14.01.2021	03.01.2019	ДМС Тонус DMS Tonus	2558	2558
19009005	14.01.2021	03.01.2019	ДМС Ефес DMS Efes	2558	2558
19009006	14.01.2021	03.01.2019	ДМС Галант DMS Halant	2558	2558
19009007	21.01.2021	03.01.2019	ДМС Шатл DMS Shatl	2558	2558
19009008	14.01.2021	03.01.2019	ДМС Алюр DMS Aliur	2558	2558
19009010	16.02.2021	03.01.2019	Вектор Vektor	1581	1581
19009015	09.02.2021		ЗП 4123 ZP 4123	1994	1994
19009018	21.01.2021		АС400 AS400	2563	2563
19009019	21.01.2021		АС201 AS201	2563	2563
19009024	21.01.2021	14.01.2019	Екодар 380 Ekodar 380	2548	2548
19009025	21.01.2021	14.01.2019	Екодар 280 Ekodar 280	2548	2548
19009026	21.01.2021	14.01.2019	Екодар 240 Ekodar 240	2548	2548
19009027	18.01.2021	14.01.2019	Роден Roden	736	736
19009028	18.01.2021	14.01.2019	Бейліс Beilis	736	736
19009031	18.01.2021	14.01.2019	Скайп Skaip	736	736

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
19009032	21.01.2021	14.01.2019	Шерідан Sheridan	736	736
19009033	18.01.2021		БЦ323 BC323	2479	2479
19009034	09.02.2021	14.01.2019	ВН 6969 VN 6969	736	736
19009036	18.01.2021		Байросса Bayrossa	2569	2569
19009038	18.01.2021		Тіберіус Tiberius	2569	2569
19009039	18.01.2021		Рудеста Rudesta	2569	2569
19009040	18.01.2021		Гердіне Gerdine	2569	2569
19009042	18.01.2021		Фоліант Foliant	2260 1433	2260 1433
19009043	18.01.2021		Саміт Samit	2260 1433	2260 1433
19009046	18.01.2021		АЛІБІ ALIBI	2479	2479
19009066	21.01.2021		П0937 P0937	9	9
19009067	14.01.2021		ЕС Юнкай ES IUnkai	2570	2570
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
18012059	14.01.2021	17.07.2018	Батерфляй Butterfly	2076 2505	880 2505
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
17015008	16.02.2021	25.04.2017	Айвенго Aivenho	1581	1581
18015004	21.01.2021		КВС Тайо KWS Tayo	824	824
Рис посівний ***Oryza sativa*** **L.** **Rice**					
18017001	14.01.2021		Меридіан 32 Merydian 32	1715	1715
19017001	14.01.2021		Галеон Haleon	1715	1715
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**					
16018007	14.01.2021		ЕС ВІЛЛІ ES WILLY	806	806
17018009	14.01.2021		АРАБЕСК ARABESK	806	806
18018002	21.01.2021	05.12.2018	Степовий Stepovyi	1591	1591
18018003	14.01.2021		АРКАН ARCANE	806	806
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
17020018	16.02.2021	11.12.2017	Аміл Amil	1581	1581
18020014	16.02.2021	27.12.2018	Інер Iner	1581	1581
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**					
15622001	16.02.2021	28.12.2015	Підзимок харківський Pidzymok kharkivs`kyi	1581	1581
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**					
18023004	16.02.2021		Аватар Avatar	2076	880
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
16039044	28.01.2021	29.09.2016	Божедар Bozhedar	1702	1702
17039117	14.01.2021		ВОЛЛТЕР СУ VOLLTER SU	1219	1219
17039198	18.01.2021	29.12.2017	СХ 8282 SKh 8282	2444	2444
17039199	18.01.2021	29.12.2017	СХ 2314 SKh 2314	2444	2444

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
17039200	18.01.2021	29.12.2017	СХ 2264 SKh 2264	2444	2444
17039202	18.01.2021	29.12.2017	СХ 2154 SKh 2154	2444	2444
17039203	18.01.2021	29.12.2017	СХ 2014 SKh 2014	2444	2444
17039206	18.01.2021	29.12.2017	СХ 2365 SKh 2365	2444	2444
17039207	18.01.2021	29.12.2017	СХ 5326 SKh 5326	2444	2444
18039041	23.02.2021	15.11.2018	Маршал Marshal	1702	1702
18039063	14.01.2021	27.11.2018	ПРЕТОРІЯ КЛП PRETORIA CLP	1783	1783
18039066	14.01.2021	27.11.2018	Н4Х470 КЛП N4H470 CLP	1985	1985
18039067	14.01.2021	29.11.2018	Н5Л301 КЛ N5L301 CL	1985	1985
18039068	14.01.2021	29.11.2018	Н4Х505 КЛ N4H505 CL	1985	1985
18039069	14.01.2021	29.11.2018	Н4Х302 Е N4H302 E	1985	1985
18039070	14.01.2021	29.11.2018	Х9767 X9767	1985	1985
18039074	14.01.2021		ЕС ЯНКІС КЛП ES YANKIS CLP	806	806
18039076	14.01.2021		ЕС ПРОПОЛІС КЛП ES PROPOLIS CLP	806	806
18039077	14.01.2021		ЕС БОЯНІС КЛ ES BOYANIS CL	806	806
18039078	14.01.2021		ЕС ЕПІК ES EPIC	806	806
18039080	14.01.2021		ЕС АНТЕМІС КЛП ES ANTHEMIS CLP	806	806
18039081	14.01.2021		ЕС БЕЛФІС ES BELFIS	806	806
18039082	14.01.2021		ІНСАН 100 INSUN 100	806	806
18039083	14.01.2021		ЕС КРАСНА ES KRASNA	806	806
18039084	14.01.2021		ЕС ГУДЗОН СУ ES HUDSON SU	806	806
18039085	14.01.2021		ЕС АГРАРІС КЛП ES AGRARIS CLP	806	806
18039086	23.02.2021		ЕС ЦЕЙЛОН СУ ES CEYLON SU	806	806
18039087	14.01.2021		ЕС ЕЛЕНІС ES ELLENIS	806	806
18039088	14.01.2021		ЕС ПРОКСІМА ES PROXIMA	806	806
18039091	14.01.2021		СИ АЦТЕК SY AZTEK	1219	1219
18039094	21.01.2021	05.12.2018	Волес Voles	1591	1591
18039096	14.01.2021		СИ АВЕНЖЕР SY AVENGER	1219	1219
18039097	14.01.2021		СИ НЕКСУС КЛП SY NEXUS CLP	1219	1219
18039099	14.01.2021		СИ КІАРА SY KIARA	1219	1219
18039100	14.01.2021		ФЕРГУС КЛП FERGUS CLP	1219	1219
18039101	14.01.2021		СУНАТО SUNATO	1219	1219
18039108	21.01.2021		Батолі Batoli	2267	2267
18039109	21.01.2021		Карбон Karbon	2445	2445
18039110	21.01.2021		Танос Tanos	2445	2445
18039111	21.01.2021		Кремінь Kremin	2445	2445
18039117	18.01.2021	05.12.2018	НС Х 7969 NS H 7969	1978 2549	1978 2549

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
18039118	18.01.2021	05.12.2018	КОНФІДЕНС KONFIDENS	1978 2549	1978 2549
18039119	18.01.2021	05.12.2018	НС Х 8063 NS H 8063	1978 2549	1978 2549
18039120	18.01.2021	05.12.2018	НС Х 7746 NS H 7746	1978 2549	1978 2549
18039133	09.02.2021	17.12.2018	Вороной Voronoi	2548	2548
18039134	09.02.2021	17.12.2018	Олександрит Oleksandryt	2548	2548
18039143	21.01.2021	18.12.2018	Аврора АМ Avrora AM	2551	2551
18039144	21.01.2021	18.12.2018	Беркана АМ Berkana AM	2551	2551
18039145	21.01.2021	18.12.2018	Фурор АМ Furor AM	2551	2551
18039146	21.01.2021	18.12.2018	Презент АМ Prezent AM	2551	2551
18039147	28.01.2021		Набаро Nabaro	2539	2539
18039148	28.01.2021		Каскара Kaskara	2539	2539
18039149	28.01.2021		МЕРО ШТ MERO ST	2552	2552
18039154	16.02.2021	27.12.2018	Епікур Epikur	1581	1581
18039155	16.02.2021	27.12.2018	Вирій Vyrii	1581	1581
18039156	16.02.2021	27.12.2018	Блиск Blysk	1581	1581
18039157	16.02.2021	27.12.2018	Сократ Sokrat	1581 1591	1581 1591
18039158	16.02.2021	27.12.2018	Космос Kosmos	1581	1581
19039001	28.01.2021	09.01.2019	Текносун Teknosun	2062	2062
19039002	28.01.2021	09.01.2019	Каламис Kalamis	2062	2062
19039006	21.01.2021	18.01.2019	Н606 N606	2444	2444
19039007	14.01.2021		ЕС Імібор ES Imibor	2570	2570
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
19040037	14.01.2021		ПХ135 PX135	9	9
19040041	14.01.2021		ПХ133 PX133	9	9
Соя культурна ***Glycine max* (L.) Merrill** **Soya Bean**					
17045045	21.01.2021	27.11.2017	Таверна Taverna	1591	1591
17045047	14.01.2021		ЕС АЛЬБАТОР ES ALBATOR	806	806
18045032	14.01.2021		ЕС ТРІБОР ES TRIBOR	806	806
18045033	14.01.2021		ЕС ПРОФЕСОР ES PROFESSOR	806	806
18045034	14.01.2021		ЕС ЛУКСОР ES LOUXOR	806	806
18045035	14.01.2021		ЕС КОМПОЗИТОР ES COMPOSITOR	806	806
18045036	14.01.2021		ЕС ШАНЦЕЛЛОР ES CHANCELLOR	806	806
18045037	14.01.2021		ЕС БАШЕЛОР ES BACHELOR	806	806
18045040	14.01.2021		ЕС ДЕКОР ES DECOR	806	806
18045041	21.01.2021	03.12.2018	Серенада Serenada	1591	1591
18045042	14.01.2021	03.12.2018	Лія Liia	1807	1807
18045047	16.02.2021	27.12.2018	Фантазія Fantaziia	1581	1581

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
19045001	21.01.2021	18.02.2019	ОАЦ Аклайм OAC Acclaim	2557	2557
Лаванда вузьколиста *Lavandula angustifolia* Mill. **Lavender**					
17052001	09.02.2021		Мрія MRIIA	1601	1601
Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell **Sugar Beet**					
18069003	14.01.2021		БТС 2730 BTS 2730	1974	1974
18069004	14.01.2021		БТС 5825 BTS 5825	1974	1974
18069005	14.01.2021		БТС 3560 BTS 3560	1974	1974
18069006	14.01.2021		БТС 3865 BTS 3865	1974	1974
18069007	14.01.2021		БТС 6775 Н BTS 6775 N	1974	1974
18069008	14.01.2021		БТС СМАРТ 9830 BTS SMART 9830	1974	1974
18069009	14.01.2021		БТС СМАРТ 9175 BTS SMART 9175	1974	1974
18069010	14.01.2021		БУФФЕЛ BUFFEL	1628	1628
18069011	14.01.2021		БІАТЛОН BIATHLON	1628	1628
18069012	14.01.2021		ВОМБАТ СМАРТ WOMBAT SMART	1628	1628
18069013	14.01.2021		ФАЛА FALA	1628	1628
18069014	14.01.2021		НОМАД СМАРТ NOMAD SMART	1628	1628
18069029	14.01.2021		Патон Paton	2552	2552
18069030	14.01.2021		Смірнов Smirnow	2552	2552
18069031	14.01.2021		Багрім Bagrim	2552	2552
18069032	14.01.2021		Брін Brin	2552	2552
19069001	14.01.2021		СКС1524 SX1524	2571	2571
19069002	14.01.2021		СКС1525 SX1525	2571	2571
19069003	14.01.2021		СКС1526 SX1526	2571	2571
19069004	14.01.2021		СКС1527 SX1527	2571	2571
19069005	14.01.2021		СКС1528 SX1528	2571	2571
19069006	09.02.2021		Вільшанка Vilshanka	1751	1751
19069007	09.02.2021		Сонячний Soniachnyi	1751	1751
Баклажан *Solanum melongena* L. **Egg Plant**					
20093002	16.02.2021	07.02.2020	Візир Vizyr	2292	2292
Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L. **Pea, Garden Pea**					
19095007	09.02.2021	30.10.2019	ІДАЛГО IDALGO	2644	1959
19095008	09.02.2021	30.10.2019	ЗОНВЕРТ ZONVERT	2644	1959
Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC. **White Cabbage**					
19096008	14.01.2021		МАРКОНІ MARCONI	1050	1050
19096009	14.01.2021		КЕПЛЕР KEPLER	1050	1050
Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L. **Cauliflower**					
19101003	14.01.2021		ДЖАВА JAVA	1050	1050

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
19101010	18.01.2021		Марді Mardi	840	840
Цибуля городня *Allium cepa* L. **Onion, Echalion**					
19106002	16.02.2021		Ламбруско Lambrusco	840	840
Цибуля шалот *Allium oschaninii* O. Fedtsch. **Shallot, Grey Shallot**					
19107001	14.01.2021		Дружок Druzhok	1781	1781
Морква *Daucus carota* L. **Carrot**					
19109013	21.01.2021	05.11.2019	Імер Ymer	1730	1730
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**					
17110018	14.01.2021		БАЛКАН BALKAN	1050	1050
19110013	09.02.2021		АНВАР ANVAR	2662	2662
20110004	16.02.2021	07.02.2020	Прімеро Primero	2292	2292
20110005	16.02.2021	07.02.2020	Баде Bade	2292	2292
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. **Sweet Pepper, Paprika**					
18113015	09.02.2021		КРУСАДЕР CRUSADER	1050	1050
19113004	14.01.2021		АНГУС ANGUS	2643	1219
19113009	18.01.2021		АМАРОК AMAROK	2020	2020
19113010	18.01.2021		ТІБО TIBO	2020	2020
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**					
17115017	14.01.2021		МЕЛАНЕТ MELANET	1050	1050
18115039	09.02.2021		ЕЗАНЗО EZANZO	1959	1959
18115040	09.02.2021		КЛОБОГО CLOBOGO	1050	1050
18115042	09.02.2021		МАЛУНО MALUNO	1959	1959
18115044	09.02.2021		БУЛЛСАЙ BULLSEYE	1050	1050
19115014	14.01.2021		Сіберіте 915 Siberite 915	1730	1730
19115015	14.01.2021		Татамі Tatami	1730	1730
19115021	14.01.2021		МАЛДУО MALDUO	2644	1959
19115023	14.01.2021		БАМАНО BAMANO	2643	1219
19115025	14.01.2021		КМ5512 KM5512	2643	1219
19115026	18.01.2021		БТ БАЛАБАН BT BALABAN	2674	2674
20115004	16.02.2021	07.02.2020	Пінк Хіт Pink Hit	2292	2292
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* **Lettuce**					
17120015	09.02.2021	24.11.2017	ФРІСОЛ FRISOLE	1959	1959
18120008	09.02.2021	19.11.2018	АННІСОЛ ANNISOLE	1959	1959
18120009	21.01.2021	19.11.2018	ТІПІКАЛ TYPICAL	1959	1959
19120004	14.01.2021		Кріска Kriska	2529	1418
20120001	16.02.2021	07.02.2020	Джули Jully	2292	2292

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Квасоля звичайна (овочева) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**					
19127001	14.01.2021	30.10.2019	ОУТЛАВ OUTLAW	2644	1959
Часник ***Allium sativum*** **L.** **Garlic**					
17129005	21.01.2021	29.12.2017	Любава Таврійська Liubava Tavriiska	2446	2446
Капуста пекінська ***Brassica rapa*** **L. var.** ***pekinensis*** **(Lour.) Kitam.** **Chinese Cabbage**					
17135003	18.01.2021		Ямада Yamada	2281	2281
Диня звичайна ***Cucumis melo*** **L.** **Melon**					
19147002	14.01.2021		МАССІМО MASSIMO	2644	1959
19147015	18.01.2021	24.12.2019	Донперо Donpero	840	840
19147016	18.01.2021	24.12.2019	Анданте Andante	840	840
19147018	21.01.2021	24.12.2019	Алмаден Almaden	840	840
Горошок посівний (ярий) ***Vicia sativa*** **L.** **Common Vetch (Spring)**					
18177001	14.01.2021	13.11.2018	Віннер Vinner	1669	1669
18177002	14.01.2021	13.11.2018	Діоніс Dionis	1669	1669
Костриця валіська ***Festuca valesiaca*** **Schleich. ex Gaudin**					
17187001	16.02.2021		Атея Ateia	1669	1669
Люцерна посівна ***Medicago sativa*** **L.** **Lucerne**					
17196002	18.01.2021		Просементі Болонья Prosementi Bologna	2285	2285
Костриця лучна ***Festuca pratensis*** **Huds.** **Meadow Fescue**					
20204001	23.02.2021		Сіріта Sigita	2669	2669
Пажитниця багаторічна ***Lolium perenne*** **L.** **Perennial Ryegrass**					
20222001	18.01.2021		ВЕРСЕКА VERSEKA	2669	2669
Костриця-райграсовий гібрид × ***Festulolium*** **Aschers. et Graebn.** **Festulolium hybrid**					
20240001	18.01.2021		ВЕТРА VETRA	2669	2669
Сорго цукрове ***Sorghum saccharatum*** **(L.) Moench** **Sweet Sorghum**					
18241001	21.01.2021	05.12.2018	Сохатий Sokhatyi	1591	1591
Фісташка справжня ***Pistacia vera*** **L.** **Pistachio**					
20287001	16.02.2021		Керман Kerman	2709	2709
Суниця садова ***Fragaria ananassa*** **Duch.** **Strawberry**					
19294003	21.01.2021		Ельсанта Elsanta	2614	2614
Виноград справжній ***Vitis vinifera*** **L.** **Grape, Grapevine**					
19304006	18.01.2021	09.01.2019	Кобера 5ББ 9191 Kobera 5BB 9191	1904	1904
19304007	18.01.2021	09.01.2019	Кобера 5ББ 211161 Kobera 5BB 211161	1904	1904
Люпин жовтий ***Lupinus luteus*** **L.** **Yellow Lupin**					
17402001	18.01.2021	01.03.2017	Дарунок Полісся Darunok Polissia	2632	2632
Салат посівний головчастий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***capitata*** **Lettuce, Head Lettuce**					
19421009	14.01.2021		Лілах Lilach	2070	2070

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Сорго цукрове – батьківський компонент *Sorghum saccharatum* (L.) Moench **Sweet Sorghum – parental component**					
18628001	21.01.2021	05.12.2018	ОдкВ4048 OdkV4048	1591	1591
Хеномелес каліфорнійський *Chaenomeles* × *californica* W. Clarke ex C. Weber					
18659001	09.02.2021	26.12.2018	Тамара Tamara	2466	2466
18659002	09.02.2021	26.12.2018	Ґолд Каліф Gold Calif	2466	2466
18659003	09.02.2021	26.12.2018	Максим Maksym	2466	2466
Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt. **Sweet Corn – parental component**					
17903006	18.01.2021	25.10.2017	ОС 649 OS 649	736	736
18903001	18.01.2021	22.11.2018	ОС 594 OS 594	736	736
18903002	18.01.2021	22.11.2018	МС 580 MS 580	736	736
18903003	18.01.2021	22.11.2018	МС 810 MS 810	736	736
18903004	18.01.2021	22.11.2018	МС 587 MS 587	736	736
18903005	18.01.2021	22.11.2018	ОС 770 OS 770	736	736
18903006	18.01.2021	22.11.2018	ОС 586 OS 586	736	736
18903007	21.01.2021	29.11.2018	Н 711 N 711	2424	2424
18903008	21.01.2021	29.11.2018	Н 880 N 880	2424	2424
18903009	21.01.2021	29.11.2018	Жозефіна Zhozefina	2424	2424
18903010	21.01.2021	29.11.2018	Багнет Ультра Bahnet Ultra	2424	2424
18903011	21.01.2021	29.11.2018	Н 649 N 649	2424	2424
18903012	21.01.2021	29.11.2018	Н 736 N 736	2424	2424
19903001	18.01.2021		МС 592 MS 592	736	736
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
16909089	28.01.2021		ХС 145 зМ KhS 145 zM	2251	2251
16909092	28.01.2021		Марьяна М Mariana M	2251	2251
16909093	28.01.2021		АГ 321 МВ АН 321 MV	2251	2251
17909030	09.02.2021		ГУ58008 GW58008	1329	1329
17909123	14.01.2021	22.11.2017	КВ 7ЕХ1650 KW 7EH1650	2649	2649
17909183	21.01.2021	04.12.2017	Ло 247 М Lo 247 M	1591	1591
17909185	21.01.2021	04.12.2017	Ло 207 М Lo 207 M	1591	1591
17909186	21.01.2021	04.12.2017	ЛБ 317 МВ LB 317 MV	1591	1591
17909187	21.01.2021	04.12.2017	Осінь М Osin M	1591	1591
17909188	21.01.2021	04.12.2017	Затока М Zatoka M	1591	1591
17909189	21.01.2021	04.12.2017	ЛБ 196 зМ LB 196 zM	1591	1591
17909190	21.01.2021	04.12.2017	ЛБ 196 М LB 196 M	1591	1591
17909191	21.01.2021	04.12.2017	Ло 247 зМ Lo 247 zM	1591	1591
17909192	21.01.2021	04.12.2017	Плеяда 240 М Pleiada 240 M	1591	1591
17909234	18.01.2021	20.12.2017	ГД49ГД97 GD49GD97	2264	2264

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
17909258	16.02.2021	29.12.2017	БЛ 43 BL 43	1581	1581
18909006	18.01.2021	10.01.2018	Ш1320 H1320	2264	2264
18909007	18.01.2021	10.01.2018	Ш6364 H6364	2264	2264
18909008	18.01.2021	10.01.2018	МБС4409 MBS4409	2264	2264
18909054	18.01.2021	28.02.2018	МК 262 МС MK 262 MS	2459 2460	2459 2460
18909057	18.01.2021	28.02.2018	МК 276 ЗМ MK 276 ZM	2459 2460	2459 2460
18909064	14.01.2021	24.10.2018	Р99393 R9939Z	844	844
18909065	14.01.2021	24.10.2018	А90263 A9026Z	844	844
18909066	14.01.2021	24.10.2018	Р26463 R2646Z	844	844
18909070	14.01.2021	25.10.2018	ЛНР3494 LNR3494	924	924
18909072	14.01.2021	24.10.2018	В65453 W6545Z	844	844
18909074	14.01.2021	12.11.2018	91ДУК1 Х 83ДОД5 91DUQ1 X 83DOD5	844	844
18909075	14.01.2021	12.11.2018	ВВ9523 WV952Z	844	844
18909076	14.01.2021		83ДОД5 83DOD5	844	844
18909080	14.01.2021	28.11.2018	МСК 247 СВ MSK 247 SV	2530	2530
18909081	14.01.2021	28.11.2018	МТВ 236 ЗС MTV 236 ZS	2530	2530
18909082	14.01.2021	28.11.2018	Руна С Runa S	2530	2530
18909083	14.01.2021	28.11.2018	Радон СВ Radon SV	2530	2530
18909089	14.01.2021	28.11.2018	МС 253 ЗС MS 253 ZS	2530	2530
18909090	14.01.2021	28.11.2018	МС 216 СВ MS 216 SV	2530	2530
18909102	14.01.2021	29.11.2018	М66983 M6698Z	844	844
18909103	14.01.2021	29.11.2018	Р26833СКУГ3 R2683ZSQGZ	844	844
18909108	14.01.2021	28.11.2018	МС 253 С MS 253 S	2530	2530
18909109	09.02.2021		А45673 A4567Z	844	844
18909110	14.01.2021	03.12.2018	В01073ХЛБ3 W0107ZHLBZ	844	844
18909111	14.01.2021	03.12.2018	В84883ХЛБ3 V8488ZHLBZ	844	844
18909112	14.01.2021	03.12.2018	В09493ХЛБ3 V0949ZHLBZ	844	844
18909113	14.01.2021	03.12.2018	Ж39543ХЛБ3 J3954ZHLBZ	844	844
18909114	14.01.2021	03.12.2018	В11513ХЛБ3 W1151ZHLBZ	844	844
18909116	14.01.2021		ЕС7712 ES7712	806	806
18909117	14.01.2021		ЕГ3046 EG3046	806	806
18909125	14.01.2021	29.11.2018	Дж99373 J9937Z	844	844
18909126	14.01.2021	30.11.2018	ЕФКс5228 EFX5228	1959	1959
18909127	14.01.2021		ЕС4620 ES4620	806	806
18909131	14.01.2021	29.11.2018	КВ 7П1493 KW 7P1493	2649	2649
18909138	14.01.2021	29.11.2018	Дж25563 J2556Z	844	844
18909139	14.01.2021	29.11.2018	Р51413 R5141Z	844	844

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
18909140	14.01.2021	29.11.2018	Р97223 R9722Z	844	844
18909141	14.01.2021	29.11.2018	В04423СКУГ3 W0442ZSQGZ	844	844
18909142	14.01.2021	29.11.2018	Т63143 Т6314Z	844	844
18909143	14.01.2021	29.11.2018	В79203 V7920Z	844	844
18909144	21.01.2021	05.12.2018	ЛБ 177 МВ LB 177 MV	1591	1591
18909145	21.01.2021	05.12.2018	ЛБ 319 МВ LB 319 MV	1591	1591
18909148	14.01.2021	30.11.2018	НПІД3823С NPID3823S	1959	1959
18909149	14.01.2021		ФСДІ3663 FSDI3663	1959	1959
18909151	14.01.2021	30.11.2018	ІТДЖС6626 ITJC6626	1959	1959
18909152	09.02.2021		ХЮІД3780 HUID3780	1959	1959
18909162	18.01.2021	12.12.2018	МБС1207 MBS1207	2264	2264
18909163	18.01.2021	12.12.2018	МБС9134 MBS9134	2264	2264
18909164	18.01.2021	12.12.2018	МБС41384131 MBS41384131	2264	2264
18909165	18.01.2021	13.12.2018	МБС9046 MBS9046	2264	2264
18909178	09.02.2021		ІКС 346 С IKS 346 S	2260	2260
19909001	21.01.2021	02.01.2019	К421 K421	2558	2558
19909002	21.01.2021	02.01.2019	МС1832 MS1832	2558	2558
19909003	21.01.2021	02.01.2019	МС182 MS182	2558	2558
19909004	21.01.2021	02.01.2019	К935 K935	2558	2558
19909005	21.01.2021	02.01.2019	МС7423 MS7423	2558	2558
19909007	21.01.2021	02.01.2019	МС6529 MS6529	2558	2558
19909009	21.01.2021	03.01.2019	МС2529 MS2529	2558	2558
19909010	21.01.2021	03.01.2019	МС4445 MS4445	2558	2558
19909011	21.01.2021	03.01.2019	СДМ85 SDM85	2558	2558
19909012	21.01.2021	03.01.2019	СДМ103 SDM103	2558	2558
19909014	21.01.2021	03.01.2019	МС1543 MS1543	2558	2558
19909015	21.01.2021	03.01.2019	МКВ02 MKV02	2558	2558
19909021	18.01.2021	14.01.2019	ВНК 115С VNK 115S	736	736
19909022	18.01.2021	14.01.2019	ВНК 811С VNK 811S	736	736
19909023	18.01.2021	14.01.2019	ВНК 118Л VNK 118L	736	736
19909024	18.01.2021	14.01.2019	ВНК 219С VNK 219S	736	736
19909025	18.01.2021	14.01.2019	ВНК 117Л VNK 117L	736	736
19909026	18.01.2021	14.01.2019	ВНК 001Л VNK 001L	736	736
19909027	18.01.2021	14.01.2019	ВНК 208С VNK 208S	736	736
19909028	18.01.2021	14.01.2019	ВНК 002Л VNK 002L	736	736
19909029	18.01.2021	18.01.2019	С2А250А S2A250A	2444	2444
19909030	18.01.2021	18.01.2019	С2А250Р S2A250R	2444	2444

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
19909031	18.01.2021	18.01.2019	С2А300Р S2A300R	2444	2444
19909032	18.01.2021	18.01.2019	С2А320А S2A320A	2444	2444
19909033	18.01.2021	18.01.2019	С2А200А S2A200A	2444	2444
19909034	18.01.2021	18.01.2019	С2А200Р S2A200R	2444	2444
19909035	18.01.2021	18.01.2019	С2А300А S2A300A	2444	2444
19909036	18.01.2021	18.01.2019	С2А320Р S2A320R	2444	2444
19909051	16.02.2021		ПХ2ДВН PH2DWN	9	9
19909060	09.02.2021		ДК5550СВ3М DK5550SVZM	2260	2260
19909061	09.02.2021		ДК9523 3С3М DK9523 ZSZM	2260	2260
19909062	09.02.2021		ДК9527С DK9527S	2260	2260
19909063	09.02.2021		Крос160С Kros160S	2260	2260
19909064	09.02.2021		ДК2564МВ DK2564MV	2260	2260
19909065	09.02.2021		ДК5550М DK5550M	2260	2260
19909066	09.02.2021		УГ635МВ UH635MV	1433	1433
19909208	16.02.2021		ПХ2РХ3 PH2RH3	9	9
19909209	16.02.2021		ПХ2РГФ PH2RGF	9	9
19909211	14.01.2021		ПХ2ТЦТ PH2TCT	9	9
19909212	14.01.2021		ПХ42А9 PH42A9	9	9
19909213	16.02.2021		ПХ2Т94 PH2T94	9	9
19909214	16.02.2021		ПХ410Ц PH410C	9	9
19909217	16.02.2021		ПХ2ТС3 PH2TS3	9	9
19909219	16.02.2021		ПХ2Т93 PH2T93	9	9
19909221	16.02.2021		ПХ42ЦД PH42CD	9	9
20909078	21.01.2021	24.01.2020	Р16055 R16055	1783	1783
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**					
18915004	21.01.2021		ЛСР 143 LSR 143	824	824
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**					
17939081	21.01.2021	30.11.2017	Од 1035 А Od 1035 A	1591	1591
17939082	21.01.2021	30.11.2017	Од 1035 Б Od 1035 B	1591	1591
17939088	14.01.2021		Р4НА1МЖ R4NA1MJ	806 1435	806 1435
17939100	18.01.2021	11.12.2017	ОД ДІ 49 OD DI 49	1978 1210	1978 1210
18939002	16.02.2021	24.01.2018	Х3 1701 А KhZ 1701 A	1581 1702	1581 1702
18939042	23.02.2021	15.11.2018	ЗЛ512В ZL512V	1702	1702
18939043	18.01.2021	13.11.2018	ВН 2502ВСт VN 2502VSt	736	736
18939044	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1959ВСт VN 1959VSt	736	736
18939045	18.01.2021	13.11.2018	ВН 2562В VN 2562V	736	736
18939046	18.01.2021	13.11.2018	ВН 2502В VN 2502V	736	736

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
18939047	18.01.2021	13.11.2018	ВН 2343В VN 2343V	736	736
18939048	18.01.2021	13.11.2018	ВН 2472ВСт VN 2472VSt	736	736
18939049	18.01.2021	13.11.2018	ВН 2562ВСт VN 2562VSt	736	736
18939050	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1959В VN 1959V	736	736
18939051	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1082АСт VN 1082ASt	736	736
18939052	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1100АСт VN 1100ASt	736	736
18939053	18.01.2021	13.11.2018	ВН 2343ВСт VN 2343VSt	736	736
18939054	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1379АСт VN 1379ASt	736	736
18939055	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1349АСт VN 1349ASt	736	736
18939056	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1301А VN 1301A	736	736
18939057	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1379А VN 1379A	736	736
18939058	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1082А VN 1082A	736	736
18939059	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1349А VN 1349A	736	736
18939060	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1100А VN 1100A	736	736
18939061	18.01.2021	13.11.2018	ВН 2472В VN 2472V	736	736
18939062	18.01.2021	13.11.2018	ВН 1301АСт VN 1301ASt	736	736
18939064	18.01.2021	21.11.2018	IMI 217 P IMI 217 R	2202	2202
18939084	14.01.2021		ІА1169ДМР IA1169DMR	806	806
18939085	23.02.2021		ФТ220РМ FT220RM	806	806
18939086	21.01.2021	05.12.2018	ОдОл220 Б OdOl220 B	1591	1591
18939087	21.01.2021	05.12.2018	ОдОл 142 А OdOl 142 A	1591	1591
18939088	21.01.2021	05.12.2018	ОдОл 1404 Б OdOl 1404 B	1591	1591
18939089	21.01.2021	05.12.2018	ОдОл 1404 А OdOl 1404 A	1591	1591
18939092	14.01.2021	04.12.2018	ФС76301 FS76301	1959	1959
18939093	14.01.2021	04.12.2018	ФС77009 FS77009	1959	1959
18939094	14.01.2021	04.12.2018	ФС74122 FS74122	1959	1959
18939095	14.01.2021	04.12.2018	ЮР60601 UR60601	1959	1959
18939096	14.01.2021	04.12.2018	ЮР60331 UR60331	1959	1959
18939097	14.01.2021	04.12.2018	ЮР60921 UR60921	1959	1959
18939098	14.01.2021	04.12.2018	ФС71529 FS71529	1959	1959
18939099	14.01.2021		ФС76051 FS76051	1959	1959
18939100	14.01.2021	04.12.2018	ЮР60721 UR60721	1959	1959
18939101	14.01.2021		РД506011П RD506011P	1959	1959
18939102	14.01.2021	04.12.2018	ФР84281 FR84281	1959	1959
18939103	14.01.2021	04.12.2018	ФС76900 FS76900	1959	1959
18939105	14.01.2021	04.12.2018	ФС71580 FS71580	1959	1959
18939106	14.01.2021	04.12.2018	ФР88422 FR88422	1959	1959

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
18939109	14.01.2021		Р4НП8МЖО R4NP8MJO	1435	1435
18939110	14.01.2021		Р4НА1МК R4NA1MK	1435	1435
18939111	14.01.2021		СФ1561МІА SF1561MIA	1435	1435
18939113	18.01.2021	05.12.2018	ДФ АБ 1 DF AB 1	1978 2549	1978 2549
18939114	18.01.2021	05.12.2018	ФЕ 54 FE 54	1978 2549	1978 2549
18939115	18.01.2021	05.12.2018	ДІ 42 DI 42	1978 2549	1978 2549
18939116	18.01.2021	05.12.2018	ОД ДІ 83 OD DI 83	1978 2549	1978 2549
18939117	14.01.2021		42 Р 42 R	2440	2440
18939118	09.02.2021		Р16МР1М R16MR1M	1435	1435
18939120	14.01.2021		СР1117МК SR1117MK	806	806
18939121	09.02.2021		Ф7АХ2МОА F7AX2MOA	1435	1435
18939123	14.01.2021		Р5ПГ6МЖК R5PG6MJK	1435	1435
18939124	14.01.2021		Р890МЖК R890MJK	806	806
18939136	18.01.2021	17.12.2018	НР 004В NR 004V	2204	2204
18939137	16.02.2021	17.12.2018	НР 011В NR 011V	2204	2204
18939138	16.02.2021	17.12.2018	НР 003В NR 003V	2204	2204
18939139	21.01.2021	18.12.2018	АМ 3 А AM 3 A	2551	2551
18939140	21.01.2021	18.12.2018	АМ 112 В AM 112 V	2551	2551
18939141	21.01.2021	18.12.2018	АМЛ1В AML1V	2551	2551
18939142	21.01.2021	18.12.2018	АМ 2 А AM 2 A	2551	2551
18939144	21.01.2021	20.12.2018	АМ 111 В AM 111 V	2551	2551
18939145	28.01.2021		МВ002В MV002V	2539	2539
18939146	28.01.2021		МС001А MS001A	2539	2539
18939147	28.01.2021		МС001Б MS001B	2539	2539
18939148	28.01.2021		ЛВ002В LV002V	2539	2539
18939150	28.01.2021		ЛС001А LS001A	2539	2539
18939151	28.01.2021		НС001А NS001A	2539	2539
18939152	28.01.2021		НС001Б NS001B	2539	2539
18939153	28.01.2021		НВ002В NV002V	2539	2539
18939159	16.02.2021	27.12.2018	Сх 1002 А Skh 1002 A	1581	1581
18939160	16.02.2021	27.12.2018	Сх 66 А Skh 66 A	1581	1581
18939161	16.02.2021	27.12.2018	Сх Од1801 А Skh Od1801 A	1581 1591	1581 1591
19939001	18.01.2021	18.01.2019	С1М75А S1M75A	2444	2444
19939002	18.01.2021	18.01.2019	С1М65Р S1M65R	2444	2444
19939003	18.01.2021	18.01.2019	С1М65А S1M65A	2444	2444
19939004	18.01.2021	18.01.2019	С1М15Р S1M15R	2444	2444
19939005	18.01.2021	18.01.2019	С1М15А S1M15A	2444	2444

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
19939006	18.01.2021	18.01.2019	С1А75Р S1A75R	2444	2444
19939007	18.01.2021	18.01.2019	С1А75А S1A75A	2444	2444
19939008	18.01.2021	18.01.2019	С1А65Р S1A65R	2444	2444
19939009	18.01.2021	18.01.2019	С1А65А S1A65A	2444	2444
19939010	18.01.2021	18.01.2019	С1А15Р S1A15R	2444	2444
19939011	18.01.2021	18.01.2019	С1А15А S1A15A	2444	2444
19939012	18.01.2021	18.01.2019	С1Т65Р S1T65R	2444	2444
19939013	18.01.2021	18.01.2019	С1Т75А S1T75A	2444	2444
19939014	18.01.2021	18.01.2019	С1Т75Р S1T75R	2444	2444
19939015	18.01.2021	18.01.2019	С1М75Р S1M75R	2444	2444
19939016	18.01.2021	18.01.2019	С1М135А S1M135A	2444	2444
19939017	18.01.2021	18.01.2019	С1Т15А S1T15A	2444	2444
19939018	18.01.2021	18.01.2019	С1Т15Р S1T15R	2444	2444
19939019	18.01.2021	18.01.2019	С1Т65А S1T65A	2444	2444
19939020	18.01.2021	18.01.2019	С1М135Р S1M135R	2444	2444
19939029	16.02.2021		7ПППУ01А 7PPPU01A	9	9
19939031	14.01.2021		Т0831ЛФ T0831LF	9	
19939032	16.02.2021		7ПАЦЙ80Р 7PACJ80R	9	9
19939033	14.01.2021		7ПКВЛ42Р 7PKVL42R	9	9
19939117	18.01.2021	06.12.2019	РТ9817 RT9817	1783	1783
19939118	18.01.2021	06.12.2019	АТ3317 AT3317	1783	1783
20939037	21.01.2021	03.02.2020	Лс3А Ls3A	2445 2599	2445 2599
20939039	21.01.2021	03.02.2020	Лв33В Lv33V	2445 2599	2445 2599
20939040	21.01.2021	03.02.2020	Лв77В Lv77V	2445 2599	2445 2599
20939042	21.01.2021	03.02.2020	Лв211В Lv211V	2445 2599	2445 2599

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сорту та їхньої завіреної копії

Information on issued state registration certificates of the variety and their certified copy

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of Certificat	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Павловнія *Paulownia* Sieb. et Zucc. **Paulownia**					
20649002	10.04.2020	200904	ЗЕ ПРО ZE PRO	2692	21.01.2021

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорт рослин

Information on issued certificates of authorship for plant variety

Номер заявки Number of application	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of Certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Автор(и) сорту(ів)** Author (s) of Variety	**Дата видачі** Date of granting
Павловнія *Paulownia* Sieb. et Zucc. **Paulownia**					
20649002	10.04.2020	200771	ЗЕ ПРО ZE PRO	Руденко Артур Леонідович Rudenko Artur Leonidovych	21.01.2021
20649003	10.04.2020	200772	ТУРБО ПРО TURBO PRO	Руденко Артур Леонідович Rudenko Artur Leonidovych	21.01.2021

Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

Information on termination of intellectual property rights in the spread of plant variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**					
00008002	26.12.2003	26.01.2021	Чадо Chado	404	404
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
07008001	22.11.2010	26.01.2021	Лінкор Linkor	378	1591
Гречка їстівна ***Fagopyrum esculentum*** **Moench** **Buckwheat**					
92002001	01.01.1997	26.01.2021	Іванна Ivanna	392	1848
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
00004042	12.02.2003	26.01.2021	ПР39Г12 PR39G12	767	767
00004044	12.02.2003	26.01.2021	Еден Стар Eden Star	806	806
01004001	12.02.2003	26.01.2021	Ерлі Стар Early Star	806	806
01004004	01.01.2005	26.01.2021	Злагода МВ Zlahoda MV	404 181	181 404
01004021	26.12.2003	26.01.2021	Оазис 315 СВ Oazys 315 SV	957 765	
01004031	26.12.2003	26.01.2021	Соколов 407 МВ Sokolov 407 MV	311 376	1854 376
01004044	01.01.2004	26.01.2021	ЛГ 2306 LG 2306	793	793
02004002	26.12.2003	26.01.2021	Аталіс Atalis	806	806
02004029	01.01.2005	26.01.2021	ПР39Р86 PR39R86	767	767
02004031	01.01.2005	26.01.2021	ПР38Р92 PR38R92	767	767
02004032	01.01.2005	26.01.2021	ПР38Г67 PR38H67	767	767
02004057	01.01.2005	26.01.2021	МЕЛ 272 МВ MEL 272 MV	966	966
02004060	01.01.2006	26.01.2021	МОС 182 СВ MOS 182 SV	966	966
02004088	01.01.2005	26.01.2021	ПР37Д25 PR37D25	767	767
03004009	01.01.2006	26.01.2021	Верітіс Veritis	806	806
03004013	01.01.2005	26.01.2021	Депутат МВ Deputat MV	345	1626
03004015	01.01.2005	26.01.2021	Случ СВ Sluch SV	345	1626
03004022	11.01.2007	26.01.2021	ТАР 349 МВ TAR 349 MV	966	966
03004055	01.01.2006	26.01.2021	Арія МС 330 Ariia MS 330	962	962
04004003	24.01.2006	26.01.2021	Дельфін Delphine	806	806
04004006	11.01.2007	26.01.2021	Латізана Latizana	793	793
04004020	11.01.2007	26.01.2021	ПР39Т45 PR39T45	767	767
04004042	01.01.2006	26.01.2021	Остер СВ Oster SV	345	1626
04004054	11.01.2007	26.01.2021	Товтрянський 188 СВ Tovtrians`kyi 188 SV	311 376	1854 376
04004057	11.01.2007	26.01.2021	Любава 279 МВ Liubava 279 MV	311 376	1854 376
04004084	23.01.2008	26.01.2021	Слобожанський МВ Slobozhans`kyi MV	404	404
04004086	23.01.2008	26.01.2021	Витязь МВ Vytiaz` MV	404 181	404 181

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
05004002	23.01.2008	26.01.2021	ПР39Т13 PR39T13	767	767
05004004	23.01.2008	26.01.2021	ЕС Анамур ES Anamur	806	806
05004007	11.01.2007	26.01.2021	НС 2012 NS 2012	879	879
05004044	23.01.2008	26.01.2021	Вимпел МВ Vympel MV	404	404
05004051	23.01.2008	26.01.2021	Флагман FLAHMAN	378 922	1591 922
05004058	23.01.2008	26.01.2021	Маг Mah	376 311	1854 376
05004087	23.01.2008	26.01.2021	ЛГ 3330 LG 3330	793	793
05004092	23.01.2008	26.01.2021	ЕСМ 601х ESM 601kh	806	806
05004103	01.01.2009	26.01.2021	ПР39К13 PR39K13	767	767
06004016	01.01.2009	26.01.2021	ДК 291 DK 291	437	437
06004018	23.01.2008	26.01.2021	ДКС 3420 DKC 3420	437	437
06004022	23.01.2008	26.01.2021	ДКС 2960 DKS 2960	437	437
06004023	01.01.2009	26.01.2021	ДКС 2949 DKC 2949	437	437
06004057	30.11.2010	26.01.2021	ЛГ3475 LG3475	793	793
06004068	29.03.2010	26.01.2021	Липовець 225 МВ Lypovets` 225 MV	311 962	1854 962
06004083	01.01.2009	26.01.2021	П9571 P9571	767	767
06004088	01.01.2009	26.01.2021	ПР39Б93 PR39B93	767	767
06004113	27.07.2010	26.01.2021	ДКС2870 DKC2870	437	437
07004002	30.11.2010	26.01.2021	Шаролта Sarolta	937	937
07004026	27.07.2010	26.01.2021	ЕС Поттер ES Potter	806	806
07004027	01.01.2009	26.01.2021	ЕС Інберроу ES Inberrou	806	806
07004053	26.12.2011	26.01.2021	П9000 P9000	1055	1055
07004071	20.01.2012	26.01.2021	Моноліт МВ Monolit MV	404	404
07004079	30.11.2010	26.01.2021	ДКС 2971 DKC 2971	437	437
07004082	12.02.2010	26.01.2021	ДКС 3871 DKC 3871	437	437
07004083	30.11.2010	26.01.2021	ДКС 3476 DKC 3476	437	437
07004084	30.11.2010	26.01.2021	ДКС 5170 DKC 5170	437	437
07004102	01.10.2010	26.01.2021	НС 2022 NS 2022	1210 879	879 1210
07004114	15.01.2010	26.01.2021	ЕС Марко ES Marco	806	806
08004018	12.02.2010	26.01.2021	Новаnія Novaniа	989	2524
08004100	26.12.2011	26.01.2021	НС 3033 NS 3033	1210 879	879 1210
08004101	26.12.2011	26.01.2021	НС 203 NS 203	879 1210	879 1210
08004107	26.12.2011	26.01.2021	ПР37К92 PR37K92	1055	1055
08004109	26.12.2011	26.01.2021	ПР39В45 PR39W45	1055	1055
08004113	21.03.2013	26.01.2021	П9494 P9494	1055	1055
08004123	20.12.2011	26.01.2021	Жайвір 198 МВ Zhaivir 198 MV	311	1854
08004187	09.07.2012	26.01.2021	ДКС2787 DKC2787	218	218

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
08004189	09.07.2012	26.01.2021	ДКС2790 DKC2790	218	218
08004199	09.07.2012	26.01.2021	ДКС3206 DKC3206	218	218
09004050	20.12.2011	26.01.2021	Аманіта Amanita	989	989 2524
09004530	21.03.2013	26.01.2021	П8745 P8745	1055	1055
09004631	03.03.2014	26.01.2021	ДКС3014 DKC3014	844	844
10004104	15.03.2014	26.01.2021	НС 2032 NS 2032	879 1210	879 1210
10004105	17.03.2014	26.01.2021	НС 2610 NS 2610	879 1210	879 1210
10004106	14.03.2014	26.01.2021	НС 2612 NS 2612	879 1210	879 1210
10004127	14.05.2014	26.01.2021	ДН Злата DN Zlata	311 432	1854 432
10004128	14.05.2014	26.01.2021	ДН Гетера DN Hetera	311	1854
10004131	14.05.2014	26.01.2021	ДН Багряний DN Bahrianyi	311	1854
10004156	06.03.2014	26.01.2021	ЕС Сафарі ES Saphari	806	806
10004221	26.01.2015	26.01.2021	ДКС3016 DKC3016	844	844
10004233	27.03.2015	26.01.2021	ЛГ30325 LG30325	793	793
10004234	06.03.2014	26.01.2021	ЛГ30310 LG30310	793	793
10004236	06.03.2014	26.01.2021	ЛГ30288 LG30288	793	793
10004259	03.03.2014	26.01.2021	ДС0306 DS0306	918	918
11004062	26.02.2015	26.01.2021	НС 2602 NS 2602	879 1210	879 1210
11004063	26.02.2015	26.01.2021	НС 2632 NS 2632	879 1210	879 1210
11004069	26.02.2015	26.01.2021	НС 4301 NS 4301	879 1210	879 1210
11004118	25.02.2016	26.01.2021	Ельф 197 МВ El`f 197 MV	1684	1684
11004128	20.01.2015	26.01.2021	П9569 P9569	1688	1688
11004135	20.01.2015	26.01.2021	П0017 P0017	1688	1688
11004165	05.02.2015	26.01.2021	ЕС АЛЬБАТРОС ES ALBATROS	806	806
11004166	30.12.2014	26.01.2021	ЕС УЛЬТРАФОКС ДУО ES ULTRAFOX DUO	806	806
11004168	29.12.2014	26.01.2021	ЕС КОКПІТ ES COCKPIT	806	806
11004181	29.12.2014	26.01.2021	Ліндсей Lindsey	793	793
11004208	29.12.2014	26.01.2021	ДС0479Б DS0479B	918	918
12004112	25.02.2016	26.01.2021	НС 393629 NS 393629	879 1210	879 1210
12004113	19.05.2017	26.01.2021	НС 393665 NS 393665	879 1210	879 1210
12004171	29.12.2014	26.01.2021	ЕС РЕГЕН ES REGAIN	806	806
12004172	03.04.2015	26.01.2021	ЕС АБАКУС ES ABAKUS	806	806
12004178	26.02.2015	26.01.2021	ЕС ЕПІЛОГ ES EPILOG	806	806
12004180	03.04.2015	26.01.2021	ЕС КАРМЕН ES CARMEN	806	806
12004184	12.02.2016	26.01.2021	ЕС КЛЮЕДО ES CLUEDO	806	806
12004217	18.08.2017	26.01.2021	Хортиця Khortytsia	1581	1581
12004272	05.02.2015	26.01.2021	ОС 430 OS 430	1694	1694

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
12004373	25.12.2014	26.01.2021	АС 33019 AS 33019	1893	1893
12004379	05.02.2016	26.01.2021	АС 33007 AS 33007	1893	1893
13009021	14.01.2015	26.01.2021	ГС 210 GS 210	1322	1322
13009022	15.01.2015	26.01.2021	ГС 240 GS 240	1322	1322
13009023	15.01.2015	26.01.2021	ТК 195 TK 195	1322	1322
13009024	14.01.2015	26.01.2021	ТК 260 TK 260	1322	1322
13009045	15.02.2016	26.01.2021	ДКС4122 DKC4122	844	844
13009051	08.09.2015	26.01.2021	ДКС4012 DKC4012	844	844
13009053	08.09.2015	26.01.2021	ДКС4197 DKC4197	844	844
13009057	03.04.2015	26.01.2021	ДКС3143 DKC3143	844	844
13009059	15.02.2016	26.01.2021	ДКС3642 DKC3642	844	844
13009063	03.04.2015	26.01.2021	ДКС4333 DKC4333	844	844
13009114	15.02.2016	26.01.2021	ДКС4631 DKC4631	844	844
13009157	05.02.2016	26.01.2021	ДС1176Б DS1176B	918	918
13009176	10.02.2016	26.01.2021	АС 13260 AS 13260	1893	1893
13009180	10.02.2016	26.01.2021	АС 34011 AS 34011	1893	1893
13009183	10.02.2016	26.01.2021	АС 34007 AS 34007	1893	1893
13009184	10.02.2016	26.01.2021	АС 34006 AS 34006	1893	1893
13009185	10.02.2016	26.01.2021	АС 34005 AS 34005	1893	1893
13009186	10.02.2016	26.01.2021	АС 13250 AS 13250	1893	1893
13009188	10.02.2016	26.01.2021	АС 33034 AS 33034	1893	1893
13009191	10.02.2016	26.01.2021	АС 33035 AS 33035	1893	1893
13009192	05.02.2016	26.01.2021	АС 13290 AS 13290	1893	1893
13009195	05.02.2016	26.01.2021	АС 13320 AS 13320	1893	1893
13009196	05.02.2016	26.01.2021	АС 13330 AS 13330	1893	1893
13009204	08.11.2016	26.01.2021	ЛГ30389 LG30389	793	793
13009218	12.02.2016	26.01.2021	ЕС БОДІГАРД ES BODIGARD	806	806
13009219	12.02.2016	26.01.2021	ЕС ВУЛКАН ES VULCAIN	806	806
13009220	12.02.2016	26.01.2021	ЕС НАВІДЖЕТ ES NAVIJET	806	806
13009221	22.03.2017	26.01.2021	ЕС ЕРНЕСС ES AIRNESS	806	806
13009223	12.02.2016	26.01.2021	ЕС СКОРПІОН ES SCORPION	806	806
13009224	12.02.2016	26.01.2021	ЕС ТЕХНО ES TECHNO	806	806
13009244	17.03.2016	26.01.2021	ДМ Аврора DM Avrora	1854 962	1854 962
14009061	24.03.2017	26.01.2021	ДКС3561 DKC3561	844	844
14009095	18.04.2018	26.01.2021	АС 14210 AS 14210	1893	1893
14009096	18.04.2018	26.01.2021	АС 14200 AS 14200	1893	1893
14009098	18.04.2018	26.01.2021	АС 14270 AS 14270	1893	1893

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
14009107	18.04.2018	26.01.2021	АС 35002 AS 35002	1893	1893
14009125	31.05.2017	26.01.2021	БУМЕР BOOMER	806	806
14009128	22.03.2017	26.01.2021	ЕС ЗЛАТАН ES ZLATAN	806	806
14009133	22.03.2017	26.01.2021	ЕС МЕТЕОРИТ ES METEORIT	806	806
14009134	24.03.2017	26.01.2021	ЕС ХОЛІДЕЙС ES HOLIDAYS	806	806
14009137	30.01.2018	26.01.2021	Зафіро Zafiro	2011	2011
14009144	16.03.2017	26.01.2021	ДС1522С DS1522C	918	918
14009151	24.03.2017	26.01.2021	ДКС2965 DKC2965	844	844
14009153	24.03.2017	26.01.2021	ДКС3452 DKC3452	844	844
14009154	24.03.2017	26.01.2021	ДКС3566 DKC3566	844	844
15009063	05.02.2018	26.01.2021	ЕС ДЕМЕНТІЙ ES Dimension	806	806
15009065	05.02.2018	26.01.2021	ЕС КОНСТЕЛАНС ES Constellation	806	806
15009114	05.03.2018	26.01.2021	ДС23188С DS23188C	2094	2094
92004025	01.01.1995	26.01.2021	Адоніс 180 СВ Adonis 180 SV	311 340	1854 340
93004029	01.01.1996	26.01.2021	Харківський 311 МВ Kharkivs`kyi 311 MV	404	404
93004120	01.01.1997	26.01.2021	НС 444 NS 444	879	879
95004042	01.01.1999	26.01.2021	Аалвіто Aalvito	713	713
98004003	01.01.2000	26.01.2021	Кларіка Clarica	767	767
98004087	01.01.2001	26.01.2021	НС 101 NS 101	879	879
98004138	20.01.2001	26.01.2021	Євростар Eurostar	806	806
99004007	12.02.2003	26.01.2021	ДК 440 DK 440	437	437
Овес посівний (ярий) ***Avena sativa*** **L.** **Oat (Spring)**					
04005003	11.01.2007	26.01.2021	Саргон Sarhon	376	376
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
01007037	01.01.2006	26.01.2021	Астет Astet	404	404
01007039	01.01.2006	26.01.2021	Ясочка Yasochka	335	1635
04007009	23.01.2008	26.01.2021	Кнопа Knopa	381	1999
05007040	02.09.2008	26.01.2021	Рогнеда Rohneda	879 1210	879 1210
05007045	23.01.2008	26.01.2021	Косоч Kosoch	629 627 634	629 627 634
05007063	02.09.2008	26.01.2021	Северодонецька ювілейна Severodonets`ka iuvileina	217	217
06007006	08.09.2009	26.01.2021	Бунчук Bunchuk	378	1591
07007014	22.11.2010	26.01.2021	Жайвір Zhaivir	922 378	378 922
07007027	22.11.2010	26.01.2021	Поверна Poverna	404	404
11007025	19.11.2014	26.01.2021	Фульвіо Fulvio	1498	1498
13012048	08.02.2018	26.01.2021	Благодатна Blahodatna	1953	1953
15012048	08.02.2018	26.01.2021	Рубеліт Rubelit	1953	1953
16012006	21.12.2018	26.01.2021	Уніка Одеська Unika Odes`ka	1771	1771

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
16012007	21.12.2018	26.01.2021	Іоніка Ionika	1771	1771
16012009	21.12.2018	26.01.2021	Терейя Tereiia	1771	1771
16012034	03.12.2018	26.01.2021	Паул Paul	926	926
95007004	01.01.2000	26.01.2021	Мирхад Myrkhad	341	341
97007009	01.01.2001	26.01.2021	Олеся Olesia	335 1097	1635 1097
99007004	01.01.2002	26.01.2021	Харус Kharus	404	1581
Пшениця м'яка (яра) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Spring)**					
02007036	01.01.2005	26.01.2021	Героїня Heroinia	404	404
07007056	29.12.2009	26.01.2021	Наташа Natasa	1210 879	879 1210
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
09003009	26.10.2012	26.01.2021	Хеллтоп Helltop	983	983
13015011	16.03.2017	19.01.2021	КВС Ліваdo KWS Livado	824	824
15015001	26.12.2017	19.01.2021	КВС Бінто KWS Binntto	824	824
15015003	26.12.2017	19.01.2021	КВС Доларо KWS Dolaro	824	824
15015004	26.12.2017	19.01.2021	КВС Флорано KWS Florano	824	824
95003005	01.01.1999	26.01.2021	Інтенсивне 95 Intensyvne 95	345	1626
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**					
03064004	01.01.2006	26.01.2021	Космосол Cosmosol	767	767
06064008	01.01.2009	26.01.2021	ПР88У20 PR88Y20	767	767
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**					
07012022	10.10.2011	26.01.2021	Айвенго Aivenho	378	1591
12012002	15.12.2014	26.01.2021	ЗУ Матео SU Mateo	926	926
13019004	16.03.2017	19.01.2021	КВС Кіпер KWS Keeper	824	824
16019002	27.11.2018	26.01.2021	ЯЛОН Jallon	1959	1959
16019005	26.11.2018	26.01.2021	МЕРКУРІО MERCURIOO	1959	1959
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
04012001	01.01.2006	26.01.2021	Санктрум Sanktrum	376	376
05012008	01.01.2009	26.01.2021	Новосадський 448 Novosads`kyi 448	879 1210	879 1210
06012018	29.12.2009	26.01.2021	Доказ Dokaz	404	404
10012014	28.03.2014	26.01.2021	Травелер Traveler	1048	1048
10012031	27.03.2015	26.01.2021	Шафл Shuffle	1420	1420
10012032	27.03.2015	26.01.2021	Скрабл Scrabble	1420	1420
11012022	17.02.2015	26.01.2021	Меліус Melius	1420	1420
12012013	15.02.2016	26.01.2021	Мікл Mickle	1420	1420
12012021	26.02.2016	26.01.2021	Мальовничий Mal`ovnychyi	1581	1581
12012028	15.02.2016	26.01.2021	БРЕННУС BRENNUS	1797	1797
12012031	27.01.2015	26.01.2021	Даніелле Danielle	1891	1891

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
13020005	25.02.2016	26.01.2021	Пайпер Piper	1959	1959
13020006	25.02.2016	26.01.2021	Торбелліно Torbellino	1959	1959
13020010	15.02.2016	26.01.2021	Гезіне Gesine	926	926
13020013	16.03.2017	19.01.2021	КВС Атріка KWS Atrika	824	824
13020021	15.02.2016	26.01.2021	Крешендо Crescendo	1797	1797
15020002	10.01.2018	26.01.2021	ЛІНКЕ LEENKE	926	926
15020003	09.01.2018	26.01.2021	Ксанте Xanthe	1223	1223
15020006	26.12.2017	19.01.2021	КВС Канттон KWS Cantton	824	824
16020008	09.11.2018	19.01.2021	КВС Беккі KWS Beckie	824	824
16020009	28.11.2018	26.01.2021	Лібусе Libuse	1223	1223
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**					
03001002	01.01.2005	26.01.2021	Явор Javor	879	879
03001007	11.01.2007	26.01.2021	Девіз Deviz	404	404
06001008	22.11.2010	26.01.2021	Факел Fakel	376	376
12001013	05.02.2015	26.01.2021	ГЕЙЗЕР Heizer	1581	1581
13023003	26.02.2016	26.01.2021	Корвет Korvet	1581	1581
Сочевиця харчова ***Lens culinaris*** **Medik.** **Lentil**					
18027002	13.07.2018	26.01.2021	СНІМ 18 SNIM 18	2465	2465
Нут звичайний ***Cicer arietinum*** **L.** **Chick-Pea**					
08088001	31.12.2009	26.01.2021	Красень Krasen	1121 1360	1121 2543
Льон низький (олійний, кудряш) ***Linum humile*** **Mill.** **Linseed**					
12015001	05.02.2015	26.01.2021	Версаль Versal`	2229	2634
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
00017002	12.02.2003	26.01.2021	Айтана Aitana	806	806
00017017	12.02.2003	26.01.2021	ПР62А91 PR62A91	404 767	767 404
01017038	26.12.2003	26.01.2021	Джазі Jazzy	1079	1079
01017040	26.12.2003	26.01.2021	Заклик Zaklyk	1114	1114
02017034	01.01.2005	26.01.2021	Фрагмент Frahment	1114	1114
03017001	01.01.2006	26.01.2021	Санай Sanay	1079	1079
03017012	01.01.2006	26.01.2021	Ес Карамба Es Karamba	806	806
03017013	01.01.2009	26.01.2021	Помар РМ Pomar RM	806	806
04017007	01.01.2006	26.01.2021	Меридиан Merydyan	224 879	879 224
04017008	01.01.2006	26.01.2021	Сержан Serzhan	224 879	879 224
04017012	01.01.2009	26.01.2021	ЕС Прімісі Євраліс ES Primis IEvralis	806	806
04017014	01.01.2009	26.01.2021	ЕС Біба ES Biba	806	806
04017017	23.01.2008	26.01.2021	ЛГ 5412 LG 5412	793	793
05017001	23.01.2008	26.01.2021	ПР64А89 PR64A89	767	767

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
05017006	23.01.2008	26.01.2021	Сальза РМ Sal`za RM	806	806
05017071	23.01.2008	26.01.2021	ЛГ 5450 ХО LG 5450 HO	793	793
05017075	23.01.2008	26.01.2021	ПР63А86 PR63A86	767	767
05017076	01.01.2009	26.01.2021	ПР63А62 PR63A62	767	767
05017079	23.01.2008	26.01.2021	ЕС Ізабелла ES Izabella	806	806
05017080	01.01.2009	26.01.2021	ЕС Лоліта ES Lolita	806	806
06017003	01.01.2009	26.01.2021	НК Сінгі NK Singi	1079	1079
06017005	01.01.2009	26.01.2021	Санлука РМ Sanluca RM	1079	1079
06017015	23.01.2008	26.01.2021	ПСФ 4639 PSF 4639	684	1985
06017016	23.01.2008	26.01.2021	Блейзер Bleizer	684	1985
06017027	30.11.2010	26.01.2021	ПР64А15 PR64A15	767	767
06017067	15.01.2010	26.01.2021	НК Армоні NK Armoni	1079	1079
06017076	27.07.2010	26.01.2021	Оливер Olyver	879 1210	879 1210
07017008	12.02.2010	26.01.2021	Ларісса Larissa	175 883	883 175
07017017	30.11.2010	26.01.2021	ПР64Г34 PR64H34	1055	767
07017034	30.11.2010	26.01.2021	Ілона КЛ Ilona CL	918	918
07017051	30.11.2010	26.01.2021	Тітанік-ПР Titanik-PR	879 1210 1141	879 1141 1210
07017091	30.11.2010	26.01.2021	Голдсан Goldsun	793	793
07017092	30.11.2010	26.01.2021	ЛГ5658 КЛ LG5658 CL	793	793
08017012	20.01.2012	26.01.2021	Фаворіт Favorit	1265	1265
08017013	20.01.2012	26.01.2021	Фундуле 225 Fundulea 225	1265	1265
08017014	20.01.2012	26.01.2021	Венус Venus	1265	1265
08017044	27.03.2012	26.01.2021	Сучасник Suchasnyk	378 922	1591 922
08017106	20.12.2011	26.01.2021	П64ЛЕ19 P64LE19	1055	1055
08017107	20.12.2011	26.01.2021	П64ЛЕ11 P64LE11	1055	1055
08017109	20.12.2011	26.01.2021	П63ЛЛ01 P63LL01	1055	1055
08017117	26.12.2011	26.01.2021	ЕС Баяно ES Bayano	806	806
08017118	26.12.2011	26.01.2021	ЕС Шерпа ES Sherpa	806	806
08017119	26.12.2011	26.01.2021	ЕС Белламіс СЛ ES Bellamis CL	806	806
09017318	01.04.2014	26.01.2021	Іскандер Iskander	175	2026
09017325	01.04.2013	26.01.2021	ЕС Муза ES Musa	806	806
10017076	24.06.2014	26.01.2021	Дозор Dozor	2229	2634
10017077	24.06.2014	26.01.2021	Кардинал Kardynal	2229	2634
10017125	01.04.2014	26.01.2021	Талмаз Talmaz	1510	1510
10017126	01.04.2014	26.01.2021	Зімбру Zimbru	1510	1510
10017127	18.03.2015	26.01.2021	Дачія Dacia	1510	1510
10017128	19.10.2015	26.01.2021	Кодру Kodru	1510	1510

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
10017162	04.03.2014	26.01.2021	ЕС Старбелла ES Starbella	806	806
10017186	25.04.2014	26.01.2021	Ратник Ratnyk	404 329	404 1702
11017085	06.03.2015	26.01.2021	Тілігул Tilihul	1591	1591
11017087	20.01.2015	26.01.2021	П64ЛЦ53 P64LC53	1688	1688
11017091	26.02.2015	26.01.2021	ЕС ТУНДРА ES TOUNDRA	806	806
11017093	05.02.2015	26.01.2021	ЕС СІМБА ES SIMBA	806	806
11017094	29.12.2014	26.01.2021	ЕС ЛЕОНОРА ES LEONORA	806	806
11017107	10.02.2015	26.01.2021	ЛГ5632 LG5632	793	793
11017123	26.12.2014	26.01.2021	8Х449КЛДМ 8Kh449KLDM	918	918
11017124	26.12.2014	26.01.2021	8Х463КЛ 8Kh463KL	918	918
12017162	16.03.2017	26.01.2021	Чезар КЛ Cezar CL	1510	1510
12017163	15.02.2016	26.01.2021	Оскар Oscar	1510	1510
12017164	03.04.2015	26.01.2021	ЕС ПОЛЯРІС СЛ ES POLARIS CL	806	806
12017166	12.02.2016	26.01.2021	ЕС Кандіміс СЛ ES Candimis CL	806	806
12017293	25.12.2014	26.01.2021	АС 33108 AS 33108	1893	1893
12017295	25.12.2014	26.01.2021	АС 33103 КЛ AS 33103 KL	1893	1893
12017296	02.02.2015	26.01.2021	АС 33107 AS 33107	1893	1893
13039058	05.02.2016	26.01.2021	МГ305КП MG305CP	918	918
13039075	12.02.2016	26.01.2021	ЕС ЛЕОПОЛІС СЛ ES LEOPOLIS CL	806	806
13039077	22.03.2017	26.01.2021	ЕС МЕМФІС СЛ ES MEMPHIS CL	806	806
13039097	10.02.2016	26.01.2021	АС 34101 AS 34101	1893	1893
13039098	15.02.2016	26.01.2021	АС 34110 AS 34110	1893	1893
13039101	10.02.2016	26.01.2021	АС 34108 AS 34108	1893	1893
13039102	10.02.2016	26.01.2021	АС 34107 AS 34107	1893	1893
13039103	10.02.2016	26.01.2021	АС 34102 AS 34102	1893	1893
13039105	10.02.2016	26.01.2021	АС 34111 AS 34111	1893	1893
13039106	10.02.2016	26.01.2021	АС 34109 AS 34109	1893	1893
14039058	31.01.2018	26.01.2021	АС 35113 AS 35113	1893	1893
14039081	24.03.2017	26.01.2021	ЕС НІРВАНА ES NIRVANA	806	806
14039083	05.02.2018	26.01.2021	ЕС АЛАНА ES ALANA	806	806
15039095	31.01.2018	26.01.2021	АС 35111 AS 35111	1893	1893
15039096	31.01.2018	26.01.2021	АС 35103 AS 35103	1893	1893
15039097	31.01.2018	26.01.2021	АС 35105 AS 35105	1893	1893
98017028	25.01.1996	26.01.2021	Красотка РМ Krasotka RM	806	806
98017057	20.01.2001	26.01.2021	Олстар РМ All Star RM	806	806
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
05016011	02.09.2008	26.01.2021	Екзекютів Executive	437	437

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
05016016	23.01.2008	26.01.2021	Токата Toccata	1079	1079
06016001	18.12.2009	26.01.2021	Синтетік Syntetik	350 169 681	350 169 681
06016018	29.11.2010	26.01.2021	Екзотік Exotic	437	437
06016019	28.12.2010	26.01.2021	ДК Серенада DK Seranade	437	437
06016021	14.01.2011	26.01.2021	Екстенд Extend	437	437
06016025	29.11.2010	26.01.2021	Астрада Astrada	1213	2633
06016027	29.11.2010	26.01.2021	Геркулес Herkules	1213	2633
06016029	29.11.2010	26.01.2021	Фінесс Finesse	1213	2633
06016037	14.01.2011	26.01.2021	Снігова королева Snihova koroleva	169 350 538	350 169 538
06016038	28.12.2010	26.01.2021	Клеопатра Kleopatra	350 538 169	350 169 538
07016030	29.11.2010	26.01.2021	Ексел Excel	437	437
07016033	28.12.2010	26.01.2021	ДК Ексепт DK Except	437	437
07016034	28.12.2010	26.01.2021	ДК Екстрейн DK Extrain	437	437
07016043	29.11.2010	26.01.2021	Мерано Merano	1213	2633
08016034	10.10.2011	26.01.2021	ГКХ 3705 GKH 3705	1280	1280
08016035	10.10.2011	26.01.2021	ДК Старлет DK Starlet	437	437
08016038	12.02.2013	26.01.2021	ДК Екстрон DK Extron	437	437
08016039	10.10.2011	26.01.2021	ДК Екстаро DK Extarro	437	437
08016040	08.07.2008	26.01.2021	Ексагон Exagone	437	437
09016020	12.02.2013	26.01.2021	ДК Ексфілд DK Exfield	218	218
09016021	12.02.2013	26.01.2021	ДК Сесар DK Sesar	218	218
09016095	25.02.2013	26.01.2021	Фрідолін Fridolin	1789	2633
10016002	02.07.2014	26.01.2021	ДК Імідо КЛ DK Imido CL	844	844
10016007	02.07.2014	26.01.2021	ДК Екзампл DK Example	844	844
10016040	19.03.2014	26.01.2021	Дженіфер Jenifer	1384	2633
10016073	05.02.2015	26.01.2021	СИ Кеседі SY Cassidy	1219	1219
10016074	05.02.2015	26.01.2021	СИ Карло SY Carlo	1219	1219
11016002	10.12.2014	26.01.2021	ДК Екстек DK Extec	844	844
11016004	10.12.2014	26.01.2021	ДК Екзодіак DK Exodiak	844	844
11016024	06.11.2014	26.01.2021	Добрава Dobrava	1392 793	793
11016029	04.11.2014	26.01.2021	Кіндлер КЛ Kindler CL	1991	2633
11016030	04.11.2014	26.01.2021	Фелтер КЛ Felter CL	1991	2633
12016010	30.12.2015	26.01.2021	ГАРУ GAROU	912	912
12016019	30.12.2015	26.01.2021	Маука Mauka	844	844
12016024	30.12.2015	26.01.2021	ДК Екстазі DK Extasie	844	844
12016036	30.12.2015	26.01.2021	Растлер Rustler	1991	2633
13040011	03.07.2017	26.01.2021	СИ Полана SY Polana	1219	1219

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
14040029	13.07.2017	26.01.2021	ІНВ1044 INV1044	1793	2633
14040030	26.12.2017	26.01.2021	ДК Ексенс DK Exssence	844	844
14040058	10.08.2018	26.01.2021	Фарадей Faradei	350	350
15040013	17.07.2018	26.01.2021	КРАФТ KRAFT	912	912
15040020	17.07.2018	26.01.2021	ІНВ1055 INV1055	1991	2633
16040021	14.11.2018	26.01.2021	Еспада Espada	807	807
Ріпак (ярий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Spring)**					
01016005	26.12.2003	26.01.2021	Добробут Dobrobut	736	736
03016009	01.01.2006	26.01.2021	Сіріус Sirius	169 350	350 169
03016011	11.01.2007	26.01.2021	Сріблястий 1 Sribliastyi 1	350 169	350 169
04016009	01.01.2006	26.01.2021	Герос Geros	1213	2633
05016029	01.01.2009	26.01.2021	Хантер Hanter	1213	2633
06016046	26.02.2010	26.01.2021	Делайт Delight	1213	2633
08016004	26.02.2010	26.01.2021	Белінда Belinda	1213	2633
11016054	06.03.2015	26.01.2021	Поляріс Poliaris	350 169	350 169
12016061	08.02.2016	26.01.2021	Доджер Dodger	1991	2633
Соя культурна ***Glycine max* (L.) Merrill** **Soya Bean**					
04018007	11.01.2007	26.01.2021	Аннушка Annushka	416	2680 416
05018020	01.01.2009	26.01.2021	Галина Halyna	879 663 1210	2430 879 1210
06018008	12.02.2010	26.01.2021	Антошка Antoshka	416	2680
06018009	12.02.2010	26.01.2021	Анастасія Anastasiia	416	2680
07018009	30.11.2010	26.01.2021	Срібна Рута Sribna Ruta	416	2680
07018010	30.11.2010	26.01.2021	Смуглянка Smuhlianka	416	2680
08018004	28.12.2011	26.01.2021	Білявка Biliavka	416	2680
09018016	20.05.2013	26.01.2021	Мавка Mavka	416	2680
09018017	20.05.2013	26.01.2021	Атланта Atlanta	416	2680
09018027	04.04.2013	26.01.2021	Крістіна Kristina	879 1210	879 1210
10018003	16.04.2014	26.01.2021	Альянс Alians	416	416 2680
10018004	22.07.2014	26.01.2021	Сандра Sandra	416	2680
11018008	26.02.2015	26.01.2021	НС Алфа NS Alfa	879 1210	879 1210
14045007	18.07.2018	26.01.2021	Амарок AMAROK	807	807
14045021	09.01.2018	26.01.2021	Фелікс Felix	1694	1694
15045009	26.12.2017	26.01.2021	ОАЦ Белграв OAC Belgrave	1898	1898
Буряк цукровий ***Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell** **Sugar Beet**					
00013030	12.02.2003	26.01.2021	Аббатіса Abbatisa	736	736
09013001	04.04.2014	26.01.2021	Атлант Atlant	1245 421	421 1245
11013025	30.12.2014	26.01.2021	БТС 875 BTS 875	1032	1032

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
12013016	25.02.2016	26.01.2021	CH741 SN741	1628	1628
12013017	25.02.2016	26.01.2021	CP637 SR637	1628	1628
12013018	25.02.2016	26.01.2021	CP768 SR768	1628	1628
12013019	25.02.2016	26.01.2021	CP769 SR769	1628	1628
12013021	25.02.2016	26.01.2021	CP767 SR767	1628	1628
12013022	08.02.2016	26.01.2021	БТС 760 BTC 760	1032	1032
12013023	22.12.2014	26.01.2021	БТС 140 BTS 140	1032	1032
12013024	22.12.2014	26.01.2021	БТС 665 BTS 665	1032	1032
12013027	08.02.2016	26.01.2021	БТС 150 BTS 150	1032	1032
13069015	31.03.2017	26.01.2021	БТС 420 BTS 420	1974	1974
13069017	31.03.2017	26.01.2021	БТС 330 BTS 330	1974	1974
Тютюн справжній *Nicotiana tabacum* L. **Tobacco**					
02019001	26.12.2003	26.01.2021	Символ - 4 Symvol - 4	323	1988
02019002	26.12.2003	26.01.2021	ВМС-24 VMS-24	323	1988
07019001	23.01.2008	26.01.2021	Спектр Spektr	323	1988
07019002	23.01.2008	26.01.2021	Бравий 200 Bravyi 200	323	1988
90019013	01.01.1994	26.01.2021	Собольчський 33 Sobol'chs'kyi 33	323	1988
94019003	01.01.1999	26.01.2021	Вірджинія 27 Virdzhyniia 27	323	1988
94019006	01.01.1999	26.01.2021	СВ-13 SV-13	323	1988
97019001	01.01.2001	26.01.2021	Жовтолистий 36 Zhovtolystyi 36	323	1988
Коноплі посівні *Cannabis sativa* L. **Hemp**					
09014001	14.01.2011	26.01.2021	Вікторія Viktoriia	393	2289
11014001	15.05.2012	26.01.2021	Ніка Nika	393	2289
94014002	26.02.1997	26.01.2021	Золотоніські 15 Zolotonis'ki 15	393	2289
Льон звичайний, довгунець *Linum usitatissimum* L. **Flax, Linseed**					
00015002	26.12.2003	26.01.2021	Глінум Hlinum	393	2289
08015001	12.02.2010	26.01.2021	Агата Agatha	934	934
Картопля *Solanum tuberosum* L. **Potato**					
01031008	26.12.2003	26.01.2021	Гірська Hirs`ka	323	1988
03031001	01.01.2006	26.01.2021	Ужгородська Uzhhorods`ka	322	1988
06031017	01.01.2009	26.01.2021	Ероу Arrow	741	741
08031002	30.11.2010	26.01.2021	Дербі Derby	738	738
09031007	03.04.2013	26.01.2021	Саванна Savanna	1439	2243
09031014	03.04.2013	26.01.2021	Нектар Nectar	1439	2243
10031021	21.05.2014	26.01.2021	Інфініті Infinity	1439	2243
10031045	22.03.2018	26.01.2021	Панянка Panianka	428	2631
11031024	06.03.2015	26.01.2021	Роналдо Ronaldo	738	738

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
11031029	15.07.2015	26.01.2021	Розаголд Rosagold	1652	1652
13088013	15.02.2016	26.01.2021	ВОЛАРЕ VOLARE	1652	1652
14088004	26.01.2018	26.01.2021	Кріспер Crisper	1858	1858
95031001	01.01.2000	26.01.2021	Імпала Impala	741	741
95031003	01.01.2000	26.01.2021	Санте Sante	741	741
97031012	20.01.2001	26.01.2021	Свалявська Svaliavs'ka	323	1988
Баклажан *Solanum melongena* L. **Egg Plant**					
05022004	01.01.2006	26.01.2021	Тірреніа Tirpenia	753	753
05022005	01.01.2006	26.01.2021	Анет Anet	753	2469
05022008	23.01.2008	26.01.2021	Міледа F1 Mileda F1	1050	1050
05022011	15.04.2006	26.01.2021	Клоринда F1 Clorinda F1 AS	744	744
06022002	01.01.2009	26.01.2021	Негус Nehus	964 647 1044	647 1044 964
09022003	27.03.2014	26.01.2021	Херсонський Khersons`kyi	410	410
Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L. **Pea, Garden Pea**					
04024001	01.01.2009	26.01.2021	Рада Rada	506	506
04024003	01.01.2009	26.01.2021	Лея Leia	506	506
08024009	26.09.2014	26.01.2021	Котигорошок Kotyhoroshok	339	2213
09024006	15.02.2016	26.01.2021	Твін Twin	744	744
09024007	15.02.2016	26.01.2021	Дюранго Durango	744	744
09024009	15.02.2016	26.01.2021	Комбі Combi	744	744
14095002	18.04.2018	26.01.2021	Тріоджі Trilogy	744	744
Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC. **White Cabbage**					
00028001	12.02.2003	26.01.2021	Супер казачок F1 Super kazachok F1	1044 157	1044 157
01028002	12.02.2003	26.01.2021	Балбро F1 Balbro F1	887	887
02028008	01.01.2005	26.01.2021	Каліна F1 Kalina F1	1072	1072
02028009	01.01.2006	26.01.2021	Аніта F1 Anita F1	1072	1072
03028013	01.01.2005	26.01.2021	Дидон F1 Didone F1	744	744
03028016	01.01.2005	26.01.2021	Белтис F1 Beltis F1	744	744
04028006	01.01.2006	26.01.2021	Увертюра Uvertyura	1163 721	1163 721
04028012	01.01.2006	26.01.2021	Гранада F1 Hranada F1	293	721
04028014	01.01.2006	26.01.2021	Рієпект F1 Rispekt F1	293	721
04028015	01.01.2006	26.01.2021	Ельвіра F1 El`vira F1	293	721
05028005	01.01.2006	26.01.2021	Куізор F1 Quisor F1	1050	1050
06028011	23.01.2008	26.01.2021	Гігант F1 Geant F1	900	900
08028033	27.07.2010	26.01.2021	Гілсон F1 Gilson F1	887	887
09028003	10.04.2014	26.01.2021	Акварель Aquarel	753	753
09028004	10.04.2014	26.01.2021	Айгуль Aigul	753	753

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
09028007	10.04.2014	26.01.2021	Анадоль Anadol	753	753
09028020	01.10.2010	26.01.2021	Кілагрег F1 Kilagreg F1	1050	1050
12028016	05.02.2015	26.01.2021	ПРУКТОР СЕМЕС PRUCTOR CEMES	1050	1050
97028003	01.01.2001	26.01.2021	Супер екстра F1 Super ekstra F1	157 1044 1043	1043 1044 157
Капуста червоноголова *Brassica oleracea* L. var. *rubra* DC. Red Cabbage					
14097003	21.07.2016	26.01.2021	Калібос Kalibos	1997	1997
Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L. Cauliflower					
06029005	23.01.2008	26.01.2021	Алабастра F1 Alabastra F1	1163 721	1163 721
14101001	11.02.2016	26.01.2021	Саборд Sabord	2020	2020
14101004	21.02.2017	26.01.2021	ФАРАДЕЙ FARADAY	1050	1050
Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt. Sweet Corn					
06032001	23.01.2008	26.01.2021	Тронка F1 Tronka F1	647 1044 964	647 964 1044
06032008	23.01.2008	26.01.2021	Кабанець СВ Kabanets` SV	311 404	1854 404
07032002	01.01.2009	26.01.2021	Кокані F1 Kokanee F1	789	2087
08032004	05.09.2008	26.01.2021	ГХ 2041 F1 GH 2041 F1	1050	1050
08032010	14.01.2011	26.01.2021	Чугайстр Chuhaistr	311	1854
09032002	21.03.2013	26.01.2021	ГХ 2042 F1 GX 2042 F1	1050	1050
12004138	10.04.2015	26.01.2021	СІНДОН SINDON	1050	1050
12004381	16.02.2016	26.01.2021	АС 33051 AS 33051	1893	1893
14103006	06.10.2017	26.01.2021	Кунфу Kungfu	2020	2020
97032002	24.01.2001	26.01.2021	Леженд F1 Legend F1	900	900
98032001	26.02.2000	26.01.2021	Джубілі F1 Jubili F1	1050	1050
Цибуля батун *Allium fistulosum* L. Welsh Onion, Japanese Bunching Onion					
08174001	25.11.2008	26.01.2021	Стася Stasia	402	1781
Цибуля городня *Allium cepa* L. Onion, Echalion					
05041036	01.01.2009	26.01.2021	Ред Цеппелин F1 Red Zeppelin F1	744	744
05041037	01.01.2009	26.01.2021	Блустер F1 Blooster F1	744	744
06041007	01.01.2009	26.01.2021	Гірей Hirei	1044 647 964	647 964 1044
06041008	01.01.2009	26.01.2021	Тимур Tymur	647 964 1044	1044 647 964
06041009	01.01.2009	26.01.2021	Емір Emir	1044 647 964	1044 647 964
06041010	01.01.2009	26.01.2021	Факір Fakir	647 964 1044	1044 647 964
06041011	01.01.2009	26.01.2021	Халіф Khalif	647 964 1044	647 964 1044
06041014	23.01.2008	26.01.2021	Поляновська Polanowska	1072	1072
07041010	01.10.2010	26.01.2021	Бугатті F1 Bugatti F1	887	887
07041012	01.10.2010	26.01.2021	Аренал F1 Arenal F1	887	887
07041013	01.10.2010	26.01.2021	Шерпа Sherpa	887	887
07041014	01.10.2010	26.01.2021	Ікарус F1 Icarus F1	887	887

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
08041002	25.11.2008	26.01.2021	Хілтон F1 Hilton F1	1050	1050
08041016	28.12.2010	26.01.2021	Кассіопея Cassiopea	840	840
08041028	09.09.2010	26.01.2021	Орізаба F1 Orizaba F1	744	744
08041030	26.12.2011	26.01.2021	Маркетт F1 Marquette F1	744	744
08041032	09.09.2010	26.01.2021	Балстар F1 Balstar F1	744	744
08041037	20.05.2014	26.01.2021	Біляночка Bilianochka	402	1781
08041038	29.03.2010	26.01.2021	Бургос Burgos	215	215
09041010	25.04.2013	26.01.2021	Ірма Irma	350	350
09041024	15.07.2015	26.01.2021	Ельбрус Elbrus	744	744
10041001	23.09.2014	26.01.2021	Гранд Еталон Hrand Etalon	1494 1496	1496 1494
11041008	26.02.2016	26.01.2021	БАЙРАМ 1 BAYRAM 1	1646	1646
12041010	05.02.2015	26.01.2021	БУРСА BURSA	1050	1050
13106034	21.02.2017	26.01.2021	Голден Спайк Golden Spike	1852	1852
14106011	21.02.2017	26.01.2021	Ліззі Lizzy	751	751
16106001	12.01.2018	26.01.2021	ЄЛЄНА ELENA	2062	2062
Цибуля шалот *Allium oschaninii* O. Fedtsch. **Shallot, Grey Shallot**					
08176002	29.03.2010	26.01.2021	Оксамит Oksamyt	323	1988
Морква *Daucus carota* L. **Carrot**					
03034009	01.01.2006	26.01.2021	Ассоль Assol	964 647	647 964
03034010	01.01.2006	26.01.2021	Карнавал Karnaval	964 647	647 964
05034008	23.01.2008	26.01.2021	Вереснева Veresneva	402	1781
06034004	23.01.2008	26.01.2021	Мазурка Mazurka	647 964 1044	647 964 1044
08034002	15.01.2010	26.01.2021	Кантербьюрі F1 Canterbury F1	751	751
09034012	24.02.2014	26.01.2021	Санта Круз F1 Santa Cruz F1	744	744
10034004	09.12.2016	26.01.2021	Фермер Голд Fermer Hold	1781	1781
11034013	05.02.2015	26.01.2021	Норвалк Norwalk	751	751
13109012	21.02.2017	26.01.2021	Мірна Myrna	1852	1852
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**					
05035027	01.01.2006	26.01.2021	Доломіт Dolomit	753	753
06035004	11.01.2007	26.01.2021	Хробри F1 Chrobry F1	1072	1072
09035012	24.02.2014	26.01.2021	Магдалєна F1 Magdalena F1	744	744
10035018	20.05.2014	26.01.2021	Надія F1 Nadiia F1	1781	1781
12035007	03.03.2014	26.01.2021	ЕПСІЛОН Epsilon	1050	1050
13110023	12.10.2015	26.01.2021	Астрал Astral	751	751
14110018	16.06.2015	26.01.2021	ДР8986ЦБ DR8986CB	1852	1852
15110006	21.10.2016	26.01.2021	Марджолі Marjolie	1852	1852
15110007	19.05.2017	26.01.2021	Кабейрі Cabeiri	1852	1852

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
15110014	17.05.2018	26.01.2021	ГОРАН Goran	2020	2020
91035001	01.01.1995	26.01.2021	Лялюк Lialiuk	402	1781
93035003	01.01.1997	26.01.2021	Діва Diva	955	955
99035009	26.02.2000	26.01.2021	Мотіва F1 Motiva F1	1102	1102
Перець однорічний (гіркий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Hot Pepper, Chili**					
11036001	12.05.2017	26.01.2021	Берегівський Berehivs`kyi	1988	1988
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**					
04037003	11.01.2007	26.01.2021	Бактянець Baktianets`	323	1988
09037010	01.10.2010	26.01.2021	Мінтос F1 Mintos F1	1050	1050
91037002	01.01.1997	26.01.2021	Голубок Holubok	402	1781
98037010	01.01.2002	26.01.2021	Світлячок Svitliachok	402	1781
Петрушка городня ***Petroselinum crispum*** **(Mill.) Nym. ex A.W. Hill** **Parsley**					
06163001	11.01.2007	26.01.2021	Челеста Chelesta	647 1044 964	647 1044 964
08163001	13.10.2008	26.01.2021	Ріалто Rialto	751	751
98163002	24.02.1999	26.01.2021	Господиня Hospodynia	1044 357	357 1044
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**					
04040008	01.01.2005	26.01.2021	Платус F1 Platus F1	1197	744
05040057	01.01.2006	26.01.2021	Отранто Otranto	753	753
05040058	01.01.2006	26.01.2021	Шеді Леді Shady Lady	753	753
05040102	11.01.2007	26.01.2021	Буран Buran	840	840
05040114	11.01.2007	26.01.2021	Джадело Jadelo	215	215
06040005	11.01.2007	26.01.2021	Форсаж F1 Forsag F1	900	900
08040008	05.09.2008	26.01.2021	Еволюшин F1 Evolution F1	1050	1050
08040016	25.11.2008	26.01.2021	Емоушн F1 Emotion F1	1050	1050
08040023	25.08.2009	26.01.2021	Еуфорія F1 Euforia F1	1050	1050
08040024	25.08.2009	26.01.2021	Фортікс F1 Fortix F1	1050	1050
08040040	20.11.2009	26.01.2021	Полонез F1 Polonais F1	751	751
08040060	26.12.2011	26.01.2021	Конкістадор F1 Konkistador F1	744	744
09040022	07.09.2011	26.01.2021	Платінум Platinium	753	753
09040040	01.10.2010	26.01.2021	Бігдена F1 Bigdena F1	1050	1050
09040066	01.10.2010	26.01.2021	Каракас F1 Caracas F1	1102	1102
09040067	01.10.2010	26.01.2021	Кларабелла F1 Clarabella F1	1102	1102
10040008	28.12.2011	26.01.2021	Аксай Aksay	753	753
10040015	28.12.2011	26.01.2021	Нейрон Neiron	753	753
11040017	21.03.2013	26.01.2021	Брайтіна F1 Brightina F1	1050	1050
11040018	01.04.2013	26.01.2021	Емреро F1 Emrero F1	1050	1050
11040030	17.09.2015	26.01.2021	Тамесіс Tamesis	753	753

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
12040022	05.02.2015	26.01.2021	ФОНЗІКС FONZIX	1050	1050
12040024	05.02.2015	26.01.2021	ЕСТАТІО ESTATIO	1050	1050
12040025	05.02.2015	26.01.2021	КОМАНСІКС COMANCIX	1050	1050
12040026	05.02.2015	26.01.2021	КЛІМБО CLIMBO	1050	1050
14115038	18.09.2015	26.01.2021	Діамантіно Diamantino	840	840
15115011	21.10.2016	26.01.2021	СВ4248ТХ SV4248TH	1852	1852
15115023	18.08.2017	26.01.2021	Луанова Luanova	840	840
15115024	21.12.2016	26.01.2021	Белфаст Belfast	840	840
15115026	18.08.2017	26.01.2021	Аннатефка Annatefka	840	840
15115033	18.08.2017	26.01.2021	Везувіус Vesuvius	840	840
15115034	18.08.2017	26.01.2021	Алінді 811 Alindi 811	840	840
15115038	26.01.2018	26.01.2021	Юсуф 408 Yusuf 408	840	840
15115039	26.01.2018	26.01.2021	Айваз 331 Ayvaz 331	840	840
15115040	19.05.2017	26.01.2021	Савантас Savantas	840	840
15115048	17.07.2018	26.01.2021	ЛІППУ LIPPU	1050	1050
15115071	06.02.2018	26.01.2021	Сальса Sal`sa	2200 2201	647 2201
16115023	27.04.2018	26.01.2021	Форестей Forestay	753	753
16115025	27.04.2018	26.01.2021	Крусадор Crusador	753	753
16115026	27.04.2018	26.01.2021	Стабот Starboard	753	753
90040017	01.01.1993	26.01.2021	Кременчуцький Kremenchuts'kyi	402	1781
93040010	25.01.1996	26.01.2021	Класік Classic	753	753
Редька посівна *Raphanus sativus* L. **Radish, Garden Radish**					
06039001	23.01.2008	26.01.2021	Гулівер Huliver	647 1044 964	1044 647 964
06039002	23.01.2008	26.01.2021	Дуенья Duen`ia	647 1044 964	647 1044 964
06039003	23.01.2008	26.01.2021	Тефі Tefi	647 1044 964	647 1044 964
Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers. **Radish, Garden Radish, European Radish**					
05038004	01.01.2006	26.01.2021	Дабел Dabel	753	753
06038004	23.01.2008	26.01.2021	Лінда Linda	1044 647 964	647 1044 964
06038005	23.01.2008	26.01.2021	Карбона Karbona	647 964 1044	647 1044 964
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* **Lettuce**					
06291009	23.01.2008	26.01.2021	Фіоретт Fiorette	1102	1102
06291011	23.01.2008	26.01.2021	Лагунас Lagunas	1102	1102
10291003	14.04.2014	26.01.2021	Переможець Peremozhets	1571	1571
15120005	23.05.2017	26.01.2021	Ломерія Lomeria	1730	1730
15120013	18.08.2017	26.01.2021	Кісмі Kismy	840	840
Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef. **Beetroot, Garden Beet**					
06023002	01.01.2009	26.01.2021	Чорномор Chornomor	1044 647 964	647 1044 964

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
06023003	01.01.2009	26.01.2021	Торпедо Torpedo	647 964 1044	647 964 1044
10023001	20.05.2014	26.01.2021	Рицар F1 Rytsar F1	402	1781
65023001	01.01.1991	26.01.2021	Червона куля Czerwona kula	712	712
Квасоля звичайна (овочева) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**					
94087001	01.01.1997	26.01.2021	Гайдарська Haidars'ka	407 402	407 1781
Часник ***Allium sativum*** **L.** **Garlic**					
06042001	05.04.2007	26.01.2021	Харнас Harnas	1072	1072
85042002	01.01.1990	26.01.2021	Софіївський Sofiivs'kyi	425	1571
97042001	01.01.1999	26.01.2021	Прометей Prometei	425	1571
Шпинат городній ***Spinacia oleracea*** **L.** **Spinach**					
09179003	27.07.2010	26.01.2021	Ель Форте F1 El Forte F1	1050	1050
10179001	19.11.2014	26.01.2021	Малахіт Malakhit	1571	1571
Капуста пекінська ***Brassica rapa*** **L. var.** ***pekinensis*** **(Lour.) Kitam.** **Chinese Cabbage**					
00152001	01.01.2002	26.01.2021	Піонер F1 Pioner F1	1044 157	157 1044
08152002	25.11.2008	26.01.2021	Супрін F1 Suprin F1	1050	1050
Капуста броколі ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***botrytis*** **(L.) Alef. var.** ***cymosa*** **Duch.** **Calabrese, Sprouting Broccoli**					
08148005	20.11.2009	26.01.2021	Бомонт F1 Beaumont F1	751	751
13136001	09.12.2014	26.01.2021	Пергі Reggi	1730	1730
Кавун звичайний ***Citrullus lanatus*** **(Thunb.) Matsum. et Nakai** **Watermelon**					
01027001	26.12.2003	26.01.2021	Новорічний Novorichnyi	410	410
01027002	26.12.2003	26.01.2021	Дарунок Darunok	410	410
01027010	01.01.2005	26.01.2021	Дебют F1 Debiut F1	410	410
03027003	01.01.2006	26.01.2021	Порційний Portsiinyi	410	410
03027004	11.01.2007	26.01.2021	Спаський Spas`kyi	410	410
08027009	28.12.2010	26.01.2021	Медісон F1 Madison F1	900	900
09027009	21.03.2013	26.01.2021	Батукан F1 Batukan F1	1050	1050
09027012	01.10.2010	26.01.2021	Селебрейшн F1 Celebration F1	1050	1050
Кабачок ***Cucurbita pepo*** **var.** ***giraumontia*** **Filov** **Vegetable Marrow, Squash**					
05026004	01.01.2006	26.01.2021	Сангрум Sungroom	753	753
12026004	22.03.2018	26.01.2021	Світанок в Ніцці Svitanok v Nitstsi	1823	1823
12026005	22.03.2018	26.01.2021	Ніч в Пяченці Nich v Piachentsi	1823	1823
Гарбуз звичайний ***Cucurbita pepo*** **L.** **Pumpkin**					
14150004	21.02.2017	26.01.2021	Золотий шар Zolotyi shar	2029	2029
Конюшина лучна (червона) ***Trifolium pratense*** **L.** **Red Clover**					
09052003	01.03.2016	26.01.2021	Либідь Lybid	1626	1626
Кукурудза розлусна ***Zea mays*** **L. ssp.** ***everta*** **Sturt.** **Pop-corn**					
12004380	16.02.2016	26.01.2021	АС 33041 AS 33041	1893	1893

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Буряк кормовий ***Beta vulgaris*** **L.** **Fodder Beet**					
09046001	05.02.2015	26.01.2021	Славія Slaviia	421 1245	421 1245
99046001	12.02.2003	26.01.2021	Дарина Daryna	345	1626
Стоколос безостий ***Bromopsis inermis*** **(Leyss.) Holub** **Smooth Brome Grass**					
00065001	26.12.2003	26.01.2021	Геліус Helius	337	1626
05065002	01.01.2009	26.01.2021	Арсен Arsen	337	1626
Люцерна посівна ***Medicago sativa*** **L.** **Lucerne**					
92058002	01.01.1999	26.01.2021	Світоч Svitoch	378	1591
98058001	01.01.2002	26.01.2021	Єва Yeva	378	1591
Костриця лучна ***Festuca pratensis*** **Huds.** **Meadow Fescue**					
00054001	01.01.2005	26.01.2021	Венера Venera	392	1848
05054002	01.01.2009	26.01.2021	Катріна Katrina	337	1626
92054001	01.01.1998	26.01.2021	Росинка Rosynka	392	1848
Костриця очеретяна ***Festuca arundinacea*** **Schreb.** **Tall Fescue**					
92109001	01.01.1998	26.01.2021	Садівничанка Sadivnychanka	392	1848
Пажитниця багатоквіткова ***Lolium multiflorum*** **Lam.** **Italian Ryegrass**					
05061001	01.01.2009	26.01.2021	Лагідна Lahidna	345	1626
Пажитниця багаторічна ***Lolium perenne*** **L.** **Perennial Ryegrass**					
02062001	12.02.2003	26.01.2021	Андріана- 80 Andriana- 80	337	1626
89062002	01.01.1995	26.01.2021	Святошинський Sviatoshyns'kyi	345	1626
94062009	21.02.1998	26.01.2021	Тайя Taya	724	724
99062008	25.12.2001	26.01.2021	Лета Leta	337	1626
Сорго суданське ***Sorghum sudanense*** **(Piper.) Stapf** **Sudan Grass**					
00067001	26.12.2003	26.01.2021	Дніпровська 54 Dniprovs`ka 54	340	2724
Тимофіївка лучна ***Phleum pratense*** **L.** **Timothy**					
05068003	01.01.2009	26.01.2021	Пірнівчанка Pirnivchanka	337	1626
09068001	15.08.2011	26.01.2021	Тімоторф Timoturf	600	807
Сорго цукрове ***Sorghum saccharatum*** **(L.) Moench** **Sweet Sorghum**					
08472001	01.01.2009	26.01.2021	Рона 1 Rona 1	1280	1280
Меліса лікарська ***Melissa officinalis*** **L.** **Gardem Balm**					
00356002	25.12.2001	26.01.2021	Цитронелла Tsytronella	402 323	402 1988
Вишня звичайна ***Prunus cerasus*** **L.** **Sour cherry, Tart cherry, Morello**					
81074004	01.01.1991	26.01.2021	Примітна Prymitna	325	1850
Груша звичайна ***Pyrus communis*** **L.** **Pear**					
04076005	01.01.2006	26.01.2021	Посмішка Posmishka	325	1850
05076005	26.01.2012	26.01.2021	Хотинчанка Khotynchanka	433	1940
13258002	15.10.2015	26.01.2021	Легенда Карпат Lehenda Karpat	1940	1940
13258003	13.08.2015	26.01.2021	Сайва Saiva	1940	1940

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
87076009	25.01.1996	26.01.2021	Яблунівська Yablunivs'ka	433	1940
98076007	26.01.2012	26.01.2021	Бурштинова Burshtynova	433	1940
Персик звичайний ***Prunus persica*** **(L.) Batsch** **Peach**					
12079001	19.03.2018	26.01.2021	Іюньський ранній Iiun`s`kyi rannii	1850	1850
Черешня ***Prunus avium*** **L.** **Sweet Cherry**					
04085003	11.01.2007	26.01.2021	Аншлаг Anshlah	325	1850
89085001	11.01.2007	26.01.2021	Темпоріон Temporion	325	1850
94085002	01.01.2005	26.01.2021	Зодіак Zodiak	325	1850
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**					
15263003	22.03.2018	26.01.2021	Імідж Imidzh	1837	1837
15263006	05.03.2018	26.01.2021	Ренет Шеренгового Renet Sherenhovoho	350	350
38086003	01.01.1950	26.01.2021	Папіровка Papirovka	1010	
90086006	01.01.2002	26.01.2021	Мінкар Minkar	325	1850
Костриця червона мінлива ***Festuca rubra*** **var.** ***commutata*** **Gaudin.** **Red Fescue**					
09186001	15.08.2011	26.01.2021	Олівія Olivia	600	807
Горіх грецький ***Juglans regia*** **L.** **Walnut**					
13284002	16.03.2016	26.01.2021	Легінь Lehin	1940	1940
16284006	08.05.2018	26.01.2021	Козак Kozak	1681 1679 2245	1681 1679 2245
68075003	01.01.1997	26.01.2021	Курзім Kurzim	398	2517
75075004	01.01.1991	26.01.2021	Красавець Krasavets'	398	2517
79075004	25.01.1996	26.01.2021	Буковинський 1 Bukovyns'kyi 1	433	1940
87075003	01.02.1994	26.01.2021	Буковинський 2 Bukovyns'kyi 2	433	1940
87075007	01.02.1994	26.01.2021	Буковинська бомба Bukovyns'ka bomba	433	1940
91075009	01.02.1994	26.01.2021	Клішківський Klishkivs'kyi	433	1940
91075010	01.02.1994	26.01.2021	Прикарпатський Prykarpats'kyi	433	1940
91075012	01.02.1994	26.01.2021	Ярівський Yarivs'kyi	433	1940
91075014	01.02.1994	26.01.2021	Топорівський Toporivs'kyi	433	1940
95075001	25.01.1996	26.01.2021	Чернівецький 1 Chernivets'kyi 1	433	1940
97075002	11.01.2007	26.01.2021	Рудківський Rudkivs'kyi	433	1940
97075004	26.01.2012	26.01.2021	Яблунівський Yablunivs'kyi	433	1940
97075005	26.01.2012	26.01.2021	Чернівецький 2 Chernivets'kyi 2	433	1940
Тритикале (яре) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Spring)**					
15288001	02.03.2018	26.01.2021	Комунар Komunar	350	350
Суниця садова ***Fragaria ananassa*** **Duch.** **Strawberry**					
08084002	18.12.2009	26.01.2021	Флорида Фестиваль Florida Festival	1282	1282
14294014	29.11.2018	26.01.2021	ДІПРЕД DIPRED	1948	1948
17294006	29.11.2018	26.01.2021	ЛІНОЗА LINOSA	1948	1948

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Малина *Rubus idaeus* L. **Raspberry**					
99077002	11.01.2007	26.01.2021	Феномен Fenomen	403	2305
Півники *Iris* L. **Iris**					
15322001	05.05.2018	26.01.2021	Барбі Barbi	2075	2075
Канна індійська *Canna indica* L. **Canna**					
15324001	05.05.2018	26.01.2021	Любава Liubava	2075	2075
16324001	05.05.2018	26.01.2021	Ювілейна Yuvileina	2075	2075
Тонконіг лучний *Poa pratensis* L. **Kentucky Bluegrass**					
08069001	27.01.2009	26.01.2021	Лінкольншір Lincolnshire	600	807
Костриця червона *Festuca rubra* L. **Red Fescue, Creeping Fescue**					
02111001	12.02.2003	26.01.2021	Оленка Olenka	337	1626
09111002	15.08.2011	26.01.2021	Целія Celia	600	807
Жимолость голуба *Lonicera caerulea* L. **Honeysuckle**					
09341001	30.11.2010	26.01.2021	Алісія Alisiia	403	2305
09341002	30.11.2010	26.01.2021	Спокуса Spokusa	403	2305
Калістефус китайський *Callistephus chinensis* (L.) Nees **China Aster**					
97285009	20.01.2001	26.01.2021	Варя Varia	348	1073
Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata* **Lettuce, Head Lettuce**					
06165001	23.01.2008	26.01.2021	Мажор Mazhor	647 1044 964	647 1044 964
06165003	23.01.2008	26.01.2021	Марина Maryna	1072	1072
06165004	23.01.2008	26.01.2021	Цуд Воорбургу Cud Voorburgu	1072	1072
08165001	20.11.2009	26.01.2021	Аланіс Alanis	744	744
15421009	19.05.2017	26.01.2021	Папіро Papiro	840	840
15421010	19.05.2017	26.01.2021	Тевіон Tevion	840	840
15421011	19.05.2017	26.01.2021	Даміон Damion	840	840
Лофант ганусовий *Lophanthus anisatus* Benth. **Fennel Gianthisson**					
00281001	26.12.2003	26.01.2021	Початок /Бакта/ Pochatok /Bakta/	402 323	402 1988
Гісоп лікарський *Hyssopus officinalis* L. **Hyssop**					
05376001	23.01.2008	26.01.2021	Світанок Svitanok	402 323	1988 402
Любисток лікарський *Levisticum officinale* W.D.J. Koch **Garden Lovage**					
05461001	23.01.2008	26.01.2021	Мрія MRIIA	323 402	1988 402
13453001	25.11.2015	26.01.2021	Корал Koral	1988	1988
Васильки справжні *Ocimum basilicum* L. **Basil**					
06340001	11.01.2007	26.01.2021	Етруск Etrusk	964 647 1044	647 964 1044
09340001	28.12.2011	26.01.2021	Марсель Marsel`	323	1988
14464001	12.05.2017	26.01.2021	Грін Голд Hrin Hold	1988	1988
98340001	24.02.1999	26.01.2021	Бадьорий Bad`oryi	357 1044	357 1044

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Вігна спаржева ***Vigna unguiculata*** **(L.) Walp. subsp.** ***sesquipedalis*** **(L.) Verdc.** **Asparagus-bean, Pea-bean, Yard-long-bean**					
05464001	23.01.2008	26.01.2021	Херсонська Khersons`ka	410	410
Лілійник гібридний ***Hemerocallis hybrida hort.*** **Daylily Hybrid**					
14498009	30.05.2018	26.01.2021	Маяк Maiak	317	317
14498010	30.05.2018	26.01.2021	Лада Lada	317	317
14498011	30.05.2018	26.01.2021	Вогник Vohnyk	317	317
14498012	30.05.2018	26.01.2021	Зірка Zirka	317	317
14498013	30.05.2018	26.01.2021	Сирена Syrena	317	317
14498016	30.05.2018	26.01.2021	Джерельце Dzherel`tse	317	317
Овес голозерний ***Avena nuda*** **L.** **Naked Oat**					
15520002	14.04.2017	26.01.2021	Мирсем Myrsem	2194	2604
Собача кропива п'ятилопатева ***Leonurus quinquelobatus*** **Gilib.** **Throw-Wort, Lion's Ear, Lion's Tail**					
09497001	03.04.2014	26.01.2021	Забава Zabava	323	1988
15527001	21.08.2018	26.01.2021	Красуня Krasunia	1988	1988
Пшениця полба звичайна ***Triticum dicoccum*** **Schuebl.** **Emmer Wheat, Hulled Wheat**					
14580001	30.03.2016	26.01.2021	Романівська Romanivs`ka	1581	1581
Овес щетинистий ***Avena strigosa*** **Schreb.** **Small Oats**					
13610001	12.01.2015	26.01.2021	АС 30301 AS 30301	1893	1893
Тефф ***Eragrostis tef*** **(Zuccagni) Trotter**					
17655001	13.11.2018	26.01.2021	Манія Maniia	2448	2448
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
08004235	13.04.2009	26.01.2021	28 НС 28 NS	1210 879	879 1210
08004239	13.04.2009	26.01.2021	21 НС Рфц (с+ц) 21 NS Rfc (s+c)	1210 879	879 1210
08004240	13.04.2009	26.01.2021	НС10 х 202НСД NS10 x 202NSD	1210 879	879 1210
08004241	13.04.2009	26.01.2021	92 НСД 92 NSD	1210 879	879 1210
08004242	13.04.2009	26.01.2021	568 НС 568 NS	1210 879	879 1210
08004249	13.04.2009	26.01.2021	326633 НС 326633 NS	1210 879	879 1210
08004251	13.04.2009	26.01.2021	3 НС 3 NS	879 1210	879 1210
08004253	13.04.2009	26.01.2021	Ф2 F2	879 1210	879 1210
08004257	13.04.2009	26.01.2021	23 НС 23 NS	879 1210	879 1210
08004259	13.04.2009	26.01.2021	199А НС 199A NS	879 1210	879 1210
08004260	13.04.2009	26.01.2021	92312/5 НС 92312/5 NS	879 1210	879 1210
08004261	13.04.2009	26.01.2021	354Д НС 354D NS	879 1210	879 1210
08004262	13.04.2009	26.01.2021	323127 НС 323127 NS	879 1210	879 1210
08004386	20.11.2009	26.01.2021	ЛІМУКМ 1 LIMUKM 1	793	793
08004388	20.11.2009	26.01.2021	ЛІММСІ28 ЛІММСІ29 LIMMCI28 LIMMCI29	793	793
08004400	26.03.2009	26.01.2021	Л 333 L 333	793	793
08004401	26.03.2009	26.01.2021	87Н165 87N165	793	793

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
08004406	20.11.2009	26.01.2021	87H165 ЛІМІВХ77 87N165 LIMIVX77	793	793
08004408	20.11.2009	26.01.2021	ЛІМДФБ21 LIMDFB21	793	793
08004411	26.03.2009	26.01.2021	87H165 88H133 87N165 88N133	793	793
09004132	20.11.2009	26.01.2021	Харківська 212 М стер. Kharkivs`ka 212 M ster.	404	404
09004140	23.10.2009	26.01.2021	Одеська 325М Odes`ka 325M	378	1591
09004168	29.03.2010	26.01.2021	Вера М стер. Vera M ster.	404	404
09004195	20.11.2009	26.01.2021	Крос 185 С стерильна Kros 185 S steryl`na	311	1854
09004196	20.11.2009	26.01.2021	КГ 232 КН 232	311	1854
09004197	20.11.2009	26.01.2021	НН019 NN019	311	1854
09004203	23.10.2009	26.01.2021	Крос 242М стерильна Kros 242M steryl`na	311	1854
09004206	20.11.2009	26.01.2021	Крос 249 С стерильна Kros 249 S steryl`na	311	1854
09004207	23.10.2009	26.01.2021	Крос 264М стерильна Kros 264M steryl`na	311	1854
09004212	20.11.2009	26.01.2021	ДК 534зС, зМ DK 534zS, zM	311	1854
09004216	29.11.2010	26.01.2021	ДК 714195 МВ DK 714195 MV	311	1854
09004220	12.02.2010	26.01.2021	ТС013 TS013	311	1854
09004227	23.10.2009	26.01.2021	Крос 291 М стерильна Kros 291 M steryl`na	311	1854
09004228	20.11.2009	26.01.2021	Крос 292 С стерильна Kros 292 S steryl`na	311	1854
09004229	20.11.2009	26.01.2021	Крос 297М стерильна Kros 297M steryl`na	311	1854
09004244	23.10.2009	26.01.2021	ДК 243зМ, СВ DK 243zM, SV	311	1854
09004253	20.11.2009	26.01.2021	ДК 365/710 зМ, СВ DK 365/710 zM, SV	311	1854
09004256	23.10.2009	26.01.2021	ДК 366М стерильна DK 366M steryl`na	311	1854
09004257	23.10.2009	26.01.2021	ДК 366МВ DK 366MV	311	1854
09004260	23.10.2009	26.01.2021	ДК 487зМ, СВ DK 487zM, SV	311	1854
09004266	20.11.2009	26.01.2021	ДК 274зМ, СВ DK 274zM, SV	311	1854
09004267	23.10.2009	26.01.2021	ДК 276-1МВ, СВ DK 276-1MV, SV	311	1854
09004373	23.10.2009	26.01.2021	ВВ 008 VV 008	311	1854
09004374	23.10.2009	26.01.2021	НЕ 012 NE 012	311	1854
09004408	05.03.2010	26.01.2021	Десна М стерильний Desna M steryl`nyi	966	966
09004409	05.03.2010	26.01.2021	Комета М стерильний Kometa M steryl`nyi	966	966
09004410	05.03.2010	26.01.2021	М 92 СВ M 92 SV	966	966
09004415	09.09.2010	26.01.2021	Кубок МВ Kubok MV	966	966
09004417	05.03.2010	26.01.2021	Сатурн СВ Saturn SV	966	966
09004425	05.03.2010	26.01.2021	М 246 М стерильна M 246 M steryl`na	966	966
09004428	29.11.2010	26.01.2021	М 1786 ЗС M 1786 ZS	966	966
09004432	05.03.2010	26.01.2021	М 419 М стерильна M 419 M steryl`na	966	966
09004434	05.03.2010	26.01.2021	М 385 МВ M 385 MV	966	966
09004436	05.03.2010	26.01.2021	М 246 зм M 246 zm	966	966

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
09004441	05.03.2010	26.01.2021	М 419 ЗМ M 419 ZM	966	966
09004503	28.12.2010	26.01.2021	ЛІММСІ29 ЛІМІВХ77 LIMMCI29 LIMIVX77	793	793
09004563	01.10.2010	26.01.2021	230100 НС 230100 NS	1210 879	879 1210
09004564	01.10.2010	26.01.2021	220032 НС 220032 NS	1210 879	879 1210
09004695	30.11.2010	26.01.2021	ЛІМАБВ7 LIMABV7	793	793
09004733	29.11.2010	26.01.2021	255ДНСХ1982ІІІНС 255DNSKh1982IIINS	879 1210	879 1210
10004116	14.03.2014	26.01.2021	200024 НС 200024 NS	1210 879	879 1210
10004120	01.04.2013	26.01.2021	290562 НС 290562 NS	1210 879	879 1210
10004121	01.04.2013	26.01.2021	14 НС 14 NS	879 1210	879 1210
10004122	14.03.2014	26.01.2021	230174 НС 230174 NS	879 1210	879 1210
10004142	20.05.2014	26.01.2021	ІК 1241 ВСВМ IK 1241 VSVM	311	1854
10004147	08.05.2014	26.01.2021	М 1212 ВМ M 1212 VM	311	1854
10004150	08.05.2014	26.01.2021	М 887 ВМ M 887 VM	311	1854
10004162	26.05.2014	26.01.2021	ДК125МВСВ DK125MVSV	311	1854
10004225	06.03.2014	26.01.2021	ЛІМЖАА845 LIMJAA845	793	793
10004226	06.03.2014	26.01.2021	ЛІМФМЖ841 LIMFMJ841	793	793
10004227	06.03.2014	26.01.2021	ЛІМФДД514 LIMFDD514	793	793
10004228	06.03.2014	26.01.2021	ЛІМЖМЛ26 LIMJML26	793	793
10004245	13.03.2014	26.01.2021	Харківська 152 М Kharkivs`ka 152 M	404	404
11004023	16.05.2013	26.01.2021	Одеська 325 зМ Odes`ka 325 zM	1591	1591
11004071	17.03.2014	26.01.2021	71 НС 71 NS	879 1210	879 1210
11004072	17.03.2014	26.01.2021	123098 НС 123098 NS	879 1210	879 1210
11004073	17.03.2014	26.01.2021	4641 НС 4641 NS	879 1210	879 1210
11004074	17.03.2014	26.01.2021	1032 НС 1032 NS	879 1210	879 1210
11004079	17.03.2014	26.01.2021	200023 НС 200023 NS	879 1210	879 1210
11004188	18.03.2015	26.01.2021	ЛІМПББ2 LIMPBB2	793	793
11004190	06.03.2014	26.01.2021	ЛІМПЛН13 LIMPLN13	793	793
12004115	27.03.2015	26.01.2021	111221 НС 111221 NS	879 1210	879 1210
12004116	27.03.2015	26.01.2021	250209 НС 250209 NS	879 1210	879 1210
12004117	27.03.2015	26.01.2021	260815 НС 260815 NS	879 1210	879 1210
12004118	25.02.2016	26.01.2021	313471 НС 313471 NS	879 1210	879 1210
12004119	25.02.2016	26.01.2021	315345 НС 315345 NS	879 1210	879 1210
12004120	21.02.2017	26.01.2021	324497 НС 324497 NS	879 1210	879 1210
12004221	15.04.2015	26.01.2021	Харківська 8 МВ Kharkivs`ka 8 MV	1581	1581
13909003	16.02.2016	26.01.2021	ПН4022РІМ PN4022RIM	1893	1893
13909004	18.03.2015	26.01.2021	СГІО71 SGIO71	1893	1893
13909005	27.03.2015	26.01.2021	ПН3031ХПН01І PN3031XPN01I	1893	1893

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
13909006	27.03.2015	26.01.2021	ПН1010 PN1010	1893	1893
13909007	27.03.2015	26.01.2021	ПН1003 PN1003	1893	1893
13909008	27.03.2015	26.01.2021	ПН3032 PN3032	1893	1893
13909009	27.03.2015	26.01.2021	ПН3017 PN3017	1893	1893
13909010	27.03.2015	26.01.2021	ПН3016 PN3016	1893	1893
13909011	27.03.2015	26.01.2021	ПН3031 PN3031	1893	1893
13909012	27.03.2015	26.01.2021	ПН01І PN01I	1893	1893
13909013	27.03.2015	26.01.2021	К2579А K2579A	1893	1893
13909014	27.03.2015	26.01.2021	ПН1312 PN1312	1893	1893
13909015	27.03.2015	26.01.2021	ПН1312ХПН3031 PN1312HPN3031	1893	1893
13909016	27.03.2015	26.01.2021	ПН1005 PN1005	1893	1893
13909017	27.03.2015	26.01.2021	К2577АХК2579А K2577AXK2579A	1893	1893
13909018	27.03.2015	26.01.2021	ПН3016ХПН3017 PN3016HPN3017	1893	1893
13909019	27.03.2015	26.01.2021	ПН1005ХЛСХ369 PN1005XLSH369	1893	1893
13909020	27.03.2015	26.01.2021	ПН3020ХПН3031 PN3020HPN3031	1893	1893
13909021	27.03.2015	26.01.2021	К2577А K2577A	1893	1893
13909022	27.03.2015	26.01.2021	ПН1312ХПН3032 PN1312XPN3032	1893	1893
13909023	27.03.2015	26.01.2021	ПН3032ХПН3031 PN3032XPN3031	1893	1893
13909024	27.03.2015	26.01.2021	ПН3020 PN3020	1893	1893
13909025	27.03.2015	26.01.2021	ПН3025 PN3025	1893	1893
13909112	10.02.2015	26.01.2021	ЛІМТІА33С LIMTIA33C	793	793
13909117	05.02.2016	26.01.2021	87Н165С ЛІМІВХ77 СМХТ 87N165C LIMIVX77 CMHT	793	793
13909118	10.02.2015	26.01.2021	87Н165С 88Н133СМ 87N165C 88N133CM	793	793
13909209	08.02.2016	26.01.2021	ДЖІЛ1114 JIL1114	793	793
13909277	08.02.2016	26.01.2021	ІІ8 II8	793 938	793 938
14909022	16.02.2016	26.01.2021	ПН1312ХПН3020 PN1312XPN3020	1893	1893
14909024	16.02.2016	26.01.2021	ПН3031ХПН3035 PN3031XPN3035	1893	1893
14909028	06.02.2018	26.01.2021	ПН1012 PN1012	1893	1893
14909036	16.02.2016	26.01.2021	ПН3037 PN3037	1893	1893
14909040	06.02.2018	26.01.2021	ПН3035 PN3035	1893	1893
14909041	16.02.2016	26.01.2021	ПН3034 PN3034	1893	1893
14909225	21.02.2017	26.01.2021	87Н165 ЛІМІВХ77 СМХТ 87N165 LIMIVX77 CMHT	793	793
15909060	24.01.2018	26.01.2021	ЛФВ115 LFW115	793	793
15909158	06.03.2018	26.01.2021	Весна АМ Vesna AM	1591	1591
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**					
13915018	21.02.2017	19.01.2021	ЛСР118 LSR118	824	824
13915023	21.02.2017	19.01.2021	Ло191П Ло1019Н Lo191P Lo1019N	824	824

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
15915001	26.12.2017	19.01.2021	ЛСР124 LSR124	824	824
15915006	26.12.2017	19.01.2021	ЛСР123 LSR123	824	824
15915007	26.12.2017	19.01.2021	ЛСР121 LSR121	824	824
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. Sunflower – parental component					
08017124	13.04.2009	26.01.2021	ХА-45 HA-45	879 1210	879 1210
08017125	13.04.2009	26.01.2021	ХА-22 HA-22	879 1210	879 1210
08017126	13.04.2009	26.01.2021	ПХ-БЦ-1-74 PH-BC-1-74	879 1210	879 1210
08017127	13.04.2009	26.01.2021	РХА-С-ОЛ-27 RHA-S-OL-27	879 1210	879 1210
08017136	13.04.2009	26.01.2021	ПХ-БЦ-2-91 PH-BC-2-91	879 1210	879 1210
08017138	13.04.2009	26.01.2021	ХА-26 HA-26	879 1210	879 1210
08017152	13.04.2009	26.01.2021	АС-2 AS-2	879 1210	879 1210
08017199	25.08.2009	26.01.2021	ЕГФ9202-ОЛ/А EGF9202-OL/A	806	806
08017209	25.08.2009	26.01.2021	РПФ646Ж/А RPF646J/A	806	806
08017212	25.08.2009	26.01.2021	РСГ9229 RSG9229	806	806
08017213	25.08.2009	26.01.2021	СОЛФ2551МЖ/А SOLF2551MJ/A	806	806
08017220	25.08.2009	26.01.2021	СОЛР3698ЖР SOLR3698JR	806	806
08017239	23.10.2009	26.01.2021	ЛГ127А LG127A	793	793
08017245	25.08.2009	26.01.2021	ХА35/А HA35/A	806	806
08017267	25.08.2009	26.01.2021	РСГ78 RSG78	806	806
08017269	25.08.2009	26.01.2021	СОЛФ0078/А SOLF0078/A	806	806
09017040	05.03.2010	26.01.2021	Сх 908 А Skh 908 A	404	404
09017050	20.11.2009	26.01.2021	Сх 1008 А х Х 1007 Б Skh 1008 A kh Kh 1007 B	404	404
09017055	05.03.2010	26.01.2021	Х 762 В Kh 762 V	404	404
09017056	05.03.2010	26.01.2021	Сх 1008 А Skh 1008 A	404	404
09017057	05.03.2010	26.01.2021	НС 26 А х Х 1002 Б NS 26 A kh Kh 1002 B	404	404
09017124	15.01.2010	26.01.2021	Б-РО-01А B-RO-01A	175 883	175 2232
09017280	28.12.2010	26.01.2021	Сх 809 А Skh 809 A	404	404
09017282	28.12.2010	26.01.2021	Мх 524 А Mkh 524 A	404	404
09017310	01.10.2010	26.01.2021	РХА ПЛ 2 1 RHA PL 2 1	879 1210	879 1210
10017177	13.03.2014	26.01.2021	Сх IP10 A Skh IR10 A	404	404
10017178	16.05.2013	26.01.2021	Сх 035 А Skh 035 A	404	404
11017009	13.03.2014	26.01.2021	Мх 524 Б Mkh 524 B	1581	1581
11017018	26.02.2016	26.01.2021	Х 908 Б Kh 908 B	1581	1581
11017021	13.03.2014	26.01.2021	Х 1007 Б Kh 1007 B	1581	1581
11017022	13.03.2014	26.01.2021	Х 809 Б Kh 809 B	1581	1581
11017102	09.12.2014	26.01.2021	СР 1087 М SR 1087 M	806 1435	806 1435
11017149	14.05.2014	26.01.2021	ОМС001 OMS001	1721	2733

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
12017148	12.02.2016	26.01.2021	Ф 9074 МСА F 9074 MSA	806 1435	806 1435
12017149	17.02.2015	26.01.2021	Р 74102 І R 74102 I	806 1435	806 1435
12017150	17.02.2015	26.01.2021	Р4Н04М R4N04M	806 1435	806 1435
12017173	12.02.2016	26.01.2021	Ф 76803 ІМОА F 76803 IMOA	806	806
12017174	17.02.2015	26.01.2021	СР 6890 ІМ SR 6890 IM	806	806
12017222	25.09.2015	26.01.2021	Од 645А Od 645A	1591	1591
12017223	11.03.2016	26.01.2021	Од 645 Б Od 645 B	1591	1591
13939021	17.02.2015	26.01.2021	ЕГФ 901 ІМА EGF 901 IMA	806	806
13939056	07.06.2016	26.01.2021	ОФ775 OF775	1721	1721
13939066	12.02.2016	26.01.2021	СФ9074МКА SF9074MKA	806 1435	806 1435
14939057	02.03.2017	26.01.2021	Сх ІР1401 А Skh IR1401 A	1581	1581
14939070	21.02.2017	26.01.2021	СФ2615МСА SF2615MSA	806 1435	806 1435
14939072	21.02.2017	26.01.2021	Р5ПГ6М R5PG6M	806 1435	806 1435
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**					
09016090	12.02.2010	26.01.2021	МСЛ 007 С MSL 007 C	912	912
09016191	01.10.2010	26.01.2021	МО2201 MO2201	1213	2633
09016192	01.10.2010	26.01.2021	РГ22 01 RG22 01	1213	1991
09016193	09.09.2010	26.01.2021	МО72512 MO72512	1213	2633
09016195	09.09.2010	26.01.2021	РГ72512 RG72512	1213	2633
09016197	01.10.2010	26.01.2021	ПО3202 PO3202	1213	2633
09016200	01.10.2010	26.01.2021	ПОВ831 POW831	1213	2633
09016201	09.09.2010	26.01.2021	МОВ2201 MOW2201	1213	2633
09016204	20.07.2011	26.01.2021	РГ22І01 RH22I01	1213	2633
Ріпак (ярий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Spring Rape Seed – parental component**					
09016040	01.10.2010	26.01.2021	СН 613804 SN 613804	912	912
09016041	12.02.2010	26.01.2021	МСЛ 523 С MSL 523 C	912	912
09016047	12.02.2010	26.01.2021	НПЦ ЗР 3007 NPZ SR 3007	912	912

Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

For information about restoring force of intellectual property rights in the spread of plant variety

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** ***Maize, Corn***					
01004020	26.12.2003	23.02.2021	Меридіан 341 МВ Merydian 341 MV	957	765
01004026	26.12.2003	23.02.2021	Бриз 396 МВ Bryz 396 MV	957	954
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** ***Sunflower***					
11017127	08.09.2015	28.01.2021	НАДЄЖДА NADIEZhDA	962 1713	962 1713

Інші відомості, внесені до Реєстру сортів рослин України

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до наказу Мінекономіки від 19.01.2021 № 93 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до назв сортів рослин, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№	Назва сорту	Змінена назва сорту	Заявник	Номер та дата подання заявки	Клопотання щодо зміни назви сорту (вхідний номер Мінекономіки)	Підстави для зміни назви
Соя культурна						
1	СВХ15Т1С1 (SVX15T1S1)	Лтава (Ltava)	Севіта Генетик	17045033 10.05.2017	Від 03.12.2020 № 289/12-ЯТ (04.12.2020 № 07/112158-20)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).
2	СВХ17Т00С15 (SVX17T00S15)	Юнка (Yunka)	Севіта Генетик	17045036 21.11.2017	Від 03.12.2020 № 290/12-ЯТ (04.12.2020 № 07/112160-20)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).

Відповідно до наказу Мінекономіки від 29.01.2021 № 169 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до назв сортів рослин, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№	Назва сорту	Змінена назва сорту	Заявник	Номер та дата подання заявки	Клопотання щодо зміни назви сорту (вхідний номер Мінекономіки)	Підстави для зміни назви
Соняшник однорічний						
1	РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР (RGT BELLVEDER)	БЕЛЬВЕДЕР (BELVEDÈRE)	РАЖТ 2н	17039175 18.12.2017	Від 08.12.2020 № 385/12-20 (14.01.2021 № 07/2961-21)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).

Відповідно до наказу Мінекономіки від 16.02.2021 № 288 «Про внесення зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміну до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сорту сої культурної Чернівецька 9 (заявка № 96018002) щодо зміни назви власника сорту, замінивши слова і цифри «Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук, вул. Кузнецова, 21а, м. Чернівці, 58026, тел.: +380372/2590388, факс: +80372/529220, e-mail: biapv@ev.ukrtel.net» словами і цифрами «Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, вул. Крижанівського Богдана, 21а, м. Чернівці, Україна, 58026, тел.: +380372/529145, факс: +80372/529220, e-mail: buksaes@meta.ua».

Відповідно до наказу Мінекономіки від 17.02.2021 № 306 «Про внесення зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміну до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сорту кукурудзи звичайної ГУ2106 (заявка № 13009238) щодо власника сорту, замінивши сло-

ва і цифри «Голден Вест Сід Болгарія ООО, вул. Христово ботев, 29, с. Борисово, обл. Русе, община Сливо Поле, Болгарія, тел.: +35982/860048, факс: +35982/860048, e-mail: gwsbulgaria@dir.bg» словами і цифрами «Ходовля Рослин Смоліце Сп.з.о.о. Група ІХАР (Hodowla Roslin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR), Смоліце, 146, 63-740, Кобилін, Польща (Smolice, 146, 63-740, Kobylin, Poland), тел.: +48784480392, e-mail: skowronski@hrsmolice.pl».

Відповідно до наказу Мінекономіки від 26.02.2021 № 401 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№	Назва сорту	Змінена назва сорту	Заявник	Номер та дата подання заявки	Клопотання щодо зміни назви сорту (вхідний номер Мінекономіки)	Підстави для зміни назви
			Кукурудза звичайна			
1	ДКС4433 DKC4433	МАСФАЯ MASFAYA	Монсанто Технолоджі ЛТД	№ 13009056 23.04.2013	Від 22.01.2021 № 28 (29.01.2021 № 07/8485-21)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).
2	ДКС4752 DKC4752	КРОМАТІН KROMATIN	Монсанто Технолоджі ЛТД	№ 13009132 19.11.2013	Від 22.01.2021 № 27 (29.01.2021 № 07/8479-21)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).
3	ДКС4869 DKC4869	ІНВАДОР INVADOR	Монсанто Технолоджі ЛТД	№ 14009159 25.11.2014	Від 22.01.2021 № 26 (29.01.2021 № 07/8477-21)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).
4	БПЦ7144 BPZ7144	Тіберіус Tiberius	ФармЗаат АГ	№ 19009038 24.01.2019	Від 21.01.2021 № 12/21 (21.01.2021 № 07/5921-21)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні).

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Catalog of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukrainев

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal											
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.**											
Soft Wheat (Winter)	**(*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.; *Triticum vulgare* Host.; *Triticum hybernum* L.; *Triticum cereale* Schrank; *Triticum sativum* Lam.)**										
® 18012059	*Батерфляй*	C3	2076	880	880		2021	ЛП	зерн		цін
	Butterfly / Butterfly		2505	2505	2505						
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.**											
Rye (Winter)	**(*Triticum secale* Link; *Triticum cereale* Salisb.)**										
® 17015008	*Айвенго*		1581	1581	1581		2021	ЛП	зерн		нбіл
	Айвенго / Aivenho										
18015004	*КВС Тайо*	F1	824	824			2021	ЛП			
	KWS Tayo / KWS Tayo										
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale*** **L.**											
Rye (Winter) – parental component	**(*Triticum secale* Link; *Triticum cereale* Salisb.)**										
18915004	*ЛСР 143*	C3	824	824			2021				
	LSR 143 / LSR 143										
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.**											
Triticale (Winter)	**(*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus)**										
® 15622001	*Підзимок харківський*	C3	1581	1581	1581		2021	ЛП	зерн		сбіл
	Підзимок харківський / Pidzymok kharkivs`kyi										
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.**											
Barley (Spring)	**(*Hordeum vulgare* (L.) emend. Vav. et Bacht.; *Hordeum distichum* L.; *Hordeum distichon* L. emend. Lam.; *Hordeum aestivum* Hall; *Hordeum zeocriton* L.; *Zeocriton distichon*; *Zeocroton commune* Beauv.; *Hordeum vulgare* ssp. *distichum grex culta* Regel; *Hordeum sativum* Jessen; *Hordeum hexastichum* L.)**										
® 17020018	*Аміл*	C3	1581	1581	1581		2021	СЛП	зерн		сбіл
	Аміл / Amil										
® 18020014	*Інер*	C3	1581	1581	1581		2021	СЛП	зерн		вбіл
	Інер / Iner										
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.**											
Maize, Corn	**(*Zea americana*; *Zea alba*; *Zea vulgaris* Mill.; *Mays zea* Gaertn; *Zea segetalis* Salisb.; *Mays americana* Baumg.; *Thalisia mays* O. Kuntze.)**										
18009144	*СИ МІНЕРВА*	F1	1219	1219			2021	Л	зерн	сс	
	SY MINERVA / SY MINERVA										
® 18009070	*МАГАН*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	сс	
	MAGAN / MAGAN										
® 18009112	*ДКС4590ВХ*	F1	844	844	844		2021	СП	зерн	сс	
	DKC4590WX / DKC4590WX										
® 18009134	*ЕТ4040*	F1	844	844	844		2021	СЛ	зерн	сс	
	ET4040 / ET4040										
18009140	*СИ КАРІОКА*	F1	1219	1219			2021	С	зерн	сп	
	SY CARIOCA / SY CARIOCA										
18009147	*ЕС ЗЕППЕЛІН*	F1	806	806			2021	ЛП	зерн	ср	
	ES ZEPPELIN / ES ZEPPELIN										
® 18009057	*ДКС3796*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	ср	
	DKC3796 / DKC3796										
® 18009061	*ЕС2823*	F1	844	844	844		2021	П	зерн	рс	
	ES2823 / ES2823										
® 18009118	*АР 18102 К*	F1	1265	1265	1265		2021	СП	зерн	сс	
	AP 18102 K / AR 18102 K										
® 18009048	*ДКС3400*	F1	844	844	844		2021	СП	зерн	ср	
	DKC3400 / DKC3400										
® 19009003	*ДМС Альянс*	F1	2558	2558	2558		2021	С	зерн	сс	
	ДМС Альянс / DMS Alians										
® 19009006	*ДМС Галант*	F1	2558	2558	2558		2021	СЛ	зерн	ср	
	ДМС Галант / DMS Halant										

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
® 18009068	*Керала* *Kerala / Kerala*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	сс	
® 18009131	*ДКС4598* *DKC4598 / DKC4598*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	сс	
® 18009135	*ДКС5685* *DKC5685 / DKC5685*	F1	844	844	844		2021	С	зерн	сп	
® 19009002	*ДМС Медеу* *ДМС Медеу / DMS Medeu*	F1	2558	2558	2558		2021	С	зерн	сп	
18009128	*ЕС КАТАМАРАН* *ES KATAMARAN / ES KATAMARAN*	F1	806	806			2021	СЛП	зерн	ср	
18009129	*ЕС МІЛЕДІ* *ES MYLADY / ES MYLADY*	F1	806	806			2021	СЛП	зерн	сс	
18009142	*СИ ФРЕГАТ* *SY FREGAT / SY FREGAT*	F1	1219	1219			2021	ЛП	зерн	ср	
® 18009059	*ДКС4391* *DKC4391 / DKC4391*	F1	844	844	844		2021	СЛ	зерн	сс	
18009188	*Фродо* *Frodo / Frodo*	F1	926	926			2021	СЛП	зерн	ср	
18009190	*ЗУДРЕСС* *SUDRESS / SUDRESS*	F1	926	926			2021	СЛП	зерн	ср	
® 18009047	*ДКС4897* *DKC4897 / DKC4897*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	сс	
® 18009116	*ДКС3906* *DKC3906 / DKC3906*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	ср	
® 18009109	*ЕКСКАЛАДА* *EXCALADA / EXCALADA*	F1	844	844	844		2021	СП	зерн	сс	
18009141	*СИ ШИКАРІ* *SY HIKARI / SY HIKARI*	F1	1219	1219			2021	СЛП	зерн	ср	
19009019	*АС201* *AS201 / AS201*	F1	2563	2563			2021	Л	зерн	ср	
® 19009024	*Екодар 380* *Екодар 380 / Ekodar 380*	F1	2548	2548	2548		2021	СЛ	зерн	сс	
® 19009025	*Екодар 280* *Екодар 280 / Ekodar 280*	F1	2548	2548	2548		2021	СЛП	зерн	ср	
® 18009111	*ІЗЗЛІ* *IZZLI / IZZLI*	F1	844	844	844		2021	С	зерн	сп	
® 19009001	*ДМС Крок* *ДМС Крок / DMS Krok*	F1	2558	2558	2558		2021	СЛП	зерн	ср	
® 19009008	*ДМС Алюр* *ДМС Алюр / DMS Aliur*	F1	2558	2558	2558		2021	С	зерн	сп	
® 18009062	*ФАСТРАК* *FASTRAC / FASTRAC*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	сс	
19009067	*ЕС Юнкай* *ЕС Юнкай / ES IUnkai*	F1	2570	2570			2021	СЛП	зерн	сс	
® 19009028	*Бейліс* *Бейліс / Beilis*	F1	736	736	736		2021	СЛП	зерн	сс	
18009191	*НОЙТРІНО* *NEUTRINO / NEUTRINO*	F1	912	912			2021	СЛП	зерн	ср	
® 19009007	*ДМС Шатл* *ДМС Шатл / DMS Shatl*	F1	2558	2558	2558		2021	СЛ	зерн	сс	
19009018	*АС400* *AS400 / AS400*	F1	2563	2563			2021	С	зерн	сп	
® 18009058	*ДКС4098* *DKC4098 / DKC4098*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	сс	
® 18009132	*АНТОЛОДЖИК* *ANTOLOGIK / ANTOLOGIK*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	сс	
® 18009069	*КОРІСТІС* *CORISTIS / CORISTIS*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	сс	
18009126	*ФАЄРВОРК* *FIREWORK / FIREWORK*	F1	806	806			2021	СЛП	зерн	сс	
19009015	*ЗП 4123* *ZP 4123 / ZP 4123*	F1	1994	1994			2021	СЛ	зерн	сс	
® 19009034	*ВН 6969* *ВН 6969 / VN 6969*	F1	736	736	736		2021	СЛП	зерн		
® 18009056	*ДКС5182* *DKC5182 / DKC5182*	F1	844	844	844		2021	С	зерн	сп	
18009145	*СИ ОЗОН* *SY OZONE / SY OZONE*	F1	1219	1219			2021	ЛП	зерн	сс	

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
® 18009012	*Порумбені 310*	F1	2459	2459	2459		2021	СЛП	зерн	сс	
	Porumbeni 310 / Porumbeni 310		2460	2460	2460						
® 18009137	*Атлас 347*	F1	1591	1591	1591		2021	Л	зерн	сс	
	Атлас 347 / Atlas 347										
18009003	*ЗП 188*	F1	1994	1994			2021	СЛ	зерн	ср	
	ZP 188 / ZP 188										
® 19009004	*ДМС Тонус*	F1	2558	2558	2558		2021	Л	зерн	сс	
	ДМС Тонус / DMS Tonus										
® 18009060	*МАЙВЕЙ*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	сс	
	MYWAY / MYWAY										
® 19009010	*Вектор*	F1	1581	1581	1581		2021	СЛ	зерн	ср	
	Вектор / Vektor										
18009127	*РОУДІ*	F1	806	806			2021	СЛП	зерн	сс	
	ROWDY / ROWDY										
® 18009076	*Фастер*	F1	2530	2530	2530		2021	СЛП	зерн	ср	
	Фастер / Faster										
® 17009068	*ДКС3108*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	рс	
	DKC3108 / DKC3108										
® 19009026	*Екодар 240*	F1	2548	2548	2548		2021	СЛ	зерн	ср	
	Екодар 240 / Ekodar 240										
® 18009161	*ЮНІ3410*	F1	2264	2264	2264		2021	СЛ	зерн	сс	
	UNI3410 / UNI3410										
® 19009027	*Роден*	F1	736	736	736		2021	СЛП	зерн	сс	
	Роден / Roden										
® 18009133	*ДКС4302*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	сс	
	DKC4302 / DKC4302										
® 18009125	*ВАСАРІ*	F1	844	844	844		2021	СЛП	зерн	ср	
	VASARI / VASARI										
18009189	*МІТОДОС*	F1	926	926			2021	СЛП	зерн	ср	
	MITODOS / MITODOS										
® 19009032	*Шерідан*	F1	736	736	736		2021	С	зерн	ср	
	Шерідан / Sheridan										
19009066	*П0937*	F1	9	9			2021	С	зерн	сп	
	P0937 / P0937										
® 19009031	*Скайп*	F1	736	736	736		2021	СЛП	зерн	сс	
	Скайп / Skaip										
® 19009033	*БЦ323*	F1	2479	2479	2479		2021	ЛП	зерн	сс	
	ВС323 / ВС323										
19009036	*Байросса*	F1	2569	2569			2021	СП	зерн	ср	
	Bayrossa / Bayrossa										
® 18009117	*АР 18101 К*	F1	1265	1265	1265		2021	С	зерн	сс	
	АР 18101 К / AR 18101 K										
® 18009159	*ЮНІ3510*	F1	2264	2264	2264		2021	СП	зерн	сс	
	UNI3510 / UNI3510										
19009040	*Гердіне*	F1	2569	2569			2021	СЛП	зерн	ср	
	Gerdine / Gerdine										
® 19009042	*Фоліант*	F1	2260	2260	2260		2021	СЛ	зерн	сс	
	Фоліант / Foliant		1433	1433	1433						
® 19009043	*Саміт*	F1	2260	2260	2260		2021	СЛ	зерн	сс	
	Саміт / Samit		1433	1433	1433						
® 19009046	*АЛІБІ*	F1	2479	2479	2479		2021	СЛ	зерн	сс	
	ALIBI / ALIBI										
® 19009005	*ДМС Ефес*	F1	2558	2558	2558		2021	СЛП	зерн	ср	
	ДМС Ефес / DMS Efes										
17009067	*СІЛВЕРКЛАУД*	F1	844	844			2021	СЛ	зерн	ср	
	SILVERCLOUD / SILVERCLOUD										
® 18009136	*Апогей*	F1	1591	1591	1591		2021	С	зерн	ср	
	Апогей / Apohei										
® 18009138	*Новела 250*	F1	1591	1591	1591		2021	С	зерн	ср	
	Новела 250 / Novela 250										
16009046	*Геліодор*	F1	2251	2251			2021	Л	зерн		
	Геліодор / Heliodor										
® 18009139	*Голосіївський Новий*	F1	2535	2535	2535		2021	СП	зерн	сс	
	Голосіївський Новий / Holosiivskyi Novyi										
19009038	*Тіберіус*	F1	2569	2569			2021	СЛП	зерн	ср	
	Tiberius / Tiberius										

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
19009039	*Рудеста* *Rudesta / Rudesta*	F1	2569	2569			2021	СЛП	зерн	ср	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**											
® 18909075	*ВВ9523* *WV952Z / WV952Z*	F1	844	844	844		2021				
® 18909064	*Р99393* *R9939Z / R9939Z*	С3	844	844	844		2021				
® 18909065	*А90263* *A9026Z / A9026Z*	С3	844	844	844		2021				
® 18909072	*В65453* *W6545Z / W6545Z*	С3	844	844	844		2021				
® 18909110	*В01073ХЛБЗ* *W0107ZHLBZ / W0107ZHLBZ*		844	844	844		2021				
® 18909066	*Р26463* *R2646Z / R2646Z*	С3	844	844	844		2021				
® 18909083	*Радон СВ* *Радон СВ / Radon SV*	F1	2530	2530	2530		2021				
® 18909140	*Р97223* *R9722Z / R9722Z*	С3	844	844	844		2021				
® 18909151	*ІТДЖС6626* *ITJC6626 / ITJC6626*	С3	1959	1959	1959		2021				
18909117	*ЕГ3046* *EG3046 / EG3046*	С3	806	806			2021				
® 18909126	*ЕФКс5228* *EFX5228 / EFX5228*	С3	1959	1959	1959		2021				
® 18909070	*ЛНР3494* *LNR3494 / LNR3494*	С3	924	924	924		2021				
® 18909082	*Руна С* *Руна С / Runa S*	F1	2530	2530	2530		2021				
® 18909131	*КВ 7П1493* *KW 7P1493 / KW 7P1493*	С3	2649	2649	2649		2021				
® 18909138	*Дж25563* *J2556Z / J2556Z*	С3	844	844	844		2021				
19909211	*ПХ2ТЦТ* *PH2TCT / PH2TCT*	С3	9	9			2021				
® 18909081	*МТВ 236 ЗС* *MTB 236 ZS / MTV 236 ZS*	С3	2530	2530	2530		2021				
® 17909234	*ГД49ГД97* *GD49GD97 / GD49GD97*	С3	2264	2264	2264		2021				
® 18909006	*Ш1320* *H1320 / H1320*	С3	2264	2264	2264		2021				
® 18909007	*Ш6364* *H6364 / H6364*	С3	2264	2264	2264		2021				
® 18909008	*МБС4409* *MBS4409 / MBS4409*	С3	2264	2264	2264		2021				
® 18909054	*МК 262 МС* *MK 262 MS / MK 262 MS*	С3	2459 2460	2459 2460	2460 2459		2021				
18909149	*ФСДІ3663* *FSDI3663 / FSDI3663*	С3	1959	1959			2021				
® 18909162	*МБС1207* *MBS1207 / MBS1207*	С3	2264	2264	2264		2021				
® 18909163	*МБС9134* *MBS9134 / MBS9134*	С3	2264	2264	2264		2021				
® 18909164	*МБС41384131* *MBS41384131 / MBS41384131*	С3	2264	2264	2264		2021				
® 19909026	*ВНК 001Л* *ВНК 001Л / VNK 001L*	С3	736	736	736		2021				
® 19909027	*ВНК 208С* *ВНК 208С / VNK 208S*	С3	736	736	736		2021				
19909212	*ПХ42А9* *PH42A9 / PH42A9*	С3	9	9			2021				
® 19909032	*С2А320А* *C2A320A / S2A320A*	С3	2444	2444	2444		2021				
® 18909165	*МБС9046* *MBS9046 / MBS9046*	С3	2264	2264	2264		2021				
® 19909001	*К421* *K421 / K421*	С3	2558	2558	2558		2021				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
® 19909003	*МС182*	С3	2558	2558	2558		2021				
	МС182 / MS182										
® 19909004	*К935*	С3	2558	2558	2558		2021				
	К935 / K935										
® 18909057	*МК 276 ЗМ*	С3	2459	2459	2459		2021				
	МК 276 ZM / MK 276 ZM		2460	2460	2460						
® 19909011	*СДМ85*	С3	2558	2558	2558		2021				
	СДМ85 / SDM85										
® 19909012	*СДМ103*	С3	2558	2558	2558		2021				
	СДМ103 / SDM103										
® 19909014	*МС1543*	С3	2558	2558	2558		2021				
	МС1543 / MS1543										
® 19909015	*МКВ02*	С3	2558	2558	2558		2021				
	МКВ02 / MKV02										
16909089	*ХС 145 зМ*	С3	2251	2251			2021				
	ХС 145 зМ / KhS 145 zM										
® 19909028	*ВНК 002Л*	С3	736	736	736		2021				
	ВНК 002Л / VNK 002L										
16909093	*АГ 321 МВ*	С3	2251	2251			2021				
	АГ 321 МВ / АН 321 MV										
17909030	*ГУ58008*	С3	1329	1329			2021				
	GW58008 / GW58008										
® 19909060	*ДК5550СВЗМ*	С3	2260	2260	2260		2021				
	ДК5550СВЗМ / DK5550SVZM										
® 19909061	*ДК9523 ЗС3М*		2260	2260	2260		2021				
	ДК9523 ЗС3М / DK9523 ZSZM										
® 19909062	*ДК9527С*		2260	2260	2260		2021				
	ДК9527С / DK9527S										
® 19909005	*МС7423*	С3	2558	2558	2558		2021				
	МС7423 / MS7423										
18909152	*ХЮІД3780*	С3	1959	1959			2021				
	HUID3780 / HUID3780										
® 19909066	*УГ635МВ*	С3	1433	1433	1433		2021				
	УГ635МВ / UH635MV										
19909208	*ПХ2РХ3*	С3	9	9			2021				
	РН2RН3 / PH2RH3										
19909213	*ПХ2Т94*	С3	9	9			2021				
	РН2Т94 / PH2T94										
19909217	*ПХ2ТС3*	С3	9	9			2021				
	РН2TS3 / PH2TS3										
16909092	*Марьяна М*	F1	2251	2251			2021				
	Марьяна М / Mariana M										
18909076	*83ДОД5*	С3	844	844			2021				
	83DOD5 / 83DOD5										
® 19909029	*С2А250А*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С2А250А / S2A250A										
® 19909030	*С2А250Р*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С2А250Р / S2A250R										
® 19909031	*С2А300Р*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С2А300Р / S2A300R										
® 19909033	*С2А200А*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С2А200А / S2A200A										
® 19909064	*ДК2564МВ*		2260	2260	2260		2021				
	ДК2564МВ / DK2564MV										
® 19909035	*С2А300А*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С2А300А / S2A300A										
® 19909036	*С2А320Р*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С2А320Р / S2A320R										
® 17909183	*Ло 247 М*	С3	1591	1591	1591		2021				
	Ло 247 М / Lo 247 M										
® 19909063	*Крос160С*	F1	2260	2260	2260		2021				
	Крос160С / Kros160S										
® 19909065	*ДК5550М*		2260	2260	2260		2021				
	ДК5550М / DK5550M										
19909219	*ПХ2Т93*	С3	9	9			2021				
	РН2Т93 / PH2T93										
® 17909123	*КВ 7ЕХ1650*	С3	2649	2649	2649		2021				
	KW 7EH1650 / KW 7EH1650										

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
® 17909190	*ЛБ 196 М* *ЛБ 196 М / LB 196 M*	С3	1591	1591	1591		2021				
® 18909144	*ЛБ 177 МВ* *ЛБ 177 МВ / LB 177 MV*	С3	1591	1591	1591		2021				
® 18909145	*ЛБ 319 МВ* *ЛБ 319 МВ / LB 319 MV*	С3	1591	1591	1591		2021				
® 19909002	*МС1832* *МС1832 / MS1832*	С3	2558	2558	2558		2021				
® 19909034	*С2А200Р* *С2А200Р / S2A200R*	С3	2444	2444	2444		2021				
20909078	*Р16055* *R16055 / R16055*	С3	1783	1783			2021				
19909221	*ПХ42ЦД* *РН42CD / PH42CD*	С3	9	9			2021				
® 18909103	*Р26833СКУГЗ* *R2683ZSQGZ / R2683ZSQGZ*	С3	844	844	844		2021				
® 18909074	*91ДУК1 Х 83ДОД5* *91DUQ1 X 83DOD5 /* *91DUQ1 X 83DOD5*	F1	844	844	844		2021				
® 17909185	*Ло 207 М* *Ло 207 М / Lo 207 M*	С3	1591	1591	1591		2021				
18909109	*А45673* *А4567Z / А4567Z*	С3	844	844			2021				
® 18909178	*ІКС 346 С* *ІКС 346 С / IKS 346 S*		2260	2260	2260		2021				
® 17909258	*БЛ 43* *БЛ 43 / BL 43*		1581	1581	1581		2021				
® 18909141	*В04423СКУГЗ* *W0442ZSQGZ / W0442ZSQGZ*	С3	844	844	844		2021				
® 18909142	*Т63143* *Т6314Z / Т6314Z*	С3	844	844	844		2021				
® 18909089	*МС 253 ЗС* *МС 253 ЗС / MS 253 ZS*	С3	2530	2530	2530		2021				
® 19909007	*МС6529* *МС6529 / MS6529*	С3	2558	2558	2558		2021				
® 18909143	*В79203* *V7920Z / V7920Z*	С3	844	844	844		2021				
® 18909148	*НПІД3823С* *NPID3823S / NPID3823S*	С3	1959	1959	1959		2021				
® 18909112	*В09493ХЛБЗ* *V0949ZHLBZ / V0949ZHLBZ*		844	844	844		2021				
® 18909113	*Ж39543ХЛБЗ* *J3954ZHLBZ / J3954ZHLBZ*		844	844	844		2021				
® 18909108	*МС 253 С* *МС 253 С / MS 253 S*		2530	2530	2530		2021				
® 17909186	*ЛБ 317 МВ* *ЛБ 317 МВ / LB 317 MV*	С3	1591	1591	1591		2021				
® 18909080	*МСК 247 СВ* *МСК 247 СВ / MSK 247 SV*	С3	2530	2530	2530		2021				
® 18909139	*Р51413* *R5141Z / R5141Z*	С3	844	844	844		2021				
® 18909111	*В84883ХЛБЗ* *V8488ZHLBZ / V8488ZHLBZ*		844	844	844		2021				
® 18909114	*В11513ХЛБЗ* *W1151ZHLBZ / W1151ZHLBZ*		844	844	844		2021				
18909127	*ЕС4620* *ES4620 / ES4620*	С3	806	806			2021				
® 18909090	*МС 216 СВ* *МС 216 СВ / MS 216 SV*	С3	2530	2530	2530		2021				
® 17909188	*Затока М* *Затока М / Zatoka M*	F1	1591	1591	1591		2021				
® 19909009	*МС2529* *МС2529 / MS2529*	С3	2558	2558	2558		2021				
® 18909125	*Дж99373* *J9937Z / J9937Z*	С3	844	844	844		2021				
® 17909191	*Ло 247 зМ* *Ло 247 зМ / Lo 247 zM*	С3	1591	1591	1591		2021				
® 17909192	*Плеяда 240 М* *Плеяда 240 М / Pleiada 240 M*	F1	1591	1591	1591		2021				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
® 18909102	*М66983* *М6698Z / М6698Z*	С3	844	844	844		2021				
® 19909021	*ВНК 115С* *ВНК 115С / VNK 115S*	С3	736	736	736		2021				
® 19909022	*ВНК 811С* *ВНК 811С / VNK 811S*	С3	736	736	736		2021				
® 19909023	*ВНК 118Л* *ВНК 118Л / VNK 118L*	С3	736	736	736		2021				
® 19909024	*ВНК 219С* *ВНК 219С / VNK 219S*	С3	736	736	736		2021				
® 19909025	*ВНК 117Л* *ВНК 117Л / VNK 117L*	С3	736	736	736		2021				
18909116	*ЕС7712* *ES7712 / ES7712*	С3	806	806			2021				
® 17909189	*ЛБ 196 зМ* *ЛБ 196 зМ / LB 196 zM*	С3	1591	1591	1591		2021				
® 19909010	*МС4445* *МС4445 / MS4445*	С3	2558	2558	2558		2021				
19909051	*ПХ2ДВН* *PH2DWN / PH2DWN*	С3	9	9			2021				
® 17909187	*Осінь М* *Осінь М / Osin M*	F1	1591	1591	1591		2021				
19909209	*ПХ2РГФ* *PH2RGF / PH2RGF*	С3	9	9			2021				
19909214	*ПХ410Ц* *PH410C / PH410C*	С3	9	9			2021				
Сільськогосподарські: бобові **Горох посівний (зерновий)** **Pea**	**Agricultural: Field pulse** ***Pisum sativum* L.** **(*Pisum majus* Dode; *Pisum romanum*; *Pisum saccharatum* Ser. in DC.; *Pisum macrocarpum* Ser.; *Pisum hortense* Asch. et Graebn.; *Pisum commune* Clav.; *Pisum jomardi* Schrank; *Pisum uniflorum* Hort.; *Pisum macrospermum* Hort.; *Pisum vulgare* Jundz.; *Pisum sativum* L. (s. amplissima) Gov.)**										
18023004	*Аватар* *Avatar / Avatar*	С3	2076	880			2021	П	зерн	пс	сбіл
Соя культурна **Soya Bean**	***Glycine max* (L.) Merrill** **(*Phaseolus max* L.; *Dolichos soja* L.; *Soja hispida* Moench; *Phaseolus sordilis* Salisb.; *Soja japonica* Savi; *Soja angustifolia* Miq.; *Glycine tabacina*; *Glycine tomentosa* Benth.; *Glycine hispida* (Moench) Maxim.; *Soja soja* Karst.; *Soja max* Piper)**										
18045035	*ЕС КОМПОЗИТОР* *ES COMPOSITOR / ES COMPOSITOR*	С3	806	806			2021	СЛП	зерн	сс	сбіл, вл
18045040	*ЕС ДЕКОР* *ES DECOR / ES DECOR*	С3	806	806			2021	СЛП	зерн	рс	сбіл, вл
® 18045042	*Лія* *Лія / Liia*	С3	1807	1807	1807		2021	СП	зерн	рс	сбіл, вл
18045032	*ЕС ТРІБОР* *ES TRIBOR / ES TRIBOR*	С3	806	806			2021	СЛ	зерн	сс	сбіл, вл
18045034	*ЕС ЛУКСОР* *ES LOUXOR / ES LOUXOR*	С3	806	806			2021	С	зерн	сс	сбіл, вл
18045037	*ЕС БАШЕЛОР* *ES BACHELOR / ES BACHELOR*	С3	806	806			2021	СП	зерн	сс	сбіл, сл
® 18045047	*Фантазія* *Фантазія / Fantaziia*	С3	1581	1581	1581		2021	С	зерн	рс	сбіл, сл
17045047	*ЕС АЛЬБАТОР* *ES ALBATOR / ES ALBATOR*	С3	806	806			2021	ЛП	зерн	рс	сбіл, вл
® 17045045	*Таверна* *Таверна / Taverna*	С3	1591	1591	1591		2021	СЛП	зерн	рс	сбіл, вл
18045036	*ЕС ШАНЦЕЛЛОР* *ES CHANCELLOR / ES CHANCELLOR*	С3	806	806			2021	СП	зерн	сс	сбіл, вл
18045033	*ЕС ПРОФЕСОР* *ES PROFESSOR / ES PROFESSOR*	С3	806	806			2021	СЛ	зерн	сс	сбіл, вл
® 18045041	*Серенада* *Серенада / Serenada*	С3	1591	1591	1591		2021	СП	зерн	сс	сбіл, сл
® 19045001	*ОАЦ Аклайм* *OAC Acclaim / OAC Acclaim*	С3	2557	2557	2557		2021	СЛП	зерн	сс	сбіл, сл
Сільськогосподарські: круп'яні **Сорго звичайне (двокольорове)** **Sorghum**	**Agricultural: Field groats** ***Sorghum bicolor* L.** **(*Holcus sorghum*; *Holcus bicolor* L.; *Holcus arduini* Gmel.; *Andropogon bicolor* Roxb.; *Andropogon halepensis* var. *bicilor* Vined et Druce.)**										
17018009	*АРАБЕСК* *ARABESK / ARABESK*	F1	806	806			2021	СЛ	зерн		скр
® 18018002	*Степовий* *Степовий / Stepovyi*	С3	1591	1591	1591		2021	СЛ	зерн		вкр

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
18018003	*АРКАН* *ARCANE / ARCANE*	F1	806	806			2021	СЛ	зерн		вкр
16018007	*ЕС ВІЛЛІ* *ES WILLY / ES WILLY*	F1	806	806			2021	СЛ	зерн		вкр
Рис посівний **Rice**	***Oryza sativa* L.** **(*Oryza communissima* Lour.; *Oryza glutinosa*, *Oryza montana*, *Oryza praecox* Lour.; *Oryza palustris* Hamilt.; *Oryza latifolia* P. Beauv. (non Desf.); *Oryza parviflora* P. Beauv.)**										
® 18017001	*Меридіан 32* *Меридіан 32 / Merydian 32*	C3	1715	1715	1715		2021	С			
® 19017001	*Галеон* *Галеон / Haleon*	C3	1715	1715	1715		2021	С			
Сільськогосподарські: олійні та прядивні **Соняшник однорічний** **Sunflower**	**Agricultural: Oil and Fibre** ***Helianthus annuus* L.** **(*Helianthus debilis* Nutt.; *Helianthus indicus* L.; *Helianthus tubaeformis* Nutt.; *Helianthus platycephalis*.; *Helianthus macrocarpus* DC.; *Helianthus ovatus* Lehm.; *Helianthus colossus* O. Ktze.; *Helianthus erytrocarpus* Bartl.; *Helianthus multiflorus* Hook.; *Helianthus grandiflorus* Wender.; *Helianthus cultus* Venzl.; *Helianthus ruderalis* Venzl.)**										
® 18039068	*Н4Х505 КЛ* *N4H505 CL / N4H505 CL*	F1	1985	1985	1985		2021	СЛ	ВОЛ	сс	сл
18039074	*ЕС ЯНКІС КЛП* *ES YANKIS CLP / ES YANKIS CLP*		806	806			2021	СЛ	олн	рс	вл
18039087	*ЕС ЕЛЕНІС* *ES ELLENIS / ES ELLENIS*	F1	806	806			2021	СЛ	олн	сл	
18039088	*ЕС ПРОКСІМА* *ES PROXIMA / ES PROXIMA*	F1	806	806			2021	СЛ	олн	рс	сл
18039101	*СУНАТО* *SUNATO / SUNATO*	F1	1219	1219			2021	СЛ	ВОЛ	ср	сл
® 18039070	*Х9767* *X9767 / X9767*	F1	1985	1985	1985		2021	СЛ	конд	сс	нл
18039084	*ЕС ГУДЗОН СУ* *ES HUDSON SU / ES HUDSON SU*	F1	806	806			2021	СЛ	олн	рс	сл
® 18039063	*ПРЕТОРІЯ КЛП* *PRETORIA CLP / PRETORIA CLP*	F1	1783	1783	1783		2021	СЛ	олн	ср	сл
® 18039117	*НС Х 7969* *NS H 7969 / NS H 7969*	F1	1978 2549	1978 2549	1978 2549		2021	СЛ	олн	ср	нл
® 18039118	*КОНФІДЕНС* *KONFIDENS / KONFIDENS*	F1	1978 2549	1978 2549	1978 2549		2021	СЛ	олн	ср	нл
® 18039066	*Н4Х470 КЛП* *N4H470 CLP / N4H470 CLP*	F1	1985	1985	1985		2021	СЛ	ВОЛ	ср	сл
® 18039067	*Н5Л301 КЛ* *N5L301 CL / N5L301 CL*	F1	1985	1985	1985		2021	СЛ	олн	ср	нл
® 18039069	*Н4Х302 Е* *N4H302 E / N4H302 E*	F1	1985	1985	1985		2021	СЛ	ВОЛ	рс	сл
18039078	*ЕС ЕПІК* *ES EPIC / ES EPIC*	F1	806	806			2021	СЛ	ВОЛ	рс	сл
® 18039146	*Презент АМ* *Презент АМ / Prezent AM*	F1	2551	2551	2551		2021	СЛ	олн	рс	вл
® 19039006	*Н606* *H606 / N606*	F1	2444	2444	2444		2021	Л	олн		
® 17039198	*СХ 8282* *СХ 8282 / SKh 8282*	F1	2444	2444	2444		2021	СЛ	олн	рс	сл
® 17039200	*СХ 2264* *СХ 2264 / SKh 2264*	F1	2444	2444	2444		2021	СЛ	олн	ур	сл
® 17039203	*СХ 2014* *СХ 2014 / SKh 2014*	F1	2444	2444	2444		2021	СЛ	олн	рс	вл
® 17039206	*СХ 2365* *СХ 2365 / SKh 2365*	F1	2444	2444	2444		2021	СЛ	олн	рс	сл
® 18039134	*Олександрит* *Олександрит / Oleksandryt*	F1	2548	2548	2548		2021	СЛ	олн	сс	сл
® 18039157	*Сократ* *Сократ / Sokrat*	F1	1581 1591	1581 1591	1581 1591		2021	СЛ	олн	ср	сл
® 18039094	*Волес* *Волес / Voles*	F1	1591	1591	1591		2021	СЛ	ВОЛ	сс	сл
® 18039110	*Танос* *Танос / Tanos*	F1	2445	2445	2445		2021	СЛ	олн	ср	сл
® 18039144	*Беркана АМ* *Беркана АМ / Berkana AM*	F1	2551	2551	2551		2021	СЛ	олн	рс	сл
® 18039145	*Фурор АМ* *Фурор АМ / Furor AM*	F1	2551	2551	2551		2021	СЛ	олн	рс	вл

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
® 18039133	*Вороной*	F1	2548	2548	2548		2021	СЛ	олн	ср	сл
	Вороной / Voronoi										
18039086	*ЕС ЦЕЙЛОН СУ*	F1	806	806			2021	СЛ	олн	рс	сл
	ES CEYLON SU / ES CEYLON SU										
® 16039044	*Божедар*	F1	1702	1702	1702		2021	Л	олн	сс	сл
	Божедар / Bozhedar										
18039147	*Набаро*	F1	2539	2539			2021	СЛ	олн	рс	вл
	Набаро / Nabaro										
18039148	*Каскара*	F1	2539	2539			2021	СЛ	олн	рс	сл
	Каскара / Kaskara										
18039149	*МЕРО ШТ*	F1	2552	2552			2021	СЛ	олн		
	MERO ST / MERO ST										
18039077	*ЕС БОЯНІС КЛ*	F1	806	806			2021	СЛ	олн	рс	вл
	ES BOYANIS CL / ES BOYANIS CL										
18039081	*ЕС БЕЛФІС*	F1	806	806			2021	СЛ	олн	рс	сл
	ES BELFIS / ES BELFIS										
® 18039156	*Блиск*	F1	1581	1581	1581		2021	СЛ	олн	рс	вл
	Блиск / Blysk										
18039083	*ЕС КРАСНА*		806	806			2021	СЛ	олн	рс	сл
	ES KRASNA / ES KRASNA										
18039082	*ІНСАН 100*	F1	806	806			2021	СЛ	олн	рс	сл
	INSUN 100 / INSUN 100										
® 19039002	*Каламис*	F1	2062	2062	2062		2021	СЛ	олн	сл	
	Kalamis / Kalamis										
® 18039109	*Карбон*	F1	2445	2445	2445		2021	СЛ	олн	ср	сл
	Карбон / Karbon										
® 18039099	*СИ КІАРА*	F1	1219	1219	1219		2021	СЛ	олн	рс	сл
	SY KIARA / SY KIARA										
® 17039202	*СХ 2154*	F1	2444	2444	2444		2021	СЛ	олн	рс	сл
	СХ 2154 / SKh 2154										
® 18039119	*НС Х 8063*	F1	1978	1978	1978		2021	СЛ	олн	ср	сл
	NS H 8063 / NS H 8063		2549	2549	2549						
® 18039120	*НС Х 7746*	F1	1978	1978	1978		2021	СЛ	олн	ср	сл
	NS H 7746 / NS H 7746		2549	2549	2549						
® 18039154	*Епікур*	F1	1581	1581	1581		2021	СЛ	олн	ср	вл
	Епікур / Epikur										
® 19039001	*Текносун*	F1	2062	2062	2062		2021	Л	олн	сл	
	Teknosun / Teknosun										
® 18039158	*Космос*	F1	1581	1581	1581		2021	СЛ	конд	ур	сл
	Космос / Kosmos										
17039117	*ВОЛЛТЕР СУ*	F1	1219	1219			2021	СЛ	олн	ср	вл
	VOLLTER SU / VOLLTER SU										
18039080	*ЕС АНТЕМІС КЛП*	F1	806	806			2021	СЛ	олн	рс	вл
	ES ANTHEMIS CLP / ES ANTHEMIS CLP										
18039085	*ЕС АГРАРІС КЛП*	F1	806	806			2021	СЛ	олн	рс	вл
	ES AGRARIS CLP / ES AGRARIS CLP										
18039076	*ЕС ПРОПОЛІС КЛП*	F1	806	806			2021	СЛ	олн	рс	вл
	ES PROPOLIS CLP / ES PROPOLIS CLP										
® 18039111	*Кремінь*	F1	2445	2445	2445		2021	СЛ	олн	ср	сл
	Кремінь / Kremin										
® 18039143	*Аврора АМ*	F1	2551	2551	2551		2021	СЛ	олн	рс	вл
	Аврора АМ / Avrora AM										
18039091	*СИ АЦТЕК*	F1	1219	1219			2021	СЛ	олн	рс	вл
	SY AZTEK / SY AZTEK										
18039096	*СИ АВЕНЖЕР*	F1	1219	1219			2021	СЛ	олн	рс	сл
	SY AVENGER / SY AVENGER										
18039100	*ФЕРГУС КЛП*	F1	1219	1219			2021	СЛ	олн	ср	сл
	FERGUS CLP / FERGUS CLP										
® 17039207	*СХ 5326*	F1	2444	2444	2444		2021	СЛ	олн	ср	сл
	СХ 5326 / SKh 5326										
® 17039199	*СХ 2314*	F1	2444	2444	2444		2021	СЛ	олн	рс	сл
	СХ 2314 / SKh 2314										
® 18039155	*Вирій*	F1	1581	1581	1581		2021	СЛ	олн	ср	вл
	Вирій / Vyrii										
® 18039041	*Маршал*	F1	1702	1702	1702		2021	СЛ	олн	рс	вл
	Маршал / Marshal										
18039097	*СИ НЕКСУС КЛП*	F1	1219	1219			2021	СЛ	олн	рс	вл
	SY NEXUS CLP / SY NEXUS CLP										

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
19039007	*ЕС Імібор* *ЕС Імібор / ES Imibor*		2570	2570			2021	СЛ	олн	сл	
18039108	*Батолі* *Batoli / Batoli*	F1	2267	2267			2021	СЛ	олн	сс	вл
Соняшник однорічний – батьківський компонент **Sunflower – parental component**			***Helianthus annuus* L.** **(*Helianthus debilis* Nutt.; *Helianthus indicus* L.; *Helianthus tubaeformis* Nutt.; *Helianthus platycephalis*.; *Helianthus macrocarpus* DC.; *Helianthus ovatus* Lehm.; *Helianthus colossus* O. Ktze.; *Helianthus erytrocarpus* Bartl.; *Helianthus multiflorus* Hook.; *Helianthus grandiflorus* Wender.; *Helianthus cultus* Venzl.; *Helianthus ruderalis* Venzl.)**								
® 18939100	*ЮР60721* *UR60721 / UR60721*	С3	1959	1959	1959		2021				
® 18939102	*ФР84281* *FR84281 / FR84281*	С3	1959	1959	1959		2021				
18939110	*Р4НА1МК* *R4NA1MK / R4NA1MK*	С3	1435	1435			2021				
18939117	*42 Р* *42 R / 42 R*	С3	2440	2440			2021				
18939120	*СР1117МК* *SR1117MK / SR1117MK*	С3	806	806			2021				
18939123	*Р5ПГ6МЖК* *R5PG6MJK / R5PG6MJK*	С3	1435	1435			2021				
® 18939098	*ФС71529* *FS71529 / FS71529*		1959	1959	1959		2021				
® 18939045	*ВН 2562В* *ВН 2562В / VN 2562V*	С3	736	736	736		2021				
18939124	*Р890МЖК* *R890MJK / R890MJK*	С3	806	806			2021				
17939088	*Р4НА1МЖ* *R4NA1MJ / R4NA1MJ*	С3	806 1435	806 1435			2021				
® 18939093	*ФС77009* *FS77009 / FS77009*	С3	1959	1959	1959		2021				
® 18939094	*ФС74122* *FS74122 / FS74122*	С3	1959	1959	1959		2021				
® 18939095	*ЮР60601* *UR60601 / UR60601*	С3	1959	1959	1959		2021				
® 18939053	*ВН 2343ВСт* *ВН 2343ВСт / VN 2343VSt*	С3	736	736	736		2021				
® 18939103	*ФС76900* *FS76900 / FS76900*	С3	1959	1959	1959		2021				
18939109	*Р4НП8МЖО* *R4NP8MJO / R4NP8MJO*	С3	1435	1435			2021				
18939111	*СФ1561МІА* *SF1561MIA / SF1561MIA*	С3	1435	1435			2021				
18939084	*ІА1169ДМР* *IA1169DMR / IA1169DMR*		806	806			2021				
® 18939044	*ВН 1959ВСт* *ВН 1959ВСт / VN 1959VSt*	С3	736	736	736		2021				
® 18939114	*ФЕ 54* *FE 54 / FE 54*	С3	1978 2549	1978 2549	1978 2549		2021				
® 18939061	*ВН 2472В* *ВН 2472В / VN 2472V*	С3	736	736	736		2021				
® 18939043	*ВН 2502ВСт* *ВН 2502ВСт / VN 2502VSt*	С3	736	736	736		2021				
® 18939046	*ВН 2502В* *ВН 2502В / VN 2502V*	С3	736	736	736		2021				
® 18939048	*ВН 2472ВСт* *ВН 2472ВСт / VN 2472VSt*	С3	736	736	736		2021				
® 18939049	*ВН 2562ВСт* *ВН 2562ВСт / VN 2562VSt*	С3	736	736	736		2021				
® 19939001	*С1М75А* *С1М75А / S1M75A*	С3	2444	2444	2444		2021				
® 18939054	*ВН 1379АСт* *ВН 1379АСт / VN 1379ASt*	С3	736	736	736		2021				
® 18939055	*ВН 1349АСт* *ВН 1349АСт / VN 1349ASt*	С3	736	736	736		2021				
® 18939058	*ВН 1082А* *ВН 1082А / VN 1082A*	С3	736	736	736		2021				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
® 18939064	*IMI 217 P*	C3	2202	2202	2202		2021				
	IMI 217 R / IMI 217 R										
® 18939113	*ДФ АБ 1*	C3	1978	1978	1978		2021				
	DF AB 1 / DF AB 1		2549	2549	2549						
® 19939010	*C1A15P*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1A15P / S1A15R										
® 18939115	*ДІ 42*	C3	1978	1978	1978		2021				
	DI 42 / DI 42		2549	2549	2549						
® 18939056	*ВН 1301А*	C3	736	736	736		2021				
	ВН 1301А / VN 1301A										
® 18939057	*ВН 1379А*	C3	736	736	736		2021				
	ВН 1379А / VN 1379A										
® 18939060	*ВН 1100А*	C3	736	736	736		2021				
	ВН 1100А / VN 1100A										
® 18939116	*ОД ДІ 83*	C3	1978	1978	1978		2021				
	OD DI 83 / OD DI 83		2549	2549	2549						
® 19939017	*C1T15A*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1T15A / S1T15A										
® 19939005	*C1M15A*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1M15A / S1M15A										
® 19939006	*C1A75P*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1A75P / S1A75R										
® 19939007	*C1A75A*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1A75A / S1A75A										
® 19939008	*C1A65P*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1A65P / S1A65R										
® 19939009	*C1A65A*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1A65A / S1A65A										
® 20939040	*Лв77В*	C3	2445	2445	2445		2021				
	Лв77В / Lv77V		2599	2599	2599						
® 19939011	*C1A15A*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1A15A / S1A15A										
® 19939012	*C1T65P*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1T65P / S1T65R										
® 19939013	*C1T75A*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1T75A / S1T75A										
® 19939014	*C1T75P*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1T75P / S1T75R										
® 19939016	*C1M135A*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1M135A / S1M135A										
18939153	*НВ002В*		2539	2539			2021				
	НВ002В / NV002V										
® 19939018	*C1T15P*	C3	2444	2444	2444		2021				
	C1T15P / S1T15R										
® 17939082	*Од 1035 Б*		1591	1591	1591		2021				
	Од 1035 Б / Od 1035 B										
® 18939088	*ОдОл 1404 Б*	F1	1591	1591	1591		2021				
	ОдОл 1404 Б / OdOl 1404 B										
® 18939089	*ОдОл 1404 А*	F1	1591	1591	1591		2021				
	ОдОл 1404 А / OdOl 1404 A										
® 20939039	*Лв33В*	C3	2445	2445	2445		2021				
	Лв33В / Lv33V		2599	2599	2599						
19939031	*Т0831ЛФ*	C3	9	9			2021				
	T0831LF / T0831LF										
18939146	*МС001А*		2539	2539			2021				
	МС001А / MS001A										
18939147	*МС001Б*		2539	2539			2021				
	МС001Б / MS001B										
18939150	*ЛС001А*		2539	2539			2021				
	ЛС001А / LS001A										
18939151	*НС001А*		2539	2539			2021				
	НС001А / NS001A										
18939152	*НС001Б*		2539	2539			2021				
	НС001Б / NS001B										
18939145	*МВ002В*		2539	2539			2021				
	МВ002В / MV002V										
18939118	*Р16МР1М*	C3	1435	1435			2021				
	R16MR1M / R16MR1M										

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
® 18939159	*Сх 1002 А*		1581	1581	1581		2021				
	Сх 1002 А / Skh 1002 A										
® 18939138	*НР 003В*	С3	2204	2204	2204		2021				
	NR 003V / NR 003V										
® 18939002	*Х3 1701 А*	F1	1581	1581	1581		2021				
	Х3 1701 А / KhZ 1701 A		1702	1702	1702						
19939029	*7ПППУ01А*	С3	9	9			2021				
	7PPPU01A / 7PPPU01A										
® 18939062	*ВН 1301АСт*	С3	736	736	736		2021				
	ВН 1301АСт / VN 1301ASt										
19939033	*7ПКВЛ42Р*	С3	9	9			2021				
	7PKVL42R / 7PKVL42R										
® 18939047	*ВН 2343В*	С3	736	736	736		2021				
	ВН 2343В / VN 2343V										
® 18939050	*ВН 1959В*	С3	736	736	736		2021				
	ВН 1959В / VN 1959V										
® 18939059	*ВН 1349А*	С3	736	736	736		2021				
	ВН 1349А / VN 1349A										
® 20939037	*Лс3А*		2445	2445	2445		2021				
	Лс3А / Ls3A		2599	2599	2599						
® 19939003	*С1М65А*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С1М65А / S1M65A										
18939148	*ЛВ002В*		2539	2539			2021				
	ЛВ002В / LV002V										
18939121	*Ф7АХ2МОА*	С3	1435	1435			2021				
	F7AX2MOA / F7AX2MOA										
® 18939042	*ЗЛ512В*		1702	1702	1702		2021				
	ЗЛ512В / ZL512V										
18939085	*ФТ220РМ*	С3	806	806			2021				
	FT220RM / FT220RM										
® 18939106	*ФР88422*	С3	1959	1959	1959		2021				
	FR88422 / FR88422										
® 18939137	*НР 011В*	С3	2204	2204	2204		2021				
	NR 011V / NR 011V										
® 19939002	*С1М65Р*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С1М65Р / S1M65R										
® 19939004	*С1М15Р*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С1М15Р / S1M15R										
® 19939015	*С1М75Р*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С1М75Р / S1M75R										
® 18939144	*АМ 111 В*	С3	2551	2551	2551		2021				
	АМ 111 В / AM 111 V										
® 20939042	*Лв211В*	С3	2445	2445	2445		2021				
	Лв211В / Lv211V		2599	2599	2599						
® 18939105	*ФС71580*		1959	1959	1959		2021				
	FS71580 / FS71580										
® 18939087	*ОдОл 142 А*	F1	1591	1591	1591		2021				
	ОдОл 142 А / Od0l 142 A										
® 18939139	*АМ 3 А*	С3	2551	2551	2551		2021				
	АМ 3 А / AM 3 A										
® 18939140	*АМ 112 В*	С3	2551	2551	2551		2021				
	АМ 112 В / AM 112 V										
® 18939141	*АМЛ1В*	С3	2551	2551	2551		2021				
	АМЛ1В / AML1V										
® 18939142	*АМ 2 А*	С3	2551	2551	2551		2021				
	АМ 2 А / AM 2 A										
® 17939100	*ОД ДІ 49*	С3	1978	1978	1978		2021				
	OD DI 49 / OD DI 49		1210	1210	1210						
® 19939020	*С1М135Р*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С1М135Р / S1M135R										
® 17939081	*Од 1035 А*		1591	1591	1591		2021				
	Од 1035 А / Od 1035 A										
® 18939161	*Сх Од1801 А*	F1	1581	1581	1581		2021				
	Сх Од1801 А / Skh Od1801 A		1591	1591	1591						
18939101	*РД506011П*	С3	1959	1959			2021				
	RD506011P / RD506011P										
® 18939096	*ЮР60331*	С3	1959	1959	1959		2021				
	UR60331 / UR60331										

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
19939118	*АТ3317*	С3	1783	1783			2021				
	АТ3317 / АТ3317										
18939099	*ФС76051*	С3	1959	1959			2021				
	FS76051 / FS76051										
® 18939092	*ФС76301*	С3	1959	1959	1959		2021				
	FS76301 / FS76301										
® 18939097	*ЮР60921*	С3	1959	1959	1959		2021				
	UR60921 / UR60921										
® 18939136	*НР 004В*	С3	2204	2204	2204		2021				
	NR 004V / NR 004V										
® 18939051	*ВН 1082АСт*	С3	736	736	736		2021				
	ВН 1082АСт / VN 1082ASt										
19939032	*7ПАЦЙ80Р*	С3	9	9			2021				
	7PACJ80R / 7PACJ80R										
® 18939052	*ВН 1100АСт*	С3	736	736	736		2021				
	ВН 1100АСт / VN 1100ASt										
® 18939086	*ОдОл220 Б*	F1	1591	1591	1591		2021				
	ОдОл220 Б / OdOl220 B										
® 18939160	*Сх 66 А*		1581	1581	1581		2021				
	Сх 66 А / Skh 66 A										
® 19939019	*С1Т65А*	С3	2444	2444	2444		2021				
	С1Т65А / S1T65A										
19939117	*РТ9817*	С3	1783	1783			2021				
	RT9817 / RT9817										
Сільськогосподарські: буряк Agricultural: Beet											
Буряк цукровий Sugar Beet	***Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell (*Beta vulgaris* L. ssp. *europea* convar. *saccharifera* (Alef.) Krass.; *Beta vulgaris* provar. *altissima* Doll.; *Beta alba* Langenthal., *Beta vulgaris* L. ssp. *saccharifera* Alef.)**										
18069004	*БТС 5825*	F1	1974	1974			2021	ЛП	тхн		
	BTS 5825 / BTS 5825										
18069007	*БТС 6775 Н*	F1	1974	1974			2021	ЛП	тхн		
	BTS 6775 N / BTS 6775 N										
18069008	*БТС СМАРТ 9830*	F1	1974	1974			2021	ЛП	тхн		
	BTS SMART 9830 / BTS SMART 9830										
18069009	*БТС СМАРТ 9175*	F1	1974	1974			2021	ЛП	тхн		
	BTS SMART 9175 / BTS SMART 9175										
18069010	*БУФФЕЛ*	F1	1628	1628			2021	ЛП	тхн		
	BUFFEL / BUFFEL										
18069013	*ФАЛА*	F1	1628	1628			2021	ЛП	тхн		
	FALA / FALA										
18069032	*Брін*	F1	2552	2552			2021	ЛП	тхн		
	Brin / Brin										
19069004	*СКС1527*	F1	2571	2571			2021	ЛП	тхн		
	SX1527 / SX1527										
19069001	*СКС1524*	F1	2571	2571			2021	ЛП	тхн		
	SX1524 / SX1524										
19069003	*СКС1526*	F1	2571	2571			2021	ЛП	тхн		
	SX1526 / SX1526										
19069002	*СКС1525*	F1	2571	2571			2021	ЛП	тхн		
	SX1525 / SX1525										
18069005	*БТС 3560*	F1	1974	1974			2021	ЛП	тхн		
	BTS 3560 / BTS 3560										
18069006	*БТС 3865*	F1	1974	1974			2021	ЛП	тхн		
	BTS 3865 / BTS 3865										
19069006	*Вільшанка*	F1	1751	1751			2021	Л	тхн		
	Вільшанка / Vilshanka										
18069012	*ВОМБАТ СМАРТ*	F1	1628	1628			2021	ЛП	тхн		
	WOMBAT SMART / WOMBAT SMART										
18069014	*НОМАД СМАРТ*	F1	1628	1628			2021	ЛП	тхн		
	NOMAD SMART / NOMAD SMART										
18069031	*Багрім*	F1	2552	2552			2021	ЛП	тхн		
	Bagrim / Bagrim										
18069029	*Патон*	F1	2552	2552			2021	ЛП	тхн		
	Paton / Paton										
19069005	*СКС1528*	F1	2571	2571			2021	ЛП	тхн		
	SX1528 / SX1528										
18069011	*БІАТЛОН*	F1	1628	1628			2021	ЛП	тхн		
	BIATHLON / BIATHLON										

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
18069003	*БТС 2730* *BTS 2730 / BTS 2730*	F1	1974	1974			2021	ЛП	тхн		
18069030	*Смірнов* *Smirnow / Smirnow*	F1	2552	2552			2021	Л	тхн		
19069007	*Сонячний* *Сонячний / Soniachnyi*	F1	1751	1751			2021	ЛП	тхн		
Сільськогосподарські: кормові Agricultural: Fodder **Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench** **Sweet Sorghum (*Andropodon sorghum* ddp. *sativus* f. *technicus* Koern.; *Sorghum dochna* var. *technicum* (Koern.) Snowd.)**											
® 18241001	*Сохатий* *Сохатий / Sokhatyi*	F1	1591	1591	1591		2021	СЛП			
Костриця валіська *Festuca valesiaca* Schleich. ex Gaudin **(Festuca saxatilis Schur.)**											
® 17187001	*Атея* *Атея / Ateia*	П	1669	1669	1669		2021	СЛП			
Костриця лучна *Festuca pratensis* Huds. **Meadow Fescue (*Festuca elatior* L. (pro parte); *Festuca fluitans* var. pratensis Huds.; *Avena secunda* Salisb.; *Festuca Americana*)**											
20204001	*Сігіта* *Sigita / Sigita*	П	2669	2669			2021	СП			
Пажитниця багаторічна *Lolium perenne* L. **Perennial Ryegrass (*Lolium vulgare* Host; *Lolium brasilianum* Nees; *Lolium canadense* Bernh. (njn Michx.); *Lolium marschallii* Stev.)**											
20222001	*ВЕРСЕКА* *VERSEKA / VERSEKA*	F1	2669	2669			2021	ПЛ			
Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L. **Common Vetch (Spring) (*Vicia amphicarpa* L.; *Vicia notate* Gilib.; *Vicia leucosperma* Moench; *Vicia segetalis* Thuill.; *Faba sativa* Bernh.; *Vicia communis* Rouy et Foucaud.)**											
® 18177001	*Віннер* *Віннер / Vinner*	С3	1669	1669	1669		2021	П	корм		вбіл
® 18177002	*Діоніс* *Діоніс / Dionis*	С3	1669	1669	1669		2021	П	корм		вбіл
Люпин жовтий *Lupinus luteus* L. **Yellow Lupin (*Lupinus odoratus* Hort.)**											
® 17402001	*Дарунок Полісся* *Дарунок Полісся / Darunok Polissia*	С3	2632	2632	2632		2021	П	корм		сбіл
Люцерна посівна *Medicago sativa* L. **Lucerne (*Medicago falcata* Lam. (non L.); *Medicago coerulea* Less.)**											
17196002	*Просементі Болоґна* *Prosementi Bologna / Prosementi Bologna*	П	2285	2285			2021	Л	корм		сбіл
Костриця-райграсовий гібрид × *Festulolium* Aschers. et Graebn. **Festulolium hybrid**											
20240001	*ВЕТРА* *VETRA / VETRA*	П	2669	2669			2021	ПЛ			
Сорго цукрове – батьківський компонент *Sorghum saccharatum* (L.) Moench **Sweet Sorghum – parental component (*Andropodon sorghum* ddp. *sativus* f. *technicus* Koern.; *Sorghum dochna* var. *technicum* (Koern.) Snowd.)**											
® 18628001	*ОдкВ4048* *ОдкВ4048 / OdkV4048*	С3	1591	1591	1591		2021	СЛП			
Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable **Баклажан *Solanum melongena* L.** **Egg Plant (*Solanum longum* L.; *Melongena teres* Mill; *Solanum undatum* Lam.; *Solanum esculentum* Dun.)**											
20093002	*Візир* *Vizyr / Vizyr*	F1	2292	2292			2021	ЗГр	свж		
Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L. **Pea, Garden Pea (*Pisum majus* Dode; *Pisum romanum*; *Pisum saccharatum* Ser. in DC.; *Pisum macrocarpum* Ser.; *Pisum hortense* Asch. et Graebn.; *Pisum commune* Clav.; *Pisum jomardi* Schrank; *Pisum uniflorum* Hort.; *Pisum macrospermum* Hort.; *Pisum vulgare* Jundz.; *Pisum sativum* L. (s. *amplissima*) Gov.)**											
® 19095008	*ЗОНВЕРТ* *ZONVERT / ZONVERT*	С3	2644	1959	1959		2021	СЛП	1		
® 19095007	*ІДАЛГО* *IDALGO / IDALGO*	С3	2644	1959	1959		2021	СЛП	1		
Диня звичайна *Cucumis melo* L. **Melon (*Melo adana* Pang.; *Cucumis melo* convar. Adana (Pang.) Greb.)**											
19147002	*МАССІМО* *MASSIMO / MASSIMO*	F1	2644	1959			2021	СЛ	свж		
19147016	*Анданте* *Andante / Andante*	F1	840	840			2021	СЛПЗГр	свж		
19147018	*Алмаден* *Almaden / Almaden*	F1	840	840			2021	СЛПЗГр	свж		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрям використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
19147015	*Донперо* *Donpero / Donpero*	F1	840	840			2021	СЛП3Гр	свж		
Капуста білоголова **White Cabbage**	***Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.** **(*Brassica oleracea* L. var. *capitata* L.; *Brassica capitata* DC.; *Brassica oleracea* ssp. capitata *laevis* Metzg.)**										
19096008	*МАРКОНІ* *MARCONI / MARCONI*	F1	1050	1050			2021	СЛП	свж		
19096009	*КЕПЛЕР* *KEPLER / KEPLER*	F1	1050	1050			2021	СЛП	свж		
Капуста пекінська **Chinese Cabbage**	***Brassica rapa* L. var. *pekinensis* (Lour.) Kitam.** **(*Sinapis cernua* Thunb.; *Sinapis pekinensis* Lour.; *Brassica cernua* (Thunb.) Forbes et Hemsley; *Brassica Pe-tsai*)**										
17135003	*Ямада* *Yamada / Yamada*	F1	2281	2281			2021	СЛП	свж, пер		
Капуста цвітна **Cauliflower**	***Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*** **(*Brassica oleraceae* L. convar. *botrytis* (L.) Alef.; *Brassica cauliflora* (Mill.) Lizg.; *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L.; *Brassica oleracea* var. *italica* Plenck; *Brassica oleracea* L. var. *botrytys* L.; *Brassica botrytis* Mill.; *Brassica cauliflora* Garsaul; *Brassica oleracea* var. *botrytis* Helm; *Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cultiflora* DC. et subvar. *cymosa* Lam.; *Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *asparagoides* f. *albida* et f. *violascens* Thell.; *Brassica asparagoides* Dalechampi)**										
19101003	*ДЖАВА* *JAVA / JAVA*	F1	1050	1050			2021	СЛП	свж		
19101010	*Марді* *Mardi / Mardi*	F1	840	840			2021	СЛП	свж		
Квасоля звичайна (овочева) **French Bean**	***Phaseolus vulgaris* L.** **(*Phaseolus vulgaris* (L.) Savi; *Phaseolus nanus* L.; *Phaseolus romanus*; *Phaseolus gonospermus*; *Phaseolus saponaceus*; *Phaseolus sphaericus*; *Phaseolus haematocarpus* Savi; *Phaseolus compressus* DC.; *Phaseolus angulosus* Schuebl. et Martens; *Phaseolus capensis* Hort.; *Phaseolus cruentus* Hort.; *Phaseolus zedra*; *Phaseolus subglobosus* Fingerh.; *Phaseolus vexillatus* Blanco; *Phaseolus melanospermus* Fingerh.; *Phaseolus dimidiatus* Haberle; *Phaseolus pictus* Cav.; *Phaseolus nigricans* Haberle)**										
19127001	*ОУТЛАВ* *OUTLAW / OUTLAW*	C3	2644	1959			2021	СЛП	свж		
Морква **Carrot**	***Daucus carota* L.** **(*Daucus carota* L. ssp. *sativus* (Hoffm.) Schubl. et G. Martens; *Daucus sativus* (Hoffm.) Roehl.; *Daucus carota* L. (pro parte); *Daucus carota* L. var. *sativus* Hoffm.)**										
19109013	*Імер* *Ymer / Ymer*	F1	1730	1730			2021	СЛП	свж		
Огірок посівний **Cucumber**	***Cucumis sativus* L.** **(*Cucumis sativus chiar* Forsk.; *Cucumis esculentus* Salisb.)**										
17110018	*БАЛКАН* *BALKAN / BALKAN*	F1	1050	1050			2021	3Гр	свж		
19110013	*АНВАР* *ANVAR / ANVAR*	F1	2662	2662			2021	3Гр	свж		
20110004	*Прімеро* *Primero / Primero*	F1	2292	2292			2021	3Гр	свж		
20110005	*Баде* *Bade / Bade*	F1	2292	2292			2021	3Гр	свж, пер		
Перець однорічний (солодкий) **Sweet Pepper, Paprika**	***Capsicum annuum* L.** **(*Capsicum indicum* Rumph.; *Capsicum frutescens* L.; *Capsicum grossum*; *Capsicum baccatum* L.; *Capsicum corsicum*; *Capsicum tetragonum*; *Capsicum cerasiforme*; *Capsicum olivaeformae*; *Capsicum peramidale*; *Capsicum conoides*; *Capsicum minimum* Mill.; *Capsicum bicolor* Jacq.; *Capsicum longum* DC.; *Capsicum cordiforme* Mill.; *Capsicum mexicanum* Haz.)**										
19113004	*АНГУС* *ANGUS / ANGUS*	F1	2643	1219			2021	3Гр	свж		
19113009	*АМАРОК* *AMAROK / AMAROK*	F1	2020	2020			2021	3Гр	овоч		
19113010	*ТІБО* *TIBO / TIBO*	F1	2020	2020			2021	3Гр	свж, пер		
18113015	*КРУСАДЕР* *CRUSADER / CRUSADER*	F1	1050	1050			2021	3Гр			
Помідор їстівний **Tomato**	***Solanum lycopersicum* L.** **(*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farwell; *Lycopersicon esculentum* P. Mill. nom. cons. var. *esculentum*; *Lycopersicon esculentum* P. Mill. nom. cons. var. *cerasiforme* (Dun.) Gray; *Lycopersicon esculentum* P. Mill.; *Lycopersicon pomumamori* Moench; *Solanum liridum* Salisb.; *Solanum foliosum* Link; *Licopersicon esculentum* Alef.; *Licopersicon licopersicum* (L.) Karst.; *Licopersicon licopersicon* Britt. et Brown; *Licopersicon esculentum* Mill. ssp. *esculentum* Prokh.)**										
17115017	*МЕЛАНЕТ* *MELANET / MELANET*	F1	1050	1050			2021	3Гр	пер		
19115021	*МАЛДУО* *MALDUO / MALDUO*	F1	2644	1959			2021	3Гр	свж		
19115023	*БАМАНО* *BAMANO / BAMANO*	F1	2643	1219			2021	3Гр	свж		
19115015	*Татамі* *Tatami / Tatami*	F1	1730	1730			2021	3Гр	свж		

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
18115044	*БУЛЛСАЙ* *BULLSEYE / BULLSEYE*	F1	1050	1050			2021	3Гр	свж		
18115039	*ЕЗАНЗО* *EZANZO / EZANZO*	F1	1959	1959			2021	3Гр	свж		
18115040	*КЛОБОГО* *CLOBOGO / CLOBOGO*	F1	1050	1050			2021	3Гр	свж		
19115025	*КМ5512* *КМ5512 / KM5512*	F1	2643	1219			2021	3Гр	свж		
® 19115014	*Сіберіте 915* *Siberite 915 / Siberite 915*	F1	1730	1730	1730		2021	3Гр	свж		
18115042	*МАЛУНО* *MALUNO / MALUNO*	F1	1959	1959			2021	3Гр	свж		
20115004	*Пінк Хіт* *Pink Hit / Pink Hit*	F1	2292	2292			2021	3Гр	свж		
19115026	*БТ БАЛАБАН* *BT BALABAN / BT BALABAN*	F1	2674	2674			2021	3Гр	свж		
Салат посівний головчастий **Lettuce, Head Lettuce**	***Lactuca sativa* L. var. *capitata*** **(*Lactuca esculenta* Salisb.; *Lactuca scariola* var. *sativa* C. B. Clarke; *Lactuca scariola* b *sativa* Boiss.; *Lactuca sativa* L. var. *secalina* Alef.; *Lactuca sativa* L. var. *acephala*; *Lactuca sativa* L. var. *capitata* L.; *Lactuca sativa* L. var. *romana* Lam.; *Lactuca sativa* L. var. *integrifolia* Bish.; *Lactuca sativa* L. var. *hortensis*)**										
19421009	*Лілах* *Lilach / Lilach*	П	2070	2070			2021	СЛП3Гр			
Салат посівний листковий **Lettuce**	***Lactuca sativa* L. var. *secalina*** **(*Lactuca esculenta* Salisb.; *Lactuca scariola* var. *sativa* C. B. Clarke; *Lactuca scariola* b *sativa* Boiss.; *Lactuca sativa* L. var. *secalina* Alef.; *Lactuca sativa* L. var. *acephala*; *Lactuca sativa* L. var. *capitata* L.; *Lactuca sativa* L. var. *romana* Lam.; *Lactuca sativa* L. var. *integrifolia* Bish.; *Lactuca sativa* L. var. *hortensis*)**										
19120004	*Кріска* *Kriska / Kriska*	П	2529	1418			2021	СЛП3Гр			
® 17120015	*ФРІСОЛ* *FRISOLE / FRISOLE*	С3	1959	1959	1959		2021	СЛП	свж		
® 18120008	*АННІСОЛ* *ANNISOLE / ANNISOLE*	С3	1959	1959	1959		2021	3Гр	свж		
20120001	*Джулі* *Jully / Jully*	С3	2292	2292			2021	3Гр	свж		
® 18120009	*ТІПІКАЛ* *TYPICAL / TYPICAL*	С3	1959	1959	1959		2021	3Гр	свж		
Цибуля городня **Onion, Echalion**	***Allium cepa* L.** **(*Allium cepa* L. var. *aggregatum* G. Don; *Allium cepa* L. var. *cepa* Helm; *Allium cepa* L. var. *viviparum* (Metzg.) Alef.; *Allium esculentum* Salisb.; *Cepa vulgaris* Renault; *Cepa esculenta* Rafin; *Porrum cepa* (L.) Rchb.)**										
19106002	*Ламбруско* *Lambrusco / Lambrusco*	F1	840	840			2021	СЛП	свж		
Цибуля шалот **Shallot, Grey Shallot**	***Allium oschaninii* O. Fedtsch.** **(*Allium cepa* L. f. *ascalonicum* Heyne; *Porrum ascalonicum* (L.) Rchb.; *Allium cepa* var. *ascalonicum* Backer.)**										
19107001	*Дружок* *Druzhok / Druzhok*		1781	1781			2021	СЛП3Гр	овоч		
Часник **Garlic**	***Allium sativum* L.** **(*Allium sativum* L. var. *sativum*; *Porrum sativum* (L.) Rchb.; *Allium pekinense*)**										
® 17129005	*Любава Таврійська* *Любава Таврійська / Liubava Tavriiska*	П	2446	2446	2446		2021	СЛП			
Кукурудза цукрова – батьківський компонент **Sweet Corn – parental component**	***Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.**										
® 17903006	*ОС 649* *ОС 649 / OS 649*	С3	736	736	736		2021				
® 18903001	*ОС 594* *ОС 594 / OS 594*	С3	736	736	736		2021				
® 18903002	*МС 580* *МС 580 / MS 580*	С3	736	736	736		2021				
® 18903003	*МС 810* *МС 810 / MS 810*		736	736	736		2021				
® 18903004	*МС 587* *МС 587 / MS 587*	С3	736	736	736		2021				
® 18903007	*Н 711* *Н 711 / N 711*	П	2424	2424	2424		2021				
® 18903008	*Н 880* *Н 880 / N 880*	П	2424	2424	2424		2021				
® 18903010	*Багнет Ультра* *Багнет Ультра / Bahnet Ultra*	П	2424	2424	2424		2021				
® 18903005	*ОС 770* *ОС 770 / OS 770*	С3	736	736	736		2021				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
® 18903011	*Н 649* *Н 649 / N 649*	П	2424	2424	2424		2021				
® 18903009	*Жозефіна* *Жозефіна / Zhozefina*	П	2424	2424	2424		2021				
® 18903012	*Н 736* *Н 736 / N 736*	П	2424	2424	2424		2021				
® 18903006	*ОС 586* *ОС 586 / OS 586*	С3	736	736	736		2021				
19903001	*МС 592* *МС 592 / MS 592*	С3	736	736			2021				
Сільськогосподарські: інші **Лаванда вузьколиста** **Lavender**	**Agricultural: Others** ***Lavandula angustifolia* Mill.** **(*Lavandula angustifolia* Mill. ssp. *angustifolia*; *Lavandula vulgaris* var. a Lam; *Lavandula fragrans* Jord.; *Lavandula spica* L. var. a Lam; *Lavandula vera* DC.)**										
17052001	*Мрія* *Мрія / MRIIA*	П	1601	1601			2021	СЛП	озл, фарм		
Плодові та ягідні **Суниця садова** **Strawberry**	**Fruit and Berry** ***Fragaria ananassa* Duch.**										
19294003	*Ельсанта* *Elsanta / Elsanta*		2614	2614			2021	СЛПЗГр	ун	сс	
Фісташка справжня **Pistachio**	***Pistacia vera* L.** **(*Pistacia trifolia* L.; *Pistacia narbonensis* L.; *Pistacia nigricans* Crantz; *Pistacia terebinthus* Mill.; *Pistacia officinarum* Ait.; *Pistacia macrophilla* Pers.)**										
20287001	*Керман* *Kerman / Kerman*		2709	2709			2021	СЛП	ун	дп	
Виноград **Виноград справжній** **Grape, Grapevine**	**Grapevine** ***Vitis vinifera* L.** **(*Vitis vinifera* subsp. *sativa* (DC.) Hegi; *Vitis vinifera spontanea* M. Pop.)**										
® 19304006	*Кобера 5ББ 9191* *Кобера 5ББ 9191 / Kobera 5BB 9191*		1904	1904	1904		2021	С	підщ.		
® 19304007	*Кобера 5ББ 211161* *Кобера 5 ББ 211161 / Kobera 5BB 211161*		1904	1904	1904		2021	С	підщ.		
Декоративні та лікарські **Хеномелес каліфорнійський**	**Ornamental and Healing** ***Chaenomeles* × *californica* W. Clarke ex C. Weber**										
® 18659001	*Тамара* *Тамара / Tamara*		2466	2466	2466		2021	СЛП	плод	рс	
® 18659002	*Ґолд Каліф* *Gold Calif / Gold Calif*		2466	2466	2466		2021	СЛП	плод	сс	
® 18659003	*Максим* *Maksym / Maksym*		2466	2466	2466		2021	СЛП	плод	рс	

Сільськогосподарські: злаки

Жито посівне (озиме)
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна – батьківський компонент
Пшениця м'яка (озима)
Тритикале (озиме)
Ячмінь звичайний (ярий)

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 17015008 **Назва сорту:** Айвенго **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210440
Дата пріоритету: 25.04.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210451
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	слабкий	3	
13	Соломина: опушення під колосом	сильне	7	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,96	5,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		6,01	5,26
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,05	0,05
+, - до усередненої урожайності, %		0,8	1
Довірчий інтервал, т/га		1,54	0,69
Тривалість періоду вегетації, діб		270	280
Висота рослини, см		131	137,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		35,5	33,1
Череззерниця, %		4,5	6,1
Вміст білка, %		9,7	9,6
Число падіння, с		211,5	213,5
Стійкість до вилягання, бал		3	4
Стійкість до обсипання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	5
Стійкість проти бурої іржі, бал		6	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	8
Напрям використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 18015004 **Назва сорту:** КВС Тайо **Заявник (код):** 824 **Власник сорту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210314
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	до довгого
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	до середньої
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	до середньої
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	слабкий	3	до помірного
13	Соломина: опушення під колосом	помірне	5	до сильного
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3	до середньої
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3	до середньої
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	нещільний	3	до середньої
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	до похилого
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	до довгої
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,5	5,81
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,89	7,3
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,39	1,49
+, - до усередненої урожайності, %		21,5	25,7
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб		270	282
Висота рослини, см		123,2	132,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		32,6	29,6
Череззерниця, %		2,5	5
Вміст білка, %		9,3	9,1
Число падіння, с		269,8	282,8
Стійкість до вилягання, бал		4	5
Стійкість до обсипання, бал		9	8
Стійкість до посухи, бал		9	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал		7	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	8
Напрям використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 18915004 **Назва сорту:** ЛСР 143 **Заявник (код):** 824 **Власник сорту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210315
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	до середньої
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	слабкий	3	
13	Соломина: опушення під колосом	слабке	3	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	середній	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009046 **Назва сорту:** АЛІБІ **Заявник (код):** 2479 **Власник сорту (код):** 2479
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210556
Дата пріоритету: 30.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210212
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	до червоно-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,17	9,91	7,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,98	1,67	-0,81
+, - до усередненої урожайності, %	18,8	20,3	-10,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	116	124	124
Висота рослини, см	244	251,1	246
Вихід зерна, %	84,5	80,4	81,2
Висота прикріплення качана, см	85,7	86,5	98,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47	25,6	1,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	4,8	4,9
Вміст білка, %	9,1	9	9,3
Вміст крохмалю, %	72,7	71,8	71,7
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009132 **Назва сорту:** АНТОЛОДЖИК **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210464
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210061
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,7	9,21	8,17
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,51	0,97	0,34
+, - до усередненої урожайності, %	9,8	11,8	4,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	113	122	125
Висота рослини, см	239,5	245,9	235,1
Вихід зерна, %	82,5	81,8	82,2
Висота прикріплення качана, см	84,2	86,2	91,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	53,8	37,1	3,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	4,3	4,6
Вміст білка, %	7,9	7,5	9,1
Вміст крохмалю, %	74,5	73,6	73,1
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009136 **Назва сорту:** Апогей **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210187
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210317
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,97	6,84	7,07
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,03	-0,98	-0,14
+, - до усередненої урожайності, %	0,5	-12,6	-1,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	109	113	116
Висота рослини, см	222	233,8	225,6
Вихід зерна, %	80,2	77,5	80,3
Висота прикріплення качана, см	85,8	92,4	94,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40,8	36,2	4,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	4,7	5,2
Вміст білка, %	8,8	8,7	11,5
Вміст крохмалю, %	73,2	72,8	70,8
Стійкість до посухи, бал	4	6	9
Стійкість до вилягання, бал	7	8	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	6	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009117 **Назва сорту:** АР 18101 К **Заявник (код):** 1265 **Власник сорту (код):** 1265
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210185
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210059
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,55	7,83	7,51
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,36	-0,41	-0,32
+, - до усередненої урожайності, %	7	-5	-4,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	123	124
Висота рослини, см	246,5	247,6	235,5
Вихід зерна, %	81,1	81,3	81
Висота прикріплення качана, см	96,4	98,4	95,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40,7	24,9	3,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	5,3	5,7
Вміст білка, %	8,8	9	9,8
Вміст крохмалю, %	73,2	72,4	72
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009118 **Назва сорту:** АР 18102 К **Заявник (код):** 1265 **Власник сорту (код):** 1265
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210186
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210060
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,59	8,15	7,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	-0,09	0,02
+, - до усередненої урожайності, %	7,8	-1,1	0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	123	125
Висота рослини, см	252,8	256,5	234,3
Вихід зерна, %	83,5	79,9	80,5
Висота прикріплення качана, см	90,5	90,2	94,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	39,8	28,1	3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	3,4	5,6
Вміст білка, %	8,7	8,8	9,9
Вміст крохмалю, %	73,4	72,8	72,2
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009019 **Назва сорту:** АС201 **Заявник (код):** 2563 **Власник сорту (код):** 2563
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210326
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,95	7,89	6,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,01	0,07	-0,36
+, - до усередненої урожайності, %	20,4	0,9	-5,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	114	113	118
Висота рослини, см	267	269,7	265,8
Вихід зерна, %	82	81,8	77,4
Висота прикріплення качана, см	101,6	96,6	101,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50,8	34,9	7
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,3	3,4	3,9
Вміст білка, %	9,2	8,9	10
Вміст крохмалю, %	73	72,7	71,7
Стійкість до посухи, бал	7	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009018 **Назва сорту:** AC400 **Заявник (код):** 2563 **Власник сорту (код):** 2563
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210325
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,49	7,5	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,28	-3,01	
+, - до усередненої урожайності, %	24,6	-28,6	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	129	132	
Висота рослини, см	244	261,6	
Вихід зерна, %	84,4	80,6	
Висота прикріплення качана, см	92,7	92,5	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	39,8	26,1	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,9	4,2	
Вміст білка, %	7,9	8,7	
Вміст крохмалю, %	73,2	73,1	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009137 **Назва сорту:** Атлас 347 **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210188
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210318
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,14	8,24	6,9
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,05	-0	-0,93
+, - до усередненої урожайності, %	-1	-0	-11,9
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	124	125
Висота рослини, см	240,5	252,3	235,9
Вихід зерна, %	81,2	80,7	80,8
Висота прикріплення качана, см	94	91,5	93,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51,3	43,3	3,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	4,5	4,8
Вміст білка, %	8,8	9,1	10,8
Вміст крохмалю, %	72,7	72,3	71,4
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009036 **Назва сорту:** Байросса **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210206
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,53	7,75	8,05
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,59	-0,07	0,84
+, - до усередненої урожайності, %	12	-0,9	11,7
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	111	112	116
Висота рослини, см	240,7	264,9	247,3
Вихід зерна, %	79,3	80	81,3
Висота прикріплення качана, см	83,7	86,8	91,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35,2	24,7	1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,3	4,9	5,2
Вміст білка, %	9,7	9,7	9,9
Вміст крохмалю, %	71,5	71,3	71,3
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	7
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009028 **Назва сорту:** Бейліс **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210194
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210203
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,3	8,64	8,23
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,11	0,4	0,4
+, - до усередненої урожайності, %	2,1	4,8	5,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	112	123	125
Висота рослини, см	243,5	258,2	245,4
Вихід зерна, %	81,9	81,5	80,9
Висота прикріплення качана, см	86,4	92,4	97,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	53,3	34,9	5,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	4,9	4,2
Вміст білка, %	8,2	8,2	8,7
Вміст крохмалю, %	73,7	72,8	72,5
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009033 **Назва сорту:** БЦ323 **Заявник (код):** 2479 **Власник сорту (код):** 2479
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210553
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210205
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,01	8,52	8,05
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,18	0,28	0,22
+, - до усередненої урожайності, %	-3,5	3,4	2,8
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	123	124
Висота рослини, см	243,8	255,3	242,9
Вихід зерна, %	84,7	81,8	81,5
Висота прикріплення качана, см	97,7	98,4	97
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,2	26,6	1,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	4,7	5,6
Вміст білка, %	9,5	8,4	9
Вміст крохмалю, %	72,4	72,6	72,1
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009125 **Назва сорту:** ВАСАРІ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210462
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210033
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,83	8,55	8,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,89	0,73	1,64
+, - до усередненої урожайності, %	18,1	9,4	22,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	109	112	116
Висота рослини, см	235,5	242,8	245,1
Вихід зерна, %	84,1	82,3	80,5
Висота прикріплення качана, см	87,2	90,4	89,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,8	43,7	8,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	4,1	4,6
Вміст білка, %	8,3	8,1	9,2
Вміст крохмалю, %	72,9	73,4	72
Стійкість до посухи, бал	4	7	9
Стійкість до вилягання, бал	7	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009010 **Назва сорту:** Вектор **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210468
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210453
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,75	9,49	7,08
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,81	1,67	-0,13
+, - до усередненої урожайності, %	36,7	21,3	-1,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	114	115	117
Висота рослини, см	242,3	256,8	246,1
Вихід зерна, %	80,5	78,6	79,4
Висота прикріплення качана, см	83,4	96	95,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	34,2	20,1	2,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	4,2	4,3
Вміст білка, %	9	8,7	10,2
Вміст крохмалю, %	72,8	72,8	71,3
Стійкість до посухи, бал	5	7	4
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009034 **Назва сорту:** ВН 6969 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210472
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210421
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,86	8,99	8,07
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,67	0,75	0,24
+, - до усередненої урожайності, %	12,9	9,1	3,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	113	123	124
Висота рослини, см	254,5	258,4	243,9
Вихід зерна, %	81,7	82,7	80,5
Висота прикріплення качана, см	93,9	90,1	91,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43	26,6	11,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	4,6	5,8
Вміст білка, %	8,1	8,2	8,6
Вміст крохмалю, %	73,5	73,2	73,3
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	4
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 16009046 **Назва сорту:** Геліодор **Заявник (код):** 2251 **Власник сорту (код):** 2251
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210418
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	S
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	S
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	до щільного
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,01	9,69	6,59
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,87	1,94	-0,93
+, - до усередненої урожайності, %	36,4	25,1	-12,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	113	112	113
Висота рослини, см	229	240,4	215,4
Вихід зерна, %	81,6	79,3	81,4
Висота прикріплення качана, см	78,6	82,4	81,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	11,6	26,6	2,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	5,4	5,2
Вміст білка, %	8,6	8,7	8,9
Вміст крохмалю, %	72,8	72,6	72,2
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	8	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009040 **Назва сорту:** Гердіне **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210209
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,96	8,74	8,67
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,02	0,92	1,46
+, - до усередненої урожайності, %	20,7	11,8	20,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	113	114
Висота рослини, см	241,3	250	245,5
Вихід зерна, %	81,4	78,7	80,2
Висота прикріплення качана, см	86,7	88	93
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,3	28,9	0,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,7	4,2	5,9
Вміст білка, %	8,9	9,2	10,9
Вміст крохмалю, %	72,2	72,3	70,8
Стійкість до посухи, бал	5	7	8
Стійкість до вилягання, бал	7	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009139 **Назва сорту:** Голосіївський Новий **Заявник (код):** 2535 **Власник сорту (код):** 2535
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210190
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210487
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,39	8,85	7,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,2	0,61	-0,55
+, - до усередненої урожайності, %	3,8	7,4	-7,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	112	123	124
Висота рослини, см	234	256,9	234,3
Вихід зерна, %	82	81,5	80,6
Висота прикріплення качана, см	88,7	92,3	93,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	54,3	32,8	4,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,5	4,3	5,3
Вміст білка, %	7,5	8,2	8,4
Вміст крохмалю, %	74,2	73,2	72
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	3
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 17009068 **Назва сорту:** ДКС3108 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210444
Дата пріоритету: 27.10.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210072
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,96	7,44	7,31
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,19	8,85	7,16
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,23	1,41	-0,15
+, - до усередненої урожайності, %	4,7	19	-2,1
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,15	0,19
Тривалість періоду вегетації, діб	103	107	107
Висота рослини, см	207	232,5	206
Вихід зерна, %	82,9	80,4	80,6
Висота прикріплення качана, см	62,3	75,2	70,7
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	24,1	27	9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,7	5	4,4
Вміст білка, %	8,8	9,2	9
Вміст крохмалю, %	72,8	72,8	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	1	1	1
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009048 **Назва сорту:** ДКС3400 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210446
Дата пріоритету: 24.10.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210064
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,83	7,67	7,64
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,89	-0,15	0,43
+, - до усередненої урожайності, %	17,9	-1,9	5,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	114	111	116
Висота рослини, см	240,3	239,7	240,1
Вихід зерна, %	83,7	80,6	79,9
Висота прикріплення качана, см	90,9	89,3	99,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35,2	28,9	0,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,2	4,9	4
Вміст білка, %	8,3	8,4	8,3
Вміст крохмалю, %	73,1	72,5	72,7
Стійкість до посухи, бал	5	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009057 **Назва сорту:** ДКС3796 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210448
Дата пріоритету: 24.10.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210050
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,55	8,87	7,58
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,61	1,05	0,37
+, - до усередненої урожайності, %	12,3	13,4	5,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	116
Висота рослини, см	238,2	238,2	244
Вихід зерна, %	81,8	80	80
Висота прикріплення качана, см	86,6	81,1	90,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	49,5	33,2	0,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,9	4,8	4
Вміст білка, %	8,7	8,1	8,6
Вміст крохмалю, %	73,4	73,1	72,7
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009116 **Назва сорту:** ДКС3906 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210461
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210066
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,68	8,47	8,38
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,74	0,65	1,17
+, - до усередненої урожайності, %	14,9	8,3	16,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	117
Висота рослини, см	241,5	254,2	246,5
Вихід зерна, %	84,2	81,9	81,2
Висота прикріплення качана, см	91	92,7	89,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,2	42,4	6,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,5	4,7	4,6
Вміст білка, %	8,1	8	10
Вміст крохмалю, %	74	73,3	72,3
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009058 **Назва сорту:** ДКС4098 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210449
Дата пріоритету: 24.10.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210051
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	до короткої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,02	9,46	8,04
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,83	1,22	0,21
+, - до усередненої урожайності, %	15,9	14,8	2,7
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	112	120	124
Висота рослини, см	247,3	253	239,1
Вихід зерна, %	82,9	82	79,9
Висота прикріплення качана, см	86,3	92,6	89,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,8	38	12
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	4,5	4,5
Вміст білка, %	7,8	7,5	9,1
Вміст крохмалю, %	73,4	73,5	72,6
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009133 **Назва сорту:** ДКС4302 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210465
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210032
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	до короткої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,29	9,57	8,39
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,1	1,33	0,56
+, - до усередненої урожайності, %	21,1	16,2	7,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	112	122	126
Висота рослини, см	244,5	256,4	231,4
Вихід зерна, %	81,5	83	81,1
Висота прикріплення качана, см	89,5	94,3	93,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52,5	41	3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	5,1	4,3
Вміст білка, %	7,6	7,7	8,9
Вміст крохмалю, %	73,8	73,2	72,6
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009059 **Назва сорту:** ДКС4391 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210450
Дата пріоритету: 24.10.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210057
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,46	8,46	7,36
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,27	0,22	-0,47
+, - до усередненої урожайності, %	24,5	2,7	-6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	122	125
Висота рослини, см	251,8	239,8	242,4
Вихід зерна, %	80,6	82,6	81,7
Висота прикріплення качана, см	94	88,2	87,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42	35,9	0,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,6	5,2	3,9
Вміст білка, %	7,4	8,1	8,5
Вміст крохмалю, %	74	73,7	72,7
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	6
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009112 **Назва сорту:** ДКС4590ВХ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210460
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210034
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	воскоподібного типу
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,84	8,1	8,5
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,65	-0,14	0,67
+, - до усередненої урожайності, %	12,5	-1,7	8,6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	122	124
Висота рослини, см	246,7	254,6	237,6
Вихід зерна, %	83,2	81,8	79,9
Висота прикріплення качана, см	89,3	93,7	89,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	54,2	38,9	2,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	3,8	5
Вміст білка, %	7,4	7,6	7,8
Вміст крохмалю, %	74	73,8	74,7
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009131 **Назва сорту:** ДКС4598 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210463
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210048
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,72	9,58	7,9
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,53	1,34	0,07
+, - до усередненої урожайності, %	10,1	16,3	0,9
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	123	125
Висота рослини, см	247	256,2	243,8
Вихід зерна, %	83,4	81	80,5
Висота прикріплення качана, см	85,6	85,4	95,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50,2	29,7	2,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	3,6	4,7
Вміст білка, %	7,8	7,4	8,4
Вміст крохмалю, %	74,4	74,1	73,3
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009047 **Назва сорту:** ДКС4897 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210445
Дата пріоритету: 24.10.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210065
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,28	10,81	8,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,09	2,57	0,45
+, - до усередненої урожайності, %	21	31,2	5,8
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	123	123
Висота рослини, см	246,5	259,2	247,4
Вихід зерна, %	82,2	80,8	81,9
Висота прикріплення качана, см	87,8	91,4	91,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,5	36,1	6,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,9	4,5	5,3
Вміст білка, %	7,2	8	9
Вміст крохмалю, %	74,5	73,2	72,3
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009056 **Назва сорту:** ДКС5182 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210447
Дата пріоритету: 24.10.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210049
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,03	10,28	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,82	-0,23	
+, - до усередненої урожайності, %	34,9	-2,2	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	128	130	
Висота рослини, см	234,2	259	
Вихід зерна, %	84,9	83	
Висота прикріплення качана, см	82,1	88,8	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	41,4	35,8	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7	4,7	
Вміст білка, %	7,7	8,3	
Вміст крохмалю, %	72,9	73,1	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009135 **Назва сорту:** ДКС5685 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210467
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210069
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,11	8,83	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,9	-1,68	
+, - до усередненої урожайності, %	36,4	-15,9	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	132	134	
Висота рослини, см	251,2	258,6	
Вихід зерна, %	81,4	81,1	
Висота прикріплення качана, см	88,4	89,9	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	29,6	32,6	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	3,7	
Вміст білка, %	8,2	8,1	
Вміст крохмалю, %	73,4	73,2	
Стійкість до посухи, бал	6	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009003 **Назва сорту:** ДМС Альянс **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210030
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210039
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,23	7,14	7,53
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,04	-1,1	-0,3
+, - до усередненої урожайності, %	0,7	-13,4	-3,8
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	122	124
Висота рослини, см	239,8	249,9	233
Вихід зерна, %	81,3	80,2	81,8
Висота прикріплення качана, см	93,3	91,4	91
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,7	35,6	7,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,8	4,1	5,6
Вміст білка, %	7,9	8,5	9,3
Вміст крохмалю, %	74,1	72,8	72,5
Стійкість до посухи, бал	5	4	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009008 **Назва сорту:** ДМС Алюр **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210034
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210043
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,51	7,27	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,3	-3,24	
+, - до усередненої урожайності, %	24,9	-30,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	130	131	
Висота рослини, см	241,5	264,8	
Вихід зерна, %	79,6	76,7	
Висота прикріплення качана, см	97,7	102,3	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	36,3	25,8	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	4,6	
Вміст білка, %	8,5	8,7	
Вміст крохмалю, %	73,4	73	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009006 **Назва сорту:** ДМС Галант **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210033
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210042
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4.94	7.82	7.21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,65	7,96	6,24
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,71	0,14	-0,97
+, - до усередненої урожайності, %	14,3	1,8	-13,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	113	115	118
Висота рослини, см	241,5	258,7	243,4
Вихід зерна, %	81,2	78,8	81,6
Висота прикріплення качана, см	91,2	102,9	101,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35,2	16,8	0,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	4,5	5,2
Вміст білка, %	9,3	8,7	9,7
Вміст крохмалю, %	72,7	72,9	72,4
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009005 **Назва сорту:** ДМС Ефес **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210032
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210041
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,26	7,95	7,23
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,32	0,13	0,02
+, - до усередненої урожайності, %	6,5	1,7	0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	111	117
Висота рослини, см	238,3	250,6	250,9
Вихід зерна, %	82,9	79,8	79,7
Висота прикріплення качана, см	88	91,1	96
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	44	26,2	2,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	5,9	5,1
Вміст білка, %	9,1	8,8	10,2
Вміст крохмалю, %	72,9	72,4	71,2
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009001 **Назва сорту:** ДМС Крок **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210028
Дата пріоритету: 02.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210038
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,66	8,95	7,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,72	1,13	0,64
+, - до усередненої урожайності, %	14,5	14,5	8,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	111	114	117
Висота рослини, см	238,2	266,4	257,5
Вихід зерна, %	78,8	79,4	79,8
Висота прикріплення качана, см	93,5	97,1	101,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,5	16,4	9,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,3	6,3	4,3
Вміст білка, %	8,7	8,7	10
Вміст крохмалю, %	72,1	72,7	71,8
Стійкість до посухи, бал	5	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	7	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009002 **Назва сорту:** ДМС Медеу **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210029
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210070
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,79	8,92	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	-1,59	
+, - до усередненої урожайності, %	11,1	-15,1	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	136	135	
Висота рослини, см	241	256,8	
Вихід зерна, %	78,1	79,3	
Висота прикріплення качана, см	85,1	94,1	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38,7	24,9	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,6	5	
Вміст білка, %	8,9	8	
Вміст крохмалю, %	72,3	73,6	
Стійкість до посухи, бал	5	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009004 **Назва сорту:** ДМС Тонус **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210031
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210040
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,08	8,43	7,08
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,11	0,19	-0,75
+, - до усередненої урожайності, %	-2	2,3	-9,6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	123	124
Висота рослини, см	245,2	263,6	241,5
Вихід зерна, %	81,8	82,2	80,1
Висота прикріплення качана, см	105,5	105	98,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,3	24,6	8,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,8	5,6	5,3
Вміст білка, %	8,3	8,2	10,9
Вміст крохмалю, %	73,7	73,4	72,2
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009007 **Назва сорту:** ДМС Шатл **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210192
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210324
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,46	8,48	7,34
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,27	0,24	-0,49
+, - до усередненої урожайності, %	5,2	2,9	-6,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	123	125
Висота рослини, см	237,3	251,5	237,8
Вихід зерна, %	81	83,4	81,5
Висота прикріплення качана, см	88,1	96,4	99,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47,2	35,8	3,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,1	4,5	6,2
Вміст білка, %	7,8	8,5	10,7
Вміст крохмалю, %	72,9	73,3	72,1
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009026 **Назва сорту:** Екодар 240 **Заявник (код):** 2548 **Власник сорту (код):** 2548
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210471
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210329
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,02	8,79	6,98
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,08	0,97	-0,23
+, - до усередненої урожайності, %	1,5	12,4	-3,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	115	115	118
Висота рослини, см	221	240,6	235
Вихід зерна, %	79,7	78,5	80,5
Висота прикріплення качана, см	73,8	82,3	82,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35,7	22,4	6,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,4	4,2	4,6
Вміст білка, %	8,9	8,7	10,8
Вміст крохмалю, %	73	72,6	71,5
Стійкість до посухи, бал	4	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	6
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009025 **Назва сорту:** Екодар 280 **Заявник (код):** 2548 **Власник сорту (код):** 2548
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210470
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210328
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,96	8,87	7,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,02	1,05	0,06
+, - до усередненої урожайності, %	0,4	13,4	0,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	114	115	117
Висота рослини, см	226,7	251,3	237,1
Вихід зерна, %	80,8	79	80,4
Висота прикріплення качана, см	82,5	85,8	94,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	34,7	26,1	2,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,2	4,7	3,9
Вміст білка, %	9,4	9,4	11,3
Вміст крохмалю, %	72,6	72,7	69,8
Стійкість до посухи, бал	4	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009024 **Назва сорту:** Екодар 380 **Заявник (код):** 2548 **Власник сорту (код):** 2548
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210469
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210327
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,23	9,12	7,6
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,04	0,88	-0,23
+, - до усередненої урожайності, %	0,8	10,7	-2,9
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	123	125
Висота рослини, см	242,7	247,4	245,9
Вихід зерна, %	83,1	80,6	80,4
Висота прикріплення качана, см	89,3	87,1	102,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45	29,7	1,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,3	3,8	5,5
Вміст білка, %	8,8	9,4	11,5
Вміст крохмалю, %	72,6	72,6	70,8
Стійкість до посухи, бал	4	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009109 **Назва сорту:** ЕКСКАЛАДА **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210458
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210067
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	до короткої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,13	7,81	8,46
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,06	-0,43	0,63
+, - до усередненої урожайності, %	-1,1	-5,2	8
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	113	122	124
Висота рослини, см	253,8	254,5	239,5
Вихід зерна, %	82,7	82,1	80
Висота прикріплення качана, см	85,8	91,2	90
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	54	38,8	14,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	5,3	4,5
Вміст білка, %	7,9	8,3	8
Вміст крохмалю, %	73,9	73,2	73,3
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009147 **Назва сорту:** ЕС ЗЕППЕЛІН **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210037
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,78	7,93	7,35
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,84	0,11	0,14
+, - до усередненої урожайності, %	17	1,4	2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	109	113	116
Висота рослини, см	260,6	244,6	255,1
Вихід зерна, %	81	81	81,1
Висота прикріплення качана, см	96,8	101,1	98,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	49,4	37,4	10,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,1	5	4,6
Вміст білка, %	9,1	8,2	9,1
Вміст крохмалю, %	71,8	73,7	73,2
Стійкість до посухи, бал	5	6	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009128 **Назва сорту:** ЕС КАТАМАРАН **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210053
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,96	8,25	8,07
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,02	0,43	0,86
+, - до усередненої урожайності, %	20,6	5,5	11,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	111	115
Висота рослини, см	233,2	246,4	239,9
Вихід зерна, %	82,1	81,3	81,3
Висота прикріплення качана, см	82,8	92,7	97,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45	39,7	2,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,2	3,8	4,4
Вміст білка, %	8,7	8,4	9,8
Вміст крохмалю, %	74,2	73,4	71,8
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	7
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	4
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009129 **Назва сорту:** ЕС МІЛЕДІ **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210054
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,08	9,76	8,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,89	1,52	0,64
+, - до усередненої урожайності, %	17,2	18,5	8,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	121	124
Висота рослини, см	251,7	255,7	256
Вихід зерна, %	83,1	82,8	82,7
Висота прикріплення качана, см	97,2	96,4	102,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	55,5	32,1	8,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	4,9	5,7
Вміст білка, %	8,3	9,1	8,8
Вміст крохмалю, %	74,3	73,3	73,1
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009067 **Назва сорту:** ЕС Юнкай **Заявник (код):** 2570 **Власник сорту (код):** 2570
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210071
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,88	8,23	8,48
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,69	-0,01	0,65
+, - до усередненої урожайності, %	13,2	-0,1	8,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	123	123
Висота рослини, см	236,7	249,8	246,9
Вихід зерна, %	83,5	79,5	83,7
Висота прикріплення качана, см	99,2	98,4	95,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40,3	30,1	7,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,2	3,5	3,6
Вміст білка, %	8,8	8,7	9,3
Вміст крохмалю, %	72,9	72,6	72,1
Стійкість до посухи, бал	5	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	5	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009061 **Назва сорту:** ЕС2823 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210452
Дата пріоритету: 12.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210052
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	червоно-оранжеве	6	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,74	7,44	6,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,5	6,85	7,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,24	-0,59	0,13
+, - до усередненої урожайності, %	-5	-8	1,9
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,15	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	104	107	109
Висота рослини, см	217,2	228,9	222,8
Вихід зерна, %	83,1	79,9	81,2
Висота прикріплення качана, см	77	78,2	78,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51,5	35,9	7,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,5	5	5,7
Вміст білка, %	8,9	9,2	8,9
Вміст крохмалю, %	72,7	73,3	72,8
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	1	1	1
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009134 **Назва сорту:** ET4040 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210466
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210035
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,08	9,77	7,2
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,89	1,53	-0,63
+, - до усередненої урожайності, %	17,2	18,5	-8,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	112	122	125
Висота рослини, см	232	251,4	232,6
Вихід зерна, %	83,6	83,2	81,6
Висота прикріплення качана, см	86	83,3	91
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	55,2	45,4	18,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	3,8	5,3
Вміст білка, %	8,2	8,1	8,7
Вміст крохмалю, %	74	73,3	73,3
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	6	3
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009003 **Назва сорту:** ЗП 188 **Заявник (код):** 1994 **Власник сорту (код):** 1994
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210419
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,7	8,69	6,77
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,56	0,94	-0,75
+, - до усередненої урожайності, %	10,8	12,1	-10
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	113	112	113
Висота рослини, см	194,2	213,8	209,1
Вихід зерна, %	82,4	78,2	79,9
Висота прикріплення качана, см	70,2	77,9	85,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	11,2	45	3,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,9	4,7	5,1
Вміст білка, %	8,2	9,2	10
Вміст крохмалю, %	73	72,5	71,7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009015 **Назва сорту:** ЗП 4123 **Заявник (код):** 1994 **Власник сорту (код):** 1994
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210420
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,36	9,24	7
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,17	1	-0,83
+, - до усередненої урожайності, %	22,6	12,1	-10,5
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	116	122	124
Висота рослини, см	247,2	264,5	242,8
Вихід зерна, %	83,9	79,8	80,3
Висота прикріплення качана, см	88,1	98,4	106,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51,2	38,2	9,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,4	5,2	4,8
Вміст білка, %	8,2	9	10,5
Вміст крохмалю, %	73,2	72,9	71,5
Стійкість до посухи, бал	5	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009190 **Назва сорту:** ЗУДРЕСС **Заявник (код):** 926 **Власник сорту (код):** 926
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210322
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,92	8,73	7,29
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,02	0,91	0,08
+, - до усередненої урожайності, %	-0,4	11,6	1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	114	117
Висота рослини, см	236,5	253,1	241,1
Вихід зерна, %	78,9	79,8	81,3
Висота прикріплення качана, см	83	87,6	90,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40,8	15,2	10,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,7	4,9	4
Вміст білка, %	9,4	8,9	10,6
Вміст крохмалю, %	72,8	72,6	70,7
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	6	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009111 **Назва сорту:** І33ЛІ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210459
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210031
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,73	9,55	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,52	-0,96	
+, - до усередненої урожайності, %	29,1	-9,1	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	129	130	
Висота рослини, см	237,8	254,7	
Вихід зерна, %	80	82,1	
Висота прикріплення качана, см	86,1	89,6	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45,8	34,2	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,9	4,8	
Вміст білка, %	7,6	7,7	
Вміст крохмалю, %	73,9	73,7	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009068 **Назва сорту:** Керала **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210455
Дата пріоритету: 12.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210046
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,08	9,11	8,14
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,89	0,87	0,31
+, - до усередненої урожайності, %	17,2	10,6	4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	113	122	125
Висота рослини, см	243,8	253	236,6
Вихід зерна, %	83,1	80,6	80,3
Висота прикріплення качана, см	79,3	92,6	90,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,2	43,3	2,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	4,1	4,7
Вміст білка, %	8,1	7,9	9,1
Вміст крохмалю, %	73,5	73,1	73,2
Стійкість до посухи, бал	6	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009069 **Назва сорту:** КОРІСТІС **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210456
Дата пріоритету: 12.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210062
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,33	8,46	8,09
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,14	0,22	0,26
+, - до усередненої урожайності, %	2,7	2,7	3,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	112	121	124
Висота рослини, см	235	241,3	228,3
Вихід зерна, %	84,7	82,2	82,4
Висота прикріплення качана, см	87,4	84,7	86,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50	36,4	9,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,5	4,6	5,3
Вміст білка, %	8,1	7,9	8,6
Вміст крохмалю, %	74,3	73,4	73
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009070 **Назва сорту:** МАГАН **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210457
Дата пріоритету: 12.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210030
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,04	8,75	7,8
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,85	0,51	-0,03
+, - до усередненої урожайності, %	16,3	6,2	-0,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	112	122	124
Висота рослини, см	248,5	249,1	232,5
Вихід зерна, %	83,3	83,2	80,9
Висота прикріплення качана, см	87	92,5	84,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51,5	38,7	3,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,3	5,2	6,3
Вміст білка, %	8,2	8	8,8
Вміст крохмалю, %	73,3	73,5	73,6
Стійкість до посухи, бал	6	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009060 **Назва сорту:** МАЙВЕЙ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210451
Дата пріоритету: 12.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210044
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,83	8,69	8,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	0,45	0,19
+, - до усередненої урожайності, %	12,3	5,4	2,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	123	125
Висота рослини, см	249	250	228
Вихід зерна, %	83,5	82,2	82,7
Висота прикріплення качана, см	89,4	86,6	83,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47,8	36,2	0,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	5,9	4,7
Вміст білка, %	7,7	7,4	8,5
Вміст крохмалю, %	74,1	74,1	73,1
Стійкість до посухи, бал	6	6	5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009189 **Назва сорту:** МІТОДОС **Заявник (код):** 926 **Власник сорту (код):** 926
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210321
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,03	8,85	7,33
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,09	1,03	0,12
+, - до усередненої урожайності, %	22,1	13,2	1,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	116
Висота рослини, см	240,5	260,3	253,4
Вихід зерна, %	80,6	80,4	80,6
Висота прикріплення качана, см	92,2	91	94,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,5	22,9	1,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,6	5,7	4,4
Вміст білка, %	8,8	8,8	11,5
Вміст крохмалю, %	73	72,8	70,4
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	6	9	6
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009138 **Назва сорту:** Новела 250 **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210189
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210319
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середнього
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,32	6,95	7,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,38	-0,87	-0,09
+, - до усередненої урожайності, %	7,8	-11,1	-1,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	114	116
Висота рослини, см	233,8	233,8	236,6
Вихід зерна, %	79,6	75,8	80
Висота прикріплення качана, см	89,6	89	94
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	44,3	35,9	11,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,3	5,1	6,7
Вміст білка, %	8,9	8,8	11,5
Вміст крохмалю, %	72,5	72,7	70,3
Стійкість до посухи, бал	5	6	8
Стійкість до вилягання, бал	7	8	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009191 **Назва сорту:** НОЙТРІНО **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210323
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,98	8,09	8,06
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,04	0,27	0,85
+, - до усередненої урожайності, %	0,7	3,4	11,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	113	117
Висота рослини, см	244,5	266,8	259,4
Вихід зерна, %	79,9	78,5	81,8
Висота прикріплення качана, см	103,6	98	100,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,7	34	4,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	5,7	4,7
Вміст білка, %	9	9,6	10,9
Вміст крохмалю, %	72,9	71,5	70,1
Стійкість до посухи, бал	4	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009066 **Назва сорту:** П0937 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210331
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середнього
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	до великої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,31	8,98	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,1	-1,53	
+, - до усередненої урожайності, %	21,1	-14,5	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	134	135	
Висота рослини, см	242,8	265,2	
Вихід зерна, %	80,7	81,2	
Висота прикріплення качана, см	83,7	91,1	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	28,6	30,3	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	8,8	4,2	
Вміст білка, %	8,1	8,4	
Вміст крохмалю, %	74,1	72,3	
Стійкість до посухи, бал	5	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009012 **Назва сорту:** Порумбені 310 **Заявник (код):** 2459 2460 **Власник сорту (код):** 2459 2460
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210157
Дата пріоритету: 05.02.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210199
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,66	10,27	7,11
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,68	2,26	0,49
+, - до усередненої урожайності, %	-12,8	28,2	7,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, діб	115	123	119
Висота рослини, см	225,7	249,2	218,1
Вихід зерна, %	82,4	78,8	79,6
Висота прикріплення качана, см	74,5	81,8	83,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	28,8	33,7	6,2
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	3,8	5,4
Вміст білка, %	8,2	8,9	8,3
Вміст крохмалю, %	73,2	72,7	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009027 **Назва сорту:** Роден **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210193
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210202
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,29	8,49	7,94
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,1	0,25	0,11
+, - до усередненої урожайності, %	2	3,1	1,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	111	122	125
Висота рослини, см	241,7	252,7	251,1
Вихід зерна, %	82,7	81,4	81,4
Висота прикріплення качана, см	85,6	87,8	98,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	53,7	29,7	2,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,5	4	5
Вміст білка, %	7,6	8,4	8,3
Вміст крохмалю, %	73,7	73,1	72,3
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	6
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009127 **Назва сорту:** РОУДІ **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210047
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,73	8,49	8,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,54	0,25	0,64
+, - до усередненої урожайності, %	10,3	3	8,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	122	124
Висота рослини, см	256,8	271,4	252,8
Вихід зерна, %	84,2	82,6	81,5
Висота прикріплення качана, см	95,8	95,7	98,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45,7	30,7	2,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	4,7	5,3
Вміст білка, %	8,4	7,8	8,7
Вміст крохмалю, %	73,6	73,8	73,2
Стійкість до посухи, бал	5	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009039 **Назва сорту:** Рудеста **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210208
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,65	8,34	8,13
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,71	0,52	0,92
+, - до усередненої урожайності, %	14,4	6,7	12,7
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	111	115
Висота рослини, см	246,5	244,9	250,6
Вихід зерна, %	79,9	78,8	80,5
Висота прикріплення качана, см	83	89,1	98,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,2	32,2	1,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,1	4,2	4,5
Вміст білка, %	9,2	9	10,3
Вміст крохмалю, %	72,3	71,9	71,3
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	4
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009043 **Назва сорту:** Саміт **Заявник (код):** 2260 1433 **Власник сорту (код):** 2260 1433
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210555
Дата пріоритету: 25.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210211
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,87	9,29	7,43
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,68	1,05	-0,4
+, - до усередненої урожайності, %	13,2	12,8	-5,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	123	125
Висота рослини, см	240,2	259,8	245,4
Вихід зерна, %	80,7	81,3	81,3
Висота прикріплення качана, см	87,6	93,7	102
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,8	27	1,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,8	4,9	6,4
Вміст білка, %	8,8	8,7	9,9
Вміст крохмалю, %	72,8	72,8	71,5
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	9	9
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009140 **Назва сорту:** СИ КАРІОКА **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210036
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилої
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середнього
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,53	9,42	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,32	-1,09	
+, - до усередненої урожайності, %	25,3	-10,4	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	129	131	
Висота рослини, см	242,7	263	
Вихід зерна, %	80,3	80,4	
Висота прикріплення качана, см	84,4	93,2	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38,7	30,9	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	4,3	
Вміст білка, %	8,4	8,5	
Вміст крохмалю, %	73,8	73,1	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009144 **Назва сорту:** СИ МІНЕРВА **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210029
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	до короткої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,19	10,02	7,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	2	1,78	-0,27
+, - до усередненої урожайності, %	38,6	21,6	-3,5
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	122	124
Висота рослини, см	255,2	259,7	239,3
Вихід зерна, %	81,9	82,5	82
Висота прикріплення качана, см	95,2	95,7	96,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43	28,8	9,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	4,8	5,8
Вміст білка, %	7,7	8,2	9,3
Вміст крохмалю, %	73,7	73,3	72
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009145 **Назва сорту:** СИ 030Н **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210056
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,25	8,74	7,82
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,06	0,5	-0,01
+, - до усередненої урожайності, %	20,4	6,1	-0,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	110	122	125
Висота рослини, см	251	259,8	235,9
Вихід зерна, %	82,5	81,9	82,1
Висота прикріплення качана, см	88,3	89,2	94,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47,2	42,2	12,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,3	4,8	4,1
Вміст білка, %	7,9	8,3	8,8
Вміст крохмалю, %	74,5	72,7	72,6
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	6	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009142 **Назва сорту:** СИ ФРЕГАТ **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210055
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,56	9,05	8,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,62	1,23	0,94
+, - до усередненої урожайності, %	12,5	15,8	13,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	108	112	118
Висота рослини, см	241,6	249,7	247,8
Вихід зерна, %	80,4	82,3	81
Висота прикріплення качана, см	84,1	86,7	91,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45,4	31,4	16,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,5	5,3	4,2
Вміст білка, %	8,2	7,9	8,3
Вміст крохмалю, %	74,2	74,1	73,3
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009141 **Назва сорту:** СИ ШИКАРІ **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210068
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,16	7,83	7,39
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,22	0,01	0,18
+, - до усередненої урожайності, %	4,5	0,1	2,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	109	111	116
Висота рослини, см	241,5	241,1	235,6
Вихід зерна, %	82,2	80,7	80,3
Висота прикріплення качана, см	89,7	79	87,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	44,8	57,3	21,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	4,2	4,8
Вміст білка, %	8,3	8,3	8,4
Вміст крохмалю, %	73,4	73,3	72,3
Стійкість до посухи, бал	5	6	8
Стійкість до вилягання, бал	7	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	7	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 17009067 **Назва сорту:** СІЛВЕРКЛАУД **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210316
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,27	8,63	6,93
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,13	0,88	-0,59
+, - до усередненої урожайності, %	2,5	11,3	-7,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	110	110	113
Висота рослини, см	207,6	231,6	216,8
Вихід зерна, %	85,4	80,9	80,1
Висота прикріплення качана, см	71,9	83,3	79
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	20,1	30	3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	4,3	5,1
Вміст білка, %	8,1	8,2	8,9
Вміст крохмалю, %	73,1	73,4	72,9
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009031 **Назва сорту:** Скайп **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210195
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210204
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,54	8,44	7,87
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,35	0,2	0,04
+, - до усередненої урожайності, %	6,7	2,5	0,5
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	123	124
Висота рослини, см	246	259,6	242
Вихід зерна, %	83,9	81,9	81,8
Висота прикріплення качана, см	87,1	90,3	90,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,5	33,9	4,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	4,4	4,6
Вміст білка, %	7,9	8,5	8,8
Вміст крохмалю, %	73,3	73,2	72,5
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009038 **Назва сорту:** Тіберіус **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210207
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,97	8,37	8,16
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,03	0,55	0,95
+, - до усередненої урожайності, %	20,8	7	13,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	112	114	115
Висота рослини, см	242,5	257,2	244,3
Вихід зерна, %	81,4	77,9	80,1
Висота прикріплення качана, см	86,2	89,4	85,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	31,8	37,1	1,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,9	5,3	3,8
Вміст білка, %	8,6	9	8,9
Вміст крохмалю, %	72,9	72,5	72,7
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	7	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009126 **Назва сорту:** ФАЄРВОРК **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210063
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,3	8,86	7,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,11	0,62	0,02
+, - до усередненої урожайності, %	2,2	7,6	0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	121	124
Висота рослини, см	266,2	275,8	255,4
Вихід зерна, %	83,5	84,7	80,6
Висота прикріплення качана, см	94,3	100,1	101,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38,7	27,9	1,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,7	5	5,1
Вміст білка, %	8,6	9,1	9,7
Вміст крохмалю, %	73,5	72,8	72,5
Стійкість до посухи, бал	5	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	6
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009076 **Назва сорту:** Фастер **Заявник (код):** 2530 **Власник сорту (код):** 2530
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210019
Дата пріоритету: 28.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210058
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,31	7,97	7,59
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,37	0,15	0,38
+, - до усередненої урожайності, %	7,5	1,9	5,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	111	113	116
Висота рослини, см	242,5	243,3	240,3
Вихід зерна, %	82,4	79,7	80,4
Висота прикріплення качана, см	83	89,3	88,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51	32,7	12,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,5	5,1	5
Вміст білка, %	8,9	8	9,6
Вміст крохмалю, %	72,4	72,9	72,2
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009062 **Назва сорту:** ФАСТРАК **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210453
Дата пріоритету: 12.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210045
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,47	8,74	8,9
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,28	0,5	1,07
+, - до усередненої урожайності, %	5,3	6,1	13,7
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	112	121	124
Висота рослини, см	237,2	254,5	235,6
Вихід зерна, %	83,7	83,1	81,7
Висота прикріплення качана, см	83,8	92	85,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51	43,7	1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	3,5	4,9
Вміст білка, %	7,9	7,7	8,3
Вміст крохмалю, %	74	73,7	73,7
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009042 **Назва сорту:** Фоліант **Заявник (код):** 2260 1433 **Власник сорту (код):** 2260 1433
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210554
Дата пріоритету: 25.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210210
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,87	9,63	7,21
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,68	1,39	-0,62
+, - до усередненої урожайності, %	13,1	16,9	-7,9
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	117	124	125
Висота рослини, см	242	236,1	239,1
Вихід зерна, %	82	79,5	80,7
Висота прикріплення качана, см	89,8	84,4	96,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	54,5	30,6	2,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,2	4,2	4,4
Вміст білка, %	8,5	8,1	9,6
Вміст крохмалю, %	73,1	73	71,4
Стійкість до посухи, бал	4	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009188 **Назва сорту:** Фродо **Заявник (код):** 926 **Власник сорту (код):** 926
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210320
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,5	8	8,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,56	0,18	0,81
+, - до усередненої урожайності, %	11,4	2,3	11,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	114	116
Висота рослини, см	237	256	253,8
Вихід зерна, %	81,1	78,3	81,7
Висота прикріплення качана, см	82,8	89,4	97,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,8	15,8	6,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	8,5	4,9	6,1
Вміст білка, %	9,5	9,1	11,4
Вміст крохмалю, %	72,1	72,2	70,7
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	6	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009032 **Назва сорту:** Шерідан **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210196
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210330
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,34	7,45	6,74
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	-0,37	-0,47
+, - до усередненої урожайності, %	8,1	-4,8	-6,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	116
Висота рослини, см	239,2	257,9	252,9
Вихід зерна, %	79,5	79,1	81
Висота прикріплення качана, см	84	89,3	93,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,7	43,7	4,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	4,3	5,5
Вміст білка, %	8,8	8,9	10
Вміст крохмалю, %	73,3	72,3	72
Стійкість до посухи, бал	5	6	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009161 **Назва сорту:** ЮНІ3410 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210401
Дата пріоритету: 12.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210201
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,65	8,15	7,08
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,46	-0,09	-0,75
+, - до усередненої урожайності, %	8,9	-1,2	-9,5
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	113	122	124
Висота рослини, см	244	244,1	230,1
Вихід зерна, %	80,6	79,1	79,4
Висота прикріплення качана, см	83,4	84	91,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,8	27	3,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,7	4,4	5,3
Вміст білка, %	8	8,3	10,5
Вміст крохмалю, %	72,8	72,9	72,2
Стійкість до посухи, бал	4	7	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 18009159 **Назва сорту:** ЮНІ3510 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210400
Дата пріоритету: 12.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210200
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,16	8,02	7,76
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,03	-0,22	-0,07
+, - до усередненої урожайності, %	-0,6	-2,7	-0,8
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	113	123	125
Висота рослини, см	230,4	233,8	232,1
Вихід зерна, %	80,6	82	79,4
Висота прикріплення качана, см	83,7	84	94,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46	31,4	2,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	4,3	5,1
Вміст білка, %	8,9	8,6	9,8
Вміст крохмалю, %	73	72,7	72,2
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909076 **Назва сорту:** 83ДОД5 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210079
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909074 **Назва сорту:** 91ДУК1 Х 83ДОД5 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210478
Дата пріоритету: 12.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210075
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909075 **Назва сорту:** ВВ9523 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210479
Дата пріоритету: 12.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210076
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909078 **Назва сорту:** P16055 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783
Дата пріоритету: 24.01.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210355
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909109 **Назва сорту:** A45673 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210431
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909065 **Назва сорту:** A90263 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210475
Дата пріоритету: 24.10.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210084
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 16909093 **Назва сорту:** АГ 321 МВ **Заявник (код):** 2251 **Власник сорту (код):** 2251
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210399
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909258 **Назва сорту:** БЛ 43 **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210473
Дата пріоритету: 29.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210454
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909110 **Назва сорту:** B01073ХЛБ3 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210482
Дата пріоритету: 03.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210086
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909141 **Назва сорту:** B04423СКУГ3 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210490
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210077
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909112 **Назва сорту:** B09493ХЛБ3 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210484
Дата пріоритету: 03.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210091
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909114 **Назва сорту:** В11513ХЛБ3 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210486
Дата пріоритету: 03.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210098
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909072 **Назва сорту:** B65453 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210477
Дата пріоритету: 24.10.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210085
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909143 **Назва сорту:** B79203 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210492
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210082
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909111 **Назва сорту:** В84883ХЛБ3 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210483
Дата пріоритету: 03.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210097
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909026 **Назва сорту:** ВНК 001Л **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210265
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210234
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909028 **Назва сорту:** ВНК 002Л **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210267
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210236
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909021 **Назва сорту:** ВНК 115С **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210260
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210229
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	дуже сильне	9	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	дуже сильне	9	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909025 **Назва сорту:** ВНК 117Л **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210264
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210233
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909023 **Назва сорту:** ВНК 118Л **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210262
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210231
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909027 **Назва сорту:** ВНК 208С **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210266
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210235
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909024 **Назва сорту:** ВНК 219С **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210263
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210232
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	червоно-оранжеве	6	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909022 **Назва сорту:** ВНК 811С **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210261
Дата пріоритету: 14.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210230
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909234 **Назва сорту:** ГД49ГД97 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210402
Дата пріоритету: 20.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210220
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909030 **Назва сорту:** ГУ58008 **Заявник (код):** 1329 **Власник сорту (код):** 1329
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210422
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909138 **Назва сорту:** Дж25563 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210493
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210110
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909125 **Назва сорту:** Дж99373 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210487
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210074
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909064 **Назва сорту:** ДК2564МВ **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210561
Дата пріоритету: 23.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210428
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909065 **Назва сорту:** ДК5550М **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210562
Дата пріоритету: 23.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210429
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909060 **Назва сорту:** ДК5550СВ3М **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210557
Дата пріоритету: 23.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210424
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909061 **Назва сорту:** ДК9523 ЗСЗМ **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210558
Дата пріоритету: 23.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210425
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	дуже сильне	9	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909062 **Назва сорту:** ДК9527С **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210559
Дата пріоритету: 23.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210426
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909117 **Назва сорту:** ЕГ3046 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210102
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909127 **Назва сорту:** ЕС4620 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210099
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909116 **Назва сорту:** ЕС7712 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210104
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909126 **Назва сорту:** ЕФКс5228 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210049
Дата пріоритету: 30.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210103
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909113 **Назва сорту:** Ж39543ХЛБ3 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210485
Дата пріоритету: 03.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210092
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909188 **Назва сорту:** Затока М **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210206
Дата пріоритету: 04.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210336
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909178 **Назва сорту:** ІКС 346 С **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210564
Дата пріоритету: 13.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210423
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909151 **Назва сорту:** ІТДЖС6626 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210051
Дата пріоритету: 30.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210101
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909001 **Назва сорту:** К421 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210248
Дата пріоритету: 02.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210343
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909004 **Назва сорту:** К935 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210251
Дата пріоритету: 02.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210346
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909123 **Назва сорту:** КВ 7ЕХ1650 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210200
Дата пріоритету: 22.11.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210105
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909131 **Назва сорту:** КВ 7П1493 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210277
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210109
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909063 **Назва сорту:** Крос160С **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210560
Дата пріоритету: 23.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210427
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909144 **Назва сорту:** ЛБ 177 МВ **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210245
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210341
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909189 **Назва сорту:** ЛБ 196 зМ **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210207
Дата пріоритету: 04.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210337
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909190 **Назва сорту:** ЛБ 196 М **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210208
Дата пріоритету: 04.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210338
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909186 **Назва сорту:** ЛБ 317 МВ **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210204
Дата пріоритету: 04.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210334
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909145 **Назва сорту:** ЛБ 319 МВ **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210246
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210342
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909070 **Назва сорту:** ЛНР3494 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210276
Дата пріоритету: 25.10.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210107
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909185 **Назва сорту:** Ло 207 М **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210203
Дата пріоритету: 04.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210333
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909191 **Назва сорту:** Ло 247 зМ **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210209
Дата пріоритету: 04.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210339
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909183 **Назва сорту:** Ло 247 М **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210202
Дата пріоритету: 04.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210332
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909102 **Назва сорту:** M66983 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210480
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210094
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 16909092 **Назва сорту:** Марьяна М **Заявник (код):** 2251 **Власник сорту (код):** 2251
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210398
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909162 **Назва сорту:** МБС1207 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210406
Дата пріоритету: 12.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210226
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909164 **Назва сорту:** МБС41384131 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210408
Дата пріоритету: 12.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210228
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909008 **Назва сорту:** МБС4409 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210405
Дата пріоритету: 10.01.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210223
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909165 **Назва сорту:** МБС9046 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210409
Дата пріоритету: 13.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210238
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909163 **Назва сорту:** МБС9134 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210407
Дата пріоритету: 12.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210227
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909054 **Назва сорту:** МК 262 МС **Заявник (код):** 2459 2460 **Власник сорту (код):** 2459 2460
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210211
Дата пріоритету: 28.02.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210224
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909057 **Назва сорту:** МК 276 3М **Заявник (код):** 2459 2460 **Власник сорту (код):** 2459 2460
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210212
Дата пріоритету: 28.02.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210225
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909015 **Назва сорту:** МКВ02 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210259
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210354
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909090 **Назва сорту:** МС 216 СВ **Заявник (код):** 2530 **Власник сорту (код):** 2530
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210047
Дата пріоритету: 28.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210081
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909089 **Назва сорту:** МС 253 3С **Заявник (код):** 2530 **Власник сорту (код):** 2530
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210046
Дата пріоритету: 28.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210080
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909108 **Назва сорту:** МС 253 С **Заявник (код):** 2530 **Власник сорту (код):** 2530
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210048
Дата пріоритету: 28.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210093
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909014 **Назва сорту:** MC1543 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210258
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210353
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909003 **Назва сорту:** МС182 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210250
Дата пріоритету: 02.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210345
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909002 **Назва сорту:** МС1832 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210249
Дата пріоритету: 02.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210344
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909009 **Назва сорту:** MC2529 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210254
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210349
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909010 **Назва сорту:** MC4445 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210255
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210350
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909007 **Назва сорту:** MC6529 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210253
Дата пріоритету: 02.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210348
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909005 **Назва сорту:** MC7423 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210252
Дата пріоритету: 02.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210347
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909080 **Назва сорту:** МСК 247 СВ **Заявник (код):** 2530 **Власник сорту (код):** 2530
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210043
Дата пріоритету: 28.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210095
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	дуже сильне	9	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909081 **Назва сорту:** МТВ 236 3С **Заявник (код):** 2530 **Власник сорту (код):** 2530
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210044
Дата пріоритету: 28.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210089
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909148 **Назва сорту:** НПІД3823С **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210050
Дата пріоритету: 30.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210087
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909187 **Назва сорту:** Осінь М **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210205
Дата пріоритету: 04.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210335
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	дуже сильне	9	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 17909192 **Назва сорту:** Плеяда 240 М **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210210
Дата пріоритету: 04.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210340
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909051 **Назва сорту:** ПХ2ДВН **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210455
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже широка	9	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909209 **Назва сорту:** ПХ2РГФ **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210457
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909208 **Назва сорту:** ПХ2РХ3 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210456
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	лопатоподібна	5	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	велика	7	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909219 **Назва сорту:** ПХ2Т93 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210461
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже довга	9	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	червоно-оранжеве	6	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909213 **Назва сорту:** ПХ2Т94 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210458
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909217 **Назва сорту:** ПХ2ТС3 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210460
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	велика	7	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909211 **Назва сорту:** ПХ2ТЦТ **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210111
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	до середньої кількості
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909214 **Назва сорту:** ПХ410Ц **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210459
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	велика	7	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909212 **Назва сорту:** ПХ42А9 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210112
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	дуже мала	1	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909221 **Назва сорту:** ПХ42ЦД **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210462
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	загострена	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909066 **Назва сорту:** P26463 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210476
Дата пріоритету: 24.10.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210088
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909103 **Назва сорту:** Р26833СКУГ3 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210481
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210073
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909139 **Назва сорту:** P51413 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210488
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210096
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909140 **Назва сорту:** P97223 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210489
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210100
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909064 **Назва сорту:** P99393 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210474
Дата пріоритету: 24.10.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210083
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909083 **Назва сорту:** Радон СВ **Заявник (код):** 2530 **Власник сорту (код):** 2530
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210045
Дата пріоритету: 28.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210090
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909082 **Назва сорту:** Руна С **Заявник (код):** 2530 **Власник сорту (код):** 2530
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210076
Дата пріоритету: 28.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210108
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909033 **Назва сорту:** C2A200A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210272
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210216
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909034 **Назва сорту:** C2A200P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210273
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210217
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909029 **Назва сорту:** C2A250A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210268
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210213
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909030 **Назва сорту:** C2A250P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210269
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210214
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909035 **Назва сорту:** C2A300A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210274
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210218
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909031 **Назва сорту:** C2A300P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210270
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210215
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909032 **Назва сорту:** C2A320A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210271
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210237
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909036 **Назва сорту:** C2A320P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210275
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210219
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909012 **Назва сорту:** СДМ103 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210257
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210352
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже пізній	9	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	червоно-оранжеве	6	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	червоно-оранжеве	6	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909011 **Назва сорту:** СДМ85 **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210256
Дата пріоритету: 03.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210351
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909142 **Назва сорту:** Т63143 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210491
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210078
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 19909066 **Назва сорту:** УГ635МВ **Заявник (код):** 1433 **Власник сорту (код):** 1433
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210563
Дата пріоритету: 25.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210432
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже пізній	9	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909149 **Назва сорту:** ФСДІ3663 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210106
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 16909089 **Назва сорту:** ХС 145 зМ **Заявник (код):** 2251 **Власник сорту (код):** 2251
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210397
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909152 **Назва сорту:** ХЮІД3780 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210430
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909006 **Назва сорту:** Ш1320 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210403
Дата пріоритету: 10.01.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210221
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 18909007 **Назва сорту:** Ш6364 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210404
Дата пріоритету: 10.01.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210222
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 18012059 **Назва сорту:** Батерфляй **Заявник (код):** 2076 2505 **Власник сорту (код):** 880 2505
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210501
Дата пріоритету: 17.07.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210121
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,94	6,83	5,86
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,34	0,12	-0,01
+, - до усередненої урожайності, %	-6,5	1,8	-0,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	269	261	275
Висота рослини, см	84,8	92,1	98,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,8	44,3	41,7
Вміст білка, %	14,9	14,1	13,4
Вміст сирої клейковини, %	29,3	28,2	26,8
Сила борошна (W), о.а.	244	263	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920	990	910
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	5	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5,5		
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 16012040 **Назва сорту:** Заотар **Заявник (код):** 1626
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210289
Дата пріоритету: 05.07.2016
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	напівбулавоподібна	3	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	7	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.
Заявка № 15622001 **Назва сорту:** Підзимок харківський **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210530
Дата пріоритету: 28.12.2015
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210481
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	гексаплоїд	6	
2	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	сильне	7	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: кільовий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	наявне	9	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	середньо-виповнена	5	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	нещільний	3	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	коричневе	5	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т		5,58	4,92
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т		6,56	5,4
+, - до усередненої урожайності, т		0,98	0,48
+, - до усередненої урожайності, %		17,6	9,7
Довірчий інтервал, т		0,28	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб		268	279
Висота рослини, см		102,5	115,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		45,9	42,2
Череззерниця, %		5,9	7,4
Вміст білка, %		11,9	12
Вміст морозобійних зерен, %		0	1
Стійкість до вилягання, бал		8	3
Стійкість до обсипання, бал		5	7
Стійкість до посухи, бал		9	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	6
Стійкість проти бурої іржі, бал		8	6
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		6	4
Напрям використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.
Заявка № 17022001 **Назва сорту:** Пріоритет **Заявник (код):** 355 **Власник сорту (код):** 355
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210531
Дата пріоритету: 10.03.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.03.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210501
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	гексаплоїд	6	
2	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	помірне	5	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	довга	7	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	помірне	5	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: кільовий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	2	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	циліндричний	2	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	коричневе	5	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,58	4,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		6,01	6,17
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,43	1,55
+, - до усередненої урожайності, %		7,8	33,5
Довірчий інтервал, т/га		0,21	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб		280	277
Висота рослини, см		94,6	113,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		53,3	45,6
Череззерниця, %		5,3	9,4
Вміст білка, %		12,8	12,5
Вміст морозобійних зерен, %		0	0
Стійкість до вилягання, бал		8	8
Стійкість до обсипання, бал		9	8
Стійкість до посухи, бал		9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	8
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	8
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	8
Напрям використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 16019001 **Назва сорту:** Гетьман Сагайдачний **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210397
Дата пріоритету: 04.03.2016
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	1	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 17020018 **Назва сорту:** Аміл **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210539
Дата пріоритету: 11.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210484
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	помірний	5	
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	веретеноподібна	7	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	1	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	великий	7	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірна	5	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,14	4,59	3,64
Тривалість періоду вегетації, діб	87	87	82
Висота рослини, см	69,3	66,9	71,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,5	46,8	43
Вміст білка, %	12	12,8	12,2
Вирівняність зерна, %	90,1	92,9	93,5
Стійкість до вилягання, бал	7	9	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	7	9	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	9
Блок	3	3	3
Напрям використання	х	х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 18020014 **Назва сорту:** Інер **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210543
Дата пріоритету: 27.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210485
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	велика	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення у просторі	пряме	1	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	ознака не визначається	0	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	коротші	1	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	відсутні	1	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	зубці	3	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	ознака не визначається	0	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,68	4,36	3,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,1	5,36	3,96
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,42	1	0,28
+, - до усередненої урожайності, %	53,1	23	7,6
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,1	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	85	89	86
Висота рослини, см	69,7	70,2	75,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,9	44,9	39,3
Вміст білка, %	14	14	14,3
Вирівняність зерна, %	71,3	83,4	80
Стійкість до вилягання, бал	5	6	7
Стійкість до обсипання, бал	8	9	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	8	5
Стійкість проти бурої іржі, бал	7	8	3
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	6	8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 17020006 **Назва сорту:** Лютер **Заявник (код):** 1223
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210538
Дата пріоритету: 23.11.2017

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7	
10	Колос: восковий наліт	помірний	5	
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірна	5	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,71	4,23	3,64
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,69	4,31	3,8
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,02	0,08	0,16
+, - до усередненої урожайності, %	-0,8	1,8	4,4
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,09	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	83	85	82
Висота рослини, см	56,8	64,6	66,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,2	54,2	47,4
Вміст білка, %	12,4	12,8	12,9
Вирівняність зерна, %	93	94,8	94,1
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 19020002 **Назва сорту:** Фандага **Заявник (код):** 1223
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210544
Дата пріоритету: 04.02.2019
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	розлогий	7	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7	
10	Колос: восковий наліт	помірний	5	
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	короткі	3	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	відсутній або дуже малий	1	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	сильна	7	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Сільськогосподарські: бобові

Горох посівний (зерновий)
Соя культурна

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 18023004 **Назва сорту:** Аватар **Заявник (код):** 2076 **Власник сорту (код):** 880
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210450
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	до великої
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	до сильної
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3	до помірної
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	до пізнього
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	коротка	3	до середньої
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	до середньої
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	короткий	3	до середнього
38	Біб: за шириною	вузький	3	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	відсутня	1	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	до великої
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		3,29	2,72
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		2,61	2,68
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,68	-0,04
+, - до усередненої урожайності, %		-20,7	-1,3
Довірчий інтервал, т/га		0,42	0,25
Тривалість періоду вегетації, діб		84	84
Висота рослини, см		79	96
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 14%), г		212,1	210,2
Придатність до механізованого збирання, бал		7	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см		45,7	69,4
Стійкість до вилягання, бал		6	7
Стійкість до обсипання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	8
Стійкість проти гнилей кореневих, бал		9	8
Стійкість проти аскохітозу (боби, зерно), бал		8	8
Стійкість проти антракнозу, бал		8	8
Вміст білка, %		24,9	24,4
Блок		4	4
Напрям використання		зерн	зерн
Якість		сбіл	сбіл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Соя культурна *Glycine max*(L.) Merrill
Заявка № 17045047 **Назва сорту:** ЕС АЛЬБАТОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210182
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,54	3,22	3
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,14	0,93	1,12
+, - до усередненої урожайності, %	-8,2	40,6	59,8
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	106	104	113
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	146	202,6	189,6
Висота рослини, см	57,6	69	85,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,4	11,3	13,4
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	38,1	41,5	37,9
Вміст олії, %	24	21,6	22,8
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 18045037 **Назва сорту:** ЕС БАШЕЛОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210188
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,03	2,68	2,74
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,5	-0,39	0,26
+, - до усередненої урожайності, %	33	-12,6	10,4
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	112	112	125
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	151,8	177,4	167
Висота рослини, см	70,9	73	82,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,6	9,9	11
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість до обсипання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	38,9	44,7	40,7
Вміст олії, %	21,6	18,6	20,1
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 18045040 **Назва сорту:** ЕС ДЕКОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210184
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час достигання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	3	2,75
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,88	2,84	3,14
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,29	-0,16	0,39
+, - до усередненої урожайності, %	18,1	-5,2	14
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,17	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	106	106	116
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	160,5	195,8	188,7
Висота рослини, см	67	77,4	90
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,7	12,2	13,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість до обсипання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	37,4	41,9	40,2
Вміст олії, %	23,7	21,2	22
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 18045035 **Назва сорту:** ЕС КОМПОЗИТОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210183
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,23	3,33	3,1
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,7	0,26	0,62
+, - до усередненої урожайності, %	45,5	8,4	24,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	113	109	124
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	160,3	191,7	184,4
Висота рослини, см	71,6	84	92,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,1	14	14,1
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	36,5	40,1	36,5
Вміст олії, %	23,9	22	24
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 18045034 **Назва сорту:** ЕС ЛУКСОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210187
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноайцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час достигання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,19	2,68	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,66	-0,39	
+, - до усередненої урожайності, %	43,3	-12,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	
Тривалість періоду вегетації, діб	127	111	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	162,9	194,2	
Висота рослини, см	67,9	68,6	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,4	9,6	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	7	7	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Вміст білка, %	36,9	40,9	
Вміст олії, %	23,5	21,4	
Блок (Група стиглості)	7	7	
Напрям використання	зерн	зерн	
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 18045033 **Назва сорту:** ЕС ПРОФЕСОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210190
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноайцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,06	2,91	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,53	-0,16	
+, - до усередненої урожайності, %	34,5	-5,2	
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	
Тривалість періоду вегетації, діб	125	111	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	159,6	199,4	
Висота рослини, см	64,9	68,4	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,1	10,8	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	7	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Вміст білка, %	37,7	42,3	
Вміст олії, %	23,2	21	
Блок (Група стиглості)	7	7	
Напрям використання	зерн	зерн	
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 18045032 **Назва сорту:** ЕС ТРІБОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210186
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноайцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час достигання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,05	2,91	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,52	-0,16	
+, - до усередненої урожайності, %	34,3	-5,2	
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	
Тривалість періоду вегетації, діб	130	118	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	156,2	183,7	
Висота рослини, см	67,4	71,9	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,7	12,9	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Вміст білка, %	37	41,3	
Вміст олії, %	22,8	20,6	
Блок (Група стиглості)	7	7	
Напрям використання	зерн	зерн	
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 18045036 **Назва сорту:** ЕС ШАНЦЕЛЛОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210189
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноайцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,19	2,88	3,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,66	-0,19	0,64
+, - до усередненої урожайності, %	43,3	-6,2	25,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	114	110	122
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	153,1	181,7	173,9
Висота рослини, см	71,7	82	84,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,5	12,8	11,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	36,5	39,9	36,2
Вміст олії, %	23,6	21,3	23,1
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 18045042 **Назва сорту:** Лія **Заявник (код):** 1807 **Власник сорту (код):** 1807
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210436
Дата пріоритету: 03.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210185
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноайцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час достигання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	3	2,75
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,54	2,26	2,75
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,05	-0,74	0
+, - до усередненої урожайності, %	-3,4	-24,6	0
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,17	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	103	103	112
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	151	166,8	157,7
Висота рослини, см	68,1	78,6	82,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9	9,5	10,9
Стійкість до вилягання, бал	8	8	6
Стійкість до обсипання, бал	5	7	7
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	5
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	5
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	37	40,8	38,1
Вміст олії, %	23,3	21	22,2
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 19045001 **Назва сорту:** ОАЦ Аклайм **Заявник (код):** 2557 **Власник сорту (код):** 2557
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210529
Дата пріоритету: 18.02.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210394
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноайцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час достигання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,27	2,93	3,14
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,74	-0,14	0,66
+, - до усередненої урожайності, %	48,1	-4,7	26,7
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	116	114	126
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	157,8	192,2	185,8
Висота рослини, см	67,3	72,7	81,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,9	11,6	10,4
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсипання, бал	7	9	8
Стійкість до посухи, бал	6	5	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	35,4	40,1	37,2
Вміст олії, %	23,7	21,3	22,2
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 18045041 **Назва сорту:** Серенада **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210394
Дата пріоритету: 03.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210393
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноайцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжена	3	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час достигання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,75	2,49	2,46
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,22	-0,58	-0,02
+, - до усередненої урожайності, %	14,6	-18,9	-0,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	116	114	134
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	154,6	172,5	153
Висота рослини, см	70,3	79,3	84,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,3	13	11,3
Стійкість до вилягання, бал	8	7	7
Стійкість до обсипання, бал	7	7	7
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	5
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	37,5	41,7	38,4
Вміст олії, %	21,4	18,9	20,8
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 17045045 **Назва сорту:** Таверна **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210392
Дата пріоритету: 27.11.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210392
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноайцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,68	2,71	2,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	0	0,42	0,49
+, - до усередненої урожайності, %	0	18,4	26
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	107	99	111
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	148	178,3	175,3
Висота рослини, см	57,5	60,2	82,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,8	10,6	12,2
Стійкість до вилягання, бал	9	7	7
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	35,8	39,4	35,8
Вміст олії, %	22,7	20,2	20,9
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 18045047 **Назва сорту:** Фантазія **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210528
Дата пріоритету: 27.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210480
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноайцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час достигання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	3	2,75
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,87	2,37	2,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,28	-0,63	-0,34
+, - до усередненої урожайності, %	17,6	-20,9	-12,4
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,17	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	105	106	119
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	141,9	154,3	164,5
Висота рослини, см	66	68,5	73,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,3	14,2	14,6
Стійкість до вилягання, бал	7	4	5
Стійкість до обсипання, бал	7	7	7
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	5
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	5
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	36,6	40,6	38,2
Вміст олії, %	22	19,9	20,8
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Сільськогосподарські: круп'яні

Рис посівний
Сорго звичайне (двокольорове)

Вид: Рис посівний *Oryza sativa* L.
Заявка № 19017001 **Назва сорту:** Галеон **Заявник (код):** 1715 **Власник сорту (код):** 1715
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210570
Дата пріоритету: 24.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210123
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Основний листок: забарвлення піхви	зелене	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Листок: опушення поверхні пластинки	слабке	3	
9	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
10	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1	
11	Листок: форма язичка	подвійна	3	
12	Листок: забарвлення язичка	безбарвний	1	
13	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
14	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
15	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеження)	напівпряме	3	
16	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)	напівпряме	3	
17	Рослина: габітус	прямий	1	
18	Тільки для сланких сортів. Стебло: здатність утворювати коліно	ознака не визначається	0	
19	Час появи волоті (50% рослин з волотями)	ранній	3	
20	Чоловіча стерильність	відсутня	1	
21	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
22	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1	
25	Стебло: за товщиною	середнє	5	
26	Лише несланкі сорти. Стебло: за довжиною (включно волоть)	середнє	5	
27	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1	
28	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначається	0	
29	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1	
30	Волоть: головна вісь за довжиною	середня	5	
31	Волоть: кількість на рослині	середня	5	
32	Волоть: остюки	відсутні	1	
33	Волоть: забарвлення остюків (раннє обстеження)	ознака не визначається	0	
34	Волоть: розташування остюків	ознака не визначається	0	
35	Волоть: найдовші остюки за довжиною	ознака не визначається	0	
36	Колосок: опушення нижньої квіткової луски	сильне	7	
37	Колосок: забарвлення верхівки нижньої квіткової луски	коричневе	3	
38	Волоть: забарвлення остюків (пізнє обстеження)	ознака не визначається	0	
39	Волоть: положення відносно стебла	пряме	1	
40	Волоть: вторинне гілкування	відсутнє	1	
41	Волоть: тип вторинного гілкування	ознака не визначається	0	
42	Волоть: положення гілок	пряме	1	
43	Волоть: повнота виявлення (розгортання)	сильна	7	
44	Час достигання	ранній	3	
45	Листок: час старіння (пожовтіння)	середній	5	
46	Нижня квіткова луска: забарвлення	золотисте	2	
47	Нижня колоскова луска: орнаментація	золотисті борозни	2	
48	Нижня колоскова луска: антоціанове забарвлення кіля (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
49	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
50	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
51	Колоскова луска: за довжиною	коротка	3	
52	Колоскова луска: забарвлення	золотисте	2	
53	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
54	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
55	Зернівка: за шириною	середня	5	
56	Нижня квіткова луска: реакція на фенол	ознака не визначалася	0	
57	Нижня квіткова луска: інтенсивність фенольної реакції (забарвлення)	ознака не визначалася	0	
58	Обрушена зернівка: за довжиною	коротка	3	
59	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5	
60	Обрушена зернівка: форма (вигляд збоку)	напівкругла	2	
61	Обрушена зернівка: забарвлення	біле	1	
62	Ендосперм: тип	ознака не визначалася	0	
63	Ендосперм: за вмістом амілози	ознака не визначалася	0	
64	Лужна дигестія	ознака не визначалася	0	
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га – 9,08. Маса 1000 зерен, г – 30,0. Вегетаційний період, діб – 110. Плівковість, % – 16,4. Склоподібність, % – 100. Вихід крупи, % – 70,7, цілого ядра, % – 96,1. Група стиглості – 3. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): пірикуляріоз – 8, фузаріоз – 9, аскохітоз – 9, гельмінтоспоріоз – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Рис посівний *Oryza sativa* L.
Заявка № 18017001 **Назва сорту:** Меридіан 32 **Заявник (код):** 1715 **Власник сорту (код):** 1715
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210569
Дата пріоритету: 20.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210122
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Основний листок: забарвлення піхви	зелене	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Листок: опушення поверхні пластинки	слабке	3	
9	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
10	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1	
11	Листок: форма язичка	гостра	2	
12	Листок: забарвлення язичка	безбарвний	1	
13	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
14	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
15	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеження)	напівпряме	3	
16	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)	напівпряме	3	
17	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
18	Тільки для сланких сортів. Стебло: здатність утворювати коліно	ознака не визначається	0	
19	Час появи волоті (50% рослин з волотями)	середній	5	
20	Чоловіча стерильність	відсутня	1	
21	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
22	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1	
25	Стебло: за товщиною	середнє	5	
26	Лише несланкі сорти. Стебло: за довжиною (включно волоть)	довге	7	
27	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1	
28	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначається	0	
29	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1	
30	Волоть: головна вісь за довжиною	середня	5	
31	Волоть: кількість на рослині	середня	5	
32	Волоть: остюки	наявні	9	
33	Волоть: забарвлення остюків (раннє обстеження)	світло-золотисте	1	
34	Волоть: розташування остюків	лише на верхній половині	3	
35	Волоть: найдовші остюки за довжиною	дуже короткі	1	
36	Колосок: опушення нижньої квіткової луски	слабке	3	
37	Колосок: забарвлення верхівки нижньої квіткової луски	жовтувате	2	
38	Волоть: забарвлення остюків (пізнє обстеження)	світло-золотисте	1	
39	Волоть: положення відносно стебла	пряме	1	
40	Волоть: вторинне гілкування	відсутнє	1	
41	Волоть: тип вторинного гілкування	ознака не визначається	0	
42	Волоть: положення гілок	пряме	1	
43	Волоть: повнота виявлення (розгортання)	сильна	7	
44	Час достигання	середній	5	
45	Листок: час старіння (пожовтіння)	середній	5	
46	Нижня квіткова луска: забарвлення	світло-золотисте	1	
47	Нижня колоскова луска: орнаментація	відсутня	1	
48	Нижня колоскова луска: антоціанове забарвлення кіля (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
49	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
50	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1	
51	Колоскова луска: за довжиною	коротка	3	
52	Колоскова луска: забарвлення	солом'яне	1	
53	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
54	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
55	Зернівка: за шириною	середня	5	
56	Нижня квіткова луска: реакція на фенол	ознака не визначалася	0	
57	Нижня квіткова луска: інтенсивність фенольної реакції (забарвлення)	ознака не визначалася	0	
58	Обрушена зернівка: за довжиною	коротка	3	
59	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5	
60	Обрушена зернівка: форма (вигляд збоку)	напівверетеноподібна	3	
61	Обрушена зернівка: забарвлення	біле	1	
62	Ендосперм: тип	ознака не визначалася	0	
63	Ендосперм: за вмістом амілози	ознака не визначалася	0	
64	Лужна дигестія	ознака не визначалася	0	
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га – 10,12. Маса 1000 зерен, г – 28,0. Вегетаційний період, діб – 122. Плівковість, % – 17,1. Склоподібність, % – 100. Вихід цілого ядра, % – 92,7. Група стиглості – 5. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): пірикуляріоз – 8, фузаріоз – 9, аскохітоз – 9, гельмінтоспоріоз – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.
Заявка № 17018009 **Назва сорту:** АРАБЕСК **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210179
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптила	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5	
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	помірне	5	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1	
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	блідо-жовте	6	
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1	
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	середня	5	
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	щільна	7	
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжеве	3	
21	Рослина: за висотою (за достигання)	низька	3	
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за достигання)	малий	3	
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	короткий	3	
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	дуже вузький	1	
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5	
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	довгі	7	
27	Волоть: щільність (за достигання)	помірна	5	
28	Волоть: форма (за достигання)	симетрична	3	
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	середня	5	
30	Колоскова луска: забарвлення за достигання	темно-червоне	6	
31	Колоскова луска: за довжиною (за достигання)	довга	7	
32	Зернівка: забарвлення після достигання	біле	1	
33	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	мала	3	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 3/4 склоподібна	3	
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	блідо-жовте	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,25	6,53	
Довірчий інтервал, т/га	1,21	1,32	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,2	6,7	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,05	0,17	
+, - до усередненої урожайності, %	-1,2	2,6	
Тривалість періоду вегетації, діб	112	108	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	28,7	28,3	
Висота рослини, см	156,2	162,7	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Вирівняність за висотою, бал	5	6	
Стійкість проти сажки, бал	8	9	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	
Стійкість проти попелиці, бал	7	7	
Вміст білка, %	11,7	10,2	
Вміст крохмалю, %	73,2	75,7	
Блок (Група стиглості)	5	5	
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.
Заявка № 18018003 **Назва сорту:** АРКАН **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210180
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптила	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5	
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	слабке	3	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	темніше	3	
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	слабке	3	
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	зелене	1	
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1	
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротке	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	середня	5	
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	нещільна	3	
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	червоно-коричневе	6	
21	Рослина: за висотою (за достигання)	низька	3	
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за достигання)	малий	3	
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5	
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	вузький	3	
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5	
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5	
27	Волоть: щільність (за достигання)	помірна	5	
28	Волоть: форма (за достигання)	симетрична	3	
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3	
30	Колоскова луска: забарвлення за достигання	блідо-коричневе	4	
31	Колоскова луска: за довжиною (за достигання)	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення після достигання	оранжево-червоне	6	
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	середня	5	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 3/4 крохмалиста	7	
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	блідо-жовте	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,72	6,61	
Довірчий інтервал, т/га	1,3	1,52	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,63	6,71	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,09	0,1	
+, - до усередненої урожайності, %	-1,8	1,5	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	109	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	27,9	29,7	
Висота рослини, см	109,1	105,5	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсипання, бал	7	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Вирівняність за висотою, бал	6	6	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	7	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	9	8	
Стійкість проти попелиці, бал	7	6	
Вміст білка, %	9,8	9,8	
Вміст крохмалю, %	76,1	75,5	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрям використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.
Заявка № 16018007 **Назва сорту:** ЕС ВІЛЛІ **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210181
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптила	слабке	3	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	слабке	3	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	слабке	3	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5	
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	помірне	5	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	ознака не визначалась	0	
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	ознака не визначалась	0	
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3	
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1	
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	слабке	3	
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	дуже коротка	1	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	середня	5	
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	дуже нещільна	1	
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжеве	3	
21	Рослина: за висотою (за достигання)	низька	3	
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за достигання)	малий	3	
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	короткий	3	
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	вузький	3	
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5	
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5	
27	Волоть: щільність (за достигання)	помірна	5	
28	Волоть: форма (за достигання)	ширша в нижній частині	4	
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	відсутня або дуже коротка	1	
30	Колоскова луска: забарвлення за достигання	блідо-коричневе	4	
31	Колоскова луска: за довжиною (за достигання)	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення після достигання	світло-коричневе	7	
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	великий	7	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	велика	7	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5	
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	біле	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,01	5,12	
Довірчий інтервал, т/га	0,22	0,62	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,51	6,54	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,5	1,42	
+, - до усередненої урожайності, %	12,5	27,7	
Тривалість періоду вегетації, діб	108	117	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	28,2	25,7	
Висота рослини, см	92,8	104,2	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Вирівняність за висотою, бал	6	7	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	9	8	
Стійкість проти попелиці, бал	8	7	
Вміст білка, %	10,9	9,3	
Вміст крохмалю, %	74,5	76,7	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.
Заявка № 18018002 **Назва сорту:** Степовий **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210387
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210389
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	помірне	5	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	слабке	3	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	слабке	3	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	слабке	3	
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	світле	3	
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	сильне	7	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1	
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	зелене	1	
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	слабкий	3	
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	помірне	5	
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	коротка	3	
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	помірна	5	
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжево-червоне	4	
21	Рослина: за висотою (за достигання)	низька	3	
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за достигання)	малий	3	
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	короткий	3	
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	вузький	3	
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5	
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5	
27	Волоть: щільність (за достигання)	помірна	5	
28	Волоть: форма (за достигання)	пірамідальна	5	
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3	
30	Колоскова луска: забарвлення за достигання	блідо-коричневе	4	
31	Колоскова луска: за довжиною (за достигання)	довга	7	
32	Зернівка: забарвлення після достигання	червоно-коричневе	8	
33	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	середня	5	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 3/4 крохмалиста	7	
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	блідо-жовте	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,25	6,53	
Довірчий інтервал, т/га	1,21	1,32	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,85	6,19	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,6	-0,34	
+, - до усередненої урожайності, %	-1,2	2,6	
Тривалість періоду вегетації, діб	106	104	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	24,9	23,6	
Висота рослини, см	128,9	124,7	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	7	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Вирівняність за висотою, бал	7	6	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти попелиці, бал	7	6	
Вміст білка, %	10,8	10	
Вміст крохмалю, %	75,6	75	
Блок (Група стиглості)	5	5	
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Коноплі посівні
Ріпак (озимий)
Соняшник однорічний
Соняшник однорічний – батьківський компонент

Вид: Коноплі посівні *Cannabis sativa* L.
Заявка № 20080002 **Назва сорту:** Вік 2020 **Заявник (код):** 2289 **Власник сорту (код):** 2289
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210551
Дата пріоритету: 21.01.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.03.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210494
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядоля: форма	середньообернено-яйцеподібна	2	
2	Сім'ядоля: забарвлення	темно-зелене	4	
3	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Рослина: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
6	Листок: черешок за довжиною	середній	2	
7	Листок: антоціанове забарвлення черешка	слабке	2	
8	Листок: кількість листочків	мала	1	
9	Центральна листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Центральна листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
11	Час цвітіння чоловічих суцвіть	ранній	3	
12	Суцвіття: антоціанове забарвлення чоловічих суцвіть	помірне	5	
13	Суцвіття: вміст ТГК	відсутній або дуже низький	1	
14	Рослина: співвідношення гермафродитних рослин	велике	5	
15	Рослина: співвідношення жіночих рослин	мале	1	
16	Рослина: співвідношення чоловічих рослин	мале	1	
17	Рослина: за природною висотою	середня	5	
18	Головне стебло: забарвлення	темно-зелене	3	
19	Головне стебло: міжвузля за довжиною	середні	5	
20	Головне стебло: за товщиною	товсте	3	
21	Головне стебло: боріздки за глибиною	мілкі	1	
22	Головне стебло: серцевина в поперечному перерізі	середня	2	
23	Насіння: маса 1000 шт.	середня	3	
24	Насінина: забарвлення шкірки	сіро-коричневе	3	
25	Насінина: мармуровість	слабка	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Тривалість періоду вегетації до технічної стиглості, діб – 88. Тривалість періоду вегетації до біологічної стиглості, діб – 114. Висота рослин, см – 214,0. Урожайність насіння, т/га – 1,44. Технічна довжина стебел, см – 127,0. Урожайність стебел, т/га – 7,07, волокна, т/га – 2,14. Вміст ТГК, % – 0,04, олії в насінні, % – 39,0. Стабільність ознаки однодомності (вміст рослин плосконі), % – 0. Вміст волокна, % – 30,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (*Fusarium* spp.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): конопляна блішка (*Psylliodes attenuata* Koch.) – 5, стебловий метелик (*Ostrinia nubilalis* Hb.) – 7. Додаткова інформація: вміст непсихотропного канабігеролу, % – 1,0.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Коноплі посівні *Cannabis sativa* L.
Заявка № 20080001 **Назва сорту:** Гармонія **Заявник (код):** 2289 **Власник сорту (код):** 2289
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210550
Дата пріоритету: 21.01.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.03.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210493
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядоля: форма	середньообернено-яйцеподібна	2	
2	Сім'ядоля: забарвлення	помірно зелене	3	
3	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Рослина: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
6	Листок: черешок за довжиною	короткий	1	
7	Листок: антоціанове забарвлення черешка	слабке	2	
8	Листок: кількість листочків	велика	3	
9	Центральна листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Центральна листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Час цвітіння чоловічих суцвіть	середній	5	
12	Суцвіття: антоціанове забарвлення чоловічих суцвіть	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Суцвіття: вміст ТГК	відсутній або дуже низький	1	
14	Рослина: співвідношення гермафродитних рослин	велике	5	
15	Рослина: співвідношення жіночих рослин	мале	1	
16	Рослина: співвідношення чоловічих рослин	мале	1	
17	Рослина: за природною висотою	середня	5	
18	Головне стебло: забарвлення	помірно зелене	2	
19	Головне стебло: міжвузля за довжиною	довгі	7	
20	Головне стебло: за товщиною	товсте	3	
21	Головне стебло: борізди за глибиною	глибокі	3	
22	Головне стебло: серцевина в поперечному перерізі	товста	3	
23	Насіння: маса 1000 шт.	велика	4	
24	Насінина: забарвлення шкірки	сіро-коричневе	3	
25	Насінина: мармуровість	помірна	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Тривалість періоду вегетації до технічної стиглості, діб – 94. Тривалість періоду вегетації до біологічної стиглості, діб – 114. Висота рослин, см – 237,0. Урожайність насіння, т/га – 1,16. Технічна довжина стебел, см – 154,6. Урожайність стебел, т/га – 7,95, волокна, т/га – 2,46. Вміст ТГК, % – 0,04, олії в насінні, % – 36,5. Стабільність ознаки однодомності (вміст рослин плосконі), % – 0. Вміст волокна, % – 30,9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (*Fusarium* spp.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): конопляна блішка (*Psylliodes attenuata* Koch.) – 7, стебловий метелик (*Ostrinia nubilalis* Hb.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 20040047 **Назва сорту:** ПХ133 **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210506
Дата пріоритету: 14.05.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	до довгого
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	дуже сильна	9	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 20040048 **Назва сорту:** ПХ135 **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210507
Дата пріоритету: 14.05.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	до сильної
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	до довгого
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039143 **Назва сорту:** Аврора АМ **Заявник (код):** 2551 **Власник сорту (код):** 2551
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210427
Дата пріоритету: 18.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210369
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,45	3,49	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,37	1,11	
+, - до усередненої урожайності, %	17,9	46,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	56	57,4	
Діаметр кошика, см	17,3	17,5	
Висота рослини, см	157,9	168,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	115	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	9	
Стійкість проти іржі, бал	5	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,5	50,9	
Вміст білка, %	18,4	13,5	
Лушпинність, %	26,1	26,3	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039108 **Назва сорту:** Батолі **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210365
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,51	3,81	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,39	1,28	
+, - до усередненої урожайності, %	18,2	50,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,4	56	
Діаметр кошика, см	16,4	19,8	
Висота рослини, см	161,3	172,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	127	126	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	49,5	50,7	
Вміст білка, %	16,7	13,1	
Лушпинність, %	25,1	24,6	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039144 **Назва сорту:** Беркана АМ **Заявник (код):** 2551 **Власник сорту (код):** 2551
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210428
Дата пріоритету: 18.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210370
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,46	3,22	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,38	0,84	
+, - до усередненої урожайності, %	18,5	35,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	48,6	56,4	
Діаметр кошика, см	16,5	16,8	
Висота рослини, см	165,8	185	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	114	117	
Стійкість до вилягання, бал	8	7	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	4	9	
Стійкість проти іржі, бал	6	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,3	49,9	
Вміст білка, %	17,6	13,9	
Лушпинність, %	22,5	27,3	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039156 **Назва сорту:** Блиск **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210514
Дата пріоритету: 27.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210470
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	сильно загнуте до задньої сторони кошика	5	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,33	3,15	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,25	0,77	
+, - до усередненої урожайності, %	12,2	32,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	62	67	
Діаметр кошика, см	17,4	18,4	
Висота рослини, см	174,5	182,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	114	116	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	5	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,6	50,9	
Вміст білка, %	17,3	14,8	
Лушпинність, %	26,6	26	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 16039044 **Назва сорту:** Божедар **Заявник (код):** 1702 **Власник сорту (код):** 1702
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210508
Дата пріоритету: 29.09.2016
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210400
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно випукла	5	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,04	3,2	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,08	0,67	
+, - до усередненої урожайності, %	-3,9	26,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57,7	68,3	
Діаметр кошика, см	14,9	19,2	
Висота рослини, см	162,7	191,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	123	125	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	5	8	
Стійкість проти вовчка, бал	4	8	
Стійкість проти іржі, бал	5	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	7	
Вміст олії, %	47,6	47,8	
Вміст білка, %	18,8	17,4	
Лушпинність, %	23,6	22,7	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039155 **Назва сорту:** Вирій **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210513
Дата пріоритету: 27.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210469
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,52	4,09	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,36	1,48	
+, - до усередненої урожайності, %	16,5	56,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,1	57,5	
Діаметр кошика, см	14,8	19,3	
Висота рослини, см	169,3	175,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	120	124	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	7	
Стійкість проти іржі, бал	7	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47,5	50,1	
Вміст білка, %	16,4	13	
Лушпинність, %	28,3	26	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039094 **Назва сорту:** Волес **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210312
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210364
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,25	3,19	
Довірчий інтервал, т/га	0,32	0,38	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,43	4,02	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,18	0,83	
+, - до усередненої урожайності, %	8,2	25,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,7	64,1	
Діаметр кошика, см	16,7	18,9	
Висота рослини, см	172	191,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	124	126	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	5	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,5	49,2	
Вміст білка, %	16,5	15,8	
Лушпинність, %	29,9	25,8	
Блок (Група стиглості)	8	8	
Напрям використання	ВОЛ		
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	73,8	68,1	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17039117 **Назва сорту:** ВОЛЛТЕР СУ **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210135
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	світло-жовте	2	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,55	3,51	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,44	1,12	
+, - до усередненої урожайності, %	20,8	46,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	67,5	60,8	
Діаметр кошика, см	15,3	15,6	
Висота рослини, см	160,3	180,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	119	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,8	52,8	
Вміст білка, %	17	14,3	
Лушпинність, %	25,8	23,2	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрям використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039133 **Назва сорту:** Вороной **Заявник (код):** 2548 **Власник сорту (код):** 2548
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210510
Дата пріоритету: 17.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210442
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,55	3,74	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,39	1,13	
+, - до усередненої урожайності, %	18,2	43,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	52,3	59,2	
Діаметр кошика, см	15,9	18,6	
Висота рослини, см	158,2	177,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	119	124	
Стійкість до вилягання, бал	8	7	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	4	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,7	48	
Вміст білка, %	18,3	15	
Лушпинність, %	29,1	29,4	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039154 **Назва сорту:** Епікур **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210512
Дата пріоритету: 27.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210467
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,49	3,75	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,33	1,14	
+, - до усередненої урожайності, %	15,1	43,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	53,7	61,4	
Діаметр кошика, см	13,8	19,9	
Висота рослини, см	167,8	175,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	120	125	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	48,8	50,7	
Вміст білка, %	17	16,3	
Лушпинність, %	26,3	26,7	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039085 **Назва сорту:** ЕС АГРАРІС КЛП **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210138
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	слабка	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,08	3,76	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1	1,38	
+, - до усередненої урожайності, %	48	58,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,5	65,6	
Діаметр кошика, см	17,2	17,6	
Висота рослини, см	161,5	180,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	116	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	6	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,5	50,7	
Вміст білка, %	18,5	15,2	
Лушпинність, %	30,6	28,1	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039080 **Назва сорту:** ЕС АНТЕМІС КЛП **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210137
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	слабка	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,63	4,31	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,55	1,93	
+, - до усередненої урожайності, %	26,5	81,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	69,8	73,6	
Діаметр кошика, см	15,9	18,4	
Висота рослини, см	161,9	186	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	115	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	5	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,5	50,9	
Вміст білка, %	17,5	14,8	
Лушпинність, %	28,9	26,4	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039081 **Назва сорту:** ЕС БЕЛФІС **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210131
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,11	3,83	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,03	1,45	
+, - до усередненої урожайності, %	49,5	60,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	62	63,4	
Діаметр кошика, см	16,7	17,2	
Висота рослини, см	158,4	178	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	115	115	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,5	48,9	
Вміст білка, %	18,2	14	
Лушпинність, %	30,7	32,7	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039077 **Назва сорту:** ЕС БОЯНІС КЛ **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210130
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	слабка	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,72	3,66	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	1,28	
+, - до усередненої урожайності, %	30,6	53,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57,1	62,7	
Діаметр кошика, см	16,7	18	
Висота рослини, см	147,9	167,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	115	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	5	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,4	50,4	
Вміст білка, %	17,2	15,5	
Лушпинність, %	28,4	30,1	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039084 **Назва сорту:** ЕС ГУДЗОН СУ **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210150
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,7	3,86	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,62	1,48	
+, - до усередненої урожайності, %	29,7	62	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,5	60,7	
Діаметр кошика, см	17,7	16,3	
Висота рослини, см	169,5	182,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	112	115	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	7	
Стійкість проти іржі, бал	5	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,3	50	
Вміст білка, %	17,1	12,7	
Лушпинність, %	29,1	30,9	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039087 **Назва сорту:** ЕС ЕЛЕНІС **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210132
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,73	4,14	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,65	1,76	
+, - до усередненої урожайності, %	31,2	73,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	51,9	56,5	
Діаметр кошика, см	16,7	17,8	
Висота рослини, см	150	173,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	5	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	117	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	5	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,9	48,3	
Вміст білка, %	17	13,4	
Лушпинність, %	27,1	30,1	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039078 **Назва сорту:** ЕС ЕПІК **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210148
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,23	2,91	
Довірчий інтервал, т/га	0,28	0,28	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,54	4,07	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,31	1,16	
+, - до усередненої урожайності, %	14,1	39,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	62,9	68,2	
Діаметр кошика, см	15,8	18,2	
Висота рослини, см	162,5	179,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	112	115	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	6	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,4	49,2	
Вміст білка, %	16,9	12,6	
Лушпинність, %	30,9	28,9	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрям використання	ВОЛ		
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	85	84,4	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19039007 **Назва сорту:** ЕС Імібор **Заявник (код):** 2570 **Власник сорту (код):** 2570
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210153
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,71	4,39	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,59	1,86	
+, - до усередненої урожайності, %	27,9	73,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	61,7	60,5	
Діаметр кошика, см	15,8	18,7	
Висота рослини, см	156,5	172,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	125	127	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	48,2	48,4	
Вміст білка, %	18,6	16,5	
Лушпинність, %	27,5	29	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039083 **Назва сорту:** ЕС КРАСНА **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210143
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно увігнутий	1	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,41	3,66	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,33	1,28	
+, - до усередненої урожайності, %	63,9	53,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	71,2	68,4	
Діаметр кошика, см	16,2	17	
Висота рослини, см	140,7	158,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	117	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,6	48,7	
Вміст білка, %	18,3	13,7	
Лушпинність, %	32,4	32,4	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039088 **Назва сорту:** ЕС ПРОКСІМА **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210133
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	слабка	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,76	3,81	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,68	1,43	
+, - до усередненої урожайності, %	32,9	60,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59,1	64,3	
Діаметр кошика, см	16,7	17,3	
Висота рослини, см	164,6	176	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	118	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	5	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,4	49,4	
Вміст білка, %	16,1	15	
Лушпинність, %	27,8	33,5	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039076 **Назва сорту:** ЕС ПРОПОЛІС КЛП **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210147
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	слабка	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,71	3,96	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,63	1,58	
+, - до усередненої урожайності, %	30,4	66,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59,7	60	
Діаметр кошика, см	18,3	18	
Висота рослини, см	170,1	187,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	115	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	7	
Стійкість проти іржі, бал	5	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,9	51,1	
Вміст білка, %	17,4	14,2	
Лушпинність, %	26,9	27,7	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039086 **Назва сорту:** ЕС ЦЕЙЛОН СУ **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210489
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,83	4,11	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,75	1,73	
+, - до усередненої урожайності, %	35,9	72,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	53,4	61,4	
Діаметр кошика, см	16,6	18,4	
Висота рослини, см	155,8	167,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	5	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	114	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	6	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	49,3	49,2	
Вміст білка, %	16,5	13,8	
Лушпинність, %	26	28,1	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039074 **Назва сорту:** ЕС ЯНКІС КЛП **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210129
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,94	4,06	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,86	1,68	
+, - до усередненої урожайності, %	41,4	70,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	63,2	66,8	
Діаметр кошика, см	17,2	19,9	
Висота рослини, см	171,1	184,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	114	117	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	7	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,1	50,8	
Вміст білка, %	17,6	14,2	
Лушпинність, %	28,8	26,8	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039082 **Назва сорту:** ІНСАН 100 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210149
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,95	4,15	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,87	1,77	
+, - до усередненої урожайності, %	41,6	74,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	68,3	65,9	
Діаметр кошика, см	17	19,2	
Висота рослини, см	157,7	174,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	114	116	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	5	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,7	49,9	
Вміст білка, %	18,9	13,9	
Лушпинність, %	29,1	31,3	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19039002 **Назва сорту:** Каламис **Заявник (код):** 2062 **Власник сорту (код):** 2062
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210518
Дата пріоритету: 09.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210405
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,26	4,05	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,14	1,52	
+, - до усередненої урожайності, %	6,6	60,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57,9	65,6	
Діаметр кошика, см	15,9	19,4	
Висота рослини, см	168,5	178,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	124	128	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	7	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47,7	49	
Вміст білка, %	16,6	13,6	
Лушпинність, %	30,1	31,5	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039109 **Назва сорту:** Карбон **Заявник (код):** 2445 **Власник сорту (код):** 2445
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210572
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210366
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	слабка	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,75	3,53	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,59	0,92	
+, - до усередненої урожайності, %	27,1	35,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,1	65	
Діаметр кошика, см	14,5	18,7	
Висота рослини, см	177,7	177,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	119	125	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,1	50	
Вміст білка, %	17,4	14	
Лушпинність, %	26,8	28,6	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039148 **Назва сорту:** Каскара **Заявник (код):** 2539 **Власник сорту (код):** 2539
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210402
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	лише біля основи	1	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,34	3,57	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,26	1,19	
+, - до усередненої урожайності, %	12,3	50,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	62	66,1	
Діаметр кошика, см	16,3	17,2	
Висота рослини, см	169,7	177,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	115	116	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	5	8	
Стійкість проти іржі, бал	6	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,5	49,6	
Вміст білка, %	17,2	15,3	
Лушпинність, %	26	29,3	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039118 **Назва сорту:** КОНФІДЕНС **Заявник (код):** 1978 2549 **Власник сорту (код):** 1978 2549
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210316
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210261
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,1	3,97	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,94	1,36	
+, - до усередненої урожайності, %	43,7	52,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59,9	64	
Діаметр кошика, см	15,8	18,2	
Висота рослини, см	161,2	172,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	119	125	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45	47	
Вміст білка, %	17,8	14,2	
Лушпинність, %	31	27,7	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039158 **Назва сорту:** Космос **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210516
Дата пріоритету: 27.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210471
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,34	
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,41	3,41	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,34	1,07	
+, - до усередненої урожайності, %	16,5	45,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	66,5	83,8	
Діаметр кошика, см	15,4	17,6	
Висота рослини, см	168,2	174,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	105	108	
Стійкість до вилягання, бал	6	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	7	
Стійкість проти іржі, бал	5	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	45,1	47,4	
Вміст білка, %	19,1	18,7	
Лушпинність, %	32	32,6	
Блок (Група стиглості)	1	1	
Напрям використання	конд		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039111 **Назва сорту:** Кремінь **Заявник (код):** 2445 **Власник сорту (код):** 2445
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210574
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210368
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,55	3,87	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,39	1,26	
+, - до усередненої урожайності, %	18	48,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	51,7	66	
Діаметр кошика, см	15,1	18,2	
Висота рослини, см	160,3	169,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	117	123	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	7	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	46,7	48,2	
Вміст білка, %	17,3	16	
Лушпинність, %	28,6	28,7	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039041 **Назва сорту:** Маршал **Заявник (код):** 1702 **Власник сорту (код):** 1702
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210509
Дата пріоритету: 15.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210488
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,49	3,04	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,41	0,66	
+, - до усередненої урожайності, %	19,6	27,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	56,6	58,4	
Діаметр кошика, см	16,4	17	
Висота рослини, см	169,4	184,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	113	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	7	
Стійкість проти іржі, бал	4	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,3	50,9	
Вміст білка, %	17,6	15,9	
Лушпинність, %	24,4	27,7	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039149 **Назва сорту:** МЕРО ШТ **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210403
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,5	3,63	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,34	1,02	
+, - до усередненої урожайності, %	15,8	39,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	51,5	59,8	
Діаметр кошика, см	15,6	18,7	
Висота рослини, см	170,9	172,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	119	123	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	7	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	44,6	45,6	
Вміст білка, %	17,8	14,7	
Лушпинність, %	30,9	31,7	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039069 **Назва сорту:** H4X302 E **Заявник (код):** 1985 **Власник сорту (код):** 1985
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210308
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210142
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,23	2,91	
Довірчий інтервал, т/га	0,28	0,28	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,38	4,14	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,15	1,23	
+, - до усередненої урожайності, %	6,5	42,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	60,8	64,3	
Діаметр кошика, см	16,1	18,4	
Висота рослини, см	144	161,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	111	116	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	5	9	
Стійкість проти іржі, бал	5	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47,1	49,4	
Вміст білка, %	17,1	14,1	
Лушпинність, %	28,6	24,2	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрям використання	ВОЛ		
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	83,8	83,1	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039066 **Назва сорту:** Н4Х470 КЛП **Заявник (код):** 1985 **Власник сорту (код):** 1985
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210305
Дата пріоритету: 27.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210140
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильнае	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,53	3,07	
Довірчий інтервал, т/га	0,45	0,58	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,01	3,76	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,48	0,69	
+, - до усередненої урожайності, %	19	22,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	47	50,3	
Діаметр кошика, см	15,1	18,2	
Висота рослини, см	150,1	170	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	120	122	
Стійкість до вилягання, бал	4	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	49,7	49,4	
Вміст білка, %	16,2	14,4	
Лушпинність, %	23,9	25,5	
Блок (Група стиглості)	7	7	
Напрям використання	ВОЛ		
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	81,2	83	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039068 **Назва сорту:** H4X505 КЛ **Заявник (код):** 1985 **Власник сорту (код):** 1985
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210307
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210128
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,25	3,19	
Довірчий інтервал, т/га	0,32	0,38	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,86	4,26	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,61	1,07	
+, - до усередненої урожайності, %	27,1	33,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	55,5	53,8	
Діаметр кошика, см	15,5	18	
Висота рослини, см	153,2	162,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	125	127	
Стійкість до вилягання, бал	4	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47,4	48,8	
Вміст білка, %	15,4	13,8	
Лушпинність, %	26,1	26,3	
Блок (Група стиглості)	8	8	
Напрям використання	ВОЛ		
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	78,5	84,6	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039067 **Назва сорту:** Н5Л301 КЛ **Заявник (код):** 1985 **Власник сорту (код):** 1985
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210306
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210141
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,22	3,64	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,06	1,03	
+, - до усередненої урожайності, %	2,9	39,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	65,8	79,7	
Діаметр кошика, см	13,2	16,7	
Висота рослини, см	143,9	155,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	118	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	44,1	46	
Вміст білка, %	18	17,7	
Лушпинність, %	28,8	27	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19039006 **Назва сорту:** H606 **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210321
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210373
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,48	3,7	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,32	1,09	
+, - до усередненої урожайності, %	14,6	41,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	60,4	88,4	
Діаметр кошика, см	13,8	18	
Висота рослини, см	191,4	186,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	121	125	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	5	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47,3	46,7	
Вміст білка, %	17,4	18,2	
Лушпинність, %	27,4	26,2	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039147 **Назва сорту:** Набаро **Заявник (код):** 2539 **Власник сорту (код):** 2539
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210401
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,29	3,1	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,21	0,72	
+, - до усередненої урожайності, %	10,1	30,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	53,2	56,9	
Діаметр кошика, см	15,6	16,1	
Висота рослини, см	166,3	170,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	116	116	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	4	7	
Стійкість проти іржі, бал	6	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	49,1	50,9	
Вміст білка, %	16,3	13,6	
Лушпинність, %	26,4	27,5	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039120 **Назва сорту:** НС Х 7746 **Заявник (код):** 1978 2549 **Власник сорту (код):** 1978 2549
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210318
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210263
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	сильно загнуте до задньої сторони кошика	5	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,72	3,81	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,56	1,2	
+, - до усередненої урожайності, %	26,1	46	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,3	49,8	
Діаметр кошика, см	16,3	17,4	
Висота рослини, см	167,9	170,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	119	122	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	9	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,6	47,2	
Вміст білка, %	17,2	14	
Лушпинність, %	31,5	30,2	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039117 **Назва сорту:** НС Х 7969 **Заявник (код):** 1978 2549 **Власник сорту (код):** 1978 2549
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210315
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210260
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,57	3,9	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,41	1,29	
+, - до усередненої урожайності, %	19	49,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59,5	62,4	
Діаметр кошика, см	15,8	17	
Висота рослини, см	177	187,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	120	125	
Стійкість до вилягання, бал	6	7	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	45	46,3	
Вміст білка, %	17,4	14,7	
Лушпинність, %	32,8	30,4	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039119 **Назва сорту:** НС Х 8063 **Заявник (код):** 1978 2549 **Власник сорту (код):** 1978 2549
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210317
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210262
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,82	4,25	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,66	1,64	
+, - до усередненої урожайності, %	30,3	62,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	51,8	63,4	
Діаметр кошика, см	15	18,2	
Висота рослини, см	152,6	164,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	119	122	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,6	47,9	
Вміст білка, %	16,5	13	
Лушпинність, %	34,5	34,1	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039134 **Назва сорту:** Олександрит **Заявник (код):** 2548 **Власник сорту (код):** 2548
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210511
Дата пріоритету: 17.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210443
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,86	3,46	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,74	0,93	
+, - до усередненої урожайності, %	34,9	36,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	55,5	59	
Діаметр кошика, см	17,9	17,9	
Висота рослини, см	159,6	172,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	125	126	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,2	48,5	
Вміст білка, %	17,9	14,8	
Лушпинність, %	30,4	29,7	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039146 **Назва сорту:** Презент АМ **Заявник (код):** 2551 **Власник сорту (код):** 2551
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210430
Дата пріоритету: 18.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210372
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,47	3,38	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,39	1	
+, - до усередненої урожайності, %	19	42,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	53,9	55,5	
Діаметр кошика, см	17,2	17,9	
Висота рослини, см	153,6	171,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	116	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	9	
Стійкість проти іржі, бал	6	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	49,2	52,8	
Вміст білка, %	18,1	15,5	
Лушпинність, %	26,4	25,5	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039063 **Назва сорту:** ПРЕТОРІЯ КЛП **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210303
Дата пріоритету: 27.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210151
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,5	3,68	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,34	1,07	
+, - до усередненої урожайності, %	15,5	41	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	61,7	62,1	
Діаметр кошика, см	14,6	17,2	
Висота рослини, см	164,7	175,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	120	121	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	7	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,3	49,1	
Вміст білка, %	16,3	13,9	
Лушпинність, %	32	29,4	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039096 **Назва сорту:** СИ АВЕНЖЕР **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210145
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	слабка	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,84	3,66	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,76	1,28	
+, - до усередненої урожайності, %	36,7	53,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	55,4	62	
Діаметр кошика, см	17,2	17,8	
Висота рослини, см	145,1	157,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	112	113	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	6	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	7	9	
Вміст олії, %	46,2	48,8	
Вміст білка, %	18,1	14,9	
Лушпинність, %	33,4	33	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039091 **Назва сорту:** СИ АЦТЕК **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210144
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,93	3,93	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,85	1,55	
+, - до усередненої урожайності, %	40,9	65,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	49,4	53,7	
Діаметр кошика, см	16,1	17,2	
Висота рослини, см	156,7	166,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	113	115	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	5	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	49,2	51,6	
Вміст білка, %	15,3	13,6	
Лушпинність, %	28,1	27,5	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039099 **Назва сорту:** СИ КІАРА **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210104
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210139
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,85	3,68	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,77	1,3	
+, - до усередненої урожайності, %	37,2	54,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	60,4	68,3	
Діаметр кошика, см	16,9	17,9	
Висота рослини, см	159,1	164,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	112	114	
Стійкість до вилягання, бал	6	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	5	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,4	49,7	
Вміст білка, %	17,6	15	
Лушпинність, %	26,1	28,3	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039097 **Назва сорту:** СИ НЕКСУС КЛП **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210152
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,03	3,56	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,95	1,18	
+, - до усередненої урожайності, %	45,6	49,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	56,8	58,4	
Діаметр кошика, см	17,1	16,9	
Висота рослини, см	144,4	164,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	5	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	114	117	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,9	50,1	
Вміст білка, %	18,6	14,3	
Лушпинність, %	26,3	28,9	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039157 **Назва сорту:** Сократ **Заявник (код):** 1581 1591 **Власник сорту (код):** 1581 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210515
Дата пріоритету: 27.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210468
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,21	3,85	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,05	1,24	
+, - до усередненої урожайності, %	2,2	47,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	55	68	
Діаметр кошика, см	15,7	19,6	
Висота рослини, см	166,3	174	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	117	123	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47,8	50	
Вміст білка, %	17,1	13,2	
Лушпинність, %	26,3	29,3	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039101 **Назва сорту:** СУНАТО **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210134
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,53	3,07	
Довірчий інтервал, т/га	0,45	0,58	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,06	4,35	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,53	1,28	
+, - до усередненої урожайності, %	20,8	41,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	49,6	51,6	
Діаметр кошика, см	16,4	18,2	
Висота рослини, см	185,5	192,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	118	121	
Стійкість до вилягання, бал	5	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48	49,1	
Вміст білка, %	15,7	13,7	
Лушпинність, %	28	29,1	
Блок (Група стиглості)	7	7	
Напрям використання	ВОЛ		
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	82,5	78,5	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17039203 **Назва сорту:** СХ 2014 **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210295
Дата пріоритету: 29.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210257
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,4	3,29	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,32	0,96	
+, - до усередненої урожайності, %	15,5	41,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57,8	61	
Діаметр кошика, см	17,2	16,5	
Висота рослини, см	161,7	189,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	116	112	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,3	50,1	
Вміст білка, %	18,1	15,4	
Лушпинність, %	28,7	26	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрям використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17039202 **Назва сорту:** СХ 2154 **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210294
Дата пріоритету: 29.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210256
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,2	2,83	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,12	0,5	
+, - до усередненої урожайності, %	5,8	21,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,6	60,1	
Діаметр кошика, см	16,9	16,5	
Висота рослини, см	152,7	180	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	114	112	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,8	49,1	
Вміст білка, %	16,5	15,7	
Лушпинність, %	27,6	25,8	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрям використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17039200 **Назва сорту:** СХ 2264 **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210293
Дата пріоритету: 29.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210255
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,42	3,25	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,35	0,95	
+, - до усередненої урожайності, %	16,7	41,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57,9	63,2	
Діаметр кошика, см	16,7	16,4	
Висота рослини, см	146,7	169,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	106	104	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46	48,6	
Вміст білка, %	17,5	16	
Лушпинність, %	27,2	25,6	
Блок (Група стиглості)	ур	ур	
Напрям використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17039199 **Назва сорту:** СХ 2314 **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210292
Дата пріоритету: 29.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210254
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,54	3,3	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,46	0,97	
+, - до усередненої урожайності, %	22,3	41,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	65,8	57,1	
Діаметр кошика, см	17	16,1	
Висота рослини, см	166,9	183,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	116	112	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,9	48,4	
Вміст білка, %	17,7	15,9	
Лушпинність, %	27,8	26,6	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрям використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17039206 **Назва сорту:** СХ 2365 **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210296
Дата пріоритету: 29.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210258
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,48	3,53	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	1,2	
+, - до усередненої урожайності, %	19,3	51,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59,5	62,9	
Діаметр кошика, см	17,3	17,2	
Висота рослини, см	156,4	178,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	115	112	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,6	49,6	
Вміст білка, %	17,9	16,2	
Лушпинність, %	27	26,2	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрям використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17039207 **Назва сорту:** СХ 5326 **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210297
Дата пріоритету: 29.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210259
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,55	3,57	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,47	1,24	
+, - до усередненої урожайності, %	22,7	53	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59,7	60,7	
Діаметр кошика, см	18	17,6	
Висота рослини, см	162,2	181,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	115	112	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46	49,9	
Вміст білка, %	17,1	16,1	
Лушпинність, %	26,4	26,3	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрям використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17039198 **Назва сорту:** СХ 8282 **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210291
Дата пріоритету: 29.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210253
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,59	3,43	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,51	1,1	
+, - до усередненої урожайності, %	24,3	47,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	63,2	60,1	
Діаметр кошика, см	17,3	15,9	
Висота рослини, см	152,4	183,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	116	111	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,3	48,7	
Вміст білка, %	17,9	15,6	
Лушпинність, %	30	26,2	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрям використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039110 **Назва сорту:** Танос **Заявник (код):** 2445 **Власник сорту (код):** 2445
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210573
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210367
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,32	3,78	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,16	1,17	
+, - до усередненої урожайності, %	7,5	44,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	55,2	60,2	
Діаметр кошика, см	15,1	19,1	
Висота рослини, см	158,6	169,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	117	122	
Стійкість до вилягання, бал	7	7	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	7	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	46,6	49,1	
Вміст білка, %	17,7	15,2	
Лушпинність, %	29,4	27,3	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19039001 **Назва сорту:** Текносун **Заявник (код):** 2062 **Власник сорту (код):** 2062
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210517
Дата пріоритету: 09.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210404
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,97	3,6	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,15	1,07	
+, - до усередненої урожайності, %	-6,8	42,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	53,7	59,2	
Діаметр кошика, см	16,1	19,6	
Висота рослини, см	166,5	172,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	124	125	
Стійкість до вилягання, бал	6	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,3	49,3	
Вміст білка, %	17,7	14	
Лушпинність, %	30,5	27,2	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039100 **Назва сорту:** ФЕРГУС КЛП **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210146
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,56	3,68	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	1,07	
+, - до усередненої урожайності, %	18,4	40,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57	63	
Діаметр кошика, см	14,8	18,4	
Висота рослини, см	162,6	177,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	118	126	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47,5	49,8	
Вміст білка, %	16,3	12,9	
Лушпинність, %	29,6	29,8	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039145 **Назва сорту:** Фурор АМ **Заявник (код):** 2551 **Власник сорту (код):** 2551
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210429
Дата пріоритету: 18.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210371
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,44	2,82	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,36	0,44	
+, - до усередненої урожайності, %	17,1	18,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	51,2	53,3	
Діаметр кошика, см	17,2	17,4	
Висота рослини, см	163,4	171,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	111	115	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	6	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	48,6	52,2	
Вміст білка, %	18,1	13,9	
Лушпинність, %	26,7	28,3	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрям використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18039070 **Назва сорту:** X9767 **Заявник (код):** 1985 **Власник сорту (код):** 1985
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210309
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210136
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	слабка	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,3	4,16	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,18	1,63	
+, - до усередненої урожайності, %	8,5	64,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	69,8	87,2	
Діаметр кошика, см	15,9	18,6	
Висота рослини, см	147,9	161,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	5	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	126	125	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	5	8	
Стійкість проти вовчка, бал	5	7	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	42,9	43,4	
Вміст білка, %	18,7	18,8	
Лушпинність, %	34,5	35,2	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрям використання	конд		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939117 **Назва сорту:** 42 P **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210159
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939032 **Назва сорту:** 7ПАЦЙ80Р **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210479
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	до помірного
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	до середньої
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	до сильної
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	до злегка випуклого
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939033 **Назва сорту:** 7ПКВЛ42Р **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210178
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	до вищої
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	до помірної
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939029 **Назва сорту:** 7ПППУ01А **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210478
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	до довгої
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	до високої
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939118 **Назва сорту:** АТ3317 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783
Дата пріоритету: 06.12.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210312
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939117 **Назва сорту:** PT9817 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783
Дата пріоритету: 06.12.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210311
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939144 **Назва сорту:** AM 111 B **Заявник (код):** 2551 **Власник сорту (код):** 2551
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210433
Дата пріоритету: 20.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210384
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939140 **Назва сорту:** AM 112 B **Заявник (код):** 2551 **Власник сорту (код):** 2551
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210431
Дата пріоритету: 18.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210381
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939142 **Назва сорту:** AM 2 A **Заявник (код):** 2551 **Власник сорту (код):** 2551
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210435
Дата пріоритету: 18.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210383
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939139 **Назва сорту:** AM 3 A **Заявник (код):** 2551 **Власник сорту (код):** 2551
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210434
Дата пріоритету: 18.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210380
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	сильна	7	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939141 **Назва сорту:** АМЛ1В **Заявник (код):** 2551 **Власник сорту (код):** 2551
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210432
Дата пріоритету: 18.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210382
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939024 **Назва сорту:** AC15A **Заявник (код):** 2467 2468 **Власник сорту (код):** 2467 2468
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210384
Дата пріоритету: 01.03.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.10.2020
Свідоцтво про державну реєстрацію № 200948
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939058 **Назва сорту:** ВН 1082А **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210350
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210277
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939051 **Назва сорту:** ВН 1082АСт **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210343
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210283
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	сильна	7	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	дуже великі	9	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939060 **Назва сорту:** ВН 1100А **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210352
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210288
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричневе	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939052 **Назва сорту:** ВН 1100АСт **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210344
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210284
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричневе	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939056 **Назва сорту:** ВН 1301А **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210348
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210285
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939062 **Назва сорту:** ВН 1301АСт **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210353
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210289
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939059 **Назва сорту:** ВН 1349А **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210351
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210287
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939055 **Назва сорту:** ВН 1349АСт **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210347
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210276
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939057 **Назва сорту:** ВН 1379А **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210349
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210286
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939054 **Назва сорту:** ВН 1379АСт **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210346
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210275
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939050 **Назва сорту:** ВН 1959В **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210327
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210267
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939044 **Назва сорту:** ВН 1959ВСт **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210324
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210264
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939047 **Назва сорту:** ВН 2343В **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210326
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210266
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939053 **Назва сорту:** ВН 2343ВСт **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210345
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210274
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939061 **Назва сорту:** ВН 2472В **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210328
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210268
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939048 **Назва сорту:** ВН 2472ВСт **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210341
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210272
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939046 **Назва сорту:** ВН 2502В **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210340
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210271
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939043 **Назва сорту:** ВН 2502ВСт **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210339
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210270
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939045 **Назва сорту:** ВН 2562В **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210325
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210265
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939049 **Назва сорту:** ВН 2562ВСт **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210342
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210273
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939115 **Назва сорту:** ДІ 42 **Заявник (код):** 1978 2549 **Власник сорту (код):** 1978 2549
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210361
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210281
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939113 **Назва сорту:** ДФ АБ 1 **Заявник (код):** 1978 2549 **Власник сорту (код):** 1978 2549
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210359
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210279
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939042 **Назва сорту:** ЗЛ512В **Заявник (код):** 1702 **Власник сорту (код):** 1702
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210519
Дата пріоритету: 15.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210490
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939084 **Назва сорту:** ІА1169ДМР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210175
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939064 **Назва сорту:** IMI 217 P **Заявник (код):** 2202 **Власник сорту (код):** 2202
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210520
Дата пріоритету: 21.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210278
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939148 **Назва сорту:** ЛВ002В **Заявник (код):** 2539 **Власник сорту (код):** 2539
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210409
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 20939042 **Назва сорту:** Лв211В **Заявник (код):** 2445 2599 **Власник сорту (код):** 2445 2599
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210579
Дата пріоритету: 03.02.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210388
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 20939039 **Назва сорту:** Лв33В **Заявник (код):** 2445 2599 **Власник сорту (код):** 2445 2599
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210577
Дата пріоритету: 03.02.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210386
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	малий	3	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 20939040 **Назва сорту:** Лв77В **Заявник (код):** 2445 2599 **Власник сорту (код):** 2445 2599
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210578
Дата пріоритету: 03.02.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210387
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	малий	3	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939150 **Назва сорту:** ЛС001А **Заявник (код):** 2539 **Власник сорту (код):** 2539
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210410
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 20939037 **Назва сорту:** Лс3А **Заявник (код):** 2445 2599 **Власник сорту (код):** 2445 2599
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210576
Дата пріоритету: 03.02.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210385
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939145 **Назва сорту:** MB002B **Заявник (код):** 2539 **Власник сорту (код):** 2539
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210406
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939146 **Назва сорту:** MC001A **Заявник (код):** 2539 **Власник сорту (код):** 2539
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210407
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939147 **Назва сорту:** МС001Б **Заявник (код):** 2539 **Власник сорту (код):** 2539
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210408
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939153 **Назва сорту:** НВ002В **Заявник (код):** 2539 **Власник сорту (код):** 2539
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210413
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939138 **Назва сорту:** НР 003В **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210523
Дата пріоритету: 17.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210476
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	сильна	7	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939136 **Назва сорту:** HP 004B **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210521
Дата пріоритету: 17.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210282
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	відсутня	1	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939137 **Назва сорту:** НР 011В **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210522
Дата пріоритету: 17.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210475
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939151 **Назва сорту:** HC001A **Заявник (код):** 2539 **Власник сорту (код):** 2539
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210411
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939152 **Назва сорту:** НС001Б **Заявник (код):** 2539 **Власник сорту (код):** 2539
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210412
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17939081 **Назва сорту:** Од 1035 А **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210331
Дата пріоритету: 30.11.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210374
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17939082 **Назва сорту:** Од 1035 Б **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210332
Дата пріоритету: 30.11.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210375
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17939100 **Назва сорту:** ОД ДІ 49 **Заявник (код):** 1978 1210 **Власник сорту (код):** 1978 1210
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210333
Дата пріоритету: 11.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210269
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939116 **Назва сорту:** ОД ДІ 83 **Заявник (код):** 1978 2549 **Власник сорту (код):** 1978 2549
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210362
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210290
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричневе	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939089 **Назва сорту:** ОдОл 1404 А **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210357
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210379
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939088 **Назва сорту:** ОдОл 1404 Б **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210356
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210378
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939087 **Назва сорту:** ОдОл 142 А **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210355
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210377
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939086 **Назва сорту:** ОдОл220 Б **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210354
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210376
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939118 **Назва сорту:** P16MP1M **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210445
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 17939088 **Назва сорту:** Р4НА1МЖ **Заявник (код):** 806 1435 **Власник сорту (код):** 806 1435
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210163
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939110 **Назва сорту:** Р4НА1МК **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210158
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939109 **Назва сорту:** Р4НП8МЖО **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210173
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	малі	3	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	сильна	7	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939123 **Назва сорту:** Р5ПГ6МЖК **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210161
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	сильна	7	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939124 **Назва сорту:** P890МЖК **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210162
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939101 **Назва сорту:** РД506011П **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210155
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939011 **Назва сорту:** C1A15A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210374
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210301
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939010 **Назва сорту:** C1A15P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210373
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210300
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939009 **Назва сорту:** C1A65A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210372
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210299
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939008 **Назва сорту:** C1A65P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210371
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210298
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939007 **Назва сорту:** C1A75A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210370
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210297
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939006 **Назва сорту:** C1A75P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210369
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210296
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика охоплює	не охоплює або дуже злегка	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939016 **Назва сорту:** C1M135A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210379
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210306
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	округла	4	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939020 **Назва сорту:** C1M135P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210383
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210310
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939005 **Назва сорту:** C1M15A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210368
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210295
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939004 **Назва сорту:** C1M15P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210367
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210294
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939003 **Назва сорту:** C1M65A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210366
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210293
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939002 **Назва сорту:** C1M65P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210365
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210292
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939001 **Назва сорту:** C1M75A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210364
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210291
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939015 **Назва сорту:** C1M75P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210378
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210305
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939017 **Назва сорту:** C1T15A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210380
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210307
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939018 **Назва сорту:** C1T15P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210381
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210308
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939019 **Назва сорту:** C1T65A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210382
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210309
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939012 **Назва сорту:** C1T65P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210375
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210302
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939013 **Назва сорту:** C1T75A **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210376
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210303
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутимстеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939014 **Назва сорту:** C1T75P **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210377
Дата пріоритету: 18.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210304
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	темно-коричневе	6	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939120 **Назва сорту:** СР1117МК **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210160
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричневе	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939111 **Назва сорту:** СФ1561МІА **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210174
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939159 **Назва сорту:** Cx 1002 A **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210524
Дата пріоритету: 27.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210472
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	округла	9	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	темно-коричневе	6	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939160 **Назва сорту:** Cx 66 A **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210525
Дата пріоритету: 27.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210473
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939161 **Назва сорту:** Сх Од1801 А **Заявник (код):** 1581 1591 **Власник сорту (код):** 1581 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210526
Дата пріоритету: 27.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210474
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939031 **Назва сорту:** Т0831ЛФ **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210177
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	малі	3	до помірних
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	до вищого
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939121 **Назва сорту:** Ф7АХ2М0А **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210444
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939114 **Назва сорту:** ФЕ 54 **Заявник (код):** 1978 2549 **Власник сорту (код):** 1978 2549
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210360
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210280
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939102 **Назва сорту:** ФР84281 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210111
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210156
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутимстеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939106 **Назва сорту:** ФР88422 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210112
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210157
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939098 **Назва сорту:** ФС71529 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210122
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210171
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939105 **Назва сорту:** ФС71580 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210124
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210167
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939094 **Назва сорту:** ФС74122 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210118
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210165
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939099 **Назва сорту:** ФС76051 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210168
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939092 **Назва сорту:** ФС76301 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210116
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210169
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939103 **Назва сорту:** ФС76900 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210123
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210172
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939093 **Назва сорту:** ФС77009 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210117
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210164
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939085 **Назва сорту:** ФТ220РМ **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210491
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939002 **Назва сорту:** X3 1701 A **Заявник (код):** 1581 1702 **Власник сорту (код):** 1581 1702
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210527
Дата пріоритету: 24.01.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210477
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939096 **Назва сорту:** ЮР60331 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210120
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210166
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939095 **Назва сорту:** ЮР60601 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210119
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210170
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939100 **Назва сорту:** ЮР60721 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210110
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210154
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 18939097 **Назва сорту:** ЮР60921 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210121
Дата пріоритету: 04.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210176
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Сільськогосподарські: буряк (кормовий, цукровий)

Буряк цукровий

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069031 **Назва сорту:** Багрім **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210015
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	овально-конічна	5	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12	10,7
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,7	1,2
+, - до усередненого збору цукру, %		16,4	13
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		57,8	58,7
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,8	8
+, - до усередненої урожайності, %		3,2	15,9
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,8	17,9
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		90,8	79,3
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069011 **Назва сорту:** БІАТЛОН **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210009
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	дуже сильна	9	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 1/2	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12,2	10,9
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,9	1,4
+, - до усередненого збору цукру, %		18,1	14,8
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		61,1	61,7
+, - до усередненої урожайності, т/га		5,1	11
+, - до усередненої урожайності, %		9,1	21,8
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,1	17,1
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		90,6	80
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	2
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069032 **Назва сорту:** Брін **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210016
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		10,9	11,1
+, - до усередненого збору цукру, т/га		0,6	1,6
+, - до усередненого збору цукру, %		5,7	16,6
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		52,9	61,1
+, - до усередненої урожайності, т/га		-3,2	10,4
+, - до усередненої урожайності, %		-5,7	20,5
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,8	17,7
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		92,5	78,8
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069003 **Назва сорту:** БТС 2730 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210001
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		15,5	11,7
+, - до усередненого збору цукру, т/га		5,1	2,2
+, - до усередненого збору цукру, %		49,9	22,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		75	66,5
+, - до усередненої урожайності, т/га		19	15,8
+, - до усередненої урожайності, %		33,9	31,1
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,6	17,1
Придатність до механізованого збирання, бал		7	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		84,6	74,8
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069005 **Назва сорту:** БТС 3560 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210003

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		13,4	11
+, - до усередненого збору цукру, т/га		3,1	1,5
+, - до усередненого збору цукру, %		30,3	15,8
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		67,2	63
+, - до усередненої урожайності, т/га		11,2	12,3
+, - до усередненої урожайності, %		20	24,2
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20	17,3
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		89,2	75,8
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069006 **Назва сорту:** БТС 3865 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210004
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		14,4	10,5
+, - до усередненого збору цукру, т/га		4,1	1
+, - до усередненого збору цукру, %		39,9	11
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		67,8	60,6
+, - до усередненої урожайності, т/га		11,7	9,9
+, - до усередненої урожайності, %		20,9	19,5
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		21,3	17,3
Придатність до механізованого збирання, бал		7	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		85,2	75,5
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069004 **Назва сорту:** БТС 5825 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210002
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	сильно гофрована	7	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		13,4	10,8
+, - до усередненого збору цукру, т/га		3,1	1,3
+, - до усередненого збору цукру, %		30,3	14
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		66	61,5
+, - до усередненої урожайності, т/га		9,9	10,8
+, - до усередненої урожайності, %		17,8	21,3
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,4	17,3
Придатність до механізованого збирання, бал		7	9
Заглиблення кореноплодів у грунт, %		81,3	75,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	8
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069007 **Назва сорту:** БТС 6775 Н **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210005
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		13,3	10,9
+, - до усередненого збору цукру, т/га		3	1,4
+, - до усередненого збору цукру, %		29,2	14,4
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		63,2	61,9
+, - до усередненої урожайності, т/га		7,1	11,2
+, - до усередненої урожайності, %		12,8	22,1
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		21,1	17,2
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		89,6	79,3
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069009 **Назва сорту:** БТС СМАРТ 9175 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210007
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		11,6	10,1
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,2	0,6
+, - до усередненого збору цукру, %		12	6,2
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		57,3	58,4
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,3	7,7
+, - до усередненої урожайності, %		2,3	15,2
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,2	16,9
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		89,7	77,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069008 **Назва сорту:** БТС СМАРТ 9830 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210006
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12,7	10,9
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,4	1,4
+, - до усередненого збору цукру, %		22,8	15,1
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		61,5	60,7
+, - до усередненої урожайності, т/га		5,5	10
+, - до усередненої урожайності, %		9,7	19,6
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,6	17,6
Придатність до механізованого збирання, бал		7	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		88,6	78,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	8
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069010 **Назва сорту:** БУФФЕЛ **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210008
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7	
9	Листок: за розміром пластинки	великий	7	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	сильно гофрована	7	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	циліндрично-конічна	4	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 1/2	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		14,3	11,7
+, - до усередненого збору цукру, т/га		4	2,2
+, - до усередненого збору цукру, %		38,9	22,8
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		67,3	63,2
+, - до усередненої урожайності, т/га		11,2	12,5
+, - до усередненої урожайності, %		20	24,6
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		21,3	17,8
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		90,3	75,3
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 19069006 **Назва сорту:** Вільшанка **Заявник (код):** 1751 **Власник сорту (код):** 1751
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210415
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	триплоїд	3	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	широкий	7	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	жовтувате	2	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		10,7	9,3
+, - до усередненого збору цукру, т/га		0,4	-0,2
+, - до усередненого збору цукру, %		4	-1,8
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		52,2	53,2
+, - до усередненої урожайності, т/га		-3,8	2,5
+, - до усередненої урожайності, %		-6,8	4,9
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,7	17,2
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		90,9	82,7
Стійкість до цвітушності, бал		9	8
Ураженість коренеїдом, бал		1	2
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069012 **Назва сорту:** ВОМБАТ СМАРТ **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210010
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	слабкий	3	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	широкий	7	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	циліндрично-конічна	4	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 1/2	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		11,8	10
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,4	0,5
+, - до усередненого збору цукру, %		13,9	5,3
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		54,9	57,2
+, - до усередненої урожайності, т/га		-1,1	6,5
+, - до усередненої урожайності, %		-1,9	12,8
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		21,4	17,2
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		93,8	81,8
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	8
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069014 **Назва сорту:** НОМАД СМАРТ **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210012
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7	
9	Листок: за розміром пластинки	великий	7	
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		11,2	10,2
+, - до усередненого збору цукру, т/га		0,9	0,7
+, - до усередненого збору цукру, %		8,5	6,9
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		54,6	58,6
+, - до усередненої урожайності, т/га		-1,4	7,9
+, - до усередненої урожайності, %		-2,5	15,5
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,5	17,1
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		90,4	78,5
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069029 **Назва сорту:** Патон **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210013
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	червоно-пурпурове	6	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		13,2	9,5
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,9	0
+, - до усередненого збору цукру, %		28,3	0
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		65,4	55,1
+, - до усередненої урожайності, т/га		9,3	4,4
+, - до усередненої урожайності, %		16,7	8,7
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,2	17
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		91,8	81
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	2
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	6
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 19069001 **Назва сорту:** СКС1524 **Заявник (код):** 2571 **Власник сорту (код):** 2571
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	великий	7	
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	дуже сильна	9	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	слабкий	3	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	циліндрично-конічна	4	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 1/2	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12,3	10,1
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2	0,6
+, - до усередненого збору цукру, %		19	6
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		59,9	57
+, - до усередненої урожайності, т/га		3,9	6,3
+, - до усередненої урожайності, %		6,9	12,5
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,5	17,3
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		87,7	80,5
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	2
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 19069002 **Назва сорту:** СКС1525 **Заявник (код):** 2571 **Власник сорту (код):** 2571
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210019
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	висхідна	1	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	циліндрично-конічна	4	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 1/2	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		11,2	12
+, - до усередненого збору цукру, т/га		0,9	2,5
+, - до усередненого збору цукру, %		8,9	26,3
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		58	67
+, - до усередненої урожайності, т/га		2	16,4
+, - до усередненої урожайності, %		3,5	32,3
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		19,6	17,5
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		88,6	80,5
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 19069003 **Назва сорту:** СКС1526 **Заявник (код):** 2571 **Власник сорту (код):** 2571
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	великий	7	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	сильно гофрована	7	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12,6	11,2
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,2	1,6
+, - до усередненого збору цукру, %		21,6	17,3
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		60,5	62,1
+, - до усередненої урожайності, т/га		4,5	11,4
+, - до усередненої урожайності, %		8	22,5
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,7	17,6
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		89,4	81,5
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 19069004 **Назва сорту:** СКС1527 **Заявник (код):** 2571 **Власник сорту (код):** 2571
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210018
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	широкий	7	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12,1	11,7
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,8	2,2
+, - до усередненого збору цукру, %		17,1	22,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		60,7	65,8
+, - до усередненої урожайності, т/га		4,7	15,1
+, - до усередненої урожайності, %		8,4	29,8
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20	17,4
Придатність до механізованого збирання, бал		7	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		88,9	82,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 19069005 **Назва сорту:** СКС1528 **Заявник (код):** 2571 **Власник сорту (код):** 2571
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210017
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		13,6	11,9
+, - до усередненого збору цукру, т/га		3,2	2,4
+, - до усередненого збору цукру, %		31,3	24,9
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		64,8	67,5
+, - до усередненої урожайності, т/га		8,8	16,9
+, - до усередненої урожайності, %		15,7	33,2
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,9	17,2
Придатність до механізованого збирання, бал		7	8
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		86,2	77,8
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069030 **Назва сорту:** Смірнов **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		11,8	9,1
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,4	-0,4
+, - до усередненого збору цукру, %		14	-4,4
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		58,1	51,7
+, - до усередненої урожайності, т/га		2,1	1
+, - до усередненої урожайності, %		3,7	2
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,3	17,3
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		93,1	77,3
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	2
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 19069007 **Назва сорту:** Сонячний **Заявник (код):** 1751 **Власник сорту (код):** 1751
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210414
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	триплоїд	3	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	висхідна	1	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	широкий	7	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	жовтувате	2	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		11,9	9,6
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,6	0,1
+, - до усередненого збору цукру, %		15,2	1,2
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		59,6	54,1
+, - до усередненої урожайності, т/га		3,6	3,4
+, - до усередненої урожайності, %		6,4	6,8
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,1	17,4
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		93,2	79
Стійкість до цвітушності, бал		9	8
Ураженість коренеїдом, бал		1	2
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 18069013 **Назва сорту:** ФАЛА **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210011
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	широкий	7	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12,3	10,9
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,9	1,4
+, - до усередненого збору цукру, %		18,7	15,1
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		59,5	60,2
+, - до усередненої урожайності, т/га		3,4	9,5
+, - до усередненої урожайності, %		6,1	18,7
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,6	17,7
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплодів у грунт, %		92,4	82,8
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		8	8
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрям використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Сільськогосподарські: кормові

Горошок посівний (ярий)
Костриче-райграсовий гібрид
Костриця валіська
Костриця лучна
Люпин жовтий
Люцерна посівна
Пажитниця багаторічна
Сорго цукрове
Сорго цукрове – батьківський компонент

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.
Заявка № 18177001 **Назва сорту:** Віннер **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210005
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210022
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сіянець: співвідношення довжини/ширини листочків другого справжнього листка	середнє	5	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9	
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	слабка	3	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	відсутнє	1	
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Листок: форма верхівки листочків	пряма	5	
9	Листок: листочок за шириною	середній	5	
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Квітка: забарвлення паруса	темно-фіолетове	5	
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
14	Біб: за шириною	вузький	3	
15	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
17	Насіння: маса	велика	7	
18	Насінина: за форма	куляста	1	
19	Насіння: основне забарвлення насіннєвої оболонки	сіро-коричневе	3	
20	Насіння: коричнева орнаментація	цятками і плямами	4	
21	Насіння: виявлення коричневої орнаментації	середнє	5	
22	Насінина: блакитно-чорна орнаментація	відсутня	1	
23	Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментації	дуже слабке	1	
24	Насінина: забарвлення сім'ядолей	сірувато-коричневе	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,64	6,58
Урожайність сухої речовини, т/га		4,76	6,92
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		-0,88	0,34
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		-15,6	5,2
Довірчий інтервал, т/га		0,45	0,55
Тривалість періоду вегетації, діб		69	63
Вміст білка (сирого протеїну), %		21	22
Стійкість до вилягання, бал		5	6
Стійкість до посухи, бал		8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал		8	9
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		9	9
Залистяність, %		57,7	54,1
Блок		1	1
Напрям використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.
Заявка № 18177002 **Назва сорту:** Діоніс **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210006
Дата пріоритету: 13.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сіянець: співвідношення довжини/ширини листочків другого справжнього листка	середнє	5	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9	
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	помірна	5	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	відсутнє	1	
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Листок: форма верхівки листочків	увігнута	7	
9	Листок: листочок за шириною	середній	5	
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Квітка: забарвлення паруса	помірно фіолетове	4	
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
14	Біб: за шириною	вузький	3	
15	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
17	Насіння: маса	велика	7	
18	Насінина: за форма	куляста	1	
19	Насіння: основне забарвлення насіннєвої оболонки	коричневе	4	
20	Насіння: коричнева орнаментація	плямами	3	
21	Насіння: виявлення коричневої орнаментації	середнє	5	
22	Насінина: блакитно-чорна орнаментація	відсутня	1	
23	Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментації	дуже слабке	1	
24	Насінина: забарвлення сім'ядолей	оранжеве	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,64	6,58
Урожайність сухої речовини, т/га		4,94	6,75
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		-0,7	0,17
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		-12,4	2,6
Довірчий інтервал, т/га		0,45	0,55
Тривалість періоду вегетації, діб		69	62
Вміст білка (сирого протеїну), %		21	22
Стійкість до вилягання, бал		5	6
Стійкість до посухи, бал		8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал		9	9
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал		9	9
Залистяність, %		60	54,3
Блок		1	1
Напрям використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Костриче-райграсовий гібрид × *Festulolium* Aschers. et Graebn.
Заявка № 20240001 **Назва сорту:** ВЕТРА **Заявник (код):** 2669 **Власник сорту (код):** 2669
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210198
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	тетраплоїд	4	
2	Рослина: габітус без яровизації	проміжний	5	
3	Листок: за довжиною	середній	5	
4	Листок: за шириною	середній	5	
5	Рослина: за шириною після яровизації	середня	5	
6	Рослина: габітус після яровизації	проміжний	5	
7	Рослина: за висотою після яровизації	середня	5	
8	Рослина: час виявлення суцвіття	ранній	3	
9	Рослина: за природною висотою за появи суцвіття	середня	5	
10	Прапорцевий листок: за довжиною	довгий	7	
11	Прапорцевий листок: за шириною	широкий	7	
12	Рослина: найдовше стебло, включно із суцвіттям за довжиною (за повного розвитку)	середнє	5	
13	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	середнє	5	
14	Суцвіття: за довжиною	довге	7	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,7. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 12,6. Вміст білка, % – 10,2, клітковини, % – 23,9. Висота рослин, см – 90. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 116. Зимостійкість, бали (1–9) – 5. Посухостійкість, бали (1–9) – 4,5. Маса 1000 насінин, г – 4,1. Стійкість до вилягання, бали (1–9) – 7,3, до обсипання, бали (1–9) – 3. Стійкість до хвороб, бали (1–9): борошниста роса – 5, сажка – 8, стеблова іржа – 5, антракноз – 9, бура іржа – 5, снігова пліснява – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ПЛ.

Вид: Костриця валіська *Festuca valesiaca* Schleich. ex Gaudin
Заявка № 17187001 **Назва сорту:** Атея **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210552
Дата пріоритету: 01.11.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210452
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Піхва листка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: за природною висотою	низька	3	
4	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
5	Листок: за довжиною	короткий	3	
6	Лише для сортів костриці червоно. Листок: за шириною	ознака не визначається	0	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
8	Листок: сизий наліт	наявний	9	
9	Рослина: формування кореневища	відсутнє або слабке	1	
10	Рослина: час появи волоті	ранній	3	
11	Рослина: за природною висотою під час появи волоті (прапорцевий листок не враховують)	низька	3	
12	Прапорцевий листок: за довжиною	короткий	3	
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	ознака не визначається	0	
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина / ширина	ознака не визначається	0	
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною, включаючи волоть	коротке	3	
16	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	коротке	3	
17	Волоть: за довжиною	коротка	3	
18	Волоть: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,9. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості насіння, діб – 90. Група стиглості: 3 – рання. Маса 1000 насінин, г – 0,35. Щільність паростків, % – 90. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Загальна декоративність, бал (1–9): навесні – 8, влітку – 8, восени – 7. Проектне покриття, %: до скошування – 9, після скошування – 8. Стійкість до витоптування, бал (1–9) – 7. Темпи відростання: 5 – рівномірне. Утворення потужної дернини, бал (1–9) – 8. Тонколистість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Puccinia* sp.) – 7, сажка (*Ustilago festucarum* Liro.) – 8, борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Костриця лучна *Festuca pratensis* Huds.
Заявка № 20204001 **Назва сорту:** Сігіта **Заявник (код):** 2669 **Власник сорту (код):** 2669
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210486
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Лише для F.p. Рослина: габітус	проміжний	5	
3	Лише для F.a. Листки: за фактурою	ознака не визначалась	0	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення протягом вегетаційного періоду	помірна	5	
5	Лише для F.p. Рослина: за довжиною (наприкінці вегетаційного періоду до яровизації)	коротка	3	
6	Рослина: тенденція до формування суцвіття (без яровизації)	відсутня або дуже слабка	1	
7	Рослина: за природною висотою після яровизації (близько 4 тижнів після початку вегетації)	коротка	3	
8	Рослина: час утворення суцвіття (після яровизації)	середній	5	
9	Рослина: габітус з появою суцвіття	проміжний	5	
10	Рослина: за природною висотою з появою суцвіття	низька	3	
11	Рослина: найдовше стебло із суцвіттям включно за довжиною (за повного формування)	середнє	5	
12	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5	
13	Суцвіття: за довжиною (як для 11)	середнє	5	
14	Прапорцевий листок: за довжиною на типовому стеблі (як для 11)	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,56. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 12,4. Вміст білка, % – 13,4, клітковини, % – 20,2. Висота рослин, см – 76. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 114. Зимостійкість, балів (1–9) – 7,7. Маса 1000 насінин, г – 2,28. Посухостійкість, балів (1–9) – 5. Стійкість до вилягання, балів (1–9) – 7,5. Стійкість до осипання, балів (1–9) – 3. Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса – 7, сажка – 8, стеблова іржа – 7, бура іржа – 9, антракноз – 7,5, снігова пліснява– 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Люпин жовтий *Lupinus luteus* L.
Заявка № 17402001 **Назва сорту:** Дарунок Полісся **Заявник (код):** 2632 **Власник сорту (код):** 2632
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210285
Дата пріоритету: 01.03.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210247
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: гірка речовина	ознака не визначалась	0	
2	Рослина: за висотою у вегетативній стадії	низька	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення до фази бутонізації	помірне	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення до фази бутонізації	помірне	5	
5	Час цвітіння	ранній	3	
6	Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння	низька	3	
7	Центральний листок: за довжиною	середній	5	
8	Центральний листок: за шириною	середній	5	
9	Квітка: забарвлення крил	темно-жовте	7	
10	Квітка: забарвлення кінчика човника	синьо-чорне	2	
11	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
12	Біб: час настання зеленої стиглості	ранній	3	
13	Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від поверхні ґрунту до першого суцвіття)	низька	3	
14	Рослина: за висотою у зеленій стиглості	середня	5	
15	Біб: за довжиною	середній	5	
16	Час достигання	ранній	3	
17	Насінина: орнаментація	наявна	9	
18	Насінина: забарвлення орнаментації	коричневе	2	
19	Насінина: розподіл орнаментації	суцільна за винятком брови	2	
20	За винятком сортів з бровою: Насінина: щільність орнаментації	ознака не визначається	0	
21	Насіння: маса 100 шт.	середня	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		42,1	49,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)		6,5	7,6
Урожайність, ц/га		34,5	52
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га		-7,6	2,9
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, %		-18	6
Урожайність насіння, ц/га		16,3	11,6
Тривалість періоду вегетації, діб		61	52
Стійкість до вилягання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти антракнозу, бал		8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал		7	8
Стійкість проти сірої гнилі, бал		8	8
Залистяність, %		62,4	63,8
Вміст сирого протеїну, %		20,7	17,8
Напрям використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.
Заявка № 17196002 **Назва сорту:** Просементі Бологна **Заявник (код):** 2285 **Власник сорту (код):** 2285
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210248
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	довга	7	
5	Час початку цвітіння	пізній	7	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	середня	5	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	висока	7	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	висока	7	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	висока	7	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	висока	7	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	висока	7	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	висока	7	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 6	6	
17	Стійкість проти Verticillium albo-atrum	наявна	9	
18	Стійкість проти Ditylenchus dipsaci	наявна	9	
19	Стійкість проти Colletotrichum trifolii	наявна	9	
20	Стійкість проти Phytophthora medicaginis	наявна	9	
21	Стійкість проти Acyrthosiphon kondoi	наявна	9	
22	Стійкість проти Therioaphis maculata	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,53	8,97	10,09
Урожайність сухої речовини, т/га	5,36	8,87	8,31
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,83	-0,1	-1,78
+, - до усередненої урожайності, %	18,3	-1,2	-17,6
Довірчий інтервал, т/га	6,3	15,7	14,4
Тривалість періоду вегетації, діб	69	133	93
Залистяність, %	37,6	58,4	42,8
Вміст білка (сирого протеїну), %	16,7	18,7	20,3
Стійкість до вилягання, бал	8	7	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти іржі, бал	8	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	9
Стійкість проти бурої плямистості, бал	9	9	8
Зимостійкість, бал	9	7	7
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га	0,9	1,7	1,8
Блок	1	1	1
Напрям використання	корм	корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Пажитниця багаторічна *Lolium perenne* L.
Заявка № 20222001 **Назва сорту:** ВЕРСЕКА **Заявник (код):** 2669 **Власник сорту (код):** 2669
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210249
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	тетраплоїд	4	
2	Рослина: габітус (без яровизації)	проміжний	5	
3	Листок: за довжиною	середній	5	
4	Листок: за шириною (під час вегетації)	середній	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Рослина: за шириною (після яровизації)	середня	5	
7	Рослина: габітус (після яровизації)	проміжний	5	
8	Рослина: за висотою (після яровизації)	середня	5	
9	Лише сорти Lmw та Lr. Рослина: час появи суцвіття (без яровизації)	ознака не визначається	0	
10	Рослина: тенденція до утворення суцвіть (без яровизації)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Лише сорти Lp, Lmi та Lb. Рослина: час викидання суцвіття (після яровизації)	середній	5	
12	Рослина: за природною висотою під час появи суцвіть	висока	7	
13	Рослина: за шириною під час появи суцвіть	середня	5	
14	Прапорцевий листок: за довжиною	довгий	7	
15	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5	
16	Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина	середнє	5	
17	Рослина: за довжиною найдовшого стебла, включно із суцвіттям включно (за повного виявлення)	довге	7	
18	Рослина: за довжиною верхнього міжвузля	середнє	5	
19	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
20	Суцвіття: кількість колосків	середня	5	
21	Суцвіття: за щільністю	середнє	5	
22	Суцвіття: за довжиною зовнішньої луски базального колоска	середня	5	
23	Суцвіття: за довжиною базального колоска без ості	середня	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,73. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 10,5. Вміст білка у сухій речовині, % – 12,1, клітковини у сухій речовині, % – 22,1. Період від сходів (весняного відростання) до збиральної стиглості, діб – 122. Висота рослин, см – 70. Маса 1000 насінин, г – 3,74. Тривалість продуктивного довголіття, років – 3. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 4,6. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 3. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8, іржа стеблова – 7, іржа лінійна – 5,5, снігова пліснява – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ПЛ.

Вид: Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench
Заявка № 18241001 **Назва сорту:** Сохатий **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210390
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210390
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: швидкість початкового росту	середня	5	
4	Рослина: кількість листків	середня	5	
5	Рослина: час появи волоті	пізній	7	
6	Рослина: за висотою	дуже висока	9	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: забарвлення центральної жилки листка	зелене	2	
10	Суцвіття: форма	обернено-конусоподібна	4	
11	Суцвіття: положення у просторі	похиле	2	
12	Суцвіття: за щільністю	нещільне	3	
13	Суцвіття: за довжиною без шийки	довге	7	
14	Суцвіття: за шириною в середній частині	середнє	5	
15	Нижня квіткова луска: остюк	наявний	9	
16	Нижня квіткова луска: вираження остюка	помірне	5	
17	Зернівка: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
18	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
19	Волоть: зазерненість	наявна	9	
20	Для сортів, що не утворюють зерна. Ступінь стерильності	ознака не визначається	0	
21	Рослина: час достигання	дуже пізній	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність зеленої маси, т/га – 75,8. Вміст сухої речовини, % – 29,7, цукру в зеленій масі, % – 17,1, білка, % – 5,1, клітковини, % – 27,3. Група стиглості – 5. Стійкість до вилягання, балів (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): гельмінтоспороз – 9, летюча сажка – 9, вкрита сажка – 9, аскохітоз – 9, бактеріоз – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Сорго цукрове – батьківський компонент *Sorghum saccharatum* (L.) Moench
Заявка № 18628001 **Назва сорту:** ОдкВ4048 **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210391
Дата пріоритету: 05.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210391
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	середнє	5	
3	Рослина: швидкість початкового росту	мала	3	
4	Рослина: кількість листків	велика	7	
5	Рослина: час виявлення волоті	пізній	7	
6	Рослина: за висотою	висока	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: забарвлення центральної жилки листка	зелене	2	
10	Суцвіття: за формою	обернено-конусоподібне	4	
11	Суцвіття: положення у просторі	прямостояче	1	
12	Суцвіття: за щільністю	нещільне	3	
13	Суцвіття: за довжиною без шийки	довге	7	
14	Суцвіття: за шириною в середній частині	середнє	5	
15	Нижня квіткова луска: остюк	наявний	9	
16	Нижня квіткова луска: вираження остюка	сильне	7	
17	Зернівка: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5	
18	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
19	Волоть: зазерненість	наявна	9	
20	Для сортів, що не утворюють зерна. Ступінь стерильності	ознака не визначається	0	
21	Рослина: час достигання	дуже пізній	9	

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан
Горох посівний (овочевий)
Диня звичайна
Капуста білоголова
Капуста пекінська
Капуста цвітна
Квасоля звичайна (овочева)
Кукурудза цукрова – батьківський компонент
Морква
Огірок посівний
Перець однорічний (солодкий)
Помідор їстівний
Салат посівний головчастий
Салат посівний листковий
Цибуля городня
Цибуля шалот
Часник
Щавель кислий



Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.
Заявка № 20093002 **Назва сорту:** Візир **Заявник (код):** 2292 **Власник сорту (код):** 2292
Дата пріоритету: 07.02.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210449
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	слабке	3	
3	Рослина: габітус	прямостоячий	1	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	коротке	3	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1	
8	Стебло: опушення	слабке	3	
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Суцвіття: кількість квіток	понад три	2	
14	Квітка: розмір	малий	3	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	слабка	3	
16	Плід: за довжиною	середній	5	
17	Плід: максимальний діаметр	середній	5	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
19	Плід: основна форма	оберненояйцеподібна	3	
20	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
21	Плід: верхівка	округла	3	
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	ознака не визначалась	0	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	слабкий	3	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	помірна	5	
26	Плід: глянсуватість (як для 24)	слабка	3	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	коротка	3	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	слабка	3	
35	Плід: розмір чашечки	малий	3	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	дуже слабка	1	
38	Плід: шипуватість чашечки	слабка	3	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	дуже слабка	1	
40	Плід: забарвлення м'якоті	білувате	1	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	коричневе	4	
42	Час початку цвітіння	середній	5	
43	Час фізіологічної стиглості	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 40. Період від сівби до початку достигання, діб – 110. Період плодоношення, діб – 60. Вміст сухої речовини в плодах, % – 8,7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 19095008 **Назва сорту:** ЗОНВЕРТ **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210399
Дата пріоритету: 30.10.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210417
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	велика	7	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	наявні	9	
9	Листок: максимальна кількість листочків	середня	5	
10	Листочок: розмір	середній	5	
11	Листочок: за довжиною	середній	5	
12	Листочок: за шириною	вузький	3	до середнього
13	Листочок: положення найширшої частини	ближче до основи	2	
14	Листочок: зубчастість	слабка	3	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	до довгого
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	до пізнього
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	три	5	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	до довгої
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість прикві́тків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	вузький	3	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1	
42	Біб: вигин	середній	5	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	до великої
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	помірна	5	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність лопаток/зеленого горошку, т/га – 6,3. Урожайність ранньої продукції, т/га – 6,3. Маса 1000 насінин, г – 140. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 80. Тривалість плодоношення, діб – 7. Дегустаційна оцінка лопаток/зеленого горошку, бал (1–9) – 9. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 19, загального цукру, % – 5,8, білка, % – 21. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 100. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 7, кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. Et Del.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.)) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 19095007 **Назва сорту:** ІДАЛГО **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210398
Дата пріоритету: 30.10.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210416
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	до середнього
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	довгий	7	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	до щільної
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	до вигнутої
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	загострена	1	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	коротка	3	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість прикві тків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	довгий	7	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	сильна	7	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність лопаток/зеленого горошку, т/га – 5,8. Урожайність ранньої продукції, т/га – 5,8. Маса 1000 насінин, г – 210. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 61. Тривалість плодоношення, діб – 6. Дегустаційна оцінка лопаток/зеленого горошку, бал (1–9) – 8. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 20, загального цукру, % – 6, білка, % – 20. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 100. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 7, кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. Et Del.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.)) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.
Заявка № 19147018 **Назва сорту:** Алмаден **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата пріоритету: 24.12.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210313
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	великий	7	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	пряме	3	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромоноеційні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	зелений	3	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	сильна	7	
15	Молодий плід: щільність крапок	щільна	7	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрасність крапок і основного забарвлення	помірна	5	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	мале	3	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого плоду або не змінюється взагалі	на дуже пізніх стадіях розвитку	3	
24	Плід: за довжиною	довгий	7	
25	Плід: діаметр	великий	7	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	від великого до дуже великого	8	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	помірно еліптична	2	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за достигання)	зелене	3	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за достигання)	помірна	5	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за достигання)	відсутній або дуже слабкий	1	
32	Плід: щільність крапок	щільна	7	
33	Плід: розмір крапок	малий	3	
34	Плід: забарвлення крапок	жовте	2	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	помірна	5	
36	Плід: щільність плям	нещільна	3	
37	Плід: розмір плям	малий	3	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	сильна	7	
40	Плід: форма основи	загострена	1	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5	
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабко виражені	1	
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	слабка	3	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	тонкий	3	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лініями і сіткою	4	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	нещільна	3	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	середня	5	
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	біле	1	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
57	Плід: консистенція м'якоті	м'яка	3	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	жовтий	1	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	помірна	5	
60	Насінина: за довжиною	середня	5	
61	Насінина: за шириною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
62	Насінина: форма	подібна до форми кедрового горішка	2	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5	
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
67	Час достигання	пізній	7	
68	Термін зберігання плоду	тривалий	7	
69	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. melonis	наявна	9	
70	Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси)	наявна	9	
71	Стійкість до Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum) (борошнистої роси)	високо стійкий	3	
72	Стійкість до колоній (Aphis gossypii)	наявна	9	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	наявна	9	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 50. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 90. Вміст сухої речовини в плодах, % – 6. Вміст загального цукру, % – 14.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.
Заявка № 19147016 **Назва сорту:** Анданте **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата пріоритету: 24.12.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210195
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	довгий	7	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	великий	7	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	пряме	3	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромоноеційні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	зелений	3	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5	
15	Молодий плід: щільність крапок	щільна	7	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрасність крапок і основного забарвлення	помірна	5	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	мале	3	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого плоду або не змінюється взагалі	на дуже пізніх стадіях розвитку	3	
24	Плід: за довжиною	довгий	7	
25	Плід: діаметр	великий	7	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	помірно еліптична	2	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за достигання)	зелене	3	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за достигання)	сильна	7	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за достигання)	відсутній або дуже слабкий	1	
32	Плід: щільність крапок	щільна	7	
33	Плід: розмір крапок	малий	3	
34	Плід: забарвлення крапок	жовте	2	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	помірна	5	
36	Плід: щільність плям	нещільна	3	
37	Плід: розмір плям	малий	3	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	сильна	7	
40	Плід: форма основи	загострена	1	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	малий	3	
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабко виражені	1	
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	помірна	5	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	середній	5	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише лініями	3	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	нещільна	3	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	низька	3	
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	біле	1	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	слабке	3	
57	Плід: консистенція м'якоті	тверда	7	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	жовтий	1	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	сильна	7	
60	Насінина: за довжиною	середня	5	
61	Насінина: за шириною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5	
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
67	Час достигання	пізній	7	
68	Термін зберігання плоду	тривалий	7	
69	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. melonis	наявна	9	
70	Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси)	наявна	9	
71	Стійкість до Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum) (борошнистої роси)	високо стійкий	3	
72	Стійкість до колоній (Aphis gossypii)	наявна	9	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	наявна	9	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 50. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 95. Вміст сухої речовини в плодах, % – 7, загального цукру, % – 13.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.
Заявка № 19147015 **Назва сорту:** Донперо **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата пріоритету: 24.12.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210194
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	слабка	3	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	коротка	3	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромоноеційні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	зелений	3	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3	
15	Молодий плід: щільність крапок	дуже щільна	9	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрасність крапок і основного забарвлення	помірна	5	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	мале	3	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2	
24	Плід: за довжиною	дуже довгий	9	
25	Плід: діаметр	великий	7	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	помірно еліптична	2	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за достигання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за достигання)	слабка	3	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за достигання)	білуватий	2	до кремуватого
32	Плід: щільність крапок	щільна	7	
33	Плід: розмір крапок	малий	3	
34	Плід: забарвлення крапок	біле	1	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	слабка	3	
36	Плід: щільність плям	нещільна	3	
37	Плід: розмір плям	малий	3	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	сильна	7	
40	Плід: форма основи	заокруглена	2	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5	
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабко виражені	1	
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	середній	5	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише сіткою	5	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	середньої щільності	5	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	середня	5	
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	біле	1	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
57	Плід: консистенція м'якоті	середня	5	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	кремуватий	3	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0	
60	Насінина: за довжиною	середня	5	
61	Насінина: за шириною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5	
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
67	Час достигання	середній	5	
68	Термін зберігання плоду	середній	5	
69	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. melonis	наявна	9	
70	Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси)	наявна	9	
71	Стійкість до Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum) (борошнистої роси)	сприйнятливий	1	
72	Стійкість до колоній (Aphis gossypii)	відсутня	1	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	відсутня	1	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	відсутня	1	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	відсутня	1	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 18. Вміст сухої речовини в плодах, % – 5, загального цукру, % – 14.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.
Заявка № 19147002 **Назва сорту:** MACCIMO **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код)**: 1959
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	сильна	7	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	пряме	3	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	моноеційні	1	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	сірувато-зелений	4	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3	
15	Молодий плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
16	Молодий плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
17	Молодий плід: контрасність крапок і основного забарвлення	ознака не визначається	0	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	сильна	7	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	сильна	7	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	мале	3	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2	
24	Плід: за довжиною	довгий	7	
25	Плід: діаметр	середній	5	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	ближче до верхівки	3	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	оберненояйцеподібна	7	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за достигання)	сіре	4	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за достигання)	слабка	3	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за достигання)	жовтуватий	3	
32	Плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
33	Плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
34	Плід: забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
36	Плід: щільність плям	відсутня або дуже нещільна	1	
37	Плід: розмір плям	ознака не визначається	0	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	помірна	5	
40	Плід: форма основи	заокруглена	2	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5	
43	Плід: боріздки	сильно виражені	3	
44	Плід: боріздки за шириною	вузькі	3	
45	Плід: боріздки за глибиною	мілкі	3	
46	Плід: забарвлення боріздок	зелене	3	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	товстий	7	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише сіткою	5	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	щільна	7	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	середня	5	
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	5	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	помірна	5	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
57	Плід: консистенція м'якоті	тверда	7	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	оранжево-жовтий	2	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	помірна	5	
60	Насінина: за довжиною	середня	5	
61	Насінина: за шириною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
66	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
67	Час достигання	пізній	7	
68	Термін зберігання плоду	середній	5	
69	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. melonis	наявна	9	
70	Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси)	наявна	9	помірно стійкий
71	Стійкість до Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
72	Стійкість до колоній (Aphis gossypii)	наявна	9	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	відсутня	1	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 40. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 95. Вміст сухої речовини в плодах, % – 20, загального цукру, % – 14.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.
Заявка № 19096009 **Назва сорту:** КЕПЛЕР **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210026
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	великий	7	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	сильний	7	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після достигання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	наявна	9	
36	Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 85. Період від сівби до початку достигання, діб – 150. Лежкість, балів (1–9) – 9. Вміст вітаміну С, мг % – 40, загального цукру, % – 4,1, сухої речовини, % – 9,9. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.
Заявка № 19096008 **Назва сорту:** МАРКОНІ **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210025
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлоге	5	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після достигання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	наявна	9	
36	Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Період від сівби до початку достигання, діб – 150. Лежкість, балів (1–9) – 9. Вміст вітаміну С, мг % – 40, загального цукру, % – 4,1, сухої речовини, % – 9,9. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста пекінська *Brassica rapa* L. var. *pekinensis* (Lour.) Kitam.
Заявка № 17135003 **Назва сорту:** Ямада **Заявник (код):** 2281 **Власник сорту (код):** 2281
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210196
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (на початку формування головки)	розлогий	3	
2	Рослина: за висотою	середня	5	
3	Зовнішній листок: за довжиною	середній	5	
4	Зовнішній листок: за максимальною шириною	середній	5	
5	Зовнішній листок: форма (до стадії збиральної стиглості)	обернено-яйцеподібна	3	
6	Зовнішній листок: форма верхівки	зрізана	3	
7	Зовнішній листок: кількість пухирців на верхній стороні	середня	5	
8	Зовнішній листок: розмір пухирців на верхній стороні	середній	5	
9	Зовнішній листок: забарвлення	фіолетове	4	
10	Тільки сорти із зеленими зовнішніми листками: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
12	Зовнішній листок: ступінь глянсуватості	слабкий	3	
13	Зовнішній листок: опушення (нижнього боку)	дуже слабке	1	
14	Зовнішній листок: форма поздовжнього розрізу (виключаючи основу листка)	пряма	2	
15	Зовнішній листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Зовнішній листок: надрізи краю (дистальної частини)	відсутні	1	
17	Зовнішній листок: ступінь зубчастості краю (основи)	помірний	5	
18	Зовнішній листок: форма поперечного перерізу головної жилки (по середині)	увігнута	1	
19	Зовнішній листок: головна жилка за довжиною	середня	5	
20	Зовнішній листок: головна жилка за шириною (біля основи)	вузька	3	
21	Зовнішній листок: забарвлення головної жилки	фіолетове	4	
22	Головка: за висотою	середня	5	
23	Головка: за максимальною шириною	середня	5	
24	Головка: форма поздовжнього розрізу	яйцеподібна	3	
25	Головка: тип	закритий	3	
26	Тільки сорти з закритою головкою. Верхівка: ступінь перекривання листків	помірний	5	
27	Головка: забарвлення верхівки	фіолетове	5	
28	Тільки сорти із зеленою верхівкою. Головка: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Головка: пухирчастість на покривному листку	помірна	5	
30	Головка: забарвлення внутрішньої частини	фіолетове	4	
31	Головка: за щільністю (під час збиральної стиглості)	нещільна	3	
32	Головка: форма верхівки внутрішнього стебла (під час збиральної стиглості)	округла	2	
33	Рослина: час збиральної стиглості	пізній	7	
34	Тільки сорти з фіолетовими зовнішніми листками: інтенсивність фіолетового забарвлення	слабка	3	
35	Тільки сорти із фіолетовою верхівкою. Головка: інтенсивність фіолетового забарвлення	сильна	7	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 46. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 55. Тривалість періоду плодоношення, діб – 38. Вміст вітаміну С, мг % – 47, загального цукру, % – 4,3, сухої речовини, % – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз слизовий, % – 7, бактеріоз судинний, % – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.
Заявка № 19101003 **Назва сорту:** ДЖАВА **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210027
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3	
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2	
13	Листок: пухирчастість	слабка	3	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2	
17	Головка: за висотою	низька	3	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно вузько-еліптична	4	
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	сильне	7	
21	Головка: забарвлення	білувате	1	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9	
25	Квітка: забарвлення	біле	1	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	пізня	7	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	середній осінній тип	5	
28	Чоловіча стерильність	повна	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 35. Товарна врожайність, т/га – 25. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 85. Період плодоношення, діб – 10. Вміст білка, % – 2,3, вітаміну С, мг % – 45, загального цукру, % – 2,2, сухої речовини, % – 8,4. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.
Заявка № 19101010 **Назва сорту:** Марді **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210197
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3	
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2	
13	Листок: пухирчатість	слабка	3	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3	
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	помірне	5	
21	Головка: забарвлення	білувате	1	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9	
25	Квітка: забарвлення	жовте	2	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ознака не визначалась	0	
28	Чоловіча стерильність	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 70. Товарна врожайність, т/га – 65. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 70. Період плодоношення, діб – 15. Вміст білка, % – 1,8, вітаміну С, мг % – 13, загального цукру, % – 18, сухої речовини, % – 24. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.
Заявка № 19127001 **Назва сорту:** ОУТЛАВ **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959
Дата пріоритету: 30.10.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210028
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
10	Листок: зморшкуватість	помірна	5	
11	Верхівковий листочок: розмір	середній	5	
12	Верхівковий листочок: форма	ромбічна	5	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	середня	2	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2	
15	Квітка: розмір приквітків	малий	3	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	вузький	3	
21	Біб: за товщиною	помірний	5	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4	
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5	
24	Біб : основне забарвлення	зелене	2	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	сильна	7	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3	
31	Біб: форма вигину	опукла	3	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	від загостреної до заокругленої	2	
33	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
34	Біб: вигин дзьобика	слабкий	3	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабко шерехата	3	
36	Біб: звуження (у сухому стані)	помірне	2	
37	Насіння: маса	мала	3	
38	Насінина: форма поздовжнього розрізу	еліптична	3	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	ознака не визначається	0	
40	Насінина: форма поперечного перерізу	вузькоеліптична	2	
41	Насінина: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насінина: за довжиною	коротка	3	
43	Насінина: кількість кольорів	один	1	
44	Насінина: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насінина: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насінина: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насінина : вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5	
49	Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	наявна з симптомами	2	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola)	відсутня	1	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (Xanthomonas campestris pv. phaseoli)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність зелених бобів в фазу «лопатки», т/га – 18,8. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 18,8. Тривалість періоду від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 55. Тривалість плодоношення, діб – 69. Кількість бобів на рослині, шт. – 32. Вміст білка у бобах, % – 25, сухої речовини, % – 14, загального цукру, % – 5, вітаміну С, мг/100 г – 19.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903010 **Назва сорту:** Багнет Ультра **Заявник (код):** 2424 **Власник сорту (код):** 2424
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210413
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210358
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903009 **Назва сорту:** Жозефіна **Заявник (код):** 2424 **Власник сорту (код):** 2424
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210412
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210361
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	коротка	3	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903002 **Назва сорту:** МС 580 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210280
Дата пріоритету: 22.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210241
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	коротка	3	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903004 **Назва сорту:** МС 587 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210282
Дата пріоритету: 22.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210243
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже коротка	1	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	коротка	3	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	вузька	3	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 19903001 **Назва сорту:** МС 592 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210246
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	коротка	3	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	вузька	3	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903003 **Назва сорту:** МС 810 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210281
Дата пріоритету: 22.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210242
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки в просторі	сильно похиле	7	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	коротка	3	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903011 **Назва сорту:** Н 649 **Заявник (код):** 2424 **Власник сорту (код):** 2424
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210414
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210359
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	коротка	3	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903007 **Назва сорту:** Н 711 **Заявник (код):** 2424 **Власник сорту (код):** 2424
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210410
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210356
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки в просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	коротка	3	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903012 **Назва сорту:** Н 736 **Заявник (код):** 2424 **Власник сорту (код):** 2424
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210415
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210360
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903008 **Назва сорту:** Н 880 **Заявник (код):** 2424 **Власник сорту (код):** 2424
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210411
Дата пріоритету: 29.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210357
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. ослина: за довжиною	коротка	3	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903006 **Назва сорту:** ОС 586 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210284
Дата пріоритету: 22.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210245
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки в просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903001 **Назва сорту:** ОС 594 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210279
Дата пріоритету: 22.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210240
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	коротка	3	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 17903006 **Назва сорту:** ОС 649 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210278
Дата пріоритету: 25.10.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210239
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки в просторі	сильно похиле	7	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.
Заявка № 18903005 **Назва сорту:** ОС 770 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210283
Дата пріоритету: 22.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210244
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки в просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	коротка	3	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Морква *Daucus carota* L.
Заявка № 19109013 **Назва сорту:** Імер **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата пріоритету: 05.11.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210362
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	вузька	3	
2	Листок: положення	пряме	1	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вузьковидовжена	6	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	тупий	1	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже мала	1	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	відсутня або дуже мала	1	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	малий	3	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	відсутнє або дуже слабка	1	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	середній	5	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	середній	5	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	середня	2	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 75. Стійкість до хвороб, балів (1–9): гниль суха – 8, альтернаріоз – 7, гниль біла – 7, гниль мокра бактеріальна – 2. Вміст сухої речовини, % – 13,7, загального цукру, % – 6,9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 19110013 **Назва сорту:** АНВАР **Заявник (код):** 2662 **Власник сорту (код):** 2662
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210434
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	тупа	3	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2 або 3	4	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	слабка	3	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	середній	5	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	помірно стійкий	2	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 100. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,1. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 40. Тривалість періоду плодоношення, діб – 90.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 20110005 **Назва сорту:** Баде **Заявник (код):** 2292 **Власник сорту (код):** 2292
Дата пріоритету: 07.02.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210464
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	коротка	3	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	тупа	3	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	дуже слабка	1	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2 або 3	4	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	помірний	5	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum	відсутня	1	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	сприйнятливий	1	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	сприйнятливий	1	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 59. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,1. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 45. Тривалість періоду плодоношення, діб – 85.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 17110018 **Назва сорту:** БАЛКАН **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210113
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	наявна	9	
2	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	тупа	3	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	коротка	3	
24	Плід: форма верхівки	гостра	1	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	волоски і шипики	2	
32	Плід: покрив за щільністю	дуже нещільний	1	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	відсутні	1	
35	Плід: розмір горбочків	дуже малий	1	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 120. Вміст сухої речовини в плоді, % – 5. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 30. Тривалість періоду плодоношення, діб – 90.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 20110004 **Назва сорту:** Прімеро **Заявник (код):** 2292 **Власник сорту (код):** 2292
Дата пріоритету: 07.02.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210463
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	коротка	3	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	мале	3	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	дуже слабка	1	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2 або 3	4	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	тупа	2	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	наявні	9	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	нещільний	3	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	біле	1	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum	відсутня	1	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	сприйнятливий	1	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	сприйнятливий	1	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 60. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,2. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 44. Тривалість періоду плодоношення, діб – 85.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 19113009 **Назва сорту:** АМАРОК **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210250
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5	
9	Стебло: опушення вузлів	сильне	7	
10	Рослина: за висотою	низька	3	
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Листок: пухирчастість	помірна	5	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глянсуватість	слабка	3	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	короткий	3	
26	Плід: діаметр	дуже великий	9	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже мале	1	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірна	5	
35	Плід: глянсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	середня	5	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4	
41	Плід: м'якоть за товщиною	дуже товста	9	
42	Плодоніжка: за довжиною	довга	7	
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час достигання	середній	5	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	відсутня	1	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytopthora capsici	наявна	9	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 70. Тривалість періоду до достигання, діб – 73. Товщина стінки плоду, мм – 6. Середня маса плоду, г – 280. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 11,5, загального цукру, % – 3,6, клітковини, % – 2,4, сухої речовини, % – 5,2.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 19113004 **Назва сорту:** АНГУС **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210114
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	сильна	7	
9	Стебло: опушення вузлів	сильне	7	
10	Рослина: за висотою	висока	7	
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7	
12	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Листок: пухирчастість	сильна	7	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глянсуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	слабка	3	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	короткий	3	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірна	5	
35	Плід: глянсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5	
47	Час достигання	середній	5	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	ознака не визначалась	0	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytopthora capsici	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 10. Тривалість періоду до достигання, діб – 90. Товщина стінки плоду, мм – 7. Середня маса плоду, г – 270. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 135, загального цукру, % – 4, клітковини, % – 2, сухої речовини, % – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): TMV, TSWV – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 18113015 **Назва сорту:** КРУСАДЕР **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210435
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	короткі	3	до середніх
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	до помірного
10	Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7	
12	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Листок: пухирчастість	сильна	7	
17	Листок: форма поперечного перерізу	опукла	7	
18	Листок: глянсуватість	помірна	5	до сильної
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	помірна	5	до сильної
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	короткий	3	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірна	5	до сильної
35	Плід: глянсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	до товстої
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	пізній	7	
47	Час достигання	середній	5	до пізнього
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	відсутня	1	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytopthora capsici	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 11. Тривалість періоду до достигання, діб – 90. Товщина стінки плоду, мм – 8. Середня маса плоду, г – 325. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 140, загального цукру, % – 4, клітковини, % – 2, сухої речовини, % – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 19113010 **Назва сорту:** ТІБО **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210251
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	довга	7	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	середня	5	
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Листок: пухирчастість	слабка	3	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глянсуватість	слабка	3	
19	Квітконіжка: положення	поникле	3	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	короткий	3	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірна	5	
35	Плід: глянсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	середня	5	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3	
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4	
41	Плід: м'якоть за товщиною	товста	7	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час достигання	середній	5	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytopthora capsici	наявна	9	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 85. Тривалість періоду до достигання, діб – 70. Товщина стінки плоду, мм – 0,7. Середня маса плоду, г – 250. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 12, загального цукру, % – 3,5, клітковини, % – 2,5, сухої речовини, % – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 19115023 **Назва сорту:** БАМАНО **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210117
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	оранжеве	2	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	малий	3	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	циліндрична	5	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	не кругляста	1	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	дуже малий	1	
32	Плід: перикарпій за товщиною	дуже тонкий	1	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	наявне	9	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	середній	5	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	помірна	5	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	жовте	2	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	жовте	2	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	відсутня	1	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	слабка	1	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 270. Вміст каротину, мг% – 0,2, сухої речовини в плоді, % – 6,7, вітаміну С, мг% – 20, загального цукру, % – 4,5. Загальна кислотність, % – 2. Маса товарного плоду, г – 15. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 120. Тривалість періоду плодоношення, діб – 210. Шкідників не виявлено.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 19115026 **Назва сорту:** БТ БАЛАБАН **Заявник (код):** 2674 **Власник сорту (код):** 2674
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210252
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	короткий	3	
8	Листок: за шириною	вузький	3	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	більше шести	5	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	низький	3	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Mosaic Virus	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 150. Вміст каротину, мг% – 2,1, сухої речовини в плоді, % – 4,9, вітаміну С, мг% – 11, загального цукру, % – 5,1. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 300. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 65. Тривалість періоду плодоношення, діб – 60.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 18115044 **Назва сорту:** БУЛЛСАЙ **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210439
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	дуже сильне	9	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	кутаста (видовжена)	4	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	сильна	7	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	відсутня	1	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	слабка	1	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 65. Вміст каротину, мг% – 0,2, сухої речовини в плоді, % – 5, вітаміну С, мг% – 20, загального цукру, % – 4. Загальна кислотність, % – 2. Маса товарного плоду, г – 150. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 80. Тривалість періоду плодоношення, діб – 240.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 18115039 **Назва сорту:** ЕЗАНЗО **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210436
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	поникле	9	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	глибоке	7	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	відсутня	1	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	наявна	9	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	слабка	1	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 85. Вміст каротину, мг% – 0,2, сухої речовини в плоді, % – 5, вітаміну С, мг% – 20, загального цукру, % – 3. Загальна кислотність, % – 2. Маса товарного плоду, г – 155. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 105. Тривалість періоду плодоношення, діб – 240.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 18115040 **Назва сорту:** КЛОБОГО **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210437
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	дуже сильне	9	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	відсутня	1	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	слабка	1	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 85. Вміст каротину, мг% – 0,2, сухої речовини в плоді, % – 5, вітаміну С, мг% – 20, загального цукру, % – 3. Загальна кислотність, % – 2. Маса товарного плоду, г – 160. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 80. Тривалість періоду плодоношення, діб – 240.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 19115025 **Назва сорту:** КМ5512 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210118
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	довге	7	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	малий	3	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	оберненояйцеподібна	8	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	ознака не визначалась	0	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	тільки дві	1	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	наявне	9	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	великий	7	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	сильна	7	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	коричневе	6	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	коричневе	6	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	відсутня	1	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	відсутня	1	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	слабка	1	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 280. Вміст каротину, мг% – 0,2, сухої речовини в плоді, % – 7,9, вітаміну С, мг% – 22, загального цукру, % – 4,8, Загальна кислотність, % – 2. Маса товарного плоду, г – 250. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 115. Тривалість періоду плодоношення, діб – 100.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 19115021 **Назва сорту:** МАЛДУО **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210116
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	наявна	9	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	відсутня	1	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	слабка	1	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 180. Вміст каротину, мг% – 29, сухої речовини в плоді, % – 7,4, вітаміну С, мг% – 32, загального цукру, % – 2,8. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 250. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 115. Тривалість періоду плодоношення, діб – 100.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 18115042 **Назва сорту:** МАЛУНО **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210438
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	дуже сильне	9	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	поникле	9	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	сильна	7	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	більше шести	5	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
43	Час достигання	ранній	3	до середнього
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	відсутня	1	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	наявна	9	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	слабка	1	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 138. Вміст каротину, мг% – 0,2, сухої речовини в плоді, % – 5, вітаміну С, мг% – 20, загального цукру, % – 3,4. Загальна кислотність, % – 2. Маса товарного плоду, г – 240. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 63. Тривалість періоду плодоношення, діб – 42.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 17115017 **Назва сорту:** МЕЛАНЕТ **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210115
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	малий	3	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	помірна	5	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	наявна	9	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	відсутня	1	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	слабка	1	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 76. Вміст каротину, мг% – 27, сухої речовини в плоді, % – 4,7, вітаміну С, мг% – 30, загального цукру, % – 3,3. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 140. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 82. Тривалість періоду плодоношення, діб – 61.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 20115004 **Назва сорту:** Пінк Хіт **Заявник (код):** 2292 **Власник сорту (код):** 2292
Дата пріоритету: 07.02.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210465
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	дуже малий	1	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	відсутня	1	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	відсутня	1	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	наявна	9	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	наявна	9	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	відсутня	1	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	наявна	9	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	наявна	9	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 55. Вміст каротину, мг% – 0,7, сухої речовини в плоді, % – 6,7, вітаміну С, мг% – 11, загального цукру, % – 4,7. Загальна кислотність, % – 0,32. Маса товарного плоду, г – 200. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 96. Тривалість періоду плодоношення, діб – 77.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 19115014 **Назва сорту:** Сіберіте 915 **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2021 **Патент №** 210568
Дата пріоритету: 08.10.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210119
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	короткий	3	
8	Листок: за шириною	вузький	3	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
12	Листок: гляНсуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	ознака не визначалась	0	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеСката	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	відсутня	1	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	відсутня	1	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	відсутня	1	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. Tomato	відсутня	1	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	відсутня	1	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	відсутня	1	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: гляНсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 250. Вміст каротину, мг% – 18, сухої речовини в плоді, % – 5,7, вітаміну С, мг% – 5, загального цукру, % – 24. Загальна кислотність, % – 2,3. Маса товарного плоду, г – 230. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 110. Тривалість періоду плодоношення, діб – 90.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 19115015 **Назва сорту:** Татамі **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210120
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	ознака не визначалась	0	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	ознака не визначалась	0	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	ознака не визначалась	0	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	малий	3	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	ознака не визначалась	0	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	ознака не визначалась	0	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	ознака не визначалась	0	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 270. Вміст каротину, мг% – 18, сухої речовини в плоді, % – 5,7, вітаміну С, мг% – 5,2, загального цукру, % – 28. Загальна кислотність, % – 2,7. Маса товарного плоду, г – 45. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 110. Тривалість періоду плодоношення, діб – 180.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata*
Заявка № 19421009 **Назва сорту:** Лілах **Заявник (код):** 2070 **Власник сорту (код):** 2070
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210126
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: утворення головки	відкрита головка	2	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначалась	0	
10	Головка: за щільністю	середня	5	
11	Головка: розмір	середній	5	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів)	напівпряме	3	
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5	
17	Листок: форма верхівки	ознака не визначалась	0	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирів	середній	5	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне гілкування	слабке	3	
34	Час збиральної стиглості	ранній	3	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	середній	5	
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти борошнистої роси (Bremia lactucae) Isolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць (види Aphis gossypii, A. fabae, Myzodes persicae)	наявна	9	
42	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lactucae	стійкий (наявна)	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 105. Середня маса головки, г – 750. Щільність головки, бал (1–9) – 8. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 65. Група стиглості: 5 – середня. Вміст у головках: сухої речовини, % – 10, цукрів, % – 16, вітаміну С, мг% – 2,8. Холодостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhanuz) – 9, чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 8, септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 9, вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 8. Стійкість до пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): попелиця – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*
Заявка № 18120008 **Назва сорту:** АННІСОЛ **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210425
Дата пріоритету: 19.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210441
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	малий	3	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	товстий	7	
15	Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів)	горизонтальне	5	
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5	
17	Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	слабка	3	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	слабка	3	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне гілкування	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	пізній	7	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти борошнистої роси (Bremia lactucae) Izolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиці (види Aphis gossypii, A. fabae, Myzodes persicae)	ознака не визначалась	0	
42	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lactucae	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 35. Тривалість періоду до достигання, діб – 40. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 8, борошниста роса – 9, біла гниль – 6, септоріоз – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*
Заявка № 20120001 **Назва сорту:** Джули **Заявник (код):** 2292 **Власник сорту (код):** 2292
Дата пріоритету: 07.02.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210466
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	малі	3	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	3	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	тонкий	3	
15	Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів)	пряме	1	
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5	
17	Листок: форма верхівки	тупа	2	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірна	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку або дуже слабка	відсутня або дуже слабка	1	
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	слабка	3	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	синусоїдна (городчаста)	1	
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне гілкування	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	ранній	3	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	середній	5	
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	низька	3	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	дуже слабка	1	
39	Стійкість проти борошнистої роси (Bremia lactucae) Izolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиці (види Aphis gossypii, A. fabae, Myzodes persicae)	відсутня	1	
42	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lactucae	сприйнятливий (відсутня)	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 25. Тривалість періоду до достигання, діб – 65. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 5, борошниста роса – 6, біла гниль – 7, септоріоз – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*
Заявка № 19120004 **Назва сорту:** Кріска **Заявник (код):** 2529 **Власник сорту (код):** 1418
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210127
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	тонкий	3	
15	Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів)	напівпряме	3	
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5	
17	Листок: форма верхівки	гостра	1	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірна	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	сильна	7	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	дуже сильна	9	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	помірна	5	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	дуже сильна	9	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2	
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне гілкування	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	середній	5	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	середній	5	
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	слабка	3	
39	Стійкість проти борошнистої роси (Bremia lactucae) Izolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиці (види Aphis gossypii, A. fabae, Myzodes persicae)	відсутня	1	
42	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lactucae	сприйнятливий (відсутня)	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 60. Тривалість періоду до достигання, діб – 55. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 8, борошниста роса – 9, біла гниль – 8, септоріоз – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*
Заявка № 18120009 **Назва сорту:** ТІПІКАЛ **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210426
Дата пріоритету: 19.11.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210363
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	пряме	1	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів)	пряме	1	
16	Листок: форма	оберненояйцеподібна	7	
17	Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірна	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	сильна	7	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне гілкування	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	пізній	7	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти борошнистої роси (Bremia lactucae) Izolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиці (види Aphis gossypii, A. fabae, Myzodes persicae)	ознака не визначалась	0	
42	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lactucae	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 35. Тривалість періоду до достигання, діб – 80. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 7, борошниста роса – 9, біла гниль – 6, септоріоз – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*
Заявка № 17120015 **Назва сорту:** ФРІСОЛ **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210424
Дата пріоритету: 24.11.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210440
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів)	напівпряме	3	
16	Листок: форма	округла	4	
17	Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірна	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне гілкування	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	пізній	7	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	ознака не визначалась	0	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти борошнистої роси (Bremia lactucae) Izolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиці (види Aphis gossypii, A. fabae, Myzodes persicae)	ознака не визначалась	0	
42	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lactucae	сприйнятливий (відсутня)	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 40. Тривалість періоду до достигання, діб – 55. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 9, борошниста роса – 7, біла гниль – 7, септоріоз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.
Заявка № 19106002 **Назва сорту:** Ламбруско **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210483
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/ цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	поперечноеліптична	8	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	плеската	2	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	тонка	3	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	червоне	7	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	сильна	7	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	пурпуровий	8	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	ранній	3	
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 68. Товарна урожайність, т/га – 64. Тривалість вегетації рослин, діб – 115. Маса цибулини, г – 140. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 8,1, сухої речовини, % – 9, загального цукру, % – 8,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля шалот *Allium oschaninii* O. Fedtsch.
Заявка № 19107001 **Назва сорту:** Дружок **Заявник (код):** 1781 **Власник сорту (код):** 1781
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210191

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7	
2	Листки: положення	напівпряме	3	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листки: зігнутість	помірна	2	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	довгий	7	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	великий	7	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	ознака не визначається	0	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	ознака не визначається	0	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначається	0	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	ознака не визначалась	0	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	ознака не визначається	0	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	середній	5	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	середній	5	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	середнє	5	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	середня	5	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	рожеве	6	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	рожевуватий	6	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	велика	7	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	високий	7	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ознака не визначається	0	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ранній	3	
35	Час проростання протягом зберігання цибулин	пізній	7	
36	Чоловіча стерильність	низька	2	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 15,7. Урожайність листків, т/га – 41,8. Тривалість вегетації рослин, діб – 81. Вміст вітаміну С у листках, мг/100 г – 29,9. Вміст у цибулині: сухої речовини, % – 16, загального цукру, % – 12,3. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 5, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Часник *Allium sativum* L.
Заявка № 17129005 **Назва сорту:** Любава Таврійська **Заявник (код):** 2446 **Власник сорту (код):** 2446
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210395
Дата пріоритету: 29.12.2017
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210396
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: щільність розташування	середньої щільності	5	
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
4	Листок: інтенсивність воскового нальоту	сильна	7	
5	Листок: за довжиною (за найдовшим листком)	середній	5	
6	Листок: за шириною (як для 5)	середній	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	увігнутий	2	
8	Псевдостебло: інтенсивність антоціанового забарвлення біля основи	середня	5	
9	Псевдостебло: основа за шириною	середня	5	
10	Псевдостебло: генеративне стебло	наявне	9	
11	Генеративне стебло: викривлення	відсутнє	1	
12	Генеративне стебло: за довжиною	середнє	5	
13	Генеративне стебло: утворення цибулинок	наявнє	9	
14	Цибулина: розмір	великий	7	
15	Цибулина: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
16	Цибулина:форма поперечного перерізу	еліптична	1	
17	Цибулина: розташування зубків стосовно верхівки цибулини	на рівні шийки	2	
18	Цибулина: форма денця	плеската	2	
19	Цибулина: форма основи	плеската	2	
20	Цибулина: компактність зубків	компактні	7	
21	Цибулина: забарвлення сухих лусок	червонувато-біле	3	
22	Цибулина: антоціанові штрихи на сухих лусках	наявні	9	
23	Цибулина: міцність з'єднання шкірки з сухими лусками	середня	5	
24	Цибулина: сухі луски за товщиною	середні	5	
25	Цибулина: кількість зубків	середня	5	
26	Цибулина: розміщення зубків	радіальне	1	
27	Цибулина: зовнішні зубки	відсутні	1	
28	Зубок: розмір	великий	7	
29	Зубок: забарвлення лусок	пурпурове	4	
30	Зубок: інтенсивність забарвлення лусок	помірна	5	
31	Зубок: антоціанові смужки на лусці	наявні	9	
32	Зубок: забарвлення м'якоті	жовтувате	2	
33	Час збиральної стиглості	середній	5	
34	Закінчення стану спокою зубків у цибулині	пізнє	7	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 17. Тривалість періоду вегетації рослин, діб – 120. Маса підземної цибулини, г – 89. Середня маса зубка, г – 15,8. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 37,3, сухої речовини, % – 44,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріальна гниль (*Erwinia carotovora* (Jon.) Holl.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Щавель кислий *Rumex acetosa* L.
Заявка № 19131001 **Назва сорту:** Старт **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2021 **Патент №** 210534
Дата пріоритету: 12.09.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.03.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210505
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: положення листків розетки	напіврозлоге	3	
2	Розетковий листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
3	Розетковий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
4	Розетковий листок:пластинка за шириною	середня	5	
5	Розетковий листок: форма пластинки (не враховуючи базальних часток)	помірно еліптична	2	
6	Розетковий листок: форма верхівки	тупа	2	
7	Розетковий листок: форма основи	стрілоподібна з лопатями, що розходяться	4	
8	Розетковий листок: черешок за довжиною	середній	5	
9	Рослина: кількість генеративних пагонів	середня	5	
10	Рослина: за висотою	висока	7	
11	Стебло: форма поперечного перерізу	округла	1	
12	Стебло: опушення	відсутнє	1	
13	Стебло: кількість міжвузлів	середня	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Стебловий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
16	Стебловий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
17	Стебловий листок: відношення довжина/ширина пластинки	середнє	5	
18	Стебловий листок: черешок за довжиною	середній	5	
19	Час повного цвітіння	середній	5	
20	Волоть: за довжиною	довга	7	
21	Волоть: забарвлення	зеленувато-рожеве	1	
22	Час достигання насіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 25,4. Тривалість періоду від сходів (відростання) до збирання врожаю, діб – 24. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *rumicis* Fuck.) – 7, пероноспороз (*Peronospora rumicis* Corda) – 9, бура плямистість (*Ramularia pratensis* Sacc.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Сільськогосподарські: інші

Лаванда вузьколиста

Вид: Лаванда вузьколиста *Lavandula angustifolia* Mill.
Заявка № 17052001 **Назва сорту:** Мрія **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210433
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сходи: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Рослина: за висотою (фаза повного цвітіння)	низька	3	
3	Рослина: габітус	компактний	3	
4	Рослина: гілкування	помірне	5	
5	Рослина: діаметр	малий	3	
6	Стебло: за діаметром	тонке	3	
7	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
8	Рослина: облиствленість	середня	5	
9	Листок: за довжиною	короткий	3	
10	Листок: за шириною	вузький	3	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: опушення	слабке	3	
13	Суцвіття: головна вісь за довжиною	середня	5	
14	Суцвіття: суцвіття I-го порядку за довжиною	середнє	5	
15	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
16	Суцвіття: за щільністю	середньощільне	5	
17	Квітка: забарвлення	бузкове	4	
18	Час початку цвітіння	середній	5	
19	Вміст ефірної олії	середній	2	
20	Ефірна олія: вміст ліналілацетату	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 60,0. Діметр рослини, см – 65,0. Довжина суцвіття, см – 10,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 650,0. Кількість квіток у суцвітті, шт. – 61. Вміст ефірної олії, % – 1,9. Збір ефірної олії, кг/га – 138,0. Вміст ліналілацетату в ефірній олії, % – 40,42. Тривалість періоду цвітіння, діб – 51. Урожайність суцвіть, т/га – 7,08. Морозостійкість, бал (1–9) – 8. Шкідників не виявлено. Збудників хвороб не виявлено.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Плодові та ягідні

Суниця садова
Фісташка справжня

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.
Заявка № 19294003 **Назва сорту:** Ельсанта **Заявник (код):** 2614 **Власник сорту (код):** 2614
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210395
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Рослина: щільність розміщення листків	щільна	7	
3	Рослина: сила росту	сильна	7	
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	середня	5	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
7	Вуса: щільність опушення	середня	5	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	3	
10	Листок: пухирчастість	відсутня або слабка	1	
11	Листок: гляндуватість	помірна	2	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	гостра	1	
15	Верхівковий листочок: форма краю	від зубчастої до городчастої	2	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	слабке	3	
20	Суцвіття: кількість квіток	велика	7	
21	Квітконіжка: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
22	Квітка: діаметр	середній	5	
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	вільно	1	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	менший	1	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	однакова	3	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	великий	7	
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	помірна	5	
32	Плід: забарвлення	червоне	5	
33	Плід: рівномірність забарвлення	рівномірний або ледь нерівномірний	1	
34	Плід: гляндуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	вузька	3	
37	Плід: положення сім'янок	виступаюче	3	
38	Плід: положення чашечки	на рівні плоду	2	
39	Плід: положення чашолистків	горизонтальне	2	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	однаковий	3	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	помірне	5	
42	Плід: твердість	тверда	7	
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	оранжево-червоне	3	
44	Плід: забарвлення серцевини	світло-червоне	2	
45	Плід: повітряна комірка	відсутня або дуже мала	1	
46	Час початку цвітіння	середній	5	
47	Час початку достигання плодів	середній	5	
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 18,5. Середня маса ягоди, г – 16,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 35,5, загального цукру, % – 5,6, пектинових речовин, % – 0,456, сухих розчинних речовин, % – 7,33, фенольних сполук, мг/100 г сирої маси – 310,0. Загальна кислотність, % – 1,02. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f Jacz) – 8, сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 8, бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 8, біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 8, суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 8. Ремонтантність: 1 – відсутня. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група достигання: 4 – середня. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 0,9 × 0,25. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Фісташка справжня *Pistacia vera* L.
Заявка № 20287001 **Назва сорту:** Керман **Заявник (код):** 2709 **Власник сорту (код):** 2709
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210482
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: стать	жіноча	1	
2	Рослина: сила росту	середня	5	
3	Рослина: габітус	прямий	1	
4	Рослина: щільність крони	середня	5	
5	Молоді пагони: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівок ростучих пагонів	помірна	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
7	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
8	Листок: найпоширеніша кількість листочків	від 6 до 10	2	
9	Верхівковий листочок: за довжиною	довгий	7	
10	Верхівковий листочок: за шириною	широкий	7	
11	Верхівковий листочок: співвідношення довжини до ширини	середнє	5	
12	Верхівковий листочок: форма верхівки	заокруглена	3	
13	Верхівковий листочок: форма основи	загострена	1	
14	Верхівковий листок: асиметрія основи	середня	2	
15	Жіноче суцвіття: форма бруньки	яйцеподібна	1	
16	Жіноче суцвіття: забарвлення бруньки	брунатне	2	
17	Оплодень: розтріскування	відсутнє або слабке	1	
18	Оплодень: виступ верхівки	відсутній або малий	1	
19	Оплодень: основне забарвлення	жовто-зелене	3	
20	Оплодень: покривне забарвлення за площею	середнє	5	
21	Горіх: за довжиною	довгий	7	
22	Горіх: за шириною з боку	дуже широкий	9	
23	Горіх: за шириною з черевного боку	широкий	7	
24	Горіх: за формою з боку	яйцеподібний	3	
25	Горіх: верхівка	відсутня	1	
26	Для сортів з наявною верхівкою. Горіх: форма верхівки з боку	ознака не визначається	0	
27	Горіх: заглиблення в шкаралупі біля плодоніжки	глибоке	3	
28	Горіх: інтенсивність брунатного забарвлення шкаралупи після збирання урожаю	дуже світла	1	
29	Горіх: розміщення шва розтріскування	однаково з верхнього та нижнього боку	2	
30	Горіх: шов за розкриттям	вузький	3	
31	Горіх: розміщення рубця плодоніжки з черевного боку	симетричне	1	
32	Горіх: забарвлення шкаралупи після висушування	світле	3	
33	Ядро: за масою	велике	7	
34	Сім'ядоля: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
35	Час початку вегетації	дуже пізній	9	
36	Час початку квітування	дуже пізній	9	
37	Час збиральної стиглості	дуже пізній	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 3,0. Середній урожай з дерева, кг – 4,0. Дата повного цвітіння (коли відкрилося 50% квіток) – 13.05. Дата збирання врожаю (коли оплодень легко відокремлюється від шкаралупи) – 09.10. Одночасність достигання горіхів, бал (1 – ні, 9 – так) – 9. Обпадання горіхів, бал (3 – легке, 5 – середнє, 7 – важке) – 3. Кількість горіхів з розтріснутою шкаралупою, % – 100. Середня маса 100 горіхів, г – 120. Вихід ядра, % – 53,0. Уміст жиру, % – 50,6, білка, % – 20,8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 7, вертицильоз – 7, фітофтора – 9, септоріоз – 6, сіра гниль – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Виноград

Виноград справжній

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.
Заявка № 19304007 **Назва сорту:** Кобера 5ББ 211161 **Заявник (код):** 1904 **Власник сорту (код):** 1904
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210152
Дата пріоритету: 09.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210193

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	пізній	7	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	напіввідкрита	3	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	щільна	7	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	зелене з антоціановими плямами	3	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	середня	5	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	горизонтальне	5	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	червоне	3	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	червоне	3	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	червоне	3	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	червоне	3	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	нещільна	3	
15	Пагін: вусики за довжиною	дуже довгі	9	
16	Квітка: статеві органи	відхилені тичинки і добре розвинена маточка	4	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	великий	7	
18	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	мілкі	3	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	мале	3	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	низька	3	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	нещільна	3	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	нещільна	3	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	коротша	2	
31	Час початку достигання ягід	пізній	7	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	дуже малий	1	
33	Гроно: за щільністю	дуже нещільне	1	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	дуже малий	1	
36	Ягода: форма	куляста	2	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	блакитно-чорне	9	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	важке	1	
39	Ягода: шкірка за товщиною	товста	3	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	темно-коричневе	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): мілдью – 7, оїдіум – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): філоксера – 7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 1. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 1. Напрям використання – підщ. Схема садіння – 3 × 2 м. Вихід чубуків з 1 га, тис. шт. – 100,0. Вихід чубуків з одного куща, шт. – 60,0. Тривалість вегетаційного періоду, діб – 186. Сорт одержано в результаті виділення куща – родоначальника клону.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.
Заявка № 19304006 **Назва сорту:** Кобера 5ББ 9191 **Заявник (код):** 1904 **Власник сорту (код):** 1904
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.01.2021 **Патент №** 210151
Дата пріоритету: 09.01.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.01.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210192

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	середній	5	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	напіввідкрита	3	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	щільна	7	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	зелене з антоціановими плямами	3	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	середня	5	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	напіввертикальне	3	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	червоне	3	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	червоне	3	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	червоне	3	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	червоне	3	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	середня	5	
15	Пагін: вусики за довжиною	довгі	7	
16	Квітка: статеві органи	відхилені тичинки і добре розвинена маточка	4	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	великий	7	
18	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	слабка	3	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	мілкі	3	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	мале	3	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	низька	3	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	нещільна	3	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	нещільна	3	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	коротша	2	
31	Час початку достигання ягід	пізній	7	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	дуже малий	1	
33	Гроно: за щільністю	дуже нещільне	1	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	дуже малий	1	
36	Ягода: форма	куляста	2	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	блакитно-чорне	9	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	важке	1	
39	Ягода: шкірка за товщиною	товста	3	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	темно-коричневе	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): мілдью – 7, оїдіум – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): філоксера – 7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 1. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 1. Напрям використання – підщ. Схема садіння – 3 × 2 м. Вихід чубуків з 1 га, тис. шт. – 97,0. Вихід чубуків з одного куща, шт. – 58,0. Тривалість вегетаційного періоду, діб – 188. Сорт одержано в результаті виділення куща – родоначальника клону.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Декоративні та лікарські

Гавортія
Хеномелес каліфорнійський

Вид: Гавортія *Haworthia* Duval
Заявка № 19487002 **Назва сорту:** Магістр **Заявник (код):** 1400
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент №** 210004
Дата пріоритету: 10.06.2019
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою (без квітконоса)	середня	5	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: діаметр розетки	великий	7	
4	Рослина: щільність розетки	середньої щільності	5	
5	Рослина: формування груп	відсутнє	1	
6	Лише для сортів, що формують групу. Рослина: діаметр групи	ознака не визначається	0	
7	Лише для сортів, що формують групу. Рослина: щільність групи	ознака не визначається	0	
8	Рослина: вегетативний пагін	відсутній	1	
9	Лише для сортів, що утворюють пагін. Пагін вегетативний: за довжиною	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів, що утворюють пагін. Пагін вегетативний: за товщиною	ознака не визначається	0	
11	Рослина: тенденція до утворення стебла	відсутня	1	
12	Рослина: галуження	наявне	9	
13	Рослина: розташування листків	черепичасто	4	
14	Листок: форма	широколанцетна	9	
15	Листок: за шириною основи	широкий	7	
16	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	1	
17	Листок: форма основи	плеската	1	
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
19	Листок: скловидність	наявна	9	
20	Листок молодий: білуватість кінчика	відсутня	1	
21	Листок: бронзовий відтінок забарвлення	відсутній	1	
22	Листок: темно-оливкове забарвлення нижнього боку	відсутнє	1	
23	Листок: червонувате забарвлення нижнього боку	наявне	9	
24	Листок: опушення	відсутнє	1	
25	Лише для сортів з опушеними листками. Листок: ступінь опушення	ознака не визначається	0	
26	Листок: за товщиною	середній	5	
27	Листок: м'ясистість	середня	5	
28	Листок: форма краю	цілісна	1	
29	Листок: форма верхівки	загострена	3	
30	Листок: роговидні зазублення краю	відсутні	1	
31	Листок: вигнутість поверхні	помірна	5	
32	Листок: цупкість	м'який	1	
33	Листок: глянсуватість	наявна	9	
34	Листок: шерехатість	відсутня	1	
35	Листок: рельєфність	відсутня	1	
36	Листок: кілеватість	наявна	9	
37	Листок: зігнутість до середини розетки	слабка	3	
38	Листок: світла плямистість	слабка	3	
39	Лише для сортів з плямистими листками. Листок: щільність плям	нещільні	5	
40	Лише для сортів з плямистими листками. Листок: форма світлих плям	лінійна	2	
41	Листок: бородавки	відсутні	1	
42	Лише для сортів з бородавками на листках. Листок: розташування бородавок	ознака не визначається	0	
43	Лише для сортів з бородавками на листках. Бородавки: розмір	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з бородавками на листках. Бородавки: забарвлення	ознака не визначається	0	
45	Лише для сортів з бородавками на листках. Бородавки: характер розташування на листку	ознака не визначається	0	
46	Лише для сортів з бородавками на листках. Бородавки: щільність розташування	ознака не визначається	0	
47	Лише для сортів з бородавками на листках. Бородавки: зливання в суцільну лінію	ознака не визначається	0	
48	Квітконос: за висотою	високий	7	
49	Суцвіття (волоть): кількість квіток	велика	7	
50	Суцвіття: за щільністю	нещільне	3	
51	Суцвіття: розмір	середній	5	
52	Квітка: форма	трубчаста	1	
53	Квітка: переважаюче забарвлення	біле	1	
54	Квітка: кількість кольорів	два	2	
55	Квітка: діаметр	малий	3	
56	Квітка: тривалість цвітіння	середня	5	
57	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
58	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5	

Вид: Хеномелес каліфорнійський *Chaenomeles* × *californica* W. Clarke ex C. Weber
Заявка № 18659002 **Назва сорту:** Ґолд Каліф **Заявник (код):** 2466 **Власник сорту (код):** 2466
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210438
Дата пріоритету: 26.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210447
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Рослина: за висотою	висока	7	
3	Пагін: епідерміс на однорічному пагоні	голий	1	
4	Пагін: епідерміс на дворічному пагоні	голий	1	
5	Пагін: кількість колючок на однорічному пагоні	відсутні	1	
6	Колючки: спурові	наявні	9	
7	Листок: за формою	еліптичний	2	
8	Листок: за довжиною	довгий	7	
9	Листок: за шириною	середній	5	
10	Листок: форма верхівки	гостра	2	
11	Листок: край листкової пластинки	городчасто-пилчастий	2	
12	Квітка: за типом (кількість пелюсток)	проста	3	
13	Квітка: діаметр	середній	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Квітка: форма пелюсток	округла	2	
16	Квітка: розташування пелюсток віночка в просторі	перекриваються	3	
17	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку пелюсток	біле	1	
18	Квітка: забарвлення зовнішнього боку пелюсток	різнобарвне	8	
19	Квітка: хвилястість краю пелюсток	відсутня	1	
20	Квітка: наявність квіток певного функціонального призначення	відсутні	1	
21	Квітка: кількість недосконалих квіток	ознака не визначається	0	недосконалі квітки відсутні
22	Плід: форма	еліпсоподібна	3	
23	Плід: маса	від середньої до великої	6	
24	Плід: будова верхівки	чашечка висихає не сформувавши обідка	1	
25	Плід: верхівка пупка	ознака не визначається	0	пупок відсутній
26	Плід: блюдце за шириною	мале	3	
27	Плід: характер поверхні	гладенький	1	
28	Плід: основне забарвлення	жовте	2	
29	Плід: наявність покривного забарвлення	відсутнє	1	
30	Плід: покривне забарвлення	ознака не визначається	0	
31	Плід: площа покривного забарвлення	ознака не визначається	0	
32	Плід: липкість шкірочки	сильна	3	
33	Плід: легкість відриву від гілочки	легка	3	
34	Плід: товщина м'якуша	товста	7	
35	Плід: індекс культурності	середній	5	
36	Плід: уміст м'якуша	середній	5	
37	Плід: забарвлення м'якуша	жовтувате	2	
38	Насінини: кількість	велика	7	
39	Насінина: форма	кеглеподібна	2	
40	Насіння: маса 1000	велика	7	
41	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
42	Рослина: час достигання плодів	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослини, м – 1,7. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 26. Середній урожай з куща, кг – 5,5. Урожайність, т/га – 18,3. Маса плоду, г – 120,0. Уміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 145,0, загального цукру, % – 3,7, сухих розчинних речовин у плодах, % – 10,1. Загальна кислотність, % – 4,5. Тривалість періоду зберігання, діб – 240. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): парша – 9, борошниста роса – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): плодожерка – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Хеномелес каліфорнійський *Chaenomeles* × *californica* W. Clarke ex C. Weber
Заявка № 18659003 **Назва сорту:** Максим **Заявник (код):** 2466 **Власник сорту (код):** 2466
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210439
Дата пріоритету: 26.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210448
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Рослина: за висотою	низька	3	
3	Пагін: епідерміс на однорічному пагоні	голий	1	
4	Пагін: епідерміс на дворічному пагоні	голий	1	
5	Пагін: кількість колючок на однорічному пагоні	відсутні	1	
6	Колючки: спурові	відсутні	1	
7	Листок: за формою	еліптичний	2	
8	Листок: за довжиною	довгий	7	
9	Листок: за шириною	середній	5	
10	Листок: форма верхівки	гостра	2	
11	Листок: край листкової пластинки	подвійнопилчастий	4	
12	Квітка: за типом (кількість пелюсток)	проста	3	
13	Квітка: діаметр	середній	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Квітка: форма пелюсток	округла	2	
16	Квітка: розташування пелюсток віночка в просторі	торкаються	2	
17	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку пелюсток	біле	1	
18	Квітка: забарвлення зовнішнього боку пелюсток	різнобарвне	8	
19	Квітка: хвилястість краю пелюсток	відсутня	1	
20	Квітка: наявність квіток певного функціонального призначення	відсутні	1	
21	Квітка: кількість недосконалих квіток	ознака не визначається	0	недосконалі квітки відсутні
22	Плід: форма	куляста	2	
23	Плід: маса	середня	5	
24	Плід: будова верхівки	чашечка висихає не сформувавши обідка	1	
25	Плід: верхівка пупка	ознака не визначається	0	пупок відсутній
26	Плід: блюдце за шириною	мале	3	
27	Плід: характер поверхні	гладенький	1	
28	Плід: основне забарвлення	жовте	2	
29	Плід: наявність покривного забарвлення	відсутнє	1	
30	Плід: покривне забарвлення	ознака не визначається	0	
31	Плід: площа покривного забарвлення	ознака не визначається	0	
32	Плід: липкість шкірочки	сильна	3	
33	Плід: легкість відриву від гілочки	легка	3	
34	Плід: товщина м'якуша	товста	7	
35	Плід: індекс культурності	середній	5	
36	Плід: уміст м'якуша	середній	5	
37	Плід: забарвлення м'якуша	жовтувате	2	
38	Насінини: кількість	велика	7	
39	Насінина: форма	кеглеподібна	2	
40	Насіння: маса 1000	велика	7	
41	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
42	Рослина: час достигання плодів	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослини, м – 0,6. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 20. Середній урожай з куща, кг – 2,5. Урожайність, т/га – 13,3. Маса плоду, г – 85,0. Уміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 112,0, загального цукру, % – 4,0, сухих розчинних речовин у плодах, % – 10,4. Загальна кислотність, % – 5,7. Тривалість періоду зберігання, діб – 70,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): парша – 9, борошниста роса – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): плодожерка – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Хеномелес каліфорнійський *Chaenomeles* × *californica* W. Clarke ex C. Weber
Заявка № 18659001 **Назва сорту:** Тамара **Заявник (код):** 2466 **Власник сорту (код):** 2466
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.02.2021 **Патент №** 210437
Дата пріоритету: 26.12.2018
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.02.2021
Свідоцтво про державну реєстрацію № 210446
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Рослина: за висотою	висока	7	
3	Пагін: епідерміс на однорічному пагоні	голий	1	
4	Пагін: епідерміс на дворічному пагоні	голий	1	
5	Пагін: кількість колючок на однорічному пагоні	відсутні	1	
6	Колючки: спурові	відсутні	1	
7	Листок: за формою	еліптичний	2	
8	Листок: за довжиною	середній	5	
9	Листок: за шириною	середній	5	
10	Листок: форма верхівки	гостра	2	
11	Листок: край листкової пластинки	городчасто-пилчастий	2	
12	Квітка: за типом (кількість пелюсток)	проста	3	
13	Квітка: діаметр	середній	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Квітка: форма пелюсток	округла	2	
16	Квітка: розташування пелюсток віночка в просторі	перекриваються	3	
17	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку пелюсток	червоне	6	
18	Квітка: забарвлення зовнішнього боку пелюсток	червоне	6	
19	Квітка: хвилястість краю пелюсток	відсутня	1	
20	Квітка: наявність квіток певного функціонального призначення	відсутні	1	
21	Квітка: кількість недосконалих квіток	ознака не визначається	0	недосконалі квітки відсутні
22	Плід: форма	куляста	2	
23	Плід: маса	від середньої до великої	6	
24	Плід: будова верхівки	чашечка висихає не сформувавши обідка	1	
25	Плід: верхівка пупка	ознака не визначається	0	пупок відсутній
26	Плід: блюдце за шириною	мале	3	
27	Плід: характер поверхні	гладенький	1	
28	Плід: основне забарвлення	жовте	2	
29	Плід: наявність покривного забарвлення	відсутнє	1	
30	Плід: покривне забарвлення	ознака не визначається	0	
31	Плід: площа покривного забарвлення	ознака не визначається	0	
32	Плід: липкість шкірочки	сильна	3	
33	Плід: легкість відриву від гілочки	легка	3	
34	Плід: товщина м'якуша	товста	7	
35	Плід: індекс культурності	високий	7	
36	Плід: уміст м'якуша	середній	5	
37	Плід: забарвлення м'якуша	жовтувате	2	
38	Насінини: кількість	велика	7	
39	Насінина: форма	кеглеподібна	2	
40	Насіння: маса 1000	велика	7	
41	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
42	Рослина: час достигання плодів	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослини, м – 1,5. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 20. Середній урожай з куща, кг – 6. Урожайність, т/га – 20,0. Маса плоду, г – 110,0. Уміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 134,0, загального цукру, % – 4,4, сухих розчинних речовин у плодах, % – 10,2. Загальна кислотність, % – 6,0. Тривалість періоду зберігання, діб – 140. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): парша – 9, борошниста роса – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): плодожерка – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості
Other notifications

Інші відомості Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Other notifications of the Ministry for development of economy, trade and agriculture of Ukraine

Відповідно до наказу Мінекономіки від 06.01.2021 № 23 внесено до Методики проведення експертизи сортів рослин групи плодових, ягідних, горіхоплідних та винограду на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.12.2016 № 547, такі зміни:

методики проведення експертизи на ВОС доповнити пунктом 52 такого змісту:

«52. Фісташка справжня ..... 850»;

Методику проведення експертизи сортів фісташки справжньої (*Pistacia vera* L.) на відмінність, однорідність і стабільність групи плодових, ягідних, горіхоплідних та винограду на відмінність, однорідність і стабільність викладено в новій редакції.

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників прав на сорти рослин

List of applicants, plant variety maintainers, plant variety rights owners

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
9	Товариство з обмеженою відповідальністю «Піонер Насіння Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Pioner Nasinnia Ukraina»	вул. Спаська 30а, м. Київ, 04070, Україна vul. Spaska 30a, m. Kyiv, 04070, Ukraina
142	Семенсес Прогрейн ІНК. Semenses Prograin INC.	Ранг Вас- Рівієр НОРД, Сант-цезар, Квебек Rang Du Bas-de-la- Riviere NORD, St-Cesair, Quebec, J0L 1 T0
157	Установа «Селекційна станція ім. М.М. Тімофеєва» Ustanova «Selektsiina stantsiia im. M.M. Timofeieva»	Вул. Пасічна, 5, Москва, Росія, 127550 Vul. Pasichna, 5, Moskva, Rosiia, 127550
169	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рапсоіл» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Rapsoil»	Вул. Молодіжна 9, стм. Гостомель, Київська обл. Vul. Molodizhna 9, stm. Hostomel, Kyivska obl.
175	ТОВ Науково-виробниче товариство «Насіння» TOV Naukovo-vyrobnyche tovarystvo «Nasinnia»	03142, Україна, м. Київ, вул. Кримського, 4а, к. 410, а/с 145 03142, Ukraina, m. Kyiv, vul. Krymskoho, 4a, k. 410, a/s 145
181	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Насіннєва компанія «Маїс»» Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Nasinnieva kompaniia «Mais»»	19635, с. Білозір'я, вул. Леніна, 2, Черкаського р-ну, Черкаської обл. 19635, s. Bilozir'ia, vul. Lenina, 2, Cherkaskoho r-nu, Cherkaskoi obl.
215	Вілморін Vilmorin S.A.	49250 La Menitre, Franse 49250 La Menitre, Franse
217	Донський зональний науково-дослідний інститут сільського господарства Donskyi zonalnyi naukovo-doslidnyi instytut silskoho hospodarstva	Сел. Расвєт, Аксайський р-н, Ростовська обл., Росія, 346714 Sel. Rasviet, Aksaiskyi r-n, Rostovska obl., Rosiia, 346714
218	ТОВ «Монсанто Україна» TOV «Monsanto Ukraina»	Бізнес Центр «Ірва» вул. Радищева 10/14, м. Київ, Україна, 03680 Biznes Tsentr «Irva» vul. Radyshceva 10/14, m. Kyiv, Ukraina, 03680
224	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Перспектива» Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Perspektyva»	Вул. Леніна 112, с. Білозіря, Черкаський р-н, Черкаська обл., 19635 Vul. Lenina 112, s. Biloziria, Cherkaskyi r-n, Cherkaska obl., 19635
273	Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тіcарет А.С. May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина Samanli Mahallesi Yigitler Caddesi No:28 Yildirim 16280 Bursa, Turkey
293	Товариство з обмеженою відповідальністю «Біоальянс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Bioalians»	Вул. Колекторна 30, м. Київ, 02099 Vul. Kolektorna 30, m. Kyiv, 02099
311	Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук Instytut zernovoho hospodarstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	49027, вул. Дзержинського, 14, м. Дніпро 49027, vul. Dzerzhynskoho, 14, m. Dnipro
317	Донецький ботанічний сад Національної академії наук України Donetskyi botanichnyi sad Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	83053, Донецьк-59, пр-т. Ілліча, 110 83053, Donetsk-59, pr-t. Illicha, 110
322	Гірсько-Карпатська дослідна станція Закарпатського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Hirsko-Karpatska doslidna stantsiia Zakarpatskoho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	С. Нижні Ворота, Воловецький район, Закарпатська область, 89131 S. Nyzhni Vorota, Volovetskyi raion, Zakarpatska oblast, 89131
323	Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Zakarpatskyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	Пр. Свободи, 17, С. Велика Бакта, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 90252 Pr. Svobody, 17, S. Velyka Bakta, Berehivskyi r-n, Zakarpatska obl., 90252
325	Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Української академії аграрних наук Instytut zroshuvanoho sadivnytstva im. M.F. Sydorenka Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	вул. Вакуленчука, 99, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72311 vul. Vakulenchuka, 99, m. Melitopol, Zaporizka obl., 72311
329	Інститут олійних культур Української академії аграрних наук Instytut oliinykh kultur Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	70417, вул. Весняна, 1, с. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл. 70417, vul. Vesniana, 1, s. Soniachne, Zaporizkyi r-n, Zaporizka obl.
335	Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук Bilotserkivska doslidno-selektsiina stantsiia im. O.K. Kolomiiets Instytutu tsukrovykh buriakiv Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	П/в Мала Вільшанка, 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175 P/v Mala Vilshanka, 1, Bilotserkivskyi r-n, Kyivska obl., 09175
337	Київська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут землеробства Української академії аграрних наук» Kyivska doslidna stantsiia Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk»	С. Литвинівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07334 S. Lytvynivka, Vyshhorodskyi r-n, Kyivska obl., 07334
339	Сквирська дослідна станція Інституту агроекології Української академії аграрних наук Skvyrska doslidna stantsiia Instytutu ahroekolohii Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	09000, вул. Селекційна, 1, м. Сквира, Київська обл. 09000, vul. Selektsiina, 1, m. Skvyra, Kyivska obl.
340	Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук Synelnykivska selektsiino-doslidna stantsiia Instytutu zernovoho hospodarstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	52523, вул. Бугаєнка, 3, п/в Раївка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., +38-05663-46-728 52523, vul. Buhaienka, 3, p/v Raivka, Synelnykivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., +38-05663-46-728
341	Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук Myronivskyi instytut pshenytsi im. V.M. Remesla Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	П/в Центральне, Миронівський р-н, Київська обл, 08853 P/v Tsentralne, Myronivskyi r-n, Kyivska obl, 08853
345	Національний науковий центр «Інститут землеробства Української академії аграрних наук» Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk»	08162, вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. 08162, vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt. Chabany, Kyievo-Sviatoshynskyi r-n, Kyivska obl.

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ, 01014 vul. Timiriazievska, 1, m. Kyiv, 01014
350	Національний університет біоресурсів і природокористування України Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy	03041, вул. Героїв оборони, 15, м. Київ 03041, vul. Heroiv oborony, 15, m. Kyiv
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України Instytut fiziolohii roslyn i henetyky Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Васильківська, 31/17, м. Київ, 03022 vul. Vasylkivska, 31/17, m. Kyiv, 03022
357	Кримська дослідна станція овочівництва Кримського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Krymska doslidna stantsiia ovochivnytstva Krymskoho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	с. Укромне, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим, 97536 s. Ukromne, Simferopolskyi r-n, Avtonomna Respublika Krym, 97536
376	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація «Степова» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha ahrokorporatsiia «Stepova»	Вул. Ходарєва 1а, с. Дерезувате, Синельніківський р-н, Дніпропетровська обл., 52523 тел./ факс 0562- 399-125; 0562 - 399-111 Vul. Khodarieva 1a, s. Derezuvate, Synelnikivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52523 tel./ faks 0562- 399-125; 0562 - 399-111
378	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса 65036, Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa
381	Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Odeskyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	Маякська дорога, 1, с. Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667 Maiakska doroha, 1, s. Khlibodarske, Biliaivskyi r-n, Odeska obl., 67667
392	Сумський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Sumskyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	42343, вул. Паркова,3, с. Сад, Сумський р-н, Сумська обл. 42343, vul. Parkova,3, s. Sad, Sumskyi r-n, Sumska obl.
393	Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук Instytut lub'ianykh kultur Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Терещинків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 Vul. Tereshcynkiv, 45, m. Hlukhiv, Sumska obl., 41400
398	Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Ukrainskyi naukovo- doslidnyi instytut lisovoho hospodarstva ta ahrolisomelioratsii im. H.M. Vysotskoho	Вул. Пушкінська, 86, м. Харків, 61024 Vul. Pushkinska, 86, m. Kharkiv, 61024
402	Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	62478, вул. Інститутська, 1, п/в Селекційний, Харківський р-н, Харківська обл. 62478, vul. Instytutska, 1, p/v Selektsiinyi, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl.
403	Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук Krasnokutskyi naukovo- doslidnyi tsentr sadivnytstva Instytutu sadivnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	вул. Тельмана, 10, смт. Краснокутськ, Харківська обл., 62000 vul. Telmana, 10, smt. Krasnokutsk, Kharkivska obl., 62000
404	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Української академії аграрних наук Instytut roslynnytstva im. V. IA. IUr'ieva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	Московський проспект, 142, м. Харків, 61060 Moskovskyi prospekt, 142, m. Kharkiv, 61060
407	Харківський державний університет ім. О.М. Горького Kharkivskyi derzhavnyi universytet im. O.M. Horkoho	Пл. Дзержинського, 4, м. Харків, 61000 Pl. Dzerzhynskoho, 4, m. Kharkiv, 61000
410	Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук Instytut pivdennoho ovochivnytstva i bashtannytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600 Vul. Chervonoarmiiska, 71, m. Hola Prystan, Khersonska obl., 75600
416	Приватне підприємство «Наукова селекційно-насінницька фірма «Соєвий вік»» Privatne pidpriemstvo «Naukova selekciino-nasinnycka firma «Soivyi Vik»»	25006, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 29 «Г» 25006, m. Kropyvnytskyi, vul. Murmanska, 29 «H»
421	Інститут кореneплідних культур Української академії аграрних наук Instytut koreneplidnykh kultur Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Інтернаціональна, 4, м. Умань, Черкаська обл., 20300 Vul. Internatsionalna, 4, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
425	Уманський державний аграрний університет Umanskyi derzhavnyi ahrarnyi universytet	вул. Інтернаціональна, 1, П/в Софіївка, м. Умань, Черкаська обл., 20305 тел.+38-04744-34-163; факс: +38-04744-333-65 vul. Internatsionalna, 1, P/v Sofiivka, m. Uman, Cherkaska obl., 20305 tel.+38-04744-34-163; faks: +38-04744-333-65
428	Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля» Zakryte aktsionerne tovarystvo Naukovo-vyrobnyche ob'iednannia «Chernihivelitkartoplia»	Вул. Я. Лизогуба, 13, п/в Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522 Vul. IA. Lyzohuba, 13, p/v Sedniv, Chernihivskyi r-n, Chernihivska obl., 15522
432	Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Bukovynskyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Кузнєцова, 21а, м. Чернівці, 58026 Vul. Kuznietsova, 21a, m. Chernivtsi, 58026
433	Придністровська дослідна станція садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Prydnistrovska doslidna stantsiia sadivnytstva Bukovynskoho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	вул. Яблунівська, 1, м. Чернівці, 58013 vul. IAblunivska, 1, m. Chernivtsi, 58013
437	Монсанто Інтернешнл Сьорл Monsanto International Sarl	Ру дес Вігнеронс 1А, 1110, Моргес, Швейцарія Rue des Vignerons 1 A, 1110 Morges, Switherland

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
485	Коссад Семанс ЕС А Cussade Semences S A	3.I. Де Мо п/с 109 82303 Кассад Седекс Z.I.de Meaux, BR 109, 82303 Caussade Cedex
506	Товариство з обмеженою відповідальністю «Ярд» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «IArd»	Вул. Совхозна 23, м. Кримськ, 353384 тел. (86131) 511-59 Vul. Sovkhozna 23, m. Krymsk, 353384 tel. (86131) 511-59
538	Ситнік Ігор Данилович Sytnik Ihor Danylovych	Вул. Генерала Родимцева 3а кв. 45, м. Київ, 03041 Vul. Henerala Rodymtseva 3a kv. 45, m. Kyiv, 03041
600	Євро Грас Брідінг ГмбХ і Ко. КГ Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG	вул. Вайсенбургер, 5 59557 Ліпштадт Weissenburger Stabe 5 59557 Lippstadt
627	Кочубей Олександр Васильович Kochubei Oleksandr Vasylovych	вул.Міщенка, 2, м. Полтава, 36011 vul.Mishcenka, 2, m. Poltava, 36011
629	Сокирко Петро Григорович Sokyrko Petro Hryhorovych	вул.Дослідна, 16, с.Степне, Полтавський р-н, Полтавська обл., 38744 vul.Doslidna, 16, s.Stepne, Poltavskyi r-n, Poltavska obl., 38744
634	Чекрізов Іван Олексійович Chekrizov Ivan Oleksiiovych	вул. Шведська 86, м. Полтава, 36029 vul. Shvedska 86, m. Poltava, 36029
647	Приватне підприємство «Агросвіт» Pryvatne pidpryiemstvo «Ahrosvit»	вул. Горького, 40, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74907 vul. Horkoho, 40, m. Nova Kakhovka, Khersonska obl., 74907
663	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут сої» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-doslidnyi instytut soi»	39000, тупик Автопарківський, 5, м. Глобине, Полтавська обл. 39000, tupyk Avtoparkivskyi, 5, m. Hlobyne, Poltavska obl.
681	Ситник Ігор Данилович Sytnyk Ihor Danylovych	м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 3а, кв. 45, 03041 m. Kyiv, vul. Henerala Rodimtseva, 3a, kv. 45, 03041
684	Сідс 2000 Seeds 2000	115 Н. 3 рд. Ст., Брекенрідж, Міннесота, США 115 N 3 rd St., P.O. BOX 200, Breckenridge, Minnesota, USA
712	«Спуйня» Селекція і насінництво городніх рослин с.п. з о.о. у Нохові «Spojnia» Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o. w Nochowie	Вул. Ліпова, 12, 63-100, Шрем, Польща ul. Lipowa 12, 63-100 Srem, Poland
713	Адванта Інтернешнл Б.В., (СЕС - Європа Н.В./С.А.) Advanta International B.V. (SES Europe N.V./S.A.)	Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgium Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgium
721	Сатімекс Кведлінбург Satimex Quedlinburg	Німеччина, 06484, м. Кведлінбург, вул. Гросс Орден, 19 06484 Quedlinburg, Gros Orden 19, Germany
724	ДЛФ - Тріфоліум А/С DLF - Trifolium A/S	9, Ny Qstergade DK 4000, Roskilde Denmark, Postbox 59 9, Ny Qstergade DK 4000, Roskilde Denmark, Postbox 59
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
738	Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В. HZPC Holland B.V.	П.О.бокс, 9801, Б.Д. Леуварден, Голландія P.O.Box 385, 8901 BD Leeuwarden, The Netherlands
741	Агріко Кооператив Б.А. Agrico Cooperative B.A.	П.О. Б. 70 8300 АБ Емелорд, Нідерланди P.O.B. 70, 8300 AB Emmeloord, The Netherlands
744	Монсанто Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Вестейнд 161, 1601ВМ, Енхуїзен, (поштова адреса: Постбус 22, 1600АА, Енхуїзен) Westeinde 161, 1601BM Enkhuizen (mailing address: Postbus 22, 1600AA Enkhuizen)
751	Бейо Заден Б.В. Bejo Zaden B.V.	П.О.Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхьюзен, Голандія P.O. Box 50, Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, The Netherlands
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
765	ТОВ агрофірма «Нібас» TOV ahrofirma «Nibas»	Вул. Польова 100-А, смт Петропавлівка, Дніпропетрівська обл., Україна, 52700 Vul. Polova 100-A, smt Petropavlivka, Dnipropetrivska obl., Ukraina, 52700
767	Піонер Семена Холдінг ГезмбХ Pioneer Semena Holding GesmbH	Індустрігеланде, Піонерштрасе, А-7111, Парндорф, Австрія Industriegelande, Pioneerstrasse, A-7111 Parndorf, Austria
789	Харріс Моран Сід Компані Harris Moran Seed Company	Модесто СА, 95352, США, поштова скринька 4938 Modesto, CA, 95352, USA, Post Office Box 4938
793	Лімагрейн Юроп Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Депре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
806	Евраліс Семанс Euralis Semences	Авеню Гастон Фоєбюс, 64231 Лескар Седекс, Франція Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
807	Дойче Заатфеределунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
824	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	Поштфах 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина Postfach 1197, 29296 Bergen, Bollersener Weg 5 D-29303 Bergen, Germany
827	Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України Kryvorizkyi botanichnyi sad Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	50089, м. Кривий Ріг - 89, вул. Маршака, 50 50089, m. Kryvyi Rih - 89, vul. Marshaka, 50
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bikhir B.V.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанто Технолоджі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
879	Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad	М. Горкого 30, 21000 Нові Сад, Сербія M.Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Serbia

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
883	Кволіті Кропс Агро СРЛ Quality Crops Agro S.R.L.	27 Попа Саву стріт, 011431, Бухарест Румунія 27 Popa Savu strit, 011431, Bukharest Rumuniia
887	Нікерсон - Цваан Б.В. Nickerson -Zwaan B.V.	А/с 1, 4410 АА, Рілланд, Голландія (Schanseind 27, 4921PM MADE P.O. Box 28, 4920 AA Made The Netherlands Schanseind 27, 4921PM MADE P.O. Box 28, 4920 AA Made The Netherlands, tel: +31162-690-900, +31 162-680-970
900	Клоз Clause	Руа Луіс Саліант, 3.І. Ля Моте, 26800, Порт-Лес-Валанс, Франція Rue Louis Salliant, Z.I., La Motte, 26800, Portes-Les-Valence, France
912	Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліті, Хользес, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
918	Доу АгроСайенсіс В.м.б.Х. Dow AgroSciences V.m.b.H.	Kaerntner Ring 5-7, A-1010 Wien, Austria Kaerntner Ring 5-7, A-1010 Wien, Austria
921	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рост Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Rost Ahro»	39027, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кирияківка 39027, Poltavska obl., Hlobynskyi r-n, s. Kyryiakivka
922	Закрите акціонерне товариство «Селена» Zakryte aktsionerne tovarystvo «Selena»	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, Україна 65036, Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, Ukraina
924	Маїсадур Семанс Maisadour Semences	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
926	Заатен-Уніон ГмбХ Saaten-Union GmbH	Ейзенштрасе 12, 30916 Ізернхаген ХБ, Німеччина Eisenstrasse 12, 30916 Isernhagen HB, Germany
934	Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В. Limagrain Advanta Nederland B.V.	п/с 139, 8200 АС Лелистуд, Нідерланди P.O. Box 1, 4410 AA Rilland Nederland
937	Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідна компанія зернових культур» Cereal Research Non Profit Company	Шегед, ПФ. 391, 6726, Угорщина Szeged, Pf.391 6701, Hungary
938	КВС ЗААТ АГ KWS SAAT AG	Грімзельштрассе 31, 37555 Айнбек, Німеччина Hrimzelshtrasse 31, 37555 Ainbek, Nimechchyna
954	Приватна виробнича фірма «Агроцентр» Pryvatna vyrobnycha firma «Ahrotsentr»	Вул. Мільмана, 110, м. Дніпро, Україна, 49049 Vul. Milmana, 110, m. Dnipro, Ukraina, 49049
955	Агро-Тіп Agro-Tip Handels u. Consultingges. mbH	Ам Тобербух 7, Д-21255, Тоштедт, Німеччина Am Toberbusch 7, D-21255 Tostedt, Germany
957	Костюченко Віктор Іванович Kostiuchenko Viktor Ivanovych	Будинок 42, кв 10, с. Дослідне, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52071 Budynok 42, kv 10, s. Doslidne, Dnipropetrovskyi r-n, Dnipropetrovska obl., Ukraina, 52071
962	Науково- виробниче фермерське господарство «Компанія «Маїс»» Naukovo- vyrobnyche fermerske hospodarstvo «Kompaniia «Mais»»	вул. Гагарина 21, с. Веселе, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52523 vul. Haharyna 21, s. Vesele, Synelnykivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., Ukraina, 52523
964	Приватне підприємство науково-дослідна селекційна станція «Наско» Pryvatne pidpryiemstvo naukovo-doslidna selektsiina stantsiia «Nasko»	вул. Горького, 40, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74907 vul. Horkoho, 40, m. Nova Kakhovka, Khersonska obl., 74907
966	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма «Селекта» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha komertsiina firma «Selekta»	49000, м. Дніпро, вул. Батумська 11 49000, m. Dnipro, vul. Batumska 11
983	Дікманн ГмбХ і Ко. КГ Dieckmann GmbH & Co. KG	Кірххорстерштрассе, 16 Д - 31 688 Нінштедт Kirchhorster Str. 16, D - 31688 Nienstaedt
989	ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед TerraVita (Overseas) Limited	Республіка Кіпр, м. Нікосія, Стасіну 1, Мітсі Білдін 1, оф. 4, Платейя Елефтеаріс, а/с 1505 Respublika Kipr, m. Nikosiia, Stasinu 1, Mitsi Bildin 1, of. 4, Plateiia Eleftearis, a/s 1505
1010	Заявник не зареєстрований Applicant not registered	- -
1011	Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ Norika Nording-Kartoffelzucht-und Vermehrungs GmbH	Парквег 4, Д - 18190 Грос Люзевіц, Німеччина Parkweg 4, D-18190 Gross Lusewitz, Germany
1032	Бетасід, Інк. Betaseed, Inc.	1788 Маршал Роуд, Шейкопі, МН 55379, США 1788 Marshall Road, Shakopee, MN 55379, USA
1043	Державне підприємство «Россортнасіннєовоч» Derzhavne pidpryiemstvo «Rossortnasinnieovoch»	Дєгтярний пров., 6, м. Москва, Росія, 103050 Diehtiarnyi prov., 6, m. Moskva, Rosiia, 103050
1044	Агрофірма «Наско» Ahrofirma «Nasko»	Вул. Володимирська 91, Київ, Україна, 03150 Vul. Volodymyrska 91, Kyiv, Ukraina, 03150
1046	Єврoплант Пфланценцухт Гмбх Europlant Pflanzenzucht GmbH	Wulf-Werum Str. 1; D-21303 Lueneburg (Germany), Bernhard-Riemann Str., 1-3, 21335 Luneburg, Germany
1048	Секобра Речерчес Secobra Recherches	Центр де Буа Енді - 78580 МОЛЬ, Франція Centre de Bois Henry - 78580 MAULE, France
1050	Сингента Сідз Б. В. Syngenta Seeds B. V.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаізен, Голландія Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
1055	Піонер Хай-Бред Світзерленд СА Pioner Hi-Bred Switzerland SA	Via Cantonale - Galleria 3, CH - 6928 Manno, Switzerland Via Cantonale - Galleria 3, CH - 6928 Manno, Switzerland, tel. +1515/2484800, fax +1515/2484999
1072	Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче «Полан» Сп. з о.о. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze «Polan» Sp. z o.o.	30-130 Краков, вул. Ридля 53/55, Польща 30-130 Krakow, ul. Rydla 53/55, Poland
1079	Сінгента Сідз С.А.С. Syngenta Seeds S.A.S.	12, шемен де л'Обі Б.П. 27, 31790 Сен Совер, Франція 12, chemin de l'Hobit B.P. 27, 31790 Saint Sauveur, France
1097	Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна Burdeniuk-Tarasevych Larysa Antonivna	П/в Мала Вільшанка-1, Білоцерківський р-н, Київська обл., Україна, 09175 P/v Mala Vilshanka-1, Bilotserkivskyi r-n, Kyivska obl., Ukraina, 09175

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1102	Рійк Цваан Велвер ГмбХ Rijk Zwaan Welver GmbH	Верлер штрасе, 1, Д-59514, Вельвер, Німеччина Werler Strasse, 1, D-59514, Welwer, Germany
1114	Агропромислова фірма «Флора» у формі товариства з обмеженою відповідальністю Ahropromyslova firma «Flora» u formi tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu	65045, вул. Спирідонівська, буд. 26, кв. 3, м. Одеса 65045, vul. Spyridonivska, bud. 26, kv. 3, m. Odesa
1121	Товариство з обмеженою відповідальністю «Насіння Луганщини» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Nasinnia Luhanshcyny»	91055, м. Луганськ, вул. Куракіна, 4/83 91055, m. Luhansk, vul. Kurakina, 4/83
1141	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Сади України» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ahrofirma «Sady Ukrainy»	Вул. Акад. Проскури 1, м. Харків 61070, Україна Vul. Akad. Proskury 1, m. Kharkiv 61070, Ukraina
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiaz»	Вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 Vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1197	Де Ройтер Сідз De Ruiter Seeds	П.Б. 1050, 2660 ВВ Бергменходк P.O. Box 1050, 2660 BB Bergschenhoek, Holland
1210	Іноземне Підприємство «НС СЕМЕ-Україна» Inozemne Pidpryiemstvo «NS SEME-UKRAINA»	64032, с. Красне, Кегичівський р-н, Харківська обл., Україна 64032, s. Krasne, Kehychivskyi r-n, Kharkivska obl., Ukraina
1213	Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард Raps GbR Saatzucht Lundsgaard	Лундсгард, 24977, Грундхоф Lundsgaard, 24977, Grundhof
1219	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Шварцвальдалее 215, 4002 Базель, Швейцарія Schwarzwaldallee 215, 4002 Basel, Switztrland
1223	Нордзаат Заатцухт ГмбХ Nordsaat Saatzucht GmbH	Hauptstrabe L. D-38895 Bohnshausen Hauptstrabe L. D-38895 Bohnshausen
1245	ТОВ «Торговий дім «Насіння»» TOV «Torhovyi dim «Nasinnia»»	03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25 03141, m. Kyiv, vul. Klinichna, 25
1265	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Агро-Ритм» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo «Ahro-Rytm»	с. Солтанівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66521 s. Soltanivka, Liubashivskyi r-n, Odeska obl., 66521
1280	ТОВ «Хімагромаркетинг» TOV «Khimahromarketynh»	02160, м. Київ, пр-т Возз'єднання 15 02160, m. Kyiv, pr-t Vozz'iednannia 15
1282	Флорида Фаундейшн Сід Прод'юсерз, Інк. Florida Foundation Seed Producers Inc.	П/с 309, 3913 Хайвей 71 б Грінвуд, Флорида 32443 США P/c 309, 3913 Khaivei 71 b Hrinvud, Floryda 32443 SShA
1286	РАДжТ Чехія с.р.о. RAGT CZECH s.r.o.	67177 Branisovice c.1 67177 Branisovice c.1, +420/515 337-525, +420/515-337-524, e-mail: PLAML@RAGT.FR
1322	Вудсток КФТ WOODSTOCK KFT	Hungary Budapest, H-1221 Peter Pal u. 51 Hungary Budapest, H-1221 Peter Pal u. 51
1329	Голден Вест Сід Болгарія ООО Golden West Seed Bulgaria Ltd.	вул. Христово ботев, 29, с. Борисово, обл. Русе, община Сливо Поле 29, Hristovo Botev str., v. Borisovo, area Rousse, com. Slivo Pole
1360	Сільськогосподарське підприємство «Укрсоя-21» Silskohospodarske pidpryiemstvo «Ukrsoia-21»	вул. Дзержинського, 1, м. Овідіополь, Одеська обл., 67801, Україна vul. Dzerzhynskoho, 1, m. Ovidiopol, Odeska obl., 67801, Ukraina
1362	Юнайтед Генетікс Італія С.п.А. United Genetics Italia S.P.A.	Віа Траверсетоло, 260-43020 Піластрелло ді Марано-Парма-Італія, тел: +390521642032 (642059); e-mail: unitedgenetics@unigenit.it Via Traversetolo, 260-43020 Pilastrello di Marano-Parma-Italiia, tel: +390521642032 (642059); e-mail: unitedgenetics@unigenit.it
1384	Байєр Кропсаєнс АГ Bayer CropScience AG	Альфред Нобель штрассе 50 Д-40789 Монхайм/Рейн, Німеччина Alfred Nobel Strasse 50 D-40789 Monheim/Rhein, Germany
1392	Нікерсон Інтернешнл Рісьорч СНС Nickerson International Research SNC	Rue Limagrain - BP 1 63720 Chappes Rue Limagrain - BP 1 63720 Chappes
1400	Київський національний університет імені Тараса Шевченка Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka	01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64 01033, m. Kyiv, vul. Volodymyrska, 64
1420	Сингента Сідз ЛТД Syngenta Seeds LTD	Маркет стейшн, Маркет райзен, Лінкольншир, ЛН 8 5 ЛЖ, Великобританія Market stainton, Market rasen, Lincolnshire, LN8 5LJ, GB
1433	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія «Маїс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahropromyslova kompaniia «Mais»	вул. Дерев'янка, 2а, с. Боровиця, Чигиринський район, Черкаська область, Україна, 20921 vul. Derev'ianka, 2a, s. Borovytsia, Chyhyrynskyi raion, Cherkaska oblast, Ukraina, 20921
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1439	Айріш Потато Маркетінг Irish Potato Marketing Ltd	Айріш Потато Маркетінг, Кью Хаус, 76 Фурзе Роуд, Сендіфорд Індастріал Істейт, Дублін, 18, Ірландія Irish Potato Marketing Ltd, Q House, 76 Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland
1494	Головченко Олександр Якович Holovchenko Oleksandr IAkovych	54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Ленінський р-н, пр. Миру 21, кв. 64 54000, Mykolaivska obl., m. Mykolaiv, Leninskyi r-n, pr. Myru 21, kv. 64
1496	Головченко Роман Олександрович Holovchenko Roman Oleksandrovych	54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Леванецев 25/10, кв. 3 54000, Mykolaivska obl., m. Mykolaiv, Zavodskyi r-n, vul. Levanentsev 25/10, kv. 3
1498	Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд Ко КГ Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H & Co KG	Parkring 12, 1010 Vienna, Austria Parkring 12, 1010 Vienna, Austria
1510	ТОВ «АМГ-АГРОСЕЛЕКТ КОМЕРЦ» AMG-AGROSELECT COMERTS STR.	МД-2012, Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Щусєва, 83 MD-2012, Republic of Moldova, Kishinev, str. Schuseva 83

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1543	Фермерське господарство «Бор» Fermerske hospodarstvo «Bor»	67624, Одеська область, Біляївський район, с. Дачне, вул. Уютна, 17 67624, Odeska oblast, Biliaivskyi raion, s. Dachne, vul. Uiutna, 17
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1571	Уманський національний університет садівництва Umanskyi natsionalnyi universytet sadivnytstva	вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20300 vul. Instytutska, 1, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslynnytstva im. V.IA. IUrieva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128, Україна pr. Moskovskyi, 142, m. Kharkiv, 61128, Ukraina
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	03027, м. Київ, смт Новосілки, вул. Садова, 23 03027, m. Kyiv, smt Novosilky, vul. Sadova, 23
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, смт Чабани, Києво-Святошинський район, Київська обл., 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt Chabany, Kyievo-Sviatoshynskyi raion, Kyivska obl., 08162
1628	СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. SESVANDERHAVE NV/SA	Індустріпарк, 15 B-3300, м.Тінен, Бельгія Industriepark, 15, B-3300, Tienen, Belgium
1646	Тюмаш Тарим Урюнлері Пазарлама ве Тіджарет ЛТД Шті Tumas Tarim Urunleri Paz.ve Tic LTD STI	Джумхуріует Мах., Иноню Дажд. 56/Б Полатли /Анкара/Туреччина Cumhuriyet Mah. Inonu Cad. 56/B Polatli/Ankara/TurkeY
1650	Нонг Ву Біо Ко ЛТД Nong Woo Bio Co LTD	1197 - 4, Маітен 2 - Донг, Йонгтонг - Гу, Сувон, Гіонггі - До, 443-372, Республіка Корея 1197 - 4, Maetan - 2 - Dong, Yeongtong - Gu, Suwon, Gyeonggi-Do, 443-372, Republic of Korea
1652	Агріко Б.В. AGRICO B.V.	P.O. Box 70 8300 Emmeloord, The Netherlands P.O. Box 70 8300 Emmeloord, The Netherlands
1658	Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115 s. Obroshyno, Pustomytivskyi r-n, Lvivska obl., 81115
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1679	Терещук Сергій Миколайович Tereshcuk Serhii Mykolaiovych	Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Благовісна, 299, кв. 58 Ukraina, 18015, m. Cherkasy, vul. Blahovisna, 299, kv. 58
1681	Самойленко Олександр Тарасович Samoilenko Oleksandr Tarasovych	Україна, 20921, Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Боровиця, вул. Леніна 104 Ukraina, 20921, Cherkaska obl., Chyhyrynskyi r-n, s. Borovytsia, vul. Lenina 104
1684	Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva stepovoi zony Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Дзержинського, 14, м. Дніпро, Україна, 49600 vul. Dzerzhynskoho, 14, m. Dnipro, Ukraina, 49600
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1694	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Стр. Іон Лука Караґіале Нр.3, 020041 Бухарест, Румунія Str.Ion Luca Caragiale Nl. 3, 020041 Bucharest, Romania
1698	Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України Instytut zroshuvanoho zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	73483, Херсонська обл., м. Херсон, Дніпровський район, сел. Наддніпрянське 73483, Khersonska obl., m. Kherson, Dniprovskyi raion, cel. Naddniprianske
1702	Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України Instytut oliinykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1 70417, Zaporizka obl., Zaporizkyi r-n, s. Soniachne, vul. Instytutska, 1
1708	Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia «Maiak» Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Крути, вул. Незалежності, 39, Україна, 16645 Chernihivska obl., Nizhynskyi r-n, selo Kruty, vul. Nezalezhnosti, 39, Ukraina, 16645
1710	Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України Instytut kartopliarstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Чкалова, 22, смт. Немішаєве, Бородянського району, Київської області, Україна, 07853 vul. Chkalova, 22, smt. Nemishaieve, Borodianskoho raionu, Kyivskoi oblasti, Ukraina, 07853
1713	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроплазма» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahroplazma»	Російська Федерація, 350012, м. Краснодар, вулиця ім. Академіка Лук'яненка, буд. № 32, офіс 59 Rosiiska Federatsiia, 350012, m. Krasnodar, vulytsia im. Akademika Luk'ianenka, bud. № 32, ofis 59
1715	Інститут рису Національної академії аграрних наук України Instytut rysu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Студентська, 11, с. Антонівка, Скадовського району, Херсонської області, Україна, 75705 vul. Studentska, 11, s. Antonivka, Skadovskoho raionu, Khersonskoi oblasti, Ukraina, 75705

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1721	Приватне підприємство «Науково-виробнича компанія «ЛОГОС»» Pryvatne pidpryiemstvo «Naukovo-vyrobnycha kompaniia «LOHOS»»	вул. Академіка Туполєва, 19, м. Київ, 04128 vul. Akademika Tupolieva, 19, m. Kyiv, 04128
1725	Приватне акціонерне товариство «Агріматко-Україна» Pryvatne aktsionerne tovarystvo «Ahrimatko-Ukraina»	вул. Чорновола, 45, м. Вишневе, Київська обл., 08132, Україна vul. Chornovola, 45, m. Vyshneve, Kyivska obl., 08132, Ukraina
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1751	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Instytut bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25 03141, m. Kyiv, vul. Klinichna, 25
1771	Приватне акціонерне товариство «Селена» Pryvatne aktsionerne tovarystvo «Selena»	Вул. Гаркавого, 5, с. Дачне, Біляївський район, Одеська обл., Україна, 67624 Vul. Harkavoho, 5, s. Dachne, Biliaivskyi raion, Odeska obl., Ukraina, 67624
1781	Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Інститутська, 1, селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478 селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478 vul. Instytutska, 1, selyshce Selektsiine, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl., 62478 selyshce Selektsiine, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl., 62478
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Руе Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1789	Байєр КропСайєнс Рапс ГмбХ Bayer CropScience Raps GmbH	Streichmuehler Strasse 8, 24977 Grundhof, Germany Streichmuehler Strasse 8, 24977 Grundhof, Germany
1793	Байєр КропСайєнс НВ Bayer Cropscience NV	Nazarethsesteenweg 77, 9800 Astene (Deinze), Belgium Nazarethsesteenweg 77, 9800 Astene (Deinze), Belgium
1797	Секобра речерчес С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1807	Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Prykarpatska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ст. Бандери, 21А 76014, m. Ivano-Frankivsk, vul. St. Bandery, 21A
1809	Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Instytut silskohospodarskoi mikrobiolohii ta ahropromyslovoho vyrobnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027 vul. Shevchenka, 97, m. Chernihiv, 14027
1823	Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ЕЛІТ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «NK ELIT»	03164, Україна, м. Київ, вул. Олевська, будинок 3, корпус В 03164, Ukraina, m. Kyiv, vul. Olevska, budynok 3, korpus V
1837	Подільська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Podilska doslidna stantsiia sadivnytstva Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Наукова, 1, с. Медвеже Вушко, Вінницький р-н, Вінницька обл., Україна vul. Naukova, 1, s. Medvezhe Vushko, Vinnytskyi r-n, Vinnytska obl., Ukraina
1848	Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Pivnichnoho Skhodu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Зелена 1, с. Сад, Сумський район, Сумська область, 42343 vul. Zelena 1, s. Sad, Sumskyi raion, Sumska oblast, 42343
1850	Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Melitopolska doslidna stantsiia sadivnytstva imeni M.F. Sydorenka Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	Вул. Вакуленчука, 99, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72311, Україна Vul. Vakulenchuka, 99, m. Melitopol, Zaporizka obl., 72311, Ukraina
1852	Монсанто Веджітбл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1854	Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut silskoho hospodarstva stepovoi zony Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Дзержинського, 14, м. Дніпро, Україна, 49600 vul. Dzerzhynskoho, 14, m. Dnipro, Ukraina, 49600
1858	Стасьон де Решерше дю Комит Норд Station de Recherche du Comite Nord	43-45 rue De Naples 75008 Paris (France) 43-45 rue De Naples 75008 Paris (France)
1869	Дослідна станція луб'яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia lub'ianykh kultur Instytutu silskoho hospodarstva Pivnichnoho Skhodu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 vul. Tereshchenkiv, 45, m. Hlukhiv, Sumska obl., 41400
1883	ПЛАНТ САЙЄНСЕС ІНКОРПОРЕЙТЕД PLANT SCIENCES, Inc.	342 Green Valley Road, Watsonville, CA 95076, United States of Amerika 342 Green Valley Road, Watsonville, CA 95076, United States of Amerika
1891	Акерманн Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG	Marienhofstr. 13, 94342 Irlbach, Germany Marienhofstr. 13, 94342 Irlbach, Germany
1893	АСПРІЯ СІДС ЕС.А. ASPRIA SEEDS S.A.	47, Grand-Rue, L 1661 Luxembourg 47, Grand-Rue, L 1661 Luxembourg
1898	Гурон Коммодітіс Інк. Huron Commodities Inc.	П/с 1353, вул. Велінгтон 75, Клінтон, Онтаріо, Канада, № 0М1Л0 P/s 1353, vul. Velinhton 75, Klinton, Ontario, Kanada, № 0M1L0
1902	Семілас ФІТО, С.А. Semillas FITO, S.A.	C/Selva de Mar, 111, 08019 Barcelona, Spain C/Selva de Mar, 111, 08019 Barcelona, Spain
1904	Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut vynohradarstva i vynorobstva imeni V.IE. Tairova» Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	Вул. 40-річчя Перемоги, 27, смт Таїрове, м. Одеса, 65496, Україна Vul. 40-richchia Peremohy, 27, smt Tairove, m. Odesa, 65496, Ukraina

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1936	Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Polissia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Київське шосе, 131, м. Житомир, 10007 vul. Kyivske shose, 131, m. Zhytomyr, 10007
1939	Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Dnipropetrovska doslidna stantsiia Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Опитна, 1, с. Олександрівка, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52041 vul. Opytna, 1, s. Oleksandrivka, Dnipropetrovskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52041
1940	Придністровська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Prydnistrovska doslidna stantsiia sadivnytstva Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk	вул. Яблунівська, 1, с. Годилів, Сторожинецький район, Чернівецька обл., 59052 vul. IAblunivska, 1, s. Hodyliv, Storozhynetskyi raion, Chernivetska obl., 59052
1943	Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Poltavska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia imeni M.I. Vavylova Instytutu svynarstva i ahropromyslovoho vyrobnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Шведська, 86, м Полтава, 36014 vul. Shvedska, 86, m Poltava, 36014
1946	Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Ternopilska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль 46027 vul. Troleibusna, 12, m. Ternopil 46027
1948	К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті Сос'єта консортіле а р.л. C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti Sosieta consortile a r.l.	Loc. Boattone- Stat. Romea Km. 116, 44020 S. Giuseppe di Comacchio (FE), ITALY Loc. Boattone- Stat. Romea Km. 116, 44020 S. Giuseppe di Comacchio (FE), ITALY
1953	Приватне акціонерне товариство «ЕКОПРОД» Pryvatne aktsionerne tovarystvo «EKOPROD»	85700, Донецька область, м. Волноваха, вул. Леніна, 6В 85700, Donetska oblast, m. Volnovakha, vul. Lenina, 6V
1959	Сингента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	SCHWARZWALDALLEE 215, BASEL 4058, SWITZERLAND SCHWARZWALDALLEE 215, BASEL 4058, SWITZERLAND
1974	Бетасід ГмбХ Betaseed GmbH	Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany
1978	Інстітут за ратарство і повртарство Institut za ratarstvo i povrtarstvo	Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija
1985	НУСІД ЮРОП ЛТД. NUSEED EUROPE LTD.	5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way 5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way
1988	Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Zakarpatska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	90252, Закарпатська обл., Берегівський район, село Велика Бакта, проспект Свободи, будинок 17 90252, Zakarpatska obl., Berehivskyi raion, selo Velyka Bakta, prospekt Svobody, budynok 17
1990	Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Nosivska selektsiino-doslidna stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівського району, Чернігівської області, 17131 vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivskoho raionu, Chernihivskoi oblasti, 17131
1991	Байєр КропСайєнс АГ Bayer CropScience AG	Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany
1994	Майзе Ресьорч Інститут «Земун Полє» Maize Resorch Instytut «Zemun Polie»	Slobodana Bajica 1, 11185 Beograd-Zemun, Serbija Slobodana Bajica 1, 11185 Beograd-Zemun, Serbija
1997	МОРАВОСІД Ц3 а.с. MORAVOSEED CZ a.s.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2020	ХМ.КЛОЗ HM.CLAUSE	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2029	Даякай Олена Ігорівна Daiakai Olena Ihorivna	пр. Героїв Сталінграда, 2, кв. 376, м. Київ, 04211 pr. Heroiv Stalinhrada, 2, kv. 376, m. Kyiv, 04211
2052	Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia likarskykh roslyn Instytutu ahroekolohii i pryrodokorystuvannia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Леніна, 16А, с. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., Україна, 37535 vul. Lenina, 16A, s. Berezotocha, Lubenskyi r-n, Poltavska obl., Ukraina, 37535
2061	Севіта Генетик Sevita Genetics	1451 Камерон РД Інкерман, ОН Канада К0Е 1J0 1451 Cameron Rd Inkerman, ON Canada K0E 1J0
2062	Біотек Тохумчулук-Тарім-Юрун. Сан. ве Тіс.Лтд.Сті. Biotek Tohumculuk-Tarim-Urun. San. ve Tic.Ltd.Sti	Buyuk Kayacik Mah. K.O.S.B. 12.Sk. No:32 Selcuklu/KONYA Buyuk Kayacik Mah. K.O.S.B. 12.Sk. No:32 Selcuklu/KONYA
2070	ХАЗЕРА СІДЗ ЛТД HAZERA SEEDS LTD	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim 79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim
2075	Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Prylutska doslidna stantsiia Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Вавілова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17511 vul. Vavilova, 16, m. Pryluky, Chernihivska obl., 17511
2076	Селген, а.с. SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2093	Норіка Нордрінг-Картофельцухт- унд Фермерунгс ГмбХ Гросс Люзевіц NORIKA Nordring-Kartoffelzucht- und Vermehrungs GmbH Grob Lusewitz	Парквег 4, Д-18190 Занітц, Німеччина Parkweg 4, D-18190 Sanitz, Deutschland
2094	Доу АгроСайенсіс ГмбХ Dow AgroSciences GmbH	Im Rheinfeld 7, 76437 Rastatt, Germany Im Rheinfeld 7, 76437 Rastatt, Germany
2194	Товариство з обмеженою відповідальністю «Миронівське-насіння» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Myronivske-Nasinnia»	вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001 vul. Hrushevskoho, 4, m. Kyiv, 01001
2200	Приватне підприємство «Агросвіт» Pryvatne pidpryiemstvo «Ahrosvit»	вул. Промислова, 4В, м. Таврійськ, Херсонська обл., 74988 vul. Promyslova, 4V, m. Tavriisk, Khersonska obl., 74988
2201	Приватне підприємство «Науково-дослідна селекційна станція «НАСКО»» Pryvatne pidpryiemstvo «Naukovo-doslidna selektsiina stantsiia «NASKO»»	вул. Леніна, 26, с. Чорнянка, Каховський р-н, Херсонська обл., 74835 vul. Lenina, 26, s. Chornianka, Kakhovskyi r-n, Khersonska obl., 74835
2202	Тракія Тарімсал Арастірма Інститутсу Trakya Tarimsal Arastirma Enstitusu	Istanbul Yolu, P.O. Box 16, 22100 Edirne, Turkey Istanbul Yolu, P.O. Box 16, 22100 Edirne, Turkey
2204	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нертус Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Nertus Ahro»	вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків vul. Severyna Pototskoho, 38A, kimn. 23, m. Kharkiv
2229	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий інститут селекції» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovyi instytut selektsii»	вулиця Адміральська, 31 Б, кв. 67, м. Миколаїв, 54001 vulytsia Admiralska, 31 B, kv. 67, m. Mykolaiv, 54001
2232	ДОНАУ СААТ С.Р.Л. DONAU SAAT S.R.L.	str. Siriului, nr.20, et.3, sector 1, Bukarest, Romania str. Siriului, nr.20, et.3, sector 1, Bukarest, Romania
2234	Ергон Інтернешнл Н.В. Ergon International N.V.	PO Box 244, 1600 AE Enkhuizen, Netherlands PO Box 244, 1600 AE Enkhuizen, Netherlands
2238	ЗААТЕН-УНІОН РЕЧЕРЧ с.а.с. SAATEN-UNION RECHERCHE s.a.s.	163 Ter avenue de Flandre - BP 6 F-60190 Estrees-Saint-Denis, France 163 Ter avenue de Flandre - BP 6 F-60190 Estrees-Saint-Denis, France
2245	Ружицька Ірина Василівна Ruzhytska Iryna Vasylivna	вул. Максима Кривоноса, 28, м. Чернівці, 26, 58026 vul. Maksyma Kryvonosa, 28, m. Chernivtsi, 26, 58026
2251	Приватне підприємство «Агро-Голд» Pryvatne pidpryiemstvo «Ahro-Hold»	вул. Котовського, буд. 168, корпус А, с. Кирнички, Ізмаїльський р-н, Одеська обл., 68650 vul. Kotovskoho, bud. 168, korpus A, s. Kyrnychky, Izmailskyi r-n, Odeska obl., 68650
2255	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л. KWS MOMONT RECHERCHE S.A.R.L.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France 59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
2256	ПАНАМ Франс САС PANAM France SAS	544 РУТ ДЕ ВІЛЬБРЮМЬЄР - 31340 ВІЛЬМЮР-СЮР-ТАРН 544 RTE DE VILLEBRUMIER - 31340 VILLEMUR SUR TARN
2257	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕКС УКРАЇНА» TOVARYSTVO Z OBMEZhENOIU VIDPOVIDALNISTIU «HENEKS UKRAINA»	вул. Гоголя, 12, оф. 610, м. Полтава, 36020 vul. Hoholia, 12, of. 610, m. Poltava, 36020
2258	П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатцухт Лундсгаард ГмбХ P.H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany
2260	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49027 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49027
2264	Норт Америкен Плант Дженетікс North American Plant Genetics	19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada 19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada
2267	Хібрісол, С. Л. Hibrisol, S. L.	C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain
2281	Іказідо Глобал Груп Б.В. Ikasido Global Group B.V.	's-Gravenzandseweg 48, 2291 PE Wateringen, The Nehterlands 's-Gravenzandseweg 48, 2291 PE Wateringen, The Nehterlands
2284	Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Volynska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Шкільна 2, смт. Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626 vul. Shkilna 2, smt. Rokyni, Lutskyi r-n, Volynska obl., 45626
2285	Просементі С.Р.Л. Prosementi S.R.L.	Corso Magenta, 10, CAP 20123, Milano, Italy Corso Magenta, 10, CAP 20123, Milano, Italy
2289	Інститут луб'яних культур Національної академії аграрних наук України Instytut lub'ianykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 vul. Tereshcenkiv, 45, m. Hlukhiv, Sumska obl., 41400
2291	Товариство з обмеженою відповідальністю «Воскор-Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Voskor-Ahro»	пров. І. Богуна, 5а, кв. 48, м. Умань, Черкаська обл., 20300 prov. I. Bohuna, 5a, kv. 48, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
2292	ЮКСЕЛ ТОХУМ ТАРІМ САНАЇ ВЕ ТІКАРЕТ АНОНІМ СІРКЕТІ YUKSEL TOHUM TARIM SANAI VE TICARET ANONIM SIRKETI	Kursunlu Mahallesi, Madenler Sokak, No: 12/A, Aksu 07112, Antalya, Turkiye Kursunlu Mahallesi, Madenler Sokak, No: 12/A, Aksu 07112, Antalya, Turkiye
2294	Деліфлор Роялтіс Б. В. Deliflor Royalties B. V.	Korte Kruisweg 163, 2676 BS Maasdijk, The Netherlands Korte Kruisweg 163, 2676 BS Maasdijk, The Netherlands
2300	Мележик Леонід Петрович Melezhyk Leonid Petrovych	вул. Лисенка, 3, кв.18, м. Київ, 01034 vul. Lysenka, 3, kv.18, m. Kyiv, 01034
2303	В. Кордес Шоне Розеншулен ГмбХ & Ко КГ W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG	Rosenstrasse 54, 25365 - Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany Rosenstrasse 54, 25365 - Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany
2313	Нордік Сід Германі ГмбХ Nordic Seed Germany GmbH	Kirchhorster Str. 16. DE-31688 Nienstadt Kirchhorster Str. 16. DE-31688 Nienstadt
2314	Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia pomolohii im. L.P. Symyrenka Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh Ukrainy	с. Мліїв-1, Городищенський р-н, Черкаська обл., 19512 s. Mliiv-1, Horodyshcenskyi r-n, Cherkaska obl., 19512

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2415	НЬЮ ФРУТС С.А.С. NEW FRUITS S.A.S.	via Chiavica Fenaria, 22 - 48123 Savarna (RA), Italy via Chiavica Fenaria, 22 - 48123 Savarna (RA), Italy
2419	Дрісколлс, Інк. Driscoll's, Inc.	345 Westridge Drive Watsonville, California 95076 345 Westridge Drive Watsonville, California 95076
2424	Нагорняк Михайло Миколайович Nahorniak Mykhailo Mykolaiovych	вул. Станіславського, 23, кв. 72, м. Вінниця, 21022 vul. Stanislavskoho, 23, kv. 72, m. Vinnytsia, 21022
2430	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут органічного землеробства» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Instytut orhanichnoho zemlerobstva»	вул. Космонавтів, 9, м. Глобине, Полтавська обл., 39000 vul. Kosmonavtiv, 9, m. Hlobyne, Poltavska obl., 39000
2436	Заатцухт Гляйсдорф ГмбХ Saatzucht Gleisdorf GmbH	Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria
2440	АПСОВСЕМЕНТІ С.П.А. APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2444	Товариство з обмеженою відповідальністю «Солярис Гібриди» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Soliarys Hibrydy»	вул. Академіка Заболотного, буд. 150 Г, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 150 H, m. Kyiv, 03143
2445	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ЛІСТ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Kompaniia LIST»	пр-т Академіка Корольова, б. 12, кв. 12, м. Київ, 03134 pr-t Akademika Korolova, b. 12, kv. 12, m. Kyiv, 03134
2446	Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дом «Зоря-Плюс»» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Torhovyi Dom «Zoria-Plius»»	вул. Космічна, 66б, с. Кучеряводимирівка, Чаплинський р-н, Херсонська обл., 75220 vul. Kosmichna, 66b, s. Kucheriavovolodymyrivka, Chaplynskyi r-n, Khersonska obl., 75220
2448	Задерновський Анатолій Петрович Zadernovskyi Anatolii Petrovych	вул. Леваневського, буд. 9, кв. 23, м. Одеса, 65062 vul. Levanevskoho, bud. 9, kv. 23, m. Odesa, 65062
2451	АГРОНЕІМАР ДОО AGRONEIMAR DOO	21000, Serbia, Novi Sad, 6 Svetozara Corovica Str. 21000, Serbia, Novi Sad, 6 Svetozara Corovica Str.
2458	Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Юг Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Terra-IUh Ukraina»	вул. Шовковична, 12-Б, кабінет 103, м. Київ, 01021 vul. Shovkovychna, 12-B, kabinet 103, m. Kyiv, 01021
2459	Інстітутіа Публіка Інстітутул де Фітотехніе «Порумбені» Institutia Publika Institutul de Fitotekhniie «Porumbeni»	4834, s. Pascani, raionul Criuleni, Republica Moldova 4834, s. Pascani, raionul Criuleni, Republica Moldova
2460	Приватне підприємство «Югагросервіс» Pryvatne pidpryiemstvo «IUhahroservis»	вул. Шевченка, буд. 3, кв. 100, м. Ізмаїл, Одеська обл., 68600 vul. Shevchenka, bud. 3, kv. 100, m. Izmail, Odeska obl., 68600
2465	Вовк Віталій Анатолійович Vovk Vitalii Anatoliiovych	вул. Пушкіна, 13, смт. Нікольське, Донецька обл., 87000 vul. Pushkina, 13, smt. Nikolske, Donetska obl., 87000
2466	Меженський Володимир Миколайович Mezhenskyi Volodymyr Mykolaiovych	вул. Лесі Українки, буд. 6, кв. 12, сел. Пшеничне, Васильківський р-н, Київська обл., 08644 vul. Lesi Ukrainky, bud. 6, kv. 12, sel. Pshenychne, Vasylkivskyi r-n, Kyivska obl., 08644
2467	Скакун Вадим Михайлович Skakun Vadym Mykhailovych	вул. Адміральна, буд. 31Б, кв. 67, м. Миколаїв, 54001 vul. Admiralna, bud. 31B, kv. 67, m. Mykolaiv, 54001
2468	Скакун Оксана Олександрівна Skakun Oksana Oleksandrivna	вул. Адміральна, буд. 31Б, кв. 67, м. Миколаїв, 54001 vul. Admiralna, bud. 31B, kv. 67, m. Mykolaiv, 54001
2471	ТОВ «Компанія «Агролідер Україна» TOV «Kompaniia «Ahrolider Ukraina»	вул. Центральна, 1Б, с. Лісові Гринівці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 31340 vul. Tsentralna, 1B, s. Lisovi Hrynivtsi, Khmelnytskyi r-n, Khmelnytska obl., 31340
2479	БЦ Інститут селекції і рослинництва д.д. Bc Institut za oplemenjivanje I proizvodnju billja d.d.	Rugvica, Dugoselska 7, 10370, Dugo Selo Rugvica, Dugoselska 7, 10370, Dugo Selo
2483	Товариство з обмеженою відповідальністю «МКСН-Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «MKSN-Ukraina»	вул. І. Франка, буд. 1В, каб. 7, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000 vul. I. Franka, bud. 1V, kab. 7, m. Uzhhorod, Zakarpatska obl., 88000
2504	Поп Врієнд Рісьорч Б.В. Pop Vriend Research B.V.	Middenweg 52, 1619 BN Andijk, The Neatherlands Middenweg 52, 1619 BN Andijk, The Neatherlands
2505	Візкумне Центрум Селтон с.р.о. Vyzkumne Centrum Selton s.r.o.	Stupice 24, 250084 Sibrina Czech Republic Stupice 24, 250084 Sibrina Czech Republic
2508	Сентре фор Агрікултурал Ресеарч, Хунгаріан Академі оф Сієнсес, Мартонвасар Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Martonvasar	H-2462, Martonvasar, P.O.B. Brunszvik 2 Hungary H-2462, Martonvasar, P.O.B. Brunszvik 2 Hungary
2513	В. фон Боррис-Еккендорф ГмбХ & Ко. КГ W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG	Hovedisser Str.92 D-33818 Leopoldshohe Germany Hovedisser Str.92 D-33818 Leopoldshohe Germany
2522	Монсанто Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
2524	Товариство з обмеженою відповідальністю «РВА Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «RVA Ukrainy»	вул. Велика Кільцева, 7, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н., Київська обл., 08130 vul. Velyka Kiltseva, 7, s. Petropavlivska Borshcahivka, Kyievo-Sviatoshynskyi r-n., Kyivska obl., 08130
2529	ІСІ Сементі С.п.А. ISI Sementi S.p.A.	Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma)-ITALY Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma)-ITALY
2530	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма «Селекта» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha komertsiina firma «Selekta»	вул. Б. Хмельницького, 4/303, м. Дніпро, 49000 vul. B. Khmelnytskoho, 4/303, m. Dnipro, 49000
2535	Приватне підприємство «Насіннева фірма «Софія» Pryvatne pidpryiemstvo «Nasinneva firma «Sofiia»	вул. Героїв Оборони, 10, корп. 1, кім. 5, м. Київ, 03127 vul. Heroiv Oborony, 10, korp. 1, kim. 5, m. Kyiv, 03127
2536	Канадське Міністерство Сільського Господарства та Продовольства Agriculture and Agri-Food Canada	1341 Baseline Road, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0C5 1341 Baseline Road, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0C5

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2537	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA
2539	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО7ТРЕЙД» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AHRO7TREID»	вул. Морозова, 15-Б, оф. 502, м. Харків, 61036 vul. Morozova, 15-B, of. 502, m. Kharkiv, 61036
2548	ПрАТ «Екопрод» PrAT «Ekoprod»	вул. Центральна, 6-В, м. Волноваха, Донецька обл., 85700 vul. Tsentralna, 6-V, m. Volnovakha, Donetska obl., 85700
2549	Іноземне Підприємство «НС СЕМЕ - УКРАЇНА» Inozemne Pidpryiemstvo «NS SEME - UKRAINA»	проспект Науки, буд. 28, м. Київ, Голосіївський р-н, 03028 prospekt Nauky, bud. 28, m. Kyiv, Holosiivskyi r-n, 03028
2551	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ НПП АГРОМИР» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AF NPP AHROMYR»	вул. Кузнецова, 1-Ж, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430 vul. Kuznietsova, 1-Zh, s. Sorokivka, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl., 62430
2552	Штрубе Д енд С ГмбХ Strube D&S GmbH	Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany
2554	Адванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	C:o Multi consult, Les Cascades, Edith Cavell str. PORT LOUIS, MAURITIUS C:o Multi consult, Les Cascades, Edith Cavell str. PORT LOUIS, MAURITIUS
2557	Кен-Гро Дженетікс Інк. Can-Gro Genetics Inc.	P.O.Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON N0M 1L0, Canada P.O.Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON N0M 1L0, Canada
2558	Науково-виробниче фермерське господарство «КОМПАНІЯ МАЇС» Naukovo-vyrobnyche fermerske hospodarstvo «KOMPANIIA MAIS»	вул. Центральна, 50, с. Зайцеве, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52514 vul. Tsentralna, 50, s. Zaitseve, Synelnykivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52514
2563	КЕМІКАЛ АГРОСАВА д.о.о. CHEMIKAL AGROSAVA d.o.o.	Palmira Toljatija 5/4, 11070 Novi Beograd, Serbia Palmira Toljatija 5/4, 11070 Novi Beograd, Serbia
2567	Снови Рівер Сіідс Snowy River Seeds	PO Bokzs 612, Orbost Victory, 3888 Ausztralia PO Bokzs 612, Orbost Victory, 3888 Ausztralia
2569	ФармЗаат АГ FarmSaat AG	Rott 3 48351 Everswinkel Rott 3 48351 Everswinkel
2570	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Еліта-Селект» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-vyrobnycha firma «Elita-Selekt»	вул. Завокзальна, 6, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502 vul. Zavokzalna, 6, smt. Liubashivka, Liubashivskyi r-n, Odeska obl., 66502
2571	СІДЕКС ІНК. SEEDEX INC.	5908, 52-Avenue South, Fargo, North Dakota 58103, USA 5908, 52-Avenue South, Fargo, North Dakota 58103, USA
2572	КВС ЮК Лтд. KWS UK Ltd.	56 Church Street, Thriplow, Royston, Herts. SG8 7RE, United Kingdom 56 Church Street, Thriplow, Royston, Herts. SG8 7RE, United Kingdom
2576	ТОВ «Голден Сидс» TOV «Holden Syds»	вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040 vul. Vasylkivska, bud. 37, m. Kyiv, 03040
2577	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Корсунь» Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrofirma Korsun»	вул. Симоненка, 42, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл., 19400 vul. Symonenka, 42, m. Korsun-Shevchenkivskyi, Cherkaska obl., 19400
2585	Агрідженетікс Інк. Д/Б/А Майкоджен Сідс Agrigenetics Inc. D/B/A Mycogen Seeds	9330 Zionsville Rd. Indianapolis, IN 46268, USA 9330 Zionsville Rd. Indianapolis, IN 46268, USA
2591	Приватне Підприємство «Коуел» Pryvatne Pidpryiemstvo «Kouel»	вул. Ф. Пушиної, 49, Київ, Україна, 03179 vul. F. Pushynoi, 49, Kyiv, Ukraina, 03179
2597	БАСФ СЕ BASF SE	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany
2599	Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганський Інститут Селекції і Технологій» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Luhanskyi Instytut Selektsii i Tekhnolohii»	пр-т Академіка Корольова, б. 12, кв. 12, м. Київ, 03134 pr-t Akademika Korolova, b. 12, kv. 12, m. Kyiv, 03134
2602	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA
2607	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЕЛЕКЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЯРОВІТ» PRYVATNE PIDPRYIEMSTVO SELEKTsIINO-VYROBNYChYI TsENTR «IAROVIT»	36038, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, буд. 19а, оф. 207 36038, m. Poltava, vul. Olesia Honchara, bud. 19a, of. 207
2611	ТОВ Спектрум АГ Холдінгс ЛЛС Spectrum Ag Holding LLC	250N Main St. Lafayette In. USA 250N Main St. Lafayette In. USA
2614	АНВ Ферт Б.В. ANV Fert B.V.	Westeinde 56. 5141 Waalwijk Westeinde 56. 5141 Waalwijk
2622	Кішкун Ресеарч Центер Kishkun Research Tsenter	Fuzesh pusta, 42, Kishkunhalash, H-6400, Hungary Fuzesh pusta, 42, Kishkunhalash, H-6400, Hungary
2631	Приватне акціонерне товариство науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля» Pryvatne aktsionerne tovarystvo naukovo-vyrobnyche ob'iednannia «Chernihivelitkartoplia»	вул. Я. Лизогуба, 13, смт Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522 vul. IA. Lyzohuba, 13, smt Sedniv, Chernihivskyi r-n, Chernihivska obl., 15522
2632	Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України Volynska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu kartopliarstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Шкільна, 2, смт Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626 vul. Shkilna, 2, smt Rokyni, Lutskyi r-n, Volynska obl., 45626
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2644	Сингента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2645	Віотек Тохумчулук-Тарім-Юрун. Сан. Ве Тіс.Лтд.Сті. Biotek Tohumculuk-Tarim-Urun.San.ve Tic.Ltd.Sti	Buyuk Kayacik Mah. K.O.S.B. 12.Sk. No:32 Selcuklu/KONYA, TURKEY Buyuk Kayacik Mah. K.O.S.B. 12.Sk. No:32 Selcuklu/KONYA, TURKEY
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2653	Коссад Семанс ЕС А Caussade Semences S A	Impasse de la lere 82300 CAUSSADE France Impasse de la lere 82300 CAUSSADE France
2657	Нордзаат Заатцухт ГмбХ Nordsaat Saatzucht GmbH	Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany
2660	АйПіАр Б.В. IPR B.V.	P.O. Box 88, 8500 AB Joure, the Netherlands P.O. Box 88, 8500 AB Joure, the Netherlands
2662	ХМ.КЛОЗ, Інк. HM.CLAUSE, Inc.	260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618 260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618
2666	Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІ КОРН» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «UNI KORN»	вул. Академіка Заболотного, 148, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, 148, m. Kyiv, 03143
2668	Товариство з обмеженою відповідальністю «Мірасол-Сід»-Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Mirasol-Sid»-Ukraina"	вул. Валентинівська, буд. 22, м. Харків, Харківська обл., 61170 vul. Valentynivska, bud. 22, m. Kharkiv, Kharkivska obl., 61170
2669	УАБ Дотнува Балтік UAB Dotnuva Baltic	Parko str. 6, Akademija, LT-58350 Kedainiai district, Lithuania Parko str. 6, Akademija, LT-58350 Kedainiai district, Lithuania
2670	ПОЛЕН ТОХУМДЖУЛУК САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ POLEN TOHUMCULUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SELIMSAHLAR MAH. SURAT YOLU SOK. NO: 41 SEHZADELER, MANISA SELIMSAHLAR MAH. SURAT YOLU SOK. NO: 41 SEHZADELER, MANISA
2673	СІ ЕНД ДАБЛ'Ю Сід Компані S&W Seed Company	2101 Ken Pratt Blvd, Suite 201, Longmont, CO 80501-6085 2101 Ken Pratt Blvd, Suite 201, Longmont, CO 80501-6085
2674	БТ ТОХУМДЖУЛУК ЗИРААТ ВЕ ТІС.А.С. BT TOHUMCULUK ZIRAAT VE TIC.A.S.	Gulbahce Mah. Dr. Sadik Ahmet Cd. Alp Is Merkezi No: 101 Floor: 6 Osmangazi - Bursa/ Turkiye Gulbahce Mah. Dr. Sadik Ahmet Cd. Alp Is Merkezi No: 101 Floor: 6 Osmangazi - Bursa/ Turkiye
2676	ТОВ «Грін Фемілі» TOV «Hrin Femili»	вул. Ломоносова, будинок 83 А, кв. 181, м. Київ, 03189, Україна vul. Lomonosova, budynok 83 A, kv. 181, m. Kyiv, 03189, Ukraina
2685	Боард оф Трастіс оф зе Юніверсіті оф Арканзас Board of Trustees of the University of Arkansas	2404 North University Avenue, Little Rock, Arkansas, 72207 USA 2404 North University Avenue, Little Rock, Arkansas, 72207 USA
2689	Інститут кукурудзи «Земун Поле» Instytut kukurudzy «Zemun Pole»	Слободана Байіча 1, 11185 Белград-Земун, Сербія Slobodana Baiicha 1, 11185 Belhrad-Zemun, Serbiia
2690	Піт Схрьорс Холдінг Б.В. Piet Schreurs Holding B.V.	Hoofdweg 81,1424 PD De Kwakel, The Netherlands (NL) Hoofdweg 81,1424 PD De Kwakel, The Netherlands (NL)
2693	ІСДП Дослідний інститут садівництва Пітешті ICDP Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti	Localitatea Maracineni, 117450 Judetul Arges, Romania Localitatea Maracineni, 117450 Judetul Arges, Romania
2696	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	29303 Bergen, Ferdinand-von-Lochow-Str., 5, Germany 29303 Bergen, Ferdinand-von-Lochow-Str., 5, Germany
2700	ТОВ Наукове-дослідне підприємство «Канбекс Груп» TOV Naukove-doslidne pidpryiemstvo «Kanbeks Hrup»	вул. Кирилівська, 82, офіс 256, м. Київ vul. Kyrylivska, 82, ofis 256, m. Kyiv
2704	ТОВ Науковий центр «Український інститут вина» TOV Naukovyi tsentr «Ukrainskyi instytut vyna»	вул. Васильківська 37, м. Київ, Україна vul. Vasylkivska 37, m. Kyiv, Ukraina
2705	ТОВ «Виноробна компанія «Шато Чизай»» TOV «Vynorobna kompaniia «Shato Chyzai»»	Урочище Чизай, будинок 1, м. Берегове, Закарпатська обл., Україна Urochyshce Chyzai, budynok 1, m. Berehove, Zakarpatska obl., Ukraina
2706	Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Donetska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Захисників України, буд. 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307 vul. Zakhysnykiv Ukrainy, bud. 1, m. Pokrovsk, Donetska oblast, 85307
2709	ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛІТА» PRYVATNE ORENDNE PLEMINNE PIDPRYIEMSTVO «ELITA»	вул. Стефаника,7, м. Тетіїв, Тетіївський р-н, Київська область, 09800 vul. Stefanyka,7, m. Tetiiv, Tetiivskyi r-n, Kyivska oblast, 09800
2710	Хазера Сідс Лтд Hazera Seeds Ltd	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim 79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim
2711	Університа деглі Студі ді Перуджіа Universita degli Studi di Perugia	Piazza dell'Universita 1 06123 Perugia PG Italia Piazza dell'Universita 1 06123 Perugia PG Italia
2712	Кревес Девелопмент Ко., Лтд Kreves Development Co., Ltd	11F, 1419, Dongil-ro, Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea 11F, 1419, Dongil-ro, Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea
2714	Бачинський Анатолій Леонідович Bachynskyi Anatolii Leonidovych	вул. Лесі Українки, 2б, кв. 1, м. Біла Церква, Київська обл., 09109, Україна vul. Lesi Ukrainky, 2b, kv. 1, m. Bila Tserkva, Kyivska obl., 09109, Ukraina
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2717	Заатцухт Йозеф Бройн ГмбХ і Ко. КГ Saatzucht Josef Breun Gmbh & Co. KG	Amselweg 1 D-91072 Herzogenaurach, Germany Amselweg 1 D-91072 Herzogenaurach, Germany
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2723	Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Bukovynska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Крижанівського Богдана, 21 а, м. Чернівці, 58025 vul. Kryzhanivskoho Bohdana, 21 a, m. Chernivtsi, 58025
2726	РВА Райффайзен Варе Австрія АГ RWA Raiffeisen Ware Austria AG	Вінербергштрассе 3, 1100 Відень, Австрія, ФН 159839x WienerbergstrateBe 3, 1100 Wien, Austria, FN 159839h

Код Code	**Назва** Name	**Адреса** Adress
2739	Серела Інк. Cerela Inc.	1133, 4th Ran, St-Hugues, Quebec, Canada, J0H 1N0 1133, 4th Ran, St-Hugues, Quebec, Canada, J0H 1N0
2740	ПАЦІФІК БЕРРІЗ ЛЛС PACIFIC BERRIES LLC	8021 Woodland Road, US - Ferndale, WA 98248, USA 8021 Woodland Road, US - Ferndale, WA 98248, USA
2741	Степанов Сергій Анатолійович Stepanov Serhii Anatoliiovych	вулиця Архипа Куїнджі, 150, кв. 1, м. Маріуполь, 87549 vulytsia Arkhypa Kuindzhi, 150, kv. 1, m. Mariupol, 87549
2742	Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІКС Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «KhIKS Ukraina»	52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Гурджуанська, буд. 5 52500, Dnipropetrovska obl., m. Synelnykove, vul. Hurdzhuanska, bud. 5
2743	ДОНАУ СААТ СРЛ DONAU SAAT SRL	Str. Jean Monnet, nr. 35, bl. 35, Ap.1, Sector 1, 011956 Bucarest, Romania Str. Jean Monnet, nr. 35, bl. 35, Ap.1, Sector 1, 011956 Bucarest, Romania
2745	ІГМ СРЛ IGM SRL	Viale del mercato nuovo, 44G, 36100 - Vicenza, Italia Viale del mercato nuovo, 44G, 36100 - Vicenza, Italia
2746	Спек Роуз Брідінг Інтернешнл Б.В. Spek Rose Breeding International B.V.	Zijde 155, Boscoop, 2771 EV, The Netherlands Zijde 155, Boscoop, 2771 EV, The Netherlands
2749	Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia likarskykh roslyn Instytutu ahroekolohii i pryrodokorystuvannia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Покровська, 16А, с. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., Україна, 37535 vul. Pokrovska, 16A, s. Berezotocha, Lubenskyi r-n, Poltavska obl., Ukraina, 37535
2761	Приватне підприємство «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПЛОДОРОЗСАДНИК» Pryvatne pidpryiemstvo «NOVOMOSKOVSKYI PLODOROZSADNYK»	с. Мар'янівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51261 s. Mar'ianivka, Novomoskovskyi raion, Dnipropetrovska oblast, 51261
2762	Товариство з обмеженою відповідальністю «КМК АГРО» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «KMK AHRO»	вул. Балківська, 120/1, оф. 401, м. Одеса, 65005 vul. Balkivska, 120/1, of. 401, m. Odesa, 65005
2763	Адванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	5th Floor, New Port Building, Louis Pasteur Street, Port-Louis, Mauritius 5th Floor, New Port Building, Louis Pasteur Street, Port-Louis, Mauritius
2767	Інновейтів Сід Солушн ЛЛС. Innovative Seed Solutions LLC.	19, sous main street, Zionsville, IN 46077 19, sous main street, Zionsville, IN 46077

Загальновживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). **ПС** – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), **РС** – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), **АС** – свідоцтво про авторство на сорт рослин.	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). **PBR** – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), **NLI** – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), **AC** – Plant Variety Authorship Certificate.

Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся, **Л** – Лісостеп, **С** – Степ, **ЗГр** – захищений ґрунт, **S** – у трилінійних і подвійних гібридів ознаки можуть відхилятись від своїх значень у певних межах.	**П** – Woodlands, **Л** – Forest-Steppe, **С** – Steppe, **ЗГр** – covered ground, **S** – possible segregation in three-way and double-cross hybrid varieties.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками

Кукурудза звичайна
1 Ранньостиглий
2 Середньоранній
3 Середньостиглий
4 Середньопізній

Горох посівний (зерновий)
4 Пізньостиглий (більше 81 доби)

Соняшник однорічний
1 Ультраранньостиглий: до 100 діб
2 Ранньостиглий: 101–115 діб
3 Середньоранньостиглий: 116–125 діб
4 Середньостиглий: понад 125 діб
6 Високоолеїновий (ранньостиглий: 101–115 діб)
7 Високоолеїновий (середньостиглий: 116–125 діб)
8 Високоолеїновий (середньостиглий: понад 125 діб)

Ріпак (ярий, озимий)
1 Низькоеруковий

Сорго звичайне (двокольорове)
5 Середньоранній (101–110 діб)
6 Середньостиглий (111–120 діб)

Соя культурна
6 Ранньостиглий (91–110 діб)
7 Середньостиглий (111–130 діб)

Пшениця м'яка (озима)
1 Середньорослий

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрям використання

пер	переробка
фарм	фармацевтична промисловість
слн	сильний
цін	цінний
ф	філер
зерн	зерновий
пв	пивоварний
х	харчовий
конд	кондитерський
тхн	технічний
стл	столовий
ун	універсального призначення
свж	споживання у свіжому вигляді
овоч	овочевий
озл	озеленення
корм	кормовий
олн	олійний
ВОЛ	високоолеїновий
підщ	підщепа
плод	плодовий

Характеристика 2 – Група стиглості

ср	середньоранній
сп	середньопізній
сс	середньостиглий
рс	ранньостиглий
пс	пізньостиглий
дп	дуже пізній
ур	ультраранній

Характеристика 3 – Якість

вбіл	високобілковий
сбіл	середньобілковий
нбіл	низькобілковий
вкр	висококрохмальний
скр	середньокрохмальний
нкр	низькокрохмальний
вл	високоолійний
сл	середньоолійний
нл	низькоолійний
цін	цінний

Характеристика 4 – Метод створення

СЗ	самозапилення
П	перехресне запилення
F1	гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

Охорона прав на сорти рослин
PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Божок Ю. О., Бровкіна М. О., Джулай Н. П., Лашук С. О., Мажуга К. М., Тиха Н. В., Худолій Л. В.

Офіційні описи та показники господарської придатності підготували: Баліцька Л. М., Димитров С. Г., Гринів С. М., Матус В. М., Мізерна Н. А., Носуля А. М., Ночвіна О. В., Руденко О. А., Свинарчук О. В., Симоненко Н. В., Смульська І. В., Сонець Т. Д., Таганцова М. М., Хоменко Т. М., Юшкевич М. С.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 07.04.2021

Дата друку
Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Officina.
Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..
Тираж 30 прим. Зам. №
Віддруковано з оригіналів замовника.
21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. Келецька, 51а.
Тел.: (0432) 603-00, 69-67-69, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852
e-mail: info@tvoru.com.ua
http://www.tvoru.com.ua

Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» – офіційне видання, що містить офіційні відомості щодо охорони прав на сорти рослин.

Видається 6 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211