

**МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН**  
**УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН**

**КАТАЛОГ СОРТІВ РОСЛИН**  
**ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ у 2004 році**  
**(КОРМОВІ КУЛЬТУРИ)**

адреса: 01032, м. Київ, вул. Ломоносова, 12  
телефон: 523-66-33, факс: 523-66-34  
вул. Ломоносова, 12, м. Київ, 01032  
Українська державна служба з охорони прав на сорти рослин

Виконав: В.В. Радченко, М.А. Гончар, М.А. Данилюк, М.В. Олександр, М.А. Радченко, М.А. Радченко  
Каталог сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2004 році з кормових культур

Київ, 2004 р.

УДК 634.1:634.1(082) ВЕК 02.404.1 0-05

УДК 347.77:633(055) ББК 67.404.1 0-92

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2004 році з кормових культур підготували:  
Волкодав В.В., Бочкарьов А.М., Гончар О.М., Загинайло М.І., Рибалко Я.М.

**Адреса Державної служби з охорони прав на сорти рослин:**

Вул. Генерала Родімцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,

тел.: 257-99-33, факс: 257-99-34

e-mail: [sops@sops.gov.ua](mailto:sops@sops.gov.ua) [www.sops.gov.ua](http://www.sops.gov.ua)

*Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2004 році з кормових культур, –К.: Алефа, 2004. - 69 с*

©Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 2004

---

Підписано до друку 23. 01.2004 року. Наклад 500 пр. Формат 60х84 1/8

Папір офсетний. Гарнітура Times. Ум. др.арк. 86

Віддруковано у видавництві “Алефа” з оригінал-макету замовника.

Адреса видавництва: 01042, Україна, м. Київ, вул. Перспективна, 3, тел./факс: 268-80-30

Свідоцтво серія ДК № 306 від 28.12.2000 р

## ЗМІСТ

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>Скорочення термінів</b>            | 8  |
| <b>Сільськогосподарські: кормові</b>  | 10 |
| Пайза                                 | 10 |
| Сорго віничне                         | 10 |
| Сорго цукрове                         | 10 |
| Суданська трава                       | 11 |
| Сорго-суданкові гібриди               | 11 |
| Овес ярий                             | 12 |
| Дагуса                                | 12 |
| Пажитниця однорічна (Вестервольдська) | 12 |
| Грястиця збірна                       | 12 |
| Житняк                                | 13 |
| Пирій сизий                           | 13 |
| Костриця лучна                        | 13 |
| Костриця очеретяна                    | 13 |
| Мітлиця велетенська                   | 14 |
| Очеретянка звичайна                   | 14 |
| Райграс високий                       | 14 |
| Пажитниця багаторічна                 | 14 |
| Гребінник звичайний декоративний      | 15 |
| Костриця червона мінлива              | 16 |
| Костриця жорстка                      | 16 |
| Костриця овеча                        | 16 |
| Костриця різнолиста                   | 16 |
| Костриця червона                      | 16 |
| Костриця тонколиста                   | 18 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Костриця шорстколиста    | 18 |
| Мітлиця повзуча          | 18 |
| Мітлиця тонка            | 18 |
| Тонконіг звичайний       | 18 |
| Тонконіг лісовий         | 18 |
| Тонконіг лучний          | 18 |
| Тонконіг фіолетовий      | 19 |
| Стоколос безостий        | 19 |
| Стоколос прямий          | 20 |
| Тимофіївка лучна         | 20 |
| Лисохвіст лучний         | 20 |
| Трава Колумба            | 20 |
| Пажитниця багатоквіткова | 21 |
| Боби кормові             | 21 |
| Горошок (Вика озима)     | 21 |
| Горошок (Вика яра)       | 22 |
| Пелюшка                  | 23 |
| Конюшина відкритозіва    | 23 |
| Конюшина олександрійська | 23 |
| Люпин білий              | 23 |
| Люпин жовтий             | 24 |
| Люпин вузьколистий       | 24 |
| Сераделла                | 24 |
| Горох кормовий           | 24 |
| Буркун жовтий            | 25 |
| Буркун білий             | 25 |
| Еспарцет                 | 25 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Козлятник лікарський (кормовий) | 26 |
| Козлятник східний               | 26 |
| Конюшина лучна                  | 26 |
| Конюшина гібридна               | 27 |
| Конюшина повзуча (біла)         | 27 |
| Люцерна посівна                 | 28 |
| Люцерна хмелевидна              | 29 |
| Лядвенець рогатий               | 29 |
| Чина лісова гібридна            | 29 |
| Щириця                          | 29 |
| Капуста кормова                 | 30 |
| Віниччя справжнє                | 30 |
| Мальва кучерява                 | 30 |
| Мальва пухела                   | 31 |
| Мальва мелюка                   | 31 |
| Топінамбур                      | 31 |
| Топінсоняшник                   | 31 |
| Лаватера тюрінгська             | 31 |
| Щавель                          | 31 |
| Соняшник кормовий               | 31 |
| Сильфій пронизанолистий         | 32 |
| Свербига східна                 | 32 |
| Тіфон                           | 32 |
| Фацелія                         | 32 |
| Мальва гібридна                 | 32 |
| Сіда багаторічна                | 32 |
| Гарбуз кормовий                 | 32 |

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Кавун кормовий                                                                                         | 32 |
| <b>Заявник, представник та їх адреси</b>                                                               | 34 |
| <b>Описи сортів кормових культур, що занесені до Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні</b> | 37 |
| Конюшина лучна                                                                                         | 37 |
| Конюшина гібридна                                                                                      | 38 |
| Люцерна посівна                                                                                        | 38 |
| Еспарцет                                                                                               | 39 |
| Козлятник лікарський (кормовий)                                                                        | 40 |
| Лядвенець рогатий                                                                                      | 41 |
| Люпин жовтий                                                                                           | 42 |
| Люпин білий                                                                                            | 43 |
| Горошок (Вика яра)                                                                                     | 45 |
| Горошок (Вика озима)                                                                                   | 47 |
| Ячмінь озимий                                                                                          | 48 |
| Тимофіївка лучна                                                                                       | 48 |
| Стоколос безостий                                                                                      | 49 |
| Костриця лучна                                                                                         | 50 |
| Пажитниця багаторічна                                                                                  | 51 |
| Пажитниця багатоквіткова                                                                               | 52 |
| Костриця очеретяна                                                                                     | 52 |
| Костриця червона                                                                                       | 53 |
| Тонконіг фіолетовий                                                                                    | 54 |
| Райграс високий                                                                                        | 54 |
| Сорго цукрове                                                                                          | 55 |
| Сорго-суданкові гібриди                                                                                | 56 |
| Суданська трава                                                                                        | 56 |
| Сорго віничне                                                                                          | 58 |



## СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

**Зона - Рекомендована зона вирощування**

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| П       | Полісся                            |
| Л       | Лісостеп                           |
| С       | Степ                               |
| Кр      | Крим                               |
| ЗГр     | захищений ґрунт                    |
| 1...15  | тимчасові виноградарські зони      |
| гідроп  | гідропоніка                        |
| К       | Карпати                            |
| ЗГр(СТ) | захищений ґрунт (скляна теплиця)   |
| ЗГр(ПТ) | захищений ґрунт (плівкова теплиця) |

**Характеристика 1 - Продуктивність**

|     |                |
|-----|----------------|
| 7-9 | висока         |
| 5   | середня        |
| <5  | нижчесередньої |

**Характеристика 2 - Напрямок використання**

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| впв  | весняного промислового використання |
| оз   | озимий                              |
| ЗПВ  | для зон промислової вигодівлі       |
| уц   | урожайно-цукристий                  |
| цукр | цукристий                           |
| ++   | технічного напрямку                 |
| спц  | спеція                              |
| парф | парфумерна промисловість            |
| пер  | переробка                           |
| фарм | фармацевтична промисловість         |
| зпл  | запилювач                           |
| слн  | сильний                             |
| дф   | добрий філер                        |
| цін  | цінний                              |
| ф    | філер                               |
| зерн | зерновий                            |
| зк   | зерно-кормовий                      |
| пв   | пивоварний                          |

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| зф    | задовільний філер                      |
| х     | харчовий                               |
| фж    | фуражний                               |
| олн   | олійний                                |
| конд  | кондитерський                          |
| вол   | високоолеїновий                        |
| тхн   | технічний                              |
| лік   | лікарський                             |
| стл   | столовий                               |
| тхст  | технічно-столовий                      |
| сал   | салатний                               |
| конс  | консервний                             |
| зс    | для соління                            |
| ун    | універсального призначення             |
| свж   | споживання у свіжому вигляді           |
| сил   | силовий                                |
| лп    | луко-пасовищний                        |
| мед   | медонос                                |
| ск    | сінокісний                             |
| піщ   | піщаний                                |
| закав | закавказький                           |
| зак   | залуження схилів та еродованих земель  |
| овоч  | овочевий                               |
| зх    | захисний                               |
| прм   | промисловий                            |
| зріз  | зріз                                   |
| озл   | озеленення                             |
| аром  | ароматичний                            |
| склт  | скелетний                              |
| нц    | напівцукровий                          |
| корм  | кормовий                               |
| він   | віничний                               |
| дкр   | декоративного оформлення               |
| лпв   | для літнього промислового використання |
| сд    | сидерат                                |
| зрош  | на зрошуваних землях                   |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| хп  | для харчової промисловості             |
| всш | придатний для високоштамбової культури |
| г   | гостра                                 |
| нг  | напівгостра                            |
| со  | солодка                                |
| цу  | цукристо-урожайний                     |

### Характеристика 3 - Група стиглості

|      |                  |
|------|------------------|
| ср   | середньоранній   |
| сп   | середньопізній   |
| сс   | середньостиглий  |
| рс   | ранньостиглий    |
| пс   | пізньостиглий    |
| рсдн | ранньосередній   |
| скс  | скоростиглий     |
| зим  | зимовий          |
| літ  | літній           |
| осін | осінній          |
| нр   | надранньостиглий |

### Характеристика 4 - Зимостійкість/Холодостійкість

|     |               |
|-----|---------------|
| 7-9 | висока        |
| >5  | вищесередньої |
| 5   | середня       |
| <5  | низька        |

### Характеристика 5 - Стійкість до посухи

|     |         |
|-----|---------|
| 7-9 | висока  |
| 5   | середня |
| <5  | низька  |

### Характеристика 6 - Стійкість до полягання

|     |         |
|-----|---------|
| 7-9 | висока  |
| 5   | середня |
| <5  | низька  |

### Характеристика 7 - Стійкість до осипання

|     |         |
|-----|---------|
| 7-9 | висока  |
| 5   | середня |

<5 низька

### Характеристика 8 - Стійкість до хвороб

|     |         |
|-----|---------|
| 7-9 | висока  |
| 5   | середня |
| <5  | низька  |

### Характеристика 9 - Якість

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| вбіл  | високобілковий                 |
| сбіл  | середньобілковий               |
| вкліт | висококлітковинний             |
| скліт | середньоклітковинний           |
| мал   | малоалкалоїдний                |
| сал   | середньоалкалоїдний            |
| вдек  | високодекоративний             |
| дек   | декоративний                   |
| вщі   | з високою щільністю покриття   |
| сщі   | з середньою щільністю покриття |
| влеж  | високолежкий                   |
| слеж  | середньолежкий                 |
| вц    | високоцукристий                |
| сц    | середньоцукристий              |
| вкр   | висококрохмальний              |
| скр   | середньокрохмальний            |
| вл    | високоолійний                  |
| сл    | середньоолійний                |
| боп   | безопійний                     |
| лік   | лікарський                     |
| о     | низькоеруковий                 |
| ++    | високоеруковий                 |
| о+    | середньоеруковий               |
| нгл   | низькоглюкозинолатний          |
| сгл   | середньоглюкозинолатний        |
| цін   | цінний                         |
| ф     | філер                          |
| зрош  | на зрошуваних землях           |
| слн   | сильний                        |
| слн   | сильний                        |

| Сорт         |                 |                     | Код    | Зона           | Характеристики        |                     |                                  |                    |                      |                     |        |  |
|--------------|-----------------|---------------------|--------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------|--|
| Назва<br>Вид | Номер<br>заявки | Рік реєс-<br>трації |        |                | Заявник / Підтримувач | Проду-<br>ктивність | Напря-<br>м<br>викорис-<br>тання | Група<br>стиглості | Зимост.<br>Холодост. | Стійкість до (бали) |        |  |
|              |                 |                     | посухи | поля-<br>гання |                       |                     |                                  |                    |                      | осипання            | хвороб |  |

**Сільськогосподарські: кормові****Пайза**

- 2

|            |          |      |       |    |   |      |    |  |   |   |   |   |       |
|------------|----------|------|-------|----|---|------|----|--|---|---|---|---|-------|
| Лебедина 2 | 95126001 | 1998 | 320 / | ЛП | 7 | сил  | пс |  | 7 | 7 | 5 | 7 | скліт |
| Надія      | 98126001 | 2000 | 371 / | ЛП | 7 | корм | сс |  | 7 | 7 | 5 | 7 | скліт |

**Сорго віничне**

- 11

|               |          |      |       |     |     |     |    |  |     |   |  |   |  |
|---------------|----------|------|-------|-----|-----|-----|----|--|-----|---|--|---|--|
| Вавіген 100   | 87135001 | 1992 | 361 / | С   | 7   | він | сс |  | 7   | 7 |  | 7 |  |
| Віничне 623   | 36135002 | 1939 | 311 / | С   | 5   | він | сс |  | 5   | 5 |  | 5 |  |
| Віничне раннє | 36135001 | 1939 | 311 / | СЛ  | 5   | він | сс |  | 5   | 5 |  | 5 |  |
| Донське 35    | 80135001 | 1985 | 212 / | СЛП | 5   | він | сс |  | 5   | 5 |  | 5 |  |
| Карликове 45  | 94135001 | 1999 | 311 / | ЛП  | 7   | він | рс |  | 5   | 7 |  | 5 |  |
| Любиме 80     | 00135001 | 2003 | 361 / | СЛ  | 7   | він | ср |  | 7-9 | 7 |  | 7 |  |
| Райвське      | 01135001 | 2003 | 309 / | СЛ  | 7-9 | він | ср |  | 7-9 | 7 |  | 7 |  |
| Таврійське 2  | 99135001 | 2003 | 414 / | СЛ  | 7   | він | рс |  | 7   | 7 |  | 7 |  |
| Таврійське 1  | 94135002 | 1999 | 414 / | СЛ  | 7   | він | ср |  | 7   | 7 |  | 7 |  |
| Українське 20 | 90135001 | 1995 | 361 / | С   | 7   | він | ср |  | 7-9 | 5 |  | 7 |  |
| Фермерське    | 99135002 | 2003 | 909 / | СЛ  | 7   | він | ср |  | 7   | 5 |  | 5 |  |

**Сорго цукрове**

- 18

|                  |          |      |       |    |     |      |    |  |     |   |  |   |             |
|------------------|----------|------|-------|----|-----|------|----|--|-----|---|--|---|-------------|
| Аграрний 5F      | 00010001 | 2004 | 361 / | СЛ | 7-9 | корм | пс |  | 7-9 | 9 |  | 7 | вкліт, сбіл |
| Зерноградське 3  | 66010001 | 1972 | 217 / | С  | 5   | сил  | сп |  | 5   | 5 |  | 5 | скліт, сбіл |
| Кормовий 5       | 67010001 | 1971 | 311 / | СЛ | 5   | сил  | сс |  | 5   | 5 |  | 5 | скліт, сбіл |
| Кормовий 74      | 75010003 | 1979 | 311 / | С  | 5   | сил  | пс |  | 5   | 5 |  | 5 | скліт, сбіл |
| Кубань 1         | 74010001 | 1981 | 23 /  | С  | 5   | сил  | сп |  | 5   | 5 |  | 5 | скліт, сбіл |
| Кормовий 35 F1   | 90010003 | 1994 | 212 / | С  | 7   | сил  | сс |  | 7-9 | 5 |  | 7 | скліт, сбіл |
| Кримське 15      | 98010001 | 2001 | 361 / | С  | 7   | сил  | сс |  | 7-9 | 7 |  | 7 | скліт, сбіл |
| Кубанський янтар | 41010001 | 1948 | 23 /  | СЛ | 5   | сил  | сс |  | 5   | 5 |  | 5 | скліт, сбіл |

| Сорт                               |              |                | Код                   | Зона | Характеристики |                       |                 |                   |                     |     |  |    | Якість      |
|------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----|--|----|-------------|
| Назва Вид                          | Номер заявки | Рік реєстрації | Заявник / Підтримувач |      | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |     |  |    |             |
|                                    |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |     |  |    | посухи      |
| Медовий F1                         | 95010001     | 1998           | 378 /                 | С    | 7-9            | сил                   | ср              |                   | 7-9                 | 7   |  | 7  | вкліт, сбіл |
| Одеський 220                       | 87010001     | 1990           | 378 /                 | С    | 7              | сил                   | ср              |                   | 7                   | 7   |  | 7  | вкліт, сбіл |
| Сиваський 85                       | 85010005     | 1991           | 414 /                 | С    | 5              | сил                   | сп              |                   | 7                   | 7   |  | 7  | скліт, сбіл |
| Силосне 3                          | 62010002     | 1967           | 311 /                 | СЛ   | 5              | сил                   | сс              |                   | 5                   | 5   |  | 5  | скліт, сбіл |
| Силосне 88                         | 90010002     | 1994           | 53 /                  | С    | 7              | сил                   | рс              |                   | 7                   | 5   |  | 5  | скліт, сбіл |
| Ставропольське 36                  | 78010003     | 1982           | 53 /                  | СЛ   | 5              | сил                   | сп              |                   | 5                   | 5   |  | 5  | скліт, сбіл |
| Силосне 42                         | 99010002     | 2003           | 311 /                 | Л    | 7              | сил                   | сс              |                   | 7-9                 | 7-9 |  | 7  | вкліт, сбіл |
| Севр 2                             | 93010001     | 1997           | 212 /                 | С    | 7              | сил                   | сс              |                   | 7                   | 7   |  | 7  | скліт, сбіл |
| Фаворит                            | 99010001     | 2003           | 378 /                 | Л    | 5              | сил                   | сс              |                   | 5                   | 7   |  | 7  | скліт, сбіл |
| Ювілейне                           | 80010007     | 1984           | 378 /                 | С    | 5              | сил                   | пс              |                   | 7                   | 5   |  | 7  | скліт, сбіл |
| <b>Суданська трава - 9</b>         |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |     |  |    |             |
| Багатоукісна                       | 80067002     | 1985           | 149 /                 | СЛ   | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5   |  | 5  | скліт, сбіл |
| Голубівська 25                     | 97067002     | 2002           | 311 /                 | СП   | 7              | корм                  | ср              |                   | 7                   | 7   |  | 7  | вкліт, сбіл |
| Донецька 5                         | 78067001     | 1984           | 315 /                 | Л    | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5   |  | 5  | скліт, сбіл |
| Дніпровська 54                     | 00067001     | 2004           | 340 /                 | СЛ   | 7              | корм                  | сс              |                   | 7-9                 | 7   |  | >5 | вкліт, сбіл |
| Луганка 3                          | 99067001     | 2003           | 909 /                 | СЛ   | 7-9            | корм                  | сс              |                   | 7                   | 7   |  | 7  | вкліт, сбіл |
| Миронівська 10                     | 64067001     | 1969           | 341 /                 | СЛ   | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5   |  | 5  | скліт, сбіл |
| Миронівська 36                     | 78067002     | 1983           | 341 /                 | СЛ   | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5   |  | 5  | скліт, сбіл |
| Одеська 221                        | 86067003     | 1991           | 378 /                 | С    | 7              | корм                  | сс              |                   | 7                   | 7   |  | 7  | вкліт, сбіл |
| Фіолета                            | 90067002     | 1996           | 361 /                 | СЛ   | 7              | корм                  | сс              |                   | 7                   | 7   |  | 5  | скліт, сбіл |
| <b>Сорго-суданкові гібриди - 7</b> |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |     |  |    |             |
| ДССГ 90                            | 89063002     | 1995           | 340 /                 | С    | 7              | корм                  | сс              |                   | 7-9                 | 7   |  | 7  | вкліт, сбіл |
| Новатор 151                        | 90063001     | 1991           | 23 /                  | С    | 7              | корм                  | рс              |                   | 7                   | 7   |  | 7  | скліт, сбіл |
| Почин II                           | 00063001     | 2004           | 340 /                 | С    | 7              | корм                  | сс              |                   | 9                   | 7   |  | 7  | вкліт, сбіл |
| Соковитостеблевий 3                | 90063004     | 1990           | 149 /                 | С    | 7              | корм                  | сс              |                   | 7-9                 | 7   |  | 7  | скліт, сбіл |
| Сократор 87                        | 90063003     | 1992           | 361 /                 | С    | 7              | корм                  | сс              |                   | 7-9                 | 7   |  | 7  | скліт, сбіл |

| Сорт                                  |              |                | Код                   | Зона | Характеристики  |                       |                 |                   |                     |            |          |        |             |
|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------|----------|--------|-------------|
| Назва Вид                             | Номер заявки | Рік рес-трації | Заявник / Підтримувач |      | Проду-ктивність | Напря-м викорис-тання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |            |          |        | Якість      |
|                                       |              |                |                       |      |                 |                       |                 |                   | посухи              | поля-гання | осипання | хвороб |             |
| Ювілейний 75                          | 98063001     | 2001           | 361 /                 | Л    | 7               | корм                  | рс              |                   | 5                   | 7          |          | 7      | скліт, сбіл |
| Ювілей 50                             | 94063001     | 1998           | 361 /                 | СЛП  | 7               | корм                  | сс              |                   | 7                   | 7          |          | 7      | скліт, сбіл |
| <b>Овес ярий - 1</b>                  |              |                |                       |      |                 |                       |                 |                   |                     |            |          |        |             |
| Чернігівський 28                      | 92005014     | 1996           | 429 /                 | СЛП  | 7-9             | корм                  | сс              |                   | 7                   | 7          | 7        | >5     | скліт       |
| <b>Дагуса - 1</b>                     |              |                |                       |      |                 |                       |                 |                   |                     |            |          |        |             |
| Тропіканка                            | 99344001     | 2001           | 348 /                 | СЛ   | 7-9             | корм                  | сс              |                   | 7                   | 7          | 7        | 7      | скліт       |
| <b>Пажитниця однорічна (Вестер) 5</b> |              |                |                       |      |                 |                       |                 |                   |                     |            |          |        |             |
| Еней                                  | 87397005     | 1991           | 371 /                 | П    | 7               | ск,лп                 | сс              |                   | 7                   | 7          | 7        | 7      | скліт       |
| Ореол                                 | 97397001     | 2000           | 305 /                 | ЛП   | 7               | ск,лп                 | сс              |                   | 7                   | 7          | 7        | 7      | вкліт       |
| Предкарпатський 1                     | 69397001     | 1974           | 331 /                 | ЛП   | 5               | ск,лп                 | сс              |                   | 5                   | 5          | 5        | 5      | скліт       |
| Росавій                               | 92397004     | 1997           | 371 /                 | ЛП   | 7               | ск,лп                 | сс              |                   | 7                   | 7          | 7        | 7      | скліт       |
| Тиверський                            | 91397001     | 1996           | 305 /                 | ЛП   | 7               | ск, лп                | сс              |                   | 7                   | 7          | 7        | 7      | вкліт       |
| <b>Грястиця збірна - 10</b>           |              |                |                       |      |                 |                       |                 |                   |                     |            |          |        |             |
| Дедіновская 4                         | 60049002     | 1968           | 147 /                 | ЛП   | 5               | ск, лп                | сс              | 5                 | 5                   | 5          |          | 5      | скліт       |
| Дрогобичанка                          | 73049001     | 1979           | 370 /                 | СП   | 5               | лп                    | сс              | 5                 | 5                   | 5          |          | 5      | скліт       |
| Київська рання 1                      | 71049002     | 1979           | 337 /                 | СЛП  | 5               | ск, лп                | рс              | 5                 | 5                   | 5          |          | 5      | скліт       |
| Лідакта                               | 94049004     | 2000           | 807 /                 | ЛП   | 9               | ск, лп                | сп              | 5                 | 7                   | 7          |          | 7      | вкліт       |
| Муравка                               | 95049001     | 2001           | 337 /                 | ЛП   | 7-9             | лп, ск                | сп              | 7                 | 9                   | 7          |          | 7      | вкліт       |
| Московська 222                        | 49049001     | 1966           | 167 /                 | Л    | 5               | лп                    | сс              | 5                 | 5                   | 5          |          | 5      | скліт       |
| Олешка 14                             | 94049001     | 2001           | 411 /                 | СЛП  | 7               | ск                    | сс              | 7                 | 7                   | 7          |          | 5      | вкліт       |
| Станіславська 1                       | 70049001     | 1979           | 331 /                 | П    | 5               | лп                    | сс              | 5                 | 5                   | 5          |          | 5      | скліт       |
| ФРКЛІ-1                               | 94049002     | 2000           | 971 /                 | Л    | 7               | ск, лп                | сп              | 5                 | 7                   | 7          |          | 7      | вкліт       |
| Херсонська рання 1                    | 84049002     | 1994           | 411 /                 | С    | 7               | ск, лп                | сс              | 5                 | 7                   | 7          |          | 7      | скліт       |

| Сорт                            |              |                   | Код                   | Зона | Характеристики      |                                  |                    |                      |                     |                |          |        | Якість |
|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------|--------|--------|
| Назва Вид                       | Номер заявки | Рік рес-<br>тації | Заявник / Підтримувач |      | Проду-<br>ктивність | Напря-<br>м<br>викорис-<br>тання | Група<br>стиглості | Зимост.<br>Холодост. | Стійкість до (бали) |                |          |        |        |
|                                 |              |                   |                       |      |                     |                                  |                    |                      | посу-<br>хи         | поля-<br>гання | осипання | хвороб |        |
| <b>Житняк</b>                   |              |                   |                       |      |                     |                                  |                    |                      |                     |                |          |        |        |
|                                 | -            | 1                 |                       |      |                     |                                  |                    |                      |                     |                |          |        |        |
| Дніпровський вузькоколо-<br>сий | 49103001     | 1962              | 311 /                 | С    | 5                   | ск, лп                           | сс                 | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | скліт  |
| <b>Пирій сизий</b>              |              |                   |                       |      |                     |                                  |                    |                      |                     |                |          |        |        |
|                                 | -            | 1                 |                       |      |                     |                                  |                    |                      |                     |                |          |        |        |
| Ростовський 31                  | 57128001     | 1974              | 212 /                 | С    | 5                   | зак                              | сс                 | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | скліт  |
| <b>Костриця лучна</b>           |              |                   |                       |      |                     |                                  |                    |                      |                     |                |          |        |        |
|                                 | -            | 12                |                       |      |                     |                                  |                    |                      |                     |                |          |        |        |
| Веселоподолянська 1883          | 50054001     | 1961              | 388 /                 | СЛП  | 5                   | ск, лп                           | рс                 | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | скліт  |
| Високогірна                     | 78054001     | 1984              | 331 /                 | П    | 5                   | ск, лп                           | рс                 | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | скліт  |
| Звездочка 5                     | 90054002     | 1997              | 411 /                 | П    | 7                   | ск, лп                           | рс                 | 5                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | скліт  |
| Козаровицька                    | 65054002     | 1973              | 337 /                 | П    | 7                   | ск, лп                           | рс                 | 7                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | скліт  |
| Ліфара                          | 97054001     | 2002              | 807 /                 | ЛП   | 7                   | ск                               | рс                 | 5                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | вкліт  |
| Люлінецька 3                    | 49054001     | 1992              | 304 /                 | ЛП   | 7                   | ск, лп                           | рс                 | 7                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | вкліт  |
| Літава                          | 95054001     | 2001              | 337 /                 | ЛП   | 7                   | ск, лп                           | рс                 | 5                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | скліт  |
| Придніська                      | 90054001     | 1988              | 88 /                  | П    | 5                   | лп                               | сс                 | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | скліт  |
| Росинка                         | 92054001     | 1998              | 392 /                 | ЛП   | 7                   | ск, лп                           | рс                 | 7                    | 8                   | 8              | 5        | 7      | скліт  |
| Сарненська 134                  | 68054001     | 1979              | 390 /                 | П    | 5                   | ск, лп                           | сс                 | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | скліт  |
| Сену                            | 98054001     | 2002              | 724 /                 | ЛП   | 5                   | ск                               | рс                 | 5                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | скліт  |
| Фіола                           | 94054001     | 2000              | 971 /                 | Л    | 8                   | ск, лп                           | сс                 | 5                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | вкліт  |
| <b>Костриця очеретяна</b>       |              |                   |                       |      |                     |                                  |                    |                      |                     |                |          |        |        |
|                                 | -            | 12                |                       |      |                     |                                  |                    |                      |                     |                |          |        |        |
| Кора                            | 98109001     | 2002              | 724 /                 | ЛП   | 7                   | ск                               | ср                 | 5                    | 5                   | 7              | 5        | 5      | вкліт  |
| Балтика                         | 67109001     | 1979              | 138 /                 | ЛП   | 5                   | лп                               | сс                 | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | скліт  |
| Доменіка                        | 00109001     | 2001              | 337 /                 | СЛП  |                     | озл                              | сс                 | 7-9                  | 7-9                 |                |          | 7      | дек    |
| Кочиз                           | 98109002     | 2001              | 724 /                 | СЛП  |                     | озл                              | сс                 | 7                    | 7-9                 |                |          | 7      | дек    |
| Людмила                         | 97109001     | 2001              | 305 /                 | Л    | 7                   | ск, лп                           | рс                 | 5                    | 5                   | 7              | 7        | 7      | вкліт  |
| Міро                            | 98109003     | 2000              | 740 /                 | СЛ   |                     | озл                              | сс                 | 7                    | 7                   |                |          | 7      | дек    |

| Сорт                              |              |                | Код                   | Зона | Характеристики |                       |                 |                   |                     |           |          |        | Якість      |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------|--------|-------------|
| Назва Вид                         | Номер заявки | Рік реєстрації | Заявник / Підтримувач |      | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |           |          |        |             |
|                                   |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   | посухи              | полягання | осипання | хвороб |             |
| Мустанг                           | 99109002     | 2001           | 971 /                 | СЛП  |                | озл                   | сс              | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек         |
| Ода                               | 97109002     | 2003           | 305 /                 | ЛП   | 7              | ск, лп                | сп              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | скліт       |
| Смерічка                          | 99109003     | 2003           | 370 /                 | ЛП   | 7-9            | ск                    | сс              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вкліт       |
| Садівничанка                      | 92109001     | 1998           | 392 /                 | ЛП   | 9              | ск, лп                | сс              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вкліт       |
| ФРРСЦ 1                           | 94109001     | 2000           | 971 /                 | ЛП   | 7              | ск, лп                | сс              | 5                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | скліт       |
| Чабанська                         | 01109001     | 2003           | 345 /                 | ЛП   | 9              | ск, лп                | сс              | 7                 | 7-9                 | 7         | 7        | 7      | вкліт       |
| <b>Мітліця велетенська - 1</b>    |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Галичанка                         | 91123001     | 1997           | 370 /                 | П    | 7              | лп                    | сс              | 7                 | 7                   | 5         | 7        | 7      | скліт       |
| <b>Очеретянка звичайна - 2</b>    |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Київська                          | 69125001     | 1977           | 337 /                 | ЛП   | 7              | лп                    | сс              | 5                 | 7                   | 7-9       | 7        | 7      | скліт       |
| Сариєнська 40/100                 | 92125001     | 1998           | 390 /                 | ЛП   | 7-9            | лп                    | сс              | 7                 | 7                   | 5         | 5        | 7      | вкліт       |
| <b>Райграс високий - 4</b>        |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Дронго                            | 03060001     | 2004           | 305 /                 | ЛП   | 7              | лп                    | сс              | 7-9               | 7                   | 7         | 5        | 7      | вкліт       |
| Карпатський 1                     | 75060001     | 1978           | 331 /                 | П    | 5              | лп                    | сс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | скліт       |
| Моршанський 23                    | 50060001     | 1954           | 236 /                 | СП   | 5              | лп, зак               | сс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | скліт       |
| Полтавський 521                   | 65060001     | 1982           | 387 /                 | С    | 5              | лп, зак               | сс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | скліт       |
| <b>Пажитниця багаторічна - 31</b> |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Андріана- 80                      | 02062001     | 2003           | 337 /                 | СЛП  | 7              | лп, озл               | сс              | 7-9               | 7                   | 7         | 7        | 7      | скліт, вдек |
| Вінницька                         | 90062004     | 1982           | 348 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 5                 | 5                   |           |          | 5      | дек         |
| Вея                               | 50062001     | 1967           | 591 /                 | П    | 5              | лп                    | сс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | скліт       |
| Гатор                             | 98062006     | 2001           | 740 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек         |
| Геркулес                          | 94062003     | 2000           | 971 /                 | П    | 7              | ск, лп                | сп              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 7      | скліт       |
| Генрієтта                         | 99062004     | 2001           | 971 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | вдек        |
| Дрогобицький 1                    | 66062001     | 1976           | 371 /                 | П    | 5              | лп                    | рс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | скліт       |
| Дрогобицький 16                   | 91062001     | 1997           | 370 /                 | П    | 7              | лп                    | сс              | 5                 | 7                   | >5        | 7        | 5      | скліт       |

| Сорт            |              |                | Код                   | Зона | Характеристики |                       |                 |                   |                     |           |          |        | Якість    |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| Назва Вид       | Номер заявки | Рік реєстрації | Заявник / Підтримувач |      | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |           |          |        |           |
|                 |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   | посухи              | полягання | осипання | хвороб |           |
| Дрогобицький 2  | 67062001     | 1974           | 370 /                 | ЛП   | 5              | лп                    | сс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | скліт     |
| Даніло          | 98062003     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                | озл                   | сс              | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек       |
| Ексел           | 99062003     | 2001           | 971 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек       |
| Інка            | 98062005     | 2001           | 991 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | >5                | 7                   |           |          | 7      | вдек      |
| Київська 101    | 90062005     | 1978           | 348 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 5                 | 5                   |           |          | 5      | дек       |
| Литвинівський 1 | 79062001     | 1986           | 337 /                 | Л    | 7              | лп, озл               | сс              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вкліт     |
| Лета            | 99062008     | 2002           | 337 /                 | ЛП   | 7              | лп, озл               | рс              | >5                | 9                   | 7         | >5       | 7      | вкліт,дек |
| Лівоні          | 97062003     | 2001           | 807 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 7      | вдек      |
| Лізуна          | 97062002     | 2001           | 807 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | вдек      |
| Лівре           | 79062004     | 1999           | 807 /                 | ЛП   | 7              | лп                    | пс              | 5                 | 7                   | 7         | 5        | 7      | скліт     |
| Мараспорт       | 98062001     | 2001           | 912 /                 | ЛП   |                | озл                   | сс              | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек       |
| Ніра            | 99062006     | 2001           | 1104 /                | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек       |
| Нуман           | 98062010     | 2001           | 740 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек       |
| Обрій           | 97062001     | 2001           | 305 /                 | Л    | 7              | ск, лп                | сс              | 5                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | скліт     |
| Оріон           | 00062002     | 2001           | 337 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 7                 | 7-9                 |           |          | 5      | вдек      |
| Плезір          | 99062005     | 2001           | 807 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек       |
| Південна        | 00062001     | 2001           | 354 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 7                 | 7-9                 |           |          | 7      | дек       |
| Скор            | 98062002     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 7      | дек       |
| Сакіні          | 94062008     | 1999           | 724 /                 | ЛП   |                | озл                   | сс              | 5                 | 7                   |           |          | 7      | вдек      |
| Святошинський   | 89062002     | 1995           | 345 /                 | ЛП   | 7              | ск, лп                | сс              | 5                 | 7                   | 5         | >5       | 7      | скліт     |
| Талго           | 99062007     | 2001           | 971 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | вдек      |
| Тайя            | 94062009     | 1999           | 724 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 7      | дек       |
| Ювентус         | 98062004     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | вдек      |

#### Гребінник звичайний декорат 1

|                 |          |      |       |    |  |     |  |   |   |  |  |   |     |
|-----------------|----------|------|-------|----|--|-----|--|---|---|--|--|---|-----|
| Деснянський 126 | 90254001 | 1982 | 348 / | ЛП |  | озл |  | 7 | 7 |  |  | 7 | дек |
|-----------------|----------|------|-------|----|--|-----|--|---|---|--|--|---|-----|

| Сорт                              |              |                | Код                   | Зона | Характеристики |                       |                 |                   |                     |           |          |        | Якість     |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------|--------|------------|
| Назва Вид                         | Номер заявки | Рік реєстрації | Заявник / Підтримувач |      | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |           |          |        |            |
|                                   |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   | посухи              | полягання | осипання | хвороб |            |
| <b>Костриця червона мінлива 6</b> |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |            |
| Аїда                              | 99186001     | 2001           | 971 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 7                 | 7-9                 |           |          | 7      | вдек       |
| Дарвін                            | 98186001     | 2000           | 740 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 7      | вдек       |
| Ліфалла                           | 97186002     | 2000           | 807 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | 7-9               | 7                   |           |          | 7      | вдек       |
| Лікато                            | 99186006     | 2001           | 807 /                 | СЛП  |                | озл                   | сс              | 7-9               | 7                   |           |          | 7-9    | вдек       |
| Центер                            | 98186007     | 2000           | 740 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 7      | вдек       |
| Юліска                            | 98186004     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 7-9    | дек        |
| <b>Костриця жоретка - 2</b>       |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |            |
| Памела                            | 95333001     | 1999           | 724 /                 | СП   |                | озл                   | сс              | 7                 | 9                   |           |          | 7      | вдек       |
| Ріду                              | 95333002     | 1999           | 724 /                 | ЛП   |                | озл                   | сс              | 7                 | 7                   |           |          | 7      | вдек       |
| <b>Костриця овеча - 5</b>         |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |            |
| Борніто                           | 99331002     | 2001           | 807 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7-9                 |           |          | 7      | дек        |
| Діскавері                         | 98331001     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек        |
| Еурека                            | 98331003     | 2000           | 740 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек        |
| Забава                            | 94331001     | 1998           | 305 /                 | СЛП  | 5              | озл, лп               | сс              | 5                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | скліт,дек  |
| Спартан                           | 99331001     | 2001           | 971 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек        |
| <b>Костриця різнолиста - 1</b>    |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |            |
| Ізумрудна                         | 90255001     | 1980           | 348 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 5                 | 5                   |           |          | 5      | дек        |
| <b>Костриця червона - 30</b>      |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |            |
| Агата                             | 94111001     | 1999           | 305 /                 | ЛП   | 5              | лп, озл               | ср              | 7                 | 8                   | 7         | 7        | 7      | вкліт, дек |
| Барджена                          | 90111002     | 1982           | 1010 /                | ЛП   |                | озл                   | сс              | 5                 | 5                   |           |          | 5      | дек        |
| Богданка                          | 00111001     | 2001           | 337 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 7-9               | 7                   |           |          | 7-9    | вдек       |
| Видубецька славна                 | 90111003     | 1977           | 348 /                 | ЛП   |                | озл                   | сс              | 7                 | 5                   |           |          | 5      | дек        |
| Геральд                           | 98111006     | 2000           | 740 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | 7                 | 5                   |           |          | 5      | вдек       |

| Сорт        |              |                | Код                   | Зона | Характеристики  |                       |                 |                   |                     |            |          |        | Якість     |
|-------------|--------------|----------------|-----------------------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------|----------|--------|------------|
| Назва Вид   | Номер заявки | Рік рес-трації | Заявник / Підтримувач |      | Проду-ктивність | Напря-м викорис-тання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |            |          |        |            |
|             |              |                |                       |      |                 |                       |                 |                   | посухи              | поля-гання | осипання | хвороб |            |
| Дієго       | 94111007     | 1999           | 724 /                 | ЛП   |                 | озл                   |                 | 7                 | 7                   |            |          | 7      | вдек       |
| Дніпровська | 90111004     | 1982           | 348 /                 | ЛП   |                 | озл                   | сс              | 7                 | 7                   |            |          | 7      | дек        |
| Древлянська | 97111001     | 2001           | 320 /                 | ЛП   | 7               | лп                    | ср              | 7                 | 7                   | 7          | 5        | 7      | скліт      |
| Ехо         | 98111001     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                 | озл                   |                 | 5                 | 7                   |            |          | 7      | вдек       |
| Енджина     | 90111001     | 1986           | 1010 /                | ЛП   |                 | озл                   | сс              | 5                 | 5                   |            |          | 5      | дек        |
| Енгіна      | 98111007     | 2000           | 740 /                 | СЛ   |                 | озл                   | сс              | >5                | 7                   |            |          | 7      | вдек       |
| Кисвянка    | 90111005     | 1980           | 348 /                 | ЛП   |                 | озл                   | сс              | 7                 | 7                   |            |          | 5      | дек        |
| Лакстон     | 98111002     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                 | озл                   |                 | 5                 | 7-9                 |            |          | 7      | вдек       |
| Ліфайн      | 99111004     | 2001           | 807 /                 | СЛП  |                 | озл                   | сс              | 7                 | 7                   |            |          | 7      | вдек       |
| Лівинус     | 99111005     | 2000           | 807 /                 | СЛП  |                 | озл                   |                 | 7                 | 5                   |            |          | 7      | вдек       |
| Ліпроза     | 97111003     | 2000           | 807 /                 | СЛ   |                 | озл                   |                 | 7                 | 7                   |            |          | 7      | вдек       |
| Менчульська | 94111004     | 2001           | 331 /                 | СЛП  |                 | озл                   | ске             | 7                 | 7                   |            |          | 7      | дек        |
| Медіна      | 94111005     | 1999           | 724 /                 | ЛП   |                 | озл                   |                 | 5                 | 7                   |            |          | 7      | вдек       |
| Німба       | 99111009     | 2001           | 1104 /                | СЛП  |                 | озл                   |                 | 7-9               | 7                   |            |          | 7      | дек        |
| Оленка      | 02111001     | 2003           | 337 /                 | СЛП  |                 | озл                   | сс              | 7-9               | 7                   |            |          | 7-9    | вдек       |
| Перніле     | 94111006     | 1999           | 724 /                 | ЛП   |                 | озл                   | сс              | 7                 | 7                   |            |          | 7      | дек        |
| Руфілла     | 99111007     | 2001           | 971 /                 | СЛП  |                 | озл                   |                 | 7                 | 7                   |            |          | 7-9    | дек        |
| Роланд      | 99111008     | 2001           | 971 /                 | СЛП  |                 | озл                   |                 | 7-9               | 7                   |            |          | 7      | дек        |
| Сирецька    | 90111006     | 1987           | 348 /                 | ЛП   |                 | озл                   | сс              | 7                 | 7                   |            |          | 7      | дек        |
| Сюзет       | 98111003     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                 | озл                   |                 | 5                 | 7                   |            |          | 7      | дек        |
| Татяна      | 95111001     | 1999           | 724 /                 | ЛП   |                 | озл                   |                 | 5                 | 7-9                 |            |          | 7      | вдек       |
| Тамара      | 94111003     | 1999           | 724 /                 | ЛП   |                 | озл                   |                 | 5                 | 7                   |            |          | 7      | вдек       |
| Шиліс       | 65111001     | 1967           | 591 /                 | П    | 5               | лп                    | сс              | 5                 | 5                   | 5          | 5        | 5      | скліт      |
| Янка        | 94111002     | 1999           | 305 /                 | ЛП   | 5               | лп, озл               | ске             | 7                 | 7-9                 | 7          | 7        | 7      | скліт, дек |
| Ягна        | 98111005     | 2000           | 991 /                 | СЛ   |                 | озл                   |                 | 7                 | 5                   |            |          | 5      | дек        |

| Сорт                             |              |                | Код                   | Зона | Характеристики |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------|--------|--------|
| Назва Вид                        | Номер заявки | Рік реєстрації | Заявник / Підтримувач |      | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |           |          |        | Якість |
|                                  |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   | посухи              | полягання | осипання | хвороб |        |
| <b>Костриця тонколиста - 1</b>   |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Боярська                         | 00295001     | 2001           | 354 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 7      | дек    |
| <b>Костриця шорстколиста - 3</b> |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Борнадо                          | 99364001     | 2001           | 971 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | вдек   |
| Понолі                           | 94364001     | 1999           | 724 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 5      | дек    |
| Самапта                          | 98364002     | 2000           | 740 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | 7                 | 5                   |           |          | 5      | вдек   |
| <b>Мітлиця повзуча - 3</b>       |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Кромі                            | 98352001     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 7      | вдек   |
| Клонова                          | 90352001     | 1977           | 348 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 7-9               | 7-9                 |           |          | 7      | вдек   |
| Като                             | 99352001     | 2001           | 971 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 5      | дек    |
| <b>Мітлиця тонка - 3</b>         |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Бардог                           | 90294001     | 1982           | 1010 /                | ЛП   |                | озл                   |                 | 5                 | 5                   |           |          | 5      | дек    |
| Голфін                           | 98294001     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 7      | вдек   |
| Деснянська 51                    | 90294002     | 1980           | 348 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 5                 | 5                   |           |          | 5      | дек    |
| <b>Тонконіг звичайний - 1</b>    |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Дасас                            | 98358001     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 7                 | 5                   |           |          | 7-9    | вдек   |
| <b>Тонконіг лісовий - 2</b>      |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Рясний                           | 00343001     | 2001           | 354 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 7-9               | 7                   |           |          | 7      | вдек   |
| Шадоу                            | 99343001     | 2001           | 971 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7-9                 |           |          | 7      | вдек   |
| <b>Тонконіг лучний - 18</b>      |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Аліція                           | 99069001     | 2001           | 1104 /                | СЛП  |                | озл                   |                 | 7-9               | 7                   |           |          | 7      | дек    |
| Барон                            | 93069001     | 1982           | 1010 /                | ЛП   |                | озл                   |                 | 5                 | 5                   |           |          | 5      | дек    |
| Балін                            | 92069003     | 1999           | 724 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | >5                | 5                   |           |          | 5      | дек    |

| Сорт                           |              |                | Код                   | Зона | Характеристики |                       |                 |                   |                     |           |          |        | Якість      |
|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------|--------|-------------|
| Назва Вид                      | Номер заявки | Рік ресетрації | Заявник / Підтримувач |      | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |           |          |        |             |
|                                |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   | посухи              | полягання | осипання | хвороб |             |
| Данга                          | 65069001     | 1975           | 591 /                 | П    | 5              | лп                    | сс              | 5                 | 5                   | 5         |          | 5      | скліт       |
| Дуна                           | 98069004     | 2001           | 991 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 7                 | 7                   |           |          | 5      | вдек        |
| Еска                           | 98069005     | 2000           | 991 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | >5                | 7                   |           |          | 7      | дек         |
| Енпріма                        | 98069007     | 2000           | 740 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | вдек        |
| Конні                          | 94069003     | 1999           | 724 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | 5                 | 7-9                 |           |          | 7      | дек         |
| Компакт                        | 98069001     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | вдек        |
| Ліли                           | 97069001     | 2000           | 807 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | 7-9               | 7                   |           |          | 7      | вдек        |
| Лімузине                       | 97069002     | 2000           | 807 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | 7                 | 7-9                 |           |          | 7      | вдек        |
| Міракле                        | 98069006     | 2000           | 740 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | 5                 | 7                   |           |          | 7      | дек         |
| Меріон                         | 90069001     | 1978           | 1010 /                | ЛП   |                | озл                   |                 | 5                 | 5                   |           |          | 5      | дек         |
| Макс-1                         | 00069001     | 2001           | 337 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 7-9               | 7                   |           |          | 7      | вдек        |
| Нанду                          | 98069003     | 2000           | 991 /                 | СЛ   |                | озл                   |                 | >5                | 7                   |           |          | 7      | дек         |
| Оксанин                        | 00069002     | 2001           | 354 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 7-9               | 7                   |           |          | 7      | вдек        |
| Сирецький 27                   | 90069002     | 1980           | 348 /                 | ЛП   |                | озл                   |                 | 5                 | 5                   |           |          | 5      | дек         |
| Собра                          | 98069002     | 2001           | 724 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | >5                | 7                   |           |          | 7      | вдек        |
| <b>Тонконіг фіолетовий - 1</b> |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Алекс                          | 02402001     | 2003           | 337 /                 | СЛП  |                | озл                   |                 | 7-9               | 7                   |           |          | 7      | вдек        |
| <b>Стоколос безостий - 13</b>  |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Веслав                         | 97065001     | 2002           | 305 /                 | СЛП  | 7              | ск                    | ср              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вкліт, сбіл |
| Вишгородський                  | 90065001     | 1997           | 337 /                 | ЛП   | 7-9            | ск, лп                | сс              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вкліт, сбіл |
| Геліус                         | 00065001     | 2004           | 337 /                 | СЛ   | 9              | ск                    | сс              | 7-9               | 7-9                 | 7         |          | >5     | вкліт, сбіл |
| Дніпровський                   | 54065001     | 1961           | 340 /                 | ЛП   | 5              | ск, зак               | сс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | скліт, сбіл |
| Козаровицький                  | 54065002     | 1980           | 337 /                 | ЛП   | 5              | ск, лп                | сс              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | скліт       |
| Марс                           | 97065002     | 2001           | 305 /                 | Л    | 7              | ск, лп                | скс             | 7                 | 5                   | 7         | 7        | 5      | вкліт, вбіл |
| Полтавський 5                  | 98065001     | 2002           | 387 /                 | СЛП  | 7-9            | ск                    | ср              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вкліт, сбіл |
| Полтавський 52                 | 81065004     | 1987           | 387 /                 | ЛП   | 7              | лп                    | сс              | 7                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | скліт, сбіл |

| Сорт                    |              |                | Код    | Зона      | Характеристики        |                |                       |                 |                   |                     |        |     | Якість      |
|-------------------------|--------------|----------------|--------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------|-----|-------------|
| Назва Вид               | Номер заявки | Рік реєстрації |        |           | Заявник / Підтримувач | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |        |     |             |
|                         |              |                | посухи | полягання |                       |                |                       |                 |                   | осипання            | хвороб |     |             |
| Полтавський 30          | 60065003     | 1967           | 387 /  | Л         | 5                     | ск, лп         | сс                    | 5               | 5                 | 5                   | 5      | 5   | скліт, сбіл |
| Ставропольський 43      | 84065003     | 1992           | 53 /   | С         | 5                     | ск, лп         | сс                    | 5               | 5                 | 7                   | 5      | 5   | скліт, сбіл |
| Скіф                    | 00065003     | 2004           | 873 /  | С         | 7-9                   | ск             | сс                    | 7               | 9                 | 9                   |        | 7   | скліт, вбіл |
| Топаз                   | 00065002     | 2004           | 337 /  | СЛП       | 7                     | ск             | сс                    | 9               | 7                 | 9                   |        | 7   | вкліт, сбіл |
| Таврійський             | 95065001     | 2000           | 411 /  | С         | 7                     | ск, лп         | рс                    | 5               | 7                 | 7                   | 7      | 7   | скліт, сбіл |
| <b>Стоколос прямий</b>  | -            | 1              |        |           |                       |                |                       |                 |                   |                     |        |     |             |
| Краснодарський 8        | 58066001     | 1959           | 25 /   | С         | 5                     | ск, зак        | сс                    | 5               | 5                 | 5                   | 5      | 5   | скліт       |
| <b>Тимофіївка лучна</b> | -            | 10             |        |           |                       |                |                       |                 |                   |                     |        |     |             |
| Аргента                 | 91068001     | 1996           | 337 /  | ЛП        | 7                     | ск, лп         | сс                    | 7               | 7                 | 7                   | 7      | 7   | вкліт, сбіл |
| Більбо                  | 94068002     | 2000           | 724 /  | ЛП        | 7                     | ск, лп         | сп                    | 5               | 7                 | 7                   | 7      | 7   | скліт, сбіл |
| Вингородська            | 94068003     | 2001           | 337 /  | ЛП        | 7-9                   | ск, лп         | сс                    | 7               | 7                 | 7                   | 7      | 7   | вкліт, сбіл |
| Козаровицька            | 54068001     | 1979           | 337 /  | П         | 7                     | ск, лп         | сс                    | 7               | 5                 | 7                   | 5      | 7   | скліт, сбіл |
| Карпатська              | 75068001     | 1980           | 331 /  | П         | 5                     | ск, лп         | сс                    | 5               | 5                 | 5                   | 5      | 5   | скліт, сбіл |
| Лішка                   | 97068001     | 2001           | 807 /  | ЛП        | 7-9                   | ск, лп         | сп                    | 5               | 7                 | 7                   | 7      | 7   | вкліт, сбіл |
| Люлінська 1             | 49068001     | 1957           | 304 /  | ЛП        | 5                     | ск, лп         | сс                    | 5               | 5                 | 5                   | 5      | 5   | скліт, сбіл |
| Підгір'янка             | 99068002     | 2004           | 370 /  | ЛП        | 7                     | ск, лп         | сс                    | 7               | 7-9               | 9                   |        | 7-9 | вкліт, сбіл |
| Сарненська 35           | 68068001     | 1980           | 390 /  | ЛП        | 7                     | ск, лп         | сс                    | 5               | 5                 | 5                   | 5      | 5   | скліт, сбіл |
| ФРВЛ-1                  | 94068001     | 1999           | 971 /  | ЛП        | 7                     | ск, лп         | сп                    | 5               | 7                 | 5                   | 7      | 7   | вкліт, сбіл |
| <b>Лисохвіст лучний</b> | -            | 2              |        |           |                       |                |                       |                 |                   |                     |        |     |             |
| Дністровський           | 76115001     | 1980           | 331 /  | П         | 5                     | лп             | сп                    | 5               | 5                 | 5                   | 5      | 5   | скліт       |
| Хальяс                  | 61115001     | 1968           | 702 /  | П         | 5                     | лп             | сс                    | 5               | 5                 | 5                   | 5      | 5   | скліт       |
| <b>Трава Колумба</b>    | -            | 2              |        |           |                       |                |                       |                 |                   |                     |        |     |             |
| Надежда Востока         | 91139001     | 1995           | 909 /  | С         | 7                     | сил            |                       | 7               | 7                 | 7                   | 7      | 7   | скліт       |
| Нарана                  | 98139002     | 2000           | 348 /  | ЛП        | 9                     | сил            | сс                    | 7               | 7                 | 7                   | 7      | 7   | вкліт       |

| Сорт                              |              |                | Код                   | Зона | Характеристики |                       |                 |                   |                     |           |          |        | Якість      |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------|--------|-------------|
| Назва Вид                         | Номер заявки | Рік реєстрації | Заявник / Підтримувач |      | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |           |          |        |             |
|                                   |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   | посухи              | полягання | осипання | хвороб |             |
| <b>Пажитниця багатоквіткова 9</b> |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Володар                           | 80061003     | 1989           | 345 /                 | ЛП   | 7              | лп                    | сс              | 7                 | 7                   | 5         | 7        | 7      | вкліт, сбіл |
| Гібридний (Ярослав)               | 87061002     | 1992           | 345 /                 | Л    | 7-9            | лп                    | сс              | 7                 | 7                   | 5         | 7        | 7      | вкліт, сбіл |
| Гемма                             | 00061001     | 2004           | 912 /                 | Л    | 7-9            | ск                    | сс              | 7-9               | 7-9                 | 7-9       |          | 7      | вкліт,сбіл  |
| Жайвір                            | 98061001     | 2003           | 371 /                 | П    | 7              | ск                    | сс              | 7                 | 7                   | 7         |          | 7      | скліт, сбіл |
| Київський                         | 92061001     | 1999           | 345 /                 | ЛП   | 7              | ск, лп                | сс              | 5                 | >5                  | 7         | >5       | 7      | вкліт, сбіл |
| Мирослав                          | 90061005     | 1997           | 345 /                 | П    | 7              | ск, лп                | сс              | 7                 | 5                   | 5         | 7        | 7      | скліт, сбіл |
| Мальмі                            | 92061003     | 1997           | 912 /                 | П    | 7              | ск, лп                | сс              | 5                 | 7                   | 5         | 7        | 7      | вкліт, сбіл |
| Передгірний I                     | 70061001     | 1978           | 331 /                 | П    | 5              | лп                    | сс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | скліт, сбіл |
| Трапез                            | 00061002     | 2004           | 912 /                 | ЛП   | 7              | ск                    | ск              | 7-9               | 9                   | 9         |          | 7-9    | вкліт,сбіл  |
| <b>Боби кормові - 9</b>           |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Білун                             | 98043001     | 2000           | 330 /                 | ЛП   | 7              | корм                  | ссс             |                   | 5                   | 7         | 7        | 7      | вбіл        |
| КІУ 82                            | 83043001     | 1987           | 345 /                 | ЛП   | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл        |
| Оріон                             | 97043003     | 1999           | 305 /                 | ЛП   | 7              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 7         | 5        | 7      | вбіл        |
| Пікуловицькі 1                    | 58043003     | 1962           | 371 /                 | П    | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл        |
| Прикарпатські 4                   | 82043001     | 1986           | 332 /                 | ЛП   | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл        |
| Уладівські фіолетові              | 61043002     | 1962           | 304 /                 | ЛП   | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл        |
| Хоростківські                     | 58043005     | 1962           | 395 /                 | Л    | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл        |
| Чабанські                         | 78043001     | 1985           | 345 /                 | ЛП   | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл        |
| Янтарні                           | 79043001     | 1985           | 201 /                 | Л    | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл        |
| <b>Горошок (Вика озима) - 15</b>  |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Вусата                            | 94047006     | 1999           | 371 /                 | С    | 7              | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 5         | 7        | >5     | сбіл        |
| Ворошиловградська                 | 74047005     | 1989           | 309 /                 | С    | 7              | корм                  | сс              | 5                 | >5                  | 5         | 5        | 7      | сбіл        |
| Дніпровська                       | 48047001     | 1960           | 311 /                 | СЛП  | 7              | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 5         | 5        | >5     | сбіл        |
| Коломийська 2                     | 79047003     | 1983           | 331 /                 | П    | 7              | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 5         | 7        | 7      | сбіл        |

| Сорт                      |              |                | Код                   | Зона | Характеристики  |                       |                 |                   |                     |            |          |        | Якість |
|---------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------|----------|--------|--------|
| Назва Вид                 | Номер заявки | Рік рес-трації | Заявник / Підтримувач |      | Проду-ктивність | Напря-м викорис-тання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |            |          |        |        |
|                           |              |                |                       |      |                 |                       |                 |                   | посухи              | поля-гання | осипання | хвороб |        |
| Львів'янка                | 92047001     | 1997           | 371 /                 | СП   | 7               | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 5          | 5        | 7      | сбіл   |
| Лебедина пісня            | 00133001     | 2003           | 387 /                 | СЛ   | 9               | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 5          | 7        | 7      | вбіл   |
| Паннонська                | 55047002     | 1960           | 1010 /                | С    | 7               | корм                  | рс              | 7                 | 7                   | 5          | 5        | 5      | сбіл   |
| Полтавська 77             | 80047005     | 1987           | 387 /                 | СЛ   | 9               | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 5          | 5        | 5      | сбіл   |
| Перлина                   | 01047004     | 2004           | 380 /                 | СЛ   | 9               | корм                  | рс              | 9                 | 7                   | 9          | 7        | 9      | вбіл   |
| Приморка                  | 98047001     | 2001           | 305 /                 | Л    | 7               | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 5          | 7        | >5     | сбіл   |
| Полтавська 25             | 63047001     | 1976           | 387 /                 | СЛ   | 5               | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 5          | 5        | 7      | сбіл   |
| Степна                    | 90047005     | 1996           | 387 /                 | П    | 7               | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 5          | 7        | 7      | сбіл   |
| Українка                  | 94047001     | 2000           | 380 /                 | СЛП  | 7               | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 5          | 5        | 7      | сбіл   |
| Чорноморська              | 76047006     | 1980           | 380 /                 | С    | 7               | корм                  | рс              | 7                 | 7                   | 5          | 7        | 5      | сбіл   |
| Ювілейна                  | 97047004     | 2001           | 387 /                 | СЛ   | 9               | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 5          | 6        | 7      | вбіл   |
| <b>Горошок (Вика яра)</b> |              |                | -                     | 19   |                 |                       |                 |                   |                     |            |          |        |        |
| Аріадна                   | 99047001     | 2003           | 306 /                 | ЛП   | 9               | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5          | 7        | 7      | сбіл   |
| Білоцерківська 34         | 94047005     | 1998           | 335 /                 | СЛП  | 7               | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5          | 7        | 7      | сбіл   |
| Білоцерківська 7          | 97047002     | 2000           | 335 /                 | СЛП  | 7               | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5          | 7        | 7      | вбіл   |
| Білоцерківська 88         | 87047004     | 1992           | 335 /                 | ЛП   | 7               | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5          | 7        | 7      | сбіл   |
| Білоцерківська 10         | 00047002     | 2003           | 335 /                 | ЛП   | 7               | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5          | 7        | 7      | сбіл   |
| Білоцерківська 679        | 85047006     | 1989           | 335 /                 | СЛП  | 7               | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5          | 7        | 7      | сбіл   |
| Багатоплідна              | 94047004     | 1999           | 395 /                 | П    | 7               | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5          | 5        | 7      | сбіл   |
| Білоцерківська 96         | 98047004     | 2001           | 335 /                 | ЛП   | 9               | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5          | 5        | 7      | вбіл   |
| Білоцерківська 9          | 92047006     | 1998           | 335 /                 | ЛП   | 9               | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5          | 7        | 7      | вбіл   |
| Білоцерківська 70         | 90047001     | 1995           | 335 /                 | СЛП  | 5               | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5          | 5        | 5      | сбіл   |
| Гібридна 97               | 92047002     | 1999           | 387 /                 | СЛП  | 9               | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5          | 5        | 7      | сбіл   |
| Гібридна 85               | 99047002     | 2002           | 335 /                 | СП   | 7               | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5          | 5        | 7      | вбіл   |
| Знахідка                  | 00047003     | 2004           | 399 /                 | П    | 7               | корм                  | сс              |                   | >5                  | >5         | 8        | 7      | вбіл   |
| Маргарита                 | 94047003     | 1999           | 306 /                 | ЛП   | 7               | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5          | 7        | 7      | сбіл   |

| Сорт                            |              |                | Код                   | Зона | Характеристики |                       |                 |                   |                     |           |          |        | Якість |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------|--------|--------|
| Назва Вид                       | Номер заявки | Рік реєстрації | Заявник / Підтримувач |      | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |           |          |        |        |
|                                 |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   | посухи              | полягання | осипання | хвороб |        |
| Орловська 84                    | 84047006     | 1990           | 201 /                 | СЛП  | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл   |
| Подільська 2                    | 92047005     | 1998           | 395 /                 | П    | 7              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 7        | 7      | сбіл   |
| Подільська 9                    | 94047002     | 2000           | 306 /                 | СЛП  | 7              | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5         | 7        | 7      | сбіл   |
| Подільська 18                   | 92047003     | 1998           | 306 /                 | П    | 8              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 7        | 7      | вбіл   |
| Прибузька 19                    | 92047004     | 1997           | 306 /                 | СЛ   | 9              | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5         | 5        | 7      | сбіл   |
| <b>Пелюшка</b>                  | -            | 2              |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Звягельська                     | 01048001     | 2003           | 320 /                 | ЛП   | 5              | корм                  | пс              |                   | 7                   | 5         | 7        | 8      | сбіл   |
| Поліська-1                      | 98048002     | 2000           | 320 /                 | ЛП   | 5              | корм                  | ср              |                   | 7                   | 5         | 5        | 7      | сбіл   |
| <b>Конюшина відкритозіва</b>    | -            | 1              |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Діана                           | 97361001     | 1999           | 305 /                 | ЛП   | 7              | ск                    | сс              | 7                 | 7                   | 5         | 7        | 7      | сбіл   |
| <b>Конюшина олександрійська</b> | -            | 1              |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Оріана                          | 92143001     | 1996           | 305 /                 | ЛП   | 7              | корм                  | сс              | 5                 | 7                   | 5         | 7        | 7      | вбіл   |
| <b>Люпин білий</b>              | -            | 11             |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Борки                           | 97055002     | 2000           | 345 /                 | ЛП   | 7-9            | х,корм                | ске             |                   | 5                   | 7         | 7        | 7      | сбіл   |
| Володимир                       | 94055001     | 1998           | 345 /                 | ЛП   | 7              | х,корм                | сс              |                   | 7                   | 5         | 7        | 7      | сбіл   |
| Вересневий                      | 99055001     | 2003           | 345 /                 | ЛП   | 7-9            | корм                  | сс              |                   | 7                   | 7         | 9        | 7      | вбіл   |
| Гарант                          | 242          | 1998           | 429 /                 | ЛП   | 7              | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5         | 7        | 7      | сбіл   |
| Діста                           | 94055003     | 2004           | 345 /                 | ЛП   | 7-8            | корм                  | ске             |                   | 7-9                 | 9         | 7-9      | 7      | вбіл   |
| Козелецький                     | 87055008     | 1993           | 429 /                 | ЛП   | 7              | х,корм                | пс              |                   | 7                   | 5         | 7        | 7      | сбіл   |
| Либідь                          | 00055001     | 2002           | 429 /                 | ЛП   | 7-9            | корм                  | сс              |                   | 7                   | 7         | 7        | 7      | сбіл   |
| Олежка                          | 84055007     | 1989           | 345 /                 | ЛП   | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл   |
| Піщовий                         | 81055002     | 1987           | 345 /                 | ЛП   | 5              | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл   |
| Синій парус                     | 87055003     | 1991           | 345 /                 | П    | 7              | корм                  | рс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 7      | сбіл   |
| Туман                           | 99055002     | 2002           | 345 /                 | ЛП   | 7              | корм                  | сс              |                   | 7                   | 7-9       | 9        | >5     | сбіл   |

| Сорт                          |              |                | Код   | Зона | Характеристики        |                 |                          |                 |                   |                     |          |        | Якість |
|-------------------------------|--------------|----------------|-------|------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| Назва Вид                     | Номер заявки | Рік рес-трації |       |      | Заявник / Підтримувач | Проду-ктивність | Напря-мок ви-корис-тання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |          |        |        |
|                               |              |                |       |      |                       |                 |                          |                 | посу-хи           | поля-гання          | осипання | хвороб |        |
| <b>Люпин жовтий - 13</b>      |              |                |       |      |                       |                 |                          |                 |                   |                     |          |        |        |
| Академічний I                 | 69057001     | 1977           | 453 / | Л    | 5                     | корм            | рс                       |                 | 5                 | 5                   | 5        | 5      | сбіл   |
| Бурштин                       | 01057001     | 2004           | 345 / | ЛП   | 7                     | корм            | скс                      |                 | 7                 | 9                   | 7-9      | 7      | вбіл   |
| Волинський I                  | 82057001     | 1985           | 307 / | ЛП   | 5                     | корм            | сс                       |                 | 5                 | 5                   | 5        | 5      | сбіл   |
| Індустріальний                | 85057001     | 1991           | 320 / | П    | 5                     | корм            | рс                       |                 | 5                 | 5                   | 5        | 7      | сбіл   |
| Кастричник (Вілія)            | 84057001     | 1988           | 447 / | П    | 5                     | корм            | рс                       |                 | 5                 | 5                   | 5        | 5      | сбіл   |
| Лідер                         | 98057001     | 2001           | 320 / | ЛП   | 7-9                   | корм            | ср                       |                 | 7                 | 7                   | 7        | 7      | сбіл   |
| Мотив 369                     | 86057002     | 1990           | 345 / | ЛП   | 7                     | корм            | ср                       |                 | 5                 | 7                   | 5        | 7      | сбіл   |
| Палібокський                  | 88057001     | 1993           | 447 / | ЛП   | 7                     | корм            | сс                       |                 | 7                 | 7                   | 7        | 7      | сбіл   |
| Обрій                         | 98057002     | 2002           | 345 / | ЛП   | >5                    | корм            | сс                       |                 | 9                 | 7                   | 9        | 7      | вбіл   |
| Прин'ятський                  | 86057001     | 1990           | 307 / | ЛП   | 5                     | корм            | рс                       |                 | 5                 | 5                   | 5        | 5      | сбіл   |
| Промінь (Ленінець)            | 87057001     | 1992           | 345 / | П    | 7                     | корм            | сс                       |                 | 7                 | 5                   | 5        | 7      | сбіл   |
| Факел                         | 77057001     | 1981           | 429 / | П    | 5                     | корм            | сс                       |                 | 5                 | 5                   | 5        | 5      | сбіл   |
| Чернігівець                   | 97057001     | 2001           | 429 / | ЛП   | 5                     | корм            | скс                      |                 | 7-9               | 7                   | 7        | 7      | сбіл   |
| <b>Люпин вузьколистий - 2</b> |              |                |       |      |                       |                 |                          |                 |                   |                     |          |        |        |
| Силерат 892                   | 86056001     | 1990           | 453 / | П    | 7                     | корм            | рс                       |                 | 7                 | 7                   | 5        | 5      | сбіл   |
| Снайгій                       | 57056001     | 1985           | 591 / | П    | 5                     | корм, сд        | сс                       |                 | 5                 | 5                   | 5        | 5      | сбіл   |
| <b>Серадела - 1</b>           |              |                |       |      |                       |                 |                          |                 |                   |                     |          |        |        |
| Іскорость                     | 02132001     | 2003           | 320 / | ЛП   | 5                     | корм            | рс                       |                 | 5                 | 5                   | 5        | 5      | сбіл   |
| <b>Горох кормовий - 13</b>    |              |                |       |      |                       |                 |                          |                 |                   |                     |          |        |        |
| Богун                         | 88048006     | 1993           | 305 / | СЛП  | 7                     | корм            | сс                       |                 | 7                 | 5                   | 7        | 7      | сбіл   |
| Донбас                        | 78048001     | 1982           | 309 / | С    | 5                     | корм            | сс                       |                 | 5                 | 5                   | 5        | 5      | сбіл   |
| Зерноградський 8              | 90048001     | 1976           | 217 / | С    | 5                     | корм            | рс                       |                 | 5                 | 5                   | 5        | 5      | сбіл   |
| Зерноградський урожай-ний     | 85048002     | 1989           | 217 / | С    | 5                     | корм            | пс                       |                 | 5                 | 5                   | 5        | 5      | сбіл   |

| Сорт                        |              |                 | Код                   | Зона | Характеристики  |                       |                 |                   |                     |            |          |        | Якість      |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------|----------|--------|-------------|
| Назва Вид                   | Номер заявки | Рік ресет-рації | Заявник / Підтримувач |      | Проду-ктивність | Напря-м викорис-тання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |            |          |        |             |
|                             |              |                 |                       |      |                 |                       |                 |                   | посухи              | поля-гання | осипання | хвороб |             |
| Зерноградський 66           | 77048002     | 1983            | 217 /                 | С    | 5               | корм                  | рс              |                   | 5                   | 5          | 5        | 5      | сбіл        |
| Зерноукісний 92             | 92048002     | 1997            | 404 /                 | СЛ   | 7               | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5          | 5        | 7      | сбіл        |
| Кормовик                    | 88048003     | 1992            | 309 /                 | СЛ   | 5               | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5          | 5        | 5      | сбіл        |
| Люлінецький 1               | 83048001     | 1986            | 304 /                 | С    | 5               | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5          | 5        | 5      | сбіл        |
| Подільський                 | 81048005     | 1986            | 305 /                 | СЛ   | 5               | корм                  | сс              |                   | 5                   | 5          | 5        | 5      | сбіл        |
| Резонатор                   | 92048004     | 1997            | 404 /                 | СЛ   | 9               | корм                  | сс              |                   | 7                   | 5          | 7        | 7      | вбіл        |
| Усатий 90                   | 90048012     | 1994            | 404 /                 | СЛП  | 7               | корм                  | сс              |                   | 7                   | 9          | 7        | 5      | сбіл        |
| Харківський 74              | 73048002     | 1978            | 404 /                 | СЛП  | 5               | корм                  | сп              |                   | 5                   | 5          | 5        | 5      | сбіл        |
| Харківський 302             | 95048003     | 1999            | 404 /                 | С    | 7               | корм                  | рс              |                   | 9                   | 5          | 6        | 7      | сбіл        |
| <b>Буркун жовтий</b>        | -            | 3               |                       |      |                 |                       |                 |                   |                     |            |          |        |             |
| Карабаликський              | 74045001     | 1993            | 521 /                 | СЛП  | 7               | ск, лп                | сс              | 7                 | 7                   | 5          | 5        | 5      | сбіл        |
| Кокпектинський              | 87045001     | 1992            | 529 /                 | Л    | 5               | ск, лп                | сс              | 5                 | 9                   | 5          | 5        | 7      | сбіл        |
| Луганський малокумарин-овий | 99045001     | 2001            | 309 /                 | СЛ   | 7               | ск, лп                | сс              | 7                 | 9                   | 5          | 5        | 7      | сбіл        |
| <b>Буркун білий</b>         | -            | 4               |                       |      |                 |                       |                 |                   |                     |            |          |        |             |
| Верховинський               | 78044001     | 1991            | 331 /                 | ЛП   | 7               | ск, лп                | сс              | 5                 | 7                   | 5          | 5        | 7      | сбіл        |
| Грозинський                 | 87044002     | 1992            | 320 /                 | П    | 7               | ск, лп                | сс              | 5                 | 7                   | 5          | 5        | 5      | сбіл        |
| Донецький однорічний        | 89044001     | 1995            | 520 /                 | ЛП   | 7               | ск, лп                | сс              | 7                 | 9                   | 5          | 5        | 7      | сбіл        |
| Еней                        | 87044003     | 1992            | 305 /                 | СЛ   | 7               | ск, лп                | сс              | 7                 | 7                   | 5          | 7        | 7      | сбіл        |
| <b>Еспарцет</b>             | -            | 9               |                       |      |                 |                       |                 |                   |                     |            |          |        |             |
| Аметист донецький           | 99050001     | 2004            | 315 /                 | С    | 7               | корм                  | сс              | >5                | 7-9                 | 7          |          | 7      | вкліт, сбіл |
| Інгульський                 | 71050001     | 1978            | 356 /                 | С    | 5               | корм                  | сп              | 7                 | 9                   | 7          | 5        | 5      | сбіл, вкліт |
| Кіровоградський 83          | 67050001     | 1974            | 356 /                 | СЛ   | 7               | корм                  | сп              | 5                 | 7                   | 5          | 7        | 7      | сбіл, вкліт |
| Костянтин                   | 90050003     | 1996            | 356 /                 | С    | 7               | корм                  | сп              | 5                 | 7                   | 7          | 7        | 7      | сбіл, вкліт |
| Кіровоградський 22          | 98050001     | 2002            | 356 /                 | СЛ   | 9               | корм                  | сс              | 5                 | 7-9                 | 7          | 5        | 7      | сбіл, вкліт |

| Сорт                          |              |                | Код                   | Зона | Характеристики |                       |                 |                   |                     |           |          |        | Якість      |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------|--------|-------------|
| Назва Вид                     | Номер заявки | Рік реєстрації | Заявник / Підтримувач |      | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |           |          |        |             |
|                               |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   | посухи              | полягання | осипання | хвороб |             |
| Кримський                     | 97050001     | 2002           | 358 /                 | СЛ   | 7              | корм                  | сс              | 5                 | 9                   | 7         | 7        | 5      | сбіл,вкліт  |
| Кіровоградський 27            | 87050002     | 1994           | 356 /                 | С    | 9              | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вбіл,вкліт  |
| Північнокавказький двоукісний | 39050002     | 1954           | 212 /                 | ЛП   | 5              | корм                  | сс              | 5                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | сбіл,вкліт  |
| Піщаний 1251                  | 40050001     | 1943           | 388 /                 | СЛП  | 7              | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вбіл, вкліт |
| Козлятник лікарський (кормо 2 |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Гарант                        | 01107002     | 2003           | 348 /                 | СЛП  | 8              | ск,корм               | сс              | 7                 | 8                   | 5         | 5        | 5      | вбіл        |
| Козлятник східний - 3         |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Донецький 90                  | 90321001     | 1996           | 909 /                 | С    | 7              | ск                    | сс              | 7                 | 7-9                 | 5         | 5        | 5      | сбіл        |
| Кавказький бранець            | 90321002     | 1996           | 348 /                 | Л    | 7              | ск                    | сс              | 7                 | 7-9                 | 5         | 5        | 5      | сбіл        |
| Салют                         | 00321001     | 2001           | 348 /                 | ЛП   | 7              | ск                    | сс              | 7                 | 7-9                 | 5         | 5        | 5      | сбіл        |
| Конюшина лучна - 25           |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |             |
| Атлас                         | 75052001     | 1983           | 429 /                 | ЛП   | 7              | корм                  | сс              | >5                | 5                   | 5         | >5       | 5      | сбіл        |
| Агрос 12                      | 87052001     | 1993           | 429 /                 | СЛП  | 7              | корм                  | сс              | >5                | 7                   | 7         | 5        | 7      | сбіл        |
| Анітра                        | 94052001     | 1999           | 305 /                 | ЛП   | 5              | корм                  | сп              | >5                | >5                  | 7         | 7        | >5     | сбіл        |
| Глорія місцева поліпшена      | 54052002     | 1964           | 395 /                 | Л    | 5              | корм                  | сс              | 5                 | >5                  | 5         | 5        | >5     | сбіл        |
| Дарунок                       | 84052002     | 1991           | 345 /                 | ЛП   | 7              | корм                  | рс              | 7                 | 7                   | 7         | 6        | 7      | сбіл        |
| Кварта                        | 94052004     | 2000           | 971 /                 | ЛП   | 8              | корм                  | сп              | >5                | 7                   | 7         | 7        | 7      | сбіл        |
| Кумач                         | 82052002     | 1989           | 345 /                 | ЛП   | 7              | корм                  | рс              | 7                 | >5                  | 7         | 7        | 7      | сбіл        |
| Маруся                        | 92052002     | 1998           | 345 /                 | ЛП   | 7-9            | корм                  | сс              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вбіл        |
| Мільвус                       | 97052002     | 2002           | 807 /                 | ЛП   | 7              | корм                  | рс              | >5                | >5                  | 7         | 7        | 7      | сбіл        |
| Мрія                          | 97052003     | 2001           | 341 /                 | Л    | 7              | корм                  | рс              | 7                 | 5                   | 7         | 5        | 7      | сбіл        |
| Маркус                        | 92052005     | 1997           | 912 /                 | П    | 7-9            | корм                  | рс              | 5                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вбіл        |
| Миронівська 5                 | 94052003     | 2000           | 341 /                 | ЛП   | 7              | корм                  | рс              | >5                | >5                  | 7         | 7        | 5      | сбіл        |
| Миронівська 45                | 68052001     | 1975           | 341 /                 | СЛ   | 5              | корм                  | рс              | 5                 | >5                  | 7         | 7        | >5     | сбіл        |

| Сорт                           |              |                | Код      | Зона      | Характеристики        |                |                       |                 |                   |                     |        |    | Якість |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------|----|--------|
| Назва Вид                      | Номер заявки | Рік реєстрації |          |           | Заявник / Підтримувач | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |        |    |        |
|                                |              |                | посухи   | полягання |                       |                |                       |                 |                   | осипання            | хвороб |    |        |
| Носівська 4                    | 64052001     | 1971           | 429 /    | ЛП        | 5                     | корм           | рс                    | 5               | >5                | 7                   | 7      | 7  | сбіл   |
| Носівська 5                    | 51052002     | 1961           | 429 /    | ЛП        | >5                    | корм           | рс                    | 7               | 7                 | 7                   | 7      | >5 | сбіл   |
| Полтавська 75                  | 60052003     | 1968           | 387 /    | Л         | 7                     | корм           | рс                    | >5              | 7                 | 7                   | 7      | 7  | сбіл   |
| Передкарпатська 6              | 92052003     | 1997           | 370 /    | Л         | 7                     | корм           | сс                    | 7               | 5                 | 7                   | 7      | >5 | сбіл   |
| Поліс                          | 92052001     | 1996           | 345 /    | ЛП        | 7-9                   | корм           | рс                    | 7               | 7                 | 7                   | 7      | 7  | вбіл   |
| Предкарпатська 33              | 71052003     | 1977           | 371 /    | П         | 5                     | корм           | рс                    | 5               | 5                 | 7                   | 7      | 7  | сбіл   |
| Полянка                        | 98052001     | 2003           | 345 /    | П         | 7-9                   | корм           | сс                    | 7               | 7                 | 7                   | 7      | 7  | вбіл   |
| Спарта                         | 99052001     | 2002           | 305 /    | ЛП        | 7                     | корм           | рс                    | 7               | >5                | 7                   | 7      | 7  | вбіл   |
| Тернопольський 3               | 91052005     | 1997           | 395 /    | ЛП        | 7                     | корм           | сс                    | >5              | 5                 | 7                   | 7      | 7  | сбіл   |
| Темпус                         | 94052007     | 2000           | 946 /    | ЛП        | 5                     | корм           | сс                    | 5               | 7                 | 7                   | 7      | 7  | сбіл   |
| Тернопольська 2                | 79052003     | 1986           | 395 /    | Л         | 5                     | корм           | рс                    | 7               | 5                 | 7                   | 7      | 7  | сбіл   |
| Тернопільська 4                | 97052001     | 2001           | 395 /    | ЛП        | 7                     | корм           | сс                    | 7               | 5                 | 7                   | 7      | >5 | сбіл   |
| <b>Конюшина гібридна</b>       |              |                | <b>-</b> | <b>6</b>  |                       |                |                       |                 |                   |                     |        |    |        |
| Даубай                         | 55051001     | 1965           | 591 /    | П         | 5                     | корм           | сс                    | 5               | 7                 | 7                   | 7      | 7  | сбіл   |
| Красавик                       | 72051001     | 1984           | 447 /    | П         | 5                     | корм           | сс                    | 5               | 5                 | 7                   | 5      | 5  | сбіл   |
| Левада                         | 94051001     | 2000           | 305 /    | П         | 7                     | корм           | рс                    | 7               | 5                 | 8                   | 7      | 7  | сбіл   |
| Панфільська 5                  | 82051002     | 1992           | 338 /    | П         | 7                     | корм           | рс                    | 7               | 5                 | 7                   | 7      | 5  | вбіл   |
| Придністровська                | 01051001     | 2002           | 370 /    | ЛП        | 9                     | корм           | сс                    | 7               | 7-9               | 7                   | 7      | 7  | вбіл   |
| Рожева 27                      | 73051001     | 1979           | 330 /    | П         | 5                     | корм           | сс                    | 5               | 7                 | 7                   | 5      | 7  | сбіл   |
| <b>Конюшина повзуча (біла)</b> |              |                | <b>-</b> | <b>8</b>  |                       |                |                       |                 |                   |                     |        |    |        |
| Волат                          | 70053001     | 1990           | 447 /    | П         | 7                     | корм           | сс                    | >5              | 5                 | 5                   | 5      | 7  | сбіл   |
| Гігант білий                   | 58053002     | 1965           | 304 /    | ЛП        | 7                     | корм           | пс                    | >5              | 5                 | 5                   | 7      | 5  | сбіл   |
| Даная                          | 94053004     | 2000           | 305 /    | ЛП        | 7                     | корм           | рс                    | 7               | 5                 | 7                   | 7      | 7  | вбіл   |
| Линнянська                     | 91053001     | 1997           | 370 /    | П         | 7                     | корм           | рс                    | 7               | 5                 | 7                   | 7      | 7  | вбіл   |
| Міло                           | 94053003     | 2000           | 724 /    | П         | 7                     | корм           | сс                    | 5               | 7                 | 7                   | 7      | 7  | сбіл   |
| Предкарпатська 1               | 67053001     | 1979           | 370 /    | П         | 7                     | корм           | рс                    | 5               | 5                 | 5                   | >5     | 5  | сбіл   |

| Сорт                   |                 |                     | Код                   | Зона | Характеристики      |                                    |                         |                      |                     |                |          |        | Якість |
|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------|--------|--------|
| Назва<br>Вид           | Номер<br>заявки | Рік реєс-<br>трації | Заявник / Підтримувач |      | Проду-<br>ктивність | Напря-<br>м ви-<br>корис-<br>тання | Група<br>стиг-<br>лості | Зимост.<br>Холодост. | Стійкість до (бали) |                |          |        |        |
|                        |                 |                     |                       |      |                     |                                    |                         |                      | посу-<br>хи         | поля-<br>гання | осипання | хвороб |        |
| Рівендел               | 98053002        | 2001                | 724 /                 | СЛП  |                     | озл                                | сс                      | 5                    | 7-9                 |                |          | 7      | вдек   |
| Ювілейна               | 72053001        | 1979                | 150 /                 | П    | 5                   | корм                               | пс                      | 5                    | 7                   | 5              | 5        | 5      | сбіл   |
| <b>Люцерна посівна</b> |                 |                     | <b>- 30</b>           |      |                     |                                    |                         |                      |                     |                |          |        |        |
| Анді                   | 88058001        | 1996                | 429 /                 | П    | 5                   | ск                                 | сп                      | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 7      | сбіл   |
| Вінничанка             | 83058001        | 1989                | 305 /                 | Л    | 5                   | ск                                 | сс                      | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | сбіл   |
| Веселка                | 92058003        | 1998                | 411 /                 | С    | 7                   | ск                                 | сс                      | 5                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | вбіл   |
| Власта                 | 00058001        | 2004                | 912 /                 | С    | 7-9                 | ск                                 | сс                      | 7                    | 7-9                 | 7-9            | 7        | 7      | сбіл   |
| Владислава             | 94058002        | 2001                | 430 /                 | СЛП  | 7-9                 | ск                                 | сп                      | 7                    | 7                   | 7              | 7        | >5     | вбіл   |
| Завілювка 2            | 90058019        | 1996                | 411 /                 | СЛ   | 7-9                 | ск                                 | сс                      | 7                    | 7-9                 | 7              | 7        | 7      | вбіл   |
| Веселоподолянська 11   | 57058001        | 1960                | 388 /                 | СЛП  | 7                   | ск, лп                             | сс                      | 7                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | вбіл   |
| Верко                  | 81058002        | 1986                | 721 /                 | ЛП   | 5                   | ск                                 | сп                      | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | сбіл   |
| Віра                   | 92058001        | 1999                | 387 /                 | СЛ   | 7                   | ск                                 | сп                      | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | сбіл   |
| Сва                    | 98058001        | 2002                | 378 /                 | ЛП   | 7                   | ск                                 | сс                      | 7                    | 7                   | 7              | 7        | >5     | сбіл   |
| Зарниця                | 78058001        | 1982                | 378 /                 | С    | 5                   | ск                                 | сс                      | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | сбіл   |
| Зайкевича              | 25058001        | 1931                | 387 /                 | СЛП  | 5                   | ск, лп                             | сс                      | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | сбіл   |
| Капрі                  | 97058001        | 2002                | 796 /                 | С    | 7                   | ск                                 | сс                      | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | сбіл   |
| Любава                 | 90058021        | 1995                | 305 /                 | Л    | 5                   | ск, лп                             | сс                      | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | сбіл   |
| Мрія одеська           | 90058023        | 1996                | 378 /                 | Л    | 5                   | ск                                 | сс                      | 5                    | 5                   | 7              | 5        | 5      | сбіл   |
| Падіжла                | 78058003        | 1982                | 411 /                 | СЛП  | 5                   | ск                                 | сп                      | 7                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | вбіл   |
| Ольга                  | 94058001        | 2000                | 345 /                 | П    | 5                   | ск                                 | сс                      | 5                    | 5                   | 7              | 7        | 7      | сбіл   |
| Планет                 | 94058003        | 1999                | 807 /                 | СЛ   | 7-9                 | ск                                 | сп                      | 5                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | сбіл   |
| Плато                  | 94058004        | 2000                | 971 /                 | ЛП   | 7-9                 | ск                                 | сп                      | 5                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | вбіл   |
| Полтавчанка            | 83058004        | 1987                | 387 /                 | СЛП  | 7-9                 | ск                                 | рс                      | 7                    | 7                   | 7              | 7        | 7      | вбіл   |
| Регіна                 | 92058004        | 1997                | 305 /                 | СЛ   | 5                   | ск                                 | сс                      | 5                    | 7                   | 5              | 7        | 7      | сбіл   |
| Радуга                 | 75058002        | 1979                | 378 /                 | С    | 5                   | ск                                 | сс                      | 5                    | 5                   | 5              | 5        | 5      | сбіл   |
| Роксолана              | 89058004        | 1997                | 345 /                 | ЛП   | 7                   | ск                                 | сс                      | 5                    | 5                   | 7              | 7        | 7      | сбіл   |

| Сорт                            |              |                | Код                   | Зона | Характеристики |                       |                 |                   |                     |           |          |        | Якість |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------|--------|--------|
| Назва Вид                       | Номер заявки | Рік реєстрації | Заявник / Підтримувач |      | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |           |          |        |        |
|                                 |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   | посухи              | полягання | осипання | хвороб |        |
| Серафіма                        | 99058001     | 2004           | 411 /                 | СЛП  | 7-9            | ск                    | сс              | 7-9               | 9                   | 7         | 7        | 7-9    | біл    |
| Світоч                          | 92058002     | 1999           | 378 /                 | С    | 7              | ск                    | ср              | 5                 | 7                   | 7         | 5        | 7      | сбіл   |
| Синська                         | 80058005     | 1986           | 411 /                 | СЛ   | 7-9            | ск                    | рс              | 5                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вбіл   |
| Унітро                          | 89058003     | 1995           | 411 /                 | ЛП   | 9              | ск                    | сс              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вбіл   |
| Херсонська 9                    | 74058001     | 1979           | 411 /                 | С    | 5              | ск                    | сс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл   |
| Херсонська 7                    | 66058003     | 1972           | 411 /                 | С    | 5              | ск                    | сс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл   |
| Ярославна                       | 82058002     | 1987           | 345 /                 | СЛП  | 7-9            | ск                    | рс              | 7                 | 7                   | 7         | 7        | 7      | вбіл   |
| <b>Люцерна хмелевидна - 1</b>   |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Берегиня                        | 94313002     | 1998           | 305 /                 | СЛП  | 7              | лп                    | сс              | 7                 | 7                   | 7         |          | 7      | сбіл   |
| <b>Лядвенець рогатий - 11</b>   |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Аякс                            | 97119001     | 2000           | 305 /                 | ЛП   | 7              | лп                    | рс              | 7                 | 7                   | 5         | 5        | 7      | сбіл   |
| Ант                             | 99119001     | 2001           | 305 /                 | СЛП  | 7              | лп                    | сс              | 7                 | 7                   | 5         | >5       | 7      | вбіл   |
| Динамо                          | 01119001     | 2002           | 320 /                 | ПЛ   | 7              | лп                    | сс              | 7                 | 7                   | 7         | >5       | 7      | вбіл   |
| Дединівський                    | 60119001     | 1966           | 147 /                 | ЛП   | 5              | лп                    | сп              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл   |
| Лотос                           | 90119001     | 1995           | 305 /                 | ЛП   | 7              | лп                    | сс              | 7                 | 7                   | 5         | 7        | 7      | сбіл   |
| Монастирський 2                 | 78119001     | 1987           | 331 /                 | П    | 5              | лп                    | сс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл   |
| Московський 287                 | 65119001     | 1966           | 167 /                 | Л    | 5              | лп                    | пс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл   |
| Московський 25                  | 56119001     | 1965           | 167 /                 | П    | 5              | лп                    | пс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл   |
| ОВіМарС-2                       | 00119002     | 2002           | 324 /                 | ПЛ   | 7              | лп                    | сп              | 7                 | 9                   | 5         | 7        | 7      | вбіл   |
| ОВіМарС-1                       | 00119001     | 2002           | 324 /                 | ПЛ   | 7              | ск                    | сп              | 5                 | 7                   | 5         | 5        | >5     | вбіл   |
| Смоленський 1                   | 66119001     | 1988           | 234 /                 | ЛП   | 5              | лп                    | сс              | 5                 | 5                   | 5         | 5        | 5      | сбіл   |
| <b>Чина лісова гібридна - 1</b> |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Попелюшка                       | 97356001     | 1998           | 348 /                 | ЛП   | 7-9            | ск, сил               | сс              | 7                 | 7-9                 | 5         | 7        | 7      | сбіл   |
| <b>Щириця - 19</b>              |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Атлант                          | 90099001     | 1994           | 305 /                 | ЛП   | 7              | сил                   | сс              |                   | 7                   | 7         | 7        | 7-9    | вкліт  |

| Сорт                    |              |                | Код                   | Зона | Характеристики |                       |                 |                   |                     |           |          |        | Якість |
|-------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------|--------|--------|
| Назва Вид               | Номер заявки | Рік реєстрації | Заявник / Підтримувач |      | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |           |          |        |        |
|                         |              |                |                       |      |                |                       |                 |                   | посухи              | полягання | осипання | хвороб |        |
| Літтек                  | 94099001     | 1998           | 305 /                 | СЛП  | 5              | зерн                  | сс              |                   | 7                   | 7         | 7        | 5      | вкліт  |
| Галицька                | 99099001     | 2002           | 371 /                 | ЛП   | 5              | зерн                  | рс              |                   | 7                   | 5         | 5        | 7      | скліт  |
| Жайвір                  | 98099003     | 2000           | 348 /                 | СЛ   | 7              | зерн                  | рс              |                   | 7                   | 7         | 5        | >5     | вкліт  |
| Котигорошок             | 94099004     | 1999           | 305 /                 | Л    | 5              | зерн                  | рс              |                   |                     | 5         | 7        | 7      | скліт  |
| Кремовий ранній         | 94099003     | 1998           | 348 /                 | П    | 7              | сил                   | рс              |                   | 7                   | 7-9       | 7        | 7      | скліт  |
| Кармін                  | 98099002     | 2000           | 348 /                 | ЛП   | 7              | сил                   | рс              |                   | 7-9                 | >5        | 7        | 7      | вкліт  |
| Легінь                  | 91099001     | 1996           | 305 /                 | СЛП  | 7              | зерн                  | сс              |                   | 7-9                 | 7         | 7        | 5      | скліт  |
| Ісра                    | 02099002     | 2003           | 405 /                 | СЛП  | 7              | зерн                  | сс              |                   | 7                   | 7         | 7        | 7      | вкліт  |
| Надія                   | 97099002     | 2000           | 405 /                 | СЛП  |                | озл, зріз             | сс              |                   | 7                   | 7         | 7        | 7      | дек    |
| Орхідея                 | 94099005     | 1999           | 305 /                 | СЛ   | 5              | зерн                  | сс              |                   | 5                   | 7         | 7        | 7      | скліт  |
| Поліщук                 | 97099003     | 1999           | 320 /                 | ЛП   | 5              | зерн                  | сс              |                   | 7-9                 | 7         | 7        | 7      | скліт  |
| Роганський              | 98099001     | 2001           | 405 /                 | СЛП  |                | озл, зріз             | сс              |                   | 7                   | 7         | 5        | 7      | дек    |
| Скіф                    | 92099002     | 1998           | 371 /                 | П    | 7-9            | сил                   | сс              |                   | 7                   | 7-9       | 7        | 7-9    | скліт  |
| Стерх                   | 88099001     | 1994           | 348 /                 | ЛП   | 7              | сил                   | сс              |                   | 7                   | 9         | 7        | 7-9    | скліт  |
| Сем                     | 02099001     | 2003           | 405 /                 | СЛП  | 7              | зерн                  | сс              |                   | 7                   | 7         | 5        | 7      | вкліт  |
| Садівський              | 00099003     | 2003           | 392 /                 | ЛП   | 9              | сил                   | пс              |                   | 7                   | 7         |          | 7      | вкліт  |
| Ультра                  | 93099001     | 1998           | 405 /                 | СЛП  | 7-9            | зерн                  | рс              |                   | 7                   | 7         | 7        | 7      | скліт  |
| Харківський І           | 97099001     | 2001           | 405 /                 | СЛП  |                | лік                   | сс              |                   | 7                   | 7         | 5        | 7      |        |
| <b>Капуста кормова</b>  | -            | 1              |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Всха                    | 86106001     | 1990           | 164 /                 | ЛП   | 7              | корм                  | сс              |                   | 5                   |           |          | 5      | вкліт  |
| <b>Віниччя справжнє</b> | -            | 1              |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Істок                   | 91113001     | 1995           | 909 /                 | С    | 7              | сил                   | сп              |                   | 7                   | 7         | 5        | 7      | скліт  |
| <b>Мальва кучерява</b>  | -            | 3              |                       |      |                |                       |                 |                   |                     |           |          |        |        |
| Приазовська 84          | 91322001     | 1995           | 909 /                 | С    | 5              | сил                   | сс              |                   | 5                   | 5         | 5        | 5      | скліт  |
| Рада                    | 02322001     | 2003           | 348 /                 | СЛП  | 7-9            | сил,корм              | сп              |                   | 7                   | 7         | 5        | 7      | вкліт  |

| Сорт                       |                 |                     | Код                   | Зона | Характеристики      |                             |                    |                      |                     |                |          |        | Якість |
|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------|--------|--------|
| Назва<br>Вид               | Номер<br>заявки | Рік ресет-<br>рації | Заявник / Підтримувач |      | Проду-<br>ктивність | Напрям<br>викорис-<br>тання | Група<br>стиглості | Зимост.<br>Холодост. | Стійкість до (бали) |                |          |        |        |
|                            |                 |                     |                       |      |                     |                             |                    |                      | посухи              | поля-<br>гання | осипання | хвороб |        |
| Унава                      | 97322001        | 1999                | 348 /                 | СЛП  | 7-9                 | сил                         | сс                 |                      | 7                   | 7              | 5        | 7      | вкліт  |
| <b>Мальва пулхела</b>      | -               | 2                   |                       |      |                     |                             |                    |                      |                     |                |          |        |        |
| Рюзана                     | 98120001        | 2000                | 348 /                 | ЛП   | 7-9                 | корм,сил                    | ср                 |                      | 7-9                 | 7              | 5        | 7      | вкліт  |
| Сильва                     | 97120001        | 1998                | 348 /                 | СЛП  | 7-9                 | корм,сил                    | сс                 |                      | 7-9                 | 7              | 5        | 7      | вкліт  |
| <b>Мальва мелюка</b>       | -               | 1                   |                       |      |                     |                             |                    |                      |                     |                |          |        |        |
| Кормела                    | 97318001        | 1998                | 348 /                 | СЛП  | 7-9                 | корм,сил                    | сс                 |                      | 7-9                 | 7              | 5        | 7      | вкліт  |
| <b>Топінамбур</b>          | -               | 8                   |                       |      |                     |                             |                    |                      |                     |                |          |        |        |
| Вадим                      | 52138002        | 1960                | 289 /                 | П    | 5                   | корм                        | сс                 | 5                    | 5                   | 5              |          | 5      | скліт  |
| Дістичний                  | 85138001        | 1990                | 348 /                 | СЛ   | 5                   | корм,овоч                   | сс                 | 5                    | 5                   | 5              |          | 5      | скліт  |
| Інтерес                    | 74138001        | 1990                | 22 /                  | Л    | 5                   | корм                        | сс                 | 5                    | 5                   | 5              |          | 5      | скліт  |
| Львівський                 | 95138001        | 1999                | 369 /                 | П    | 7                   | корм                        | сс                 | 7                    | 7                   | 7              |          | 7      | вкліт  |
| Находка                    | 59138001        | 1984                | 22 /                  | СЛП  | 5                   | корм                        | сс                 | 5                    | 5                   | 5              |          | 5      | скліт  |
| Новость ВІРа               | 80138001        | 1986                | 22 /                  | П    | 5                   | корм                        | сс                 | 5                    | 5                   | 5              |          | 5      | скліт  |
| Подільський 94             | 94138001        | 1999                | 417 /                 | ЛП   | 7                   | корм                        | сп                 | 7                    | 7                   | 7              |          | 7      | вкліт  |
| Фіолет київський           | 98138001        | 2000                | 348 /                 | ЛП   | 7-9                 | корм                        | сс                 | 7                    | 7                   | 7              |          | 7      | вкліт  |
| <b>Топінсоняшник</b>       | -               | 1                   |                       |      |                     |                             |                    |                      |                     |                |          |        |        |
| Старт                      | 98334001        | 2000                | 348 /                 | ЛП   | 7-9                 | корм                        | пс                 | 7                    | 7                   | 7              |          | 7      | вкліт  |
| <b>Лаватера тюрінгська</b> | -               | 1                   |                       |      |                     |                             |                    |                      |                     |                |          |        |        |
| Ступна-1                   | 97170001        | 1999                | 348 /                 | СЛП  | 7-9                 | сил                         | ср                 | 7                    | 7                   | 7              | 5        | 7      | скліт  |
| <b>Щавель</b>              | -               | 1                   |                       |      |                     |                             |                    |                      |                     |                |          |        |        |
| Румекс ОК-2                | 00142001        | 2001                | 348 /                 | СЛП  | 9                   | корм                        | сс                 | 7                    | 7-9                 | 7              | 7        | 7      | вкліт  |
| <b>Соняшник кормовий</b>   | -               | 1                   |                       |      |                     |                             |                    |                      |                     |                |          |        |        |
| Печеніг                    | 79017021        | 1983                | 380 /                 | С    | 5                   | корм                        | рс                 |                      | 5                   | 5              | 5        | 5      | скліт  |

| Сорт                                    |              |                | Код    | Зона | Характеристики        |                |                       |                 |                   |                     |   |   | Якість |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------|------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|---|--------|
| Назва Вид                               | Номер заявки | Рік реєстрації |        |      | Заявник / Підтримувач | Продуктивність | Напрямок використання | Група стиглості | Зимост. Холодост. | Стійкість до (бали) |   |   |        |
|                                         |              |                |        |      |                       |                |                       |                 |                   |                     |   |   | посухи |
| <b><u>Сильфій пронизанолістий</u> 2</b> |              |                |        |      |                       |                |                       |                 |                   |                     |   |   |        |
| Канадчанка                              | 90134001     | 1996           | 348 /  | СЛ   | 7                     | сил            | рс                    |                 | 7                 | 7                   | 5 | 7 | скліт  |
| Южна 3                                  | 90134003     | 1995           | 326 /  | С    | 5                     | сил            | рс                    |                 | 5                 | 5                   | 5 | 5 | скліт  |
| <b><u>Свербига східна</u> - 2</b>       |              |                |        |      |                       |                |                       |                 |                   |                     |   |   |        |
| Золотінка                               | 89131001     | 1996           | 348 /  | Л    | 7                     | сил            | сс                    |                 | 7-9               | 7                   | 5 | 7 | скліт  |
| Павловська                              | 88131001     | 1995           | 309 /  | С    | 7                     | сил            | сп                    |                 | 7-9               | 7                   | 5 | 7 | скліт  |
| <b><u>Тіфон</u> - 1</b>                 |              |                |        |      |                       |                |                       |                 |                   |                     |   |   |        |
| Оракам                                  | 97282001     | 1998           | 348 /  | Л    | 7                     | сил, корм      | сс                    |                 | 7                 | 5                   | 5 | 7 | скліт  |
| <b><u>Фацелія</u> - 1</b>               |              |                |        |      |                       |                |                       |                 |                   |                     |   |   |        |
| Аліна                                   | 91199004     | 1995           | 302 /  | ЛП   | 9                     | мед,корм       | сс                    |                 | 7                 | 5                   | 7 | 7 | скліт  |
| <b><u>Мальва гібридна</u> - 1</b>       |              |                |        |      |                       |                |                       |                 |                   |                     |   |   |        |
| Ніка                                    | 00299001     | 2001           | 348 /  | СЛП  | 7-9                   | корм, сил      | сс                    |                 | 7-9               | 7                   | 5 | 7 | вкліт  |
| <b><u>Сіда багаторічна</u> - 1</b>      |              |                |        |      |                       |                |                       |                 |                   |                     |   |   |        |
| Вірджінія                               | 00283001     | 2001           | 348 /  | СЛП  | 7-9                   | корм           | сс                    | 7               | 7                 | 7                   | 5 | 7 | вкліт  |
| <b><u>Гарбуз кормовий</u> - 5</b>       |              |                |        |      |                       |                |                       |                 |                   |                     |   |   |        |
| Валок                                   | 88102002     | 1993           | 310 /  | С    | 7                     | корм           | сс                    |                 | 7                 |                     |   | 7 | вкліт  |
| Гібрид 72                               | 55102001     | 1959           | 387 /  | СЛ   | 5                     | корм           | сс                    |                 | 5                 |                     |   | 5 | скліт  |
| Кавбуз Здоров'яга                       | 99102002     | 2003           | 808 /  | ЛП   | 9                     | корм           | пс                    |                 | 7                 |                     |   | 7 | вкліт  |
| Оброшинський                            | 83102001     | 1990           | 402 /  | П    | 7                     | корм           | сс                    |                 | 5                 |                     |   | 5 | скліт  |
| Рекорд                                  | 77102001     | 1982           | 214 /  | СЛП  | 5                     | корм           | сс                    |                 | 5                 |                     |   | 5 | скліт  |
| <b><u>Кавун кормовий</u> - 2</b>        |              |                |        |      |                       |                |                       |                 |                   |                     |   |   |        |
| Дисхим                                  | 46104001     | 1989           | 1008 / | Л    | 5                     | корм           | сс                    |                 | 5                 |                     |   | 5 | скліт  |



| Код | Назва                                                                                                        | Адреса заявника, або представника                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22  | Майкопська дослідна станція Всеросійського науково-дослідного інституту рослинництва                         | П/в Шунтук, Майкопський р-н, Краснодарський Край, Росія, 352772                          |
| 23  | Кубанська дослідна станція Всеросійського науково-дослідного інституту рослинництва                          | П/в Ботаніка, Гулькевицький р-н, Краснодарський Край, Росія, 352183                      |
| 25  | Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка                        | П/в 12, м. Краснодар, Росія, 350012                                                      |
| 53  | Ставропольський науково-дослідний інститут сільського господарства                                           | С. Шлаківське, Шлаківський р-н, Ставропольський край, Росія, 356200                      |
| 65  | Астраханська дослідна станція Всеросійського інституту рослинництва                                          | П/с - 92, Головопшта, м. Астрахань, Росія, 414000                                        |
| 88  | Воронезька дослідна станція багаторічних трав                                                                | Вул. Докучаєва, 1, м. Павловськ, Воронезька обл., Росія, 396430                          |
| 138 | Північно-Західний науково-дослідний інститут сільського господарства                                         | П/в Білогорка, ст. Сіверська, Гатчинський р-н, Ленінградська обл., Росія, 188338         |
| 147 | Дединівська дослідна станція заплавної лувіництва                                                            | П/в ДГ "Червона заплава", Луковийський р-н, Московська обл., Росія, 140513               |
| 149 | Всеросійський науково-дослідний інститут селекції і насінництва овочевих культур (ВНДІ)                      | П/в Лісове містечко, Одинцовський р-н, Московська обл., Росія, 143080                    |
| 150 | Всеросійський науково-дослідний інститут кормів ім. В.Р. Вільямса                                            | П/в Лугова, м. Лобня, Митицинський р-н, Московська обл., Росія, 141740                   |
| 164 | Московська сільськогосподарська академія ім. К.О.Тімірязєва                                                  | Вул. Тімірязєвська, 47, Москва, Росія, 127550                                            |
| 167 | НДІ сільського господарства Центральних районів Нечорноземної зони                                           | П/в Нємчиновка, Одинцовський р-н, Московська обл., Росія, 143013                         |
| 201 | ВНДІ зернобобових і круп'яних культур                                                                        | П. Стрелецький, м. Орел, Росія, 303112,                                                  |
| 212 | ВНДІ сорго та інших зернових культур                                                                         | Науковий городок, 3, м. Зерноград, Ростовська обл., Росія, 347740                        |
| 214 | Бірючекутська овочева селекційна дослідна станція                                                            | Вул. Селекційна, 19, м. Новочеркаськ-20, Ростовська обл., Росія, 346420                  |
| 217 | Донський зональний науково-дослідний інститут сільського господарства                                        | Сел. Радет, Аксайський р-н, Ростовська обл., Росія, 346714                               |
| 234 | Смоленська дослідна станція з лувіництва і кормових коренеплодів                                             | П/в Шокіно, Кардимовський р-н, Смоленська обл., Росія, 215835                            |
| 236 | Моршанська селекційна станція                                                                                | П/в Марусино, Моршанський р-н, Тамбовська обл., Росія, 393925                            |
| 289 | Північно-Кавказький НДІ гірського і передгірського сільського господарства                                   | С. Михайлівське, Приміський р-н, Північно-Осетинська республіка, Росія, 363110           |
| 302 | Філіал інституту бджільництва ім. П.І.Прокоповича УААН                                                       | Вул. Тельмана, 29, м. Гадяч, Полтавська область, 37300                                   |
| 304 | Уладово-Люлінецька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук | П/в Жовтневе, Калінінський р-н, Вінницька обл., 22412                                    |
| 305 | Інститут кормів Української академії аграрних наук                                                           | Проспект Юності, 16, Вінниця, 21100                                                      |
| 306 | Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція УААН                                                | Вул. Мічуріна, 1, с. Агрономічне, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23227                  |
| 307 | Волинський інститут агропромислового виробництва                                                             | С. Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626                                            |
| 309 | Луганський інститут агропромислового виробництва УААН                                                        | П/в Металіст, Слов'яносербський р-н., Луганська обл., 93733                              |
| 310 | Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва УААН                                 | Вул. Дослідна, 1, п/в Олександрівка, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52041 |
| 311 | Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук                                           | Вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ, 49027                                        |
| 315 | Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук                           | С. Піски, Ясинуватський р-н, Донецька обл., 86053                                        |
| 320 | Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук                                  | Вул. Київське шосе, 131, Житомир-7, 10007                                                |
| 323 | Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук                       | С. Велика Бакта, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 295520                             |
| 324 | Ужгородський національний університет                                                                        | Вул. Підгірна 46, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000                                   |
| 326 | Запорізька державна сільськогосподарська дослідна станція                                                    | Дослідна станція, м. Запоріжжя, 69000                                                    |

| Код | Назва                                                                                                                      | Адреса заявника, або представника                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 330 | Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | С. Пядики, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., 78254                            |
| 331 | Прикарпатський університет ім. В. Стефаника                                                                                | Вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000                                         |
| 332 | Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва                                                                   | Вул. Розумовського, 9а, м. Івано-Франківськ, 76028                                    |
| 335 | Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків УААН                              | П/в Мала Вільшанка, 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175                      |
| 337 | Київська дослідна станція Інституту землеробства Української академії аграрних наук                                        | С. Литвинівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07334                                |
| 338 | Панфільська дослідна станція Інституту землеробства Української академії аграрних наук                                     | С. Панфіли, Яготинський р-н, Київська обл., 07750                                     |
| 340 | Синельниківська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук                       | П/в Раївка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52523                        |
| 341 | Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук                                          | П/в Центральне, Миронівський р-н, Київська обл., 08853                                |
| 345 | Інститут землеробства Української академії аграрних наук                                                                   | Вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08162 |
| 348 | Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України                                            | Вул. Тімірязєвська, 1, Київ, 01014                                                    |
| 354 | Ботанічний сад ім. академіка О.В.Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка                          | Вул. Комінтерну, 1, Київ, 04032                                                       |
| 356 | Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція                                                              | П/в Сазонівка, м. Кіровоград, 27602                                                   |
| 358 | Кримська державна сільськогосподарська дослідна станція УААН                                                               | П/в Клепініно, Красногвардійський р-н, Автономна Республіка Крим, 97010               |
| 361 | Кримський державний аграрний університет                                                                                   | С. Аграрне, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95492                          |
| 365 | Нікітський ботанічний сад Національний науковий центр Української академії аграрних наук                                   | Смт Нікіта, м.Ялта, Автономна Республіка Крим, 98648                                  |
| 368 | Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка                                                                 | Вул. Гоголя, 34, м. Дрогобич, Львівська обл., 293720                                  |
| 369 | Львівський державний аграрний університет                                                                                  | М. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381                                    |
| 370 | Передкарпатський філіал Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН                                       | С. Лішня, Дрогобицький р-н, Львівська обл., 82127                                     |
| 371 | Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН                                                                | С. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115                               |
| 378 | Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насінництва та сортоочищення УААН                                      | Овідіопольська дорога, 3, Одеса, 65036                                                |
| 380 | Одеський державний аграрний університет                                                                                    | Вул. Канатна, 99, Одеса, 65039                                                        |
| 381 | Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція                                                                     | Маякська дорога, 1, с. Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667             |
| 387 | Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція                                                                  | Вул. Шведська, 86, Полтава, 36029                                                     |
| 388 | Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків УААН                                               | П/в Вереміївка, Семенівський р-н, Полтавська обл., 38251                              |
| 390 | Сарненська дослідна станція Інституту гідротехніки і меліорації УААН                                                       | М. Сарни, 1, Рівненська обл., 34501                                                   |
| 392 | Сумський інститут агропромислового виробництва УААН                                                                        | Вул. Паркова, 3, с. Сад, Сумський р-н., Сумська обл., 42343                           |
| 395 | Подільська дослідна станція Тернопільського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук      | Вул. Незалежності, 19, м. Хоростків, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., 48240      |
| 399 | Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук                        | М. Красноград, Харківська обл., 63308                                                 |

| Код  | Назва                                                                                                        | Адреса заявника, або представника                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402  | Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук                                      | В/з Селекційний, Харківський р-н, Харківська обл., 62478                                                                                  |
| 404  | Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук                                     | Московський проспект, 142, м. Харків, 61060                                                                                               |
| 405  | Харківський ордена Трудового Червоного Прапора державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва             | П/в Комуніст, 1, Харків, 62483                                                                                                            |
| 411  | Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук                                  | С. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483                                                                                                       |
| 414  | Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук              | С. Новоолексіївка, 3, Генічеський р-н, Херсонська обл., 75560                                                                             |
| 417  | Подільська державна аграрно-технічна академія                                                                | Вул. Шевченка 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32316                                                                       |
| 429  | Чернігівський інститут агропромислового виробництва УААН                                                     | С. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17035                                                                                     |
| 430  | Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва УААН             | С. Дослідне, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17131                                                                                     |
| 432  | Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН                                                      | Вул. Кузнєцова, 21а, м. Чернівці, 58026                                                                                                   |
| 447  | Білоруський науково-дослідний інститут землеробства і кормів                                                 | Вул. Тімірязєва, 1, м. Жодіно, Мінська обл., Білорусь, 222160                                                                             |
| 453  | Білоруська сільськогосподарська академія                                                                     | Вул. Мічуріна, 10, м. Горки, Могилівська обл., Білорусь, 213410                                                                           |
| 520  | Луганський державний аграрний університет                                                                    | М. Луганськ-8, 91008                                                                                                                      |
| 521  | Карабалікська сільськогосподарська дослідна станція                                                          | П/в Наукове, Комсомольський р-н, Кустанайська обл., Казахстан, 459021                                                                     |
| 529  | Семіпалатинська державна областна сільськогосподарська дослідна станція                                      | С. Дмитрівка, Бородулихинський р-н, Семіпалатинська обл., Казахстан, 491024                                                               |
| 591  | Литовський науково-дослідний інститут землеробства                                                           | П/в Дотнува-Академія, Кедайніський р-н, Литва, 235051                                                                                     |
| 702  | Ігеваська селекційна станція                                                                                 | П/в Ігева, Ігеваський р-н, Естонія, 202350                                                                                                |
| 721  | Сатімекс Кведлінбург                                                                                         | ПФ 1114, Д - 06471, Кведлінбург, Намеччина                                                                                                |
| 724  | ДЛФ - Трифоліум А/С                                                                                          | 9, Ny Qstergade DK 4000, Roskilde Denmark, Postbox 59                                                                                     |
| 740  | Себеко Заден Б.В.                                                                                            | П.О.Вокс 10000, 5250 ГА Віймен, Голандія                                                                                                  |
| 796  | С.А. Флоримонд Депре                                                                                         | Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242                                                                                                  |
| 807  | Дойче Заатферделунг Ліпштадт-Бремен ГмбХ                                                                     | Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина. Пр.: фірма "Голландське насіння Ltd", а/с 249, вул. Луначарського, 1А, кв 12, Київ, 02002 |
| 808  | Інститут оздоровлення і відродження народів України                                                          | Музей НАП України, смт. Пирогів, Київ, 03026                                                                                              |
| 873  | Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія - Нова", УААН                               | Смт Асканія - Нова, Чаплинський р-н, Херсонська область, Україна, 75230                                                                   |
| 909  | Науково-виробнича асоціація "Кримський міжнародний інститут нетрадиційного розведення, екології та здоров'я" | Вул. Київська, буд. 67/2, кв. 3, м. Сімферополь-17, АР Крим, Україна, 95017                                                               |
| 912  | Норддойче Пфланценцухт Ханс-Георг Лембке КГ                                                                  | 24363 Хохенліті, Хользісес, Німеччина.                                                                                                    |
| 946  | Осева Ексімпі Прага с.р.о.                                                                                   | Бзенес 1436, 69681 Бзенек, ІСО: 639 86175, Чеська Республіка                                                                              |
| 971  | Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ унд Ко.КГ                                                                     | 47800 Крефельд-Бокум, Магдебург штр., 2, Гевегбегбіт Бокум-Норд, Німеччина                                                                |
| 991  | Малопольска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.                                                             | 30-002 Краков, вул. Збозова, 4, Польща                                                                                                    |
| 1008 | Донський сільськогосподарський інститут                                                                      | С. Персіановка, Ростовська обл., Росія, 346493                                                                                            |
| 1010 | Заявник не зареєстрований                                                                                    | Не визначено                                                                                                                              |
| 1083 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Технаука"                                                           | Вул. Степова 11а, с. Тепличне, м. Луганськ, Україна, 94490                                                                                |
| 1091 | Сидорчук Валерій Іванович                                                                                    | Кв. 57, 3, вул. Вокзальна, м. Біла Церква, Україна, 09100                                                                                 |
| 1092 | Синьогуб Сергій Васильович                                                                                   | С. Мала Вільшанка, 1 Білоцерківський п/в, Київська обл., Україна, 09175                                                                   |
| 1104 | Ходовля Рослин Нізнаніце Сп. з о.о.                                                                          | 42-270 Кломніце, воев. Сласке, Польща                                                                                                     |

## Характеристика сортів кормових культур, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні з 2002 -2004року

### Конюшина лучна

**Спарта.** Оригінатор - Інститут кормів УААН.

Метод виведення: індивідуально-сімейний добір із гібридної популяції з наступним масовим, багаторазовим добором.

Ознаки сорту: Диплоїд. Початок цвітіння (коли зацвітуть три головки на рослині) – ранній. Висота і товщина стебла (найвище стебло разом з головкою через 1-2 тижні після середньої дати цвітіння) – середня. Стебло слабо опушене. Кількість рослин з білими відмітками - багато. Довжина і ширина листка (центральный листочок верхівкового сформованого листка під кінцевою квіткою, через 1-2 тижні після середньої дати цвітіння) – середня. Забарвлення шкірки насіння багатокольорове.

Відмітність сорту – малюнок на листках середньої інтенсивності у вигляді трикутника, наявність антоціанового забарвлення на міжвузлях.

Сорт сінокошеного напрямку використання. Ранньостиглий. Зимостійкий, стійкий до вилягання, осипання, посухи. Залистяність становить 44%. Сорт можна використовувати два роки, дає два укуси у рік. Середня врожайність сухої речовини за роки випробування - 84,7 ц/га, максимальна – 107,5 ц/га, насіння – 2,8 ц/га. Вміст білка - 18,3%, клітковини – 25,5%. Збір білка – 2,8 ц/га.

Сорт рекомендовано вирощувати у зоні Лісостепу та Полісся.

**Мільвус.** Оригінатор - Дойче Заатфеределунг Ліппштадт - Бремен ГмбХ.

Метод виведення: відбір з шести генерації альпійської форми конюшини червоної.

Ознаки сорту: Початок цвітіння ранній. Стебло коротке до середнього. Опушеність стебла слабка, товщина середня. Середня кількість міжвузля. Довжина листка - короткий до середнього, ширина – від середнього до широкого, форма – продовгуватий до овального, колір - світло-зелений. Кількість рослин з білими відмітинами на листках – середня. Насіння продовгувато-овальне, овальне, багатокольорове. Маса 1000 насінин - 1,8 г. Сорт має високу зимостійкість. Ураження хворобами незначне, стійкий до раку та нематод. Середня урожайність сухої речовини - 91,7 ц/га, максимальна – 98,8 ц/га, насіння – 2,8 ц/га. Вміст білка - 18,7%.

Сорт рекомендовано вирощувати у зоні Лісостепу та Полісся.

**Полянка.** Оригінатор - Інститут землеробства УААН, Київська дослідна станція ІЗ УААН.

Диплоїд. Сорт створений шляхом гібридизації місцевого сорту Литвинівський з сортом Дарунок та високопродуктивними селекційними зразками № 7/85, Л-22, 792 та інші.

Кущ прямостоячий. Стебло округле, слабоопушене, середньої грубості, коричнево-фіолетово-зелене, 8-9 міжвузля, 90-110 см висотою. Кущистість середня, залистяність 50-60%. Листки – зелені з ледь помітним малпунктом, м'які, малоопушені, 3,5 x 2,2 см величини. Суцвіття – головка 2 x 1,5 см величини, щільна, рожево-червоного кольору. Плід – біб, переважно однонасінний, коричневий. Насіння жовто-фіолетового кольору, 3% твердого, середньої величини, видовжене. Вегетаційний період 115 днів, до першого укусу - 77 днів. Зимостійкий, посухостійкий, стійкий до весняних і осінніх заморозків, частково уражується хворобами. Середня врожайність сухої речовини - 93,5 ц/га, максимальна – 134 ц/га, насіння – 2,8 ц/га. Сорт дружно відростає рано навесні та після скошування, добре витримує потраву, дає два укуси. Вміст білка - 17,7%, клітковини – 22,16%.

Рекомендовано використовувати у зоні Полісся.

### **Конюшина гібридна**

**Придністровська.** Оригінатор - Передкарпатський філіал Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

Метод виведення: багаторазовий масовий відбір рослин із сорту Йигева-2 та перезапилення дикорослою гірською формою.

Ознаки сорту: Диплоїд. Форма куща прямостояча та проміжна. Початок цвітіння (коли зацвітають три головки на рослині) - середній.

Стебло: висота (найвище стебло з головою, через два – три тижні після середньої дати цвітіння) – довге; товщина в цей час – середня;

кількість міжвузля (через 1-2 тижні після середньої дати цвітіння; нижнє міжвузля не менше ніж 0,5 см) - від середнього до високого;

слабка щільність опушення. Залістяність 40-45%. Листок: довжина (центральный листочок верхнього повністю сформованого листка під

кінцевою квіткою, через 1-2 тижні після середньої дати цвітіння) – від середнього до довгого; ширина – від середнього до широкого;

кількість рослин з білими відмітинами – відсутні або дуже мало. Рожеве забарвлення суцвіття. Шкірка насіння – багатокольорова.

Сорт відрізняється від сорту Даубай: відсутністю білих відмітин на листках, наявністю опушення стебла у верхній частині.

Стійкий до борошнистої роси, незначно уражується іншими хворобами, зимостійкий. Стійкий до осипання та вилягання. Вміст білка 14-

16%, клітковини – 22-25%. Середня урожайність сухої речовини - 59,2 ц/га, максимальна – 65,3 ц/га, насіння – 2,7 ц/га. Маса 1000 насінин

0,6-0,7 г.

Середньостиглий. Сінокісно-пасовищного напрямку використання.

Рекомендовано використовувати у зоні Полісся та Лісостепу.

### **Люцерна**

**Єва.** Оригінатор - Селекційно-генетичний інститут УААН.

Ознаки сорту: Висота рослини у весняний період від середньої до високої. Габітус напівпрямостоячий. Довжина центрального листочка

середня, ширина – від середньої до широкої. Довжина найдовшого стебла разом з китицею при повному цвітінні - від середньої до довгої.

Початок цвітіння - від раннього до середнього. Квітки: частота рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками - відсутня або дуже

мала; частота рослин зі строкатими квітками - відсутня або дуже мала; з кремовими, білими або жовтими квітками відсутня або дуже мала. Вегетаційний період 146 днів, середньостиглий. Сорт посухостійкий, зимостійкий. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 113,2 ц/га, максимальна – 155,1 ц/га; насіння – 2,9 ц/га. Вміст білка 20,2%, клітковини - 35,9%.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

**Серафима.** Оригіна́тор – інститут землеробства південного регіону УААН.

Сорт створений шляхом гібридизації (*M.coerulea* Less x популяція II *M.sativa* L.) з наступним багаторазовими доборами на фоні пізньолітніх посівів.

Ознаки сорту: Рослина: натуральна довжина через 2 тижні після рівнодення у перший рік – від середньої до довгої; натуральна довжина у весняний період – від середньої до довгої; габітус (спостерігається у рядках) - прямостійний; натуральна висота, коли ранній сорт досягає періоду появи квіткових бруньок після першого зрізу, другого та третього – від середньої до високої. Довжина та ширина центрального листочка – від середнього до довгого. Довжина найдовшого стебла разом з китцею при повному цвітінні - від середнього до довгого. Початок цвітіння - від середнього до пізнього. Квітки: частота рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками – дуже висока; частота рослин зі строкатими квітками - відсутня або дуже мала; з кремовими, білими або жовтими квітками - відсутня або дуже мала. Стійкість до фузаріозного в'янення – середня.

Сорт характеризується високою адаптаційною і азотфіксуючою здатністю.

Вегетаційний період 124 дні, середньостиглий, сінокісного напрямку використання, може давати 4-5 укосів. Сорт посухостійкий, зимостійкий. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 104,8 ц/га, максимальна – 147,0 ц/га. Вміст білка - 20,5%, клітковини - 34,2%.

Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

## Еспарцет

**Кримський.** Оригіна́тор - Кримська державна сільськогосподарська дослідна станція УААН.

Метод виведення: багаторазовий масовий відбір із гібридної популяції.

Ознаки сорту: Форма куща напіврозкинута. Стебло висотою 55-110 см, слабо опушене, 7-11 міжвузля. Кущистість середня. Залистяність 46%. Листки темно-зеленого кольору, форма – ланцетна з тупою верхівкою. Суцвіття рожеве, рихле, довжиною при дозріванні 12-17 см, верхівка гостра. Боби великої та середньої величини, слабо зазубрені. Насіння кvasолевидної форми, світло-коричнєве, маса 1000 насінин 22,4 г.

Сорт має високу зимостійкість та посухостійкість, стійкий до ураження основних хвороб. Середня урожайність сухої речовини 88,1 ц/га, максимальна – 118,8 ц/га, насіння - 9,8 ц/га. Вміст білка 15,3%, клітковини – 22,7%. Сорт середньостиглий.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Степу.

**Кіровоградський 22.** Оригінатор - Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція, Інститут кормів УААН.

Метод виведення: методом складної, ступінчастої гібридизації (вільне перезапилення), масовим багаторазовим добром.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячий. Стебло зелене, висота – 112 см., бокових гілок на стеблах 7-8 до 10. Кущистість сильна і середня 4-6 до 8 стебел. Залистяність 42 – 48%. Листки середньої величини; опушення незначне; темно-зеленого кольору в нижньому ярусі і світло-зелене у верхньому ярусі. Суцвіття – китиця, циліндрична і веретеновидна; довжина середня і довга; середньої щільності, рожевого кольору. Насіння середньої величини, квасолевидної форми, зеленувато-бурого кольору, твердого до 2-3%. Маса 1000 насінин 19,3 г. Відрізняється від Кіровоградського 83 короткою китицею.

Сорт середньостиглий. Має високу посухостійкість та зимостійкість. Стійкий до осипання та вилягання. Ураженість хворобами незначна. Середня урожайність сухої речовини за роки випробування у зоні Лісостепу 99,9 ц/га, в зоні Степу – 87,2 ц/га; насіння – 11,2 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Степу.

**Аметист донецький.** Оригінатор – Донецький інститут агропромислового виробництва УААН.

Метод виведення: гібридизація, індивідуальний та масовий добір.

Ознаки сорту: Форма куща - пряма. Стебло: слабо опушене, висота - 87-110 см, 8-10 міжвузля. Кущистість середня (в суцільних посівах 5-8, в широкорядних – 10-20). Залистяність 53-57%. Листки темно-зеленого кольору, форма листочків – еліптична, опушення - відсутнє або слабе, восковий наліт - відсутній, листки дуже м'які. Прилистки середнього ярусу – загострені з широкою основою, зелені, опушення слабе. Суцвіття: китиця, веретено видної та циліндричної форми, довжиною - 9-15 см /головні пагони/, рихле, колір – слабо-рожевий з червоним, фіолетовим та частково жовтим відтінком. Боби: довжина - 3-5 мм, ширина 3-4 мм, напівкулястої форми, напівсплюснені, коричневі або слабокоричневі. Насіння: квасолевидної форми, світло-коричневе, жовте, 5-10% - твердих. Маса 1000 насінин 22,8 г.

Сорт має високу посухостійкість, зимостійкість, стійкий до ураження основних хвороб. Середня урожайність сухої речовини 75,8 ц/га, максимальна – 127,0 ц/га. Вміст білка 14,6%, клітковини – 34,5%. Середньостиглий, 80 днів до першого укосу.

Рекомендовано використовувати у зоні Степу.

**Козлятник лікарський (кормовий)**

**Гарант.** Оригінатор - Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАНУ.

Метод виведення: багаторазовий індивідуальний відбір, зразки насіння місцевої популяції, ВІК № 7056, Німеччина № 291886, № 285066.

У природних умовах росте в Південно-Західній Азії, на півдні Європи – по берегах річок, на вологих ґрунтах. В Україні – від півдня Лісостепу до Криму і плавнів нижнього Дніпра. Зустрічається на засолених ґрунтах. Вологолюбивий. Утворює потужні травостої. Зацвітає в травні – на початку червня. Запилюється комахами. Кущ прямостоячої форми. Стебло: форма закруглена, товщина на висоті 10 см - 10-12 мм, висота – 155 см, соковите, 10-15 міжвузля. Кущистість середня – 10-15 стебел на кущ. Висота рослин – 145-155 см. Листки: довжина -

28-31 см, ширина – 9-10см, форма – непарноперистоскладні, черешкові, соковиті. Суцвіття – прямостояча китиця, довжиною 8-32 см, слабкої щільності, забарвлення віночку - біле. Насіння - нирковидної форми, зелено-жовтого кольору. Вегетаційний період - 125 днів. Урожайність сухої речовини: середня – 185,0 ц/га, максимальна – 195,4 ц/га. Вміст білка – 25,5%, клітковини - 26,7%, багатий на аскорбінову кислоту. Сорт дає 2-3 укоси, можна використовувати на одному місці 5-8 років. Зимостійкий, стійкий до засухи, до ураження хворобами.

Рекомендовано використовувати в усіх зонах України.

#### **Лядвенець рогатий.**

**ОВіМарС-1.** Оригінатор - Ужгородський національний університет, кафедра генетики і фізіології рослин.

Метод виведення: індивідуальний родинний добір.

Ознаки сорту: Сходи зелені. Кущ розлогий до прямостоячого. Габітус 58-68см у фазі бутонізації, у фазі плодоношення 88-103см. Стебло зелене, пагони висхідні до вертикальних, опушення слабе або відсутнє. Листок – ланцетний, зелений, слабо опушений або без опушення, трійчастий з коротким черешком і двома прилистками яйцевидної форми. Суцвіття: простий 4-7 квітковий головчастий зонтик, квітки жовтого кольору. Насіння дрібне, округле, темно-буре або темно-коричневе, маса 1000 насінин –1,1-1,5 г.

Сорт має високу посухостійкість та зимостійкість, середню стійкість до осипання та полягання. Вегетаційний період 140 днів. Залистяність - 72,4%. Зберігається в травостой 5-8 років. Вміст білка 22,6%, клітковини - 26,4%. Сорт швидко відростає навесні, після скошування та випасання на другий і наступні роки користування, стійкий до витравлювання худобою, має високу кормову цінність, невибагливий до ґрунтів, здатний витримувати досить тривалі затоплювання та кислотність. Однак високі врожаї можна одержувати, в основному, на слабо-кислих ґрунтах або після вапнування. Добрі врожаї бувають на всіх основних типах не чорноземів, в тому числі глинистих ґрунтах. Середня урожайність сухої речовини становить 89,2 ц/га, максимальна – 95,5 ц/га, насіння – 1,2 ц/га.

Строки посіву за типовою технологією для конюшини і люцерни. Насіння краще збирати з перших двох укосів.

Норма висіву у травосумішах (із трьох-чотирьох компонентів) на сіно становить 3-5 кг, на випас – 4-6 кг, чистим насінням лядвенцю рогатого – 10-12 кг на 1га. Догляд та внесення добрив - як для конюшини та люцерни.

Напрямок використання – сінокопний.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

**ОВіМарС-2.** Оригінатор - Ужгородський національний університет, кафедра генетики і фізіології рослин.

Метод виведення: індивідуальний родинний добір.

Ознаки сорту: Сходи зелені. Кущ розлогий. Габітус у фазі бутонізації на другий рік 48-58 см. Стебло зелене, пагони висхідні, опушення слабе. Листок – ланцетний, зелений, слабо опушений, трійчастий з коротким черешком і двома прилистками яйцевидної форми. Суцвіття: простий 4-7 квітковий головчастий зонтик, квітки жовтого кольору, можливі відтінки. Насіння дрібне, округле, темно-буре або темно-коричневе, маса 1000 насінин –1,0-1,54 г.

Сорт має високу посухостійкість та зимостійкість, середню стійкість до осипання та полягання. Вегетаційний період – 140 днів. Залистяність 56,8%. Зберігається в травостої 5-8 років і більше. Вміст білку 20,9%, клітковини – 21,5%. Сорт швидко відростає навесні, після скошування та випасання на другий і наступні роки користування, стійкий до витравлювання худобою, невибагливий до ґрунтів, здатний витримувати досить тривалі затоплювання та кислотність. Однак високі врожаї можна одержувати, в основному, на слабо кислих ґрунтах або після вапнування. Добрі врожаї бувають на всіх основних типах не чорноземів, в тому числі глинистих ґрунтах. Середня урожайність сухої речовини становить 85,0 ц/га, насіння – 1,4 ц/га.

Напрямок використання – пасовищний.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

**Динамо.** Оригінація - Інститут сільського господарства Полісся УААН, Інститут кормів УААН.

Метод виведення: Масовий відбір із місцевої популяції.

Ознаки сорту: Габітус напівпрямостоячий. Довжина рослини - середня. Забарвлення листка - світло-зелене, довжина центрального листочка - від середнього до довгого, ширина - від середнього до широкого. Початок цвітіння - від раннього до середнього. Квітка: частота рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками - відсутня або дуже мала; частота рослин зі строкатими квітками - відсутня або дуже мала; частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками - дуже висока. Довжина стебла (найдовше стебло разом з китицею при повному цвітінні) - середня. Натуральна висота, коли ранній сорт досягає періоду появи квіткових бруньок після першого зрізу, другого і третього – середня. Стійкість до вертициліозного вілту – *Verticillium albo-atrum* Resistance to *Verticillium albo-atrum* - дуже висока. Залистяність - 38-53%. Зимостійкий та посухостійкий. Має середню стійкість до полягання та осипання. Ураження хворобами - незначне.

Середня урожайність сухої речовини становить 77,2 ц/га, максимальна – 84,0 ц/га, насіння – 3,9 ц/га.

Сорт відрізняється від подібного сорту Лотос - середньостиглістю, світло-зеленим кольором.

Напрямок використання – лукопасовищний.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

## Люпин жовтий

**Обрій.** Оригінація - Інститут землеробства УААН.

Метод виведення: при внутривидовій гібридизації методом рекомбіногенезу фузаріозо-стійкого мутанта 798 з сортом Промінь.

Ознаки сорту: Рослина висока, прямостояча через три тижні після появи сходів. В стадії бутонізації листки світло-зеленого кольору, стебло з середнім антоціановим забарвленням, високе. Верхівковий листок довгий, широкий. Квітки хромово-жовтого кольору, кінчик човника – синьо-чорний. Біб середньої довжини. Зерно в повній стиглості - сіре. Маса 1000 насінин 125-130 г. Сорт скоростиглий, після нього можна сіяти озимі культури, не вилягає, придатний для механізованого збирання, боби не розтріскуються, стійкий до весняних приморозків (-5°C), високостійкий до фузаріозного в'янення, толерантний до вірусів і антракнозу. Гірка речовина відсутня.

Середня урожайність сухої речовини - 68,4 ц/га, насіння – 24,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка у зерні 42,0%, у сухій речовині – 16,3%; збір білка: у зерні - 10,1 ц/га; у сухій речовині -14,1 ц/га; вміст жиру у зерні – 8,5%; вміст алкалоїдів у зерні – 0,001-0,002%, у зеленій масі - нема.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

**Бурштин.** Оригіатор - Інститут землеробства УААН.

Сорт створено методом рекомбіногенезу сорт Афус х мутант 798 з подальшим добором на штучних інфекційних фонах.

Ознаки сорту: Гірка речовина в зерні відсутня. Висота рослин через три тижні після появи сходів - висока, габітус - прямостоячий. У період бутонізації колір листків - зелений. Антоціанове забарвлення стебла - середнє. Висота рослин на початку цвітіння та при зеленій стиглості – висока. Довжина верхівкового листочка під час цвітіння – довгий, а ширина - середній. Забарвлення хромово-жовтий, кінчика човника - синьо-чорний. Довжина боба при зеленій стиглості (біб із середини основного суцвіття) – середній. При повній стиглості основне забарвлення зерна – сіре, орнаментация наявна. Маса 1000 насінин – висока. Час початку цвітіння, зеленої стиглості, повної стиглості – ранній.

Сорт відрізняється від подібного сорту Промінь - забарвлення насіння сіро-крапчасте з темною орнаментацией у вигляді півмісяця.

Прикріплення нижнього боба - 35-40 см, боби не розтріскуються і не обламуються, на центральній китиці і бічних пагонах досягають одночасно.

Сорт скоростиглий. Середня урожайність сухої речовини – 64,8 ц/га, насіння – 15,0 ц/га. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Частково уражується фузаріозом. Вміст білка у зерні – 42,2%, у сухій речовині – 16,9%, жиру у зерні - 8,0%. Вміст алкалоїдів: у зерні - 0,001-0,002%, у зеленій масі – 0,001%.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

### **Люпин білий**

**Вересневий.** Оригіатор - Інститут землеробства УААН.

Метод виведення: методом індукованого хімічного мутагенезу з використанням нітрометилсечовини (НМС), проведенням репараційних схрещувань з вихідним сортом Піщовий та індивідуальним добором на штучному фузаріозному фоні.

Ознаки сорту: Гірка речовина в зерні відсутня. Висота рослин через три тижні після появи сходів - середня, габітус - прямостоячий. У період бутонізації колір листків - зелений. Антоціанове забарвлення стебла - слабке. Висота рослин на початку цвітіння та при зеленій стиглості – середня. Довжина і ширина верхівкового листочка під час цвітіння – середня. Забарвлення квіток - блакитно-біле, кінчика човника - синьо-чорне. Довжина боба при зеленій стиглості (біб із середини основного суцвіття) – середня. При повній стиглості основне забарвлення зерна – біле, орнаментация відсутня. Маса 1000 насінин – середня. Час початку цвітіння, зеленої стиглості, повної стиглості – середній.

Сорт відрізняється від подібного до нього сорту Олежка: квітка має блакитний парус з білою плямою, світло-блакитні весла, човник – білий з чорно-синім кінчиком. У центрі китиці 15-17 квіток, на бокових пагонах в першому ярусі 8-10 квіток. Чашечка з антоціановим забарвленням.

Сорт середньостиглий. Середня урожайність сухої речовини – 83,9 ц/га, насіння – 30,0 ц/га. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Частково уражується фузаріозом, антракнозом. Вміст білка в зерні – 39,4%, в зеленій масі – 18,2%, жиру в зерні – 10,1%. Вміст алкалоїдів: у зерні – 0,010%, у зеленій масі – 0,009%.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

**Туман.** Оригіна́тор - Інститут землеробства УААН.

Метод виведення: методом індивідуального хімічного мутагенезу з використанням нітрометилсечовини (НМС), проведенням репараційних схрещувань з вихідним сортом Піщевої та індивідуальним доборо́м на штучному фузаріозному фоні.

Ознаки сорту: Висота рослин через три тижні після появи сходів середня, габітус прямостоячий. Листки зелені. Антоціанове забарвлення стебла на стадії бутонізації слабе. Рослина на початку цвітіння середньої висоти, при зеленій стиглості – середньої. Довжина і ширина верхівкового листочка під час цвітіння середня. Забарвлення квіток блакитно-біле, кінчика човника – синьо-чорне. Довжина боба при зеленій стиглості (біб із середини основного суцвіття) середня. При повній стиглості основне забарвлення зерна біле, орнаментация відсутня. Маса 1000 насінин 355 г. Час початку цвітіння, зеленої стиглості, повної стиглості – середній. Сорт відрізняється від погожого до нього сорту Олежка кількістю на центральній китиці 20-21 квіток, на бокових пагонах в першому ярусі 7-8 квіток, чашечка буро-зелена.

Сорт середньостиглий. Середня урожайність сухої речовини – 88,2 ц/га, насіння – 33,8 ц/га. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Незначно уражується хворобами. Вміст білка в зерні 39,9%, в сухій речовині – 17,6%. В зерні міститься 10,4% жиру. Вміст алкалоїдів у зерні – 0,011%, у зеленій масі – 0,009%.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

**Либідь.** Оригіна́тор - Чернігівська державна сільськогосподарська дослідна станція.

Метод виведення: індивідуальний добір із гібридної комбінації.

Ознаки сорту: Сходи зелені, опушення рідке. Стебло звичайної форми, висотою 60-90 см. Листки зелені, суцільно краї, подовжено-овальної форми. Суцвіття невелике, малоквіткове, квітки розміщені почергово, квітконос короткий, світло-зеленого кольору. Квітки – великі, парус і крила – білі, човник з кремовим кінчиком. Біб луцильного типу, пергаментний шар – сильний, на рослині – 12-15 бобів. Боби шаблевидної форми з гострим кінчиком, світло-коричневого кольору, без опушення. Насіння біле, велике, округло-вугловатої форми, насіннева шкірка – груба, жовта, рубчик білий, поверхні́сть насіння гладенька, з матовим блиском. Маса 1000 насінин 360 г.

Сорт середньостиглий. стійкий до фузаріозу, вилягання. Середня урожайність сухої речовини – 90,6 ц/га, насіння – 36,1 ц/га. Вміст сирого протеїну у зерні – 35,9%, у сухій речовині – 18,7%. Вміст алкалоїдів – 0,028%.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

**Діста.** Оригінатор - Інститут землеробства УААН.

Сорт створений методом індивідуального добору на інфекційних фонах з лінії сорту Український.

Ознаки сорту: Гірка речовина відсутня. Висота рослин через три тижні після появи сходів - висока, габітус - прямостоячий. У період бутанізації колір листків - зелений. Антоціанове забарвлення стебла - відсутнє або дуже слабке. Висота рослин на початку цвітіння та при зеленій стиглості - середня. Довжина і ширина верхівкового листочка під час цвітіння - середня. Забарвлення квіток - блакитно-біле, кінчика човника - синьо-чорне. Довжина боба при зеленій стиглості (біб із середини основного суцвіття) - довгий. При повній стиглості основне забарвлення зерна - біле, орнаментация (при повній стиглості) - відсутня. Маса 1000 насінин - середня. Час початку цвітіння - середній, час зеленої стиглості, повної стиглості - ранній.

Сорт відрізняється від подібного до нього сорту Олежка: квітка має блакитний парус з білою плямою, світло-блакитні весла, човник - білий з чорно-синім кінчиком. Суцвіття на бічних пагонах розташовані майже на одному рівні з центральною китицею.

Рослина сорту має компактну форму з вкороченими бічними пагонами, напівдетермінантна. Різниця в дозріванні насіння на бічних пагонах і на центральній китиці 3-5 днів.

Зерно сорту може бути використане для приготування продуктів харчування.

Сорт скоростиглий. Середня урожайність сухої речовини - 60,2 ц/га, насіння - 24,1 ц/га. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Частково уражується антракнозом. Вміст білка в зерні - 39,0%, в сухій речовині - 20,2%, жиру в зерні - 11,7%. Вміст алкалоїдів: в зерні - 0,009%, в зеленій масі - 0,007%.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

### **Горошок /Вика яра/**

**Гібридна 85.** Оригінатор - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція, Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків УААН.

Метод виведення: внутрішньовидова гібридизація, індивідуальні та популяційні добори з кращого потомства гібриду селекційного номера 806/84 Білоцерківської дослідно-селекційної станції.

Апробаційні ознаки сорту: різновидність іммакулята, насіння круглясте, без малюнку, світло-бузкового кольору, забарвлення сім'ядолей оранжеве, біб слабо зігнутий із загостреною зігнутою верхівкою, листя парно-пирчасте, складається з 7-8 пар листочків, прилистки складні, кутасто-округлі (1.5-2.0 мм x 3.4 мм) з малопомітною плямою.

Середня урожайність сухої речовини - 94,3 ц/га, насіння - 21,1 ц/га. Вміст сирого протеїну - 18,4%, жиру - 2,83%, клітковини - 27,34%. Збір білка - 3,43 ц/га. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, має більший коефіцієнт розмноження, завдяки меншій масі (61,4 г) 1000 насінин, перевищує стандарт за насінневою продуктивністю на 3,0%, невибагливий до типу ґрунтів.

Рекомендовано використовувати у зонах Степу та Полісся.

**Аріадна.** Оригігатор - Вінницька обласна державна сільськогосподарська дослідна станція.

Сорт створений методом гібридизації від схрещування сортів Маргарита і Білоцерківська 88. Сходи зелені, опушення рідке. Має 7-8 пар листочків, які зелені, краї листочків усічені, вусики в наявності. Залистяність 55-60%. Стебло зелене, опушення відсутнє, форма звичайна, висота рослин 97-113 см, має пряме закінчення. Квітки пазушні, дрібні, бузкового кольору, на квітконосі 2 квіточки. Боби луцильного типу, пергаментний шар розвинутий, тонкий. На рослині 25-50 бобів, у бобі по 7-8 до 9 насінин. Боби прямі, світло-коричневі, довжиною 6 см, шириною 0,8 см, опушення рідке. Насіння середнє, овальне, коричневе, рубчик - світлий, поверхніть гладенька, матова. Маса 1000 насінин - 71,0г. Сорт має високу стійкість до розтріскування і опадання бобів та до посухи, незначну стійкість до вилягання. Вегетаційний період 95 днів. Вміст білка в сухій речовині - 18,1%, клітковини - 21,3%. Середня урожайність суміші - 81,0 ц/га, насіння - 17,8 -28,5 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

**Білоцерківська 10.** Оригігатор - Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків УААН.

Сорт виведений методом гібридизації сорту Білоцерківська 50 з селекційним номером 706/89.

Сходи слабо опушені; забарвлення стебельця, пазухи листка, черешка листочка, листової пластинки - зелене. Листок має 7-8 пар листочків видовжено-овальної форми які зеленого кольору, краї листочків цілнокраї; кінчик листка виїмчастий, вусики розгалужені. Залистяність висока. Стебло зелене, опушене, звичайної форми, висотою 120-130 см, 22-28 міжвузля, на висоті 10 см 2-3 гілочки. Суцвіття - сидячі квітки, квітконос зелений, короткий, по 2-3 квіточки на кожному. Квітка середньої величини, парус і весельце лілового кольору, човник - пурпурового, чашечка опушена. Біб прямий з гострим зігнутим кінчиком, світло-коричневого кольору, довжиною - 6,2 см, шириною - 0,8 см, опушення рідке, середня кількість насінин у бобі - 6 штук, максимальна - 9. Середня кількість бобів на рослині - 26, максимальна - 37. Насіння середньої величини, округле, світло-коричневого кольору без малюнку, гладеньке, матове; сім'ядолі рожеві; рубчик вузький, сірий. Маса 1000 насінин - 61 г. Від близьких за морфологічними ознаками сортів, сорт відрізняється більш світлим забарвленням насіння. Сорт середньостиглий (92 дні). Середня урожайність сухої речовини - 33,8 ц/га. Вміст білка - 18,7%, збір білка - 6,3 ц/га.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

**Знахідка.** Оригігатор - Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства УААН.

Сорт виведений методом індивідуального відбору із зразків Молдавського науково-дослідного інституту польових культур.

Сходи не опушені; забарвлення стебельця, пазухи листка, черешка листочка, листової пластинки - зелене. Листок має 7-8 пар листочків видовжено-овальної форми які зеленого кольору, краї листочків цілнокраї; кінчик листка виїмчастий, вусики двохлопастеві, видовжені. Залистяність висока - 55%. Стебло зелене без опушення, звичайної форми, висотою 100-130 см, 20-27 міжвузля, на висоті 10см 3-5 гілочки. Суцвіття - сидячі квітки, квітконос зелений із слабким фіолетовим відтінком, короткий, по 2 квіточки на кожному. Квітка середньої величини, парус червоно-фіолетовий, весельце фіолетового кольору, човник - зелений з фіолетовим відтінком, чашечка із 5-ти вузько-ланцетних чашолистків. Біб луцильний, прямий з гострим зігнутим кінчиком, світло-коричневого кольору, довжиною - 6,2 см, шириною -

0,8 см, опушення рідке, середня кількість насінин у бобі – 6 штук, максимальна – 9. Середня кількість бобів на рослині - 26, максимальна – 37. Насіння середньої величини, округле, світло-коричневого кольору без малюнку, гладеньке, матове; сім'ядолі рожеві; рубчик вузький, сірий. Маса 1000 насінин – 61 г. Від близьких за морфологічними ознаками сортів, сорт відрізняється більш світлим забарвленням насіння. Сорт середньостиглий (92 дні). Середня урожайність сухої речовини - 33,8 ц/га. Вміст білка - 18,7%, збір білка - 6,3 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

### **Горошок (Вика озима)**

**Лебедина пісня.** Оригінатор - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція.

Метод виведення: багаторазовий масовий добір із других укосів зразка двоукісної озимої (волохатої) вики, яка висівалася на несприятливих для зимівлі фонах з послідуочим перезапиленням кращих номерів.

Ознаки сорту: сходи зелені з рідким опушенням, мас 6-8 пар листочків овально-продовгуватої форми, зелені, цільнокраї, у наявності два-три вусика, кінчик листка тупий. Куц розгалужений. Стебло зелене, рідко опушене, висотою 139-161 см, міжвузлі більше 20. Суцвіття – багатоквіткова китиця. Квітконос довгий, зелений, 21-34 і більше квіточок на квітконосі. Квітки великі, синьо-фіолетового кольору. Боб щільний, пергаментний шар сильний, шов тонкий, темно-коричневого кольору, без опушення, продовгувато-ромбічної форми із загостреним кінцем. Середня кількість бобів на рослині до 150. У бобі 3-4 насінин, максимально - 7-8.

Насіння середнє, округлої форми, чорне, темно-сіре, гладеньке, матове. Рубчик вузький, сірий, рідко світлий. Маса 1000 насінин – 35,4 г. Стійкий до несприятливих зовнішніх умов. Незначно уражається хворобами. Середньостиглий (вегетаційний період 300 днів). Вміст білка – 21,3%, клітковини – 24,9%. Середня урожайність сухої речовини – 78,0 ц/га, насіння – 20,2 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

**Перлина.** Оригінатор - Одеський державний аграрний університет.

Сорт відноситься до виду Панонська (*Vicia Pannonica* Crantz).

Форма рослин кущова. Стебло - 4-гранне, прямостояче, досить міцне. Висота рослин 90-110 см. Квітка – китиця (кисть) білого або кремового кольору. Пергаментний шар сильний. Кількість бобів на рослині в фазі повної стиглості від 17 до 30. Число насіння в бобі 5-6шт. Насіння округле, вугловате або трохи сплюснуте, крупне. Маса 1000 насінин 36-40 г.

Сорт дворачка, факультативний самозапильовач (до 40%), ранньостиглий, вегетаційний період (до укисної стиглості) – 219-227 діб.

Залистяність висока – 70-80%. Максимальний приріст надземної маси припадає на період від бутонізації до цвітіння. Сорт стійкий до посухи, вилягання, обсіпання бобів та насіння. Шкідниками пошкоджується менш ніж інші сорти вики. Твердокам'яних насінин біля 2-3%.

Дозрівання одночасне. Насіння збирають прямим комбайнуванням у звичайні роки за метеорологічними умовами.

Середня урожайність зеленої маси в суміші зі злаками сягає 600-700 ц/га з долею вики 60-70%, насіння – 9,5-13,0 ц/га.

Сорт придатний для вирощування раннього зеленого корму (кінець квітня – весь травень), а також для сіна, сінажу, силосу (у суміші з тритикале).

Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

### **Ячмінь озимий**

**Дністер.** Оригінатор - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

Метод виведення: індивідуальний добір в мутантній популяції.

Ознаки сорту: Габітус прямостоячий. Рослина - довга. Початок колосіння - ранній. Листові обгортки нижніх листків - опушені. Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє; наліт на листовій обгортці - слабкий. Частота рослин з вигнутими прапорцевими листками - низька. Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків-наявне; інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків - середня; довжина відносно колосу – довгий. Колос: напівпрямий; наліт відсутній або дуже слабкий; рядів більше двох; форма циліндрична, нещільний; довгий. Стрижень колосу: довжина першого сегменту середня; вигин першого сегменту відсутній або дуже слабкий. Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зерна – довші. Зерно: тип волосків основної щетинки – короткі; плівка наявна; антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке; зубчики внутрішніх спинних жилок нижньої квіткової луски відсутні або дуже слабкі; опушення вентральної боріздки відсутнє. Зернівка: забарвлення алейронового шару світла, маса 1000 насінин 41,2 г. Сорт ранньостиглий. Висота рослин 135 см. Стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Висока зимостійкість. Ураженість хворобами незначна. Середня урожайність сухої речовини 89,1 ц/га, насіння – 31,2 ц/га. Вміст протеїну 9,7%.

Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

### **Тимофіївка лучна**

**Підгірнянка.** Оригінатор – Передкарпатський філіал ІЗіТ західного регіону УААН.

Метод виведення: родинно-груповий добір рослин сорту Ленінградська 204 при вільному перезапильненні із сортом Люлінецька 1.

Диплоїд. Рослина: здатність утворення суцвіття в рік посіву – низька, габітус на другий рік – прямостійка, час появи суцвіття на другий рік – середній. Колір листка – зелений. Довжина та ширина прапорцевого листка (на середньому стеблі через 2 тижні після появи суцвіття) – середній. Довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – довге. Довжина повністю сформованого суцвіття – середня. Сорт високорослий – 120-150 см, сінокісно-пасовищного типу, зимостійкий, посухостійкий. Незначно уражується хворобами. Вміст білка -11,0%, клітковини – 31,8%. Середня урожайність сухої речовини - 64,5 ц/га, максимальна – 97,0 ц/га.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

### **Стоколос безостий.**

**Полтавський 5.** Оригіатор - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція.

Метод виведення: перезапилення кращих по кормовій продуктивності клонів.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячої форми, середньої щільності. Стебло – прямостояче, середньої грубості, слабоопушене, округлої форми, темно-зелене, висотою 80-115 см, 6 міжвузля, має сильну кущистість. Залистяність до 70%. Листки довжиною 22-25 см, шириною 8-10 мм, лінійні, сизо-зеленого кольору, м'які, восковий наліт відсутній. Суцвіття: прямостояча розкидиста волоть, довжиною 15-30 мм, середньої щільності, світло-зеленого кольору, мають 5-10 квіточок, киль тупий, колосові і квіткові луски ланцетні. Насіння: плоске, продовгувате, довжиною 8-12 мм, шириною 2 мм, темно-сірого кольору.

Вегетаційний період 108 днів. Маса 1000 насінин 3,8 г. Зимостійкий, посухостійкий. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 75,9 ц/га, максимальна – 121,4 ц/га, насіння – 5,1 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 12,4%, клітковини – 26,8%.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

**Всеслав.** Оригіатор - Інститут кормів УААН.

Метод виведення: індивідуальний добір із гібридної популяції /К-35621 х К 39141/.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячої форми, не щільний. Стебло пряме, тонке, середньої грубості, опушення відсутнє, світло-зеленого кольору. Листки довгі, опушені, без воскового нальоту, м'які, лінійно-ланцетної форми, сіро-зеленого кольору. Кущистість сильна (27 стебел). Залистяність - 57%. Язичок короткий, розсічений, тупий. Суцвіття: розкидиста волоть, світло-зеленого кольору, безоста, довжиною 10-20 см. Колоски продовгувато-лінійні, блідо-зеленого кольору, 5-10 квіточок, киль 3-4 мм. Насіння темно-сіре, широко - ланцетне, 6-12 мм довжиною, 2,2-2,6 мм шириною, маса 1000 насінин 3,8 г.

Сорт скоростиглий, сінокісного типу, стійкий до вилягання, інтенсивно відростає рано на весні і після скошування. Середня урожайність сухої речовини – 64,5 ц/га, максимальна – 104,8 ц/га, насіння – 6,3 ц/га. Вміст білка 12,4%, клітковини – 25,8%.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Степу.

**Геліус.** Оригіатор – Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячий, не щільний, розкидистий. Стебло – пряме, гладеньке, не опушене, округлої форми, темно-зелене, висотою 120-135 см, має сильну кущистість. Залистяність до 62-68%. Листки довжиною 28-32 см, без опушення, світло-зеленого кольору, м'які. Язичок тупий, короткий, пливчатий, ледь надірваний, із зубчатими краями, крайні зубчики видовжені.

Суцвіття: розкидиста волоть довжиною до 25 см, середньої щільності, сірувато-зеленого кольору, без остюків. Колоски довжиною 2-6 см, шириною до 0,6 см, по 6-8 квіточок. Насіння: плоске, продовгувате, сірувато-соло'яного кольору. Маса 1000 насінин 3,2 г.

Сорт середньостиглий, зимостійкий, посухостійкий. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 74,9 ц/га, максимальна – 107,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 10,5%, клітковини – 31,3%.  
Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та на зрошенні Степу.

**Топаз.** Оригінатор – Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячий, високорослий, компактний, середньої щільності. Стебло – пряме, гладеньке, ніжне, не опушене, висотою – 140-155 см. Вузли темно-зеленого кольору. Кущистість середня. Залистяність 65-67%. Листки темно-зеленого кольору, без опушення, без воскового нальоту, м'які, трохи шорховаті. Язичок тупий, короткий, плівчастий, ледь надірваний із зубчастими краями, крайні зубці злегка закруглені (це і є відмінність сорту). Суцвіття – розкидиста волоть довжиною до 28 см, середньої щільності, бузково-зеленого кольору, без остюків. У колоску 6-8 квіточок. Насіння плоске, продовгувате, темно-фіолетового – сірого кольору. Сорт стійкий до посухи, полягання, зимостійкий. Днів до першого укусу – 76-85 днів. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 73,4 ц/га, максимальна – 96,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 13,4%, клітковини – 30,5%.  
Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

**Скіф.** Інститут тваринництва степових районів ім. М. Іванова „Асканія Нова” УААН, Інститут кормів УААН.

Сорт створений індивідуально-груповим добром із місцевої популяції.

Ознаки сорту: Кущ напіврозлогий, рихлий. Стебло – ніжне, без опушення, висотою 140 см, вузли – зелені, 4-10 міжвузля. Кущистість сильна. Залистяність 60,8%. Листки темно-зеленого кольору, без опушення, без воскового нальоту, м'які. Язичок тупий, короткий, рихлий. Суцвіття – продовгувата спрямована косо вгору волоть, довжиною 12-18 см, середньої щільності, безоста, темно-зеленого кольору. Насіння сіре, широко ланцетне.

Сорт стійкий до посухи, полягання, зимостійкий. Днів до першого укусу – 68-75 днів. Незначно уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини 73,7 ц/га, максимальна – 86,0 ц/га. Якісні показники: вміст білка – 14,6%, клітковини – 27,5%.  
Сорт сінокісно-пасовищного напрямку використання, середньостиглий, дає три повноцінні укуси. Рекомендовано використовувати у зоні Степу.

### Костриця лучна

**Ліфара.** Оригінатор - Дойче Заатфеределунг Ліппштадт- Бремен ГмбХ.

Ознаки сорту: Кущ напівпрямостоячий до середнього. Стебло - середнє до довгого. Листки зелені до темно-зеленого кольору. Час викидання суцвіття - середній. Прапорцевий листок короткий до середнього, вузький до середнього. Найдовше стебло середньої величини. Суцвіття середньої довжини. Сорт характеризується стійкістю до вилягання, посухи, ураження хворобами. Зимостійкий. Мас високу

кущистість. Середня урожайність сухої речовини за роки випробування становила – 54,5 ц/га, максимальна – 82,5 ц/га, насіння – 3,8 ц/га. Вміст білка 10,8%, клітковини – 28,9%. Ранньостиглий, сінокісно-пасовищного типу. Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

### **Пажитниця багаторічна**

**Лета.** Оригігатор - Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Сорт виведений методом індивідуального групового відбору ранньостиглих форм з екологічно віддалених популяцій. Ознаки сорту: Диплоїд. Габітус восени похилий. Тенденція утворення суцвіття в рік посіву слабка. Час утворення суцвіття в рік посіву дуже пізній. Листки зелені. Габітус весною прямостоячий. Висота рослин весною - низька. Утворення суцвіття на другий рік – раннє. Прапорцевий листок середньої довжини, вузький. Довжина найменшого стебла включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані – середня. Довжина сформованого суцвіття - середня.

Сорт ранньостиглий, лукопасовищного напрямку використання. Середня урожайність сухої речовини – 67,6 ц/га, максимальна – 88,0 ц/га, насіння - 6,7 ц/га. За рік використання сорт дає 4-5 укосів. На одному місці сорт можна використовувати протягом 4-5 років. Зимостійкий, посухостійкий. Має середню стійкість до вилягання. Незначно уражується хворобами. Вміст білка 13,8%, клітковини – 26,5%. Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

**Андріана-80.** Оригігатор - Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Диплоїд. Габітус восени напівпрямостоячий. Тенденція утворення суцвіття в рік посіву слабка. Листки зеленого кольору. Рослина середньої висоти. Довжина прапорцевого листка середня, ширина – вузький. Довжина найдовшого стебла та верхнього міжвузля – середня. Суцвіття: довжина (коли вони повністю сформовані) – середнє; кількість волосків (коли вони повністю розкриті) – середня. Час утворення суцвіття на другий рік - середній.

Сорт має густе трав'яне покриття, придатний для газонів загального призначення, дуже декоративний. Середньостиглий, зимостійкий, стійкий до ураження хворобами. Залистяність -56,0%, висота рослин – 72 см. Середня урожайність сухої речовини -92,0 ц/га, насіння – 7,9 ц/га. Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

## Пажитниця багатоквіткова

**Жайвір.** Оригінатор - Інститут землеробства і біології тварин УААН.

Тетраплоїд. Габітус восени - прямостійкий. Має дуже сильну тенденцію формування суцвіття в рік посіву. Листок темно-зеленого кольору. Прапорцевий листок на початку цвітіння довгий, широкий. Довжина найвищого стебла з суцвіттям довга. Суцвіття дуже довге, має багато колосків.

Сорт відноситься до середньостиглої групи сортів. Середня урожайність сухої речовини 72,3 ц/га – максимальна - 152,0, насіння - 14,1 ц/га. Сорт дає два-три укуси у рік. Маса 1000 насінин 4,6 г. Зимостійкий, стійкий до вилягання та осипання. Незначно уражується хворобами. Якісні показники: вміст білка 11,3%, клітковини – 27,3%.

Рекомендовано використовувати у зоні Полісся.

**Трапез.** Оригінатор – Норддойче Планцензucht Ханс-Георг Лемке КГ.

Метод виведення: Полікрос із сортів Керем x Феннема x СІ 5079, випробування, розмноження.

Ознаки сорту: Диплоїд. Габітус восени – проміжний, весною – середній. Тенденція утворення суцвіття на другий рік посіву – середня. Висота рослини весною – низька, на початку цвітіння – середня. Довжина та ширина прапорцевого листка – середній. Довжина найменшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – середній. Суцвіття: довжина (коли вони повністю сформовані) – середнє, кількість колосків (коли вони повністю розкриті) - середня.

Середньостиглий. Середня урожайність сухої речовини 51,4 ц/га, максимальна – 78 ц/га. Вміст білка 13,2%, клітковини – 30,6%. Зимостійкий. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Незначно уражується хворобами.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

## Костриця очеретяна

**Смерічка.** Оригінатор - Передкарпатський філіал Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

Метод виведення: масовий добір високопродуктивних рослин сорту Балтика при вільному перезапиленні з сортом Івано-Франківська місцева.

Ознаки сорту: Диплоїд. Колір листка восени в рік посіву – світло-зелений. Ширина листка восени в рік посіву – середня. Рослина восени в рік посіву напівстояча. Тенденція утворення суцвіття в рік посіву відсутня або дуже слабка. Час появи суцвіття на другий рік посіву – середня. Висота рослин при появі суцвіття – висока. Довжина прапорцевого листка (на середньому стеблі через дві неділі після появи суцвіття) – середня, ширина – від середньої до широкої. Довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) - від середньої до довгої. Довжина суцвіття – від середньої до довгої. Сорт сінокісного напрямку використання.

Середньостиглий. Середня урожайність сухої речовини 67,9 ц/га, насіння - 5-8 ц/га. Зимостійкий. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Незначно уражується хворобами. Висота рослин 120-169 см, дає два укоси. Вміст білка 9,7%, клітковини – 27,9%.  
Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

**Чабанська.** Оригінатор - Інститут землеробства УААН.

Метод виведення: сорт створений на основі міжсорткової гібридизації між кострицями очеретяними Kaibanka s Baskafall з використанням багаторазового індивідуального добору із послідуочим ізольованим розмноженням.

Ознаки сорту: Гексаплоїд. Колір листка восени в рік посіву – зелений. Листок восени в рік посіву - середньої ширини. Рослина восени в рік посіву - напівпохила. Тенденція утворювати суцвіття в рік посіву відсутня або дуже слабка. Час появи суцвіття на другий рік посіву - ранній. Висота рослин при появі суцвіття – висока. Прапорцевий листок: довжина і ширина на середньому стеблі в продовж двох тижнів після появи суцвіття – середня. Стебло: довжина верхнього міжвузля – від середнього до довгого; довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – від середнього до довгого. Довжина суцвіття, коли воно повністю сформоване – від середнього до довгого. Сорт середньостиглий (80 днів до першого укосу). Висота рослин 130см. Залистяність 51%. Куцистість висока. Маса 1000 насінин 2,63 г. Середня урожайність сухої речовини - 100,0 ц/га, максимальна – 122,8 ц/га, насіння – 5,0 ц/га. Вміст білка – 14,7%, клітковини - 26,0%. Сорт високоотавний, стійкий до вилягання та осипання, зимостійкий, посухостійкий, інтенсивно відростає після скошування. Стійкий до ураження хвороб, до витоптування і скошування. Довговічність – 5-7 років. В рік дає три укоси.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

### **Костриця червона**

**Оленка.** Оригінатор - Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Метод виведення: масовий добір низькорослих рослин з інтенсивним куцинням на матеріалі дикорослого зразка з Житомирської області.

Ознаки сорту: Диплоїд. Листок: зелений, вузький. Рослина: напівпрямостояча; тенденція утворення суцвіття в рік посіву відсутня або дуже слабка; час появи суцвіття (другого року) – ранній. Прапорцевий листок: довжина – середня, ширина – від вузького до середнього. Стебло: довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли воно повністю сформоване) – від короткого до довгого; довжина верхнього міжвузля - середня. Довжина суцвіття (коли повністю сформовано) - від короткого до середнього.

Сорт стійкий до ураження хворобами, зимостійкий, посухостійкий, декоративний, придатний для газонів загального призначення. Сходи появляються на восьмий день після посіву.

Рекомендовано використовувати в усіх зонах України.

## Тонконіг фіолетовий

**Алекс.** Оригінатор - Київська дослідна станція Інституту землеробства УААН.

Листова обгортка: антоціанове забарвлення відсутнє або слабке; густина опушення по краях відсутня або дуже не густа; густина опушення з обох боків прямо під листовою пластинкою відсутнє або дуже не густе; довжина опушення лігули відсутнє або дуже коротке. Листова пластина: густина ворсинок опушення по краях основи відсутнє або дуже не густе; густина опушення верхньої частини - відсутнє або дуже негусте. Листок: колір восени в рік посіву світло-зелений; ширина - дуже низька; післязимове пожовтіння (наприкінці зимового періоду) - слабке. Час утворення суцвіття (на другий рік) - раннє. Прапорцевий листок середньої довжини, вузький. Стебло коротке, довжина верхнього міжвузля (коли воно повністю сформоване) - середня. Суцвіття: антоціанове забарвлення (коли вони повністю сформовані) - сильне; форма головної осі напроти нижніх бокових гілочок (коли вони повністю сформовані) - пряма; розміщення нижніх бокових гілочок (коли вони повністю сформовані) - горизонтальні; форма шийки головної осі напроти нижніх бокових гілочок (коли вони повністю сформовані) - закрита; довжина (коли вони повністю сформовані) - довгі.

Сорт зимостійкий, посухостійкий, стійкий до ураження хворобами.

Декоративний, має тонке стебло, вузьке листя, особливо гарний темно-зелений колір. Добре проявляє себе на схилах. Рекомендовано використовувати в усіх зонах України.

## Райграс високий

**Дронго.** Оригінатор - Інститут кормів УААН.

Сорт створений добром гібридної популяції Дикоростучий /к-28627/, Вірменія х Полтавський 521.

Кущ нещільний. Стебло: округлої форми, гладеньке, м'яке, без опушення, коричневого кольору, 4-6 міжвузля. Костистість сильна -50-70 стебел. Залистяність 45-50%. Листки довгі до 25-30 см, вузькі, плоскі, опушення відсутнє, світло-зеленого кольору, восковий наліт відсутній, м'які, відхилені від стебла. Язичок короткий, дрібнозубчастий, тупий. Суцвіття - волоть, зжата, довжиною 15-20 см, середня ступінь рихлості, зеленувато-жовтого кольору. Колоски: прямі, світло-жовтого кольору, дві квіточки, кіль тонкий, незначний. Насіння: видовжена зернівка, 4-5 мм, округло веретеноподібної форми, світло-жовтого кольору. Коренева система мичкувата, сильно розвинена. Відрізняється від інших сортів наявністю антоціанового забарвлення колоскових лусок в фазі молочної стиглості.

Сорт середньостиглий, сінокісного напрямку використання, високопродуктивний. Середня урожайність сухої речовини становить 129,0 ц/га, максимальна -136,0 ц/га. Вміст протеїну - 13,5%, клітковини - 26,5%. Сорт зимостійкий, стійкий до вилягання, осипання, посухи та ураження хворобами.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся..

## Сорго цукрове

**Силосне 42.** Оригінатор - Інститут зернового господарства УААН.

Сорт створено методом гібридизації і наступних доборів з гібриду Сиваський 50 і сорту Силосне 3 із застосуванням фотоперіодичних кабін.

Сходи темно-зеленого кольору. На стеблі 10-12 листків. Листки ланцетні, без опушення, жилки темні. Волоть комової форми, чорного кольору, опушення слабке, довжина 13-17 см, довжина ніжки 35-40 см, прямостояча. Насіння овальної форми, коричневе, колір алейронового шару і ендосперму – темний, консистенція борошниста, маса 1000 зерен 21,9 г. Колоски округлої форми, остистість слабка, 5 x 7 мм – розмір колоскової луски, яка чорна, сидяча.

Висота рослин 242 см. Вегетаційний період 124 днів. Сорт середньостиглий, високопродуктивний. Середня урожайність сухої речовини становить 82,2 ц/га, насіння – 37,9 ц/га. Вміст протеїну в зерні становить 13,6%, у зеленій масі – 8,7%, клітковині – 32,8%, вміст цукру в стеблі – 19,0%. Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи та ураження хворобами.

Рекомендовано використовувати в зоні Лісостепу.

**Фаворит.** Оригінатор - Селекційно-генетичний інститут УААН.

Метод виведення: метод індивідуального добору з гібридної комбінації.

Сходи зелені. На стеблі 11-12 листків зеленого кольору. Волоть овальна, чорна, з помірним опушенням, довжиною 25-35 см, незначно похилена, довжина ніжки 45-55 см. Листки зелені, 70-80/8-9 см розміром, опушення пластинки і жилок незначне. Зерно округлої форми, чорне, плівчастість на 90-100%, колір алейронового шару світло-коричневий. Вимолочуваність зерна добра. Колоски ромбічні, остистість до 1 см, колоскові луски чорні, глянцеві, 4x4 см розміром.

Сорт відрізняється від інших сортів великою волоттю, яка трохи нахилена; округлим зерном з щільними лусками, які навіть на жорсткому режимі обмолоту не обрушуються.

Маса 1000 насінин – 27 г; маса волоті з зерном – 117 г. Вегетаційний період 125 днів. Висота рослин 180-250 см. Посухостійкий, придатний до механізованого збирання. В зерні міститься 5,9-6,1% протеїну, в соку стебла міститься 14% цукру. Сорт характеризується стабільним високим урожаєм зеленої маси та насіння, стійкістю до вилягання та ураження сажкою. Середня урожайність сухої речовини за роки випробування на державних сортовипробувальних станціях становила 93,9 ц/га, насіння – 32,8 ц/га.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу.

**Аграрний 5F.** Кримський державний аграрний університет УААН.

Сорт створено методом гібридизації: материнська стерильна лінія зернового Іскра 2с (створено в 1986р) схрещений з лінією цукрового сорго Кримське 15 (створений у 1986).

Сходи з антоціановим забарвленням. На стеблі 18-20 листків. Листки ланцетні, без опушення, жилки зелені. Волоть овальної форми, коричневого кольору, опушення слабке в мутовках, довжина 25-27 см, довжина ніжки 30 см, прямостояча. Насіння овальної форми, буре, колір алейронового шару бурий, а ендосперму – білий, консистенція напіввосковидна, маса 1000 зерен 25,1 г. Колоски гронавидної форми, остистість слабкозигнута, 3,5 x 3 мм – розмір колоскової луски, яка темно-коричневого кольору, опушена. Висота рослин 228 см. Вегетаційний період 127 днів. Сорт середньостиглий, високопродуктивний. Середня урожайність сухої речовини становить 99,1 ц/га, насіння – 43,4 ц/га. Вміст протеїну в зерні становить 13,6%, у зеленій масі – 8,7%, клітковини – 27,7%, вміст цукру в стеблі – 19,0%. Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи та ураження хворобами.

Рекомендовано використовувати в зоні Степу та Лісостепу.

## **Сорго – суданкові гібриди**

**Почин 11.** Інституту зернового господарства УААН, Синельниківська селекційно-дослідна станція ІЗГ УААН.

Сорт виведений шляхом гібридизації стерильного гібриду нубійського /Дн-23с/ та цукрового /Дн-3іф/ сорго з суданською травою – Суданка 179.

Сходи гібриду зелені, кущистість 5-7 стебел на одну рослину. Відростання отави високе та інтенсивне. Залистяність висока – 28-33%. Стеблостій вирівняний по висоті фенотипу, габітусу та дозріванню зерна в волотях бокових та головних стебел. Волоть прямостояча, коричнева, без опушення, довжиною – 33 см, довжина ніжки – 11 см, відстань від раструба верхнього листка до першої гілочки волоті – 5 см. Листки ланцетовидної форми, розмір 76 x 5,5 см, зеленого кольору, жилки – світлі, опушення відсутнє. Висота рослин 242,0 см. Зерно – коричневе, 2/3 плівчате, колір алейронового шару – світло-коричневий, консистенція – 1/2 мучниста, вимолочуваність зерна – легка. Колоски – овально-округлої форми, остистість – слабка, колоскова луска – сидяча, коричнева, розміром – 4-5 x 3-4 мм.

Гібрид посухостійкий, середньо пошкоджується попелицями. Середня урожайність сухої речовини – 110,4 ц/га. До першого укусу – 71-76 днів. Гібрид трьохлінійний, вміщує якості цукрового, зернового та суданської трави. Вміст білка – 14,0%, клітковини – 24,0%, цукру в стеблі – 9,2%.

Особливості агротехніки: передпосівне внесення гербіцидів рамрода і атразина (8+2 кг/га); посів широкорядний з міжряддями 70 см; густина стояння – 350-450 тисяч рослин на гектар; перший укіс проводиться в фазу початку викидання волотей; висота скошування першого укусу – 8-10 см, другого – 3-4 см; другий укіс проводиться в II – III декадах вересня.

Рекомендовано використовувати у зоні Степу.

## **Суданська трава**

**Луганка 3.** Оригігатор - Кримський міжнародний інститут нетрадиційного рослинництва, екології і здоров'я, селекцентр „Фітодар” – „Геторозис”.

Метод виведення: вільне перезапилення зразків і ліній трьох сортів на фертильній основі.

Волоть сорту конусовидна, солом'яно-жовтого кольору, слабоопушена, довжиною 25-40-55 см, довжина ніжки 30-50 см, трохи нахилена. Листки видовжено-ланцетовидної форми (80x50 см), світло-зеленого кольору з слабоскрученими прожилками, ледь опушені. Насіння чорне, округло-яйцевидної форми із загостреними кінчиками з обох сторін, світло-жовто-коричневого кольору, маса 1000 насінин 15,5 г. Колоски слабоостисті, колоскові луски світло-соломисто-жовті. Висота рослин 215 см. Відноситься до середньостиглої групи стиглості. Характеризується високою посухостійкістю, стійкістю до вилягання та осипання, незначно уражається хворобами. Вміст білка 13,0%, клітковини – 31,6%, цукру в соку стебел – 15,7%. Середня урожайність сухої речовини 99,9 ц/га, насіння – 24,6 ц/га. Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

#### **Голубівська 25.** Інститут зернового господарства УААН.

Метод виведення: шляхом гібридизації сорту суданської трави Миронівська 10 із зразком білозерної суданки Судзерн 65 та наступних доборів.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячої форми. Стебло пряме, 7-10 мм товщиною, 180-250 см висотою, ніжне, 7-10 міжвузля. Кущистість сильна - 6-12 стебел. Залистяність 38-45%. Листки ланцетовидної форми, ніжні, розміщення почергове. Суцвіття овальної форми, не щільне, довжиною 25-35, чорного кольору. Колоски еліптичної форми, чорного та пістрявого кольору, дві квітки, дві луски. Щетинки темного кольору, довжиною - 1-2 см. Насіння еліптичної форми, темне, плівчате.

Найважливішими біологічними особливостями сорту є ранньостиглість, тонкостеблість, висока кущистість та розгалуженість. Сіно висихає у валках за 2-4 дні на відміну від товсто стеблового, що висихає на сіно за 6-14 днів. Сорт не вилягає, посухостійкий, мало уражується хворобами. Середня урожайність сухої речовини на зрошенні - 215,1 ц/га, на богарі – 93,4 ц/га; насіння – 26,4 ц/га. Якість: вміст білка 7,4%, клітковини – 30,5%. Рекомендовано використовувати у зонах Степу та Лісостепу.

#### **Дніпровська 54.** Оригінатор – Синельниківська селекційно-дослідна станція Інститут зернового господарства УААН.

Метод виведення: шляхом гібридизації Судзери 26 і суданки Миронівська 10 та відбором по ознаці пониклості листя.

Волоть сорту ланцетовидна, чорного кольору, слабоопушена, довжиною 28 см, довжина ніжки 16 см, трохи нахилена. Листки широколінійної форми (56 x 2,8 см), світло-зеленого кольору, без опушення. Насіння коричневе, еліптичної форми, коричневого кольору, 4\5 плівчате, колір оболонки і алеїронового шару – темно-сірий, консистенція - 1/2 мучниста, вимолочуваність зерна - легка. Маса 1000 насінин -16,8 г. Колоски овальні, остистість - середня, колоскові луски чорні, сидячі, розмір -2 x 3 мм. Висота рослин 197 см. Відноситься до середньостиглої групи стиглості.

Характеризується високою посухостійкістю, стійкістю до осипання, вилягання та незначно уражається хворобами. Вміст білка - 10,7%, клітковини – 32,6%, цукру в соку стебла – 8,6%. Середня урожайність сухої речовини 94,2 ц/га, насіння – 28,4 ц/га. Рекомендовано використовувати у зонах Степу та Лісостепу.

## Сорго віничне

**Таврійське 2.** Оригіатор - Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства УААН.

Сорт створений шляхом схрещування колекційних зразків з послідовним індивідуальним відбором на ранньостиглість.

Сходи сорту зелені з антоціановим забарвленням, особливо в прохолодні весни. Рослини характеризуються інтенсивним початковим ростом. Продуктивна кущистість - 2,6 стебел з волоттю на одну рослину. Стеблостій вирівняний по висоті фенотипу, габітусу та дозріванню зерна в волотях бокових та головних стебел. Волоть прямостояча, зімкнуто-розлога, центральна жилка відсутня. Волоть солом'яно-коричневого кольору, виходить на 5-7 см із піхви останнього листка. Висота рослин 166,0 см.

Сорт середньоранній, технологічної зрілості досягає за 102 дні, тонкостебельний, діаметр стебла на висоті 10 см від ґрунту – 1,8 см та біля волоті – 1,0 см. Сорт посухостійкий, середньо пошкоджується попелицями. Кущистість 2,6 штук. Середня урожайність: зеленої маси – 249,3 ц/га, насіння – 19,6 ц/га, волотей на віники – 37,1 ц/га. Вихід віників з одного гектара 3,8 тис. штук.

Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

**Любиме 80.** Оригіатор - Кримський державний аграрний університет.

Сорт створений методом цілеспрямованої гібридизації різних форм віничного сорго з коричневим і червоним насінням потім багаторазовим індивідуальним і сімейно-гуртовим відбором на низькорослість і видовжені ніжки волотей і червоний колір насіння.

Сходи сорту зеленого кольору. Стебло антоціанового кольору, на центральному стеблі 10-12 надземних вузлів, висота стебла 145 см, діаметр стебла на висоті 10 см від ґрунту – 3,5 см та біля волоті – 0,8 см. Волоть прямостояча, не щільна, циліндрична, не опушена, темно-коричневого кольору, довжиною 47-51 см, довжина ніжки 45-48 см. Листки ланцетовидні, пластинка зелена, жилки білі, не опушені. Колоски 5 x 3 мм, безості, не опушені, вишневого кольору. Насіння округло-овальної форми, коричневе з білим ендоспермом, добре вимолочується, маса 1000 насінин 26,1 г.

Сорт відрізняється від інших сортів ранньостиглістю, волоть прямостояча з тупим кінцем довжиною до 50 см, кущистість 3,0 штук.

Сорт посухостійкий, стійкий до вилягання. Вихід віників 4,0-4,5 тис штук на 1 га. Середня урожайність: волотей на віники – 38,1 ц/га, насіння – 39,3 ц/га, зеленої маси – 212 ц/га.

Сорт висівають коли температура ґрунту на глибині загортання насіння буде 12-14<sup>0</sup>С. Посів широкорядний з міжряддями 70 см. Густота рослин на богарі в умовах сухого півдня – 120-140 тис/га, в оптимальних умовах – 160-180 тис/га, на зрошенні – 200-220 тис/га. Догляд за посівами: післяпосівне прикочування, боронування перед сходами, двохразовий міжрядний обробіток, хіміобробіток гербіцидом дезармоном – 2,0-2,5 кг/га д.р. в фазі 5-6 листків.

Рекомендовано використовувати сорт у зоні Степу та Лісостепу.

**Фермерське.** Оригінатор - Кримський міжнародний інститут нетрадиційного рослинництва, екології і здоров'я, селекцентр „Фітодар” – „Гетерозис”.

Сорт виведений методом вільного перезапилання індивідуальних зразків і ліній із двох місцевих популяцій.

Волоть сорту компактно-витянута, коричнево-червоного кольору, опушення слабке, довжина 42-49 см, довжина ніжки 43-52 см. Листова піхва сіро-коричневого кольору. Листки широко-ланцетні, розмір 70 x 10 см, сіро-зеленого кольору, не опушені. Насіння червоно-коричневого кольору, округло-еліпсоїдної форми, алейроновий шар світло-сірого кольору, маса 1000 насінин 221 г. Колоски овально-ромбовидної форми, 6 x 4 мм розміром, колоскова луска – червонувата. Технічної зрілості сорт досягає за 109 днів. Висота рослин 170-180 см. Діаметр стебла на висоті 10 см від ґрунту – 1,0- 1,3 см та біля волоті – 0,7-1,1 см.

Сорт посухостійкий, незначно уражується хворобами. Середній урожай: зеленої маси 298,4 ц/га, насіння – 38,5 ц/га, волотей на віники – 36,9 ц/га. Вихід віників з одного гектара становить 5,2 тисяч штук.

Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

**Раївське.** Оригінатор - ТОВ „Технаука”, Луганський інститут агропромислового виробництва.

Метод виведення: багаторазовий добір з місцевої гібридної популяції.

Сходи зеленого кольору. Стебло жовто-зеленого кольору, на центральному стеблі 9-10 надземних вузлів, висота стебла - 121,1 см, діаметр стебла на висоті 10 см від ґрунту – 1,5 см та біля волоті – 0,95 см. Волоть розпушеної форми, слабопохила, світло-коричневого кольору, опушення сильне, довжина волоті - 60-70 см, довжина ніжки 18-20 см, волоть не виходить з пазухи листка. Листки ланцетовидної форми 60 x 7 см, колір пластинки і жилок - зелений та жовто-зелений, опушення слабке. Колоски гронавидної форми, розмір колоскової луски 5 x 3 мм, остистість слабка, колоскова луска світло-коричнева, сильно опушена, зі сторони зародка є рубчик. Насіння овальної форми, світло-коричнєве, плівчасте, ендосперм білий, консистенція борошниста, добре вимолочується, маса 1000 насінин 22,1 г. Кущистість 2,9 штук.

Сорт відрізняється від інших сортів характерною слабкою червоною плямистістю на зерні і верхівці волоті, зародок зерна і рубчик на ньому випуклі, луски сильно опушені.

Сорт посухостійкий, стійкий до вилягання. Середньоранній. Вихід віників 4,0-4,2 тис.штук на 1 га. Середня урожайність: волотей на віники – 42,0 ц/га, насіння – 25,2 ц/га, зеленої маси – 255,0 ц/га.

Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

### **Тритикале озиме**

**Буяна.** Оригінатор - Одеський державний аграрний університет.

Метод виведення: індивідуальним доббором з гібридної комбінації схрещування /Інгул 93 x Гермес/ x Амфідиплоїд 3/5.

Кущ напівпрямостоячий. Стебло міцне, товсте, в період колосіння ніжне, круглої форми, висотою 160-175 см, 6-7 міжвузля, куцистість сильна. Залистяність середня. Листки зеленого кольору. Колоски білі іноді рожеві. Остюки білі, малі. Насіння подовженої форми, яскраво-червоного кольору. Маса 1000 зерен 36,6 г.

Пізнюстиглий, вегетаційний період 280 днів.

Зимостійкий. Стійкий до вилягання, посухи. Хворобами уражується не значно. Урожайність сухої речовини 111,8 ц/га, насіння – 49,1 ц/га. Вміст білка 10,1%, клітковини – 30,3%.

Сорт відрізняється від інших сортів білим колосом та не опушеним стеблом під колосом.

Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

**Чародій.** Оригінатор: Луганський інститут агропромислового виробництва УААН.

Метод виведення: Добір з гібридної популяції (АД 465 х ПРАГ 48/4) х Донський 1.

Гексаплоїд. Форма куща - проміжний. Частота рослин з похилим прапорцевим листком - низька. Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок - відсутнє або дуже слабке; наліт на піхві - слабкий; довжина пластинки - довга; ширина пластинки - середня. Початок колосіння: (перший колос спостерігається у 50% рослин) – пізні. Антоціанове забарвлення остюків і пиляків - відсутнє або дуже слабке. Колос: наліт – слабкий; розміщення остюків – на кінчику; забарвлення (при дозріванні) – білий; щільність – щільний; довжина без остюків – довгий; ширина (вигляд збоку) – середній. Опушення шийки стебла - відсутнє або дуже слабке. Висота рослини (стебло, колос, остюки) – дуже висока. Нижня колоскова луска: довжина першого зубця (колосок в середній третині колосу) – дуже короткий; розмір другого зубця (колосок в середній третині колосу) - відсутній або дуже малий; опушення зовнішньої поверхні (колосок в середній третині колосу) - відсутнє. Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою колоса і верхнім міжвузлям) – порожниста. Зернівка: забарвлення у фенолі – світле. Пізнюстиглий. Зимостійкий, стійкий до вилягання, частково уражається хворобами. Висота рослин 160 см. Маса 1000 зерен 40 г. Урожайність сухої речовини 178,0 ц/га. Вміст білка 5,3%, клітковини – 30,8%.

Рекомендовано використовувати у зоні Степу та Лісостепу.

**АДМ 9 синтетик.** Оригінатор - Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесло методом відбором складної гібридної популяції (6ТА 50 х Рознер) х АД206, суміш сестринських ліній.

Гексаплоїд. Тип розвитку – озимий. Рослини середньої висоти. Колеоптіль має середнє антоціанове забарвлення. Габітус проміжний. Частота рослин з похилим прапорцем - середня.

Прапорцевий листок: довжина - середня; ширина – широка; піхви зі слабким нальотом; антоціанове забарвлення вушок - слабке. Антоціанове забарвлення остюків та пиляків – слабке. Остюки над кінчиком колоска -довгі. Опушення шийки стебла - сильне. Колос:

розміщення остюків по всій довжині; має середню щільність; довжина без остюків - довга; ширина - середня; наліт - слабкий. Соломина (виповнення у поперечному розрізі між основою колоса і верхнім міжвузлям) - порожниста.

Нижня колоскова луска: довжина першого зубця (колосок в середній третині колосу) - середня; розмір другого зубця - середній; опушення зовнішньої поверхні відсутнє. Забарвлення зернівки у фенолі середнє.

Сорт зимостійкий, стійкий до ураження хворобами та відносно стійкий до вилягання, формує щільний стеблостій, не потребує обробок гербіцидами та фунгіцидами. Забезпечує високим урожаєм зеленої маси - 420,5 ц/га і 45-70 ц/га зерна. Середньостиглий, досягає за 305 днів.

Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

**Поліський кормовий.** Оригігатор - Інститут землеробства УААН.

Метод виведення: індивідуальний відбір з гібридної комбінації: (АД ст. 483/77 і Краснодарська зернокармова) х АД 3/5.

Ознаки сорту: Тетраплоїд. Тип розвитку - озимий. Рослини середньої висоти. Колеоптіль має середнє антоціанове забарвлення. Габітус проміжний. Частота рослин з похилим прапорцем листком низька.

Прапорцевий листок: довжина - довга; ширина - широка; піхви зі слабким нальотом; антоціанове забарвлення вушок слабке. Антоціанове забарвлення остюків та пиляків - середнє. Остюки над кінчиком колоска - середні. Опушення шийки стебла відсутнє або дуже слабке.

Колос: розміщення остюків на верхній половині; має середню щільність; довжина без остюків - довгий; ширина - широкий; наліт - середній. Соломина (виповнення у поперечному розрізі між основою колоса і верхнім міжвузлям) - середня. Нижня колоскова луска: довжина першого зубця (колосок в середній третині колосу) - середня; розмір другого зубця - середній; опушення зовнішньої поверхні - відсутнє. Забарвлення зернівки у фенолі - середнє.

Сорт зимостійкий, стійкий до ураження хворобами та відносно стійкий до вилягання, формує щільний стеблостій, не потребує обробок гербіцидами та фунгіцидами.

Забезпечує високим урожаєм зеленої маси - 174,7 ц/га і 50-70 ц/га зерна. Середньоранній. Висота рослин 170-200 см.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

## **Щириця.**

**Садівська.** Оригігатор - Сумський інститут агропромислового виробництва УААН.

Метод виведення - багаторазовий добір з місцевої гібридної популяції.

Ознаки сорту: Кущ прямостоячий. Стебло пряме, зеленого кольору, не опушене, гілчасте, висотою 275-350 см. Листки: форма овальна, зеленого кольору, без опушення, залистяність 48%. Суцвіття: веретеноподібне, зеленого кольору, довжиною 50-65 см. Бокові гілки прямі, 8-10 штук. Насіння кругле, без плівки, білого кольору, 1-1,5 мм розміром. Маса 1000 насінин 0,7 г. Має високу стійкість до посухи,

вилягання. Хворобами не уражається. Добре переносить підвищену вологість ґрунту та повітря. Середня урожайність сухої речовини 154,9 ц/га, максимальна - 305,2 ц/га, насіння - 5,2 ц/га. Вміст клітковини – 39,9%, білка – 13,9%. Сорт силосного напрямку використання. Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

**Галицька.** Оригінатор - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН.

Ознаки сорту: Вид - волотистий, біло-насінний. Куці прямостоячий. Стебло пряме, зеленого кольору, не опушене, гілчасте, висота 175 см. Листки: форма овальна, жовто-рожевого кольору, без опушення, залистяність 48%. Суцвіття: веретеноподібне, кремового кольору, довжиною 65-75 см. Бокові гілки прямі, 8-10 штук. Насіння кругле, без плівки, світло-жовтого кольору, 1-1,5 мм розміром.

Маса 1000 насінин 0,7 г. Мас високу стійкість до посухи, вилягання. Хворобами не уражається. Добре переносить підвищену вологість ґрунту та повітря..

Сорт зернового напрямку використання. Стійкий до посухи та вилягання. Вміст клітковини – 23,1%. Зерно характеризується високим вмістом білка 19-21%, жиру – 9,6% та високоякісного крохмалю, завдяки чому його можна використовувати в дитячому та дієтичному харчуванні, як добавку до хлібобулочних та кондитерських виробів.

Середня урожайність сухої речовини 110,7 ц/га, максимальна - 118,0 ц/га, насіння - 23,8 ц/га.

Сорт середньостиглий. При вирощуванні на зерно необхідно проводити широкорядні посіви з міжряддям 45-70см, що дає змогу боротися із бур'янами на ранніх фазах розвитку. Збирати зерно необхідно після природного висихання листя.

Рекомендовано використовувати у зонах Лісостепу та Полісся.

**Сем.** Оригінатор - Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва.

Метод виведення: індивідуального добору з популяції *A.hypochondriacus* невідомого походження.

Сім'ядольні листки: забарвлення пурпурове, помірне забарвлення амарантином. Листок: забарвлення пурпурове, колір жилкування - пурпурове, форма - широкоовальна, розмір - великий, опушеність відсутня, довгочерешковий, опушеність черешка відсутня. Стебло: форма – прямостояча, опушеність відсутня, забарвлення - рожеве. Квітка: 5 та більше листочків оцвітини, форма листочків оцвітини не визначена, забарвлення пурпурове, верхівка листочків оцвітини та середня жилка листочків не визначені. Приквітки: розмір перевищує оцвітину в 1,5 рази, форма верхівки без загострення. Суцвіття: забарвлення пурпурове, розташування на стеблі верхівкове, щільність - розлоге, фасціації відсутні. Насіння: забарвлення біле, розмір - крупне. Висота рослини під час цвітіння - середня.

Апробаційні ознаки: характеризується пурпуровим забарвленням волоті та листя, розлогої форми волоті; має біле насіння.

Середня урожайність зерна -23,0 ц/га. Маса 1000 насінин 0,7 г. Сорт стійкий до посухи, вилягання, обсіпання. Вміст білка в насінні 19,5%, олії - 6,7%. Сорт зернового напрямку використання. Вегетаційний період 110-115 днів.

Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

**Лера.** Оригігатор - Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва.

Метод виведення: індивідуальний добір з популяції *A.hypochondriacus*.

Сім'ядольні листки: забарвлення темно-зелене, відсутнє забарвлення амарантином. Листок: забарвлення темно-зелене, колір жилкування - пурпурове, форма широкоовальна, розмір великий, опушеність відсутня, довгочерешковий, опушеність черешка відсутня. Стебло: форма - прямостояча, опушеність - відсутня, забарвлення - темно-зелене. Квітка: 5 та більше листочків оцвітини, форма листочків оцвітини не визначена, забарвлення пурпурове, верхівка листочків оцвітини та середня жилка листочків не визначені. Приквітки: розмір перевищують оцвітину в 1,5 рази, форма верхівки без загострення. Судвіття: забарвлення пурпурове, розташування на стеблі верхівкове, щільність - компактне. Насіння: забарвлення біле, розмір - крупне. Висота рослини під час цвітіння - високоросла.

Апробаційні ознаки: характеризується пурпуровим забарвленням волоті яка компактної форми, темно - зеленого стебла та темно-зеленого з пурпуровим жилкуванням листя, має біле насіння.

Середня урожайність зерна 20,3 ц/га. Маса 1000 насінин 0,7 г. Сорт стійкий до посухи, вилягання, обсіпання. Днів до достигання 100-105.

Вміст в зерні: білка - 20,6%, олії - 7,0%.

Сорт зернового напрямку використання.

Рекомендовано використовувати в усіх зонах України.

### **Пелюшка (Горошок польовий)**

**Звягельська.** Оригігатор - Інститут сільського господарства Полісся УААН.

Метод виведення: добір з місцевої популяції Новгород – Волинського району.

Походження і поширення тотожне гороху посівному. Дрібнозернисті, барвистоквіткові форми ведуть початок від схрещування між собою різних дикорослих типів.

Рослина однорічна. Відрізняється високою холодостійкістю і скоростиглістю. Вирощують в північних умовах замість вики, у якій вегетаційний період довший. До родючості ґрунту менш вибагливий. Навіть на бідних, але вологих супісках формує високостебельну вегетативну масу. Форма насіння сферична, проста форма крохмального зерна, забарвлення сім'ядолі жовте, чорне забарвлення насінного рубчика - наявний, сім'ядолі ямкуваті. Рослина висока, з антоціановим забарвленням. Стебло: фасціація відсутня, кількість вузлів до першого фертильного вузла включно – багато, відсутнє антоціанове забарвлення пазухи листка. Листки: світлі з сіруватим відтінком, листочки складного листка наявні, воскоподібність поверхні верхнього листка - відсутня, середня кількість листочків. Листочок (складного листка): великий, довгий, широкий, відстань від найширшої частини до основи – довга, зубчастість відсутня. Прилисток: тип розвитку – рудиментарний, форма „кроляче вухо” - відсутня. Період цвітіння - пізній. Квітка: антоціанове забарвлення крила (весла) бокового пелюстка - червоно-пурпурове; інтенсивність червоно-пурпурового забарвлення крила (весла) бокової пелюстки - сильна; інтенсивність забарвлення паруса - середня, парус широкий, основа паруса – рівна, інтенсивність хвилястості паруса – середня; ширина чашолистка - широка; форма верхівки верхнього чашолистка (на другому квітучому вузлі) - з видовженим кінчиком; довжина квітконіжки від стебла до

першої квітки - середня. Біб: довжина (на другому квітучому вузлі) - дуже довгий, максимальна ширина (на другому квітучому вузлі) - широкий, пергаментність - цілковито наявна, ступінь вигину - відсутній або дуже слабкий, форма зовнішньої частини - тупа, колір - зелений, антоціанове забарвлення шву - відсутнє, плями антоціанового забарвлення на зовнішній стороні стулки - відсутні, число насінних зачатків - середнє, інтенсивність зеленого забарвлення незрілих насінин - темний. Насіння: час досягання - пізнє, зморшкуватість сім'ядолі - наявна, ступінь зморшкуватості сім'ядолі - середня, маса - велика.

Сорт відрізняється від подібного сорту Поліська-1 по забарвленню насінневої оболонки (жовте без плям). Середня урожайність сухої речовини 64,5 ц/га, насіння - 11,3 ц/га. Вміст білка - 19,6%, клітковини - 6,6%. Сорт стійкий до посухи, має середню стійкість до вилягання. Плоди мають здатність розтріскуватись, тому збирають насінники при 60% стиглості. На зелений корм збирають під час цвітіння, яке починається через 70-75 днів вегетації.

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся.

## Мальва кучерява

**Рада.** Оригінатор - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАНУ.

Метод виведення: Внутрішньовидова гібридизація і багаторазовий відбір популяції з НБС НАНУ, інституту ВІР та республіки Комі.

Ознаки сорту: Кущ зібраний. Стебло: пряме, округлої форми внизу та неправильно - округлі зверху, товщина на висоті 15 см - 15-17 мм, світло-зеленого кольору, без опушення. Висота рослин в середньому 179-210 см. Куцистість середня. На кущі від 13 до 16 пагонів. Листки: довго-черешкові; форма 7-5-ти лопатеві, хвилясто-гофровані, світло-зеленого кольору, положення листків на рослині спіральне, листки дуже соковиті, ніжні, не опушені. Залистяність 45%. Суцвіття - завиток, квітки дрібні діаметром 8-12 мм, актиноморфні, блідо-рожевого кольору. Плід: відкрита коробочка, діаметром 7-12 мм, 9-11 плодиків у коробочці які зібрані у кільце. Насіння: світло-коричневого кольору, округло-ниркової форми, довжиною 2,5-2,9 мм, шириною - 2,2-2,8 мм, товщиною 1,8-2,0 мм.

Сорт відрізняється від подібного сорту Унава хвилясто-гофрованою формою листової пластинки та її світло-зеленим кольором.

Сорт можна вирощувати на різних типах ґрунтів крім дуже заболочених та кислих. Норма висіву - 750-760 тис.шт. схожих насінин на 1 га чи 5-6 кг/га. Строки сівби: на насіння - 3-тя декада квітня або 1-ша декада травня; на зелений корм - від ранньої весни до 3-ї декади червня. Обробіток: коткування поля до і після сівби, боронування після сходів, одне міжрядне рихлення. Збирання: на зелений корм - у фазі бутонізації - цвітіння; на силос - на початку плодоношення. Сорт дає два укоси, добре відростає після скошування і формує 200-300 ц/га отави. Середньопізній. Не уражається хворобами, стійкий до вилягання, засухи. Вміст білка 19,4%, клітковини - 20,1%, цукру в зеленій масі - 6,2%. Середня урожайність сухої речовини 76,1 ц/га, насіння - 17,3 ц/га.

Рекомендовано використовувати в усіх зонах України.

## Серадела посівна

**Іскорость.** Оригінатор - Інститут сільського господарства Полісся УААН.

Метод виведення: індивідуально-масовий добір.

Походить із Західного Середземномор'я. Впроваджена на Поліссі на початку ХХ століття, тому вважається культурою новою.

Ознаки сорту: Рослина розлога, має середню кількість розгалужень. Стебло: довге без антоціанового забарвлення, опушення відсутнє.

Листки: розмір – малі, форма – ланцетовидна, ясно-зеленого кольору, опушення слабке. Прилистки відсутні. Суцвіття: кількість квіток - від чотирьох до п'яти, рожевого кольору, жилкування квіткових пелюсток сильне. Біб: за довжиною та шириною - середній, кількість члеників – понад шість, вигин відсутній. Час цвітіння дуже ранній. Рослина холодостійка, вологолюбна, тіневитривала. Сходи витримують зниження температури до мінус 5-7°C. Оптимальні умови для проростання насіння 8-10°C. Вегетаційний період -104, в підсіві - 160 днів. Цвітіння розтягнуте. Дає два укуси. Висота рослин -68 см. Середня урожайність сухої речовини 57,8 ц/га, насіння 4,8ц/га. Вміст білка 16,4%, клітковини – 32,9%.

Сорт характеризується інтенсивним ростом в початкових фазах розвитку рослин (0,21-0,68 см за добу).

Сорт використовується на зелений корм, на сіно, на сидерат.

Основи вирощування: Сівба – рання, звичайна, рядкова або широкорядна через 45 см. Норма висіву відповідно – 45 і 25 кг/га. Необхідна обробка насіння нітрагіном або розчином розтертих бульбочкових бактерій. Збирають на сіно під час цвітіння, на насіння – коли побуріють нижні плоди.

Рекомендовано використовувати в усіх зонах України.

## Гарбуз кормовий

**Кавбуз Здоров'яга.** Оригінатор - Інститут оздоровлення і відродження народів України.

Метод виведення: методом обробки насіння гарбуза місцевого сорту екзогенними нуклеїновими модифікованими кислотами (е-ДНТ) виділеними з кавуна із послідовним добором високоврожайних, високоцукристих форм, стійких до дії екстремальних факторів зовнішнього середовища.

Ознаки сорту: Сім'ядолі широкоеліптичної форми. Стебло зелене. Листова пластинка велика, зелена. Черешок довгий, товщина (біля основи) середня. Жіноча квітка: довжина чашолистка середня, інтенсивність оранжевого забарвлення маточки (перед розкриттям) – середня. Чоловіча квітка: квітконіжка довга, діаметр квітконіжки середній, інтенсивність зеленого забарвлення квітконіжки середнє, опушення квітконіжки слабке, чашолисток довгий. Плід: основне забарвлення плодоніжки жовте, розмір великий, довжина - середній, діаметр – великий, форма повздовжнього розрізу – круглий, форма ніжки – сплюснута, форма верхнього кінця – плеската, борізки – наявні, відстань між борізками коротка, шкірка має два кольори, основне забарвлення шкірки - сіре, інтенсивність його середня, вторинне

забарвлення шкірки - оранжеве, яке розповсюджено плямами, структура поверхні гладенька, бородавки в наявності, товщина м'якуші - товста, яка темно-оранжевого кольору. Насіння: середньої величини, вузькоеліптичної форми, гладеньке, коричнюватого кольору з білуватими краями. Маса 1000 насінин висока (350 г). Урожайність плодів: середня – 635 ц/га, максимальна – 950,0 ц/га. Середня маса плоду - 9,6 кг. Вихід насіння 1,7%. Вміст цукру - 14,9%, каротину – 16,5%, олії в насінні – 35,0%. Плоди зберігаються протягом року (365 днів). Придатний до механізованої технології вирощування.

Агротехніка вирощування типова для гарбузових. Добре реагує на внесення органічних добрив, при цьому дає значну добавку врожаю на 10-12%. Сорт пізньостиглий, але в південних районах вирощування вегетаційний період становить 124 дні. Характеризується стійкістю до ураження борошнистої роси, бактеріозу.

Рекомендовано використовувати у зоні Полісся та Лісостепу.

**Світень.** Оригінатор - Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва УААН.

Метод виведення: методом міжсорткової гібридизації із застосуванням індивідуального та родинного доборів.

Ознаки сорту: Рослина кущова. Сім'ядолі широкоеліптичної форми. Стебло зеленого кольору. Листова пластинка велика. Інтенсивність зеленого кольору верхньої сторони листової пластинки – зелений. Черешок довгий, товщина черешка (біля основи) - товста. Жіноча квітка: довжина чашолистка середня; інтенсивність оранжевого забарвлення маточки (перед розкриттям) - середнє. Чоловіча квітка: довжина квітконіжки довга; діаметр квітконіжки - середній; опушення квітконіжки - середнє; середня інтенсивність зеленого забарвлення квітконіжки; довжина чашолистка - довга. Плід: основне забарвлення плодоніжки зелене; розмір - малий; довжина - середній; діаметр - малий; форма повздовжнього розрізу – сплюснений; форма ніжки – плеската; форма верхнього кінця – плеската; боріздки відсутні; кількість кольорів шкірки: основне забарвлення – сіре, інтенсивність забарвлення шкірки світле; структура поверхні гладка; бородавки відсутні; товщина м'якуші – середня; основний колір м'якуші оранжевий. Насіння велике, еліптичної форми, поверхня шершава, білуватого кольору, маса 1000 насінин висока (330 г).

Сорт відрізняється від сорту Валок більш світлим забарвленням, листова пластинка округлої форми, не розсічена.

Сорт середньостиглий, вегетаційний період становить 115-120 днів. Середня маса плоду 4,3 кг. Середня урожайність плодів – 480,0 ц/га, максимальна – 660,0 ц/га. Транспортабельність плодів висока. Сорт може зберігатись 120 днів, має високу посухостійкість, частково уражується борошнистою росою. Вміст цукру – 4,3%, каротину – 2,2%, сухих речовин – 6,1%.

Рекомендовано використовувати у всіх зонах України.

## Щавель

**Румекс ОК-2.** Національний ботанічний сад ім. М.Гришка НАНУ.

Сорт виведений методом віддаленої гібридизації материнської форми щавлю шпинатного з батьківською – щавлем тянь-шанським і наступним багаторічним відбором.

Багаторічна культура. Інтенсивно використовується від 8-10 до 15 років. Сходи дрібні, зелено-рожеві. Незалежно від часу посіву в перший рік вегетації генеративних пагонів не утворює, але формує потужну прикореневу розетку листків. Листки розетки на довгих жолобчастих черешках, яйцеподібно-ланцетні, 40-60 см завдовжки. Корінь стрижневий, розгалужений, заглиблюється на 1,5-2,0 м, маса його становить 110-130 г.

З другого і у наступні роки життя, весною, одночасно з таненням снігу, відбувається регенерація прикореневої розетки листків і з бруньок відновлення, розташованих на кореневій шийці, розвивається від 2 до 5 генеративних пагонів. Діаметр стебел біля основи становить 15-24 см. У кінці вегетації досягає висоти 220-280 см, включаючи суцвіття. Кितिця складається з 10-20 гілок першого порядку, довжина її – 90-130 см. Залистяність – 37-45%. Квітки дрібні, двостатеві, рожеві. Плід – трохгранний горішок. Маса 1000 плодиків близько 4,5 г, насіння – 2,95-3,30 г. Під час обмолоту достиглі плоди оболонки відокремлюються від світло-коричневих блискучих насінин.

Сорт зимостійкий, холодостійкий. Шкідники та хвороби суттєво не впливають на стан і врожайність рослин. Їх наявність спостерігається лише в окремі роки. Відзначено незначні uszkodження розетки листків різними видами довгоносиків. У вологі роки на стеблових листках з'являються плями антракнозу та борошнистої роси.

Від весняного відростання та кормової стиглості (фаза бутонізації) вегетує 45-50 днів, до повного достигання насіння – 105-112 днів. Як сама ранньостигла високобілкова культура весною перша починає використовуватися в зеленому конвеєрі.

Строки посіву - весняний та літній (до III декади червня). Норма висіву – 5-7 кг/га (1,6-2,4 млн. насінин). Спосіб посіву – широкорядний з міжряддями 45 чи 70 см. Глибина загортання насіння – 15-20 мм. До і після посіву потрібно ущільнити ґрунт.

Догляд за посівами сорту в перший рік полягає в розпушенні міжрядь і механічному знищенні бур'янів у міжряддях. Через 2-3 місяці вегетації рослини укорінюються і утворюють напіввіднятну розетку з 3-4 пар листків. З другого та в наступні роки гібридний щавель відростає раніше від інших рослин і за густоти 80-100 пагонів на 1м<sup>2</sup> площі успішно конкурує з бур'янами. Бажано тричі – перед весняною регенерацією, після першого та другого укосів – провести підживлення нітроамофоскою, нітрофоскою або сумішшю азотних, фосфорних і калійних добрив відповідно до виносу з урожаєм.

Сорт з урожаєм кожних 10 т надземної маси в фазі бутонізації-цвітіння виносить(кг): азоту - 41-43; фосфору – 25-27; калію – 43-47. Після переорювання 3-4-літніх плантацій щавлю в ґрунті залишається 35-40 т/га органічних решток, що вміщують близько 2200 кг азоту, 1400 – фосфору, понад 1000кг калію.

Середня урожайність зеленої маси становить 1029,0 ц/га, насіння – 15,8 ц/га.

Рекомендовано вирощувати в усіх кліматичних зонах України.

### **Мишій італійський /Чумиза/**

**Дніпровський.** Оригінатор – Кравченко Петро Григорович.

Сорт виведено багаторазовим індивідуальним та сімейно-груповим відбором із сортів Дніпровська 38 та Коломенська.

Це однорічна злакова культура. Сходи зелені з частковим антоціановим забарвленням. Коренева система мичкувата і глибоко проникає в ґрунт (150 см). Від нижніх надземних вузлів стебла інколи відходить зеленувате пружне повітряне коріння до 2-4 см довжини, яке служить для рослин додатковим джерелом живлення і підпорою від полягання.

Стебло прямостояче, висотою 160-200 см, товщиною 8-10 мм, стійке до полягання, має 10-12 вузлів, верхівка стебла слабо або помірно поникла.

Листки темно-зелені, без воскового нальоту з слабким біля піхви опушенням, в період колосіння листки проміжні. Волоть веретеноподібної форми, світло-коричнева, довжиною 20-25 см, щільна, добре занасінена по всій довжині волоті, за виключенням недорозвинених гілок біля основи. Щетинки без кольору, короткі. Колоскові луски блідо-жовті, легко відстають від зерна. Насіння світло-жовтого кольору, дрібне, голе, округлої форми, трохи приплюснуте зі сторони рубчика. Вага 1000 насінин 2,8 г. У волоті 20000 насінин. Сорт стійкий до посухи, полягання, ураження хворобами. Вегетаційний період 115 днів (середньостиглий); на зелений корм і сіно – 60-70 днів. Мишій на зелений корм скошують за один-два тижні до викидання волоті; на силос – на початку дозрівання головних волотей, а на сіно – на початку викидання суцвіття.

Мишій відноситься до самозапильюючих рослин і тому насінники потрібно розміщувати ізольовано. Норма висіву 2,5-3 млн (4,5-5 кг) насінин на 1 га при стрічковому і широкорядному посіві (45 x 15 см і 45 см). При суцільному рядковому посіві (15 см) норма висіву 3,5 млн/га. Для отримання зеленої маси і сіна норму висіву збільшують - 4,5-5 млн/га. При широкорядному посіві застосовується міжрядна культивування та огортання у фазі 6-7 листків.

Середня урожайність насіння 65-90 ц/га; зеленої маси – 350-500 ц/га. Вміст сирого протеїну в зерні 13-15%, 69-65% крохмалю, 5-8% жиру і 2-3% цукру. Вихід крупки в середньому становить 65-75%.

Сорт рекомендовано вирощувати у зонах Степу та Лісостепу

## Мальва гібридна

**Унава.** Центральний ботанічний сад ім. М. Гришка НАН України.

Метод виведення: міжвидова гібридизація і відбір. Популяції з ЦБС НАН України обох батьківських видів мальви мелюки і мальви кучерявої.

Сходи темно-зеленого кольору з антоціановим забарвленням. Стебло пряме, без опушення, висотою 220-230 см, соковите, ніжне в кормовій стиглості, в основному на стеблі формується від 8 до 30 міцних бокових пагонів.

Листки лопатеві з гофрованими краями, ніжні, дуже соковиті. Залистяність 51%. Суцвіття – завиток, квітки дрібні, блідо-рожевого кольору.

Плід – відкрита коробочка, зібрана в кільця (калачик) по 5-12 штук, в коробочці 10-11 плодиків. Насіння округло-ниркової форми з оболонкою світло-коричневого кольору. Маса 1000 насінин 3,8 г.

Висока стійкість до посухи. Ураження хворобами не істотне. Хімічний склад: сирий протеїн - 23,9%; клітковина – 20,2%; цукор в зеленій масі – 7,9%. Середня урожайність сухої речовини сорту становить 76,0 ц/га, насіння – 19,0 ц/га. Сорт забезпечує два укуси. Вміст білка становить 22,5%, клітковини – 23,9%.

Рекомендовано вирощувати в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

**Ніка.** Національний ботанічний сад ім. М. Гришка НАН України.

Метод виведення: метод міжвидової гібридизації і відбору. Вихідні форми – мальва пухляка і мальва кучерява, популяції НБС НАН України.

Кущ зімкнутий. Стебла прямі, округлі внизу, неправильно-округлі зверху, товщиною 14-17 мм, висотою 178-255 см, соковиті, 27-43 міжвузля. Кущистість сильна, на основному стеблі розміщено від 10 до 28 штук бокових пагонів I порядку. Листки довжиною 8-15 см, шириною 16-22 см, черешки 8-16 см. Форма листків 5-7-лопатева, розташування листків почергове, соковиті. Суцвіття – завиток. Квітки правильні, актиноморфні, блідо-рожеві, діаметр 10-11 мм. Плід – відкрита коробочка, зібрана в кільця по 8-12 штук. Кількість плодків-сім'янок в коробочці 9-12. Насіння нирковидної форми, гладеньке, буре. Розмір насіння: довжина – 2,2- 2,5 мм, ширина – 2,0-2,3 мм, товщина - 1,6-1,7 мм. Маса 1000 насінин – 3,5 г.

Одержаний сорт відрізняється від батьківських видів формою листової пластинки. Як у мальви пухляка, листки мають довго-клиновидну основу і складчасто-хвилясті. Як у мальви кучерявої, край листової пластинки гофрований.

Середня урожайність сухої речовини сорту становить 86,0 ц/га, насіння – 17,0 ц/га. Сорт забезпечує два укуси. Вміст білка становить 21,5%, клітковини – 24,7%.

Сорт можна висівати на різних ґрунтах крім дуже заболочених та кислих. Норма висіву при широкорядних посівах – 700-800 тис.шт./га, при звичайних рядкових – 1,1-1,3 мл.шт./га. Строки посіву на насіння - рано весною, на корм – від ранньої весни до кінця липня. Сорт середньостиглий.

Рекомендується для вирощування в усіх зонах України