

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

5
2024



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Ідентифікатор медіа
R30-01983

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 5, 2024

Головний редактор
Віштак І. А.

Editor-in-chief
I. Vishtak

Редакційна колегія
Мельник С. І.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board
S. Melnyk
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavliuk
(executive secretary)



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Каражбей Г. М.
Тиха Н. В.
Голіченко Н. Б.
Гринів С. М.
Сиплива Н. О.
Стариченко Є. М.
Хоменко Т. М.

H. Karazhbei
N. Tykha
N. Holichenko
S. Gryniv
N. Syplyva
Y. Starychenko
T. Khomenko

5 2024

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2024

УДК 347.77:633(055)

0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2024. Вип. 5. 148 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Офіційні відомості	5
Інформаційні повідомлення	5
Нормативно-правові документи	6
Відомості, внесені до Реєстру заявок	7
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд	7
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	13
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок	14
Відомості щодо зміни назви сорту рослин	15
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин	16
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин	17
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	24
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	24
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати	26
Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	29
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	30
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	30
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати	35
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати	41
Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту	42
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	43
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні	45
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	45
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності	51
Сільськогосподарські: злаки	69
<i>Кукурудза звичайна – батьківський компонент</i>	70
ЕГ7А71	52
ЕС7754	53
ЕС7758	54
ПДА14ФФ	55
Сільськогосподарські: олійні та прядивні	57
<i>Бавовник звичайний</i>	57
КОНЧА	57
<i>Ріпак (ярий)</i>	58
ІНВ300 КЛ ПС	58
<i>Соняшник однорічний</i>	59
1018Л КЛП	59
1047 Л КЛП	60
5053Л СУ	61
6027Л КЛП	62
ІНСАН 288 КЛП	63
ІНСАН 299 СУ	64
<i>Соняшник однорічний – батьківський компонент</i>	65
7ПАКБ91Р	65
7ПАКБ91Р	66
7ПВДС41А	67
7ПВДС41Б	68
Сільськогосподарські: кормові	72
<i>Люцерна мінлива</i>	72
Венера	72
<i>Люцерна посівна</i>	73
ЕВА 12	73
<i>Топінамбур</i>	74
Успіх	74
Сільськогосподарські: овочеві	76
<i>Баклажан</i>	76
Алмаз	76
Геліос	77
<i>Кабачок</i>	78
Блек Бюті	78
Бянка	80
Вуйко	82
<i>Капуста білоголова</i>	84
Амагер 611	84
<i>Кріп пахучий</i>	85
Мономах	85
Пучок	86
<i>Огірок посівний</i>	87
Вересневе задоволення	87
Помідор їстівний	88
Амеліозо	88
Валеріозо	90
Кумбулу	92
Лусіозо	94
Рексозо	96
<i>Редька посівна (редиска)</i>	98
Яскрава Зірка	98
<i>Салат посівний листовий</i>	99
Самантін	99
<i>Салат посівний ромен</i>	101
Адїкамп	101
Плодові та ягідні	103
<i>Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи)</i>	103
ВСЛ 2.2	103
<i>Горіх грецький</i>	104
ЧАНДЛЕР А1	104
<i>Груша звичайна</i>	105
Ноябрська Молдавії	105
<i>Лохина щиткова</i>	107
Блюголд	107
Елліотт	108
НЕЛЬСОН	109
Спартан	110
ЧЕНДЛЕР	111

Персик звичайний	112	Підщепи яблуні	125	Хонейо	135
Лаурол 1	112	М9 ТЗЗ7.1	125	Черешня	136
П.Ф.5.1Б	114	Слива верболиста	126	Самміт	136
П. Ф. 25.1	116	Блу Джаєнт 2	126	Техлован 2	137
П.Ф. 24-007	118	Ті Сі Сан 2	128	Фолфер 2	138
П.Ф.24.1-007	120	Фортуне 2	130	Яблуня домашня	139
Роял Естейт 1	122	Слива домашня	132	Гала	139
Підщепи сливи	124	Президент	132	Нікоред	141
ВСВ 1.1	124	Суніця садова	134	Річаред Делішес	142
		Ельсанта	134		
Інші відомості					143
Інші відомості Міністерства аграрної політики та продовольства України					143
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту					144
Загальновживані скорочення термінів					147

Офіційні відомості

Official notifications

Інформаційні повідомлення

Information messages

З 27 по 30 травня 2024 р. у м. Женеві (Швейцарська Конфедерація) відбулась 53-тя сесія Технічної робочої групи з польових культур, організована Бюро UPOV в онлайн форматі.

Під час засідань відповідно до порядку денного розглянули питання щодо процедур в експертизі на ВОС (одна точка на два роки проти двох точок за один рік); Бази даних описів сортів (впровадження приміток про походження сорту в UPOV PRISMA); Аналізу зображень та нові технології у ВОС-тесті; досвіду з нових типів і видів, Розробки нових ознак для експертизи сортів ячменю. Заслухали звіти представників країн-членів та спостері-

гачів і звіт про роботу UPOV (інформацію Технічного комітету про розробку методик з експертизи та нові пропозиції стосовно розроблення методик).

Під час сесії обговорили проєкти методик, з яких повністю переглянули для видів *Cannabis sativa* L., *Zoysia* Willd., *Beta vulgaris* L., *Agrostis canina* L., *Agrostis gigantea* Roth, *Agrostis stolonifera* L., *Agrostis capillaris* L., *Saccharum* L., *Festulolium* Asch. et Graebn., *Amaranthus* L., *Vigna radiata* (L.) R. Wilczek та частково переглянули для *Zea mays* L. (перегляд ознак 24.1 і 24.2; додали нові ознаки: китиця; стерильність чоловічих квіток; і другорядний колір зернівки; включили ознаки до технічної анкети).

Нормативно-правові документи Regulatory documents

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1427 від 06.05.2024 «Про затвердження Методики визначення відповідності сортів роду бавовник (*Gossypium* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності» затверджено Методику визначення відповідності сортів роду бавовник (*Gossypium* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

У Методиці проведення експертизи сортів рослин групи технічних на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 грудня 2016 року № 547:

- у розділі «Зміст методики проведення експертизи на ВОС (Технічні)» слово та цифри «1. Бавовник 4» виключено;

- розділ «Методика проведення експертизи сортів бавовнику (*Gossypium* L.) на відмінність, однорідність і стабільність» виключено.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1469 від 13.05.2024 «Про затвердження Методики визначення відповідності сортів конопель посівних (*Cannabis sativa* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності» затверджено Методику визначення відповідності сортів конопель посівних (*Cannabis sativa* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

У Методиці проведення експертизи сортів рослин групи технічних на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 грудня 2016 року № 547:

- у розділі «Зміст методики проведення експертизи на ВОС (Технічні)» слова та цифри «2. Коноплі посівні 14» виключено;

- розділ «Методика проведення експертизи сортів конопель посівних (*Cannabis sativa* L.) на відмінність, однорідність і стабільність» виключено.

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд
Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
24009021	22.01.2024	ДН Стугна DN Stuhna	2794	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Черчель Владислав Юрійович Боденко Наталя Анатоліївна Гайдаш Олександр Леонідович Ольховик Максим Станіславович Кирпа Микола Якович Гайдабура Вадим Олександрович Лук'яненко Тетяна Миколаївна Лупітько Оксана Іванівна Дзюбецький Борис Володимирович Борисов Віктор Миколайович
24009058	20.05.2024	ДМС Епос DMS Epos	2558	РС, АС NLI, AC	
24009059	20.05.2024	ДМС3477 DMS3477	2558	П М	Кравченко Віктор Миколайович Борисов Віктор Миколайович Шевченко Сергій Олександрович Костюченко Віктор Іванович Галечко Іван Дмитрович
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)					
24011001	26.04.2024	Платін Platin	2657	РС, АС NLI, AC	Steffen Beuch
24011002	26.04.2024	Платін Platin	2657	ПС, АС PBR, AC	Steffen Beuch
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
24012001	12.02.2024	Хлібодарка Khlibodarka	380	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кривенко Анна Іванівна Соломонов Руслан Вячеславович Зорунько Віктор Іванович
24012007	11.04.2024	Відвага Vidvaha	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лифенко Савелій Пилипович Наконечний Микола Юрійович Трасковецька Віта Анатоліївна Босаковська Наталія Юріївна Нарган Тетяна Павлівна
24012005	30.04.2024	Зірниця одеська Zirnytsia odeska	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Литвиненко Раїса Іванівна Ходакова Тетяна Миколаївна Литвиненко Микола Антонович Голуб Євгенія Анатоліївна Ігнатовський Олександр Олександрович Решетнікова Валентина Семенівна
24012006	30.04.2024	Мужність Muzhnist	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Наконечний Микола Юрійович Нарган Тетяна Павлівна Лифенко Савелій Пилипович Трасковецька Віта Анатоліївна Рибалка Олександр Ілліч Босаковська Наталія Юріївна
24012008	22.05.2024	ВІРІНЕА VIRINEA	3369	РС NLI	
24012009	22.05.2024	ПС СЕВАСТІАНА PS SEVASTIANA	3369	РС NLI	
24012010	22.05.2024	ПС АВТОНОМ PS AVTONOM	3369	РС NLI	
24012011	22.05.2024	МАТЕ MATE	3369	РС NLI	
24012012	22.05.2024	ФІЛУМЕН FILUMEN	3369	П М	
24012013	22.05.2024	НІМФОДОРА NIMFODORA	3369	П М	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum					
24018005	20.03.2024	СІНАЙ SINAI	2890	ПС, АС PBR, AC	Franck Chauveau
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
24019001	10.05.2024	ПРЕНС PRENS	2883	РС NLI	
24019002	10.05.2024	СУЛТАНІЄ SULTANIYE	2883	РС NLI	
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)					
24022001	09.02.2024	Одесит Odesyt	380	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Зорунько Віктор Іванович Крайнов Олег Олександрович Кривенко Анна Іванівна
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea					
24023003	13.03.2024	Презент одеський Prezent odeskyi	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Коблай Світлана Володимирівна Січкач Вячеслав Іванович Рабічук Анатолій Володимирович Молодченкова Ольга Олегівна
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea					
24028001	13.03.2024	Тетяна Tetiana	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Коблай Світлана Володимирівна Січкач Вячеслав Іванович Лаврова Галина Дмитрівна Джус Тетяна Олегівна Молодченкова Ольга Олегівна
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
24039003	10.01.2024	СИ ЧЕЛСІ КЛП SY CHELSEA CLP	2644	РС, АС NLI, AC	Bertrand Haquin
24039033	13.03.2024	Одімі Odimi	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Карапіра Сергій Іванович Ільченко Альона Сергіївна Вареник Борис Федорович
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. oleifera Rape Seed (Winter)					
24040007	09.04.2024	PHX223353 RNХ223353	2643	РС, АС NLI, AC	Almut Hampe
24040008	09.04.2024	СИ КЛАРЕТТА SY KLARETTA	2643	РС, АС NLI, AC	Almut Hampe
24040009	09.04.2024	СИ БРІГЕТТА SY BRIGETTA	2643	РС, АС NLI, AC	Almut Hampe
24040010	09.04.2024	СИ МІРЕТТА SY MIRETTA	2643	РС, АС NLI, AC	Almut Hampe
24040011	09.04.2024	СИ БЕРНАДЕТТА SY BERNADETTA	2643	РС, АС NLI, AC	Almut Hampe
24040013	01.05.2024	ПТ284 PT284	2715	РС NLI	
24040014	01.05.2024	ПТ322 PT322	2715	РС NLI	
24040017	15.05.2024	2ЕВ0294 2EW0294	2602	ПС, РС PBR, NLI	Dirk Decherf
24040018	15.05.2024	Інвігор 2050 Invigor 2050	2602	РС NLI	
24040019	15.05.2024	Інвігор 2050 Invigor 2050	2602	ПС PBR	Drik Dechert
24040020	23.05.2024	РИТМІЄ RYTHMIE	2834	РС NLI	
24040021	23.05.2024	КОУТРІЄ COUTRIE	2834	РС NLI	
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. oleifera Rape Seed (Spring)					
24041001	15.05.2024	Інвігор 305 ПС Invigor 305 PS	2602	ПС PBR	Drik Dechert
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
24045025	13.03.2024	Грація Hratsiia	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Молодченкова Ольга Олегівна Січкач Вячеслав Іванович Рабічук Анатолій Володимирович Лаврова Галина Дмитрівна Коблай Світлана Володимирівна

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell</i> Sugar Beet					
24069006	29.04.2024	Куявія Kujavia	2990	PC NLI	
24069007	29.04.2024	Янтар Jantar	2990	PC NLI	
24069008	29.04.2024	Ягенка Jagienka	2990	PC NLI	
24069009	29.04.2024	Сілезія Silezja	2990	PC NLI	
24069010	29.04.2024	Ядеїт Jadeit	2990	PC NLI	
Баклажан <i>Solanum melongena L.</i> Egg Plant					
24093002	29.03.2024	Джаз Dzhaz	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24093004	29.03.2024	Ріко Riko	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24093005	29.03.2024	Мірінда Mirinda	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24093003	01.04.2024	Ден Den	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea L. var. alba DC.</i> White Cabbage					
24096005	28.03.2024	ГАЛАКТИОН GALAKTION	3365	П М	
24096006	29.03.2024	Вірджинія Virdzhyniia	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
Цибуля городня <i>Allium cepa L.</i> Onion, Echalion					
24106005	13.05.2024	ТОРУС THORUS	1833	PC NLI	
Огірок посівний <i>Cucumis sativus L.</i> Cucumber					
24110005	23.04.2024	Виноградне Гроно Vynohradne Hrono	3236	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вовк Жанна Миколаївна
24110006	20.05.2024	МАША та ВЕДМІДЬ MASHA ta VEDMID	3236	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вовк Жанна Миколаївна
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum L.</i> Sweet Pepper, Paprika					
24115001	16.01.2024	БАРЛЕМ BARLEM	2643	PC, AC NLI, AC	Matthieu Nicolas
24113003	29.03.2024	Оранж Босс Oranzh Boss	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24113004	29.03.2024	Ред Булл Red Bull	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24113005	29.03.2024	Стріт Strit	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24113006	29.03.2024	Кольт Kolt	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24113007	01.04.2024	Ліра Lira	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum L.</i> Tomato					
24115018	14.03.2024	ЕНОТРІО ENOTRIO	2020	PC NLI	
24115019	01.04.2024	Ельза Elsa	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24115020	01.04.2024	Ремембе Remembe	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24115021	01.04.2024	Джордано Dzhordano	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24115022	01.04.2024	Еллоу Пешен Yellow Peshen	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24115023	01.04.2024	Блейз Bleiz	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24115024	01.04.2024	Солідо Solido	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24115025	01.04.2024	Оранж Плам Oranzh Plam	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24115026	01.04.2024	ІС 1510 IS 1510	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill					
24125003	29.03.2024	Брум Brum	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean					
24127003	10.05.2024	Супернано джалло Supernano giallo	1163	П М	
Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli					
24136001	28.03.2024	Спелло Spello	3365	П М	
Пшениця м'яка (дворучка) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (spring and winter compatible)					
24140002	10.05.2024	МІЛЛЕР MILLER	2883	РС NLI	
24140003	10.05.2024	ТРАКІА TRAKIA	2883	РС NLI	
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
24146006	26.04.2024	ЛЕОНАРДО LEONARDO	1833	РС NLI	
24146007	26.04.2024	СЕНСЕЙ SENSEI	1833	П М	
24146008	26.04.2024	СЕЛЕСТ CELEST	1833	РС NLI	
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash					
24148006	23.04.2024	Помаранчевий Дивосвіт Pomaranchevyy Dyvosvit	3236	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вовк Жанна Миколаївна
24148007	20.05.2024	СМАРАД SMARAND	3236	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вовк Жанна Миколаївна
Кукурудза розлусна <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>everta</i> Sturt. Pop-corn					
24163001	07.02.2024	Лотандем Lotandem	2794	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Клімова Оксана Євгенівна Дзюбецький Борис Володимирович Черчель Владислав Юрійович
Топінабур <i>Helianthus tuberosus</i> L. Jerusalem Artichoke					
23244001	12.10.2023	Успіх Uspikh	3230	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Рихлівський Ігор Петрович
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear					
24258001	08.05.2024	Ноябрська Молдавії Noiabrskia Moldavii	3368	П М	
Персик звичайний <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Peach					
24259008	02.05.2024	П.Ф. 24-007 P.F. 24-007	3368	П М	
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum					
24261001	02.05.2024	Президент President	3368	П М	
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry					
24262001	02.05.2024	Самміт Sammit	3368	П М	
24262002	02.05.2024	Фолфер 2 Folfer 2	3368	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маценко Максим Олександрович
24262003	02.05.2024	Техлован 2 Techlovan 2	3368	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маценко Максим Олександрович
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
24263001	02.05.2024	Річаред Делішес Richared Delicious	3368	П М	
24263002	02.05.2024	Гала Gala	3368	П М	
Мигдаль звичайний <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb. Almond					
24285001	30.01.2024	Лідер Lider	3221	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вожегова Раїса Анатоліївна Балабан Володимир Миколайович Грабовецька Ольга Анатоліївна

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
24285002	31.01.2024	Балабанівський Balabanivskyi	3364 3221	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Грабовецька Ольга Анатоліївна Балабан Володимир Миколайович Собко Тетяна Яківна
24285003	31.01.2024	Фламінго Flamingo	3221	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Балабан Володимир Миколайович Вожегова Раїса Анатоліївна Грабовецька Ольга Анатоліївна
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry					
24294004	15.04.2024	Зенга Зенгана Senga Sengana	3255	П М	
24294005	16.04.2024	Хонейо Honeyo	3255	П М	
Хризантема <i>Chrysanthemum</i> L. Chrysanthemum					
24337001	17.05.2024	Київська Русь Kyivska Rus	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Завідова Людмила Гнатівна Горобець Василь Федорович
24337002	17.05.2024	Мальвіна Malvina	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Завідова Людмила Гнатівна Горобець Василь Федорович
24337003	17.05.2024	Веселка Veselka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Завідова Людмила Гнатівна Горобець Василь Федорович
24337004	17.05.2024	Циганочка Tsyganochka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Завідова Людмила Гнатівна Горобець Василь Федорович
Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. x <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry x Oshima Cherry					
24352001	08.05.2024	ВСЛ 2.2 VSL 2.2	3368	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маценко Максим Олександрович
Бавовник звичайний <i>Gossypium hirsutum</i> L. Cotton					
24445002	01.05.2024	КОНЧА CONCHA	844	ПС PBR	
Васильки справжні <i>Ocimum basilicum</i> L. Basil					
24464001	29.03.2024	Віолет Кінг Violet King	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
24464002	29.03.2024	Грін Дом Grin Dom	2429	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ситниченко Сергій Миколайович
Підщепи яблуні <i>Malus</i> Mill. Malus Apple Rootstock					
24496001	08.05.2024	M9 T337.1 M9 T337.1	3368	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маценко Максим Олександрович
Підщепи сливи <i>Prunus</i> L. Plum Rootstocks					
24588001	08.05.2024	BCB 1.1 VSV 1.1	3368	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маценко Максим Олександрович
Павловнія <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc. Paulownia					
24649001	16.04.2024	X2F4 H2F4	3367	РС NLI	Peter Diessenbacher
Вишневий гібрид вишня звичайна х вишня сивувата (підщепи) <i>Hybrids between Prunus cerasus</i> x <i>Prunus canescens</i>					
23683001	18.10.2023	ГІ 195/2.1 ГІ 195/2.1	3218 3241	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Будзинський Олександр Сергійович Ярмолюк Іван Савич
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
24909083	05.03.2024	ММП 00224 ММП 00224	3360	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Паламарчук Микола Миколайович
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component					
24915002	10.05.2024	ХЮР074 HYR074	1900	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Franz-Joachim Fromme
24915003	14.05.2024	Л2297П х Л2247Н Л2297Р х Л2247Н	1900	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Franz-Joachim Fromme
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
24939020	13.03.2024	F18DD2K0A F18DD2K0A	1435	ПС PBR	
24939021	13.03.2024	P11CA10M R11CA10M	1435	ПС PBR	
24939023	13.03.2024	Од 1014 А Od 1014 А	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Карапіра Сергій Іванович Ільченко Альона Сергіївна Вареник Борис Федорович

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
24939024	13.03.2024	Од 1014 Б Od 1014 B	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ільченко Альона Сергіївна Вареник Борис Федорович Карапіра Сергій Іванович
24939025	13.03.2024	P1119MJIO R1119MJIO	1435	ПС PBR	

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)					
22040049	08.06.2022	ПХ143 РХ143	а: 1688 б:	ПС РВР	10.05.2024
22040051	08.06.2022	ПХ145 РХ145	а: 1688 б:	ПС РВР	10.05.2024
22040052	08.06.2022	ПХ142 РХ142	а: 1688 б:	ПС РВР	10.05.2024
23040019	12.05.2023	4105A112 01 4105A112 01	а: 1688 б:	ПС РВР	10.05.2024
23040022	12.05.2023	4105A150 01 4105A150 01	а: 1688 б:	ПС РВР	10.05.2024
Помідор їстівний Tomato					
24115003	16.01.2024	9212044 9212044	а: 2643 б:	РС, АС NLI, АС	09.05.2024
Часник Garlic					
24129001	04.01.2024	Данута Danuta	а: 3246 б:	ПС, РС, АС РВР, NLI, АС	09.05.2024

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок
Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/12121 від 01.05.2024 «Про погодження внесення змін» щодо сорту капусти білоголової Амагер 611 (заявка № 23096007) у розділі 6.2. Технічної анкети «Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи» замінено слово «ні» словом «так» із зазначенням умов вирощування – «Вирощування виключно у скляних та плівкових теплицях, крапельне зрошення, автоматичний полив, удобрення згідно з технологічною картою, температура вдень 20–25 °С, вночі 17–21 °С», у розділі 4 Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні зазначено зону, запропоновану для вирощування, «Закритий ґрунт».

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/12121 від 01.05.2024 «Про погодження внесення змін» щодо сорту кабачка Грибовський 37 (заявка № 23148006) у розділі 6.2. Технічної анкети «Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи» замінено слово «ні» словом «так» із зазначенням умов вирощування – «Вирощування виключно у скляних та плівкових теплицях, крапельне зрошення, автоматичний полив, удобрення згідно з технологічною картою, температура вдень 20–26 °С, вночі 17–22 °С», у розділі 4 Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні зазначено зону, запропоновану для вирощування, «Закритий ґрунт».

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/12230 від 01.05.2024 «Про погодження внесення змін» щодо сорту вишневий гібрид вишня звичайна х вишня сивувата (підщепа) ГІ 195/2.1 (заявка № 23683001) додано позначку «особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт, засвідчені державною реєстрацією (права автора сорту)», «майнові права інтелектуальної власності на сорт, що засвідчуються патентом на сорт», «майнове право на поширення сорту, що засвідчується державною реєстрацією сорту»; у назві сорту (українською та латинською мовами) замінено літери, символи та цифри «ГІ 195/2 (GI 195/2)» літерами, символами та цифрами «ГІ 195/2.1 (GI 195/2.1)»; у селекційному коді замінено літери, символи та цифри «ГІ 195/2» літерами, символами та цифрами «ГІ 195/2.1»; додано ім'я (найменування) заявника «Будзинський Олександр Сергійович»; у розділі 7 Заяви «Автором(ами) сорту є» зазначено авторів сорту «Ярмолюк Іван Савич, Будзинський Олександр Сергійович».

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/12234 від 01.05.2024 «Про погодження внесення змін» щодо найменування представника, замінено слова та літери «ТОВ ЗААТЕН-УНІОН УКРАЇНА» словами та літерами «ТОВ «НПЦ Україна»» стосовно сортів згідно з переліком.

Перелік сортів рослин, щодо яких унесені зміни до Реєстру заявок

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту
1	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	23915001	ХЮР041
2	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	23915002	Л2297П х Л2286Н
3	Жито посівне (озиме)	23015002	ЗУ Футурі
4	Жито посівне (озиме)	22015001	ЗУ Глація
5	Жито посівне (озиме)	23015001	ЗУ Тор

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/12887 від 08.05.2024 «Про погодження внесення змін» щодо сорту помідора їстівного БАРЛЕМ (заявка № 24115001) внесено зміни до назви ботанічного таксону, замінивши слова «помідор їстівний» словами «пе-рець однорічний (солодкий)».

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/12962 від 09.05.2024 «Про погодження внесення змін» щодо сортів ячменю звичайного (ярого) РАНІ (заявка № 22020006), СТИНГ (заявка № 22020007), пшениці м'якої (озимої) ЗУ Джоран (заявка № 23012021) внесено зміни до найменування представника, замінивши слова та літери «ТОВ ЗААТЕН-УНІОН УКРАЇНА» словами та літерами «ТОВ «НПЦ Україна»».

Відомості щодо зміни назви сорту рослин

Notifications of changing plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
24009011	2715	П8441	ІНДЕМ1320
24009053	2715	П8794	ІНДЕМ1320 ЛБС2021 ЛБС2021
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean			
21045013	142	ПР2204	Акуна
24045007	2569	Маджестіс	Акуна Маджестіс Majestix
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component			
22909081	2829	БГ1679	ТР1679 ТР1679

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn				
22009089	844	07.05.2024	EB4565	ДКС4539 DKC4539
22009090	844	07.05.2024	EB4251	ДКС4231 DKC4231
23009065	1783	22.05.2024	PX21037	РЖТ КЕЛОККС RGT KELOXXS
23009071	1783	22.05.2024	PX22035	РЖТ ФАРТАККС RGT FARTAXX
24009015	1688	02.05.2024	П8441	ІНДЕМ1320 INDEM1320
24009021	2794	28.05.2024	ДН Случ	ДН Стugna DN Stuhna
24009024	1688	22.05.2024	П8794	ЛБС2021 LBS2021
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)				
22012030	1498	08.05.2024	ЗЦД 7433	Цампано Zampano
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower				
23039052	1783	22.05.2024	PA1034439	БОХЕМ BOHEM
23039074	2787	02.05.2024	Pio	АС Pio AS Rio
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)				
24040006	2643	22.05.2024	PHX223356	СИ ДУЕТТА SY DUETTA
24040008	2643	22.05.2024	PHX223048	СИ КЛАРЕТТА SY KLARETTA
24040009	2643	22.05.2024	PHX223045	СИ БРІГЕТТА SY BRIGETTA
24040010	2643	22.05.2024	PHX223354	СИ МІРЕТТА SY MIRETTA
24040011	2643	22.05.2024	PHX213164	СИ БЕРНАДЕТТА SY BERNADETТА
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean				
23045019	1783	22.05.2024	C17278	СІБЕЛЛА SIBELLA
Персик звичайний <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Peach				
24259006	3218 3241	07.05.2024	Роял Естейт 1	Роял Естейт 1 Roial Esteit 1

Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
23009080	844	10.05.2024	ЕІ4157 ЕУ4157
23009081	793	10.05.2024	ЕШЛІ ASHLEY
23009089	844	02.05.2024	ЕІ4748 ЕУ4748
23009096	793	10.05.2024	ЛГ31224 LG31224
23009121	793	10.05.2024	ЛГ31228 LG31228
23009122	2649	02.05.2024	КХС3362 KXC3362
23009123	2649	01.05.2024	КХС3363 KXC3363
23009124	2649	02.05.2024	КХС3367 KXC3367
23009125	2649	02.05.2024	КХС4237 KXC4237
23009134	3229	15.05.2024	Лавіда Lavida
24009011	2715	17.05.2024	ІНДЕМ1320 INDEM1320
24009012	2643	09.05.2024	СД3492 SD3492
24009014	2644	09.05.2024	СЮ РАПІРОЛ SU RAPIROL
24009017	2794 3252	15.05.2024	ДХ Акпадон DKh Akpadon
24009018	2794 3253	07.05.2024	ДУ Орчик DU Orchuk
24009019	2794 3252	07.05.2024	ДХ Бакота DKh Bakota
24009026	2794 3252	15.05.2024	ДХ Калюс DKh Kalius
24009027	1688	07.05.2024	Р02085 P02085
24009028	1688	07.05.2024	Р7737 P7737
24009029	2794 921	07.05.2024	Вокал Vokal
24009030	2794 2723	07.05.2024	ДБ Ясіня DB Yasinia
24009041	2794 3253	07.05.2024	ДУ Опішня DU Opishnia
24009045	2558	28.05.2024	ДМС Озон DMS Ozon
24009058	2558	24.05.2024	ДМС Епос DMS Epos
24009059	2558	24.05.2024	ДМС3477 DMS3477
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)			
24011001	2657	01.05.2024	Платін Platin
24011002	2657	23.05.2024	Платін Platin
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)			
24012001	380	20.05.2024	Хлібодарка Khlibodarka
24012004	1591	15.05.2024	Гідність одеська Hidnist odeska
24012008	3369	27.05.2024	ВІРІНЕА VIRINEA
24012009	3369	27.05.2024	ПС СЕБАСТІАНА PS SEVASTIANA
24012010	3369	27.05.2024	ПС АВТОНОМ PS AVTONOM

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
24012011	3369	27.05.2024	MATE
24012012	3369	24.05.2024	MATE ФІЛУМЕН
24012013	3369	24.05.2024	FILUMEN НІМФОДОРА
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum			
24018003	2890	28.05.2024	АРМЕЛІЯ
24018004	2890	28.05.2024	ARMELIA ГІБСОН
24018006	2890	15.05.2024	GIBSON КАЛАХАРІ
24018008	2890	15.05.2024	KALAHARI МАРГО
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)			
24019001	2883	23.05.2024	ПРЕНС
24019002	2883	23.05.2024	PRENS СУЛТАНІЄ
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)			
24022001	380	20.05.2024	Одесит
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
23039070	3229	15.05.2024	Ермосо
23039082	2643	16.05.2024	Ermoso С2412
23039088	3242	17.05.2024	S2412 Геракл
23039094	3243	17.05.2024	Herakl Клаус
24039001	2882	16.05.2024	Klaus Кадіс
24039002	2643	15.05.2024	Cadiz СИ ДАРВІН КЛП
24039003	2644	23.05.2024	SY DARVIN CLP СИ ЧЕЛСІ КЛП
24039004	2643	09.05.2024	SY CHELSEA CLP СИ МАГІСТЕР
24039006	736	09.05.2024	SY MAGISTER Лашаш
24039033	1591	20.05.2024	Lahash Одімі
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. oleifera Rape Seed (Winter)			
24040012	912	23.05.2024	ЕРІКСЕН
24040013	2715	08.05.2024	ERIKSEN РТ284
24040014	2715	08.05.2024	PT284 РТ322
24040018	2602	24.05.2024	PT322 Інвігор 2050
24040020	2834	27.05.2024	Invigor 2050 РИТМІЄ
24040021	2834	27.05.2024	RYTHMIE КОУТРІЄ
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean			
21045013	142	22.05.2024	Акуна
23045025	2723	16.05.2024	Асуна Чорнявка
24045007	2569	20.05.2024	Chornyavka Маджестікс
24045028	3363	15.05.2024	Majestix Моріон
			Morion

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet			
23069011	2649	15.05.2024	4K534
24069006	2990	14.05.2024	4K534
24069007	2990	13.05.2024	Куявія Kujavia
24069008	2990	14.05.2024	Янтар Jantar
24069009	2990	14.05.2024	Ягенка Jagienka
24069010	2990	14.05.2024	Сілезія Sileszja
			Ядеїт Jadeit
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant			
24093002	2429	20.05.2024	Джаз Dzhaz
24093003	2429	20.05.2024	Ден Den
Горох посівний (овочевий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea, Garden Pea			
23095006	3236	16.05.2024	Цукрові нотки Tsukrovi notky
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage			
24096001	2643	16.05.2024	СГВ0769
24096002	2643	15.05.2024	SGW0769
24096005	3365	09.05.2024	СГВ0522 SGW0522 ГАЛАКТИОН GALAKTION
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion			
24106001	2643	16.05.2024	СГ8444
24106005	1833	21.05.2024	SG8444 ТОРУС THORUS
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika			
24113003	2429	23.05.2024	Оранж Босс Oranzh Boss
24113005	2429	20.05.2024	Стріт Strit
24113006	2429	23.05.2024	Кольт Kolt
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato			
23115031	1852	02.05.2024	АЛБРИС ALBRICE
24115004	2643	15.05.2024	ПІНКПЛЮС PINKPLUS
24115005	2643	15.05.2024	ДАРКМІКО DARKMICO
24115009	2643	09.05.2024	БОМФАН BOMFAN
24115018	2020	24.05.2024	ЕНОТРИО ENOTRIO
24115019	2429	23.05.2024	Ельза Elsa
24115020	2429	23.05.2024	Реємбе Remembe
24115021	2429	23.05.2024	Джордано Dzhordano
24115022	2429	23.05.2024	Єллоу Пешен Yellow Peshen
24115023	2429	20.05.2024	Блейз Bleiz
24115027	1730	23.05.2024	Хайрул Hyrule
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean			
24127001	1163	23.05.2024	Сакса Saxa

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Пшениця м'яка (дворучка) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (spring and winter compatible)			
24140002	2883	23.05.2024	МІЛЛЕР MILLER
24140003	2883	23.05.2024	ТРАКІА TRAKIA
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon			
24146001	1050	15.05.2024	МОРЕНА MORENA
24146006	1833	01.05.2024	ЛЕОНАРДО LEONARDO
24146007	1833	01.05.2024	СЕНСЕЙ SENSEI
24146008	1833	01.05.2024	СЕЛЕСТ CELEST
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash			
23148005	3238	10.05.2024	Аеронавт Aeronavt
23148006	3238	23.05.2024	Грибовський 37 Hrybovskiy 37
24148004	1163	23.05.2024	Біанка ді Трієсте Bianca di Trieste
24148006	3236	30.05.2024	Помаранчевий Дивосвіт Pomaranchevyi Dyvosvit
Буряк кормовий <i>Beta vulgaris</i> L. Fodder Beet			
24166001	1751	15.05.2024	Білан Bilan
Боби кормові <i>Vicia faba</i> L. var. <i>major</i> Harz Broad Bean			
24175001	1163	15.05.2024	Суперагуадальче Superaquadulce
Топінамбур <i>Helianthus tuberosus</i> L. Jerusalem Artichoke			
23244001	3230	10.05.2024	Успіх Uspikh
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear			
24258001	3368	20.05.2024	Ноябрська Молдавії Noiabrskia Moldavii
Персик звичайний <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Peach			
24259008	3368	10.05.2024	П.Ф. 24-007 P.F. 24-007
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum			
24261001	3368	10.05.2024	Президент President
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry			
24262001	3368	10.05.2024	Самміт Sammit
24262002	3368	10.05.2024	Фолфер 2 Folfer 2
24262003	3368	10.05.2024	Техлован 2 Techlovan 2
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple			
24263001	3368	10.05.2024	Річаред Делішес Richared Delicious
24263002	3368	10.05.2024	Гала Gala
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut			
21284001	1940	28.05.2024	Скарб Skarb
Мигдаль звичайний <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb. Almond			
24285001	3221	10.05.2024	Лідер Lider
24285002	3364 3221	10.05.2024	Балабанівський Balabanivskyi

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry			
24294001	2516	10.05.2024	Хонейо Honeoyo
24294002	2516	10.05.2024	Зенга Зенгана Senga Sengana
24294003	2516	10.05.2024	Полка Polka
24294004	3255	10.05.2024	Зенга Зенгана Senga Sengana
24294005	3255	23.05.2024	Хонейо Honeoyo
24294006	3255	30.05.2024	Полка Polka
Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. x <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry x Oshima Cherry			
24352001	3368	20.05.2024	ВСЛ 2.2 VSL 2.2
Бавовник звичайний <i>Gossypium hirsutum</i> L. Cotton			
24445002	844	03.05.2024	КОНЧА CONCHA
Васильки справжні <i>Ocimum basilicum</i> L. Basil			
24464001	2429	20.05.2024	Віолет Кінг Violet King
Підщепи яблуні <i>Malus</i> Mill. Malus Apple Rootstock			
24496001	3368	20.05.2024	M9 T337.1 M9 T337.1
Гейхера <i>Heuchera</i> L. Heuchera			
24581001	348	09.05.2024	Бузковий Туман Buzkovyi Tuman
24581002	348	15.05.2024	Медовий Спас Medoviy Spas
Підщепи сливи <i>Prunus</i> L. Plum Rootstocks			
24588001	3368	20.05.2024	BCB 1.1 VSV 1.1
Павловнія <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc. Paulownia			
24649001	3367	16.05.2024	Х2Ф4 H2F4
Лохина щиткова <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry; High Bush Blueberry			
24666003	3234	09.05.2024	Елліотт Elliott
Вишневий гібрид вишня звичайна х вишня сивувата (підщепи) <i>Hybrids between Prunus cerasus x Prunus canescens</i>			
23683001	3218 3241	28.05.2024	ГІ 195/2.1 GI 195/2.1
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component			
23909100	844	02.05.2024	A35253 A3525Z
23909101	844	02.05.2024	B37823 V3782Z
23909127	793	10.05.2024	КЮІБ55ФФ QIB55FF
23909128	793	10.05.2024	КЮЛЦ820В КЮЛЦ830В QLC820V QLC830V
23909133	3229	16.05.2024	АБ 1521 К AB 1521 K
23909144	2256	20.05.2024	ПН1020 PN1020
23909148	2548	20.05.2024	ВК 2001 VK 2001
23909149	2548	20.05.2024	ВК 5001 VK 5001
23909159	2256	20.05.2024	ПН3031*ПН3041 PN3031*PN3041
23909160	2256	20.05.2024	ПН3042 PN3042
24909009	1591	20.05.2024	Од 305 зМ Od 305 zM

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
24909010	655	28.05.2024	АФК 0623
24909011	655	28.05.2024	АФК 0623
24909012	655	28.05.2024	АФК 1023
24909015	2644	15.05.2024	АФК 1123
24909045	2794	07.05.2024	ХЮІД3883
24909046	2794	07.05.2024	НУІД3883
24909047	2794	07.05.2024	ДК4404СВ3М
24909052	1690	15.05.2024	DK4404SVZM
24909060	1688	07.05.2024	Крос199С
24909061	1688	07.05.2024	Крос199S
24909062	2794	07.05.2024	ДКД3074МВ
24909063	2794	07.05.2024	DKD3074MV
24909071	2794	07.05.2024	1ПЛГС64
24909074	2558	28.05.2024	1PLGS64
24909080	2794	15.05.2024	1ПЙКУ24
24909086	2873	23.05.2024	1РЈQU24
			1ПРКТ18
			1PRQT18
			Крос312М
			Kros312M
			ДК2439МВ
			DK2439MV
			ДК4239МВ
			DK4239MV
			СДМ64
			SDM64
			Крос451М
			Kros451M
			БСО01А
			BS001A
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L.			
Rye (Winter) – parental component			
24915001	824	23.05.2024	ЛСР166
			LSR166
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент <i>Sorghum bicolor</i> L.			
Sorghum – parental component			
24918016	2890	15.05.2024	ЕУР9002
			EUR9002
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L.			
Sunflower – parental component			
23939054	2720	02.05.2024	ТРІ5564Р
23939056	736	10.05.2024	TR15564R
23939057	736	10.05.2024	ВН23Е65А
23939060	1435	15.05.2024	VN23E65A
23939062	3229	16.05.2024	ВН23Е150Р
23939066	736	16.05.2024	VN23E150R
23939069	2834	16.05.2024	Р4НА1МКО
23939071	2649	16.05.2024	R4NA1MKO
23939073	2649	16.05.2024	КБ 487
23939076	3242	17.05.2024	KB 487
23939084	3242	15.05.2024	ВН23Е148Р
23939085	2548	15.05.2024	VN23E148R
23939086	3243	17.05.2024	15051
23939087	3243	17.05.2024	15051
23939088	3243	17.05.2024	МР079063
23939089	2548	20.05.2024	MR079063
			Х30014А
			H30014A
			АВС51Б15
			AVS51B15
			АВС51М15
			AVS51M15
			ВХ 1101 В
			VKh 1101 V
			АРТ 01 МС
			APT 01 MC
			АРТ 01 МС
			ART 01 MS
			АРТ 11 МС
			APT 11 MC
			АРТ 11 МС
			ART 11 MS
			АРТ 21 БС
			APT 21 BS
			АРТ 21 БС
			ART 21 BS
			ВХ 2603 А
			VKh 2603 A

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
24939005	2643	15.05.2024	ЮР609ЛҮ01
24939006	2643	15.05.2024	UR609LY01
24939007	2643	15.05.2024	ФА718ЛЦ03
24939008	2643	09.05.2024	FA718LC03
24939011	2643	15.05.2024	ЮР409ЛН00
24939012	2643	15.05.2024	UR409LN00
24939020	1435	23.05.2024	ФС73020
			FS73020
			ФР419ЛН00
			FR419LN00
			ЮР418ЛС00
			UR418LS00
			Ф18ДД2КОА
			F18DD2KOA
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i>			
Rape Seed (Winter) – parental component			
24940001	2720	10.05.2024	РМКюС11693Б
			RMQC11693B

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин
Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
21039088	17.12.2021	240197	16.05.2024	17.12.2021	ІНСАН 288 КЛП INSUN 288 CLP	2890	
21039089	17.12.2021	240198	16.05.2024	17.12.2021	5053Л СУ 5053L SU	2890	
21039090	17.12.2021	240199	16.05.2024	17.12.2021	1047 Л КЛП 1047 L CLP	2890	
21039091	17.12.2021	240200	16.05.2024	17.12.2021	ІНСАН 299 СУ INSUN 299 SU	2890	
21039105	28.12.2021	240201	16.05.2024	28.12.2021	1018Л КЛП 1018L CLP	2890	
23039012	13.01.2023	240202	16.05.2024	13.01.2023	6027Л КЛП 6027L CLP	2890	
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring)							
21041003	21.12.2021	240196	16.05.2024	21.12.2021	ІНВ300 КЛ ПС INV300 CL PS	2602	
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber							
24110002	12.01.2024	240180	03.05.2024	12.01.2024	Сусіду на заздрість Susidu na zazdrist	3236	бюлетень, випуск 4, 2024
24110003	16.01.2024	240192	09.05.2024	16.01.2024	Вересневе задоволення Veresneve zadovolennia	3236	
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato							
24115013	12.03.2024	240185	07.05.2024	12.03.2024	Амеліозо Amelioso	1730	
24115014	12.03.2024	240186	07.05.2024	12.03.2024	Лусіозо Lucioso	1730	
24115015	12.03.2024	240187	07.05.2024	12.03.2024	Кумбулу Kumbulu	1730	
24115016	12.03.2024	240188	07.05.2024	12.03.2024	Валеріозо Valerioso	1730	
24115017	12.03.2024	240189	07.05.2024	12.03.2024	Рексозо Rexoso	1730	
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish							
24118001	12.01.2024	240190	07.05.2024	12.01.2024	Яскрава Зірка Yaskrava Zirka	3236	
Салат посівний листковий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce							
23120004	22.08.2023	240193	09.05.2024	22.08.2023	Самантін Samantine	1730	
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill							
24125001	11.01.2024	240183	07.05.2024	11.01.2024	Мономах Monomakh	3236	
24125002	12.01.2024	240184	07.05.2024	12.01.2024	Пучок Puchok	3236	
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash							
24148001	12.01.2024	240210	23.05.2024	12.01.2024	Вуйко Vuiko	3236	
24148002	16.01.2024	240211	23.05.2024	16.01.2024	Бянка Bianka	3236	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne							
24196001	04.03.2024	240209	17.05.2024	04.03.2024	ЕВА 12 EVA 12	3356	
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple							
23263001	15.02.2023	240212	23.05.2024	15.02.2023	Градиска Gradisca	3205	бюлетень, випуск 10, 2023
23263002	17.02.2023	240214	31.05.2024	17.02.2023	Нікоред NicoRed	3206	
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut							
23284001	17.04.2023	240208	17.05.2024	17.04.2023	ЧАНДЛЕР А1 ChANDLER A1	3210	
Люцерна мінлива <i>Medicago x varia</i> Martyn Hybrid Lucerne							
23364001	09.01.2023	240195	16.05.2024	09.01.2023	Венера Venera	1591	
Бавовник звичайний <i>Gossypium hirsutum</i> L. Cotton							
24445002	01.05.2024	240207	17.05.2024	01.05.2024	КОНЧА CONCHA	844	
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce							
23546001	13.06.2023	240213	31.05.2024	13.06.2023	Адікамп Adicamp	840	
Слива верболиста <i>Prunus salicina</i> Lindl. Japanese Plum, Plum							
24672001	06.03.2024	240181	03.05.2024	06.03.2024	Блу Джаєнт 2 Blu Dzhaiєnt 2	3218	3241
24672003	06.03.2024	240182	03.05.2024	06.03.2024	Фортуне 2 Fortune 2	3218	3241
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
21909203	28.12.2021	240177	03.05.2024	28.12.2021	EC7758 ES7758	2890	бюлетень, випуск 4, 2024
21909204	28.12.2021	240178	03.05.2024	28.12.2021	EC7754 ES7754	2890	
21909210	28.12.2021	240179	03.05.2024	28.12.2021	EG7A71 EG7A71	2890	
22909082	11.05.2022	240191	09.05.2024	11.05.2022	B 1485 c V 1485 s	2742	
22909204	12.12.2022	240194	16.05.2024	12.12.2022	ПДА14ФФ PDA14FF	793	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component							
20939105	04.12.2020	240203	16.05.2024	04.12.2020	P13CC3МЖ R13SS3MJ	1435	
21939034	10.11.2021	240204	16.05.2024	10.11.2021	7ПАКБ91Р 7PAQB91R	1688	
21939042	10.11.2021	240205	16.05.2024	10.11.2021	7ПВДС41Б 7PVDC41B	1688	
21939102	17.12.2021	240206	16.05.2024	17.12.2021	Ф19002МЖСА F19002MJSA	1435	

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Кукурудза звичайна Zea mays L. Maize, Corn					
21009170	20.12.2021	240138	Пуморі Pumori	1783	02.05.2024
Соняшник однорічний Helianthus annuus L. Sunflower					
22039013	10.03.2022	240040	СТК102 STK102	2788	30.05.2024
22039014	10.03.2022	240041	СТК101 STK101	2788	30.05.2024
22039016	09.03.2022	240042	СТК103 STK103	2788	30.05.2024
Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell Sugar Beet					
21069010	04.11.2021	230860	Микеланджело Michelangelo	2552	17.05.2024
21069012	04.11.2021	230861	Хаббл Hubble	2552	17.05.2024
21069032	23.12.2021	240001	ФД Крампон FD Crampon	796	30.05.2024
21069033	23.12.2021	240002	ФД Стартер Смарт FD Starter Smart	796	30.05.2024
23069002	06.01.2023	230862	Фредерік Frederic	2552	17.05.2024
23069003	06.01.2023	230863	Орест August	2552	21.05.2024
Коноплі посівні Cannabis sativa L. Hemp					
22080003	29.12.2022	240175	Катюша Katiusha	1848	02.05.2024
Огірок посівний Cucumis sativus L. Cucumber					
24110002	12.01.2024	240180	Сусіду на заздрість Susidu na zazdrist	3236	10.05.2024
24110003	16.01.2024	240192	Вересневе задоволення Veresneve zadovolennia	3236	15.05.2024
Помідор їстівний Solanum lycopersicum L. Tomato					
22115015	06.07.2022	240176	Ріко Riko	2752	21.05.2024
Редька посівна (редиска) Raphanus sativus L. var. sativus Pers. Radish, Garden Radish, European Radish					
24118001	12.01.2024	240190	Яскрава Зірка Yaskrava Zirka	3236	10.05.2024
Кріп пахучий Anethum graveolens L. Dill					
24125001	11.01.2024	240183	Мономах Monomakh	3236	10.05.2024
24125002	12.01.2024	240184	Пучок Puchok	3236	10.05.2024
Кабачок Cucurbita pepo var. giraumontia Filov Vegetable Marrow, Squash					
24148001	12.01.2024	240210	Вуйко Vuiko	3236	28.05.2024
24148002	16.01.2024	240211	Бянка Bianka	3236	28.05.2024
Люцерна посівна Medicago sativa L. Lucerne					
24196001	04.03.2024	240209	ЕВА 12 EVA 12	3356	21.05.2024
Льон звичайний (ярий) Linum usitatissimum L. Flax; Linseed					
22243001	08.02.2022	230911	Юстесс Justess	2865	30.05.2024
Яблуна домашня Malus domestica Borkh. Apple					
23263001	15.02.2023	240212	Градиска Gradisca	3205	30.05.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut					
23284001	17.04.2023	240208	ЧАНДЛЕР А1 ChANDLER A1	3210	21.05.2024
Кукурудза восковидна (батьківський компонент) <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L.					
22358001	21.12.2022	240160	1ПРТІ00 1PRTJ00	1688	01.05.2024
22358002	21.12.2022	240161	1ПРЛН03 1PRLN03	1688	01.05.2024
Люцерна мінлива <i>Medicago x varia</i> Martyn Hybrid Lucerne					
23364001	09.01.2023	240195	Венера Venera	1591	21.05.2024
Бавовник звичайний <i>Gossypium hirsutum</i> L. Cotton					
24445002	01.05.2024	240207	КОНЧА CONCHA	844	22.05.2024
Павловнія <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc. Paulownia					
23649001	13.06.2023	240155	ЛЕОПАРДА LEOPARDA	2692	28.05.2024
23649002	13.06.2023	240156	ПРОФІ PROFI	2692	28.05.2024
23649003	13.06.2023	240157	ПРОКСІ2 PROXY2	2692	28.05.2024
Слива верболиста <i>Prunus salicina</i> Lindl. Japanese Plum, Plum					
24672001	06.03.2024	240181	Блу Джаєнт 2 Blu Dzhaient 2	3218 3241	30.05.2024
24672003	06.03.2024	240182	Фортуна 2 Fortune 2	3218 3241	30.05.2024
Алича (слива розлога, вишнеслива) (підщена) <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. Cherry-plum; Myrobalan					
23681002	26.12.2023	240158	Евріка 99.1 Evrika 99.1	3218 3241	02.05.2024
Слива цистена (підщена) <i>Prunus x cistena</i> (N. E. Hansen) Koehne Purple-leaved Sand Cherry					
23684001	26.12.2023	240171	Бест 1 Best 1	3218 3241	02.05.2024
Гібрид алича (слива розлога, вишнеслива) х персик звичайний <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. x <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Myrobalan x Peach					
23685001	22.12.2023	240170	АП 1.1 AP 1.1	3218 3241	02.05.2024
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
20909189	09.12.2020	240162	ПХ42Д7 PH42D7	1688	01.05.2024
21909203	28.12.2021	240177	EC7758 ES7758	2890	10.05.2024
21909204	28.12.2021	240178	EC7754 ES7754	2890	10.05.2024
21909210	28.12.2021	240179	EG7A71 EG7A71	2890	10.05.2024
22909082	11.05.2022	240191	В 1485 с V 1485 s	2742	15.05.2024
22909159	21.12.2022	240163	ПХ4243 PH424Z	1690	01.05.2024
22909160	21.12.2022	240164	ПХ47Г3 PH47GZ	1688	01.05.2024
22909161	21.12.2022	240165	ПХ4ДР7 PH4DR7	1690	01.05.2024
22909163	21.12.2022	240166	ПХ4С83 PH4C83	1688	01.05.2024
22909164	21.12.2022	240167	ПХ2ТБ3 PH2TB3	1690	01.05.2024
22909165	21.12.2022	240168	1ПИСМ64 1PYSM64	1688	01.05.2024
22909204	12.12.2022	240194	ПДА14ФФ PDA14FF	793	24.05.2024
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
21939034	10.11.2021	240204	7ПАКБ91Р 7PAQB91R	1688	30.05.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
21939042	10.11.2021	240205	7ПВДС41Б 7PVDC41B	1688	30.05.2024
23939013	08.03.2023	240172	КД9085 KD9085	2655	02.05.2024
23939014	08.03.2023	240173	КД8590 KD8590	2655	02.05.2024
23939015	08.03.2023	240174	ДК9085 DK9085	2655	02.05.2024

**Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні**
Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable
for Dissemination in Ukraine

**Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну
реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні**
Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration
of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable
for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn						
22009090	17.05.2024	01.12.2022	ДКС4231	844		
22009093	28.05.2024	01.12.2022	ДКС4231	844	844	
24009058	31.05.2024		ДКС4933			
24009059	31.05.2024		ДМС Епос	2558		
			DMS Epos			
			ДМС3477	2558		
			DMS3477			
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)						
24011001	03.05.2024	26.04.2024	Платін	2657	1223	
			Platin			
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)						
24012008	29.05.2024		ВІРІНЕА	3369	3369	
			VIRINEA			
24012009	29.05.2024		ПС СЕВАСТІАНА	3369	3369	
			PS SEVASTIANA			
24012010	29.05.2024		ПС АВТОНОМ	3369	3369	
			PS AVTONOM			
24012011	29.05.2024		МАТЕ	3369	3369	
			MATE			
24012012	29.05.2024		ФІЛУМЕН	3369		
			FILUMEN			
24012013	29.05.2024		НІМФОДОРА	3369		
			NIMFODORA			
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)						
24019001	28.05.2024		ПРЕНС	2883	2883	
			PRENS			
24019002	28.05.2024		СУЛТАНІЄ	2883	2883	
			SULTANIYE			
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. oleifera Rape Seed (Winter)						
21040035	15.05.2024		ПТ315	2715	2715	
			PT315			
22040038	02.05.2024	26.05.2022	Дріфтер	807	807	
			Drifter			
22040039	02.05.2024	26.05.2022	Міракулікс КЛ	807	807	
			Miraculix CL			
22040044	02.05.2024	26.05.2022	Круасан	807	807	
			Croissant			
22040045	02.05.2024	30.05.2022	Техас	807	807	
			Texas			
23040031	02.05.2024		ПТ323	2715	2715	
			PT323			
23040035	02.05.2024	01.06.2023	Бурштин	807	807	
			Bernstein			
23040038	02.05.2024	01.06.2023	Коньяк	807	807	
			Cognac			
24040012	31.05.2024	15.04.2024	ЕРІКСЕН	912	912	
			ERIKSEN			
24040013	15.05.2024		ПТ284	2715	2715	
			PT284			

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
24040014	15.05.2024		ПТ322	2715	2715	
24040018	28.05.2024		Інвігор 2050	2602	2602	
24040020	29.05.2024		Invigor 2050	2834	2554	
24040021	29.05.2024		РИТМІЄ	2834	2554	
			RYTHMIE			
			КОУТРІЄ			
			COUTRIE			
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell						
Sugar Beet						
24069001	03.05.2024		BAKITA SMART	796	796	
24069002	03.05.2024		VAQUITA SMART	796	796	
24069003	02.05.2024		АГАМА SMART	1628	1628	
24069004	02.05.2024		AGAME SMART	1628		
24069005	02.05.2024		МАРСУПІАЛ SMART	1628	1628	
24069006	24.05.2024		MARSUPIAL SMART	2990	2990	
24069007	24.05.2024		ФІТІС	2990	2990	
24069008	24.05.2024		FITIS	2990	2990	
24069009	24.05.2024		МАНАТІ SMART	2990	2990	
24069010	24.05.2024		MANATEE SMART	2990	2990	
			Куявія			
			Kujavia			
			Янтар			
			Jantar			
			Ягенка			
			Jagienka			
			Сілезія			
			Silezja			
			Ядеїт			
			Jadeit			
Коноплі посівні <i>Cannabis sativa</i> L.						
Hemp						
23080002	01.05.2024	11.07.2023	Деметра	2289	2289	бюлетень, випуск 4, 2024
			Demetra			
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L.						
Egg Plant						
23093001	07.05.2024		Алмаз	3238		
23093002	07.05.2024		Аlmaz	3238		
			Геліос			
			Helios			
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC.						
White Cabbage						
23096007	24.05.2024		Амагер 611	3238		
24096005	17.05.2024		Amaher 611	3365		
			ГАЛАКТИОН			
			GALAKTION			
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt.						
Sweet Corn						
23103005	15.05.2024		Зеатон	2621		
			ZEATON			
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L.						
Onion, Echalion						
24106005	24.05.2024		ТОРУС	1833	1833	
			THORUS			
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L.						
Cucumber						
23110002	15.05.2024		Брутус	2621		
23110003	15.05.2024		Brutus	2621		
24110003	07.05.2024	16.01.2024	Кассіус	3236	3236	
			Cassius			
			Вересневе			
			задоволення			
			Veresneve			
			zadovolennia			
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L.						
Sweet Pepper, Paprika						
23113004	15.05.2024		Біхар	2621		
23113005	15.05.2024		Bihar	2621		
			Навігатор			
			Navigator			
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L.						
Tomato						
24115013	07.05.2024	12.03.2024	Амеліозо	1730	1730	
			Amelioso			

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
24115014	07.05.2024	12.03.2024	Лусіозо Lucioso	1730	1730	
24115015	07.05.2024	12.03.2024	Кумбулу Kumbulu	1730	1730	
24115016	07.05.2024	12.03.2024	Валеріозо Valerioso	1730	1730	
24115017	07.05.2024	12.03.2024	Рексозо Rexoso	1730	1730	
24115018	31.05.2024		ЕНОТРІО ENOTRIO	2020	2020	
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish						
24118001	03.05.2024	12.01.2024	Яскрава Зірка Yaskrava Zirka	3236	3236	
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill						
24125001	03.05.2024	11.01.2024	Мономах Monomakh	3236	3236	
24125002	03.05.2024	12.01.2024	Пучок Puchok	3236	3236	
Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli						
24136001	15.05.2024		Спелло Spello	3365		
Пшениця м'яка (дворучка) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (spring and winter compatible)						
24140002	28.05.2024		МІЛЛЕР MILLER	2883	2883	
24140003	28.05.2024		ТРАКІА TRAKIA	2883	2883	
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon						
24146006	07.05.2024		ЛЕОНАРДО LEONARDO	1833	1833	
24146007	07.05.2024		СЕНСЕЙ SENSEI	1833	1833	
24146008	07.05.2024		СЕЛЕСТ CELEST	1833	1833	
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash						
24148001	24.05.2024	12.01.2024	Вуйко Vuiko	3236	3236	
24148002	24.05.2024	16.01.2024	Бянка Bianka	3236	3236	
24148003	24.05.2024		Блек Бюті Black Beauty	1163		
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin						
24150001	15.05.2024	02.02.2024	Пабло Pablo	2011	2011	
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)						
23177002	03.05.2024		МЕЛІССА MELISSA	1783	1783	
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne						
24196001	03.05.2024	04.03.2024	ЕВА 12 EVA 12	3356	3356	
Топінамбур <i>Helianthus tuberosus</i> L. Jerusalem Artichoke						
23244001	15.05.2024	12.10.2023	Успіх Uspikh	3230	3230	
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear						
24258001	24.05.2024		Ноябрська Молдавії Noiabrskia Moldavii	3368		
Персик звичайний <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Peach						
24259001	07.05.2024	31.01.2024	Лаурол 1 Lauro1 1	3218 3241	3218 3241	
24259002	07.05.2024	31.01.2024	П.Ф.5.1Б P.F.5.1B	3218 3241	3218 3241	
24259003	07.05.2024	02.02.2024	П. Ф. 25.1 P. F. 25.1	3218 3241	3218 3241	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
24259005	07.05.2024	09.02.2024	П.Ф.24.1-007	3218 3241	3218 3241	
24259006	17.05.2024	15.02.2024	Роял Естеїт 1	3218 3241	3218 3241	
24259008	22.05.2024		Royal Esteit 1 П.Ф. 24-007 P.F. 24-007	3368		
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum						
24261001	22.05.2024		Президент President	3368		
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry						
24262001	21.05.2024		Самміт Sammit	3368		
24262002	22.05.2024		Фолфер 2 Folfer 2	3368	3368	
24262003	22.05.2024	02.05.2024	Техлован 2 Techlovan 2	3368	3368	
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple						
24263001	21.05.2024		Річаред Делішес Richared Delicious	3368		
24263002	22.05.2024		Гала Gala	3368		
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut						
23284001	03.05.2024	17.04.2023	ЧАНДЛЕР А1 ChANDLER A1	3210	3210	
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose						
24339001	03.05.2024		РЮІЦО 1341a RUICO 1341a	1569	2736	
Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. x <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry x Oshima Cherry						
24352001	24.05.2024	08.05.2024	ВСЛ 2.2 VSL 2.2	3368	3368	
Підщепи яблуні <i>Malus</i> Mill. Malus Apple Rootstock						
24496001	24.05.2024	08.05.2024	М9 Т337.1 M9 T337.1	3368	3368	
Підщепи сливи <i>Prunus</i> L. Plum Rootstocks						
24588001	24.05.2024	08.05.2024	ВСВ 1.1 VSV 1.1.	3368	3368	
Павловнія <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc. Paulownia						
24649001	17.05.2024		Х2Ф4 H2F4	3367	3367	
Лохина щиткова <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry; High Bush Blueberry						
24666002	16.05.2024		НЕЛЬСОН NELSON	3234		
24666003	16.05.2024		Елліотт Elliott	3234		
24666004	16.05.2024		ЧЕНДЛЕР CHANDLER	3234		
24666005	16.05.2024		Спартан Spartan	3234		
24666006	16.05.2024		Блюголд Bluegold	3234		
Слива верболиста <i>Prunus salicina</i> Lindl. Japanese Plum, Plum						
24672001	03.05.2024	06.03.2024	Блу Джаєнт 2 Blu Dzhaient 2	3218 3241	3218 3241	
24672002	03.05.2024	06.03.2024	Ті Сі Сан 2 Ti Ci San 2	3218 3241	3218 3241	
24672003	03.05.2024	06.03.2024	Ті Сі Сан 2 TC Sun 2	3218 3241	3218 3241	
			Фортуна 2 Fortune 2	3218 3241	3218 3241	
Капуста кільчоподібна, гірчиця кільчоподібна <i>Brassica carinata</i> A. Braun Abyssinian cabbage; Abyssinian mustard						
23686001	03.05.2024		КАППУЧІНО CAPPUCCINO	1783	1783	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component						
21909203	15.05.2024	28.12.2021	EC7758 ES7758	2890	2890	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component						
21939050	03.05.2024		7ПАКБ91Р 7РАQB91R	2715	2715	
21939054	15.05.2024		7ПВДС41А 7РVDC41А	2715	2715	
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component						
24940001	15.05.2024		РМКюС11693Б RМQC11693В	2720	2720	

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Алича (слива розлога, вишнеслива) (підщепна) <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. Cherry-plum; Myrobalan					
23681002	26.12.2023	240226	Еврика 99.1 Evrika 99.1	3241	02.05.2024
23681002	26.12.2023	240226	Еврика 99.1 Evrika 99.1	3218	02.05.2024
Буряк кормовий <i>Beta vulgaris</i> L. Fodder Beet					
20166001	06.10.2020	240227	Аспор Aspor	1626	08.05.2024
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
24069006	29.04.2024	240358	Куявія Kujavia	2990	28.05.2024
24069010	29.04.2024	240360	Ядеїт Jadeit	2990	28.05.2024
24069009	29.04.2024	240357	Сілезія Silezja	2990	28.05.2024
24069007	29.04.2024	240356	Янтар Jantar	2990	28.05.2024
24069005	22.04.2024	240286	МАНАТІ СМАРТ MANATEE SMART	1628	10.05.2024
24069003	22.04.2024	240287	МАРСУПІАЛ СМАРТ MARSUPIAL SMART	1628	10.05.2024
24069001	19.04.2024	240305	БАКІТА СМАРТ BAKITA SMART	796	10.05.2024
24069008	29.04.2024	240359	ВАКУІТА СМАРТ VAQUITA SMART	796	10.05.2024
24069008	29.04.2024	240359	Ягенка Jagienka	2990	28.05.2024
23069001	06.01.2023	240021	Олсон Olson	2552	21.05.2024
21069033	23.12.2021	231184	ФД Стартер Смарт FD Starter Smart	796	30.05.2024
21069032	23.12.2021	231183	ФД Крампон FD Crampton	796	30.05.2024
21069011	04.11.2021	240023	Саті Sati	2552	21.05.2024
24069002	22.04.2024	240306	АГАМА СМАРТ AGAME SMART	796	10.05.2024
Вишня степова x вишня ланезіана (підщепи) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. x <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry x Oshima Cherry					
24352001	08.05.2024	240354	ВСЛ 2.2 VSL 2.2	3368	28.05.2024
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin					
24150001	02.02.2024	240330	Пабло Pablo	2011	30.05.2024
Гібрид алича (слива розлога, вишнеслива) x персик звичайний <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. x <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Myrobalan x Peach					
23685001	22.12.2023	240242	АП 1.1 AP 1.1	3241	02.05.2024
23685001	22.12.2023	240242	АП 1.1 AP 1.1	3218	02.05.2024
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut					
23284001	17.04.2023	240296	ЧАНДЛЕР А1 ChANDLER A1	3210	10.05.2024
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)					
23177002	29.12.2023	240307	МЕЛІССА MELISSA	1783	30.05.2024
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash					
24148001	12.01.2024	240351	Вуйко Vuiko	3236	28.05.2024
24148002	16.01.2024	240352	Бянка Bianka	3236	28.05.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
24146006	26.04.2024	240323	ЛЕОНАРДО LEONARDO	1833	17.05.2024
24146008	26.04.2024	240324	СЕЛЕКТ CELEST	1833	17.05.2024
24146007	26.04.2024	240325	СЕНСЕЙ SENSEI	1833	17.05.2024
Капуста кільчоподібна, гірчиця кільчоподібна <i>Brassica carinata</i> A. Braun Abyssinian cabbage; Abyssinian					
23686001	29.12.2023	240308	КАППУЧІНО CAPPUCCHINO	1783	30.05.2024
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
23088005	31.05.2023	230574	Пондус Pondus	723	28.05.2024
23088006	31.05.2023	230575	Фалькон Falcon	723	28.05.2024
23088007	31.05.2023	230576	Ред Буллет Red Bullet	723	28.05.2024
23088008	31.05.2023	230577	Мікадо Mikado	723	28.05.2024
Конопля посівна <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp					
22080003	29.12.2022	240199	Катюша Katiusha	1848	02.05.2024
23080002	11.07.2023	240285	Деметра Demetra	2289	13.05.2024
Конюшина олександрійська <i>Trifolium alexandrinum</i> L. Alexandrian Clover, Berseem Clover					
23158001	29.12.2023	240274	ФАРОС PHAROS	1783	02.05.2024
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill					
24125002	12.01.2024	240298	Пучок Puchok	3236	10.05.2024
24125001	11.01.2024	240297	Мономах Monomakh	3236	10.05.2024
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L.					
22358005	21.12.2022	240244	1ПРЛН03 1PRLN03	2715	01.05.2024
22358007	21.12.2022	240243	1ПРТЙ00 1PRTJ00	2715	01.05.2024
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
22009075	30.11.2022	240233	П92440 P92440	2715	01.05.2024
24009057	09.04.2024	240284	П72847 P72847	2715	01.05.2024
24009056	09.04.2024	240280	БРВ2445Б BRV2445B	2715	01.05.2024
21009168	29.12.2021	240228	ЮНІ 4302 UNI 4302	2264	02.05.2024
24009055	09.04.2024	240282	П02085 P02085	2715	01.05.2024
24009054	09.04.2024	240283	ІНДЕМ1628 INDEM1628	2715	01.05.2024
24009053	09.04.2024	240281	ЛБС2021 LBS2021	2715	01.05.2024
23009129	06.12.2023	240261	КВС АРТЕЗІО KWS ARTESIO	2649	30.05.2024
22009137	16.12.2022	240250	ЛГ31252 LG31252	793	24.05.2024
22009133	16.12.2022	240270	ЛГ31215 LG31215	793	24.05.2024
22009087	30.11.2022	240219	П9279 P9279	2715	01.05.2024
22009066	30.11.2022	240217	П8738 P8738	2715	01.05.2024
22009064	30.11.2022	240216	П86010 P86010	2715	01.05.2024
22009063	30.11.2022	240215	П82703 P82703	2715	01.05.2024
22009062	30.11.2022	240214	П8573 P8573	2715	01.05.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
22009058	30.11.2022	240213	P83224	2715	01.05.2024
22009054	20.11.2022	240212	P83224	2715	01.05.2024
22009052	20.11.2022	240232	P9759	2715	01.05.2024
22009035	10.03.2022	231170	P9759	2715	01.05.2024
22009051	20.11.2022	240211	ГРІНФІЛД GREENFIELD	2788	30.05.2024
22009070	30.11.2022	240218	СТАЙН 9808ХП STINE 9808HP	2715	01.05.2024
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component					
22909151	21.12.2022	240246	ІНДЕМ1012 INDEM1012	2715	02.05.2024
24909087	25.03.2024	240235	P82848	1783	02.05.2024
22909154	21.12.2022	240247	PX4243 PH424Z	2715	01.05.2024
22909082	11.05.2022	240273	P17106 R17106	2742	02.05.2024
21909215	29.12.2021	240229	PX47ГЗ PH47GZ	2264	02.05.2024
20909179	09.12.2020	240245	B 1485 c V 1485 s	2715	01.05.2024
22909167	21.12.2022	240248	БСКЮ033 BSQ033	2715	01.05.2024
22909139	15.12.2022	240173	PX42Д7 PH42D7	793	24.05.2024
Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt. Sweet Corn					
23103002	08.02.2023	240022	PX4C83 PH4C83	2567	21.05.2024
24103001	11.01.2024	240069	РЕЕ80ФФ REE80FF	2659	21.05.2024
Люцерна посівна Medicago sativa L. Lucerne					
24196001	04.03.2024	240299	ЄВА 12 EVA 12	3356	10.05.2024
Овес посівний (ярий) Avena sativa L. Oat (Spring)					
23011001	13.12.2023	240142	Ерлбек Erlbek	1797	30.05.2024
24011001	26.04.2024	240309	Платін Platin	1223	30.05.2024
Овес щетинистий Avena strigosa Schreb. Small Oats					
23610001	29.12.2023	240276	БРІСТОЛЬ BRISTOL	1783	02.05.2024
Огірок посівний Cucumis sativus L. Cucumber					
24110002	12.01.2024	240272	Сусіду на заздрість Susidu na zazdrist	3236	01.05.2024
24110003	16.01.2024	240311	Вересневе задоволення Veresneve zadovolennia	3236	10.05.2024
24110004	05.02.2024	240269	Хай Лайт Hi Light	753	02.05.2024
Павловнія Paulownia Sieb. et Zucc. Paulownia					
24649001	16.04.2024	240341	Х2Ф4 H2F4	3367	21.05.2024
23649001	13.06.2023	240200	ЛЕОПАРДА LEOPARDA	2692	28.05.2024
23649002	13.06.2023	240201	ПРОФІ PROFI	2692	28.05.2024
23649003	13.06.2023	240202	ПРОКСІ2 PROXY2	2692	28.05.2024
Персик звичайний Prunus persica (L.) Batsch Peach					
24259001	31.01.2024	240312	Лаурол 1 Laurol 1	3218	30.05.2024
24259001	31.01.2024	240312	Лаурол 1 Laurol 1	3241	30.05.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
24259002	31.01.2024	240313	П.Ф.5.1Б P.F.5.1B	3218	30.05.2024
24259002	31.01.2024	240313	П.Ф.5.1Б P.F.5.1B	3241	30.05.2024
24259003	02.02.2024	240314	П. Ф. 25.1 P. F. 25.1	3218	30.05.2024
24259003	02.02.2024	240314	П. Ф. 25.1 P. F. 25.1	3241	30.05.2024
24259005	09.02.2024	240315	П.Ф.24.1-007 P.F.24.1-007	3218	30.05.2024
24259005	09.02.2024	240315	П.Ф.24.1-007 P.F.24.1-007	3241	30.05.2024
24259006	15.02.2024	240343	Роял Естеїт 1 Roial Esteit 1	3218	30.05.2024
24259006	15.02.2024	240343	Роял Естеїт 1 Roial Esteit 1	3241	30.05.2024
Підщепи сливи <i>Prunus L.</i> Plum Rootstocks					
24588001	08.05.2024	240353	BCB 1.1 VSV 1.1.	3368	28.05.2024
Підщепи яблуні <i>Malus Mill.</i> Malus Apple Rootstock					
24496001	08.05.2024	240355	M9 T337.1 M9 T337.1	3368	28.05.2024
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum L.</i> Tomato					
22115015	06.07.2022	240266	Ріко Riko	2752	21.05.2024
23115021	16.08.2023	240230	Галіцено Galiceno	2710	02.05.2024
23115033	11.12.2023	240174	ДРК 936 DRK 936	744	09.05.2024
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus L. var. sativus Pers.</i> Radish, Garden Radish, European Radish					
23118002	16.08.2023	240231	Пеніто Pepito	2086	02.05.2024
24118001	12.01.2024	240300	Яскрава Зірка Yaskrava Zirka	3236	10.05.2024
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
23040009	11.04.2023	240188	ЛГ АВЕНГЕР LG AVENGER	793	24.05.2024
24040014	01.05.2024	240328	ПТ322 PT322	2715	17.05.2024
24040013	01.05.2024	240327	ПТ284 PT284	2715	17.05.2024
24040005	05.03.2024	240220	НІМФЕЯ NYMPHEA	2720	01.05.2024
21040035	27.05.2021	240329	ПТ315 PT315	2715	17.05.2024
23040038	01.06.2023	240294	Коньяк Cognac	807	10.05.2024
23040035	01.06.2023	240295	Бурштин Bernstein	807	10.05.2024
23040031	23.05.2023	240289	ПТ323 PT323	2715	17.05.2024
23040023	17.05.2023	240255	Меверік Maverick	912	09.05.2024
23040010	01.05.2023	240254	Тарту Tartu	912	09.05.2024
23040006	11.04.2023	240187	ЛГ АДАПТ LG ADAPT	793	24.05.2024
23040004	11.04.2023	240186	ЛГ КЕЛЬВІН КЛ LG CALVIN CL	793	24.05.2024
22040045	30.05.2022	240291	Техас Texas	807	10.05.2024
22040044	26.05.2022	240290	Круасан Croissant	807	10.05.2024
22040039	26.05.2022	240292	Міракулікс КЛ Miraculix CL	807	10.05.2024
22040038	26.05.2022	240293	Дріфтер Drifter	807	10.05.2024
22040033	30.04.2022	240253	Кромат Cromat	912	09.05.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
22040013	14.04.2022	240185	ЛГ Кристо КЛ LG Crypto CL	793	24.05.2024
21040021	05.04.2021	240251	Корнет КЛ Cornet CL	912	09.05.2024
22040031	30.04.2022	240252	Зідан Zidane	912	09.05.2024
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component					
24940001	07.03.2024	240336	РМКЮС11693Б RMCQC11693B	2720	17.05.2024
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Spring)					
23041001	18.01.2023	240236	Інвігор 305 ПС Invigor 305 PS	2602	14.05.2024
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa L. var. capitata</i> Lettuce, Head Lettuce					
21421002	01.12.2021	240237	КАРТАГОНОВА CARTAGONOVA	1852	09.05.2024
Слива верболиста <i>Prunus salicina</i> Lindl. Japanese Plum, Plum					
24672001	06.03.2024	240301	Блу Джаєнт 2 Blu Dzhaiant 2	3241	30.05.2024
24672002	06.03.2024	240302	Ті Сі Сан 2 Ti Si San 2	3218	30.05.2024
24672002	06.03.2024	240302	Ті Сі Сан 2 Ti Si San 2	3241	30.05.2024
24672003	06.03.2024	240303	Ті Сі Сан 2 Ti Si San 2	3218	30.05.2024
24672003	06.03.2024	240303	Фортуне 2 Fortune 2	3241	30.05.2024
24672001	06.03.2024	240301	Блу Джаєнт 2 Blu Dzhaiant 2	3218	30.05.2024
Слива цистена (підщена) <i>Prunus x cistena</i> (N. E. Hansen) Koehne Purple-leaved Sand Cherry					
23684001	26.12.2023	240249	Бест 1 Best 1	3218	02.05.2024
23684001	26.12.2023	240249	Бест 1 Best 1	3241	02.05.2024
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus L.</i> Sunflower					
22039014	10.03.2022	231148	СТК101 STK101	2788	30.05.2024
24039028	15.02.2024	240178	ЛГ50643 LG50643	793	24.05.2024
22039038	20.11.2022	240224	П63ГЕ189 P63HE189	2715	01.05.2024
22039033	20.11.2022	240223	П64ЛЛ187 P64LL187	2715	01.05.2024
22039031	20.11.2022	240222	П64ЛЕ280 P64LE280	2715	01.05.2024
22039029	18.11.2022	240221	П64ЛП273 P64LP273	2715	01.05.2024
22039015	09.03.2022	231149	СТК104 STK104	2788	30.05.2024
22039013	10.03.2022	231147	СТК102 STK102	2788	30.05.2024
22039016	09.03.2022	231150	СТК103 STK103	2788	30.05.2024
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus L.</i> Sunflower – parental component					
21939049	10.11.2021	240271	7ПДЦХ57Р 7PDCH57R	2715	01.05.2024
23939014	08.03.2023	240239	КД8590 KD8590	2655	02.05.2024
23939015	08.03.2023	240240	ДК9085 DK9085	2655	02.05.2024
23939013	08.03.2023	240238	КД9085 KD9085	2655	02.05.2024
20939144	28.12.2020	240256	7ПЗСЙ18Р 7PZSJ18R	2715	01.05.2024
21939054	10.11.2021	240338	7ПВДС41А 7PVDC41A	2715	17.05.2024
21939050	10.11.2021	240304	7ПАКБ91Р 7PAQB91R	2715	17.05.2024

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum – parental component					
24918013	26.02.2024	240264	EYP5038 EUR5038	2890	10.05.2024
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
22045024	09.03.2022	231154	СТАЙН 02Н23 STINE 02N23	2788	30.05.2024
24045030	16.04.2024	240267	Альмавія Almavia	2715	01.05.2024
23045003	25.01.2023	240258	П07А10 P07A10	2715	01.05.2024
22045023	09.03.2022	231153	СТАЙН 12Н23 STINE 12N23	2788	30.05.2024
22045022	09.03.2022	231152	СТАЙН 20Н23 STINE 20N23	2788	30.05.2024
22045021	04.03.2022	231151	СТАЙН 06Н02 STINE 06N02	2788	30.05.2024
22045009	12.01.2022	240257	П15А20 P15A20	2715	01.05.2024
23045018	13.11.2023	231250	ПРОЦЕРА 1020 PROCERA 1020	2788	30.05.2024
Топінамбур <i>Helianthus tuberosus</i> L. Jerusalem Artichoke					
23244001	12.10.2023	240339	Успіх Uspikh	3230	17.05.2024
Фацелія пижмолиста <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. Scorpion Weed, Lacy phacelia,					
23161002	29.12.2023	240275	ФАКТОТУМ FACTOTUM	1783	02.05.2024
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
21106003	30.11.2021	240180	ТУКАННОН TUCANNON	1852	09.05.2024
22106004	01.12.2022	240181	АДЖУСКО AJUSCO	1852	09.05.2024
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry					
24262002	02.05.2024	240345	Фолфер 2 Folfer 2	3368	28.05.2024
24262003	02.05.2024	240346	Техлован 2 Techlovan 2	3368	28.05.2024
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
23020005	20.11.2023	231182	СБ Скорє CB Score	1797	30.05.2024

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати

Information on issued certificates of authorship for plant varieties and their duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
15039015	31.03.2015	190380	Чемпіон Chempion	Михайлов Ярослав Миколайович Mykhailov IAroslav Mykolaiovych	01.05.2024
Павловнія <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc. Paulownia					
23649001	13.06.2023	240142	ЛЕОПАРДА LEOPARDA	Руденко Артур Леонідович Rudenko Artur Leonidovych	28.05.2024
23649002	13.06.2023	240143	ПРОФІ PROFI	Руденко Артур Леонідович Rudenko Artur Leonidovych	28.05.2024
23649003	13.06.2023	240144	ПРОКСІ2 PROXY2	Руденко Артур Леонідович Rudenko Artur Leonidovych	28.05.2024
Лобода кіноа <i>Chenopodium quinoa</i> Willd. Quinoa					
19661001	22.01.2019	200757	Олімп Olimp	Михайлов Ярослав Миколайович Mykhailov IAroslav Mykolaiovych	01.05.2024
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
23939013	08.03.2023	240153	КД9085 KD9085	Калініченко Артем Олександрович Kalinichenko Artem Oleksandrovych	02.05.2024
23939013	08.03.2023	240153	КД9085 KD9085	Діденко Костянтин Олександрович Didenko Kostiantyn Oleksandrovych	02.05.2024
23939014	08.03.2023	240154	КД8590 KD8590	Калініченко Артем Олександрович Kalinichenko Artem Oleksandrovych	02.05.2024
23939014	08.03.2023	240154	КД8590 KD8590	Діденко Костянтин Олександрович Didenko Kostiantyn Oleksandrovych	02.05.2024
23939015	08.03.2023	240155	ДК9085 DK9085	Калініченко Артем Олександрович Kalinichenko Artem Oleksandrovych	02.05.2024
23939015	08.03.2023	240155	ДК9085 DK9085	Діденко Костянтин Олександрович Didenko Kostiantyn Oleksandrovych	02.05.2024

Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту

Information on revalidation of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
13009021	14.01.2015	15.05.2024	ГС 210	1322	1322
			GS 210		
13009022	15.01.2015	15.05.2024	ГС 240	1322	1322
			GS 240		
15009149	28.01.2019	15.05.2024	ГС 370	1322	1322
			GS 370		
15009151	28.01.2019	15.05.2024	ГС 330	1322	1322
			GS 330		
93004011	01.01.1996	02.05.2024	БМ 281 СВ	432	2723
			BM 281 SV		
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
09017329	20.12.2011	23.05.2024	Саманта	1322	1322
			Samanta		
09017330	20.12.2011	23.05.2024	Ірма	1322	1322
			Irma		
09017331	20.12.2011	23.05.2024	Нова	1322	1322
			Nova		
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
09004367	03.04.2014	02.05.2024	Аксенія	432	2723
			Akseniia		
09004368	03.04.2014	02.05.2024	Дефіс	432	2723
			Defis		

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1456 від 09.05.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» уне-

сено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					заявлені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909006	ПН1010	2015	АСПРИА СІДС ЕС.А. (ASPRIA SEEDS S.A.)	ПАНАМ ФРАНС САС (PANAM FRANCE SAS)
2	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909011	ПН3031	2015		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1493 від 15.05.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сорту кукурудзи звичайної щодо заявки № 24009011 – у назві сорту рослини (українською мовою та мовою заявника) літери та цифри «П8441 (P8441)» замінено словами та цифрами «ІНДЕМ1320 (INDEM1320)».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1498 від 15.05.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сорту сої культурної щодо заявки № 24045007 – у назві сорту рослини (українською мовою) слово «Маджестікс» замінено словом «Маджестікс».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1563 від 20.05.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, сої культурної ПР2204 щодо заявки № 21045013 – у назві сорту рослини (українською мовою та мовою заявника) літери та цифри «ПР2204 (PR2204)» замінено словами «Акуна (Acuna)».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1630 від 24.05.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, кукурудзи звичайної – батьківський компонент БГ1679 щодо заявки № 22909081 – у назві сорту рослини (українською мовою та мовою заявника) літери та цифри «БГ1679 (BG1679)» замінено літерами та цифрами «ТР1679 (TR1679)».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1666 від 29.05.2024 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сорту кукурудзи звичайної щодо заявки № 24009053 – у назві сорту рослини (українською мовою та мовою заявника) літери та цифри «П8794 (P8794)» замінено літерами та цифрами «ЛБС2021 (LBS2021)».

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/12958 від 09.05.2024 «Про погодження внесення змін» Науково-виробниче підприємство «УКРАГРОСЕЛЕКТ» (код заявника 2766) та Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОСЕЛЕКТ» (код заявника 2787) об'єднано під єдиним кодом – 2787 щодо сортів рослин згідно з переліком:

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту
1	Соняшник однорічний – батьківський компонент	20939175	ДК 22 А
2	Соняшник однорічний – батьківський компонент	20939176	ДК 22 Б
3	Соняшник однорічний – батьківський компонент	20939171	ДК 28 А
4	Соняшник однорічний – батьківський компонент	20939174	ДК 28 Б
5	Соняшник однорічний – батьківський компонент	20939173	КС 315 В
6	Соняшник однорічний – батьківський компонент	20939172	КС 317 В
7	Соняшник однорічний – батьківський компонент	20939170	КС 321 В
8	Соняшник однорічний	20039115	АС Omega
9	Соняшник однорічний	20039114	АС Панід
10	Соняшник однорічний	20039116	Енігма

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/14004 від 21.05.2024 «Про погодження внесення змін» змінено найменування представника, замінивши

слова та літери ТОВ «ЗААТЕН-УНІОН УКРАЇНА» словами та літерами ТОВ «НПЦ УКРАЇНА» щодо сортів рослин згідно з переліком.

Перелік сортів рослин, щодо яких унесені зміни до найменування представника					
№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Вид прав
1	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ХЮР035	21915010	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ	РС, РП
2	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ХЮС 74	19915002	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ	РС, РП
3	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	Л2171П Х Л2177Н	19915004	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ	РС, РП
4	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	Л2171П Х Л2181Н	19915003	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ	РС, РП
5	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	Л2177ПхЛ2184Н	21915009	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ	РС, РП
6	Жито посівне (озиме)	ЗУ Арвід	19015002	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ	РС, РП
7	Жито посівне (озиме)	ЗУ Барезі	21015012	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ	РС, РП
8	Жито посівне (озиме)	ЗУ Форзетті	15015006	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ	РС, РП
9	Жито посівне (озиме)	ЗУ Перформер	13015008	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ	РС, РП
10	Жито посівне (озиме)	ЗУ Перспектив	21015010	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ	РС, РП

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/14410 від 24.05.2024 «Про погодження внесення змін» щодо сорту ячменю звичайного (ярого) Акордіне (заявка № 19020021) внесено зміни до найменування представника, замінивши слова та літери «ТОВ ЗААТЕН-УНІОН УКРАЇНА» словами та літерами «ТОВ «НПЦ Україна»».

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/14414 від 24.05.2024 «Про погодження внесення змін» щодо сорту кукурудзи звичайної Коринт (заявка

№ 14009235) внесено зміни до найменування представника, замінивши слова та літери «ТОВ ЗААТЕН-УНІОН УКРАЇНА» словами та літерами «ТОВ «НПЦ Україна»».

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/14849 від 30.05.2024 «Про погодження внесення змін» внесено зміни до найменування представника, замінивши слова та літери «ТОВ ЗААТЕН-УНІОН УКРАЇНА» словами та літерами «ТОВ «НПЦ Україна»» щодо сортів рослин згідно з переліком.

Перелік сортів рослин, щодо яких внесені зміни			
№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту
1	Кукурудза звичайна	16009151	Паверпак
2	Кукурудза звичайна	07004075	Зузанн
3	Кукурудза звичайна	18009188	Фродо
4	Кукурудза звичайна	18009189	МІТОДОС
5	Кукурудза звичайна	20009212	ЗУ Крамбер
6	Кукурудза звичайна	18009190	ЗУДРЕСС
7	Кукурудза звичайна	20009213	Зумумба
8	Ячмінь звичайний (ярий)	02012016	Ксанаду
9	Ячмінь звичайний (ярий)	16020018	Акордіне
10	Ячмінь звичайний (ярий)	16020019	Фандага
11	Ячмінь звичайний (ярий)	18020012	АББА
12	Ячмінь звичайний (ярий)	18020011	АМІДАЛА
13	Ячмінь звичайний (ярий)	16020010	Бенте
14	Ячмінь звичайний (ярий)	20020022	Гінгко
15	Ячмінь звичайний (ярий)	20020023	Рут
16	Ячмінь звичайний (ярий)	19020010	Шиваго
17	Ячмінь звичайний (ярий)	19020002	Фандага
18	Ячмінь звичайний (озимий)	16019014	Люсьєн
19	Ячмінь звичайний (озимий)	10012001	Тітус
20	Ячмінь звичайний (озимий)	18019007	Аренія
21	Ячмінь звичайний (озимий)	19019010	Якубус
22	Пшениця м'яка (яра)	12007056	КУІНТУС
23	Пшениця м'яка (яра)	06007005	Тюбалт
24	Пшениця м'яка (озима)	16012033	Ахім
25	Пшениця м'яка (озима)	07007045	Акратос
26	Пшениця м'яка (озима)	14012032	Бонанза
27	Пшениця м'яка (озима)	16012031	Чірон
28	Пшениця м'яка (озима)	06007039	Скаген
29	Пшениця м'яка (озима)	12007026	ТОБАК
30	Пшениця м'яка (озима)	14012033	ГЮСТАВ
31	Пшениця м'яка (озима)	15012054	НОРДКАП
32	Пшениця м'яка (озима)	18012072	ГІМАЛАЯ
33	Пшениця м'яка (озима)	17012031	Леммі
34	Пшениця м'яка (озима)	08007041	Мулан
35	Пшениця м'яка (озима)	21012033	ЗУ Шамаль
36	Пшениця м'яка (озима)	19012091	НОРДКАП
37	Овес посівний (ярий)	08005002	Айворі
38	Овес посівний (ярий)	19011004	Перун

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні
List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal											
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
24012009	ПС СЕВАСТІАНА PS SEVASTIANA / PS SEVASTIANA	C3	3369	3369			2024				
24012008	ВІРІНЕА VIRINEA / VIRINEA	C3	3369	3369			2024				
24012013	НІМФОДОРА NIMFODORA / NIMFODORA	C3	3369	3369			2024				
24012010	ПС АВТОНОМ PS AVTONOM / PS AVTONOM	C3	3369	3369			2024				
24012012	ФІЛУМЕН FILUMEN / FILUMEN		3369	3369			2024				
24012011	МАТЕ MATE / MATE		3369	3369			2024				
Пшениця м'яка (дворучка) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (spring and winter compatible) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
24140002	МІЛЛЕР MILLER / MILLER	C3	2883	2883			2024				
24140003	ТРАКІА TRAKIA / TRAKIA		2883	2883			2024				
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring) (<i>Avena byzantina</i> K. Koch; <i>Avena byzantina</i> var. <i>alba</i> Mordv. ex Rodionova & Soldatov; <i>Avena byzantina</i> var. <i>albomutica</i> Mordv. ex Rodionova & Soldatov; <i>Avena byzantina</i> var. <i>anopla</i> Mordv.; <i>Avena byzantina</i> var. <i>byzantina</i> K. Koch; <i>Avena byzantina</i> var. <i>cinnamomea</i> Mordv. ex Rodionova & Soldatov; <i>Avena byzantina</i> var. <i>cremea</i> Mordv. ex Rodionova & Soldatov; <i>Avena byzantina</i> var. <i>culta</i> (Thell.) Mordv.; <i>Avena byzantina</i> var. <i>graeca</i> Mordv. ex Rodionova & Soldatov; <i>Avena sativa</i> var. <i>krausei</i> Korn.; <i>Avena sativa</i> var. <i>ligulata</i> Vavilov ex Mordv.; <i>Avena sativa</i> var. <i>maculata</i> Mordv. ex Rodionova & Soldatov; <i>Avena sativa</i> var. <i>mongolica</i> (Pissarev ex Vavilov) Mordv.; <i>Avena sativa</i> var. <i>montana</i> Alef.; <i>Avena sativa</i> var. <i>mutica</i> Schtdl.; <i>Avena sativa</i> var. <i>nigra</i> Haller; <i>Avena sativa</i> var. <i>nigra</i> Schrank; <i>Avena sativa</i> var. <i>nuda</i> (L.) Korn. & H. Werner; <i>Avena sativa</i> var. <i>obtusata</i> Alef.; <i>Avena sativa</i> var. <i>orientalis</i> (Schreb.) Hook. f.; <i>Avena sativa</i> var. <i>persica</i> Vavilov; <i>Avena sativa</i> var. <i>pugnax</i> Alef.; <i>Avena sativa</i> var. <i>sativa</i> L.; <i>Avena sativa</i> var. <i>segetalis</i> (Vavilov) Nevski; <i>Avena sativa</i> var. <i>setosa</i> Korn.; <i>Avena sativa</i> var. <i>tartarica</i> Ard.; <i>Avena sativa</i> var. <i>tristis</i> Alef.; <i>Avena sterilis</i> f. <i>hypatricha</i> Thell.; <i>Avena sterilis</i> subsp. <i>byzantina</i> (Koch) Thell.; <i>Avena sterilis</i> var. <i>hypatricha</i> (Thell.) Malzev; <i>Avena sterilis</i> var. <i>solida</i> Hausskn.; <i>Avena volgensis</i> (Vavilov) Nevski)											
24011001	Платін Platin / Platin	C3	2657	1223			2024				
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter) (<i>Hordeum distichum</i> jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachtcev) Bachtcev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar <i>distichon</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp. <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
24019001	ПРЕНС PRENS / PRENS	C3	2883	2883			2024				
24019002	СУЛТАНІЄ SULTANIYE / SULTANIYE		2883	2883			2024				
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn (<i>Zea americana</i> ; <i>Zea alba</i> ; <i>Zea vulgaris</i> Mill.; <i>Mays zea</i> Gaertn; <i>Zea segetalis</i> Salisb.; <i>Mays americana</i> Baumg.; <i>Thalisia mays</i> O. Kuntze.)											
22009090	ДК4231 DKC4231 / DKC4231	F1	844	844			2024				
22009093	ДК4933 DKC4933 / DKC4933	F1	844	844			2024				
24009059	ДМС3477 DMS3477 / DMS3477		2558	2558			2024				
24009058	ДМС Епос DMS Epos / DMS Epos		2558	2558			2024				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component											
© 21909203	EC7758 ES7758 / ES7758	C3	2890	2890	2890		2024				
Сільськогосподарські: олійні та прядивні Соняшник однорічний – батьківський компонент Sunflower – parental component		Agricultural: Oil and Fibre <i>Helianthus annuus</i> L. (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> ; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)									
21939054	7ПВДС41А 7PVDC41A / 7PVDC41A	C3	2715	2715			2024				
21939050	7ПАКБ91Р 7PAQB91R / 7PAQB91R	C3	2715	2715			2024				
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)		<i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> (<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. emend. Metzг. ssp. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk; <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Metzг.; <i>Brassica oleifera</i> Moench.; <i>Brassica oleifera</i> Delile; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> Metzг.; <i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>napus</i> Briquet.)									
21040035	ПТ315 PT315 / PT315	F1	2715	2715			2024				
22040044	Круасан Croissant / Croissant	F1	807	807			2024				
22040038	Дрифтер Drifter / Drifter	F1	807	807			2024				
22040045	Техас Texas / Texas	F1	807	807			2024				
23040031	ПТ323 PT323 / PT323	F1	2715	2715			2024				
23040035	Бурштин Bernstein / Bernstein	F1	807	807			2024				
24040014	ПТ322 PT322 / PT322	F1	2715	2715			2024				
24040020	РИТМІЕ RYTHMIE / RYTHMIE	F1	2834	2554			2024				
24040021	КОУТРИЕ COUTRIE / COUTRIE	F1	2834	2554			2024				
24040013	ПТ284 PT284 / PT284	F1	2715	2715			2024				
23040038	Коньяк Cognac / Cognac	F1	807	807			2024				
22040039	Міракулікс КЛ Miraculix CL / Miraculix CL	F1	807	807			2024				
24040012	ЕРІКСЕН ERIKSEN / ERIKSEN	F1	912	912			2024				
24040018	Інвігор 2050 Invigor 2050 / Invigor 2050		2602	2602			2024				
Ріпак (озимий) – батьківський компонент Rape Seed (Winter) – parental component		<i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> (<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. emend. Metzг. ssp. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk; <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Metzг.; <i>Brassica oleifera</i> Moench.; <i>Brassica oleifera</i> Delile; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> Metzг.; <i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>napus</i> Briquet.)									
24940001	РМКЮС11693Б RMQC11693B / RMQC11693B	C3	2720	2720			2024				
Коноплі посівні Hemp		<i>Cannabis sativa</i> L. (<i>Cannabis chinensis</i> Delile; <i>Cannabis erratica</i> Siev.; <i>Cannabis foetens</i> Gilib.; <i>Cannabis lupulus</i> Scop.; <i>Cannabis macrosperma</i> Stokes; <i>Cannabis gigantea</i> Hort.)									
© 23080002	Деметра Demetra / Demetra	П	2289	2289	2289		2024	СЛП	ТХН		
Сільськогосподарські: буряк Буряк цукровий Sugar Beet		Agricultural: Beet <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell (<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>europaea</i> convar. <i>saccharifera</i> (Alef.) Krass.; <i>Beta vulgaris</i> prov. <i>altissima</i> Doll.; <i>Beta alba</i> Langenthal.; <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>saccharifera</i> Alef.)									
24069004	ФІТІС FITIS / FITIS	F1	1628	1628			2024				
24069005	МАНАТІ СМАРТ MANATEE SMART / MANATEE SMART	F1	1628	1628			2024				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
24069008	Ягенка <i>Jagienka / Jagienka</i>	F1	2990	2990			2024				
24069009	Сілезія <i>Silesja / Silesja</i>	F1	2990	2990			2024				
24069007	Янтар <i>Jantar / Jantar</i>	F1	2990	2990			2024				
24069010	Ядеїт <i>Jadeit / Jadeit</i>	F1	2990	2990			2024				
24069001	ВАКІТА СМАРТ <i>VAQUITA SMART / VAQUITA SMART</i>	F1	796	796			2024				
24069006	Куявія <i>Kujavia / Kujavia</i>	F1	2990	2990			2024				
24069002	АГІМА СМАРТ <i>AGAME SMART / AGAME SMART</i>	F1	796	796			2024				
24069003	МАРСУПІАЛ СМАРТ <i>MARSUPIAL SMART / MARSUPIAL SMART</i>	F1	1628	1628			2024				
Сільськогосподарські: кормові Горошок посівний (вика) (ярий) Common Vetch (Spring) Agricultural: Fodder <i>Vicia sativa</i> L. (<i>Vicia amphicarpa</i> L.; <i>Vicia notata</i> Gilib.; <i>Vicia leucosperma</i> Moench; <i>Vicia segetalis</i> Thuill.; <i>Faba sativa</i> Bernh.; <i>Vicia communis</i> Rouy et Foucaud.)											
23177002	МЕЛІССА <i>MELISSA / MELISSA</i>		1783	1783			2024				
Люцерна посівна Lucerne (<i>Medicago sativa</i> L. (<i>Medicago falcata</i> Lam. (non L.); <i>Medicago coerulea</i> Less.)											
® 24196001	ЕВА 12 <i>EVA 12 / EVA 12</i>	П	3356	3356	3356		2024	СЛП	корм		
Топінамбур Jerusalem Artichoke (<i>Helianthus tuberosus</i> L. (<i>Helianthus mollissimus</i> E. Wats.)											
23244001	Успіх <i>Uspix / Uspikh</i>		3230	3230			2024				
Сільськогосподарські: овочеві Баклажан Egg Plant Agricultural: Vegetable <i>Solanum melongena</i> L. (<i>Solanum longum</i> L.; <i>Melongena teres</i> Mill; <i>Solanum undatum</i> Lam.; <i>Solanum esculentum</i> Dun.)											
23093001	Алмаз <i>Almaz / Almaz</i>	П	3238			3238	2024	3гр	ун		
23093002	Геліос <i>Helios / Helios</i>	П	3238			3238	2024	3гр	пер		
Гарбуз звичайний Pumpkin <i>Cucurbita pepo</i> L. (<i>Cucurbita pepo</i> L. subsp. <i>ovifera</i> (L.) D. S. Decker var. <i>ovifera</i> (L.) Harz; <i>Cucurbita pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i> var. <i>pepo</i> ; <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>montia</i> Duch; <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>patisson</i> Duch; <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov; <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>melo</i> (L.) Harz; <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>styriaca</i> Greb.; <i>Cucurbita melopepo</i> ; <i>Cucurbita verrucosa</i> ; <i>Cucurbita ovifera</i> L.; <i>Cucurbita pyxidar</i> DC.; <i>Cucurbita subverrucosa</i> Willd.; <i>Cucurbita aurantia</i> Willd.; <i>Cucurbita maxima</i> g courgero Ser.; <i>Cucurbita venosa</i> Descourt.; <i>Cucurbita mammeata</i> Molina.; <i>Cucurbita ceratoceares</i> Haberle; <i>Cucurbita tuberculosa</i> ; <i>Cucurbita asteroides</i> ; <i>Cucurbita cucumifra</i> ; <i>Cucurbita elongate</i> Schrad.; <i>Cucumis zapallo</i> ; <i>Cucurbita pileiformis</i> Roem; <i>Cucurbita marsupiformis</i> Haberle; <i>Citrullus variegatus</i> Schrad.; <i>Cucurbita succado</i> Naud.; <i>Cucurbita hybrida</i> Bertol.)											
24150001	Пабло <i>Pablo / Pablo</i>	F1	2011	2011			2024				
Кабачок Vegetable Marrow, Squash <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov											
® 24148002	Бянка <i>Bianka / Bianka</i>	П	3236	3236	3236		2024				
® 24148001	Вуйко <i>Vuiko / Vuiko</i>		3236	3236	3236		2024				
24148003	Блек Бюті <i>Black Beauty / Black Beauty</i>		1163			1163	2024				
Кавун звичайний Watermelon <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai (<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.; <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. <i>vulgaris</i> Fursa var. <i>vulgaris</i> ; <i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.; <i>Cucurbita citrullus</i> L.; <i>Momordica lanata</i> Thunb.; <i>Cucumis sativus</i> Battich; <i>Citrullus pasteca</i> Sageret; <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Mansf.)											
24146006	ЛЕОНАРДО <i>LEONARDO / LEONARDO</i>	F1	1833	1833			2024				
24146007	СЕНСЕЙ <i>SENSEI / SENSEI</i>	F1	1833	1833			2024				
24146008	СЕЛЕСТ <i>CELEST / CELEST</i>	F1	1833	1833			2024				
Капуста білолола White Cabbage <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.; <i>Brassica capitata</i> DC.; <i>Brassica oleracea</i> ssp. <i>capitata</i> laevis Metzg.; <i>Brassica oleracea</i> L.; <i>Brassica</i> (White Cabbage)											
23096007	Амагер 611 <i>Amaher 611 / Amaher 611</i>	П	3238			3238	2024				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
24096005	ГАЛАКТИОН GALAKTION / GALAKTION	F1	3365	3365			2024				
Капуста брокколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Calabrese, Sprouting Broccoli (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. x <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>sabellica</i> L.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> Plenck; <i>Brassica oleracea</i> subvar. <i>cymosa</i> Duchesne; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>cymosa</i> (Duchesne) DC.; <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>italica</i> Plenck; <i>Brassica cauliflora</i> (Mill.) Litzg. ssp. <i>simplex</i> Litzg.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> Helm; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cultiflora</i> DC. et subvar. <i>cymosa</i> Lam.)											
24136001	Спелло Spello / Spello	F1	3365	3365			2024				
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill (<i>Pastinaca graveolens</i> Bernh.; <i>Ferula graveolens</i> Spreng.; <i>Angelica graveolens</i> Steud.; <i>Peucedanum graveolens</i> Benth. et Hook. f.; <i>Selinum anethum</i> Roth; <i>Pastinaca anethum</i> Spreng.; <i>Peucedanum anethum</i> Jessen; <i>Selinum pastinaca</i> Roth.)											
® 24125001	Мономах Monomakh / Monomakh	П	3236	3236	3236		2024	3гр	свж		
® 24125002	Пучок Puchok / Puchok	П	3236	3236	3236		2024	3гр	свж		
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn (<i>Zea mays</i> L. <i>saccharata</i> Koern.)											
23103005	Зеатон ZEATON / ZEATON	F1	2621	2621			2024				
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber (<i>Cucumis sativus</i> chlar Forsk.; <i>Cucumis esculentus</i> Salisb.; <i>Cucumis muricatus</i> Willd.)											
® 24110003	Вересневе задоволення Veresneve zadovolennia / Veresneve zadovolennia	П	3236	3236	3236		2024	3гр	свж		
23110003	Кассіус Cassius / Cassius	F1	2621	2621			2024				
23110002	Брутус Brutus / Brutus	F1	2621	2621			2024				
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika (<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>annuum</i> ; <i>Capsicum annuum</i> subsp. <i>annuum</i> var. <i>pomiferum</i> ; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>fasciculatum</i> (Sturtev.) Irish; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> (L.) Sendtn.; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>longum</i> Sendtn.; <i>Capsicum indicum</i> Rumph.; <i>Capsicum frutescens</i> L.; <i>Capsicum grossum</i> ; <i>Capsicum baccatum</i> L.; <i>Capsicum corsicum</i> ; <i>Capsicum tetragonum</i> ; <i>Capsicum cerasiforme</i> ; <i>Capsicum olivaeformae</i> ; <i>Capsicum peramidale</i> ; <i>Capsicum conoides</i> ; <i>Capsicum minimum</i> Mill.; <i>Capsicum bicolor</i> Jacq.; <i>Capsicum longum</i> DC.; <i>Capsicum cordiforme</i> Mill.; <i>Capsicum mexicanum</i> Haz.)											
23113004	Біхар Bihar / Bihar	F1	2621	2621			2024				
23113005	Навігатор Navigator / Navigator	F1	2621	2621			2024				
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato (<i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill.; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farwell; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>esculentum</i> ; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>cerasiforme</i> (Dun.) A. Gray; <i>Lycopersicon pomumamori</i> Moench; <i>Solanum tiridum</i> Salisb.; <i>Solanum foliosum</i> Link; <i>Lycopersicon esculentum</i> Alef.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst.; <i>Lycopersicon lycopersicon</i> Britt. et Brown; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. ssp. <i>esculentum</i> Prokh.)											
® 24115017	Рехосо Rexoso / Rexoso	F1	1730	1730	1730		2024	3гр	свж		
24115018	ЕНОТРИО ENOTRIO / ENOTRIO	F1	2020	2020			2024				
® 24115013	Амеліозо Amelioso / Amelioso	F1	1730	1730	1730		2024	3гр	свж		
® 24115015	Кумбулу Kumbulu / Kumbulu	F1	1730	1730	1730		2024	3гр	свж		
® 24115014	Лусіозо Lucioso / Lucioso	F1	1730	1730	1730		2024	3гр	свж		
® 24115016	Валеріозо Valerioso / Valerioso	F1	1730	1730	1730		2024	3гр	свж		
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish (<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> ; <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radicula</i> Pers.; <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radiculus</i> Pers.; <i>Raphanus raphanistrum</i> ssp. <i>sativus</i> Thell.; <i>Raphanus sativus</i> prol. <i>radiculus</i> Pers.; <i>Raphanus sativus</i> var. <i>radicula</i> DC.; <i>Raphanus sativus minor</i> Dod.; <i>Raphanus raphanistrum</i> ssp. <i>sativus</i> Thell.; <i>Raphanus sativus niger</i> Pers.; <i>Raphanus sativus major</i> Schubler et Mart.)											
® 24118001	Яскрава Зірка Yaskrava Zirka / Yaskrava Zirka	П	3236	3236	3236		2024	3гр	свж		
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion (<i>Allium cepa</i> L. var. <i>aggregatum</i> G. Don; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> Helm; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>viviparum</i> (Metzg.) Alef.; <i>Allium esculentum</i> Salisb.; <i>Cepa vulgaris</i> Renault; <i>Cepa esculenta</i> Rafin; <i>Porrum cepa</i> (L.) Rchb.)											
24106005	ТОРУС THORUS / THORUS		1833	1833			2024				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Капуста кільчоподібна, гірчиця кільчоподібна <i>Brassica carinata</i> A. Braun Abyssinian cabbage; Abyssinian mustard (<i>Brassica carinata</i> L.)											
23686001	КАППУЧІНО CAPPUCCINO / CAPPUCCINO		1783	1783			2024				
Плодові та ягідні Fruit and Berry Яблуня домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple (<i>Malus pumila</i> Mill var. <i>domestica</i> ; <i>Pyrus malus</i> L.; <i>Malus communis</i> Lam.)											
24263002	Гала Gala / Gala		3368			3368	2024	СЛП	ун	сс	
24263001	Річаред Делішес Richared Delicious / Richared Delicious		3368			3368	2024	СЛП	ун	пс	
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear (<i>Pyrus communis</i> L. var. <i>sativa</i> DC.; <i>Pyrus pyrastra</i> Borkh.; <i>Pyrus sativa</i> Koch; <i>Pyrus achras</i> Gaertn.; <i>Pyrus domestica</i> Medic.)											
24258001	Ноябрська Молдавії Noiabraska Moldavii / Noiabraska Moldavii		3368			3368	2024	СЛП	свж	пс	
Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry (<i>Prunus avium</i> (L.) L.; <i>Cerasus avium</i> (L.) Moench; <i>Prunus avium</i> Moench; <i>Prunus cerasus</i> var. <i>avium</i> L.; <i>Cerasus nigra</i> Mill.; <i>Cerasus dulcis</i> Gaertn.; <i>Cerasus racinosa</i> DC.; <i>Cerasus juliana</i> DC.)											
24262001	Самміт Sammit / Sammit		3368			3368	2024	СЛП	ун	сс	
24262003	Техлован 2 Techlovan 2 / Techlovan 2		3368	3368			2024	СЛП	ун	сс	
24262002	Фолфер 2 Folfer 2 / Folfer 2		3368	3368			2024	СЛП	ун	рс	
Слива верболиста <i>Prunus salicina</i> Lindl. Japanese Plum, Plum											
24672002	Ті Сі Сан 2 TC Sun 2 / TC Sun 2		3218 3241	3218 3241			2024	СЛП	ун	пс	
® 24672003	Фортуна 2 Fortune 2 / Fortune 2		3218 3241	3218 3241	3218 3241		2024	СЛП	ун	сс	
® 24672001	Блу Джаєнт 2 Blu Dzhaient 2 / Blu Dzhaient 2		3218 3241	3218 3241	3218 3241		2024	СЛП	ун	сс	
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum (<i>Prunus</i> L. subg. <i>prunus</i> ; <i>Prunus</i> subg. <i>prunus</i> ; <i>Prunus communis domestica</i> Huds.)											
2461001	Президент President / President		3368			3368	2024	СЛП	ун	пс	
Персик звичайний <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Peach (<i>Persica vulgaris</i> Mill.; <i>Prunus</i> L. subg. <i>persica</i> ; <i>Amygdalus persica</i> L.; <i>Prunus persica</i> Stokes; <i>Prunus persica</i> var. <i>vulgaris</i> Maxim.; <i>Prunus persica</i> var. <i>desna</i> Makino.)											
24259001	Лаурол 1 Laurol 1 / Laurol 1		3218 3241	3218 3241			2024	СЛП	ун	пс	
24259005	П.Ф.24.1-007 P.F.24.1-007 / P.F.24.1-007		3218 3241	3218 3241			2024	СЛП	ун	пс	
24259003	П. Ф. 25.1 P. F. 25.1 / P. F. 25.1		3218 3241	3218 3241			2024	СЛП	ун	сп	
24259002	П.Ф.5.1Б P.F.5.1B / P.F.5.1B		3218 3241	3218 3241			2024	СЛП	ун	рс	
24259006	Роял Естеїт 1 Roial Esteit 1 / Roial Esteit 1		3218 3241	3218 3241			2024	СЛП	ун	пс	
24259008	П.Ф. 24-007 P.F. 24-007 / P.F. 24-007		3368			3368	2024	СЛП	ун	сп	
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut (<i>Juglans fallax</i> Dode; <i>Juglans japonica</i> Sieb.; <i>Juglans duclouxiana</i> Dode; <i>Juglans orientalis</i> Dode; <i>Juglans sinensis</i> Dode; <i>Juglans sibirica</i> Dode; <i>Juglans kamaonia</i>)											
® 23284001	ЧАНДЛЕР А1 ChANDLER A1 / ChANDLER A1		3210	3210	3210		2024	СЛ	рсдн		
Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. x <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry x Oshima Cherry (<i>Prunus fruticosa</i> Pall. x <i>Prunus serrulata</i> Lindl. var. <i>lannesiana</i> (Carriere) Makino)											
24352001	ВСЛ 2.2 VSL 2.2 / VSL 2.2		3368	3368			2024	СЛП	підщ.		
Підщепи яблуні <i>Malus</i> Mill. Malus Apple Rootstock											
24496001	М9 Т337.1 M9 T337.1 / M9 T337.1		3368	3368			2024	СЛП	підщ.		
Лохина щиткова <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry; High Bush Blueberry (<i>Vaccinium-Corymbosum-Hybridae</i>)											
24666003	Елліотт Elliott / Elliott		3234			3234	2024	СЛПЗГр	ун	дп	
24666004	ЧЕНДЛЕР CHANDLER / CHANDLER		3234			3234	2024	СЛПЗГр	ун	сс	

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
24666005	Спартан <i>Spartan / Spartan</i>		3234			3234	2024	СЛПЗГр	ун	рс	
24666006	Блюголд <i>Bluegold / Bluegold</i>		3234			3234	2024	СЛПЗГр	ун	сс	
24666002	НЕЛЬСОН <i>NELSON / NELSON</i>		3234			3234	2024	СЛПЗГр	ун	сс	
Підщепи сливи <i>Prunus</i> L. Plum Rootstocks											
24588001	BCB 1.1 <i>VSV 1.1. / VSV 1.1.</i>		3368	3368			2024	СЛП	підщ.		
Декоративні та лікарські <i>Ornamental and Healing</i> Павловнія <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc.											
24649001	Х2Ф4 <i>H2F4 / H2F4</i>	F1	3367	3367			2024				
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose											
24339001	РЮІЦО 1341а <i>RUICO 1341a / RUICO 1341a</i>		1569	2736			2024				

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

Кукурудза звичайна – батьківський компонент



Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності
Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 21909210 Назва сорту: ЕГ7А71 **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890
Володілець патенту (код): 2890
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.05.2024 **Патент № 240179**
Дата пріоритету: 28.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230819
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909204 Назва сорту: EC7754 **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.05.2024 **Патент №** 240178

Дата пріоритету: 28.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230818

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	лопатоподібна	5	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка №** 21909203 **Назва сорту:** EC7758 **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890**Володілець патенту (код):** 2890**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.05.2024 **Патент №** 240177**Дата пріоритету:** 28.12.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 15.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240326**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909204 Назва сорту: ПДА14ФФ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Володілець патенту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.05.2024 **Патент № 240194**

Дата пріоритету: 12.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231041

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

*Бавовник звичайний
Ріпак (ярий)
Соняшник однорічний
Соняшник однорічний –
батьківський компонент*



Вид: Бавовник звичайний *Gossypium hirsutum* L.

Заявка № 24445002 Назва сорту: КОНЧА **Заявник (код):** 844 **Володілець патенту (код):** 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.05.2024 **Патент № 240207**

Дата пріоритету: 01.05.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Квітка: забарвлення пелюсток	кремове	1	
2	Квітка: інтенсивність плями на пелюстці	відсутня або дуже слабка	1	
3	Квітка: забарвлення пилку	кремове	1	
4	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	на рівні	2	
5	Плодова гілка: за довжиною	ознака не визначалась	0	
6	Рослина: тип цвітіння	не груповий	3	
7	Плодова гілка: кількість вузлів	ознака не визначалась	0	
8	Плодова гілка: середня довжина міжвузля	ознака не визначалась	0	
9	Рослина: кількість вузлів на найдовшій плодовій гілці	середня	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листок: форма	лопатева	1	
12	Листок: розмір	середній	5	
13	Листок: опушення нижнього боку	помірне	5	до сильного
14	Листок: нектарники	наявні	9	
15	Стебло: опушення у верхній частині	помірне	5	
16	Стебло: забарвлення	рожево-зелене	3	
17	Приквіток: зубчастість	мала	3	до помірної
18	Приквіток: розмір	середній	5	до великого
19	Коробочка: розмір	середній	5	
20	Коробочка: форма поздовжнього розрізу	яйцеподібна	3	
21	Коробочка: заглиблення на поверхні	помірні	5	
22	Коробочка: квітконіжка за довжиною	коротка	3	
23	Коробочка: виступ верхівки	помірний	5	до сильного
24	Рослина: форма	куляста	3	
25	Рослина: залистяність за щільністю	ознака не визначалась	0	
26	Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
27	Коробочка: час розкриття (коли 50 % рослин мають щонайменше одну розкриту коробочку)	середній	5	
28	Коробочка: ступінь розкриття	помірний	5	
29	Насінина: пух	наявний	9	
30	Насінина: пух за щільністю	нещільний	3	до помірно щільного
31	Насінина: забарвлення пуху	зеленувате	5	світло-зелене
32	Насіння: маса 100 шт.	мала	3	
33	Коробочка: вміст волокна	дуже високий	9	
34	Волокно: за довжиною	середнє	5	
35	Волокно: за міцністю	міцне	7	до дуже міцного
36	Волокно: подовження	середнє	5	до великого
37	Волокно: за тонкістю	грубе	7	
38	Волокно: однорідність за довжиною	середня	5	до високої
39	Волокно: забарвлення	біле	1	
40	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	ознака не визначалась	0	

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка №** 21041003 **Назва сорту:** ІНВ300 КЛ ПС **Заявник (код):** 2602 **Власник сорту (код):** 2602**Володілець патенту (код):** 2602**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.05.2024 **Патент №** 240196**Дата пріоритету:** 21.12.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 31.10.2023**Свідчення про державну реєстрацію №** 230956**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7	
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3	до середньої
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3	до помірної
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5	
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3	до середнього
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	довгі	7	
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5	
19	Стручок: довжина зубця	середній	5	до довгого
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	сильна	7	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039105 Назва сорту: 1018Л КЛП **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.05.2024 **Патент №** 240201

Дата пріоритету: 28.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230845

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	до помірних
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	до довгої
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 21039090 **Назва сорту:** 1047 Л КЛП **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890**Володілець патенту (код):** 2890**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.05.2024 **Патент №** 240199**Дата пріоритету:** 17.12.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 31.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230966**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039089 **Назва сорту:** 5053Л СУ **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.05.2024 **Патент №** 240198

Дата пріоритету: 17.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230626

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	до великого
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	до великого
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23039012 Назва сорту:** 6027Л КЛП **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890**Володілець патенту (код):** 2890**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.05.2024 **Патент №** 240202**Дата пріоритету:** 13.01.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230822**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	до сильного
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039088 **Назва сорту:** ІНСАН 288 КЛП **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890

Володілець патенту (код): 2890

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.05.2024 **Патент №** 240197

Дата пріоритету: 17.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230844

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	до сильної
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 21039091 Назва сорту:** ІНСАН 299 СУ **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890**Володілець патенту (код):** 2890**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.05.2024 **Патент №** 240200**Дата пріоритету:** 17.12.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230847**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	до помірних
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	дуже обернене	9	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939034 Назва сорту: 7ПАКБ91Р Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.05.2024 Патент № 240204

Дата пріоритету: 10.11.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 21939050 **Назва сорту:** 7ПАКБ91Р **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.05.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240304**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюяцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939054 Назва сорту: 7ПВДС41А Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240338

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	до помірної
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	дрібні	3	до помірних
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939042 Назва сорту: 7ПВДС41Б **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.05.2024 **Патент №** 240205

Дата пріоритету: 10.11.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	до помірної
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	дрібні	3	до помірних
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939105 Назва сорту: Р13ССЗМЖ **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Володілець патенту (код): 1435

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.05.2024 **Патент №** 240203

Дата пріоритету: 04.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231424

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту


№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	до сильної
6	Листок: зубці	помірні	5	до великих
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	до сильної
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3	до злегка випуклої
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 21939102 Назва сорту:** Ф19002МЖСА **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435**Володілець патенту (код):** 1435**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.05.2024 **Патент №** 240206**Дата пріоритету:** 17.12.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 31.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230967**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	округла	9	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	до сильного
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КОРМОВІ

Люцерна мінлива
Люцерна посівна
Топінамбур



Вид: Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn**Заявка №** 23364001 **Назва сорту:** Венера **Заявник (код):** 1591 **Володілець патенту (код):** 1591**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.05.2024 **Патент №** 240195**Дата пріоритету:** 09.01.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	прямий	1	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	висока	7	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	середня частота	5	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	ознака не визначалась	0	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	ознака не визначалась	0	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 2	2	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0	
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14 %), т/га – 0,4. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 6,56. Вміст білка, % – 17,8; клітковини, % – 32. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev f. *medicaginis* Dietr.) – 8; пероноспороз (*Peronospora aestivalis* Sydow.) – 7; іржа (*Uromyces striatus* Schroter (II і III)) – 8; чорна плямистість стебел – 8; аскохітоз – 7; бура плямистість – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 24196001 **Назва сорту:** ЄВА 12 **Заявник (код):** 3356 **Власник сорту (код):** 3356

Володілець патенту (код): 3356

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.05.2024 **Патент №** 240209

Дата пріоритету: 04.03.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240299

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	відсутня або дуже низька	1	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	висока	7	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	висока	7	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	висока	7	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 3	3	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	відсутня	1	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	відсутня	1	
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожай насіння (за стандартної вологості 14 %), т/га – 0,6. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 3. Вміст білка, % – 16; клітковини, % – 12. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev f. *medicaginis* Dietr.) – 8; пероноспороз (*Peronospora aestivalis* Sydow.) – 7; іржа (*Uromyces striatus* Schroter (II і III)) – 8; чорна плямистість стебел (*Napiciadium medicaginis* Lobik.) – 7; аскохітоз (*Ascochyta imperfecta* Peck.) – 8; бура плямистість (*Pseudopeziza medicaginis* Sacc.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Топінамбур *Helianthus tuberosus* L.**Заявка № 23244001 Назва сорту:** Успіх **Заявник (код):** 3230 **Власник сорту (код):** 3230**Дата пріоритету:** 12.10.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 15.05.2024**Свідство про державну реєстрацію №** 240339**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: кількість стебел	мало	3	
3	Рослина: габітус	пряmostоячий	1	
4	Рослина: тип галузнення	моноподіальний	1	
5	Стебло: за довжиною (найдовше з кошиком)	середнє	5	
6	Стебло: за товщиною	середнє	5	
7	Стебло: форма нижнього міжвузля	циліндрична	2	
8	Стебло: опушеність	наявна	9	
9	Стебло: ступінь опушення	слабке	3	
10	Стебло: форма поперечного перерізу	кругла	1	
11	Стебло: кількість міжвузлів	багато	7	
12	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення пластинки	темне	7	
14	Листок: за положенням у просторі	пряmostоячий	1	
15	Листок: розміщення на стеблі	чергове	1	
16	Листок: за формою листкової пластинки	яйцевидна	1	
17	Листок: зубчастість	наявна	9	
18	Кошик: антоціанове забарвлення чашечки	ознака не визначалась	0	
19	Кошик: за повнотою	ознака не визначалась	0	
20	Кошик: забарвлення язичкових квіток	ознака не визначалась	0	
21	Кошик: форма диска трубчастих квіток	ознака не визначалась	0	
22	Кошик: діаметр диска трубчастих квіток	ознака не визначалась	0	
23	Рослина: кількість бульб у кущі	багато	7	
24	Бульба: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
25	Бульба: поширення антоціанового забарвлення	у вічках	1	
26	Бульба: форма	округло-овальна	1	
27	Бульба: за розміром	середня	5	
28	Бульба: горбкуватість поверхні	наявна	9	
29	Бульба: ступінь горбкуватості	середня	5	
30	Сім'янка: маса 1000 шт.	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослин, см – 250. Збір сухої речовини, т/га – 11,4. Вміст в абсолютно сухій речовині, %: сирого протеїну – 3,22; сирі клітковини – 10,12. Облистяність, % – 40. Тривалість періоду від весняного відростання до укісної стиглості, діб – 186. Урожайність товарної продукції бульб, т/га – 25. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості бульб, діб – 206. Середня маса бульби, г – 60. Вміст в бульбах, % абс. сух. речовини: сухої речовини – 18,7; цукрів – 12,4; сирого протеїну – 1,6. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): біла гниль – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): личинки коваликів (*Elateridae*) – 9; личинки травневого жука (*Melolontha melolontha*) – 0.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

Баклажан

Кабачок

Капуста білоголова

Кріп пахучий

Огірок посівний

Помідор їстівний

Редька посівна (редиска)

Салат посівний листковий

Салат посівний ромен



Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 23093001 Назва сорту: Алмаз **Заявник (код):** 3238 **Підтримувач сорту (код):** 3238

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.05.2024

Свідчення про державну реєстрацію № 240321

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	слабке	3	до помірної
3	Рослина: габітус	прямостоячий	1	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	середнє	5	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
8	Стебло: опушення	помірне	5	
9	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	малий	3	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5	
16	Плід: за довжиною	середній	5	
17	Плід: максимальний діаметр	малий	3	до середнього
18	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	до великого
19	Плід: основна форма	циліндрична	7	
20	Плід: розмір рубця маточки	дуже малий	1	до малого
21	Плід: верхівка	округла	3	
22	Плід: виїмка рубця прийомочки маточки за глибиною	середня	5	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	слабкий	3	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	сильна	7	
26	Плід: глянуватість (як для 24)	сильна	7	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	коротка	3	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	слабка	3	до помірної
35	Плід: розмір чашечки	малий	3	до середнього
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	ознака не визначається	0	
38	Плід: шипуватість чашечки	слабка	3	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	помірна	5	
40	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	2	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	коричнєве	4	
42	Час початку цвітіння	середній	5	
43	Час фізіологічної стиглості	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 44,2. Період від сівби до початку досягання, діб – 119. Період плодоношення, діб – 21. Вміст сухої речовини в плодах, % – 8,5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 23093002 Назва сорту: Геліос **Заявник (код):** 3238 **Підтримувач сорту (код):** 3238

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240322

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	слабке	3	
3	Рослина: габітус	прямостоячий	1	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	коротке	3	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
8	Стебло: опушення	сильне	7	
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	середній	5	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	сильна	7	
16	Плід: за довжиною	короткий	3	
17	Плід: максимальний діаметр	великий	7	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	дуже велике	9	
19	Плід: основна форма	куляста	1	
20	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
21	Плід: верхівка	приплюснута	2	
22	Плід: витка рубця приймочки маточки за глибиною	мілка	3	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	помірна	5	
26	Плід: глянуватість (як для 24)	сильна	7	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	слабка	3	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	середня	5	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	помірна	5	
35	Плід: розмір чашечки	великий	7	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	ознака не визначається	0	
38	Плід: шипуватість чашечки	помірна	5	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	слабка	3	
40	Плід: забарвлення м'якоті	білувате	1	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	вохристе	3	
42	Час початку цвітіння	ранній	3	
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 52. Період від сівби до початку достигання, діб – 120. Період плодоношення, діб – 25. Вміст сухої речовини в плодах, % – 8,8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov**Заявка №** 24148003 **Назва сорту:** Блек Бюті **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.05.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240348**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галуження	відсутнє	1	
6	Рослина: ступінь галуження	ознака не визначається	0	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	від прямого до напівпрямого	2	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	середня	5	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: кількість шипів	середня	5	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	відсутнє	1	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначається	0	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	відсутнє	1	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначається	0	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	середнє	5	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	циліндрична	5	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	зелене	4	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	сильна	7	
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	довгий	7	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	середнє	5	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: борізки	відсутні	1	
47	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабкий	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	зелене	4	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
54	Плід: смужки на боріздках	ознака не визначається	0	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	відсутня	1	
58	Плід: розмір основних плям	ознака не визначається	0	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	помірна	5	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	відсутня	1	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	темно-зелене	7	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	ознака не визначається	0	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	кремове	2	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 67. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 42. Товарність, % – 98. Вміст сухої речовини, % – 6,9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 6; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 5; фузаріозне в'янення (*Fusarium nivae* E.Sm.) – 5; вірусні хвороби – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov**Заявка № 24148002 Назва сорту:** Бянка **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236**Володілець патенту (код):** 3236**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 23.05.2024 **Патент № 240211****Дата пріоритету:** 16.01.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240352****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	округла	4	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	сильна	7	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галуження	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галуження	помірний	5	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	від прямого до напівпрямого	2	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	дуже слабка	1	
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість	мілка	3	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	мала	3	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: кількість шипів	середня	5	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	ознака не визначається	0	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	зелене	4	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	дуже слабка	1	
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	короткий	3	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	коротка	3	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	середнє	5	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	відсутнє	1	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: борізки	відсутні	1	
47	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	помірний	5	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	зелене	4	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	слабка	3	
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Плід: смужки на боріздках	відсутні	1	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	наявна	9	
58	Плід: розмір основних плям	малий	3	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	помірна	5	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	відсутня	1	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	зелене	6	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	зелене	5	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	відсутнє	1	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	кремове	2	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 60. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 50. Товарність, % – 91. Вміст сухої речовини, % – 5,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 6; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 5; фузаріозне в'янення (*Fusarium nivae* E.Sm.) – 5; вірусні хвороби – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov
Заявка № 24148001 Назва сорту: Вуйко **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.05.2024 **Патент № 240210**
Дата пріоритету: 12.01.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.05.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240351
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	широкоеліптична	3	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галуження	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галуження	слабкий	3	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
13	Листкова пластинка: розсіченість	мілка	3	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	мала	3	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: кількість шипів	мала	3	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте і зелене	3	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	ознака не визначається	0	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	біле	1	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	середній	5	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	середня	5	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	середнє	5	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	відсутнє	1	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: борізки	відсутні	1	
47	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабкий	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	біле	1	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Плід: смужки на боріздках	відсутні	1	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	відсутня	1	
58	Плід: розмір основних плям	ознака не визначається	0	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	дуже коротка	1	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	слабка	3	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	відсутня	1	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	біле	1	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	білуватє	1	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	відсутній	1	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	слабкий	3	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	відсутнє	1	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	вузькоеліптична	3	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	рудиментарне	1	
81	Насінина: забарвлення	білуватє	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 63. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 45. Товарність, % – 90. Вміст сухої речовини, % – 5,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 6; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 6; фузаріозне в'янення (*Fusarium nivae* E.Sm.) – 6; вірусні хвороби – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.**Заявка № 23096007 Назва сорту:** Амагер 611 **Заявник (код):** 3238 **Підтримувач сорту (код):** 3238**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240349****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	до великого
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	пряме	1	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	широкояйцеподібна	2	до поперечношироко-еліптичної
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	до плаского
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	великий	7	до малого
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	до зеленого
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	відсутня або дуже слабкий	1	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно-еліптична	2	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	рівна	2	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	до великого
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до основи	3	до середини
22	Головка: ступінь покриття	частково покритий	2	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	слабка	3	до помірної
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
28	Головка: внутрішнє забарвлення	зеленувате	3	до білуватого
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	середня	5	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	до тонкої
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 81. Період від сівби до початку досягання, діб – 150. Лежкість, балів (1–9) – 8. Вміст вітаміну С, мг % – 40; загального цукру, % – 4,1; сухої речовини, % – 7,9. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 8; бактеріоз судинний – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Кріп пахучий *Anethum graveolens* L.

Заявка № 24125001 Назва сорту: Мономах **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236

Володілець патенту (код): 3236

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.05.2024 **Патент №** 240183

Дата пріоритету: 11.01.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240297

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3–5 листків)	напівпряме	3	
3	Рослина: щільність листків	щільна	7	
4	Рослина: кількість первинних гілочок	мала	3	
5	Рослина: за висотою	висока	7	
6	Стебло: головне стебло за довжиною	довге	7	
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	середній	5	
8	Стебло: блакитний відтінок	відсутній	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Стебло: восковий наліт	помірний	5	
11	Листок: форма	трикутна	1	
12	Листок: частки за щільністю	помірно щільні	5	
13	Листок: кінцеві частки за шириною	середні	5	
14	Листок: за довжиною	довгий	7	
15	Листок: за шириною	середній	5	
16	Листок: блакитний відтінок	відсутній	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
18	Листок: восковий наліт	помірний	5	
19	Головний зонтик: діаметр	великий	7	
20	Головний зонтик: кількість променів	велика	7	
21	Час появи головного зонтика	ранній	3	
22	Час початку цвітіння	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність надземної маси, т/га – 3,3; насіння, т/га – 0,9. Маса 1000 насінин, г – 1,3. Тривалість періоду вегетації, діб – 35. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Вміст в насінні ефірної олії, % – 6. Вміст в зеленій масі вітаміну С, мг/100 г – 95. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса (*Plasmopara nivea* Schrot) – 6; септоріоз (*Puccinia petroselinii* (DC.) Lindr.) – 5; бактеріальна плямистість (*Bacillus petroselinii* Desm.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Кріп пахучий *Anethum graveolens* L.
Заявка № 24125002 Назва сорту: Пучок **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.05.2024 **Патент №** 240184
Дата пріоритету: 12.01.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.05.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240298
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3–5 листків)	напівпряме	3	
3	Рослина: щільність листків	помірно щільна	5	
4	Рослина: кількість первинних гілочок	середня	5	
5	Рослина: за висотою	середня	5	
6	Стебло: головне стебло за довжиною	довге	7	
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	великий	7	
8	Стебло: блакитний відтінок	наявний	9	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
10	Стебло: восковий наліт	сильний	7	
11	Листок: форма	ромбічна	2	
12	Листок: частки за щільністю	помірно щільні	5	
13	Листок: кінцеві частки за шириною	широкі	7	
14	Листок: за довжиною	середній	5	
15	Листок: за шириною	середній	5	
16	Листок: блакитний відтінок	відсутній	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
18	Листок: восковий наліт	сильний	7	
19	Головний зонтик: діаметр	великий	7	
20	Головний зонтик: кількість променів	велика	7	
21	Час появи головного зонтика	середній	5	
22	Час початку цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності
Урожайність надземної маси, т/га – 3,2; насіння, т/га – 1. Маса 1000 насінин, г – 1,3. Тривалість періоду вегетації, діб – 46. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 6. Вміст в насінні ефірної олії, % – 6. Вміст в зеленій масі вітаміну С, мг/100 г – 94. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса (*Plasmopara nivea* Schrot) – 6; септоріоз (*Puccinia petroselini* (DC.) Lindr.) – 6; бактеріальна плямистість (*Bacillus petroselini* Desm.) – 6.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 24110003 Назва сорту: Вересневе задоволення **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236

Володілець патенту (код): 3236

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.05.2024 **Патент № 240192**

Дата пріоритету: 16.01.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240311

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	наявна	9	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	велике	7	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
10	Листок: хвилястість краю	сильна	3	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	моноеційність	1	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	відсутня	1	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3	
21	Плід: форма поперечного перерізу	кутаста	3	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	тупа	2	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	ознака не визначається	0	
27	Плід: ребристість	сильна	3	
28	Плід: борозенки	наявні	9	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	помірний	5	
31	Плід: тип покриву	волоски і шипики	2	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	дуже великий	9	
36	Плід: смужки за довжиною	довгі	7	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	2/3 довжини	3	
40	Плід: щільність плям	щільна	7	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	оранжеве	4	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	ознака не визначалась	0	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	сприйнятливий	1	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	помірно стійкий	2	
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i>) (CGMMV)	наявна	9	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 57. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,5. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 50. Тривалість періоду плодоношення, діб – 35.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115013 Назва сорту:** Амеліозо **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Володілець патенту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.05.2024 **Патент №** 240185**Дата пріоритету:** 12.03.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.05.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240316**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	малий	3	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насінневих камер	тільки дві	1	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	малий	3	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 360. Вміст каротину, мг% – 6,7; сухої речовини в плоді, % – 6,8; вітаміну С, мг% – 6,5; загального цукру, % – 5,7. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 30. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 113. Тривалість періоду плодоношення, діб – 150.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115016 Назва сорту:** Валеріозо **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Володілець патенту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.05.2024 **Патент №** 240188**Дата пріоритету:** 12.03.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240319**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	малий	3	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругласта	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насінневих камер	тільки дві	1	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	малий	3	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 370. Вміст каротину, мг% – 6,8; сухої речовини в плоді, % – 6,7; вітаміну С, мг% – 6,7; загального цукру, % – 5,8. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 30. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 114. Тривалість періоду плодоношення, діб – 150.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115015 Назва сорту:** Кумбулу **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Володілець патенту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.05.2024 **Патент № 240187****Дата пріоритету:** 12.03.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240318****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	оранжеве	2	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	плеската	1	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	милке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	великий	7	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	більше шести	5	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	дуже малий	1	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	слабка	3	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	оранжеве	3	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	оранжеве	3	
40	Плід: за твердістю	м'який	3	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	відсутня	1	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 480. Вміст каротину, мг% – 6,9; сухої речовини в плоді, % – 6,3; вітаміну С, мг% – 6,9; загального цукру, % – 5,1. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 250. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 118. Тривалість періоду плодоношення, діб – 150.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115014 Назва сорту:** Лусіозо **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Володілець патенту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.05.2024 **Патент №** 240186**Дата пріоритету:** 12.03.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240317**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянуватість (як для б)	сильна	7	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	малий	3	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругласта	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насінневих камер	тільки дві	1	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	малий	3	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 360. Вміст каротину, мг% – 6,9; сухої речовини в плоді, % – 6,6; вітаміну С, мг% – 6,8; загального цукру, % – 5,7. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 35. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 112. Тривалість періоду плодоношення, діб – 150.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 24115017 Назва сорту:** Рексозо **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Володілець патенту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.05.2024 **Патент №** 240189**Дата пріоритету:** 12.03.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.05.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240320**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	малий	3	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	середній	5	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 380. Вміст каротину, мг% – 6,7; сухої речовини в плоді, % – 6,4; вітаміну С, мг% – 6,9; загального цукру, % – 5,8. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 45. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 114. Тривалість періоду плодоношення, діб – 150.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.
Заявка № 24118001 Назва сорту: Яскрава Зірка **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.05.2024 **Патент № 240190**
Дата пріоритету: 12.01.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.05.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240300
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5	
5	Листок: положення у просторі	напівпряме	3	
6	Листок: за довжиною	короткий	3	
7	Листкова пластинка: форма	широкооберненояцеподібна	5	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	жовтуватий	2	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	велика	7	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	помірні	5	
14	Листкова пластинка: опушення	сильне	7	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
17	Коренеплід: діаметр	великий	7	
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	середній	5	
19	Коренеплід: форма	округла	2	
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2	
21	Коренеплід: форма основи	тупа	3	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	багряне	2	
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0	
26	Коренеплід: кора за товщиною	середня	5	
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	матове біле	2	
28	Час досягання	середній	5	
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1	
30	Коренеплід: за довжиною	кородкий	3	
31	Коренеплід: форма плеча	округла	2	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності
Товарна врожайність, т/га – 40. Тривалість періоду до досягання, діб – 30. Середня маса плоду, г – 30. Вміст сухої речовини, % – 4; вітаміну С, мг/100 г – 24. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 7; гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 7; чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 6.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina***Заявка №** 23120004 **Назва сорту:** Самантін **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Володілець патенту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 09.05.2024 **Патент №** 240193**Дата пріоритету:** 22.08.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 08.09.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230625**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	роздільний	2	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	відсутній або слабкий	1	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	дуже тонкий	1	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглістю	напівпряме	3	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	поперечно широко еліптична	5	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	ознака не визначалась	0	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже сильна	9	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	тільки дифузний	1	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	сильна	7	
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвилястість краю	сильна	7	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	наявна	9	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	мілка	3	
30	Листок: щільність надрізаності краю	щільна	7	
31	Листок: за типом надрізаності	неправильно зубчастий	3	
32	Листок: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне галуження	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	ознака не визначалась	0	
35	Час початку стрілкування	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (під час квітання)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час квітання)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітання)	дуже слабка	1	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси – <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиць – <i>Nasonovia ribis nigris</i> (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	ознака не визначалась	0	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	пурпуруватий	2	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	мала	3	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	плаский	3	
47	Тільки для сортів дублистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	велика	7	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	мілка	3	
50	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: забарвлення м'якоти	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 32,9. Тривалість періоду до досягання, діб – 53. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 8; борошниста роса – 8; біла гниль – 7; септоріоз – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia* Lam.

Заявка № 23546001 Назва сорту: Адікамп **Заявник (код):** 840 **Володілець патенту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 31.05.2024 **Патент № 240213**

Дата пріоритету: 13.06.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	коричневе	4	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	середній	2	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	середнє	5	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	щільна	7	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	великий	7	
12	Лише для сортів маслянистого типу в теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	вузько еліптична	1	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглості	напівпряме	3	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	лінійна	11	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	зелене	1	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	сильна	7	
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	відсутня	1	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листок: щільність надрізаності краю	ознака не визначається	0	
31	Листок: за типом надрізаності	ознака не визначається	0	
32	Листок: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне галуження	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	пізній	7	
35	Час початку стрілкування	дуже пізній	9	
36	Рослина: за висотою (під час квітання)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час квітання)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітання)	ознака не визначається	0	
39	Стойкість проти збудника борошнистої роси – <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стойкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	відсутня	1	
41	Стойкість проти попелиць – <i>Nasonovia ribis nigris</i> (Nr). Біотип Nr: 0	відсутня	1	
42	Стойкість проти збудника фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Pasa 1	відсутня	1	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	ознака не визначалась	0	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	плаский	3	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначається	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 30. Середня маса плоду, г – 500. Щільність головки, балів – 4. Тривалість періоду до досягання, діб – 45. Лежкість, % – 90. Стойкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 9; антракноз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи)

Горіх грецький

Груша звичайна

Лохина щиткова

Персик звичайний

Підщепи сливи

Підщепи яблуні

Слива верболиста

Слива домашня

Суниця садова

Черешня

Яблуня домашня



Вид: Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) *Prunus fruticosa* (Pall.) Woron. х *Prunus lannesiana*

Заявка № 24352001 Назва сорту: ВСЛ 2.2 **Заявник (код):** 3368 **Власник сорту (код):** 3368

Дата пріоритету: 08.05.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240354

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	
2	Рослина: кількість гілок	велика	7	
3	Рослина: габітус	розлогий	2	
4	Однорічний пагін: характер росту	прямий	1	
5	Однорічний пагін: опушення верхньої частини пагона	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Однорічний пагін: глянуватість кори	дуже сильна	9	
7	Однорічний пагін діаметр (середньої третини)	середній	5	
8	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (у середній частині)	середні	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	7	
10	Однорічний пагін: розмір сочевичок	великий	7	
11	Однорічний пагін: форма сочевичок	широкоеліптична	2	
12	Однорічний пагін: переважаюче забарвлення з-під сонячного боку	пурпуровокоричневе	5	
13	Однорічний пагін: розмір брунькового виступу	великий	7	
14	Однорічний пагін: форма верхівки бруньки	гостра	1	
15	Однорічний пагін: положення бруньок відносно пагона	слабко відхилене	2	
16	Однорічний пагін: забарвлення верхівки	зеленувате	2	
17	Листок: антоціанове забарвлення пластинки	відсутнє	1	
18	Листок: відтінок антоціанового забарвлення пластинки	ознака не визначається	0	
19	Листкова пластинка: положення відносно пагона	напівпряме	3	
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
21	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
23	Листкова пластинка: форма у поперечному перерізі	увігнута	1	
24	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	середній	5	
25	Листкова пластинка: форма краю	пилчаста	2	
26	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
27	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення жилок	помірне	5	
28	Черешок листка: за довжиною	довгий	7	
29	Прилисток: розмір	великий	7	
30	Час початку розпускання бруньок	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тип росту: 2 – напівкарликовий. Габітус: 3 – розлогий. Ступінь укорінення відсадків, бал (1–9) – 7. Строк вступу щеплених дерев у товарне плодоношення, рік – 4-ий. Урожайність щеплених дерев, т/га – 28,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Морозостійкість кореневої системи, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.**Заявка № 23284001 Назва сорту:** ЧАНДЛЕР А1 **Заявник (код):** 3210 **Власник сорту (код):** 3210**Володілець патенту (код):** 3210**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.05.2024 **Патент №** 240208**Дата пріоритету:** 17.04.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.05.2024**Свідчення про державну реєстрацію №** 240296**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	середнє	5	
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2	
3	Дерево: щільність розміщення гілок	щільна	7	
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок	переважно на кінцях довгих пагонів, що відходять від дворічних чи старших гілок (плодоношення купками у вузлах)	2	
5	Однорічний пагін: забарвлення	зелено-коричнєве	3	
6	Листок: форма бічних листочків	вузькоеліптична	3	
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня	5	
8	Горіх: розмір	середній	5	
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	яйцеподібна	4	
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	яйцеподібна	4	
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	округла	2	
12	Горіх: коефіцієнт округлості	середній	5	
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	округла	2	
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2	
15	Горіх: виступ апікального кінчика	слабкий	3	
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній половині	1	
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	помірна	5	
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	широке	7	
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	середня	5	
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	помірно борозенчаста	2	
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	середня	5	
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	помірна	5	
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	середні	5	
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	легко	3	
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	дуже слабка	1	
26	Ядро: розмір	великий	7	
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5	
28	Час досягання	від раннього до середнього	4	
29	Час початку листопаду	середній	5	
30	Листок: стійкість до опадання	стійкий	2	
31	Оплідень: стійкість до опадання	не стійкий	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
34	Час цвітіння жіночих квіток	від раннього до середнього	4	
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	раніше (протандрічний)	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 3,8. Середній урожай з дерева, кг – 12,0. Середня маса плоду, г – 12,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Настання знімальної стиглості, діб – 160. Виповненість горіха, бал (1–9) – 8. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 5. Вихід ядра, % – 51,0. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 8. Вміст жиру, % – 62,0; білка, % – 18,0; вуглеводів, % – 16,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 7; горіхова міль – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – 7; чорна плямистість – 7. Група досягання – рсдн.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Груша звичайна *Pyrus communis* L.

Заявка № 24258001 Назва сорту: Ноябрська Молдавії Заявник (код): 3368 Підтримувач сорту (код): 3368

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240350

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	середнє	5	
2	Дерево: галузнення	помірне	5	
3	Дерево: габітус (форма крони)	прямий	2	
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Однорічний пагін: домінуюче забарвлення з-під сонячного боку	сіро-зелене	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	округла	3	
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	слабко відхилені	2	
10	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	середній	5	
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	слабке	3	
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення (верхня третина)	слабка	3	
13	Листкова пластинка: положення відносно пагона	горизонтальне	2	
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
16	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3	
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1	
19	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3	
20	Листкова пластинка: форма краю (верхньої половини)	округло-зубчаста	2	
21	Листкова пластинка: надрізи країв за глибиною	середні	5	
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	помірний	5	
23	Черешок: за довжиною	середній	5	
24	Черешок: прилистки	наявні	9	
25	Прилистки: відстань від основи черешка	середня	5	
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на плодушках	1	
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5	
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5	
29	Чашолисток: положення відносно віночка	горизонтальне	2	
30	Квітка: положення країв пелюсток	доторкуються	2	
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	на рівні	2	
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5	
33	Квітка: форма пелюстки (нігтик до уваги не беруть)	округла	1	
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	округла	2	
35	Квітка: нігтик за довжиною	середній	5	
36	Нестиглий плід: забарвлення чашолистків	зелене	1	
37	Плід: за довжиною	довгий	7	
38	Плід: максимальний діаметр	великий	7	
39	Плід: відношення довжина / діаметр	велике	7	
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2	
41	Плід: за розміром	великий	7	
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	злегка асиметричний	2	
43	Плід: профіль боків	увігнутий	1	
44	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
45	Плід: відносне поширення основного забарвлення	велике	7	
46	Плід: відтінок основного забарвлення	рожево-червоний	3	
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довкола чашолистків	відсутнє або дуже мале	1	
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення на щічках	відсутнє або дуже мале	1	
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1	
50	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
51	Плід: плодоніжка за товщиною	товста	7	
52	Плід: викривлення плодоніжки	сильне	7	
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1	
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	прямі	2	
56	Плід: блюдце (як для 55)	відсутнє	1	
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	ознака не визначається	0	
58	Плід: блюдце за шириною (як для 55)	ознака не визначається	0	
59	Плід: форма зони навколо блюдця	злегка ребриста	2	
60	Плід: структура м'якоті	середньозерниста	5	
61	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
62	Плід: соковитість м'якоті	соковита	7	
63	Насінина: форма	еліптична	3	
64	Час початку цвітіння	ранній	3	
65	Час збиральної стиглості	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 32,0. Середній урожай з дерева, кг – 11,2. Маса плоду середня, г – 260,0; максимальна, г – 250,0–400,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 6,2; загального цукру, % – 12,1; сухих розчинних речовин у плодах, % – 12,06. Загальна кислотність, % – 0,16. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; парша – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): плодожерка – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 5. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група стиглості: зимовий – 8. Напрямок використання: у свіжому вигляді – 1. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3,5 x 1,0. Дегустаційна оцінка бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Лохина щиткова *Vaccinium corymbosum* L.

Заявка № 24666006 Назва сорту: Блюголд **Заявник (код):** 3234 **Підтримувач сорту (код):** 3234

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.05.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	слабка	3	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Однорічний пагін: забарвлення	зелене	1	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	середнє	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	еліптична	3	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
11	Листок: форма краю	цілокрая	1	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	коротке	3	
14	Квітка: форма віночка	гличкоподібна	1	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5	
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Квітка: ребристість трубки віночка	наявна	9	
18	Плодове гроно: за щільністю	щільне	7	
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	сплюснута	3	
22	Плід: положення чашолистків	від вертикального до напіввертикального	2	
23	Плід: тип чашолистків	відігнуті	1	
24	Плід: діаметр основи чашечки	малий	3	
25	Плід: основа чашечки за глибиною	мілка	3	
26	Плід: інтенсивність нальоту	сильна	7	
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	світло-синє	1	
28	Плід: твердість	середня	5	
29	Плід: цукристість	помірна	5	
30	Плід: кислотність	помірна	5	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	середній	5	
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
35	Час початку достигання ягід на однорічних пагонах	середній	5	
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку достигання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Сила росту: 3 – слабка. Група стиглості: 5 – середня. Урожайність, т/га – 17,9. Урожай, кг/кущ – 5,4. Середня маса ягоди, г – 2,3. Вміст в ягодах: загального цукру, % – 10,8; пектинових речовин, % – 0,8; вітаміну С, мг/100 г – 15,0; каротину, мг/100 г – 0,32; антоціанів, мг/100 г – 250,0; флавоноїдів, мг/100 г – 279,9. Загальна кислотність, % – 1,5. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9. Транспортбельність ягід, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Лохина щиткова *Vaccinium corymbosum* L.**Заявка № 24666003 Назва сорту:** Елліотт **Заявник (код):** 3234 **Підтримувач сорту (код):** 3234**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.05.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Однорічний пагін: забарвлення	зелене	1	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	середнє	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	еліптична	3	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
11	Листок: форма краю	цілокрая	1	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	середнє	5	
14	Квітка: форма віночка	гличкоподібна	1	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5	
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Квітка: ребристість трубки віночка	відсутня	1	
18	Плодове гроно: за щільністю	щільне	7	
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
20	Плід: розмір	середній	5	
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	овальна	1	
22	Плід: положення чашолистків	вертикальне	1	
23	Плід: тип чашолистків	прямі	2	
24	Плід: діаметр основи чашечки	малий	3	
25	Плід: основа чашечки за глибиною	мілка	3	
26	Плід: інтенсивність нальоту	сильна	7	
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	світло-синє	1	
28	Плід: твердість	тверда	7	
29	Плід: цукристість	висока	7	
30	Плід: кислотність	низька	3	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	пізній	7	
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
35	Час початку досягання ягід на однорічних пагонах	дуже пізній	9	
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку досягання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Сила росту: 7 – сильна. Група стиглості: 9 – дуже пізня. Урожайність, т/га – 18,9. Урожай, кг/кущ – 5,9. Середня маса ягоди, г – 1,6. Вміст в ягодах: загального цукру, % – 10,3; пектинових речовин, % – 0,8; вітаміну С, мг/100 г – 17,0; каротину, мг/100 г – 0,41; антоціанів, мг/100 г – 260,0; флавоноїдів, мг/100 г – 223,9. Загальна кислотність, % – 1,4. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Лохина щиткова *Vaccinium corymbosum* L.

Заявка № 24666002 Назва сорту: НЕЛЬСОН **Заявник (код):** 3234 **Підтримувач сорту (код):** 3234

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.05.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Однорічний пагін: забарвлення	зелене	1	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	середнє	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	еліптична	3	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
11	Листок: форма краю	цілокрая	1	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	середнє	5	
14	Квітка: форма віночка	гличкоподібна	1	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5	
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Квітка: ребристість трубки віночка	відсутня	1	
18	Плодове гроно: за щільністю	середнє	5	
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	округла	2	
22	Плід: положення чашолистків	від вертикального до напіввертикального	2	
23	Плід: тип чашолистків	відігнуті	1	
24	Плід: діаметр основи чашечки	малий	3	
25	Плід: основа чашечки за глибиною	середня	5	
26	Плід: інтенсивність нальоту	сильна	7	
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	світло-синє	1	
28	Плід: твердість	тверда	7	
29	Плід: цукристість	висока	7	
30	Плід: кислотність	помірна	5	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	пізній	7	
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
35	Час початку достигання ягід на однорічних пагонах	середній	5	
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку достигання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Сила росту: 7 – сильна. Група стиглості: 5 – середня. Урожайність, т/га – 20,5. Урожай, кг/кущ – 6,3. Середня маса ягоди, г – 2,2. Вміст в ягодах: загального цукру, % – 11,0; пектинових речовин, % – 0,67; вітаміну С, мг/100 г – 22,2; каротину, мг/100 г – 0,33; антоціанів, мг/100 г – 238,0; флавоноїдів, мг/100 г – 133,0. Загальна кислотність, % – 0,85. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9. Транспортбельність ягід, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Лохина щиткова *Vaccinium corymbosum* L.**Заявка №** 24666005 **Назва сорту:** Спартан **Заявник (код):** 3234 **Підтримувач сорту (код):** 3234**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.05.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Однорічний пагін: забарвлення	зеленувато-червоне	2	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	середнє	5	
5	Листок: за довжиною	довгий	7	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	еліптична	3	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
11	Листок: форма краю	цілокрая	1	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	середнє	5	
14	Квітка: форма віночка	циліндрична	3	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	довга	7	
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Квітка: ребристість трубки віночка	відсутня	1	
18	Плодове гроно: за щільністю	нещільне	3	
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма в позовдовжньому розрізі	сплюснута	3	
22	Плід: положення чашолистків	від вертикального до напіввертикального	2	
23	Плід: тип чашолистків	завернуті	3	
24	Плід: діаметр основи чашечки	середній	5	
25	Плід: основа чашечки за глибиною	середня	5	
26	Плід: інтенсивність нальоту	сильна	7	
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	синє	2	
28	Плід: твердість	тверда	7	
29	Плід: цукристість	висока	7	
30	Плід: кислотність	помірна	5	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	пізній	7	
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
35	Час початку достигання ягід на однорічних пагонах	ранній	3	
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку достигання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Сила росту: 7 – сильна. Група стиглості: 3 – рання. Урожайність, т/га – 16,9. Урожай, кг/кущ – 5,0. Середня маса ягоди, г – 2,5. Вміст в ягодах: загального цукру, % – 11,3; пектинових речовин, % – 0,89; вітаміну С, мг/100 г – 18,0; каротину, мг/100 г – 0,36; антоціанів, мг/100 г – 270,0; флавоноїдів, мг/100 г – 263,9. Загальна кислотність, % – 1,7. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Лохина щиткова *Vaccinium corymbosum* L.

Заявка № 24666004 Назва сорту: ЧЕНДЛЕР **Заявник (код):** 3234 **Підтримувач сорту (код):** 3234

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.05.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Однорічний пагін: забарвлення	червонувато-коричневе	5	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	середнє	5	
5	Листок: за довжиною	довгий	7	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	еліптична	3	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
11	Листок: форма краю	цілокрая	1	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	довге	7	
14	Квітка: форма віночка	дзвоникоподібна	2	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5	
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка слабке	відсутнє або дуже	1	
17	Квітка: ребристість трубки віночка	відсутня	1	
18	Плодове гроно: за щільністю	щільне	7	
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	сплюснута	3	
22	Плід: положення чашолистків	від вертикального до напіввертикального	2	
23	Плід: тип чашолистків	відігнуті	1	
24	Плід: діаметр основи чашечки	середній	5	
25	Плід: основа чашечки за глибиною	середня	5	
26	Плід: інтенсивність нальоту	сильна	7	
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	темно-синє	3	
28	Плід: твердість	тверда	7	
29	Плід: цукристість	висока	7	
30	Плід: кислотність	помірна	5	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	середній	5	
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
35	Час початку достигання ягід на однорічних пагонах	середній	5	
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку достигання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Сила росту: 5 – середня. Група стиглості: 5 – середня. Урожайність, т/га – 19,6. Урожай, кг/кущ – 5,9. Середня маса ягоди, г – 3,0. Вміст в ягодах: загального цукру, % – 11,8; пектинових речовин, % – 0,8; вітаміну С, мг/100 г – 18,0; каротину, мг/100 г – 0,32; антоціанів, мг/100 г – 250,0; флавоноїдів, мг/100 г – 270,0. Загальна кислотність, % – 1,4. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9. Транспортбельність ягід, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch**Заявка №** 24259001 **Назва сорту:** Лаурол 1 **Заявник (код):** 3218 3241 **Власник сорту (код):** 3218 3241**Дата пріоритету:** 31.01.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240312**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: розмір	великий	7	
2	Дерево: за силою росту	сильне	7	
3	Дерево: габітус	від напівпрямого до розлогого	2	
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5	
9	Квітка: тип	розетковий	2	
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	рожеве	4	
11	Пелюстка: форма	помірно еліптична	4	
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	середня	3	
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1	
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	вище	3	
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	на одному рівні	2	
17	Пиляки: пилок	наявний	9	
18	Зав'язь: опушення	наявне	9	
19	Прилистки: за довжиною	середні	5	
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плоска	2	
24	Листкова пластинка: форма краю	мілкопилчаста	2	
25	Листкова пластинка: кут основи	прямий	2	
26	Листкова пластинка: кут верхівки	малий	3	
27	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	3	
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1	
29	Черешок: за довжиною	середній	5	
30	Черешок: нектарники	наявні	9	
31	Черешок: форма нектарників	ниркоподібна	2	
32	Плід: розмір	дуже великий	9	
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3	
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1	
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3	
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1	
37	Плід: помітність шва	слабка	3	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5	
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	середня	5	
40	Плід: основне забарвлення шкірки	зеленувато-жовте	8	
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	середня	5	
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	темно-червоний	6	
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	плямистий	2	
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9	
45	Плід: щільність опушення шкірки	нещільне	3	
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глянуватість	ознака не визначається	0	
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0	
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5	
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	слабке	3	
50	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	5	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	слабке	2	
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	сильне	3	
55	Плід: волокнистість м'якоті	відсутня або слабка	1	
56	Плід: цукристість	середня	5	
57	Плід: кислотність	низька	2	
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	малий	3	
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	еліптична	3	
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	помірне	5	
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	середня	5	
62	Кісточка: рельєфність поверхні	переважно боріздки	4	
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	відсутня або дуже слабка	1	
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	відсутнє	1	
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	ознака не визначається	0	
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	пізній	7	
67	Час початку цвітіння	пізній	7	
68	Час споживої стиглості	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 45,0. Середній урожай з дерева, кг – 25,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирі речовини – 6,5; загального цукру, % – 14,5; фенольних сполук, мг/100 г сирі речовини – 128,5; пектинових речовин, % – 0,3; сухих розчинних речовин, % – 9,4. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса плоду середня, г – 285,0; максимальна, г – 340,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7; моніліальний опік – 7; парша – 7; клястероспоріоз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кісточкова муха – 7; попелиця – 7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Зимостійкість, балів (1–9) – 7. Схема садіння, м – 3 x 2. Група стиглості – пс. Напрямок використання – ун. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch**Заявка №** 24259002 **Назва сорту:** П.Ф.5.1Б **Заявник (код):** 3218 3241 **Власник сорту (код):** 3218 3241**Дата пріоритету:** 31.01.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240313**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: розмір	середній	5	
2	Дерево: за силою росту	середнє	5	
3	Дерево: габітус	від напівпрямого до розлогого	2	
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5	
9	Квітка: тип	дзвоникоподібний	1	
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	рожеве	4	
11	Пелюстка: форма	помірно еліптична	4	
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	середня	3	
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0	
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1	
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	вище	3	
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	вище	3	
17	Пиляки: пилок	наявний	9	
18	Зав'язь: опушення	наявне	9	
19	Прилистки: за довжиною	середні	5	
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
24	Листкова пластинка: форма краю	мілкопилчаста	2	
25	Листкова пластинка: кут основи	прямий	2	
26	Листкова пластинка: кут верхівки	малий	3	
27	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	3	
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1	
29	Черешок: за довжиною	середній	5	
30	Черешок: нектарники	наявні	9	
31	Черешок: форма нектарників	округла	1	
32	Плід: розмір	великий	7	
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3	
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1	
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3	
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1	
37	Плід: помітність шва	слабка	3	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	мілка	3	
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	вузька	3	
40	Плід: основне забарвлення шкірки	жовте	10	
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	середня	5	
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	червоний	5	
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	плямистий	2	
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9	
45	Плід: щільність опушення шкірки	помірне	5	
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глянуватість	ознака не визначається	0	
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0	
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5	
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	слабке	3	
50	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	світло-жовте	4	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	відсутнє або слабке	1	
55	Плід: волокнистість м'якоті	відсутня або слабка	1	
56	Плід: цукристість	середня	5	
57	Плід: кислотність	помірна	3	
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	середній	5	
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	еліптична	3	
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	середня	5	
62	Кісточка: рельєфність поверхні	переважно боріздки	4	
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	помірна	5	
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	наявне	9	
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	помірний	5	
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	ранній	3	
67	Час початку цвітіння	ранній	3	
68	Час споживої стиглості	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 35,0. Середній урожай з дерева, кг – 20,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 6,5; загального цукру, % – 14,5; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 148,0; пектинових речовин, % – 0,5; сухих розчинних речовин, % – 9,4. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса плоду середня, г – 250,0; максимальна, г – 300,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7; моніліальний опік – 7; парша – 7; клястероспоріоз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кісточкова муха – 7; попелиця – 7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Зимостійкість, балів (1–9) – 5. Схема садіння, м – 3 x 2. Група стиглості – рс. Напрямок використання – ун. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch**Заявка №** 24259003 **Назва сорту:** П. Ф. 25.1 **Заявник (код):** 3218 3241 **Власник сорту (код):** 3218 3241**Дата пріоритету:** 02.02.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240314**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: розмір	великий	7	
2	Дерево: за силою росту	середнє	5	
3	Дерево: габітус	від напівпрямого до розлогого	2	
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5	
9	Квітка: тип	розетковий	2	
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	рожеве	4	
11	Пелюстка: форма	помірно еліптична	4	
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	середня	3	
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1	
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	вище	3	
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	на одному рівні	2	
17	Пиляки: пилок	наявний	9	
18	Зав'язь: опушення	наявне	9	
19	Прилистки: за довжиною	середні	5	
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плоска	2	
24	Листкова пластинка: форма краю	мілкопилчаста	2	
25	Листкова пластинка: кут основи	прямий	2	
26	Листкова пластинка: кут верхівки	малий	3	
27	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	3	
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1	
29	Черешок: за довжиною	середній	5	
30	Черешок: нектарники	наявні	9	
31	Черешок: форма нектарників	округла	1	
32	Плід: розмір	дуже великий	9	
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3	
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1	
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3	
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1	
37	Плід: помітність шва	слабка	3	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	мілка	3	
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	вузька	3	
40	Плід: основне забарвлення шкірки	кремово-жовте	9	
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	середня	5	
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	червоний	5	
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	плямистий	2	
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9	
45	Плід: щільність опушення шкірки	нещільне	3	
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глянуватість	ознака не визначається	0	
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0	
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5	
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	слабке	3	
50	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	5	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	слабке	2	
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	сильне	3	
55	Плід: волокнистість м'якоті	відсутня або слабка	1	
56	Плід: цукристість	середня	5	
57	Плід: кислотність	низька	2	
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	малий	3	
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	еліптична	3	
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	сильне	7	
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
62	Кісточка: рельєфність поверхні	переважно борізки	4	
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	відсутня або дуже слабка	1	
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	відсутнє	1	
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	ознака не визначається	0	
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	пізній	7	
67	Час початку цвітіння	середній	5	
68	Час споживої стиглості	від середнього до пізнього	6	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 35,0. Середній урожай з дерева, кг – 20,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 6,5; загального цукру, % – 14,5; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 148,5; пектинових речовин, % – 0,3; сухих розчинних речовин, % – 9,4. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса плоду середня, г – 280,0; максимальна, г – 350,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7; моніліальний опік – 7; парша – 7; клястероспоріоз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кісточкова муха – 7; попелиця – 7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Зимостійкість, балів (1–9) – 5. Схема садіння, м – 3 x 2. Група стиглості – сп. Напрямок використання – ун. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch**Заявка №** 24259008 **Назва сорту:** П.Ф. 24-007 **Заявник (код):** 3368 **Підтримувач сорту (код):** 3368**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 22.05.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: розмір	великий	7	
2	Дерево: за силою росту	сильне	7	
3	Дерево: габітус	прямий	1	
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5	
9	Квітка: тип	розетковий	2	
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	рожеве	4	
11	Пелюстка: форма	вузькоеліптична	3	
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	середня	3	
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1	
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	вище	3	
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	на одному рівні	2	
17	Пиляки: пилок	наявний	9	
18	Зав'язь: опушення	наявне	9	
19	Прилистки: за довжиною	короткі	3	
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плоска	2	
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1	
25	Листкова пластинка: кут основи	гострий	1	
26	Листкова пластинка: кут верхівки	малий	3	
27	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	3	
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1	
29	Черешок: за довжиною	середній	5	
30	Черешок: нектарники	наявні	9	
31	Черешок: форма нектарників	округла	1	
32	Плід: розмір	дуже великий	9	
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3	
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1	
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3	
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1	
37	Плід: помітність шва	помірна	5	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5	
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	вузька	3	
40	Плід: основне забарвлення шкірки	кремово-жовте	9	
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	велика	7	
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	темно-червоний	6	
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	суцільний рум'янець	1	
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9	
45	Плід: щільність опушення шкірки	дуже нещільне	1	
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глянуватість	ознака не визначається	0	
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0	
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5	
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	слабке	3	
50	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	5	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	сильне	3	
55	Плід: волокнистість м'якоті	відсутня або слабка	1	
56	Плід: цукристість	середня	5	
57	Плід: кислотність	низька	2	
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	малий	3	
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	еліптична	3	
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	помірне	5	
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	середня	5	
62	Кісточка: рельєфність поверхні	порівну ямки і борізки	3	
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	відсутня або дуже слабка	1	
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	відсутнє	1	
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	слабкий	3	
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
67	Час початку цвітіння	пізній	7	
68	Час споживої стиглості	від середнього до пізнього	6	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 30,0. Середній урожай з дерева, кг – 16,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої речовини – 6,5; загального цукру, % – 14,5; фенольних сполук, мг/100 г сирої речовини – 185,0; пектинових речовин, % – 3,0; сухих розчинних речовин, % – 9,4. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса плоду середня, г – 220,0; максимальна, г – 300,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7; моніліальний опік – 7; парша – 7; клястероспоріоз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кісточкова муха – 7; попелиця – 7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Зимостійкість, балів (1–9) – 8. Схема садіння, м – 4,0 x 3,0. Група стиглості – пс. Напрямок використання – ун. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch**Заявка №** 24259005 **Назва сорту:** П.Ф.24.1-007 **Заявник (код):** 3218 3241 **Власник сорту (код):** 3218 3241**Дата пріоритету:** 09.02.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240315**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: розмір	великий	7	
2	Дерево: за силою росту	сильне	7	
3	Дерево: габітус	від напівпрямого до розлогого	2	
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5	
9	Квітка: тип	розетковий	2	
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	рожеве	4	
11	Пелюстка: форма	помірно еліптична	4	
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	середня	3	
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1	
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	вище	3	
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	на одному рівні	2	
17	Пиляки: пилок	наявний	9	
18	Зав'язь: опушення	наявне	9	
19	Прилистки: за довжиною	середні	5	
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плоска	2	
24	Листкова пластинка: форма краю	мілкопилчаста	2	
25	Листкова пластинка: кут основи	прямий	2	
26	Листкова пластинка: кут верхівки	малий	3	
27	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	3	
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1	
29	Черешок: за довжиною	середній	5	
30	Черешок: нектарники	наявні	9	
31	Черешок: форма нектарників	округла	1	
32	Плід: розмір	дуже великий	9	
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3	
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1	
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3	
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1	
37	Плід: помітність шва	слабка	3	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	мілка	3	
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	вузька	3	
40	Плід: основне забарвлення шкірки	кремово-жовте	9	
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	середня	5	
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	червоний	5	
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	плямистий	2	
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9	
45	Плід: щільність опушення шкірки	нещільне	3	
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глянуватість	ознака не визначається	0	
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0	
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5	
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	слабке	3	
50	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	5	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	слабке	2	
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	помірне	2	
55	Плід: волокнистість м'якоті	відсутня або слабка	1	
56	Плід: цукристість	середня	5	
57	Плід: кислотність	низька	2	
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	малий	3	
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	еліптична	3	
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	слабке	3	
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	середня	5	
62	Кісточка: рельєфність поверхні	переважно борізки	4	
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	відсутня або дуже слабка	1	
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	відсутнє	1	
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	ознака не визначається	0	
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	пізній	7	
67	Час початку цвітіння	пізній	7	
68	Час споживої стиглості	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 16,0. Середній урожай з дерева, кг – 20,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 6,5; загального цукру, % – 14,5; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 148,5; пектинових речовин, % – 0,3; сухих розчинних речовин, % – 9,4. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса плоду середня, г – 280,0; максимальна, г – 320,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7; моніліальний опік – 5; парша – 5; клястероспоріоз – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кісточкова муха – 5; попелиця – 5. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 4. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Зимостійкість, балів (1–9) – 7. Схема садіння, м – 4 x 3. Група стиглості – пс. Напрямок використання – ун. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch**Заявка №** 24259006 **Назва сорту:** Роял Естейт 1 **Заявник (код):** 3218 3241 **Власник сорту (код):** 3218 3241**Дата пріоритету:** 15.02.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 17.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240343**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: розмір	великий	7	
2	Дерево: за силою росту	середнє	5	
3	Дерево: габітус	від напівпрямого до розлогого	2	
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5	
9	Квітка: тип	розетковий	2	
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	рожеве	4	
11	Пелюстка: форма	округла	5	
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	середня	3	
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1	
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	вище	3	
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	вище	3	
17	Пиляки: пилок	наявний	9	
18	Зав'язь: опушення	наявне	9	
19	Прилистки: за довжиною	середні	5	
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плоска	2	
24	Листкова пластинка: форма краю	мілкопилчаста	2	
25	Листкова пластинка: кут основи	прямий	2	
26	Листкова пластинка: кут верхівки	малий	3	
27	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	3	
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1	
29	Черешок: за довжиною	середній	5	
30	Черешок: нектарники	наявні	9	
31	Черешок: форма нектарників	округла	1	
32	Плід: розмір	дуже великий	9	
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3	
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1	
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	слабко вдавлена	4	
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1	
37	Плід: помітність шва	помірна	5	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	мілка	3	
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	вузька	3	
40	Плід: основне забарвлення шкірки	кремово-жовте	9	
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	середня	5	
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	червоний	5	
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	плямистий	2	
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9	
45	Плід: щільність опушення шкірки	нещільне	3	
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глянуватість	ознака не визначається	0	
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0	
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5	
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	слабке	3	
50	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	5	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	слабке	2	
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	помірне	2	
55	Плід: волокнистість м'якоті	відсутня або слабка	1	
56	Плід: цукристість	висока	7	
57	Плід: кислотність	низька	2	
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	малий	3	
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	еліптична	3	
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	помірне	5	
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
62	Кісточка: рельєфність поверхні	переважно борізки	4	
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	відсутня або дуже слабка	1	
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	відсутнє	1	
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	ознака не визначається	0	
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	пізній	7	
67	Час початку цвітіння	пізній	7	
68	Час споживої стиглості	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 16,5. Середній урожай з дерева, кг – 20,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 6,0; загального цукру, % – 15,0; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 148,5; пектинових речовин, % – 0,25; сухих розчинних речовин, % – 9,4. Загальна кислотність, % – 0,3. Маса плоду середня, г – 260,0; максимальна, г – 350,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7; моніліальний опік – 5; парша – 5; клястероспоріоз – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кісточкова муха – 5; попелиця – 5. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 4. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Зимостійкість, балів (1–9) – 7. Схема садіння, м – 4 x 3. Група стиглості – пс. Напрямок використання – ун. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Підщепи сливи *Prunus L.*

Заявка № 24588001 Назва сорту: ВСВ 1.1 **Заявник (код):** 3368 **Власник сорту (код):** 3368

Дата пріоритету: 08.05.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.05.2024

Свідцтво про державну реєстрацію № 240353

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	помірна	5	
2	Рослина: габітус	похилий	5	
3	Рослина: галуження	помірне	5	
4	Однорічний пагін: за товщиною	тонкий	3	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (середня третина пагона)	коротке	3	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	наявне	9	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	3	
8	Однорічний пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	притиснута	1	
10	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	малий	3	
11	Однорічний пагін: форма верхівки вегетативної бруньки	гостра	1	
12	Однорічний пагін: розмір брунькового виступу	малий	3	
13	Однорічний пагін: гілкування (наприкінці літа)	помірне	5	
14	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення молодих листків (впродовж інтенсивного росту)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
16	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
17	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	мале	3	
18	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	1	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	прямий	2	
20	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3	
21	Листкова пластинка: форма основи	гостра	1	
22	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	2	
23	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
24	Листкова пластинка: опушення нижнього боку до верхівки	помірне	5	
25	Листкова пластинка: форма краю	городчаста і пилчаста	2	
26	Листкова пластинка: розсіченість краю за глибиною	середня	5	
27	Черешок: за довжиною	короткий	3	
28	Черешок: опушення верхнього боку	наявне	9	
29	Черешок: інтенсивність опушення верхнього боку	сильна	7	
30	Черешок: жолобок за глибиною	середній	5	
31	Листок: відношення довжини листової пластинки до довжини черешка	середнє	5	
32	Листок: наявність прилистків	відсутні	1	
33	Прилисток: за довжиною	ознака не визначається	0	
34	Листок: нектарники	відсутні	1	
35	Лише для сортів з наявними нектарниками. Листок: переважаюча кількість нектарників	ознака не визначається	0	
36	Листок: положення нектарників	ознака не визначається	0	
37	Нектарник: забарвлення	ознака не визначається	0	
38	Нектарник: форма	ознака не визначається	0	
39	Рослина: квітки	наявні	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тип росту: 2 – напівкарликовий. Габітус: 2 – похилий. Строк вступу щеплених дерев у товарне плодоношення, рік – 3–4-ий. Зимостійкість, бал (1–9) – 6. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Ступінь укорінення відсадків, бал (1–9) – 6. Урожайність щеплених дерев, т/га – 35,0–50,0. Морозостійкість кореневої системи, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Підщепи яблуні *Malus Mill.*

Заявка № 24496001 Назва сорту: М9 Т337.1 **Заявник (код):** 3368 **Власник сорту (код):** 3368

Дата пріоритету: 08.05.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240355

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	слабка	3	
2	Рослина: кількість пагонів	мала	3	
3	Рослина: габітус пагона	розлогий	2	
4	Рослина: форма росту пагона	пряма	1	
5	Пагін: опушення (на верхній половині пагона)	сильне	7	
6	Пагін: глясуватість кори	помірна	5	
7	Пагін: за товщиною середньої частини	середній	5	
8	Пагін: міжвузля у середній частині за довжиною	середні	5	
9	Пагін: кількість сочевичок	мала	3	
10	Пагін: розмір сочевичок	середній	5	
11	Пагін: форма сочевичок	округла	3	
12	Пагін: переважаюче забарвлення з-під сонячного боку	червонувато-коричнєве	2	
13	Пагін: розмір бруньки	великий	7	
14	Пагін: форма верхівки бруньки	гостра	1	
15	Пагін: положення бруньки відносно осі	слабко відхилене	2	
16	Пагін: розмір підбрунькового виступу	малий	3	
17	Пагін: забарвлення верхівки, що росте	червонувате	3	
18	Розгорнутий листок: антоціанове забарвлення пластинки	відсутнє	1	
19	Розгорнутий листок: відтінок антоціанового забарвлення пластинки	ознака не визначається	0	
20	Листкова пластинка: положення відносно пагона	горизонтальне	5	
21	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
22	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
23	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5	
24	Листкова пластинка: профіль (у поперечному перерізі)	прямий	2	
25	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	довгий	7	
26	Листкова пластинка: форма краю	округло-зубчаста	1	
27	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
28	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення жилок	слабке	3	
29	Черешок листка: за довжиною	середній	5	
30	Листок: відношення довжини пластинки до довжини черешка	середнє	5	
31	Прилисток: розмір	середній	5	
32	Час початку розпускання бруньок	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тип росту: 1 – карликовий. Габітус: 3 – розлогий. Ступінь укорінення відсадків, бал (1–9) – 4. Вихід стандартних відсадків, шт./кущ – 10,0. Ступінь гілкування відсадків: 3 – малий. Строк вступу щеплених дерев у товарне плодоношення, рік – 2-ий. Урожайність щеплених дерев, т/га – 60,0. Ступінь сумісності, бал (1–9) – 8. Якірність: 3 – слабка. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Морозостійкість кореневої системи, бал (1–9) – 6. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Слива верболиста *Prunus salicina* Lindl.**Заявка №** 24672001 **Назва сорту:** Блу Джаєнт 2 **Заявник (код):** 3218 3241 **Власник сорту (код):** 3218 3241**Володілець патенту (код):** 3218 3241**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.05.2024 **Патент №** 240181**Дата пріоритету:** 06.03.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.05.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240301**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: тип плодоношення	на шпорах і довгих пагонах	2	
2	Дерево: сила росту	слабка	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Однорічний пагін: забарвлення	коричневе	3	
5	Шпора: за довжиною	середня	5	
6	Вегетативна брунька: за розміром	середня	5	
7	Вегетативна брунька: форма верхівки	гостра	1	
8	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	злегка відхилене	2	
9	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за довжиною відносно ширини	сильно видовжена	7	
12	Листкова пластинка: форма	еліптична	2	
13	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	3	
14	Листкова пластинка: кут верхівки (не враховуючи кінчик)	гострий	1	
15	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	не щільне	3	
17	Листкова пластинка: форма краю	пилчаста	3	
18	Черешок: за довжиною	середній	5	
19	Листок: розміщення нектарників	переважно на основі листової пластинки	1	
20	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
21	Квітка: діаметр	середній	5	
22	Квітка: розташування пелюсток	торкаються	2	
23	Чашолисток: форма	помірно яйцеподібна	2	
24	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
25	Пелюстка: форма	округла	2	
26	Пелюстка: хвилястість краю	слабка	3	
27	Приймочка маточки: розміщення відносно пиляків	на одному рівні	2	
28	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
29	Плід: розмір	дуже великий	9	
30	Плід: за довжиною	середній	5	
31	Плід: за шириною	середній	5	
32	Плід: форма з черевного (вентрального) боку	округла	3	
33	Плід: за симетричністю	симетричний або слабко асиметричний	1	
34	Плід: форма основи	зрізана	2	
35	Плід: форма верхівки	округла	2	
36	Плід: заглиблення плодоніжки	середнє	5	
37	Плід: заглиблення плодоніжки за шириною	широке	7	
38	Плід: шов за глибиною	глибокий	7	
39	Плід: восковий наліт на шкірочці	помірний	5	
40	Плід: основне забарвлення шкірочки	не визначене	1	
41	Плід: площа поширення покривного забарвлення до основного	велика	7	
42	Плід: покривне забарвлення шкірочки	темно-синє	6	
43	Плід: характер розподілу покривного забарвлення	плямами	2	
44	Плід: кількість продихів	середня	5	
45	Плід: розмір продихів	середній	5	
46	Плід: забарвлення м'якуша	жовте	4	
47	Плід: за твердістю	твердий	7	
48	Плід: соковитість	середня	5	
49	Плід: кислотність	середня	5	
50	Плід: цукристість	середня	5	
51	Плід: зростання кісточки з м'якушем	зрощений	3	
52	Плід: вміст клітковини	середній	5	
53	Кісточка: розмір	середній	5	
54	Кісточка: форма збоку (латеральної сторони)	помірно еліптична	2	
55	Кісточка: форма з черевного (вентрального) боку	помірно еліптична	2	
56	Кісточка: форма основи (з базального боку)	помірно еліптична	2	
57	Кісточка: симетричність збоку (латеральної сторони)	симетрична або слабко асиметрична	1	
58	Кісточка: структура збоку (латеральної) поверхні	добре зерниста	1	
59	Кісточка: основа плодоніжки за шириною	середня	5	
60	Час початку цвітіння	пізній	7	
61	Час початку достигання плодів	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Сила росту: 3 – слабка. Габітус: 2 – напівпрямий. Ступінь самоплідності: 7 – високий. Урожайність, т/га – 15,0. Середній урожай з дерева, кг – 55,0. Середня маса плоду, г – 150,0. Середня маса кісточки, г – 0,7. Відокремлення кісточок від м'якоті: 1 – не відокремлюється. Вміст в плодах: загального цукру, % – 14; вітаміну С, мг/100 г – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7. Напрямок використання плоду: 3 – універсальний. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): моніліоз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сливова плодожерка – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Слива верболиста *Prunus salicina* Lindl.**Заявка №** 24672002 **Назва сорту:** Ti Ci Сан 2 **Заявник (код):** 3218 3241 **Власник сорту (код):** 3218 3241**Дата пріоритету:** 06.03.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240302**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: тип плодоношення	на шпорах і довгих пагонах	2	
2	Дерево: сила росту	середня	5	
3	Рослина: габітус	прямий	1	
4	Однорічний пагін: забарвлення	жовто-коричнєве	2	
5	Шпора: за довжиною	середня	5	
6	Вегетативна брунька: за розміром	середня	5	
7	Вегетативна брунька: форма верхівки	гостра	1	
8	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	помітно відхилене	3	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за довжиною відносно ширини	помірно видовжена	5	
12	Листкова пластинка: форма	еліптична	2	
13	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
14	Листкова пластинка: кут верхівки (не враховуючи кінчик)	гострий	1	
15	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	слабка	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	не щільне	3	
17	Листкова пластинка: форма краю	пилчаста	3	
18	Черешок: за довжиною	середній	5	
19	Листок: розміщення нектарників	однаково на основі листової пластинки і на черешку	2	
20	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
21	Квітка: діаметр	середній	5	
22	Квітка: розташування пелюсток	торкаються	2	
23	Чашолисток: форма	помірно яйцеподібна	2	
24	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
25	Пелюстка: форма	округла	2	
26	Пелюстка: хвилястість краю	слабка	3	
27	Приймочка маточки: розміщення відносно пиляків	вище	3	
28	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
29	Плід: розмір	великий	7	
30	Плід: за довжиною	середній	5	
31	Плід: за шириною	середній	5	
32	Плід: форма з черевного (вентрального) боку	еліптична	2	
33	Плід: за симетричністю	помірно асиметричний	2	
34	Плід: форма основи	зрізана	2	
35	Плід: форма верхівки	зрізана	3	
36	Плід: заглиблення плодоніжки	середнє	5	
37	Плід: заглиблення плодоніжки за шириною	середнє	5	
38	Плід: шов за глибиною	мілкий	3	
39	Плід: восковий наліт на шкірочці	помірний	5	
40	Плід: основне забарвлення шкірочки	жовте	4	
41	Плід: площа поширення покривного забарвлення до основного	середня	5	
42	Плід: покривне забарвлення шкірочки	помаранчево-жовте	2	
43	Плід: характер розподілу покривного забарвлення	плямами	2	
44	Плід: кількість продихів	середня	5	
45	Плід: розмір продихів	середній	5	
46	Плід: забарвлення м'якуша	жовте	4	
47	Плід: за твердістю	середній	5	
48	Плід: соковитість	середня	5	
49	Плід: кислотність	середня	5	
50	Плід: цукристість	середня	5	
51	Плід: зростання кісточки з м'якушем	напівзрощений	2	
52	Плід: вміст клітковини	середній	5	
53	Кісточка: розмір	середній	5	
54	Кісточка: форма збоку (латеральної сторони)	помірно еліптична	2	
55	Кісточка: форма з черевного (вентрального) боку	помірно еліптична	2	
56	Кісточка: форма основи (з базального боку)	помірно еліптична	2	
57	Кісточка: симетричність збоку (латеральної сторони)	симетрична або слабо асиметрична	1	
58	Кісточка: структура збоку (латеральної) поверхні	добре зерниста	1	
59	Кісточка: основа плодоніжки за шириною	середня	5	
60	Час початку цвітіння	пізній	7	
61	Час початку достигання плодів	пізній	7	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Сила росту: 5 – середня. Габітус: 1 – прямий. Ступінь самоплідності: 5 – середній. Урожайність, т/га – 12,0. Середній урожай з дерева, кг – 45,0. Середня маса плоду, г – 100,0. Середня маса кісточки, г – 0,5. Відокремлення кісточки від м'якоті: 3 – відокремлюється частково. Вміст в плодах: загального цукру, % – 14,0; вітаміну С, мг/100 г – 8,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7. Напрямок використання плоду: 3 – універсальний. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. По-сухостійкість, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): моніліоз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сливова плодожерка – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Слива верболиста *Prunus salicina* Lindl.**Заявка №** 24672003 **Назва сорту:** Фортуне 2 **Заявник (код):** 3218 3241 **Власник сорту (код):** 3218 3241**Володілець патенту (код):** 3218 3241**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.05.2024 **Патент №** 240182**Дата пріоритету:** 06.03.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.05.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240303**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: тип плодоношення	на шпорах і довгих пагонах	2	
2	Дерево: сила росту	середня	5	
3	Рослина: габітус	розлогий	5	
4	Однорічний пагін: забарвлення	сірувато-коричневе	1	
5	Шпора: за довжиною	середня	5	
6	Вегетативна брунька: за розміром	середня	5	
7	Вегетативна брунька: форма верхівки	гостра	1	
8	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	помітно відхилене	3	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за довжиною відносно ширини	помірно видовжена	5	
12	Листкова пластинка: форма	еліптична	2	
13	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
14	Листкова пластинка: кут верхівки (не враховуючи кінчик)	гострий	1	
15	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	слабка	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	не щільне	3	
17	Листкова пластинка: форма краю	пилчаста	3	
18	Черешок: за довжиною	середній	5	
19	Листок: розміщення нектарників	однаково на основі листової пластинки і на черешку	2	
20	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
21	Квітка: діаметр	середній	5	
22	Квітка: розташування пелюсток	торкаються	2	
23	Чашолисток: форма	помірно яйцеподібна	2	
24	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
25	Пелюстка: форма	округла	2	
26	Пелюстка: хвилястість краю	слабка	3	
27	Приймочка маточки: розміщення відносно пиляків	вище	3	
28	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
29	Плід: розмір	дуже великий	9	
30	Плід: за довжиною	середній	5	
31	Плід: за шириною	середній	5	
32	Плід: форма з черевного (вентрального) боку	еліптична	2	
33	Плід: за симетричністю	помірно асиметричний	2	
34	Плід: форма основи	зрізана	2	
35	Плід: форма верхівки	зрізана	3	
36	Плід: заглиблення плодоніжки	середнє	5	
37	Плід: заглиблення плодоніжки за шириною	середнє	5	
38	Плід: шов за глибиною	мілкий	3	
39	Плід: восковий наліт на шкірочці	помірний	5	
40	Плід: основне забарвлення шкірочки	жовте	4	
41	Плід: площа поширення покривного забарвлення до основного	середня	5	
42	Плід: покривне забарвлення шкірочки	помірно червоне	3	
43	Плід: характер розподілу покривного забарвлення	плямами	2	
44	Плід: кількість продихів	середня	5	
45	Плід: розмір продихів	середній	5	
46	Плід: забарвлення м'якуша	жовте	4	
47	Плід: за твердістю	середній	5	
48	Плід: соковитість	середня	5	
49	Плід: кислотність	середня	5	
50	Плід: цукристість	середня	5	
51	Плід: зростання кісточки з м'якушем	не зрощений	1	
52	Плід: вміст клітковини	середній	5	
53	Кісточка: розмір	середній	5	
54	Кісточка: форма збоку (латеральної сторони)	помірно еліптична	2	
55	Кісточка: форма з черевного (вентрального) боку	помірно еліптична	2	
56	Кісточка: форма основи (з базального боку)	помірно еліптична	2	
57	Кісточка: симетричність збоку (латеральної сторони)	симетрична або слабо асиметрична	1	
58	Кісточка: структура збоку (латеральної) поверхні	добре зерниста	1	
59	Кісточка: основа плодоніжки за шириною	середня	5	
60	Час початку цвітіння	середній	5	
61	Час початку достигання плодів	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Сила росту: 5 – середня. Габітус: 3 – розлогий. Ступінь самоплідності: 5 – середній. Урожайність, т/га – 13,0. Середній урожай з дерева, кг – 50,0. Середня маса плоду, г – 120,0. Середня маса кісточки, г – 0,6. Відокремлення кісточки від м'якоті: 5 – відокремлюється. Вміст в плодах: загального цукру, % – 14,0; вітаміну С, мг/100 г – 8,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7. Напрямок використання плоду: 3 – універсальний. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): моніліоз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сливова плодожерка – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Слива домашня *Prunus domestica* L.**Заявка № 24261001 Назва сорту:** Президент **Заявник (код):** 3368 **Підтримувач сорту (код):** 3368**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 22.05.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	середня	5	
2	Дерево: щільність крони	нещільна	3	
3	Однорічний пагін: положення	пряме	1	
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	слабке	3	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	3	
8	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	малий	3	
9	Однорічний пагін: форма вегетативної бруньки	тупа	2	
10	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	притиснуте	1	
11	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	малий	3	
12	Однорічний пагін: опора підбрунькового виступу	відсутня	1	
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (впродовж інтенсивного росту)	середнє	5	
14	Листкова пластинка: положення по відношенню до пагона	спрямоване назовні	2	
15	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
16	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
17	Листкова пластинка: відношення довжина /ширина	середнє	5	
18	Листкова пластинка: форма	еліптична	2	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за виключенням кінчика)	прямий	2	
20	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
21	Листкова пластинка: зелене забарвлення верхнього боку	помірне	5	
22	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
23	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1	
25	Черешок: за довжиною	середній	5	
26	Черешок: опушення нижнього боку	слабке	3	
27	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	середнє	5	
28	Листок: нектарники	відсутні	1	
29	Листок: розміщення нектарників	ознака не визначається	0	
30	Квітучий пагін: кількість квіток	середня	5	
31	Квітка: діаметр (повністю відкриті квітки)	середній	5	
32	Квітковіжка: за довжиною	середня	5	
33	Квітковіжка: опушення	відсутнє	1	
34	Чашечка: положення чашолистків	торкаються квітколожа	3	
35	Чашолисток: форма	еліптична	2	
36	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
37	Пелюстка: розмір	великий	7	
38	Пелюстка: форма	округла	3	
39	Пелюстка: хвилястість краю	відсутня	1	
40	Приймочка маточки: розміщення відносно пиляків	нижче	1	
41	Пиляк: забарвлення (перед розтріскуванням)	жовтувате	1	
42	Зав'язь: опушення	відсутнє	1	
43	Плід: розмір	великий	7	
44	Плід: форма (вигляд збоку)	яйцеподібна	5	
45	Плід: симетричність (вигляд збоку)	симетричний	1	
46	Плід: шов у напрямку до кінця плодоніжки за глибиною	мілкий	3	
47	Плід: заглиблення верхівки	відсутнє або слабке	1	
48	Плід: опушення верхівки	відсутнє	1	
49	Плід: заглиблення плодоніжки	мілке	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірочки (після видалення воскового нальоту)	темно-синє	11	
51	Плід: забарвлення м'якоті	жовте	4	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: соковитість	середня	5	
54	Плід: ступінь зростання кісточки з м'якоттю	не зрощені	1	
55	Кісточка: основна форма (вигляд збоку)	еліптична	2	
56	Кісточка: форма з черевного боку	еліптична	2	
57	Кісточка: розвиток кіля	слабкий	3	
58	Кісточка: структура бічної поверхні	карбована	2	
59	Кісточка: основа за шириною	середня	5	
60	Кісточка: форма верхівки	загострена	1	
61	Час початку цвітіння	середній	5	
62	Час початку достигання плодів	пізній	7	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Сила росту: 5 – середня. Група стиглості: 7 – пізня. Урожайність, т/га – 37,5. Середній урожай з дерева, кг – 45,0. Середня маса плоду, г – 57,0. Середня маса кісточки, г – 5. Відокремлення кісточки від м'якоті: 5 – відокремлюється. Вміст в плодах загального цукру, % – 5,76; аскорбінової кислоти, мг/100 г – 9,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): моніліоз (*Monilia cinerea* Bonord.) – 9; червона плямистість (полістігмоз) (*Polystigmia rubra* Sacc.) – 7; іржа (*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Diet.) – 9. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): сливова плодожерка (*Laspeyresia (Grapholifha) fune-brana* Tr.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.**Заявка № 23294007 Назва сорту:** Ельсанта **Заявник (код):** 2889 **Підтримувач сорту (код):** 2889**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 22.01.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Рослина: щільність розміщення листків	щільна	7	
3	Рослина: сила росту	сильна	7	
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	середня	5	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
7	Вуса: щільність опушення	середня	5	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	3	
10	Листок: пухирчатість	відсутня або слабка	1	
11	Листок: глясуватість	помірна	2	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	гостра	1	
15	Верхівковий листочок: форма краю	від зубчастої до городчастої	2	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	слабке	3	
20	Суцвіття: кількість квіток	велика	7	
21	Квітконіжка: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
22	Квітка: діаметр	середній	5	
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	вільно	1	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	менший	1	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	однакова	3	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	великий	7	
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	помірна	5	
32	Плід: забарвлення	червоне	5	
33	Плід: рівномірність забарвлення	рівномірний або ледь нерівномірний	1	
34	Плід: глясуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	вузька	3	
37	Плід: положення сім'янок	виступаюче	3	
38	Плід: положення чашечки	на рівні плоду	2	
39	Плід: положення чошолістків	горизонтальне	2	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	однаковий	3	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	помірне	5	
42	Плід: твердість	тверда	7	
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	оранжево-червоне	3	
44	Плід: забарвлення серцевини	світло-червоне	2	
45	Плід: повітряна комірка	відсутня або дуже мала	1	
46	Час початку цвітіння	середній	5	
47	Час початку достигання плодів	середній	5	
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 18,5. Середня маса ягоди, г – 16,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 35,5; загально-го цукру, % – 5,6; пектинових речовин, % – 0,456; сухих розчинних речовин, % – 7,33; фенольних сполук, мг/100 г сирової маси – 310,0. Загальна кислотність, % – 1,02. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 8; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 8; бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 8; біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 8; суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 8. Ремонтантність: 1 – відсутня. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група достигання: 4 – середня. Транспортальність ягід, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 0,9 x 0,25. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП, 3Гр.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.

Заявка № 23294004 Назва сорту: Хонейо **Заявник (код):** 2889 **Підтримувач сорту (код):** 2889

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.01.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Рослина: щільність розміщення листків	щільна	7	
3	Рослина: сила росту	сильна	7	
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	велика	7	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
7	Вуса: щільність опушення	середня	5	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	3	
10	Листок: пухирчатість	помірна	2	
11	Листок: глянуватість	відсутня або слабка	1	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	гостра	1	
15	Верхівковий листочок: форма краю	зубчаста	1	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	помірне	5	
20	Суцвіття: кількість квіток	велика	7	
21	Квітконіжка: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
22	Квітка: діаметр	середній	5	
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	торкаються	2	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	однаковий	2	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	однакова	3	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	великий	7	
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	мала	3	
32	Плід: забарвлення	червоне	5	
33	Плід: рівномірність забарвлення	рівномірний або ледь нерівномірний	1	
34	Плід: глянуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	широка	7	
37	Плід: положення сім'янок	нарівні з поверхнею	2	
38	Плід: положення чашечки	виступаюче	3	
39	Плід: положення чошолістків	горизонтальне	2	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	однаковий	3	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	помірне	5	
42	Плід: твердість	тверда	7	
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	червоне	5	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	відсутня або дуже мала	1	
46	Час початку цвітіння	ранній	3	
47	Час початку достигання плодів	ранній	3	
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 18,4. Середня маса ягоди, г – 10,2. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 54,6; загально-го цукру, % – 4,4; пектинових речовин, % – 0,41; сухих розчинних речовин, % – 8,33; фенольних сполук, мг/100 г сирової маси – 298,0. Загальна кислотність, % – 1,12. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 9; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9; бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 8; біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 7. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 8; суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 7. Ремонтантність: 1 – відсутня. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група достигання: 2 – рання. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 0,9 x 0,25. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП, ЗГр.

Вид: Черешня *Prunus avium* L.

Заявка № 24262001 Назва сорту: Самміт Заявник (код): 3368 Підтримувач сорту (код): 3368

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.05.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: габітус	розлогий	3	
3	Дерево: розгалуження	помірне	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (під час активного росту)	слабке	3	
5	Молодий пагін: опушення верхівки (під час активного росту)	слабке	3	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	типові	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: за товщиною (посередині)	середній	5	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
13	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
14	Листок: відношення довжина пластинки / довжина черешка	середнє	5	
15	Листок: нектарники	відсутні	1	
16	Нектарники: забарвлення	ознака не визначається	0	
17	Квітка: діаметр	великий	7	
18	Квітка: форма пелюстки	кругла	1	
19	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма	еліптична	5	
22	Плід: маточковий кінець	загострений	1	
23	Плід: шов	слабко помітний	2	
24	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
25	Плід: плодоніжка за товщиною	товста	7	
26	Плід: відокремлюючий шар між плодонізкою і плодом	відсутній	1	
27	Плід: забарвлення шкірки	темно-червоне	7	
28	Плід: розмір сочевичок на шкірці	середній	5	
29	Плід: кількість сочевичок на шкірці	середня	5	
30	Плід: шкірка за товщиною	середня	2	
31	Плід: забарвлення м'якоті	помірно червоне	4	
32	Плід: забарвлення соку	червоне	4	
33	Плід: за твердістю	дуже твердий	9	
34	Плід: кислотність	низька	1	
35	Плід: цукристість	висока	7	
36	Плід: соковитість	середня	5	
37	Кісточка: розмір	середній	5	
38	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	куляста	3	
39	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки	середнє	5	
40	Час початку цвітіння	середній	5	
41	Час початку достигання плодів	середній	5	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Сила росту: 5 – середня. Група стиглості: 5 – середня. Рік вступу у плодоношення – 2-ий. Урожайність, т/га – 19,0. Середній урожай з дерева, кг – 29,0. Середня маса плоду, г – 9,0. Середня маса кісточки, г – 0,4. Відокремлення кісточок від м'якоті: 5 – відокремлюється. Вміст у плодах: загального цукру, % – 7,95; вітаміну С, мг/100 г – 8,48; Р-активних речовин, мг/100 г – 125,6. Загальна кислотність, % – 0,34. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Транспортбельність, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз (*Blumeriella hiemalis* Poeldmaa.) – 7; моніліальний опік (*Monilia cinerea* Bonord.) – 8; кластероспоріоз (*Clasterosporium carpophilum* (Lev.) Aderh.) – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): вишнева попелиця (*Myzus cerasi* F.) – 6; вишнева муха (*Rhagoletis cerasi* L.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Черешня *Prunus avium* L.

Заявка № 24262003 Назва сорту: Техлован 2 **Заявник (код):** 3368 **Власник сорту (код):** 3368

Дата пріоритету: 02.05.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240346

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: рабітус	розлогий	3	
3	Дерево: розгалуження	помірне	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (під час активного росту)	помірне	5	
5	Молодий пагін: опушення верхівки (під час активного росту)	слабке	3	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	укорочені	2	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	3	
8	Однорічний пагін: за товщиною (посередині)	тонкий	3	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середній	5	
13	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
14	Листок: відношення довжина пластинки / довжина черешка	середнє	5	
15	Листок: нектарники	наявні	9	
16	Нектарники: забарвлення	темно-червоне	4	
17	Квітка: діаметр	середній	5	
18	Квітка: форма пелюстки	кругла	1	
19	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма	округла	4	
22	Плід: маточковий кінець	плоский	2	
23	Плід: шов	відсутній або дуже слабо помітний	1	
24	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
25	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
26	Плід: відокремлюючий шар між плодоніжкою і плодом	відсутній	1	
27	Плід: забарвлення шкірки	темно-червоне	7	
28	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малий	3	
29	Плід: кількість сочевичок на шкірці	мала	3	
30	Плід: шкірка за товщиною	середня	2	
31	Плід: забарвлення м'якоті	помірно червоне	4	
32	Плід: забарвлення соку	червоне	4	
33	Плід: за твердістю	середній	5	
34	Плід: кислотність	низька	1	
35	Плід: цукристість	середня	5	
36	Плід: соковитість	висока	7	
37	Кісточка: розмір	середній	5	
38	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	еліптична	1	
39	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки	середнє	5	
40	Час початку цвітіння	пізній	7	
41	Час початку достигання плодів	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Сила росту: 5 – середня. Група стиглості: 5 – середня. Рік вступу у плодоношення – 3-й. Урожайність, т/га – 24,0. Середній урожай з дерева, кг – 15,0. Середня маса плоду, г – 8,9. Середня маса кісточка, г – 0,4. Відокремлення кісточка від м'якоті: 5 – відокремлюється. Вміст у плодах: загального цукру, % – 8,02; вітаміну С, мг/100 г – 6,48; Р-активних речовин, мг/100 г – 120,36. Загальна кислотність, % – 0,31. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз (*Blumeriella hiemalis* Poeldmaa.) – 7; моніліальний опік (*Monilia cinerea* Bonord.) – 7; клястероспоріоз (*Clasterosporium carpophilum* (Lev.) Aderh.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): вишнева попелиця (*Myzus cerasi* F.) – 6; вишнева муха (*Rhagoletis cerasi* L.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Черешня *Prunus avium* L.**Заявка № 24262002 Назва сорту:** Фолфер 2 **Заявник (код):** 3368 **Власник сорту (код):** 3368**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 22.05.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240345**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	сильна	7	
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2	
3	Дерево: розгалуження	сильне	7	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (під час активного росту)	сильне	7	
5	Молодий пагін: опушення верхівки (під час активного росту)	слабке	3	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	типові	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: за товщиною (посередині)	товстий	7	
9	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
10	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
11	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
13	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
14	Листок: відношення довжина пластинки / довжина черешка	велике	7	
15	Листок: нектарники	наявні	9	
16	Нектарники: забарвлення	світло-червоне	3	
17	Квітка: діаметр	великий	7	
18	Квітка: форма пелюстки	кругла	1	
19	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
20	Плід: розмір	дуже великий	9	
21	Плід: форма	округла	4	
22	Плід: маточковий кінець	плоский	2	
23	Плід: шов	слабко помітний	2	
24	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
25	Плід: плодоніжка за товщиною	товста	7	
26	Плід: відокремлюючий шар між плодоніжкою і плодом	відсутній	1	
27	Плід: забарвлення шкірки	темно-червоне	7	
28	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малий	3	
29	Плід: кількість сочевичок на шкірці	мала	3	
30	Плід: шкірка за товщиною	товста	3	
31	Плід: забарвлення м'якоті	темно-червоне	5	
32	Плід: забарвлення соку	червоне	4	
33	Плід: за твердістю	дуже твердий	9	
34	Плід: кислотність	низька	1	
35	Плід: цукристість	середня	5	
36	Плід: соковитість	висока	7	
37	Кісточка: розмір	середній	5	
38	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	еліптична	1	
39	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки	середнє	5	
40	Час початку цвітіння	ранній	3	
41	Час початку достигання плодів	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Сила росту: 7 – сильна. Група стиглості: 3 – рання. Рік вступу у плодоношення – 3-й. Урожайність, т/га – 28,0. Середній урожай з дерева, кг – 17,5. Середня маса плоду, г – 12,0. Середня маса кісточки, г – 0,5. Відокремлення кісточки від м'якоті: 5 – відокремлюється. Вміст у плодах: загального цукру, % – 9,05; вітаміну С, мг/100 г – 5,63; Р-активних речовин, мг/100 г – 130,2. Загальна кислотність, % – 0,28. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз (*Blumeriella hiemalis* Poeldmaa.) – 7; моніліальний опік (*Monilia cinerea* Bonord.) – 7; клястероспоріоз (*Clasterosporium carpophilum* (Lev.) Aderh.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): вишнева попелиця (*Myzus cerasi* F.) – 6; вишнева муха (*Rhagoletis cerasi* L.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 24263002 Назва сорту: Гала **Заявник (код):** 3368 **Підтримувач сорту (код):** 3368

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240347

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	прямий	1	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на довгих пагонах	3	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричнєве	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	5	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване догори	1	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє або слабке	1	
17	Черешок: за довжиною	короткий	3	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	середня	5	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	темно-рожеве	4	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	
24	Плід: розмір	від малого до середнього	4	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	велике	7	
28	Плід: основна форма	конічна	2	
29	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	відсутні або слабкі	1	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	відсутній або слабкий	1	
34	Плід: маслянистість шкірки	сильна	3	
35	Плід: основне забарвлення	жовте	3	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	велика	7	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	червоний	3	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	сильна	7	
39	Плід: характер покривного забарвлення	слабко визначений рум'янець із чітко визначеними смугами	4	
40	Плід: смуги за шириною	вузькі	3	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	середня	2	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	середня	2	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	
45	Плід: розмір сочевочок	середній	5	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	дуже довга	9	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	тонка	3	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: забарвлення м'якоті	жовтувате	3	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	середній	5	
57	Час споживчої стиглості	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 71,25. Середній урожай з дерева, кг – 25,0. Маса плоду середня, г – 140,0; максимальна, г – 150,0–170,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 5,23; загального цукру, % – 9,7; пектинових речовин, % – 1,05; сухих розчинних речовин, % – 12,9. Загальна кислотність, % – 0,28. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 5; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 4. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 5; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 6. Зимостійкість, бал (1–9) – 5. Ступінь

підмерзання, бал (1–9) – 4. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 6. Група стиглості: 7 – ранньозимовий. Напрямок використання: 3 – універсальний. Тривалість періоду зберігання, діб – 180. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3,5 x 1,0. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 23263002 Назва сорту: Нікоред **Заявник (код):** 3206 **Володілець патенту (код):** 3206

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 31.05.2024 **Патент № 240214**

Дата пріоритету: 17.02.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	розлогий	2	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на коротких пагонах	1	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричнєве	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	5	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване назовні	2	
11	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє або слабке	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	середня	5	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	темно-рожеве	4	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	сильне	7	
24	Плід: розмір	від середнього до великого	6	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення висота / діаметр	середнє	5	
28	Плід: основна форма	куляста	6	
29	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	відсутній або слабкий	1	
34	Плід: маслянистість шкірки	відсутня або слабка	1	
35	Плід: основне забарвлення	жовте	3	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	велика	7	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	оранжево-червоний	1	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	сильна	7	
39	Плід: характер покривного забарвлення	тільки суцільний рум'янець	1	
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	
45	Плід: розмір сочевочок	середній	5	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	закриті або ледь відкриті	1	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	пізній	7	
57	Час споживчої стиглості	пізній	7	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 60,0. Середній урожай з дерева, кг – 21,0. Маса плоду середня, г – 177,0; максимальна, г – 292,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 3,1; загального цукру, % – 13,0; пектинових речовин, % – 0,1825; сухих розчинних речовин, % – 17,59. Загальна кислотність, % – 1,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 6; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 6; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 6; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 6. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Група стиглості: 6 – пізньо-осінній. Напрямок використання: 1 – у свіжому вигляді. Тривалість періоду зберігання, діб – 210. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Схема садіння, м – 3,5 x 1,0. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.**Заявка № 24263001 Назва сорту:** Річаред Делішес **Заявник (код):** 3368 **Підтримувач сорту (код):** 3368**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.05.2024**Свідцтво про державну реєстрацію № 240344****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	прямий	1	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на коротких пагонах	1	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	довгі	7	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	темно-коричневе	5	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	1	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване назовні	2	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	біле	1	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	великий	7	
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	
24	Плід: розмір	від середнього до великого	6	
25	Плід: за висотою	високий	7	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	велике	7	
28	Плід: основна форма	циліндрично-звужена	1	
29	Плід: ребристість	сильна	3	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	сильні	3	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	довгий	7	
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2	
34	Плід: маслянистість шкірки	відсутня або слабка	1	
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	дуже велика	9	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	пурпурово-червоний	4	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	сильна	7	
39	Плід: характер покривного забарвлення	тільки суцільний рум'янець	1	
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	
45	Плід: розмір сочевичок	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	товста	7	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	глибока	7	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	глибоке	7	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	4	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	дуже пізній	9	
56	Час збирання врожаю	пізній	7	
57	Час споживчої стиглості	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 79,8. Середній урожай з дерева, кг – 28,0. Маса плоду середня, г – 190,0; максимальна, г – 210,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 5,63; загального цукру, % – 9,7; пектинових речовин, % – 1,08; сухих розчинних речовин, % – 13,01. Загальна кислотність, % – 0,54. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 5; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 5; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 4. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 5; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 6. Зимостійкість, бал (1–9) – 6. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 4. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 6. Група стиглості: 8 – зимовий. Напрямок використання: 3 – універсальний. Тривалість періоду зберігання, діб – 220. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3,5 x 1,0. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості

Other notifications

Інші відомості Міністерства аграрної політики та продовольства України

Other notifications of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що відповідно до частини п'ятої статті 27 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та у зв'язку з несплатою державного мита за державну реєстрацію прав на сорт та збору за державну реєстрацію сорту протягом 30 днів з дати одержання Експертного висновку за заявкою на сорт за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) та на придатність для поширення в Україні (ПСП) Українського інституту експертизи сортів рослин, заявки на сорти рослин згідно з переліком вважаються відкликаними.

ПЕРЕЛІК
заявок на сорти рослин, щодо яких повідомлено про відкликання

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Дата подання	Повідомлення про відкликання заявки на сорт рослин
1	Кукурудза звичайна	21009087	Алетто	12.11.2021	№ 21-1331-09/672 від 09.01.2024
2	Кукурудза звичайна	21009111	Арсантто	07.12.2021	№ 21-1331-12/686 від 09.01.2024
3	Буряк цукровий	23069001	Олсон	06.01.2023	№ 21-1331-12/687 від 09.01.2024
4	Шпинат городній	21130001	Траверс	13.10.2021	№ 21-1331-09/4743 від 19.02.2024
5	Хамомила обідрана	16060001	Біляночка сонячна	01.02.2016	№ 21-1331-12/10510 від 15.04.2024

Встановлені строки можуть бути поновлені протягом шести місяців після спливу строку, за умови подання відповідного клопотання і сплати збору.

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту

List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Address
142	Семенсес Прогрейн ІНК. Semenses Prograin INC.	Ранг Вас- Рів'єр НОРД, Сант-цезар, Квебек Rang Du Bas-de-la- Riviere NORD, St-Cesair, Quebec, J0L 1 T0
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ, 01014 vul. Timiriazievskya, 1, m. Kyiv, 01014
380	Одеський державний аграрний університет Odeskyi derzhavnyi ahrarnyi universytet	вул. Канатна, 99, Одеса, 65039 тел. +38-0482-37-19-27 факс +38-0482-724-34-29 vul. Kanatna, 99, Odesa, 65039 tel. +38-0482-37-19-27 faks +38-0482-724-34-29
432	Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Bukovynskiy instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Кузнєцова, 21а, м. Чернівці, 58026 Vul. Kuznietsova, 21a, m. Chernivtsi, 58026
655	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Колос» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Ahrofirma «Kolos»	вул. Ватутіна, 18А, с. Пустоварівка, Сквирський р-н, Київська обл., 09051 vul. Vatutina, 18A, s. Pustovarivka, Skvyrskiy r-n, Kyivska obl., 09051
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
793	ЛІМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Денпре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплєв, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
807	Дойче Заатфеределунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Липштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
824	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	Поштфакс 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина Postfach 1197, 29296 Bergen, Bollersener Weg 5 D-29303 Bergen, Germany
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bikhir B.V.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанта Технологі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
912	Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліт, Хользісес, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
921	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рост Агро» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Rost Agro»	39027, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кириаківка 39027, Poltavaska obl., Hlobynskiy r-n, s. Kyryakivka
1050	Сингента Сідз Б. В. Syngenta Seeds B. V.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаїзен, Нідерланди Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Світязь» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Svytiaz»	вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1322	Вудсток КФТ WOODSTOCK KFT	Hungary Budapest, H-1221 Peter Pal u. 51 Hungary Budapest, H-1221 Peter Pal u. 51
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1569	Де Руйтер Інтелектуал Проперті Б.В. De Ruiter Intellectual Property B.V.	Meerlandenweg 55 - 1187 ZR - Amstelveen, The Netherlands Meerlandenweg 55 - 1187 ZR - Amstelveen, The Netherlands
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznastva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1628	СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. SESVANDERHAVE NV/SA	Індустріпарк, 15 В-3300, м.Тінен, Бельгія Industriepark, 15, B-3300, Tienen, Belgium
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхеместер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1751	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Instytut bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25 03141, m. Kyiv, vul. Klinichna, 25
1771	Приватне акціонерне товариство «Селена» Pryvatne aktsionerne tovarystvo «Selen»	вул. Гаркавого, 5, с. Дачне, Біляївський район, Одеська обл., Україна, 67624 vul. Harkavoho, 5, s. Dachne, Biliaivskiy raion, Odeska obl., Ukraina, 67624
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Р'є Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France

Код Code	Назва Name	Адреса Address
1833	САКАТА ВЕДЖЕТЕБЛЗ ЕУРОП С.А.С. SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Домеін де Саблас, вул. Моулін, Ф-30620, Франція Domaine de Sablas Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
1852	Монсанто Веджітбл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1893	АСПРІЯ СІДС ЕС.А. ASPRIA SEEDS S.A.	47, Grand-Rue, L 1661 Luxembourg 47, Grand-Rue, L 1661 Luxembourg
1900	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ Hybro Saatucht GmbH & Co. KG	Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany
1940	Придністровська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Prydnistrovska doslidna stantsiia sadivnytstva Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Яблунівська, 1, с. Годи́лів, Сторожинецький район, Чернівецька обл., 59052 vul. Iablunivska, 1, s. Hodyliv, Storozhynetskyi raion, Chernivetska obl., 59052
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2020	ХМ.КЛОЗ HM.CLAUSE	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2256	ПАНАМ Франс САС PANAM France SAS	544 PYT DE ВІЛЬБРЮМБЕР - 31340 ВІЛЬМЮР-СЮР-ТАРН 544 RTE DE VILLEBRUMIER - 31340 VILLEMUR SUR TARN
2289	Інститут луб'яних культур Національної академії аграрних наук України Instytut lub'ianykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 vul. Tereshcenkiv, 45, m. Hlukhiv, Sumska obl., 41400
2429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СПАРК СІДЗ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «SPARK SIDZ»	проспект Маршала Жукова, буд. 47/3, Київський р-н, м. Одеса, 65114 prospekt Marshala Zhukova, bud. 47/3, Kyivskyi r-n, m. Odesa, 65114
2516	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРУТЕК» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «FRUTEK»	вул. Малиновського, 19/1, с. Микулинці, Літинський р-н, Вінницька обл., 22353 vul. Malynovskoho, 19/1, s. Mykulyntsi, Litynskyi r-n, Vinnytska obl., 22353
2548	ПрАТ «Екопрод» PrAT «Ekorprod»	вул. Центральна, 6-В, м. Волноваха, Донецька обл., 85700 vul. Tsentralna, 6-V, m. Volnovakha, Donetsk obl., 85700
2558	Науково-виробниче фермерське господарство «КОМПАНІЯ МАІС» Naukovo-vyrobnyche fermerske hospodarstvo «KOMPANIYA MAIS»	вул. Центральна, 50, с. Зайцеве, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52514 vul. Tsentralna, 50, s. Zaitseve, Synelnykivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52514
2569	ФармЗаат АГ FarmSaat AG	Rott 3 48351 Everswinkel Rott 3 48351 Everswinkel
2602	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA
2621	ЗКІ ЗОЛДСЕГТЕРМЕСЗТЕСІ КУТАТО ІНТЕЗЕТ ЗРТ ZKI ZOLDSEGTHERMESZTESI KUTATO INTEZET ZRT	6000. Kecskemet, Mészoly u.6. 6000. Kecskemet, Mészoly u.6.
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2644	Сингента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2657	Нордзаат Заатцухт ГмбХ Nordsaat Saatucht GmbH	Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2723	Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Bukovynska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Крижанівського Богдана, 21 а, м. Чернівці, 58025 vul. Kryzhanivskoho Bohdana, 21 a, m. Chernivtsi, 58025
2742	Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІКС Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «KhIKS Ukraina»	вул. Гурджуанська, буд. 5 м. Синельникове, Дніпропетровська обл., 52500 vul. Hurdzhuanska, bud. 5 m. Synelnykove, Dnipropetrovska obl., 52500
2794	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2829	Товариство з обмеженою відповідальністю «АКРІС АГРО ГРУП» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AKRIS AHRO HRUP»	вул. Жилианська, буд. 106-Б, м. Київ, 01032 vul. Zhylianska, bud. 106-B, m. Kyiv, 01032
2834	Адванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis 6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis
2873	ТОВ «Бонсідс» TOV «Bonsids»	вул. Ломоносова, 26/20, м. Київ, 03022 vul. Lomonosova, 26/20, m. Kyiv, 03022
2882	ТОВ «Грано Де Оро Україна» TOV «Hrano De Oro Ukraina»	вул. Чорновола, 41, смт Катеринопіль, Черкаська обл., 20501, Україна vul. Chornovola, 41, smt Katerynopil, Cherkaska obl., 20501, Ukraina
2883	ТЕКДЖАН ТОХУМДЖУЛУК ГИДА ВЕ ТАРИМ ЮРІОНЛЕРІ САНАІ ТІДЖА-РЕТ ЛІМІТЕД ШІРКЕТІ TEKCAN TOHUMCULUK GIDA VE TARIM URUNLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Istasyon Mah/sem, Edirne Cad, No: 75/1, Kesan, 22800, EDİRNE, TURKIYE Istasyon Mah/sem, Edirne Cad, No: 75/1, Kesan, 22800, EDİRNE, TURKIYE

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2890	Лідеа Франсе САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebeus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebeus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
2990	Кутновська Годовла Бурака Цукрового СП. З 0. О. KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO SP. Z.O.O.	STRASZKOW 12, 62-650 KŁODAWA WOJ. WIELKOPOLSKIE, POLSKA STRASZKOW 12, 62-650 KŁODAWA WOJ. WIELKOPOLSKIE, POLSKA
3205	АБЦз Груп Б. В./С.Р.Л. ABCz Group B. V./S.R.L.	Aldestraat 44, 3500 Hasselt, Belgium Aldestraat 44, 3500 Hasselt, Belgium
3206	Вернер Санетті Werner Zanetti	92 Montiggler Street, Eppan on the Wine Route, Italy 39057 92 Montiggler Street, Eppan on the Wine Route, Italy 39057
3210	ТОВ Світанок Старі Маяки TOV Svitank Stari Maiaky	вул. Центральна 2, с. Старі Маяки, Березівський район, Одеська область vul. Tsentralna 2, s. Stari Maiaky, Berezivskiy raion, Odeska oblast
3218	Ярмолюк Іван Савич Yarmoliuk Ivan Savych	вул. Нагорна, 23 а, с. Хутірське, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., 51822, Україна vul. Nahorna, 23 a, s. Khutirskе, Dniprovskiy r-n, Dnipropetrovska obl., 51822, Ukraina
3221	Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України Instytut klimatycznie oрієntovanoho silskoho hospodarstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, м. Київ, 01010 vul. Mykhaila Omelianovychа-Pavlenka, 9, m. Kyiv, 01010
3229	Товариство з обмеженою відповідальністю «МІРАСОЛ СІД ГРУП» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «MIRASOL SID HRUP»	вул. Валентинівська, 22, м. Харків, Харківська обл., 61170 vul. Valentynivska, 22, m. Kharkiv, Kharkivska obl., 61170
3230	Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» Zaklad vyshchoi osvity «Podilskyi derzhavnyi universytet»	вул. Шевченка, 12, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32301 vul. Shevchenka, 12, m. Kam'ianets-Podilskyi, Khmelnytska obl., 32301
3234	Фермерське господарство «Фруктовий сад АТ» Fermerske hospodarstvo «Fruktoviy sad AT»	вул. Київська, 12, с. Халеп'я, Обухівський р-н, Київська обл, 08741 vul. Kyivska, 12, s. Khalep'ia, Obukhivskiy r-n, Kyivska obl, 08741
3236	Вовк Жанна Миколаївна Vovk Zhanna Mykolaivna	вул. Л. Вольгемут, 4, кв. 165, м. Київ, 03194 vul. L. Volhemut, 4, kv. 165, m. Kyiv, 03194
3238	Тарашченко Петро Анатолійович Tarashchenko Petro Anatoliiovych	вул. Стетенка буд. 35, м. Київ, 04216 vul. Stetsenka bud. 35, m. Kyiv, 04216
3241	Будзинський Олександр Сергійович Budzynskiy Olexsandr Serhiiovych	просп. Ювілейний, 23 А, кв. 30, м. Запоріжжя, 69097 prosp. IUVileinyi, 23 A, kv. 30, m. Zaporizhzhia, 69097
3242	Товариство з обмеженою відповідальністю «АВС СТАНДАРТ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AVS STANDART»	вул. Якова Никоненка, буд. 126, кв. 16, м. Синельникове, Дніпропетровська обл., 52501 vul. Iakova Nykonenka, bud. 126, kv. 16, m. Synelnykove, Dnipropetrovska obl., 52501
3243	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК АРТ-АГРО» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «TK ART-AHRO»	вул. Академіка Лебедєва, буд. 1, корпус 8, кв. 146, м. Київ, 02143 vul. Akademika Lebedieva, bud. 1, korpus 8, kv. 146, m. Kyiv, 02143
3246	Львівський національний університет природокористування Lvivskiy natsionalnyi universytet pryrodokorystuvannia	вулиця Володимира Великого, 1, Дубляни, Львівська область, 80831 vulytsia Volodymyra Velykoho, 1, Dubliany, Lvivska oblast, 80831
3252	Товариство з обмеженою відповідальністю «Біграйз-СВ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Bihraiz-SV»	вул. Центральна, буд. 71, с. Куражин, Хмельницька обл., Новоушицький район vul. Tsentralna, bud. 71, s. Kurazhyn, Khmelnytska obl., Novoushytskyi raion
3253	Приватне сільськогосподарське підприємство агрофірма «Урожай» Pryvatne silskohospodarske pidpriemstvo ahrofirma «Urozhai»	вул. Вишнева, буд. 17а, с. Мідянівка, Полтавський р-н, Полтавська обл., Україна, 39215 vul. Vyshneva, bud. 17a, s. Midianivka, Poltavskiy r-n, Poltavska obl., Ukraina, 39215
3255	Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЛИН ПЛАНТ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «MALYN PLANT»	вул. Неманихіна, буд. 3, м. Малин, Коростенський р-н, Житомирська обл., 11602 vul. Nemanykhina, bud. 3, m. Malyn, Korostenskyi r-n, Zhytomyrska obl., 11602
3356	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОЛОКА-СІДС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «TOLOKA-SIDS»	пров. Спортивний, буд. 13 В, м. Полтава, Полтавська обл., 36014 prov. Sportyvnyi, bud. 13 V, m. Poltava, Poltavska obl., 36014
3360	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО МАЄТОК» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AHRO MAIETOK»	вул. Миру 4, с. Тхорівка, Білоцерківський район, Київська область, 09050 vul. Myru 4, s. Tkhorivka, Bilotserkivskiy raion, Kyivska oblast, 09050
3363	Полтавський державний аграрний університет Poltavskiy derzhavnyi ahrarniy universytet	вул. Скороди 1/3, м. Полтава, 36003 vul. Skovorody 1/3, m. Poltava, 36003
3364	Балабан Володимир Миколайович Balaban Volodymyr Mykolaiovych	вул. Соборна, б. 31, с. Суворово, Ізмаїльський р-н, Одеська обл., 68640 vul. Soborna, b. 31, s. Suvorovo, Izmailskiy r-n, Odeska obl., 68640
3365	Вінг Сід Б.В. Wing Seed B.V.	De Star 23-H, 1601 MH Enkhuizen, Nederland De Star 23-H, 1601 MH Enkhuizen, Nederland
3367	Вігроу Джермані ГмбХ WeDrow Germany GmbH	Kehn 20, 47918 Tonisvorst, Germany Kehn 20, 47918 Tonisvorst, Germany
3368	ФОП Маценко Максим Олександрович FOP Matsenko Maksym Olexsandrovych	вул. Садова, 36, с. Ковалиха, Черкаська обл., Черкаський р-н, 20734 vul. Sadova, 36, s. Kovalykha, Cherkaska obl., Cherkaskiy r-n, 20734
3369	ПЕСТИЦИД ЕООД PESTICID EOOD	ul. Slavyanska, 2, Kostinbrod, obl. Sifiya, 2230, BULGARIA ul. Slavyanska, 2, Kostinbrod, obl. Sifiya, 2230, BULGARIA

Загальновживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин, П – підтримувач.	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), AC – Plant Variety Authorship Certificate, M – Maintainer.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності: П – Полісся, Л – Лісостеп, С – Степ, ЗГр – захищений ґрунт.	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use: П – Woodlands, Л – Forest-Steppe, С – Steppe, ЗГр – covered ground.

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрямок використання

пер переробка
тхн технічний
ун універсального призначення
свж споживання у свіжому вигляді
корм кормовий
підщ підщепа

Характеристика 2 – Група стиглості

сп середньопізній
сс середньостиглий
рс ранньостиглий
пс пізньостиглий
рсдн ранньосередній
дп дуже пізній

Характеристика 3 – Метод створення

СЗ самозапилення
П перехресне запилення
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Возна Т. Г., Гайдай А. О., Голіченко Н. Б., Каражбей Г. М.,
Коляденко С. С., Лашук С. О., Мажуга К. М., Мохно Д. В.,
Сиплива Н. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В., Шкапенко Є. А.

Офіційні описи
та показники
господарської
придатності підготували: Данюк Ю. С., Ільченко Я. В., Матус В. М., Носуля А. М.,
Свинарчук О. В., Симоненко Н. В., Таганцова М. М.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 14.06.2024

Дата друку

Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Officina.

Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..

Тираж 25 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.

21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.

Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043

e-mail: info@tvoru.com.ua

<http://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» –
офіційне видання, що містить офіційні відомості
щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211